

கூடலூர் நகராட்சி(நீலகிரி)

04.04.2018 ம் தேதி புதன் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெற்ற இந்நகராட்சியின் நகர்மன்ற சிறப்பு கூட்டத்தின் பொருட்கள்

தலைமை- திருமதி.பார்வதி.எம்.ஏ., தனி அலுவலர்

1) தமிழ்நாடு அரசிதழ் எண் 33 நாள் 25.01.2018 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.7234/14/ஆர்1 நாள் 15.03.2018 சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி நகராட்சியில் செயல்படும் அரசு கல்வி நிறுவனங்கள், நகராட்சி கல்வி நிறுவனங்கள் அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்கள் (சுயநிதி பாடப்பிரிவுகளுக்கான கட்டிடங்கள் தவிர்த்து) மற்றும் அவை சம்பந்தப்பட்ட விடுதிகள், நூலகங்கள் தவிர அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் சொத்துவரி விதிக்கப்படவேண்டும் என அனைத்து நகராட்சி ஆணையாளர்களுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டதற்கிணங்க மேற்கண்ட அரசிதழ் மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டு அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.7234/14/ஆர்1 நாள் 28.03.2018 ன்படி தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட தமிழ்நாடு நகராட்சி சட்டங்கள் (இரண்டாம் திருத்தம்) சட்டம், 2018 ன்படி நகராட்சி பகுதியில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு சொத்துவரி விதிக்க ஏதாவது நகராட்சி ஆணையாளர்களால் அறிவிப்பு வெளியிடப்படவேண்டும் எனவும் ஒரு தமிழ் நாளிதழில் அறிவிப்பு வெளியிடுவதற்கும் மற்றும் அலுவலக அறிவிப்பு செய்வதற்கும் அனுமதி அளித்துள்ளது. இதன்படி தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சி சட்டம் 1920, பிரிவு 78(3) -ன்படி மேற்கண்ட முறையில் சொத்துவரி விதிப்பு செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள விபரம் அறிவிப்பு செய்யப்படவும் இந்த அறிவிப்பு செய்யப்பட்ட 30 நாட்களுக்கு பின்னர் சொத்துவரி விதிப்பினை மேற்கொள்ளுவது குறித்து இறுதி செய்யப்படும் என்றும் மேல் குறிப்பிட்ட சொத்துவரி குறித்து ஆட்சேபனைகள் ஏதும் இருப்பின் அதன் விபரத்தை எழுத்து மூலமாக குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் ஆணையாளருக்கு தெரிவிக்குமாறும் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசிதழ் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.7234/14/ஆர்1 நாள் 23.03.2018 மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2) கூடலூர் நகராட்சி பருவ மழை பொய்த்து விட்டதால் எந்த வருடமும் இல்லாத அளவிற்கு கடும் வறட்சி நிலவுவதால் அனைத்து வார்டுகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும் நீர் ஆதாரங்களிருந்து நீரின் வரத்து குறைந்து விட்டதால் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வழங்க இயலாத நிலையில் உள்ளது. மேலும் குடிநீர் கிடைக்காத பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வழங்க இந்நகராட்சிக்கு வாடகைக்கு 6000 லிட்டர் குடிநீர் லாரி ஒப்பந்த அடிப்படையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய நாள் ஒன்றுக்கு 6 நடைவீதம் 60 நாட்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.40 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்

3) தூய்மை இந்தியா இயக்கம், ஒருங்கிணைந்த திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் 2017-2018 ம் ஆண்டின் வாகனம் விநியோகம் பெற நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், சென்னை அவர்கள் செயல்முறை கடித ந.க.எண்.4235/2018/P3 நாள் 07.02.2018 நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 15.03.2018 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தங்களின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை(இலட்சம்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த தொகை
1	2 க.மீ கொள்ளளவு கொண்ட Box Tipper BS4 கூடிய 6 Nos இலகுரக வாகனம் விநியோகம் செய்தல்	33.60	M/s.Sakthi Body works	ரூ.353400.00
			M/s.Vambsk Fabs	ரூ.3492000.00

அலுவலக குறிப்பு மேற்படி பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின்படி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.Vambsk Fabs அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியினை ஏற்று இப்பணிக்கு பணி உத்தரவு வழங்குவதற்கும் மதிப்பீடு தொகையை விட கூடுதலாக ரூ.132000/- வருவாய் நிதியில் தொகை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

4) கூடலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர் வட்டம், பாடந்துரை கிராமம், தேவர்சோலை புல எண் 232/3 ல் சுமார் 1.62.0 ஹெக்டர் விஸ்தீர்ணம் கொண்ட நிலமானது வருவாய் துறையிடமிருந்து திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்திற்காக பராதீனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி கூடலூர் நகராட்சிக்கு திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் செயல்படுத்த நிலம் வழங்க பாடந்துரை-1 கிராமம் புல எண் 232/3 ற்கு பதிலாக வேறு தகுதியான நிலம் ஏதும் இல்லாத காரணத்தினால் தமிழ்நாடு தனியார் வனபாதுகாப்பு சட்டத்திற்குட்பட்ட இந்நிலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்நகராட்சி அனுபோகத்தில் உள்ள பட்டா நிலமாகும். வன உரிமை சட்டம் 2005-ன்படி பழங்குடியினர் உரிமைகள் பெற தகுதியானவர்கள் எவரும் அப்பகுதியில் வசிக்கவில்லை மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளுவதற்கு அப்பகுதியில் ஏதும் இல்லை. மேற்படி விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ஆணையாளர்
கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)

கூடலூர் நகராட்சி(நீலகிரி)

**30.04.2018 ம் தேதி திங்கள் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெற்ற இந்நகராட்சியின்
நகர்மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்
தலைமை- திருமதி.பார்வதி.எம்.ஏ., தனி அலுவலர்**

1. இந்நகராட்சிக்கு தூய்மை இந்தியா இயக்கம், ஒருங்கிணைந்த திடகழிவு மேலாண்மை திட்டம் 2017 - 18 - ன் ஆண்டின் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடித எண். ROC.NO: 4235/2018/P3 - நாள் 07-02-2018. அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 18.4.2018. அன்று மனு ஒப்பந்த புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்த புள்ளிகளின் விவரம் கீழ்வருமாறு

பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை(இலட்சம்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த தொகை
இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்:18- பகுதியில் பசுமை உரகுடி கட்டிடம் மற்றும் 5TPD கொள்ளளவு கொண்ட பதனிக்கும் தொட்டிகள் கட்டுதல்.	86.66	திருவாளர்: ஹைலேன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	மதிப்பீட்டை விட 4.95% அதிகம்.
		திருவாளர்: அசோசியேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	மதிப்பீட்டைவிட 8.95% அதிகம்.

அலுவலக குறிப்பு மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர்:ஹைலேன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. இந்நகராட்சிக்கு தூய்மை இந்தியா இயக்கம், ஒருங்கிணைந்த திடகழிவு மேலாண்மை திட்டம் 2017 - 18 -ன் ஆண்டின் கீழ் கீழ்க்காணும் பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடித எண். ROC.NO: 4235/2018/P3 - நாள் 07-02-2018. அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 18.4.2018. அன்று மனு ஒப்பந்த புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்த புள்ளிகளின் விவரம் கீழ்வருமாறு

பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை(இலட்சம்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த தொகை
இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்:1- பகுதியில் பசுமை உரகுடி கட்டிடம் மற்றும் 5TPD கொள்ளளவு கொண்ட பதனிக்கும் தொட்டிகள் கட்டுதல்.	62.66	திருவாளர்: ஹைலேன்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	மதிப்பீட்டை விட 4.95% அதிகம்.
		திருவாளர்: அசோசியேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	மதிப்பீட்டைவிட 6.85% அதிகம்.

அலுவலக குறிப்பு மேற்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர்: அசோசியேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3. இந்நகராட்சியின் பொறியியல் பிரிவில் உள்ள குடிநீர் வாகனம் TN 43 Z 5433 ன் டயர்கள் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதால் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலாததால் குடிநீர் வாகனத்திற்கு நான்கு புதிய டயர்கள் விநியோகம் செய்ய விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களிலிருந்து விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	M/s. ஸ்ரீஹரி டயர்ஸ்	M/s. ராஜாளி டயர்ஸ்	M/s. M/s.பாலகிருஷ்ணா டயர்ஸ்
1	இந்நகராட்சியின் பொறியியல் பிரிவில் உள்ள குடிநீர் வாகனம் TN 43 Z 5433 ன் டயர்கள் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதால் குடிநீர் விநியோகம் செய்தல்	ரூ.47400/-	ரூ.47600/-	ரூ.48000/-

அலுவலக குறிப்பு மேற்படி மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s. ஸ்ரீஹரி டயர்ஸ் அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு தொகையினை ரூ.47400/- வழங்க மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

4. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட இரும்புபாலம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் Sum உள்ள 14 HP Turban No 2 மோட்டாரில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகள் காரணமாக வடிகால் தொட்டிக்கு குடிநீரை பம்பு செய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதில் தடை ஏற்பட்டுள்ளதாலும் விமலகிரி சுள்ளிக்குன்னு பகுதியில் உள்ள பம்பு அரையில் 20 HP Starter பழுது ஏற்பட்டுள்ளதால் இதனை சரி செய்யவும் தோட்டமூலா காப்பி ஹவுசில் உள்ள திறந்த வெளி கிணற்றில் 15 HP மோட்டார் பழுதாகி உள்ளதால் அதனை கிணற்றில் இருந்து எடுத்து ரீவைண்டிங் செய்து கிணற்றில் இறக்கி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.10 இலட்சம் ஆகும். மேற்படி பணியினை பொதுமக்கள் குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு உடனே செய்ய வேண்டி உள்ளதால் உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு நகராட்சி சட்டம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் பணியினை மேற்கொள்ளுவதற்கு இந்நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.உசைன் அவர்கள் மூலம் பணியினை செய்வதற்கும் மற்றும் தொகை வழங்குவதற்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்.

5. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஆணையாளர் பயன்பாட்டில் உள்ள TN 43 Z 4203 பொலீரோ வாகனத்திற்கு ஆயில் சர்வீஸ் பிரேக்பேட், டோர் டிங்கரிங் வில் அலையன்மென்ட்,கிரீசேக் ஆப்சர்கள் பம்பர் பேக்டோர் டிங்கரிங் வில்பேலன்ஸ் போன்ற பணிகளை சரி செய்ய விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	உள்ளூர் விலைப்புள்ளிதாரர் விபரம்	விலைப்புள்ளி தொகை
1	இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஆணையாளர் பயன்பாட்டில் உள்ள TN 43 Z 4203 பொலீரோ வாகனத்திற்கு ஆயில் சர்வீஸ் பிரேக்பேட், டோர் டிங்கரிங் வில் அலையன்மென்ட்,கிரீசேக் ஆப்சர்கள் பம்பர் பேக்டோர் டிங்கரிங் வில்பேலன்ஸ் பணிகள் செய்தல்	M/S R.K.மோட்டார்ஸ் கூடலூர்	Rs.9940/-
		M/S பென்ஸ் ஆட்டோ கேரேஜ், கூடலூர்	Rs.10830/-
		M/S பயனீர் ஆட்டோ கேரேஜ், கூடலூர்	Rs.10570/-

வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் M/S R.K.மோட்டார்ஸ், கூடலூர் அவர்களின் விலைப்புள்ளி குறைவாக இருப்பதால் அதனை அனுமதிக்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்.

6. கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 மற்றும் 18 ல் கோழிப்பாலம் மற்றும் ஈப்பன்காடு பகுதியில் உள்ள குடிநீர் நீர்தேக்க தொட்டி பழுதடைந்து தண்ணீர் வீணாகிறது. இதனால் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய சிரமமாக உள்ளது. எனவே இத்தொட்டியினை சரி செய்து சீரான தண்ணீர் விநியோகம் செய்ய தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1.40 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்.

7. இந்நகராட்சிக்கு 2018-19 ம் ஆண்டுக்கு தேவையான எழுது பொருட்கள், படிவங்கள், பதிவேடுகள், A4 பேப்பர், Legal பேப்பர், மூடு தாள் ஆகியவற்றை கோ-ஆப்ரடிவ் பிரிண்டிங் அச்சகத்தில் வாங்கவும் அதற்கான தோராய செலவினத் தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கும் மற்றும் மேற்கண்ட எழுதுபொருட்களுக்கான தொகையை கோ-ஆப்ரடிவ் பிரிண்டிங் அச்சகத்திற்கு வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்.

8. 2017-2018 சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் கீழ் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கரீம் நகர் பகுதியில் தரைமட்ட நீர்தேக்க தொட்டி அமைக்கும் பணிக்கு மன்ற தீர்மானம் எண் 185 நாள் 06.10.2017 மற்றும் மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய இடத்தில் நீர்தோற்றம் அதிகம் இல்லாத நிலையில் இருப்பதால் இப்பணிக்கு மாறுதலாக வார்டு எண் 20 கொக்ககாடு பகுதியில் தரைமட்ட நீர்தேக்க தொட்டி அமைக்க இட மாறுதல் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்.

9. இந்நகராட்சியில் பொது மக்களுக்கு சீராக குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பிரதான குடிநீர் திட்டமான எலன் குடிநீர் குழாய் ஆனது இந்நகராட்சி அலுவலகம் முன்புறமும், இந்தியன் வங்கி முன்புறமும் மற்றும் காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள குடிநீர் குழாய் பழுது ஏற்பட்டு குடிநீர் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் அதனை சரி செய்து பொதுமக்களுக்கு குடிநீரை சீராக விநியோகம் செய்யவும் மேல் கூடலூர் மற்றும் ஆஷாபவன் அருகில் குடிநீர் குழாயாய் ஏற்பட்டுள்ள கசிவுகளை சரி செய்து குடிநீர் சீராக விநியோகம் செய்வதற்கும் பழுதான குழாய்களை சரி செய்யவும் பணியினை விரைவாக செய்து முடிக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.85 இலட்சம் ஆகும். மேற்படி பணியினை பொதுமக்கள் குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு உடனே செய்ய வேண்டி உள்ளதால் தமிழ்நாடு நகராட்சி பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.ராஜேஷ் அவர்கள் மூலம் பணியினை மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் தொகை வழங்குவதற்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்.

10. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 ம் வார்டு மீனாட்சி பகுதியில் குடிநீர் திட்டத்திற்கான மோட்டார் அறைக்கான 15 டி நீர் மூழ்கி மோட்டார் காயில் கருகி உள்ளதால் மோட்டார் காயில் கட்டி பொறுத்த ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ.25000/- ற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

11. திரு.கே.பாஸ்கரன், சட்ட ஆலோசகரின் கடிதம் நாள் 22.03.2018 ல் இந்நகராட்சிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கிற்காக O.S No 06/2017 க்கு தொகை ரூ.2500/- Fee for filing A.S.C F.R NO 57717 அதற்கான தொகை ரூ.2000 Fee for two caveat Petition filed அதற்கான தொகை ரூ.4000/- மொத்தம் ரூ.8500/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

12. கோடை விழா-வாசனை திரவிய கண்காட்சி 2018 இந்நகராட்சியின் முன் அலங்கார வளைவு அமைக்க மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவுரை வழங்கப்பட்டதை அலங்கார வளைவு அமைக்க தோராய மதிப்பீடு தொகை ரூ.25000/- ற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

13. இந்நகராட்சி அலுவலக பயன்பட்டில் இயங்கும் TN 43 Y 0437 ஈப்பு வாகனத்திற்கு 1) Cluch Assembly Work 2) Front Super Kit Changing work 3) Gear oil and Crow oil changing work 4) Stiring belt fan belt changing work பழுதுகளை சரி செய்ய விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களிலிருந்து விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	M/s.Brothers Auto Grage	M/s.Benz Auto Grage	M/s.Highway motors
1	இந்நகராட்சி அலுவலக பயன்பட்டில் இயங்கும் TN 43 Y 0437 ஈப்பு வாகனத்திற்கு 1) Cluch Assembly Work 2) Front Super Kit Changing work 3) Gear oil and Crow oil changing work 4) Stiring belt fan belt changing work பழுதுகளை சரி செய்தல்	ரூ.15642/-	ரூ.16634/-	ரூ.16430/-

அலுவலக குறிப்பு மேற்படி மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.Brothers Auto Grage அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

14. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட காமராஜர் நகர் பகுதியில் உள்ள மாஸ்டர் கீழ் மட்டதொட்டியிலிருந்து இந்நகர் மக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க குடிநீரில் சோடியம் ஹைட்ரேகுளோரைட் சொலயூஷன் கலந்து விநியோகிக்க தேவையான சோடியம் ஹைட்ரேகுளோரைட் சொலயூஷன் விநியோகம் செய்ய செலவினம் தொகை ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு இந்நகரமன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி 26.04.2018 ம் நாள் மாலை 3.30 மணிக்கு பெறப்பட்ட விபரம் கீழ் வருமாறு.

பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை(இலட்சம்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த தொகை
இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட காமராஜர் நகர் பகுதியில் உள்ள மாஸ்டர் கீழ் மட்டதொட்டியிலிருந்து இந்நகர் மக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க குடிநீரில் சோடியம் ஹைட்ரேகுளோரைட் சொலயூஷன் கலந்து விநியோகம் செய்தல்	8.00	திருவாளர்: ஹைடெக்	மதிப்பீட்டைவிட 1.00% விட குறைவு.
		திருவாளர்: சக்சஸ் என்ஜினியரிங்	மதிப்பீட்டைவிட 4.00% அதிகம்.

அலுவலக குறிப்பு மேற்படி ஒப்பு நோக்கு பட்டியலன்படி மதிப்பீட்டைவிட 1.00% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர்:ஹைடெக் அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

15. இந்நகராட்சியின் அலுவலக கட்டிடத்திற்கு பராமரிப்பு பணி செய்து எட்டு வருடங்கள் கடந்து விட்டதால் தற்போது நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்திற்கு பராமரிப்பு பணி செய்ய தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

16. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கழிப்பிடம், கோக்கால் சமுதாய கழிப்பிடம், கோத்தர்வயல் கழிப்பிடம், கொல்லவயல் கழிப்பிடம், புத்தூர்வயல் கழிப்பிடம், அத்திப்பாளி கழிப்பிடம், வேடனவயல் காலனி கழிப்பிடம், பழுது பணிக்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

17. இந்நகராட்சியில் இயங்கி வரும் அம்மா உணவகத்திற்கு 2018-2019 ம் நிதியாண்டிற்கான காய்கறி, மளிகை செலவு, அரிசி, எரிவாயு, மகளிருக்கான ஊதியம் மற்றும் தளவாட சாமான்கள் பராமரிப்பு ஆகியவற்றிற்கான செலவினத் தொகை ரூ.3600000/- ற்கு (ரூபாய் முப்பத்தி ஆறு இலட்சம் மட்டும்) மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

18. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் திடக்கழிவுகளை தரம் பிரித்து வழங்குமாறு பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் கும்கி தொலைகாட்சி மூலம் விளம்பரம் செய்ததற்கான தொகை ரூ.6000/- னை வழங்க நகர் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

19. இந்நகராட்சியின் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், நீலகிரி மாவட்டம் அவர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கடிதம் ந.க.டி.10 எண் 3141/2018, நாள் 20.04.2018 ன்படி இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டிக்க 2018-2019 ம் ஆண்டிற்கான பங்கு தொகை ரூ.2500/- ஐ வழங்குவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

20. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கோழிப்பாலம், தொரப்பள்ளி மற்றும் கோக்கால் மாஸ்டர் கீழ் மட்டதொட்டியிலிருந்து இந்நகர் மக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க குடிநீரில் சோடியம் ஹைட்ரோகுளோரைட் சொலயூஷன் கலந்து விநியோகிக்க தேவையான சோடியம் ஹைட்ரோகுளோரைட் சொலயூஷன் விநியோகம் செய்ய செலவினம் தொகை ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு இந்நகரமன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தபுள்ளி 26.04.2018 ம் நாள் மாலை 3.30 மணிக்கு பெறப்பட்ட விபரம் கீழ் வருமாறு.

பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சம்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த தொகை
இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட கோழிப்பாலம், தொரப்பள்ளி மற்றும் கோக்கால் மாஸ்டர் கீழ் மட்டதொட்டியிலிருந்து இந்நகர் மக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க குடிநீரில் சோடியம் ஹைட்ரோகுளோரைட் சொலயூஷன் கலந்து விநியோகம் செய்தல்	7.00	திருவாளர்: ஹைடெக் ஆன் கோ	மதிப்பீட்டைவிட 1.00% விட குறைவு.
		திருவாளர்: சக்சஸ் என்ஜினியரிங்	மதிப்பீட்டைவிட 4.00% அதிகம்.

மேற்படி ஒப்பு நோக்கு பட்டியலன்படி மதிப்பீட்டைவிட 1.00% குறைந்த ஒப்பந்தபுள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர்:ஹைடெக் அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- குறைவான ஒப்பந்தபுள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர் ஹைடெக் ஆன் கோ அவர்களின் ஒப்பந்தபுள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

21. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 டி.கே.பேட்டை கல்குவாரி பகுதியில் கழிவு நீர் கால்வாயின் பழைய மூடிகளை உடைத்து புதிய மூடிகளை அமைத்தல் பணிக்கு செந்நம் ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு இந்நகரமன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தபுள்ளி 25.04.2018 ம் நாள் 3.30 மணிக்கு பெறப்பட்ட தன் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு

பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சம்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த தொகை
இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 டி.கே. பேட்டை பகுதியில் கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	2.00	திரு. P.H.முகம்மது	மதிப்பீட்டைவிட 0.20% விட குறைவு.
		திரு. ஹரிதாஸ்	மதிப்பீட்டைவிட 0.80% அதிகம்.

மேற்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியலன்படி மதிப்பீட்டைவிட 0.20% மதிப்பீட்டைவிட குறைந்த ஒப்பந்தபுள்ளி அளித்துள்ள திரு.P.H.முகம்மது அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- குறைவான ஒப்பந்தபுள்ளி அளித்துள்ள திரு.P.H.முகம்மது அவர்களின் ஒப்பந்தபுள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

22. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 2 கோக்கால் பகுதியில் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி அமைப்பதற்கு மண்பரிசோதனை செய்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான தொகை ரூ.21240/- ஐ முதல்வர் அரசு தொழில்நுட்ப கல்லூரி, கோவை அவர்களுக்கு தொகையை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்

23. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 புத்தூர்வயல் பகுதியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தில் போடப்பட்ட சாலையில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு செலவின தொகை ரூ. 2.80 இலட்சத்திற்கு இந்நகரமன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி 26.04.2018 ம் நாள் மாலை 3.30 மணிக்கு பெறப்பட்டதின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சம்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த தொகை
இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 புத்தூர்வயல் பகுதியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்டத்தில் போடப்பட்ட சாலையில் சிறுபாலம் அமைத்தல்	2.80	திரு. M.K.தேவதாஸ்	மதிப்பீட்டைவிட 0.03% விட குறைவு.
		திரு. ஜோசப் எட்வின்	மதிப்பீட்டைவிட 0.14% அதிகம்.

மேற்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியலன்படி மதிப்பீட்டைவிட 0.03% மதிப்பீட்டைவிட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M.K.தேவதாஸ் அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M.K.தேவதாஸ் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

24. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 19 ல் பஞ்சாயத்து காலணியில் திறந்த வெளி கழிப்பிடம் அகற்றுதல் திட்டத்தின் மூலம் 2011-2012 ல் புதிய கழிப்பிடம் கட்டுவதற்கு ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு நகராட்சியின் நிர்வாக ஆணையாளர், சென்னை அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி கடித எண் 47109/11ஜே/2 நாள் 21.10.2011 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களின் கடிதம் எண் 4826/2011/பி3 நாள் 24.10.2011 அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி கழிப்பிடம் கட்டும் பணி முடிப்பதற்கு மதிப்பீட்டில் மணல் நிரப்புதல், PVC கதவு பொருத்துதல், மின் விளக்கு பொறுத்துதல், வென்டிலேட்டர் பொருத்துதல் மற்றும் சாய்வு தளபாதையில் கைபிடி பொருத்துவதற்கு MS Rod மூலம் Grill தடுப்பு அமைப்பதற்கு வழிவகை செய்யப்படவில்லை. மேற்படி பணியினை விரைவாக முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதால் கழிப்பிடம் கட்டும் பணி மேற்கூறிய இனங்களை கொண்டு மதிப்பீட்டு தொகையிலே பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணியின் முடிவறிக்கை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

25.

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 19 ல் பேரூந்து நிலையம் அருகில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான மீன் மார்க்கெட் வளாகத்தின் மேல் 12 புதிய கடைகள் கட்ட ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு இந்நகரமன்றத்தில் தீர்மான எண் 383, நாள் 30.08.2012 அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணியில் தரைதளத்திற்கு Flooring அமைக்க Plain Cement Concrete 1:5:10 இனம் மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படவில்லை. பணி மேற்கொள்ளும்போது மேல் குறிப்பிட்ட இனம் அவசியம் ஆதலால் பணியினை விரைவாக முடிக்கப்பட்டு மதிப்பீட்டில் வழிவகை செய்யப்படாத Plain Cement Concrete 1:5:10 இனத்தை மதிப்பீட்டு தொகையிலேயே பணியினை முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணியின் முடிவறிக்கை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்

26.

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து வார்டுகளிலும் பொதுமக்கள் கேட்டதற்கிணங்க பழுதடைந்துள்ள சாலைகள் நடைபாதை மற்றும் கழிவு நீர் கால்வாய் போன்ற பணிகளுக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் பணி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (இலட்சத்தில்)
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 ஓ.வி.எச் சாலையில் மூடியுடன் கூடிய கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	6.50
2	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 உதகை பிரதான சாலையிலிருந்து கே கே நகர் தண்ணீர் தொட்டி வரை சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	5.00
3	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 2 ரேசன் கடை முதல் ஓடை வரை கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	5.25
4	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 2 ஓ.வி.எச் சாலையில் Interlock பதித்தல்	1.25
5	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3 நடு கூடலூர் ஊற்றுகால்வாய் பகுதியில் கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	7.80
6	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4 மேல் நிலைபள்ளி அருகில் உள்ள ராஜிவ் நகரில் நடைபாதையுடன் கூடிய தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	4.00
7	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 5 ல் 1.5 சென்ட் காலனி பகுதியில் நடைபாதை அமைத்தல்	6.50
8	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 5 கோத்தரவயல் சாலை சந்திப்பில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல்	2.00
9	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 6 ல் முத்தமிழ் நகர் பகுதியில் தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய கழிவுநீர்வால்வாய் அமைத்தல்.	7.80
10	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 ல் மாரியம்மன் கோயில் அருகில் சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	5.85

11	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8 ல் பள்ளிப்படி ஷாஜகான் வீட்டருகில் கழிவு நீர்கால்வாய் அமைத்தல்	4.80
12	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8 ல் நந்தட்டி போஸ்ட் ஆபீஸ் அருகில் நடைபாதை அமைத்தல்	2.90
13	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 ல் சளிவயல் மில்லிக்குன்னு சாலை சிறுபாலத்துடன் கூடிய சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	5.00
14	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 10 ல் பாட்டிகடை முதல் நாயக்கன் மூலா வரை நடைபாதை அமைத்தல்	5.90
15	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 11 ல் MGR நகர் கொள்ளிவயல் அருகில் சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	5.65
16	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 ல் TK பேட் பள்ளிக்கூடம் முதல் முஸ்லிம் மயானம் வரை மூடியுடன் கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	5.40
17	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 ல் ஜெகஜோதி ஓடை அருகில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	1.60
18	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 ல் வி.வி.என் நகரில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல்	1.80
19	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 13 ல் சூப்பர் சோனிக் முதல் VVNN நகர் வரை சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	6.75
20	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 14 ல் அத்திபாளி மஞ்சமூலா பகுதியில் குடிநீர் குழாய் மோட்டார் மற்றும் பம்பு அறை அமைத்தல்	5.25
21	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 15 ல் ஓடக்கடவு புத்தூர் கவல சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	6.50
22	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 ல் கரளிபட்டியல் சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	6.20
23	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 ல் தொரப்பள்ளி இருவயலில் சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	6.00
24	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 18 ல் ஏழுமுறம் நகராட்சி குடிநீர் தேக்க முதல் ஏழுமுறம் வரை தடுப்புகவருடன் கூடிய நடைபாதை அமைத்தல்	5.25
25	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 19 ல் அதிகாரிவயல் பகுதியில் சிமென்ட் சாலையுடன் கூடிய தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்.	6.00
26	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20 ல் முதல் மைல் இந்திரா நகரில் சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	5.80
27	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தொரப்பள்ளி ஐயப்பன் கோவில், முதல் மைல், வேடன்வயல், அத்திபாளி, விமலகிரி, வேடன்வயல்காலனி, தட்டகொள்ளி காலனி, தோட்டமூலா திருவள்ளுவர் நகர், கோத்தரவயல், அள்ளூர் கோடமூலா, மெளன்ட் பிளசன்ட் மற்றும் தட்டகொள்ளி கிணறு தூர்வாருதல்.	2.70
28	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 ல் கோழிப்பாலம் பகுதியில் வடிகால் 4 மற்றும் 5 படுகைக்கு மணல் நிரப்பும் பணி	7.70
29	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 ல் கோழிப்பாலம் பகுதியில் வடிகால் 1,2 மற்றும் 3 படுகைக்கு மணல் நிரப்புதல் மற்றும் கழிப்பிடம் கட்டும் பணி	6.90
30	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் குடிநீர் குழாய் பழுதுகளை சரி செய்ய உதிரிபாகங்கள் விநியோகம் செய்யும் பணி.	4.00
31	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 19 வது வார்டு கதவு எண் 59/159 அருகில் நடைபாதையுடன் கூடிய கால்வாய் அமைக்கும் பணி.	2.10

32	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 13 வது வார்டு ஜானகி அம்மாள் கல்யாண மண்டபம் அருகில் ரையின்போ நகர் செல்லும் பாதையை மேம்படுத்தும் பணி.	1.70
33	இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான பாரதிதாசன் வணிக வளாகத்தில் பழுதான சன் சேடு உடைத்து சரி செய்தல்	1.90
34	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 வேடன் வயல் காலனியில் தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய நடைபாதை அமைத்தல்.	7.00
35	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 வேடன் வயலில் நடைபாதை அமைத்தல்	3.30
36	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 தட்டக்கொள்ளி பகுதியில் நடைபாதை அமைத்தல்	4.00

அலுவலக குறிப்பு – அனுமதி வழங்கலாம்.

ஆணையாளர்
கூடலூர் நகராட்சி