

**கூடலூர் நகராட்சி(நீலகிரி)**

**31.08.2021 ம் தேதி செவ்வாய் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெற்ற  
இந்நகராட்சியின் நகர்மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கை நகல்.**

**தலைமை- திரு.வீ.பாஸ்கரன்.எம்.ஏ.,**

**தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்**

- 1) திரு.ஜோசப் எட்வின் ஒப்பந்ததாரர் கூடலூர் அவர்களின் விண்ணப்பத்தில் நகராட்சியால் செய்து முடிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த பணிகளில் பிடித்தம் செய்த வைப்பு தொகையினை திரும்ப வழங்குமாறு கேட்டுள்ளார் திரு.ஜோசப் எட்வின் ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்த பட்டியலில் 06.08.2014 மற்றும் 12.12.2014 அன்று வைப்பு தொகைகள் காலம் கடந்த வைப்பு கணக்கிற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

ப.எண்	தேதி	வேலையின் விபரம்	ரூ.
5	06.08.2014	வார்டு எண் 5 அண்ணாநகர் கழிவு நீர் கால்வாய் மற்றும் வார்டு எண் 21 ல் தட்டகொல்லி சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	50000.00
6	12.12.2014	வார்டு எண் 5 அண்ணா நகர் கழிவு நீர் கால்வாய் மற்றும் வார்டு எண் 21 ல் தட்டகொல்லி சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	250000.00

மேற்கண்ட காலம் கடந்த வைப்பு கணக்கில் உள்ள தொகையை மன்ற அனுமதி பெற்று வழங்க மன்ற பொருளுடன் ஆணையரின் ஒப்புதலுக்கு.

**அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.**

- 2) நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் மகாத்மா காந்தி உரவச் சிலை மற்றும் மணிக்கூண்டு கொடிக்கம்பம் ஆகியவற்றிற்கு வர்ணம் பூச ஏற்படும் தோராய செலவினம் ரூ.80000/-த்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - விலைப்புள்ளி கோரி உள்ளூர் ஒப்பந்ததாரர் வசம் பணியினை ஒப்படைத்து பணியினை செய்துக் கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.**

- 3) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 5 டாக்டர் காலனி பகுதியில் தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.30 இலட்சத்திற்கு பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.**

- 4) இந்நகராட்சியின் பொறியியல் பிரிவில் பணியாற்றும் குடிநீர் பணியாளர்கள் மற்றும் மின் பணியாளர்கள் இரவு நேரங்களுக்கு குடிநீர் பணிகள் செய்து வருவதாலும் வன விலங்குகள் நடமாட்டம் இருப்பதாலும் இரவு நேரங்களில் செல்ல டார்ச்சு லைட் வழங்க கேட்டுள்ளார்கள். எனவே குடிநீர் பணியாளர்கள் 17 நபருக்கு டார்ச்சு லைட் வாங்க ஆகும் மொத்தம் ரூ.29750/-ற்கு டார்ச்சு லைட் விநியோகம் பெற மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.**

- 5) இந்நகராட்சியின் பொறியியல் பிரிவில் பணியாற்றும் குடிநீர் பணியாளர்கள் மற்றும் மின் பணியாளருக்கு மழைகோட்டு வழங்கி 3 வருடம் முடிவடைந்துள்ளதால் பருவமழை காலமாக இருப்பதாலும் மேற்படி பணியாளர்களுக்கு மழைக்கோட்டு வழங்க ஆகும் செலவினம் தலா ஒரு நபருக்கு ரூ.1300/- வீதம் 23 நபர்களுக்கு மொத்தம் ரூ.29900/- ற்கு மழைக்கோட்டு விநியோகம் பெற மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.**

- 6) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மாக்கமூலா, மார்த்தோமா நகர் மற்றும் புத்தூர் கவலா குடிநீர் குழாய் பழுதடைந்துள்ளது வெல்டிங் செய்யும் பணியினை மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு அன்று விலைப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளி மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	விலைப்புள்ளிதாரர்கள்	மதிப்பீட்டு தொகை
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மாக்கமூலா, மார்த்தோமா நகர் மற்றும் புத்தூர் கவலா குடிநீர் குழாய் பழுதடைந்துள்ளது சரி செய்தல்	1.திருவாளர்.கண்ணன் வெல்டிங்க வர்க்ஸ்	ரூ.22000
		2.திருவாளர். சாய் இஞ்சினியரிங் வர்க்ஸ்	ரூ.23500
		3.பிரதர்ஸ் ஆட்டோ கேரேஜ்	ரூ.24000

அலுவலக குறிப்பு - 1) அனுமதி வழங்கலாம்.

2) மேற்கண்ட விலைப்புள்ளிகளில் திருவாளர்.கண்ணன் வெல்டிங் வர்க்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி குறைவாக உள்ளதால் அதனை ஏற்று உரிய உத்திரவு வழங்கி பணியினை செய்து கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி மன்ற பொருள் ஒப்புதலுக்கு.

- 7) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளிலும் நடைபெற்ற வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து நகராட்சி நிர்வாக ,ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களுக்கும் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் உதகை அவர்களுக்கும் வளர்ச்சி பணிகள் குறித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க புகைப்படம் எடுத்து CD யில் பதிவு செய்தமைக்கு திருவாளர் பாக்கியநாதன், பாக்கிய ஸ்டுடியோ அவர்களுக்கு கீழ்க்கண்டவாறு தொகையினை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	மாதம்	தொகை
1	ஜூலை	ரூ.850/-
2	ஆகஸ்ட்	ரூ.8280/-
3	மார்ச்சு	ரூ.3580/-
4	மே	ரூ.12480/-
5	ஜூலை	ரூ.2550/-
	<b>மொத்தம்</b>	<b>ரூ.27740/-</b>

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

- 8) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 தட்டகொல்லி பகுதியில் சிமென்ட் சாலை அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

- 9) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 தட்டகொல்லி முதல் மீனாட்சி வரை சிமென்ட் கான்கிரிட் சாலை அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

10) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 தட்டகொல்லி பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை (Reach -2) அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதி வழங்கலாம்.

11) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 தேவர்சோலை மெயின் சாலை முதல் தட்டகொல்லி பகுதியில் சிமென்ட் சாலை அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5.70 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதி வழங்கலாம்.

12) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 19 செவிடிபேட்டை பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடம் பழுதடைந்து கழிவு நீர் கால்வாய் அமைக்க 31.05.2020 அன்று நடைபெற்ற மன்ற கூட்ட தீர்மானம் எண் 50 அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி 03.08.2021 ம் நாள் மாலை 3.30 மணிக்கு பெறப்பட்டதில் விபரம் கீழ்வருமாறு

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 19 செவிடிபேட்டை பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடம் பழுதடைந்து கழிவு நீர் கால்வாய் அமைத்தல்	ரூ.4.50	திரு.மனோகரன்	மதிப்பீட்டை விட 0.01 % குறைவு
			திரு.ஜெயநாதன்	மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்

மேற்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியலின்படி 0.01 % குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.மனோகரன் அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதி வழங்கலாம்.

13) இந்நகராட்சியில் அலுவலக பயன்பாட்டில் இயங்கும் ஈப்பு வாகனம் TN 43 Y 0437 வாகனத்திற்கு கடந்த 2019 ம் ஆண்டு நான்கு டயர்கள் பெறப்பட்டு தற்போது 50000 கிலோ மீட்டர் இயங்கி உள்ளதால் நான்கு டயர்களை மாற்றி புதிய டயர்கள் விநியோகம் செய்ய ஆகும் செலவினம் ரூ.33500/-ற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதி வழங்கலாம்.

14) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20 மைக்காமெளன்ட் குடியிருப்பு பகுதியில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு வருவதாலும் மற்றும் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து வாகனம் செல்ல இயலாத நிலையில் உள்ளதால் அப்பகுதியில் தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டு கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.1.20 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதி வழங்கலாம்.

15) இந்நகராட்சிக்கு வரும் நான்கு பிரதான குடிநீர் திட்டங்களில் குடிநீரில் குளோரினேசன் செய்து பொது மக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இந்த நான்கு குடிநீர் திட்டங்களில் நான்கு குளோரினேசன் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

1) காமராஜர் நகர் திரவ குளோரினேசன் நிலையம்

2) கோக்கால் திரவ குளோரினேசன் நிலையம்

3) கோழிப்பாலம் திரவ குளோரினேசன் நிலையம்

4) தொரப்பள்ளி திரவ குளோரினேசன் நிலையம்

மேற்கண்ட குளோரினேசன் நிலையங்களில் உள்ள குளோரின் மோட்டார்கள், குளோரின் தொட்டிகள், குளோரின் அறைகள் இவைகளில் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது. இந்த பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்வதற்கு வருடாந்திர பராமரிப்பு செலவு தோராமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு குடிநீர் திட்ட நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.

- 16) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8 பள்ளிப்படி பகுதியில் Reach 1 தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணிக்கு பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மானம் எண் 691 நாள் 26.02.2021 அன்று நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள 17.08.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8 பள்ளிப்படி பகுதியில் Reach 1 தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	ரூ.9.90	திரு.V.B.ஜீவகன்	மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு
			திரு.ஷாஜி	மதிப்பீட்டை விட 0.27% அதிகம்

மேற்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியலின்படி 0.03 % குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.V.B.ஜீவகன் அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – 1) அனுமதி வழங்கலாம்.

2) குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த திரு.V.B.ஜீவகன் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

- 17) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 18 தோட்டமூலா ரோஜா நகர் பகுதியில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மானம் எண் 107 நாள் 30.07.2021 அன்று நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள 17.08.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 18 தோட்டமூலா ரோஜா நகர் பகுதியில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைத்தல்	ரூ.9.90	திரு.ஷாஜி	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு
			திரு.V.B.ஜீவகன்	மதிப்பீட்டை விட 0.21% அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்புநோக்கு பட்டியலின்படி 0.01 % குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.ஷாஜி அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – 1) அனுமதி வழங்கலாம்.

2) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று குறைந்த ஒப்பந்த புள்ளி அளித்த திரு.ஷாஜி அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளி ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

- 18) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 ரெயின்போ நகர் பகுதியில் பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மானம் எண் 351 நாள் 30.01.2020 அன்று நீர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள 26.02.2021 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை (இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விபரம்
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 ரெயின்போ நகர் பகுதியில் பாலம் அமைத்தல்	ரூ.5.75	திரு.சபீஸ்	மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு
			திரு.நிசார்	மதிப்பீட்டை விட 0.56% அதிகம்

மேற்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியலின்படி 0.02% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.சபீஸ் அவர்களின் ஒப்பந்த புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - 1)** அனுமதி வழங்கலாம்.

**2)** 0.02% குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த திரு.சபீஸ் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

- 19) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய நெ.4 முதல் கோக்கால் வரை உள்ள குடிநீர் குழாய்கள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. அதனை அகற்றி புதிதாக 110 mm Dia HDPE PIPE Reach III மாற்றியமைக்க பொது மக்கள் கேட்டு கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு -** அனுமதி வழங்கலாம்.

- 20) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 10 வரை உள்ள பகுதிகளில் சோலார் மின் விளக்குகள் பழுதடைந்துள்ளதாக பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு -** அனுமதி வழங்கலாம்.

- 21) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 11 முதல் 21 வரை உள்ள பகுதிகளில் சோலார் மின் விளக்குகள் பழுதடைந்துள்ளதாக பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு -** அனுமதி வழங்கலாம்.

- 22) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய நெ.4 முதல் கோக்கால் வரை உள்ள குடிநீர் குழாய்கள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. அதனை அகற்றி புதியதாக 110 mm Dia HDPE PIPE Reach I மாற்றியமைக்க பொது மக்கள் கேட்டு கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு -** அனுமதி வழங்கலாம்.

- 23) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய செபோக் முதல் நெ.4 வரை உள்ள குடிநீர் குழாய்கள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. அதனை அகற்றி 110 mm Dia HDPE PIPE Reach II மாற்றியமைக்க பொது மக்கள் கேட்டு கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 24) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய செபோக் முதல் நெ.4 வரை உள்ள குடிநீர் குழாய்கள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. அதனை அகற்றி 110 mm Dia HDPE PIPE Reach I மாற்றியமைக்க பொது மக்கள் கேட்டு கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 25) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக வழங்கும் பெல்மாடி தடுப்பனை முதல் செபோக் வரை உள்ள குடிநீர் குழாய் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. அதனை அகற்றி 110 mm Dia HDPE PIPE Reach II அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 26) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 6 அனசூயா பார் அருகில் தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க பொதுமக்கள் கேட்டு கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.60 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 27) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8 நந்தட்டி பகுதியில் 1988 ஆம்ஆண்டு கட்டப்பட்ட மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி மிகவும் பழுதடைந்த மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே புதிதாக மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி அமைக்க சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் நீர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பழைய மேல் நிலை நீர்தேக்க தொட்டியை உடைத்து அகற்ற தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1.15 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 28) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3 நடு கூடலூர் பிள்ளையார் கோவில் தெரு முதல் D.No.6/16A1K வீடு வரை நடைபாதையுடன் கூடிய தடுப்புச்சுவர் அமைக்க பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.90 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.

29) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு ஆத்தூர் ஹெலன், பெல்மாடிஸ், இரும்பு பாலம் மற்றும் தொரப்பள்ளி ஆகிய பகுதிகளில் செல்லும் ஓடை மற்றும் ஆறுகளிலிருந்து தடுப்பணை அமைக்க உள்ளூர் குடிநீர் ஆதாரங்களான கிணறுகளிலிருந்து மின்மோட்டார் மற்றும் Gravity மூலமாக 21 வார்டுகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டில் மேற்கண்ட குடிநீர் ஆதாரங்களிலிருந்து போதுமான நிர்வரத்து இல்லாததால் பொது மக்களுக்கு வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இனி கோடை காலங்களில் மேலும் நீர் வரத்து குறைவாக இருக்கும் என்பதால் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க ஹெல்த் கேம்ப் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு ஒன்று அமைப்பதன் மூலம் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யலாம் என்பதால் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் இருந்து ஆழ்துளை கிணறு அமைப்பதற்கு அனுமதி பெற 22.01.2021 அன்று கடிதம் வைக்கப்பட்டதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக உதவி நில நீர் வல்லுநர் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் உதகமண்டலம் அவர்கள் நீலநீர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு 19.03.2021 அன்று நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடமிருந்து வரப்பெற்ற கடித ந.க.டி6 எண் 4533/2021 நாள் 16.03.2021 ன்படி ஹெல்த் கேம்ப் பகுதியில் கனரக இயந்திரம் பயன்படுத்தி ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் பணியினை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதாலும் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்ய வேண்டி உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோருவதற்கு இப்பணியினை மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் மேற்கொள்ளுவதற்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு –** மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

30) இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான காளம்புழா எரிவாயு தகன மேடையில் மும்முனை மின்ஓயர்கள் மற்றும் விளக்குகள் எரிந்து சேதமடைந்துள்ளது. இதனை சரி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் அதன் தொடர்ச்சியாக எரிவாயு தகன மேடையை பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய வேண்டி உள்ளதால் கட்டிடத்திற்கு வர்ணம் பூசுதல், வெளியாட்கள் உள்ளே வராத வண்ணம் கட்டிடத்தை சுற்று சுற்று சுவர் அமைத்தல், கழிப்பறை மற்றும் குடிநீர் தொட்டியை பழுது பார்த்தல், நடைபாதை அமைத்தல் ஆகிய பணிகளை செய்து முடிப்பதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்தில் செய்து முடிக்க வேண்டி உள்ளதால் இப்பணியின் அவசரத்தை கருத்தில் கொண்டு கொரோனா வைரஸ் (Covid-19) பரவல் காரணமாக பணியினை விரைவில் செய்து முடிப்பதற்கு இந்நகராட்சியில் தகுதிவாய்ந்த பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரான திரு.ஹரிஹரன் அவர்கள் மூலம் செய்து முடிக்க இப்பணியினை மாவட்ட நகராட்சி சட்ட 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு –** மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

31) இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான காளம்புழா எரிவாயு தகன மேடையில் கடைசியாக எரியூட்டும் செய்தபோது புகை போக்கிக்கான டிரம்களில் சாம்பல் நிறைந்து அனல் வெளிபுறமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் எரியூட்டும் செய்யும் அறையிலிருந்து அனல் வெளிப்பட்டதில் மெயின் சுவிட்ச் பேனல்கள் மற்றும் மோட்டார்களின் Exaction பேன்கள், வைன்டிங் என அனைத்திற்கும் செல்ல கூடிய மின் ஓயர்கள் விளக்குகள் முழுவதும் எரிந்துள்ளதால் அதனை மாற்றுவதற்கும் கூலிங்கான டிரம்களை சர்வீஸ் செய்து அதனுடைய காயலில் ஏற்பட்ட பழுதுகளை நீக்கி மழைநீரில் மூழ்காமல் இருப்பதற்கு மேல்புரமாக அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மற்றும் எரிவாயு தகன மேடை கட்டிடத்தை சுற்றி ஆறு செல்வதால் கட்டிடத்தை சுற்றி மண் அறிப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. தற்சமயம் Covid-19 காரணமாக அதிகமாக உயிர் இழப்புகள் ஏற்படுவதால் எரிவாயு தகன மேடையை தயார்நிலையில் வைக்க வேண்டியுள்ளதால் இப்பணிகளை உடனடியாக விரைந்து முடிப்பதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகையான ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பணியினை முடிப்பதற்கு இந்நகராட்சியில் தகுதி வாய்ந்த பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரான திரு.ஹரிஹரன் அவர்கள் மூலம் செய்து முடித்தற்கும் இப்பணியினை மாவட்ட நகராட்சி சட்டம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளுவதற்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

**அலுவலக குறிப்பு –** மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

32) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு ஆத்தூர் ஹெலன், பெல்மாடிஸ், இரும்பு பாலம் மற்றும் தொார்பள்ளி ஆகிய பகுதிகளில் செல்லும் ஓடை மற்றும் ஆறுகளிலிருந்து தடுப்பணை அமைக்க உள்ளூர் குடிநீர் ஆதாரங்களான கிணறுகளிலிருந்து மின்மோட்டார் மற்றும் Gravity மூலமாக 21 வார்டுகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டில் மேற்கண்ட குடிநீர் ஆதாரங்களிலிருந்து போதுமான நிர்வரத்து இல்லாததால் பொது மக்களுக்கு வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இனி கோடை காலங்களில் மேலும் நீர் வரத்து குறைவாக இருக்கும் என்பதால் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க கோக்கால் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு ஒன்று அமைப்பதன் மூலம் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யலாம் என்பதால் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் இருந்து ஆழ்துளை கிணறு அமைப்பதற்கு அனுமதி பெற 22.01.2021 அன்று கடிதம் வைக்கப்பட்டதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக உதவி நில நீர் வல்லுநர் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் உதகமண்டலம் அவர்கள் நீலநீர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு 19.03.2021 அன்று நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடமிருந்த வரப்பெற்ற கடித ந.க.டி6 என் 4535/2021 நாள் 16.03.2021 ன்படி கோக்கால் பகுதியில் கனரக இயந்திரம் பயன்படுத்தி ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் பணியினை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதாலும் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்ய வேண்டி உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோருவதற்கு இப்பணியினை மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் மேற்கொள்ளுவதற்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு –** மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

33) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு ஆத்தூர் ஹெலன், பெல்மாடிஸ், இரும்பு பாலம் மற்றும் தொார்பள்ளி ஆகிய பகுதிகளில் செல்லும் ஓடை மற்றும் ஆறுகளிலிருந்து தடுப்பணை அமைக்க உள்ளூர் குடிநீர் ஆதாரங்களான கிணறுகளிலிருந்து மின்மோட்டார் மற்றும் Gravity மூலமாக 21 வார்டுகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டில் மேற்கண்ட குடிநீர் ஆதாரங்களிலிருந்து போதுமான நிர்வரத்து இல்லாததால் பொது மக்களுக்கு வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இனி கோடை காலங்களில் மேலும் நீர் வரத்து குறைவாக இருக்கும் என்பதால் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க இரும்புபாலம் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு ஒன்று அமைப்பதன் மூலம் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யலாம் என்பதால் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் இருந்து ஆழ்துளை கிணறு அமைப்பதற்கு அனுமதி பெற 22.01.2021 அன்று கடிதம் வைக்கப்பட்டதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக உதவி நில நீர் வல்லுநர் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் உதகமண்டலம் அவர்கள் நீலநீர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு 19.03.2021 அன்று நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடமிருந்த வரப்பெற்ற கடித ந.க.டி6 என் 4535/2021 நாள் 16.03.2021 ன்படி இரும்புபாலம் பகுதியில் கனரக இயந்திரம் பயன்படுத்தி ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் பணியினை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதாலும் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்ய வேண்டி உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோருவதற்கு இப்பணியினை மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் மேற்கொள்ளுவதற்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு –** மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

34) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு ஆத்தூர் ஹெலன், பெல்மாடிஸ், இரும்பு பாலம் மற்றும் தொார்பள்ளி ஆகிய பகுதிகளில் செல்லும் ஓடை மற்றும் ஆறுகளிலிருந்து தடுப்பணை அமைக்க உள்ளூர் குடிநீர் ஆதாரங்களான கிணறுகளிலிருந்து மின்மோட்டார் மற்றும் Gravity மூலமாக 21 வார்டுகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டில் மேற்கண்ட குடிநீர் ஆதாரங்களிலிருந்து போதுமான நிர்வரத்து இல்லாததால் பொது மக்களுக்கு வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இனி கோடை காலங்களில் மேலும் நீர் வரத்து குறைவாக இருக்கும் என்பதால் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க அத்தியாளி



பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு ஒன்று அமைப்பதன் மூலம் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யலாம் என்பதால் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் இருந்து ஆழ்துளை கிணறு அமைப்பதற்கு அனுமதி பெற 22.01.2021 அன்று கடிதம் வைக்கப்பட்டதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக உதவி நில நீர் வல்லுநர் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் உதகமண்டலம் அவர்கள் நீலநீர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு 19.03.2021 அன்று நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடமிருந்த வரப்பெற்ற கடித ந.க.டி6 எண் 4535/2021 நாள் 16.03.2021 ன்படி அத்திபாளி பகுதியில் கனரக இயந்திரம் பயன்படுத்தி ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் பணியினை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதாலும் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்ய வேண்டி உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோருவதற்கு இப்பணியினை மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் மேற்கொள்ளுவதற்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்க்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

- 35) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு ஆத்தூர் ஹெலன், பெல்மாடிஸ், இரும்பு பாலம் மற்றும் தொரப்பள்ளி ஆகிய பகுதிகளில் செல்லும் ஓடை மற்றும் ஆறுகளிலிருந்து தடுப்பணை அமைக்க உள்ளூர் குடிநீர் ஆதாரங்களான கிணறுகளிலிருந்து மின்மோட்டார் மற்றும் Gravity மூலமாக 21 வார்டுகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டில் மேற்கண்ட குடிநீர் ஆதாரங்களிலிருந்து போதுமான நிர்வரத்து இல்லாததால் பொது மக்களுக்கு வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இனி கோடை காலங்களில் மேலும் நீர் வரத்து குறைவாக இருக்கும் என்பதால் குடிநீர் பற்றாக்குறையை போக்க கே கே நகர் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு ஒன்று அமைப்பதன் மூலம் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யலாம் என்பதால் நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் இருந்து ஆழ்துளை கிணறு அமைப்பதற்கு அனுமதி பெற 22.01.2021 அன்று கடிதம் வைக்கப்பட்டதற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் மூலமாக உதவி நில நீர் வல்லுநர் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் உதகமண்டலம் அவர்கள் நீலநீர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டு 19.03.2021 அன்று நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடமிருந்த வரப்பெற்ற கடித ந.க.டி6 எண் 4535/2021 நாள் 16.03.2021 ன்படி கே கே நகர் பகுதியில் கனரக இயந்திரம் பயன்படுத்தி ஆழ்துளை கிணறு அமைக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் அடிப்படையில் பணியினை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பதாலும் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு தயார் செய்ய வேண்டி உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோருவதற்கு இப்பணியினை மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் மேற்கொள்ளுவதற்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்க்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

- 36) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு 19 செவிடிபேட், வார்டு எண் 14 அத்திபாளி, வார்டு எண் 21 இளங்கோ நகர், வார்டு எண் 10 ஈட்டிமூலா, வார்டு எண் 9 சனியவல், வார்டு எண் 15 காரமூலா, வார்டு எண் 3 குமரன் டுடோரியல் மற்றும் வார்டு எண் 4 ஓம் சக்தி கோவில் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகத்திற்காக பயன்படுத்தி வந்த 65 mm and GI Pipe பிடித்தும் மற்றும் உடைந்துள்ளதால் குடிநீரானது வீணாக செல்கிறது என பொதுமக்களிடமிருந்து புகார் வருவதாலும், கோடைக்காலங்களில் நீரின் வரத்து குறைவாக இருப்பதாலும் குடிநீர் வீணாகுவதை தடுப்பதற்கு பழுதடைந்த குடிநீர் குழாய்கள் மாற்று 65 mm and GI Pipe 204 மீட்டர் நீளத்திற்கும், 50 mm and GI Pipe 1110 மீட்டர் நீளத்திற்கும், 40 mm and GI Pipe, 774 மீட்டர் நீளத்திற்கும் மற்றும் 32 mm and GI Pipe 252 மீட்டர் நீளத்திற்கும் மொத்தம் 2340 மீட்டர் நீளத்திற்கும் புதிதாக குடிநீர் குழாய்கள் அமைப்பதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.80 லட்சத்தில் பணிகள் செய்து முடிக்க வேண்டி உள்ளதால் இந்நகராட்சியில் தகுதிவாய்ந்து பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரான திரு.முகம்மது யாசின் அவர்கள் மூலம் செய்வதற்கு இப்பணியினை அவசர அவசியம் கருதி மாவட்ட நகராட்சி சட்டம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்க்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** – மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

- 37) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு 10 திருவள்ளூர் நகர், வார்டு எண் 17 அள்ளூர், வார்டு எண் 12 டி.கே.பேட் மற்றும் வார்டு எண் 15 மங்குழி பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகத்திற்காக பயன்படுத்தி வந்த 50 mm and GI Pipe, 40 mm and GI Pipe ஆனது துரு பிடித்தும் மற்றும் உடைந்துள்ளதால் குடிநீரானது வீணாக செல்கிறது என பொதுமக்களிடமிருந்து புகார் வருவதாலும், கோடைக்காலங்களில் நீரின் வரத்து குறைவாக இருப்பதாலும் குடிநீர் வீணாகுவதை தடுப்பதற்கு பழுதடைந்த குடிநீர் குழாய்கள் மாற்றி 50 mm and GI Pipe 480 மீட்டர் நீளத்திற்கும், 40 mm and GI Pipe 1956 மீட்டர் நீளத்திற்கும், மொத்தம் 2436 மீட்டர் நீளத்திற்கு புதிதாக குடிநீர் குழாய்கள் அமைப்பதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.70 லட்சத்தில் பணிகள் செய்து முடிக்க வேண்டி உள்ளதால் இந்நகராட்சியில் தகுதிவாய்ந்து பதிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரரான திரு.முகம்மது யாசின் அவர்கள் மூலம் செய்வதற்கு இப்பணியினை அவசர அவசியம் கருதி மாவட்ட நகராட்சி சட்டம் 1920 பிரிவு 15 ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததற்கு மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்க்கும் வைக்கப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – மன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.
- 38) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 கோழிப்பாலம் அங்கன்வாடிக்கு மேல்கூரை புதிதாக அமைத்தல் மற்றும் சுவர்கள் வர்ணம் பூசுதல் தொடர்பாக பொது மக்கள் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு பணிகள் மேற்கொள்ள பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 39) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ரூ.4 முதல் கோக்கால் வரை உள்ள குடிநீர் குழாய்கள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. அதனை அகற்றி புதிதாக 110 mm Dia HDPE PIPE Reach - II மாற்றியமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 40) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய பெல்மாடி தடுப்பணை முதல் செபோக் வரை உள்ள குடிநீர் குழாய் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. அதனை அகற்றி புதிதாக 110 mm Dia HDPE PIPE Reach - I மாற்றியமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக் கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 41) இந்நகராட்சியில் இயங்கி வரும் நுண்ணுயிர் உரக் கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அரவை இயந்திரத்தில் ஏற்பட்ட பழுதுகளை நீக்கம் செய்தவற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.25000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 42) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தாதவர்களை வீடு வீடாக சென்று கண்டறியும் பணிகளை மேற்கொண்டு வீடுகளில் ஸ்டிக்கர் ஒட்டுவதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.50000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.
- 43) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் டெங்கு தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள தேவையான புகைமருந்து இயந்திர எரிவாயு கலன்கள் 100 எண்ணிக்கை வாங்குவதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.20000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலக குறிப்பு** – அனுமதி வழங்கலாம்.

44) இந்நகராட்சியில் இயங்கி வரும் நுண்ணுயிர் உரக் கூடத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஜெனரேட்டருக்கு ஆயில் சர்வீஸ் மற்றும் பழுது நீக்கம் செய்தவற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.20000/- க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - அனுமதி வழங்கலாம்.

45) இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண் 27 நாள் 31.05.2021 ன் அனுமதியின் பேரில் இந்நகராட்சி வாகனங்களை இயக்குவதற்கு 5 ஓட்டுநர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். ஒப்பந்த காலம் 31.07.2021 உடன் முடிவடைந்ததால் 01.08.2021 முதல் மேலும் 3 மாதங்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு செய்வதற்கும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு** - 1) அனுமதி வழங்கலாம்.

2) நகராட்சி பணிகள் அவசியம் கருதி 01.08.2021 முதல் பணியினை மேற்கொண்டதை ஏற்கலாம்.

46) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைப்பதற்கு சிறப்பு சாலை திட்டம் 2020-2021 ன் கீழ் ரூ.100.00 இலட்சத்தில் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு நிதி ஒதுக்கீடானது அரசு கூடுதல் தலைமை செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாக மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அவர்களின் தலைமையில் 11.12.2020 அன்று நடைபெற்ற சிறப்பு சாலை திட்டம் 2020-2021 -க்கான திட்ட அனுமதி குழுவில் கீழ் காணும் பணிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ எ ண்	வேலையின் பெயர்	சாலையின் நீளம் (கி.மீ)	சாலையி அகலம்(	மதிப்பீடு (ரூ இலட்சத்தில்)
1	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 9 சனிவயல் பகுதியில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைத்தல்	0.072	3.00	10.00
2	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 9 சனிவயல் மில்லிக்குன்று பகுதியில் பேவர்பிளாக் சாலை(Reach1) அமைத்தல்	0,09	3.00	10.00
3	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 9 சனிவயல் மில்லிக்குன்று பகுதியில் பேவர்பிளாக் சாலை(Reach2) அமைத்தல்	0.112	3.00	10.00
4	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 17 தொரப்பள்ளி குன்றுமேடு பகுதியில் சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	0.170	3.00	10.00
5	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 08 டாக்டர் காலனி பகுதியில் சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	0.163	3.00	10.00
6	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 21 தட்டக்கொல்லி காலனி பகுதியில் சிமென்ட் சாலை அமைத்தல்	0.130	3.00	10.00
7	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 12 டி.கே.பேட் பகுதியில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைத்தல்	0.095	4.00	10.00
8	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 12 கல்குவாரி பகுதியில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைத்தல்	0.09	4.00	10.00
9	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 11 எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைத்தல்	0.10	3.80	10.00
10	கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண் 11 கொல்லிவயல் பகுதியில் பேவர்பிளாக் சாலை அமைத்தல்	0.10	3.60	10.00
	<b>மொத்தம்</b>			<b>100.00</b>

மேற்கண்ட சாலை பணிக்கு நிதி ஒதுக்கீடானது சிறப்பு சாலை திட்டத்தின் கீழ் 90 சதவீதமும் நகராட்சி பங்களிப்பு 10 சதவீதம் அடிப்படையில் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல் முறைகள் Roc.No.20557/2020/E3 நாள் 15.12.2020 ல் நிர்வாக அனுமதி அளித்து உத்திரவு இடப்பட்டுள்ளது. மேற்படி, பணிக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு சாலை திட்டத்தில் 90 சதவீதம் நிதியானது கடனாக இந்நகராட்சிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நகராட்சிக்கு வரும் நிதியானது குறைவாக இருப்பதாலும் செலவுகள் அதிகமாக இருப்பதாலும் இக்கடனை பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ள இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே இப்பணிக்கு வழங்கப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியினை இரத்து செய்ய வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு மேல் அனுப்பிவைக்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு – அனுமதி வழங்கலாம்.**

- 47) இந்நகராட்சியில் நடைபெறும் பொது நிதி மற்றும் திட்டப் பணிகளின் ஒப்பந்த புள்ளிகளை tn.tender.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. பதிவேற்றத்திற்கு Digital Identity Card தேவைப்படுவதால் ஆணையாளருக்கும், நகராட்சி பொறியாளருக்கும் Digital Identity Card புதிதாக விநியோகம் செய்யவேண்டியுள்ளது. பொது பணி மேற்பார்வையாளரிடம் Digital Identity Card உள்ளதால் மேற்படி இருவருக்கு மட்டும் விநியோகம் பெறுவதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9,000/- ஐ பொது நிதி 2020-2021 -ன் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு – அனுமதி வழங்கலாம்.**

- 48) இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் பொலீரோ (TN 43 Z 4203) வாகனத்தின் கிரீஸ் மாற்றுதல் பிரேக் ஷூ சரி செய்ய பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள நகர்மன்ற தீர்மானம் எண் 35 நாள் 31.05.2021 அன்று நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள அன்று விலைப்புள்ளி கோரியதில் நடைபெற்ற விலைபுள்ளிகள் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை
1	திருவாளர்.பிரதர்ஸ் ஆட்டோ கேரேஜ், கூடலூர்	ரூ.28269.00
2	திருவாளர் ஐவே மோட்டார்ஸ், கூடலூர்	ரூ.30030.00
3	திருவாளர்.பிரன்ட்ஸ் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியஸ், கூடலூர்	ரூ.32350.00

மேற்படி ஒப்பு நோக்கு பட்டியலின்படி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர்.பிரதர்ஸ் ஆட்டோ கேரேஜ், கூடலூர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு – 1) அனுமதி வழங்கலாம்**

2) குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்தார்.பிரதர்ஸ் அட்டோ கேரேஜ், கூடலூர் அவர்களின் விலைப்புள்ளி ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்கலாம்.

49) இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.189 நாள் 30.09.2019ன் படி பொதுசுகாாரப் பிரிவில் திருவாளர்கள். அட்சயா அசோசியேட்ஸ் நிறுவனம் மூலம் 80 தூய்மை பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். ஒப்பந்த காலம் 31.10.2020 உடன் முடிவடைந்ததால் நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.613 நாள் 29.10.2020 , தீர்மானம் எண்.654 நாள் 29.01.2021 மற்றும் தீர்மானம் எண்.687 நாள்.26.02.2021. தீர்மானம் எண்.79 நாள் 30.06.2021 ன் படி நான்கு முறை பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டது. புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு இவ்வலுவலக ந.க.எண்.2467/2020/எச்1 நாள் 25.09.2020 வாயிலாக கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அனுமதி கிடைக்கப்பெறாத நிலையில் பொதுசுகாதார பணிகள் பாதிக்காத வண்ணம் பணியினை மேற்கொள்ள திருவாளர்கள். அட்சயா அசோசியேட்ஸ், நிறுவனத்திற்கு மேலும் ஒரு மாத காலத்திற்கு 01.08.2021 முதல் 31.08.2021 வரை பணி நீட்டிப்பு செய்யவும் அதற்கான தோராய செலவினம். ரூ.17.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.**

50) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 ல் 27 வது மைல் பகுதியில் அமைந்துள்ள உரக்கிடங்கு மூலம் சுற்று சூழல் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது என்று திரு.சிவன் என்பவால் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் (தெற்கு மண்டலம்) சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு எண் (107/2021) ல் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார். இவ்வழக்கு சம்பந்தமாக தேசிய தீர்ப்பாயம் (தெற்கு மண்டலம்) நீதிபதி திருமதி.ஜோதிமணி அவர்கள் மூலம் ---- நாளில் நேரடியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது. ஆய்வில் உரக்கிடங்கின் Incineter அறைக்கு காற்றோட்டம் வசதிக்காக ஏறவேடையவடிச அமைப்பதற்கும், ஈக்கள் வருதலை தடுப்பதற்கும் (Insect Killer Machine) பொருத்தவும் மற்றும் ஐதேயேவடிச அறையிலிருந்து வெளி வரும் நீரை மறுபடியும் பயன்படுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் மேற்கொண்ட பணிகள் மற்றும் புதியதாக மின் மோட்டார் PVC குழாய் பொருத்தும் பணிகளை 30.09.2021 ம் தேதிக்குள் முடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளதால் மேற்கண்ட பணிக்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு நகராட்சி பொது நிதி 2021-2022 ன் கீழ் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.**

51) இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கூடுதல் அலுவலக கட்டிட பணிக்கு மூன்று துறைகளுக்கு தடையில்லா சான்று பெற வரைப்படம் தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் நகரமைப்பு துறைக்கு திருத்திய வரைப்படம் தயாரித்து ஆட்டோகாட் பணி செய்தமைக்கும், பேரூந்து நிலைய மேம்படுத்துதல் பணிக்கு மூன்று துறைகளுக்கு தடையில்லா சான்று பெற வரைப்படம் தயாரிக்கப்பட்டது . நகரமைப்பு துறையிடமிருந்து அனுமதி பெற 8 செட் வரைப்படம் தயாரிக்கப்பட்டு ஆட்டோகாட் பணி செய்தமைக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ.98000/- ர்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.**

52) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 14 அத்திபாளி பகுதிக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு அப்பகுதியில் அமைந்துள்ள கிணற்றிற்கு தரைமட்ட நீர்தேக்க தொட்டி அமைத்து புதிய குடிநீர் குழாய்கள் அமைப்பதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதி 2021- 2022 ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.**

53) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 14 அத்திபாளி பகுதியில் அமைந்துள்ள கிணற்றிற்கு பராமரிப்பு செய்ய வேண்டி ஊர் பொதுமக்கள் கேட்டு கொண்டதற்கிணங்க கிணறு மற்றும் பம்பு அறையினை பராமரிப்பு செய்து புதியதாக மின் மோட்டார், குடிநீர் குழாய்கள் பொருத்தி அத்திபாளி மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை 8.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியின் 2021-2022 ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

54) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இயற்கை சீற்றங்களால் பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைப்பதற்கு தமிழ் நாடு நகர்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்டம் 2019-2020 ன் கீழ் ரூ.300.இட்சத்தில் கீழ் கண்ட சாலை பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களிடமிருந்து செயல் முறை ஆணை Proc.Roc No.17349/2019/ இ3 நாள் 16.10.2019 நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3, 5, 6, 8, 9, 14,15,18 மற்றும் 21 முதன்மை அஞ்சலக சாலை, குசுமகிரி சாலை, பள்ளிப்படி சாலை, சளிவயல் சாலை, மஞ்சமுலா சாலை, அத்திபாளி முதல் கொக்ககாடு சாலை, விமலகிரி முதல் மொத்தவயல் சாலை, விமலகிரி சாலை முதல் நாயக்கம்பாடி சாலை வரை, விமலகிரி சாலை முதல் மங்குழி சாலை வரை, கிரீன்வேல் சாலை, மார்த்தோமா நகர் முதல் கொங்கன்வயல் சாலை வரை மற்றும் செலுக்காடி சாலையை மேம்படுத்துதல்.	300.00

மேற்கண்ட சாலை பணிக்கு நகராட்சி தலைமை பொறியாளர், சென்னை அவர்களிடமிருந்து தொழில் நுட்ப அனுமதி Roc.20308/2019/Do1 நாள்:17.10.2019ல் வழங்கப்பட்டு தற்சமயம் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. முடிக்கப்பட்ட பணியின் பணி முடிவறிக்கையினை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

55) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இயற்கை சீற்றங்களால் பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைப்பதற்கு தமிழ் நாடு நகர்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்டம் 2018-2019 ன் கீழ் ரூ.300.இட்சத்தில் கீழ் கண்ட சாலை பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களிடமிருந்து செயல் முறை ஆணை Proc.Roc No.12981/2018/ இ3 நாள் 02.08.2018ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1,6,7,9,15,16,17 மற்றும் 18 ஓ.வி.எச். சாலை, சுங்கம் முதல் பழைய பேருந்து நிலையம் வரை, கோழிப்பாலம் சாலை, சளிவயல் சாலை, மில்லிகுன்னு சாலை, மங்குழி சாலை, மாக்கமூலா சாலை, மாக்கமூலா முதல் புத்தூர்வயல் ஆதிவாசி காலனி வரை, தேன்வயல் ஆதிவாசி காலனி சாலை, குனியல் சாலை மற்றும் தோட்டமூலா சாலையை மேம்படுத்துதல்.	300.00

மேற்கண்ட சாலை பணிக்கு நகராட்சி தலைமை பொறியாளர், சென்னை அவர்களிடமிருந்து தொழில் நுட்ப அனுமதி Proc.Roc No.20308/2018/DO1 நாள்:16.08.2018 ல் வழங்கப்பட்டு தற்சமயம் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. முடிக்கப்பட்ட பணியின் பணி முடிவறிக்கையினை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

56)

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இயற்கை சீற்றங்களால் பழுதடைந்த சாலைகளை சீரமைப்பதற்கு தமிழ் நாடு நகர்ப்புற சாலை உட்கட்டமைப்பு திட்டம் 2017-2018 ன் கீழ் ரூ.200.இட்சத்தில் கீழ் கண்ட சாலை பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களிடமிருந்து செயல் முறை ஆணை Proc.Roc No.21422/2017/E3 நாள்:03.10.2017 ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.லட்சத்தில்)
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 5,15,16,18,20 மற்றும் 21 பழைய அக்கார்டு மருத்துவமனை சாலை, மங்குழி சாலை, விமலகிரி முதல் சுள்ளிக்குன்னுவரை, புத்தூர்வயல் ஆதிவாசி காலனி சாலை, தோட்டமூலா சாலை, முதல் மைல் பள்ளிவாசல் முதல் யாணைசெத்தகொல்லி சாலை வரை மற்றும் இரண்டாவது மைல் முதல் வேடன் வயல் வரை சாலை மற்றும் மழைநீர் கால்வாய் மேம்படுத்துதல்.	200.00

மேற்கண்ட சாலை பணிக்கு நகராட்சி தலைமை பொறியாளர், சென்னை அவர்களிடமிருந்து தொழில் நுட்ப அனுமதி Proc.Roc No.24545/2017/DO1 நாள்:08.11.2017 ல் வழங்கப்பட்டு தற்சமயம் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. முடிக்கப்பட்ட பணியின் பணி முடிவறிக்கையினை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு -** அனுமதி வழங்கலாம்.

57)

இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான காந்தி திடலில் உள்ள மகாத்மா காந்தி உருவ சிலை மற்றும் மணிகூண்டு, கொடி கம்பம் ஆகியவற்றிற்கு வர்ணம் பூசி மின் விளக்கு தோரணம் அமைப்பதற்கு பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள தனி அலுவலரின் 06.08.2021 தேதியில் முன் அனுமதி பெறப்பட்டு மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள 11.08.2021 அன்று ஒப்பந்த புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தபுள்ளி மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை
1)	இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான காந்தி திடலில் உள்ள மகாத்மா காந்தி உருவ சிலை மற்றும் மணிகூண்டு, கொடி கம்பம் ஆகியவற்றிற்கு வர்ணம் பூசி மின் விளக்கு தோரணம் அமைத்தல்.	1)மனோகரன், கூடலூர்	ரூ. 80000/-
		2)உசைன், கூடலூர்	ரூ. 85500/-
		3)ஜீவகன், கூடலூர்	ரூ. 86000/-

மேற்படி ஒப்புநோக்கு பட்டியலின்படி குறைந்த ஒப்பந்தபுள்ளி அளித்துள்ள மனோகரன், கூடலூர் அவர்கள் ஒப்பந்தபுள்ளி ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - 1)** அனுமதி வழங்கலாம்.

2) மேற்கண்ட பணியினை உடனடியாக செய்து முடிக்க வேண்டி உள்ளதால் மன்றத்தின் அனுமதி எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

58) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வணிகவளாக கடைகள் உரிமக்காலம் 31.12.2020 காலாவதி ஆவதால் அதனை புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் சென்ற ஆண்டு கேட்பு முறையாக எழுப்பப்படாத இனங்களுக்கு கணினியில் கேட்பு எழுப்பி கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	வரி விதிப்பு	பெயர்	உரிமம் புதுப்பித்தல் காலம்	பழைய வாடகை	புதிய வாடகை 15% உயர்வு
<b>மீன் கடை வணிக வளாகம்</b>					
1	1212	நிஷார்	01.01.2021 முதல் 31.12.2023	3680	4232
2	1213	அப்துல் ரசீது	01.01.2021 முதல் 31.12.2023	3565	4100
3	1214	காஜாமொய்தீன்	01.01.2021 முதல் 31.12.2023	3565	4100
4	1215	அம்சா	01.01.2021 முதல் 31.12.2023	3738	4299
5	1216	சம்கதீன்	01.01.2021 முதல் 31.12.2021	4025	4629
6	1217	லதா	01.09.2020 முதல் 31.08.2023	3680	4232
7	1218	K.L.சரேஷ்	01.11.2020 முதல் 31.12.2023	3680	4232
8	1219	சா்தார் சேட்	01.01.2020 முதல் 01.12.2023	3565	4100
9	1223	ரபீக்	01.01.2020 முதல் 01.12.2023	3680	4232
<b>திருவள்ளூர் வணிக வளாகம்</b>					
1	066/ளுஊ03/0001	பிரசாத் குமார்	01.02.2021 முதல் 01.12.2024	5400	6210
2	732	பரமேஸ்வரன்	01.04.2021 முதல் 31.03.2021	1673	1924
3	738	கே.பி.யூசப்	01.12.2020 முதல் 30.11.2023	2776	3192
4	503	திகம்பரம்	01.04.2020 முதல் 31.03.2024	7268	8358

அலுவலக குறிப்பு -1) அனுமதி வழங்கலாம்

2) மேற்கண்ட 13 எண்ணிக்கை மட்டும் உரிமம் புதுப்பித்துக் கொள்ள 01.01.2021 முதல் 3 ஆண்டுகள் 15% வாடகை உயர்வு செய்து வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

59) இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஆய்வு மாளிகைக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்கியதற்கும் அங்கு உபயோகப்படுத்தப்படும் போர்வைகள், மெத்தை விரிப்புகள், ஜன்னல் விரிப்புகள் ஆகியவைகள் சலவை செய்ததற்கான தொகை ரூ.19060/- னை திரு.ரா.சந்திரசேகர் ஆய்வு மாளிகை காப்பாளருக்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

60) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளிலும் குடிநீர் விநியோகம் முறையில் குளோரின் கலந்த குடிநீரை பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குளோரின் கலந்த குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு காமராஜ நகர் குளோரின் பிளாண்ட், கோழிப்பாலம் குளோரினேசன்,



கோக்கால் குளோரினேசன் பிளான்ட் மற்றும் தொர்ப்பள்ளி குளோரினேசன் பிளான்ட் ஆகிய நான்கு பகுதிகளில் குளோரின் விநியோகம் செய்வதற்கு 6 மாதத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும் மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்ததற்கு 04.06.2021 விலைப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளின் விவரம் கீழ்வருமாறு

வ.எண்	விலைப்புள்ளிதாரரின் பெயர்	விலைப் பட்டியல்
1	திருவாளர். தனலட்சுமி கெமிக்கல், சென்னை	ரூ.22.71/Ltr
2	திருவாளர். தனராம் ஏஜென்சீஸ், நாகபட்டினம்	ரூ.23.36/Ltr
3	திருவாளர். வள்ளி டிரேடர்ஸ், நாகபட்டினம்	ரூ.24.42/Ltr

மேற்படி வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளியில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர். தனலட்சுமி கெமிக்கல், சென்னை அவர்களின் விலைப்புள்ளி ஏற்று ரூ.22.71/Ltr இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்து பொது நிதியின் கீழ் 2021-2022 ன் கீழ் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு - 1)** அனுமதி வழங்கலாம்.

2) மேற்கண்ட பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர மன்றத்தின் அனுமதி எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.

**ஆணையாளர்**  
**கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)**