

சூடலுார் நகராட்சி(நீலகிரி)

30.10.2019 ம் தேதி புதன் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெற்ற இந்நகராட்சியின் நகர்மன்ற

அவசர சூட்டத்தின் பொருட்கள்

தலைமை - திரு.பா.நாராயணன்.,

தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்(பொ)

- 1) இந்நகராட்சியின் பொது பிரிவு, பொது சுகாதார பிரிவில் பணிபுரியும் அலுவலக உதவியாளர், ஓட்டநூர்கள்.துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்களுக்கு 2019–20 ம் ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகை முன்னிட்டு வழங்கப்படுகின்ற சீருடைகள், காலனிகள், மழைக்கோட்டுகள் மற்றும் தையற்கூடி ஆகியவைகளை வழங்க ஏற்படும் தோராய செலவினாம் ரூ.1.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – சீருடை துணிகளை உதகமண்டலம் கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் இன்வாயிஸ் பெற்று வாங்கிடவும் காலனிகள் மற்றும் மழைகோட்டு ஆகியவற்றை காதி கிராப்ட், சூடலுார் நிறுவனத்தில் இன்வாயிஸ் பெற்று வாங்கிடவும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) முதியோர் உதவித் தொகை,விதவை உதவித்தொகை, முதிர்கள்னி, மாற்றுதிறனாளி மற்றும் DDWP உதவி தொகை பெறுவதற்கு வறுமைகோட்டிற்கு கீழ் சான்றிதழ் வழங்க கோரி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து கடிதங்கள் வரப்பெற்றதின் அடிப்படையில் 9 நபர்களுக்கு மேற்படி பென்சன் பெறுவதற்காக மட்டும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

1)	திருமதி.வீரம்மா, க/பெ.ராமசாமி, க.எண்.10/98, டி.வி.நகர், சூடலுார்	-	முதியோர்
2)	திருமதி.சரோஜாமணி க/பெ.ரங்கசாமி, க.எண்.19/939, எஸ்.எஸ்.நகர், சூடலுார்	-	விதவை
3)	திருமதி.ராஜம்மாள் க/பெ.கோவிந்தன், க.எண்.19/634, எஸ்.எஸ்.நகர், சூடலுார்	-	முதியோர்
4)	திருமதி.சலைக்கா க/பெ.குட்டிமோன்,(லேட்) க.எண்.10/513, எட்டிமூலா, சூடலுார்	-	விதவை
5)	திருமதி.நாகம்மா, க/பெ.சுப்ரமணி, க.எண்.8/368,டி.வி.நகர், சூடலுார்	-	விதவை
6)	திரு.அஷ்ரப் அலி, த/பெ.அப்துல்லா, க.எண்.3/41, நடு சூடலுார்	-	முதியோர்
7)	திருமதி.அலிமா க/பெ.அரவிந்தாட்சன், க.எண்.19/779,எஸ்.எஸ்.நகர்,சூடலுார்	-	விதவை
8)	திருமதி.அக்கம்மா, க/பெ.வேஙு, (லேட்) க.எண்.9/331,சனிவயல்,சூடலுார்	-	விதவை
9)	திருமதி.லட்சுமி, க/பெ.குட்டன், க.எண்.2/299,மேல் சூடலுார்	-	முதியோர்

அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 3) இந்நகராட்சிக்குப்பட்ட வார்டு எண் 9 ல் சனிவயல் குறும்பாக பாடி பகுதியில் தடுப்புச்சவர் Reach-2 அமைக்க

பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 4) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 ல் கோடமூலா குறும்பர் பாடி பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரிட் சாலை Reach-3 அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 5) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20 ல் கரிம் நகர் பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரிட் சாலை அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.8.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 6) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 ல் கீழ் அள்ளூர் பணியர் பாடி சாலையில் Reach-2 சிமென்ட் கான்கிரிட் சாலை அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.7.10 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 7) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 ல் சளிவயல் பகுதியில் தார் சாலை அமைக்க பொது மக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 8) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 ல் சளிவயல் பகுதியில் கல்வெட்டு பழுதடைந்துள்ளதாலும் புதிய கல்வெட்டு அமைக்க பொது மக்களிடமிருந்து புகார் வந்ததால் மேற்படி இடத்திற்கு கல்வெட்டு அமைப்பதற்கு தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7.90 இலட்சத்திற்கு பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 9) இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அம்மா உணவகத்தில் மேற்கூரையில் மழைநீர் கசிவு ஏற்பட்டு வருவதாலும் மற்றும் எலக்டிரிக்கல் பணிகள் மேற்கொள்ள தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.7.30 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 10) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் தற்போது பெய்து வரும் மழையினால் குடிநீர் தொட்டி மற்றும் பொது கிணறுகளில் சுகாதார அடிப்படையில் கிருமிகள் பரவாமல் இருக்க டெங்கு காய்ச்சல் முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீர் தொட்டியில் குளோரினேசன் லிக்குவிட் பயன்படுத்த வேண்டி உள்ளதால் போதுமான குளோரினேசன் இல்லாத காரணத்தால் 12000 லிட்டர் குளோரினேசன் லிக்குவிட் விழியோகம் செய்ய தோராயமாக ஆகும் செலவினத் தொகை ரூ.5.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 11) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20 முதல் மைல் முதல் மூலாவயல் பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரிட் சாலை அமைக்க பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராய செலவினம் தொகை ரூ.5.40 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

- 12) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8 ல் பள்ளிபடி பகுதியில் கழிவு நீர்கால்வாய் அமைக்க பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராய செலவினம் தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 13) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 18 ல் மாக்கழுலா நாயக்கன் மூலா பகுதியில் Reach 2 தடுப்புச்சுவர் கட்டித்தர பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராய செலவினம் தொகை ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 14) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 ல் கோடழுலா குறும்பர் பாடியில் சிமெண்ட் கான்கிரிட் Reach-2 சாலை அமைக்க பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராய செலவினம் தொகை ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 15) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3 ஹெஸ்த் கேம்ப் பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை அமைப்பதற்கு ஊர் பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராய செலவினம் தொகை ரூ.2.40 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 16) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 சளிவயல் பகுதியில் கல்வெட்டு அமைக்க பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 17) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 சளிவயல் மில்லிக்குன்னு பாகம் -1 கழிப்பிட கட்டிடம் கட்ட பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8.30 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 18) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 சளிவயல் மில்லிக்குன்னு பாகம் -2 கழிப்பிட கட்டிடம் கட்ட பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7.30 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 19) இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான துப்புரவ பணியாளர் குடியிருப்பிற்கு நடைபாதை மற்றும் பின்புறம் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 20) இந்நகராட்சியின் அலுவலக பயண்பாட்டில் இயங்கும் பொலீரோ ஈப்பு வாகனம் TN 43 Y 0437 பழுது பணிகளை சரி செய்ய ஆகும் செலவினம் ரூ.25000/- ர்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 21) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 2 கேத்தி குந்தா பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரிட் சாலை அமைக்க பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.6.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 22) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 15 மங்கழி சவுண்டன் கொல்லி பகுதியில் நடைபாதையுடன் சூடிய தடுப்புச்சுவர் அமைக்க பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**
- 23) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 சளியவல் சாலை வனதூர்க்கா லைன் அரூகில் முதல் சாரா எஸ்டேட் எல்லை அரூகில் நடைபாதையுடன் சூடிய தடுப்புச்சுவர் அமைக்க பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு – மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.**

ஆணையாளர்(பொ) கூடலூர் நகராட்சி(நீலகிரி)