

Subject

கூடலூர் நகராட்சி(நீலகிரி)
29.10.2021ம் தேதி வெள்ளி கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெற்ற இந்நகராட்சியின் நகர்மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் நடவடிக்கை நகல்.

தலைமை-திரு.R.அசோக்குமார்,

தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர்

- 1) இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண் 158 நாள். 31.08.2021 ன் அனுமதியின் பேரில் இந்நகராட்சி வாகனங்களை இயக்குவதற்கு 5 ஓட்டுநர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். ஒப்பந்த காலம் 31.10.2021 உடன் முடிவடைந்ததால் 01.11.2021 முதல் மேலும் 3 மாதங்களுக்கு பணி நீட்டிப்பு செய்வதற்கும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

- 2) இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு வாகனம் TN 43 X 1823 க்கு தேவையான 5 டயர்களை விநியோகம் செய்வதற்கு விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்.	பெயர்	தொகை
1	திருவாளர்கள் பவர் பின் டயர்ஸ், கூடலூர்	ரூ.26500/-
2	திருவாளர்கள் . பாப்புலர் டயர்ஸ், கூடலூர்	ரூ.28500/-
3	திருவாளர்கள் . டயரக்ச்ஸ், கூடலூர்	ரூ.24000/-

வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கிய திருவாளர்கள் . டயரக்ச்ஸ், கூடலூர் நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

- 3) இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவு வாகனம் TN 43 X 1824 க்கு தேவையான 5 டயர்களை விநியோகம் செய்வதற்கு விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண்.	பெயர்	தொகை
1	திருவாளர்கள் பவர் பின் டயர்ஸ் , கூடலூர்	ரூ.26500/-
2	திருவாளர்கள் . பாப்புலர் டயர்ஸ், கூடலூர்	ரூ.28500/-
3	திருவாளர்கள் . டயரக்ச்ஸ், கூடலூர்	ரூ.24000/-

வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கிய திருவாளர்கள். டயரக்ச்ஸ், கூடலூர் நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

- 4) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட தொர்ப்பள்ளி குடசெப்பேர்டு LTCI மோட்டா அறையில் 40 HP மற்றும் 20 HP இரண்டு மோட்டார்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதற்கான Controller-கள் இரண்டு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது இரண்டில் ஒன்று பழுதானது சரி செய்ய அந்நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது. தற்போது அது சரி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான தொகை ரூ.1480/- செலுத்த கோரப்பட்டுள்ளது. எனவே அதற்கான தொகை ரூ.1480/- அந்நிறுவனத்திற்கு செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.
- 5) இந்நகராட்சியில் அலுவலக கட்டிடத்திலுள்ள அலுவலக மின் இணைப்பிற்கான ஜெனரேட்டரின் Self Start -க்கான பேட்டரி ரீசார்ஜ் செய்ய இயலாத நிலையில் பழுதடைந்துள்ளது. மேலும் இந்த பேட்டரியானது 12.11.2011 ல் செலுத்தப்பட்டதாகும். பத்தாண்டுகளுக்கு மேல் ஆவதால் ரீசார்ஜ் திறன் குறைந்துள்ளது. இந்நகராட்சியில் அலுவலக கட்டிடத்திலுள்ள மின் இணைப்பிற்கான ஜெனரேட்டரில் Self Start க்கான பேட்டரி ரீசார்ஜ் செய்ய இயலாத நிலையில் பழுதடைந்துள்ளது. மேலும் இந்த பேட்டரியானது 12.11.2011 ல் செலுத்தப்பட்டதாகும். பத்தாண்டுகளுக்கு மேல் ஆவதால் ரீசார்ஜ் திறன் குறைந்துள்ளது. எனவே புதிய - பேட்டரி ஒன்று பொருத்த மதிப்பீடு தொகை ரூ.12000/-ற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.
- 6) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட இரும்புபாலம் பகுதியில் உள்ள பிரதான மோட்டார் அறையில் 40 HP யிலான மூன்று டர்பன் மோட்டார்களில் இரண்டு மோட்டார்கள் ஒரே சமயத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒன்று Stand by -யாக உள்ளது. ஏற்கனவே ஒன்று முழுவதுமாக பழுது ஏற்பட்ட நிலையில் தற்போது இயக்கப்படும் இரண்டு டர்பன் மோட்டார்களும் பம்பு மற்றும் பேரிங் பழுது ஏற்பட்டு இயக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது. தற்போது தற்காலிகமாக பொருத்தப்பட்ட 40 HP நீர் மூழ்கி மோட்டார் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே பழுதிலுள்ள இரண்டு மோட்டார்களையும் சரி செய்து பொருத்த ரூ.475000/-தோராய செலவினத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.
- 7) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 தொர்ப்பள்ளி குடசப்பேர்டு ஆற்று பகுதியிலிருந்து மாக்கமூலா, அள்ளூர், ஈப்பன்காடு மாந்தோமா நகர் பகுதிகளுக்கு 40 HP மோட்டார்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட 40 HP இரண்டு மோட்டார்களில் 140 HP தற்போது காயில் எரிந்துள்ளது. எனவே அதனை சரி செய்து பொருத்த தோராயமாக செலவினம் ரூ.50000/- ற்க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.
- 8) இந்நகராட்சியில் Jal Jeevan Mission (Urban) or Amrut 2.0 பணிக்காக DPR மற்றும் Autocad தயாரித்து சென்னையில் சமர்ப்பிக்கும் பணிக்கான மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினத்தை கீழ்க்கண்டவாறு தயாரித்து சமர்ப்பித்துள்ளதற்கான தொகையினை வழங்க சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) Autocad map 21 wards | - 21x3 Copies - A0 Size |
| 2) Autocad clean map | - 1x3 Copies - A0 Size |
| 3) Autocad OHT & GLR Map | - 1x3 Copies - A0 Size |
| 4) Autocad wards wise HSC Map | - 1x3 Copies - A0 Size |
| 5) Autocad distribution Live man | - 1x3 Copies - A0 Size |

மேற்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.91000/- ஆகும் இப்பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

இந்நகராட்சியின் தொலைநோக்கு திட்டம் 2031 மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி சாலைகள் மற்றும் சாலை அமைத்தல் மற்றும் வகைப்படுத்துதல் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் சென்னை அவர்களின் அறிவுரைப்படி Road Ledger பணிக்கான சாலை BT சிமென்ட் சாலை நடைபாதை அளக்கும் பணி மற்றும் ST Light, HSC எண்ணிக்கை மழைநீர் வடிகால், சிறுபாலம் Land Mark மற்றும் குடிநீர் குழாயின் நீளம் மற்றும் அளவு போன்ற இனங்களை அளவீடு செய்யும் பணிக்காக Road Measuring Instrument, வரைப்படங்களை தயாரிப்பதற்காக புதிய BSNL இணைப்பு மற்றும் கணினியில் Auto cad , Graphic card Installation Printer பழுது பார்த்தல் பணி போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மேலும் Road Ledger தயாரிக்கும் பணி வரைப்படங்கள் தயாரிக்கும் பணி போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.2.70 லட்சம் ஆகும் செலவினத்தை பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு – அனுமதி வழங்கலாம்.

இந்நகராட்சியில் பணிபுரிந்து வரும் தூய்மை பணியாளர்கள், தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர், ஒட்டுநர்கள், அலுவலக உதவியாளர்கள் மற்றும் குடிநீர் பணியாளர்களுக்கு 2021-2022 ம் ஆண்டிற்கான சீருடை மற்றும் தையற்கூலி ஆகியவைகளை வழங்குவதற்கு ஏற்படும் தோராய செலவினம் ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1) அனுமதி வழங்கலாம்.

2) பொதுசுகாதார அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணியினை மேற்கொண்டதை ஏற்கலாம்.

இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.189 நாள் 30.09.2019ன் படி பொதுசுகாாரப் பிரிவில் திருவாளர்கள். அட்சயா அசோசியேட்ஸ் நிறுவனம் மூலம் 80 தூய்மை பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். ஒப்பந்த காலம் 31.10.2020 உடன் முடிவடைந்ததால் 01.11.2020 முதல் 31.01.2021 வரை, 01.02.2021 முதல் 28.02.2021 வரை, 01.03.2021 முதல் 30.06.2021 வரை, 01.07.2021 முதல் 31.07.2021 வரை, 01.08.2021 முதல் 31.08.2021, 01.09.2021 முதல் 30.09.2021 மற்றும் 01.10.2021 முதல் 31.10.2021 ஆகிய காலங்களில் பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டது. புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களுக்கு இவ்வலுவலக ந.க.எண்.2467/2020/எச்1 நாள் 25.09.2020 வாயிலாக கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அனுமதி கிடைக்கப்பெறாத நிலையில் பொதுசுகாதார பணிகள் பாதிக்காத வண்ணம் பணியினை மேற்கொள்ள திருவாளர்கள். அட்சயா அசோசியேட்ஸ், நிறுவனத்திற்கு மேலும் ஒரு மாத காலத்திற்கு 01.11.2021 முதல் 30.11.2021 வரை பணி நீட்டிப்பு செய்யவும் அதற்கான தோராய செலவினம். ரூ.17.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு – அனுமதி வழங்கலாம்.

- 12) இந்நகராட்சி பொதுசுகாதாரப் பிரிவிற்கு தேவையான கீழ்க்கண்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வாங்குவதற்கும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	பொருள்	எண்ணிக்கை
1	தலை கவசம்	50
2	ஓளிர்நட்டும் சட்டை	100
3	முகவறை N 95	500
4	கையுறை	200
5	காலுறை	50
6	மழைகோட்	25

அலுவலக குறிப்பு அனுமதி வழங்கலாம்.

- 13) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களிலிருந்து நாள்தோறும் 14 மெட்டிரிக் டன் அளவு திடக்கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு முறைப்படி உரம் தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21787/2021/EA2 நாள் 02.10.2021 ல் வெளியிட்டுள்ள அளவு கோலின் படி இந்நகராட்சி பொது சுகாதார பணிக்கு தேவையான தூய்மை பணியாளர்கள், தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்கள் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
தூய்மை பணியாளர்கள் கணக்கீட்டு விபரம்

1)	1200 குடியிருப்புகளுக்கு 2 தூய்மை பணியாளர்கள் வீதம் $(15619/1200) \times 2 = 26$	26 நபர்கள்
2)	50 வணிக நிறுவனங்களுக்கு 1 தூய்மை பணியாளர் வீதம் $1046/50 = 21$	21 நபர்கள்
3)	100 மொத்த வணிக நிறுவனங்களுக்கு 1 தூய்மை பணியாளர் வீதம் $200/100 = 2$	2 நபர்கள்
4)	தெருக்களை பெருக்கி தூய்மை செய்வதற்கு 8 கி.மீ. க்கு 1 தூய்மை பணியாளர் வீதம் $198 \text{ கி.மீ.} / 8 = 25$	25 நபர்கள்
5)	நுண்ணுயிர் உர மையம் 5 நபர்கள் வீதம்	5 நபர்கள்
6)	வின்ட்ரோ உர மையம் 1 க்கு 3 தூய்மை பணியாளர்கள் வீதம் $2 \times 3 = 6$	6 நபர்கள்
7)	வளம்பீடு மையம் 1 க்கு 4 தூய்மை பணியாளர்கள் வீதம்	4 நபர்கள்
8)	காய்கறி வணிக வளாகம் பராமரித்தல் (1 ஏக்கருக்கு குறைவாக)	2 நபர்கள்
9)	உழவர் சந்தை பராமரித்தல்	2 நபர்கள்
10)	பேருந்து நிலைய வளாகம் பராமரித்தல் (D வகை)	4 நபர்கள்
11)	புதர் அளித்தல் மற்றும் கழிவு அகற்றுதல்	1 நபர்
12)	பொது கழிப்பிடம் பராமரித்தல் 4 கழிப்பிடங்களுக்கு 2 தூய்மை பணியாளர்கள் வீதம் $(21/4 \times 2) = 11$	11 நபர்கள்

பயலடிய

13)	நீர் நிலைகள் பராமரித்தல்	1 நபர்
14)	சாலையோர மண் அகற்றுதல்	1 நபர்
	மொத்தம்	111 நபர்கள்

ஒட்டுநர்கள் கணக்கீட்டு விபரம்

1)	1200 குடியிருப்புகளுக்கு 1 LCV ஒட்டுநர் வீதம் $(15619/1200) \times 1 = 13$	13 நபர்கள்
2)	100 மொத்த வணிக நிறுவனங்களுக்கு 1 வாகன ஒட்டுநர் வீதம் $200/100 = 2$	2 நபர்கள்
3)	காய்கறி வணிக வளாகம் மற்றும் உழவர் சந்தை பராமரித்தல்	1 நபர்
	(1 ஏக்கருக்கு குறைவாக) 1 வாகன ஒட்டுநர் வீதம்	
	புதர் அளித்தல் மற்றும் கழிவு அகற்றுதல்	1 நபர்
	நீர் நிலைகள் பராமரித்தல்	1 நபர்
	சாலையோர மண் அகற்றுதல்	1 நபர்
	மொத்தம்	19 நபர்கள்

தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர்கள் கணக்கீட்டு விபரம்

1)	2 வார்டுகளுக்கு 1 நபர் வீதம் $21/2 = 11$	11 நபர்கள்
----	--	------------

மேற்காணும் கணக்கீட்டின்படி கூடலூர் நகராட்சியில் பொதுசுகாதாரப் பணிகளை மேற்கொள்ள 111 தூய்மை பணியாளர்கள், 11 தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் 19 ஒட்டுநர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். தற்போது இந்நகராட்சியில் 24 நிரந்தர தூய்மை பணியாளர்கள், ஒரு தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர் மற்றும் 3 ஒட்டுநர்கள் மட்டுமே பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்நகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை செவ்வனே செய்வதற்கு 87 தூய்மை பணியாளர்கள், 16 ஒட்டுநர்கள் மற்றும் 10 தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர்களை கூடுதலாக ஒப்பந்த புள்ளி கோரி ஒப்பந்தாரர் மூலமாக ஈடுபடுத்த வேண்டி உள்ளது.

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள தினக்கூலி அடிப்படையில் 87 தூய்மை பணியாளர்கள், 16 ஒட்டுநர்கள் மற்றும் 10 தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர்களுக்கான தினக்கூலி கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. தூய்மை பணியாளர்கள் செலவினங்கள் விபரம்.

1)	நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21787/2021/EA2 ன்படி தூய்மை பணியாளர்களுக்கான	:	ரூ.391/-
----	--	---	----------

ஒரு தூய்மை பணியாளருக்கு ஒரு ஆண்டுக்குரிய கூலி (ரூ.391x365)	:	ரூ.142715/-
EPF - 12%	:	ரூ.17126/-
ESI - 3.25%	:	ரூ.4638/-
EDLI - 0.5%	:	ரூ.714/-
சீருடை மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களுக்கு ஒரு ஆண்டுக்குரிய தொகை	:	ரூ.1500/-
ஒப்பந்ததாரருக்குரிய நிர்வாக செலவு 7%	:	ரூ.9990/-
மொத்தம்	:	ரூ.176683/-
87 தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஒரு ஆண்டுக்குரிய செலவினம் (ரூ.176683x87)	:	ரூ.15371421/-

மேற்பார்வையாளருக்கான செலவினங்கள் விபரம்.

2) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21787/2021/EA2 ன்படி தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர்களுக்கான தினக்கூலி	:	ரூ.448/-
ஒரு தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளருக்கு ஒரு ஆண்டுக்குரிய கூலி (ரூ.448x365)	:	ரூ.163520/-
EPF - 12%	:	ரூ.19622/-
ESI - 3.25%	:	ரூ.5314/-
EDLI - 0.5%	:	ரூ.818/-
சீருடை மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களுக்கு ஒரு ஆண்டுக்குரிய தொகை	:	ரூ.1500/-
ஒப்பந்ததாரருக்குரிய நிர்வாக செலவு 7%	:	ரூ.11446/-
மொத்தம்	:	ரூ.202220/-
10 தூய்மை பணி மேற்பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு ஆண்டுக்குரிய செலவினம் (ரூ.202220x10)	:	ரூ.2022200/-

ஒட்டுநர்களுக்கான செலவினங்கள் விபரம்.

3) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21787/2021/EA2 ன்படி ஒட்டுநர்களுக்கான தினக்கூலி	:	ரூ.708/-
ஒரு ஒட்டுநருக்கு ஒரு ஆண்டுக்குரிய கூலி (ரூ.708x365)	:	ரூ.258420/-
EPF - 12%	:	ரூ.31010/-
ESI - 3.25%	:	ரூ.8399/-
EDLI - 0.5%	:	ரூ.1292/-
சீருடை மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களுக்கு ஒரு ஆண்டுக்குரிய தொகை	:	ரூ.1500/-

- 16) இந்நகராட்சியில் உள்ள பொது பிரிவு, பொது சுகாதார பிரிவு, பொறியியல் பிரிவு, நகரமைப்பு பிரிவு மற்றும் கணினி பிரிவின்கு 2021-2022 ம் ஆண்டிற்கு தேவையான எழுது பொருட்கள், பதிவேடுகள், படவாங்கிகள் மற்றும் வருகின்ற உள்ளாட்சி தேர்தலையொட்டி கணினியில் தேர்தல் சம்பந்தமான படவாங்கிகள் எடுப்பதற்கும் கணினி டோனர்கள் ஆகியவற்றை வாங்கவும் அதற்கான தோராய செலவினத் தொகை ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

அனுமதி வழங்கலாம்.

- 17) நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.21787/2021/EA2 நாள் 02.10.2021 ல் வெளியிட்டுள்ள அளவு கோலின் படி இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு தெருவிளக்கு பணிக்கு மின் கம்பியாளர், மின் உதவியாளர் மற்றும் குடிநீர் பணிக்கு தேவையான மின்னாளர், வடிகட்டி படுகை இயக்கி பராமரிப்பவர், நீரேற்று நிலையம் இயக்கி பராமரிப்பவர் ஓட்டுநர், மற்றும் துலக்குநர் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

தெருவிளக்கு பணியாளர்கள் கணக்கீட்டு விபரம்

1)	ஒளிர் உமிழ் விளக்குகள் அல்லது பிற வகையான விளக்குகளை இயக்கி எரியூட்டி பராமரிப்பவர் 1342ற்கு 2 மின் கம்பியாளர் வீதம்	1 நபர்கள்
2)	ஒளிர் உமிழ் விளக்குகள் அல்லது பிற வகையான விளக்குகளை இயக்கி எரியூட்டி பராமரிப்பவர் 1342ற்கு 2 மின் உதவியாளர் வீதம்	2 நபர்கள்
	மொத்தம்	3 நபர்கள்

குடிநீர் பணியாளர்கள் கணக்கீட்டு விபரம்

1)	குடிநீர் வடிகட்டி படுகை இயக்கி பராமரிப்பவர் பணிக்கு 1 குடிநீர் வடிகட்டி படுகைக்கு 3 வடிகட்டி படுகை இயக்குநர் வீதம்	2 நபர்கள்
2)	குடிநீர் நீரேற்று நிலையம் இயக்கி பராமரிப்பவர் 2 LTCT நீரேற்று நிலையத்திற்கு 3 மின்னாளர் வீதம்	6 நபர்கள்
3)	குடிநீர் நீரேற்று நிலையம் இயக்கி பராமரிப்பு உதவியாளர் 2 LTCT நீரேற்று நிலையத்திற்கு 3 பராமரிப்பு உதவியாளர் வீதம்	6 நபர்கள்
4)	பூஸ்டர் நிலையம் பராமரிப்பு உதவியாளர் 1 பூஸ்டர் நிலையத்திற்கு 2 உதவியாளர் வீதம்	2 நபர்கள்
5)	பகிர்மான குழாய்கள் இல்லாத பகுதிகளில் லாரிகள் மூலம் குடிநீர் வழங்க இரண்டு லாரிகளுக்கு 1 ஓட்டுநர் வீதம்	2 நபர்கள்

Subject விஷயம்		
6)	பகிர்மான குழாய்கள் இல்லாத பகுதிகளில் லாரிகள் மூலம் குடிநீர் வழங்க இரண்டு லாரிகளுக்கு 1 துலக்குநர் வீதம்	2 நபர்கள்
7)	மேல்நிலை தொட்டி, தரை மட்ட தொட்டி மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் தொடர்புடைய I.L. வரை கொள்ளளவு கொண்ட தொட்டிக்கு பராமரிப்பு உதவியாளர் 41 GLSR மற்றும் OHT ர்கு 4 இருப்பிடங்களுக்கு ஒருவர் வீதம்	10 நபர்கள்
8)	நீரேற்று நிலைய இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு மின்னாளர் இயக்கி பராமரிப்பவர்	3 நபர்கள் 3 நபர்கள்
9)	மேல்நிலை தொட்டி, தரை மட்ட தொட்டி மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் தொடர்புடைய I.L. முதல் 2L.I. வரை கொள்ளளவு கொண்ட தொட்டிக்கு 3 இருப்பிடத்திற்கு பராமரிப்பு உதவியாளர் ஒருவர் வீதம்	1 நபர்கள்
மொத்தம்		37 நபர்கள்

மேற்காணும் கணக்கீட்டின்படி கூடலூர் நகராட்சியில் பொறியியல் பிரிவில் தெருவிளக்கு பணிகளை மேற்கொள்ள மின்கம்பியாளர் 1, மின் உதவியாளர் 2 ஆகியோரை கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர் மூலமாக நியமனம் செய்வதற்கு ஆண்டு செலவினம் ரூ.9.34 இலட்சத்திற்கும் குடிநீர் பணியாளர் கணக்கீட்டின்படி வடிகட்டி படுகை இயக்குபவர் 2 நபர்கள், தலைமை நீரேற்று நிலையம் இயக்கி பராமரிப்பவர் மின்னாளர் 6 நபர்கள், தலைமை நீரேற்று நிலையம் இயக்கி பராமரிப்பு உதவியாளர் 6 நபர்கள், நீரேற்று நிலைய இயக்கி பராமரிப்பவர் மின்னாளர் 3 நபர்கள், இயக்கி பராமரிப்பவர் 3 நபர்கள், பூஸ்டர் நிலையம் பராமரிப்பு உதவியாளர் 2 நபர்கள், லாரி ஒட்டுநர் 2 நபர்கள், லாரி துலக்குநர் 2 நபர்கள், மேல்நிலை தொட்டி, தரை மட்ட தொட்டி

இயக்குபவர் மற்றும் பராமரிப்பு உதவியாளர் 11 நபர்கள் ஆகியோரை கூடுதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி ஒப்பந்ததாரர் மூலமாக நியமனம் செய்வதற்கு ஆண்டு செலவினம் ரூ.95.29 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

18) அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்.
இந்நகராட்சியின் ஆணையாளர் பயன்பாட்டில் உள்ள ஈப்பு வாகனம் ((TN43X6111)-ற்கு ஆயிரம் சர்வீஸ், வீல் சர்வீஸ், பிரேக் பேடு லைனர், வீல் கிரிஸ், அலாய்ன்மென்ட் மற்றும் சஸ்பென்ஷன் போன்ற பழுது பணிகள் ஆகும் செலவினம் 20,000/-ற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 19) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14ல் அத்ப்பாளி, வார்டு எண்.15 காரமூலா, மொத்தவயல் ஆகிய பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஹைலன் குடிநீர் போதுமானதாக இல்லாத காரணத்தால் சுமார் 300 குடும்பங்களுக்கு சீரான இடைவெளியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலாத சூழ்நிலை இருப்பதால் அத்திப்பாளி பகுதியில் உள்ள உபயோகமற்ற நிலையில் உள்ள பழைய கிணற்றில் போதுமான குடிநீர் உள்ளதால் அந்த கிணற்றினை தூர்வாரி சுத்தம் செய்து பழைய இடிந்த நிலையில் உள்ள கவற்றினை இடித்து புதிய சுற்றுச் சுவர் (Ring wall) அமைத்து, புதிய பம்பு அறை அமைத்து குடிநீர் குழாய் மற்றும் 15 H.P நீர்மூழ்கி மோட்டார் மற்றும் மின் இணைப்பு பொருட்கள் அமைப்பதன் மூலம் அப்பகுதியிலுள்ள பொது மக்களுக்கு போதுமான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய முடியும் என்பதாலும், இப்பணிகள் பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டி உடனடியாக பழுதுகள் சரிபார்த்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டியுள்ளதாலும், ஏற்கனவே உள்ள பழுதுகள் சரிபார்த்து செய்ய வேண்டியுள்ளதாலும், டெண்டர் கோரி பணி செய்ய காலதாமதம் ஏற்படும். எனவே இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 20ம் வார்டு இந்நகராட்சியிலிருந்து கொக்கக்காடு தரை மட்ட தொட்டி பழுது ஏற்பட்ட நிலையில் புதிய குழாய்கள் மற்றும் கீழே பழுது பணிகள் அமைக்கவும், பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்தில் இந்நகராட்சியில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் திரு.உசைன் அவர்கள் மூலம் பணிகள் விரைந்து முடிக்க தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிளின் சட்டம் 1920-ன் பிரிவு-15ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-அனுமதி வழங்கலாம்.
- 20) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17ல் தொரப்பள்ளி குட்சப்பாட்டு பகுதியில் உள்ள 40 HP நீர்மூழ்கி மோட்டார் பழுது கோழிப்பாலம் Filter Tank ல் பழுதாகி உள்ள 45 HP Town Main மோட்டார் மற்றும் அதே Filter Tank ல் உள்ள 45 HP Stand By மோட்டார் இரண்டும் பழுதில் உள்ளதாலும் வார்டு எண்.11 No.4 செக்டேமில் பழுதான 40 HP மோட்டாரும் தொரப்பள்ளி ஸ்டாட்டர்ருக்கான Auto controller பழுது மற்றும் அலுவலக UPSற்க்கான பராமரிப்பு பணி ஜெனரேட்டர் பேட்டரி பழுதுள்ளதால் அலுவலக பணிகளும் பாதிப்பதால் குடிநீர் விநியோகத்தில் சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலாத நிலையில் உள்ளது. பொதுமக்களுக்கு உடனடியாக குடிநீர் வழங்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் டெண்டர் கோரி பணி செய்ய காலதாமதம் ஏற்படும். இப்பணி பழுதுகள் சரிபார்க்கும் பணி ஆகும். எனவே, மேற்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகையான ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு இந்நகராட்சியில் பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பணிகள் விரைந்து முடிக்க தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிளின் சட்டம் 1920 பிரிவு-15ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு-அனுமதி வழங்கலாம்.

- 21) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19 எஸ்.எஸ்.நகர் காலனியில் உள்ள அங்கன்வாடி கழிப்பிடத்திற்கு 500 லிட்டர் சின்டெக்ஸ் டேங்க் குடிநீர் குழாய் மற்றும் மின் உதிரிபாகங்கள் அமைத்தல், தொர்ப்பள்ளி குட்செப்பாட்டு பகுதியில் குடிநீர் குழாய்க்கு லேயிங் அண்டு ஜாயன்டு வெல்டிங், நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் வாகனத்திற்கு ஒலி பெருக்கி பொருத்துதல் மற்றும் வார்டு எண்.21 மீனாட்சி பகுதியில் பம்பு அறைக்கு ஓயரிங் பணி செய்ய தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு-அனுமதி வழங்கலாம்.
- 22) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.07 கோழிப்பாலம் பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் கோழிப்பாலம் வடிகட்டி படுகை தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு செய்யவும் மற்றும் வடிகட்டி படுகை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.70 இலட்சத்திற்கு பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு-அனுமதி வழங்கலாம்.
- 23) இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான காந்தி திடல் அருகில் உள்ள மேடை பாராமரிப்பு இன்றி வருவதாலும் அப்பகுதியில் அரசியல் கட்சி பொது கூட்டம் நடைபெறவும் கோடை காலங்களில் விழா கூட்டம் நடைபெற இயலாத சூழ்நிலையில் உள்ளதால் தற்போது காந்தி மேடை பாராமரிப்பு பணி செய்ய தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.95 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு-அனுமதி வழங்கலாம்.
- 24) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் குடிநீர் குழாய் மற்றும் உதிரி பாகங்கள் பழுதடைந்துள்ள மழைகாலங்களில் தண்ணீர் அழுத்தம் காரணமாக குழாய்கள் பழுதடைந்து வருவதாலும் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலாத நிலையில் போது குடிநீர் குழாய்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்கள் இல்லாத காரணத்தால் குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்ய குடிநீர் குழாய் மற்றும் உதிரிபாகங்கள் விநியோகம் செய்ய தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு-அனுமதி வழங்கலாம்.
- 25) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் குடிநீர் குழாய்கள் மழை காலங்களில் தண்ணீரின் அதிக அழுத்தம் காரணமாக குழாய்களில் பழுதுகள் ஏற்படுவதால் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலாத நிலை ஏற்படுகிறது. எனவே, குழாய்களில் உள்ள பழுதுகள் சரி செய்யவும் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளவும் தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.95 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

26) கூடலூர் நகராட்சியில் தொலைநோக்கு திட்டம் 2031 மாநகராட்சி மற்றும் சாலைகள் மற்றும் சாலை அமைத்தல் மற்றும் வகைப்படுத்துதல் பணிக்காக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம் சென்னை அவர்களின் அறிவுரைப்படி Road Ledger பணிக்கான சாலை, BT, சிமெண்ட் சாலை, நடைபாதை அமைக்கும் பணி மற்றும் Street light pole, HSC எண்ணிக்கை, மழைநீர் வடிகால், சிறு பாலம், Land Mark, மற்றும் குடிநீர் குழாயின் நீளம் மற்றும் அளவு போன்ற இனங்களை அளவிட்டு செய்யும் பணிக்காக Road Measuring Instrument, வரைப்படங்களை தயாரிப்பதற்காக புதிய BSNL இணைப்பு மற்றும் கணினியில் Auto Cad, Graphic Card Installation, Printer பழுது பார்க்கும் பணி போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மேலும் Road Ledger தயாரிக்கும் பணி வரைபடங்கள் தயாரிக்கும் பணி போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.70 இலட்சத்திற்கு நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு-அனுமதி வழங்கலாம்.

27) பொது நிதி-2021-22 (23) ன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அத்தியாவசிய பணிகள்-

- 1) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு பகுதியில் க.எண்.14/320 பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவினை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.4.50 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 2) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு அருகில் க.எண்.374ல் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.4.70 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 3) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி பகுதியில் க.எண்.14/313ல் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.4.85 இலட்சத்தில் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 4) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி பகுதியில் க.எண்.14/346 பகுதியில் கன மழையின் காரணமாக சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட மனுவினை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.4.90 இலட்சம் மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 5) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு பகுதியில் க.எண்.12/59A11 பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவினை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளரின் அறிவுரையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து மதிப்பீடு ரூ.4.70 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 6) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு பகுதியில் க.எண்.14/216 முதல் க.எண்.12/59A வரை (Reach 1) பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவினை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 7) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு பகுதியில் க.எண்.14/246 முதல் க.எண்.12/59AA வரை (Reach 1) சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை முற்றிலுமாக மழை வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டது. மேலும் பொதுமக்களுக்கு போக்குவரத்துக்காக மிகவும் சிரமமாக இருப்பதாக பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 8) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு பகுதியில் க.எண்.14/246 முதல் க.எண்.12/59AA வரை உள்ள பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட மனுவினை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளரின் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.4.05 இலட்சத்தில் பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 9) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி பாடி பகுதியில் க.எண்.12/61A1B முதல் க.எண்.12/28B2A வரை பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு பட்டியல் ரூ.1.30 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 10) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி பள்ளிவாசல் பின்புறம் க.எண்.12/28 பகுதியில் கனமழையின் காரணமாக சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.3.20 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 11) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி பள்ளிவாசல் பின்புறம் க.எண்.12/28D2 பகுதியில் அமைந்துள்ள நடைபாதை மழையின் காரணமாக முற்றிலும் சேதமடைந்து பொது மக்கள் உபயோகப்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களின் கோரிக்கை மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு பட்டியல் ரூ.4.75 இலட்சம் செலவில் நகராட்சியின் பொது நிதியின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 12) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி பகுதியில் க.எண்.12/40A முதல் குரும்பர் கொல்லி ரீச்.1 பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.4.95 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 13) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி பகுதியில் க.எண்.12/A1A முதல் குரும்பர் கொல்லி ரீச்.2 வரை சிமெண்ட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு பட்டியல் ரூ.4.95 இலட்சத்தில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 14) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 பகுதியில் மத்தாயி வீடு முதல் மயானம் வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு பட்டியல் ரூ.3.40 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 15) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 பகுதியில் க.எண்.15/194 அருகில் (Reach 1) சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு பட்டியல் ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 16) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 க.எண்.12/82A2B பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.3.50 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 17) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 பகுதியில் க.எண்.12/82AB (Reach 1) பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.4.20 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 18) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 பகுதியில் க.எண்.12/82A1A பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.4.50 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 19) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13 காசிம்வயல் நீலமலை தொலைக்காட்சி அலுவலகத்தின் பின்புறம் பகுதியில் கனமழையின் காரணமாக நடைபாதை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து கூடலூர் நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.00 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 20) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு பகுதியில் பாலம் அருகில் (Reach 1) தடுப்பு கவருடன் கூடிய சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு பட்டியல் ரூ.4.95 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 21) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு அருகில் (Reach 2) பாலம் அருகில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை

- 21) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு அருகில் (Reach 2) பாலம் அருகில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட தயார் மழையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.4.95 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 22) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு பாலம் அருகில் (Reach 3) அருகில் தடுப்பு கவருடன் கூடிய சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.4.95 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 23) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 அத்திப்பாளி கொக்கக் காடு (Reach 4) பாலம் அருகில் தடுப்பு கவருடன் கூடிய சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று ரூ.4.95 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.90 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்.
மேற்கண்ட 23 பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கலாம்.
- 28) பொது நிதி -2021-22 (29) ன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அத்தியாவசிய பணிகள்-
- 1) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.20 முதல்மைல் க.எண்.20/518 முதல் க.எண்.20/999 வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.90 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 2) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.11 M.G.R.நகர் முனிஷ்வரன் கோவில் முதல் க.எண்.11/202(B5B) வரை உள்ள சாலை மழையின் காரணமாக மிகவும் பழுதடைந்து பொதுமக்கள் நடப்பதற்கு மிகவும் சிரமமாக இருப்பதால் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலையுடன் கூடிய கால்வாய் அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.80 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 3) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.11 M.G.R. நகர் க.எண்.11/206(D26) முதல் க.எண்.11/367 பகுதியில் மழையின் காரணமாக மண் சரிவு ஏற்பட்டு நடைபாதை மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.90 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 4) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.11 M.G.R. நகர் பகுதியில் க.எண்.11/202(B4C) முதல் க.எண்.11/204 வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.70 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 5) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.11 M.G.R. நகர் ஒம்சக்தி மற்றும் முனீஷ்வரன் கோவில் முதல் க.எண்.11/199 வீடு வரை உள்ள பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.30 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 6) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.11 M.G.R. நகர் பகுதியில் க.எண்.11/210D7 முதல் க.எண்.11/221A வீடு வரை உள்ள சாலை மழையின் காரணமாக முழுவதும் பழுதடைந்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று சிமெண்ட் சாலை அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.10 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 7) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.11 M.G.R. நகர் பகுதியில் மணி மில் முதல் க.எண்.11/221-A19 வீடு வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலையை மேம்படுத்த பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.20 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 8) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.11 M.G.R. நகர் பகுதியில் க.எண்.11/205(A1) முதல் க.எண்.11/205(I16) வீடு வரை தடுப்பு சுவர் அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.40 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 9) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.19 S.S. நகர் பகுதியில் க.எண்.19/571(A1B) முதல் க.எண்.19/571-
பகுதியில் கோவில் அருகில் நடைபாதையுடன் கூடிய கால்வாய் மற்றும் தடுப்பு சுவர்

தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1.90 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 10) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.19 S.S. நகர் பகுதியில் க.எண்.19/603 முதல் க.எண்.19/587 வரை தடுப்பு சுவர் அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 11) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.14 கொக்கக்காடு பகுதியில் க.எண்.14/322 முதல் க.எண்.14/374 வரை ரீச் 1 சிமென்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.90 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 12) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.14 கொக்கக்காடு பகுதியில் க.எண்.14/322 முதல் க.எண்.14/374 வரை ரீச் 2 பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை முழுவதும் பழுதடைந்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.90 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 13) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.21 2வது மைல் (குட்டக்கொல்லி) பகுதியில் க.எண்.12/383 முதல் க.எண்.21/469 வரை உள்ள நடைபாதை மழையின் காரணமாக மிகவும் பழுதடைந்து பொதுமக்கள் நடக்க மிகவும் சிரமமாக இருப்பதால் சிமென்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1.10 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 14) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.21 2வது மைல் வேடன்வயல் காலனி க.எண்.12/308 முதல் க.எண்.21/311 பகுதியில் சிமென்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை மழையின் காரணமாக மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.70 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

27) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.09 சளிவயல் குறுக்கு-3 பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

28) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.09 சளிவயல் குறுக்கு-4 பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை மழையின் காரணமாக மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்களுக்கு நடக்க மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.1.00 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

29) கூடலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.09 ஸ்டாலின் நகர் பகுதியில் உள்ள நடைபாதை மழையின் காரணமாக மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்களுக்கு நடக்க மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால் சிமெண்ட் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.90 இலட்சத்தில் பொது நிதியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு- அனுமதி வழங்கலாம்.

மேற்கண்ட 29 பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கலாம்.

29) பொது நிதி -2021-22 (7) -ன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அத்தியாவசிய பணிகள்-

1) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21 யானைசெத்தக்கொல்லி சாரா வீடு முதல் யானைசெத்தக்கொல்லி வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளரின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.4.80 இலட்சம் செலவில் பணியினை நகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

2) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 அள்ளூர் பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரின் அறிவுரையை ஏற்று தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.35 இலட்சம் செலவில் நகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 3) கூட்டுறார் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 அத்திப்பாளி மயானம் அருகில் கதவு எண்.12-82 A1P முதல் கதவு எண்.12-82 A1B (Reach 1) வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.70 இலட்சம் செலவில் தயாரிக்கப்பட்டு பணியினை நகராட்சியின் பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 4) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 அத்திப்பாளி மயானம் சாலை கதவு எண்.12-82 A1P முதல் கதவு எண்.12-82 A1B வீடு வரை உள்ள பகுதியில் மழையின் காரணமாக சாலை மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் உபயோகப்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து வரப்பெற்ற புகார் மனுவை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரையின் படி தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.40 இலட்சம் செலவில் மதிப்பீடு பட்டியல் தயார் செய்து நகராட்சியின் பொது நிதியின் கீழ் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 5) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 அத்திப்பாளி கதவு எண்.12-82 V4A முதல் கதவு எண்.12-82 A2B வரை (Reach 1) சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.3.25 இலட்சம் செலவில் பணியினை நகராட்சியின் பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 6) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15 அத்திப்பாளி கதவு எண்.12-82 V4A முதல் கதவு எண்.12-82 A2B வீடு வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை (Reach 2) மிகவும் பழுதடைந்து பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து வரப்பெற்ற மனுவை ஏற்று நேரில் ஆய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரையின் படி மதிப்பீடு பட்டியல் ரூ.3.40 இலட்சம் செலவில் நகராட்சியின் பொது நிதியின் கீழ் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 7) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3 பிள்ளையார் கோவில் தெரு கதவு எண்.6-16ALK பகுதியில் தடுப்பு சுவருடன் கூடிய நடைபாதை மழையின் காரணமாக மண் சரிவு ஏற்பட்டு சாலை மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. பொது மக்களிடம் இருந்து வரப்பெற்ற புகார் மனுவை ஏற்று நேரில் ஆய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரை ஏற்று தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம் நகராட்சியின் பொது நிதியின் கீழ் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

மேற்கண்ட 7 பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கலாம்.

30) பொது நிதி -2021-22 (4) - ன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அத்தியாவசிய பணிகள்-

- 1) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21 வேடன்வயல் (Reach 1) பகுதியில் தடுப்பு கவர் அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 2) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21 வேடன்வயல் (Reach 2) பகுதியில் தடுப்பு கவர் அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 3) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21 வேடன்வயல் (Reach 3) பகுதியில் தடுப்பு கவர் அமைக்க பொது மக்களிடம் இருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கையை ஏற்று இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு ரூ.4.90 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 4) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.3 கூடலூர் நகராட்சி கூடுதல் அலுவலகம் கட்டிடம் பணிக்கு மண் அப்புறப்படுத்த நேரில் ஆய்வு செய்து நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரையை ஏற்று மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.90 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - 1) அனுமதி வழங்கலாம்.

மேற்கண்ட 4 பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கலாம்.

31) 15வது நிதி குழு மானியம் 2020-21-ன் கீழ் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அத்தியாவசிய பணிகள்-

- 1) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.06 விமலகிரி பகுதியில் வறட்சி காலங்களில் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு சிரமமாக இருப்பதால் நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.40 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதி குழு திட்டம் 2020-21 கீழ் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 2) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16 விமலகிரி பகுதியில் வறட்சி காலங்களில் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு சிரமமாக இருப்பதால் தரைமட்ட நீர்நேக்க தொட்டி அமைக்க ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.30 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதி குழு திட்டம் 2020-21 கீழ் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

புல்தொழில் நுட்பத்துறை 15வது நிதிக்குழு திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 3) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21 தட்டக்கொல்லி பகுதியில் வறட்சி காலங்களில் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு சிரமமாக இருப்பதால் கிணறு அமைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.30 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிக்குழு திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 4) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16 விமலகிரி பகுதியில் பகுதியில் வறட்சி காலங்களில் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு சிரமமாக இருப்பதால் கிணறு அமைத்து குடிநீர் விநியோகம் செய்ய குழாய் அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.40 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிக்குழு திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 5) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01 கே.கே.நகர் பகுதியில் குடியிருப்புகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான காரணத்தால் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு சிரமமாக இருப்பதால் குடிநீர் குழாய் அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிக்குழு திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 6) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01 ஓ.வி.எச். சாலை கே.கே.நகர் பகுதியில் குடியிருப்புகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான காரணத்தால் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கு சிரமமாக இருப்பதால் குடிநீர் குழாய் அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.10 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிக்குழு திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 7) கூடலூர் நகராட்சிக்கு வரும் பிரதான குடிநீர் திட்டம் ஆத்தூர் ஹெலன் பகுதியில் உள்ள தடுப்பு அணை பழுது ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. கடும் மழையின் காரணமாக அடைப்பு ஏற்பட்டு உள்ளதால் தூர் வாரி பழுது நீக்கும் பணிக்கு நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிக்குழு திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 8) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பெல்மாடி பகுதியில் உள்ள தடுப்பு அணை பழுது ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. கடும் மழையின் காரணமாக அடைப்பு ஏற்பட்டு உள்ளதால் தூர் வாரி பழுது நீக்கும் பணிக்கு நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிக்குழு திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 15) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18 மாக்கமூலா நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கு பகுதியில் தண்ணீர் விநியோகம் மற்றும் மின்சாரம் வசதி இல்லாத காரணத்தால் தண்ணீர் விநியோகம் மற்றும் மின்சாரம் வசதி செய்ய நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிசூழ திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 16) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01 மேல்கூடலூர் நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கு பகுதியில் தண்ணீர் விநியோகம் இல்லாத காரணத்தால் தண்ணீர் விநியோகம் அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிசூழ திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 17) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 மேல்கூடலூர் நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கு உள்ள உரம் தயாரிக்கும் மேடை அருகில் உள்ள பாதை மண்பாதை ஆதலால் மழைக்காலங்களில் வாகனம் போக்குவரத்துக்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால் ரீச்.1 சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிசூழ திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 18) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 மேல்கூடலூர் நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கு உள்ள உரம் தயாரிக்கும் மேடை அருகில் உள்ள பாதை மண்பாதை ஆதலால் மழைக்காலங்களில் வாகனம் போக்குவரத்துக்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால் ரீச்.2 சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிசூழ திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 19) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 மேல்கூடலூர் நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கு பகுதியில் கால்வாய் இல்லாத காரணத்தால் மழைவெள்ளம் உரம் தயாரிக்கும் மேடையின் மீது செல்வதால் உரம் காய்வதற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால் கால்வாய் அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிசூழ திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 20) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01 மேல்கூடலூர் உரக்கிடங்கில் உள்ள Micro Compost Yard நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கு பகுதியின் அருகில் உள்ள (இன்சினரேட்டர் மேற்கூரை மற்றும் தண்ணீர் மறுசுழற்சி) அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிசூழ திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

Subject

- 21) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 மேல்கூடலூர் நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கு உள்ள உள்வ Micro Compost Yard நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கில் எலிகளின் தொல்லையினால் பழுது ஏற்பட்டு ஆங்காங்கே தரையில் விரிசல் ஏற்பட்டு உள்ளதால் பழுதுபார்த்தல் பணி மற்றும் எக்சாட் ஃபேன் மற்றும் இன்செக்ட் கில்லர் பொருத்த நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிசூழ திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 22) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 மேல்கூடலூர் நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கில் உரம் உலர்த்தும் மேடை (Windrows Plot form) அருகில் மண் சரிவு ஏற்படுவதால் மக்கும் குப்பையை உலர்த்தி உரம் தயாரிக்கும் பணிக்கு சிரமமாக உள்ளதால் பம்பு அறை அருகில் தடுப்பு சுவர் அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிசூழ திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
- 23) கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01 மேல்கூடலூர் நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கில் குப்பையை எடுத்து செல்லும் வாகனங்கள் கழுவு இடம் இல்லாத காரணத்தால் வாகனங்கள் கழுவும் மேடை அமைக்க நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அறிவுரைப்படி இடத்தை ஆய்வு செய்து தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு 15வது நிதிசூழ திட்டம் 2020-21 கீழ் பணினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.
அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.
மேற்கண்ட 23 பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கலாம்.

1) பொது நிதி -2021-22 (2) - ன் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பாலம் அமைக்க அத்தியாவசிய பணிகள்-

- 1) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 கோல்டன்ஸ் அவன்யூ பகுதியில் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் பெய்த கன மழையின் காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ள பெருக்கின் போது சிறு பாலமானது அடித்து செல்லப்பட்டது. இதன் காரணமாக கோல்டன்ஸ் அவன்யூ செல்லும் பாதை துண்டிப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்கள் சாலையை உபயோகிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பாலம் அடித்துச் செல்லப்பட்ட பகுதியை நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் நேரில் ஆய்வு செய்து மதிப்பீடு தயார் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டதன் பேரில் இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

- 2) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 கோல்டன்ஸ் அவன்யூ பகுதியில் கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் பெய்த கன மழையின் காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ள பெருக்கின்

செல்லப்பட்டது. இதன் காரணமாக கோல்டன் அவன்பூ செல்லும் பாதை தூண்டிப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்கள் சாலையை உபயோகிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியினை நகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் நேரில் ஆய்வு செய்து மதிப்பீடு தயார் செய்து அறிவுறுத்தப்பட்டதன் பேரில் இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்து தடுப்பு கவர் மற்றும் அதனுடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு பணியினை நகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

மேற்கண்ட 2 பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கலாம்.

33) ஐல்ஜீவன் அம்ருத் 2.0 திட்டம் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய அத்தியாவசிய பணிகள்-

- 1) கூடலூர் நகராட்சி ஐல் ஜீவன் மிஷன் (Jal Jeevan Mission) சரிபார்ப்பு பணி நடைபெற்றது. நகராட்சிகளின் இரண்டு பிரதான குடிநீர் திட்டங்களிலிருந்து குடிநீரை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் ஆய்வகத்திலிருந்து குடிநீர் தர பரிசோதனை செய்து அறிக்கையினை சென்னை நகராட்சிகளின் நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு கொண்டு வருமாறு தெரிவிக்கப்பட்ட தில் 1) பாண்டியார் புன்னம்புழா, 2) ஆத்தூர் ஹெலன் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் ஆய்வகத்தில் தர பரிசோதனை செய்து அறிக்கையினை தந்தமைக்கு தொகை ரூ.3304/- வழங்கிய திரு.பமேஷ் பாபு குடிநீர் ஆய்வாளருக்கு தொகை வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.

- 34) கூடலூர் நகராட்சியில் வழக்குகளை கையாள்வதற்கு உள்ளூர் Standing Council லை கூடுதலாக திரு.P.முருகன் வழக்கறிஞர் M/S.790/1998 வழக்கறிஞராக அமர்த்துவதற்கு தனி அலுவலரின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு - அனுமதி வழங்கலாம்.


ஆணையாளர்
கூடலூர் நகராட்சி(நீலகிரி)

