

சாதாரண மன்ற கூட்டத்திற்கான

அழைப்பிதழ்

கூடலுார் நகரமன்றம்

நாள்:26.10.2023

நேரம்: காலை 11.00 மணி

கூடலுார் நகர மன்றம் (நீலகிரி)

நகர மன்ற சாதாரண கூட்டம்

கூடலுார் நகரமன்றத்தின் சாதாரண கூட்டம் வரும் 26.10.2023-ம் தேதி வியாழன் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு இந்நகராட்சியின் நகர மன்ற கூட்ட அறையில் நடைபெறவிருப்பதால் இக்கூட்டத்திற்கு நகரமன்ற துணைத் தலைவர் மற்றும் அனைத்து நகர மன்ற உறுப்பினர்களும் தவறாமல் கலந்துகொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

தலைவர்,
கூடலுார் நகரமன்றம்

கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)
நகர்மன்ற சாதாரண கூட்டம்
26.10.2023 ம் தேதி வியாழன் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெறும்
இந்நகராட்சியின் நகரமன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்

1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 யானைசெத்தக்கொல்லி மற்றும் முதல் மைல் இணைப்பு பாலம் சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
2	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 புறமணவயல் சுமையா வீடு முதல் சுல்பத் வீடு வரை சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
3	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 கோல்டன் கேஸ் அருகில் மேல் பகுதியில் சுமார் 200 மீட்டர் சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
4	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 மைக்காமவுண்ட் பகுதியில் சேதமடைந்த குழாய்களை மாற்றி புதிய குழாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
5	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 காள்புழா முதல் முதல் மைல் வரை 250 மீ இணைப்பு சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
6	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 புறமணவயல் ST குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள கிணற்றிற்கு மோட்டர் பொருத்த மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
7	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 புறமணவயல் முஸ்லியார் வீடு முதல் பைசல் வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 7.80 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
8	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 புறமணவயல் பகுதியில் சாலை சீரமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 5.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
9	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 மஞ்சமூலா ராஜன் வீடு முதல் லீலா வீடு வரை 100 மீ சிமெண்ட் சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
10	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 மஞ்சமூலா பாபு வீடு முதல் சசி வீடு வரை 500 மீ சிமெண்ட் சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
11	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 அத்திபாளி வயல் சாலை பகுதியில் ஜோபி வீடு அருகில் சிறிய தரை பாலம் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
12	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 அத்திபாளி வயல் சாலை பகுதியில் அப்பு வீடு அருகில் சிறிய தரை பாலம் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
13	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 04 புத்தூர் கவலா சாலையிலிருந்து பிரபாகரன் வீடு வரை கான்கிரீட் நடைபாதை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
14	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 04 சவண்டன் கொல்லி பகுதியில் கான்கிரீட் நடைபாதை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.

15	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 04 விமலகிரி நாராயணன் கடை முதல் ஆறுமுகம் வீடு வரை கான்கிரீட் சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
16	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 04 காரமூலா V.K காடு பகுதியில் கிணற்றை ஆழப்படுத்தி தூர்வாரி சுத்தம் செய்யும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
17	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 04 சுள்ளிக்குன்று சலையில் இருந்து கிருஷ்ணன் வீடு வரை உள்ள மண்சாலையை கான்கிரீட் சாலையாக மாற்றும் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
18	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 04 அத்திபாளி பகுதியில் அங்கன்வாடி மையம் செல்லும் சாலை மற்றும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
19	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 06 அள்ளூர் பகுதியில் தரைமட்ட நீர்தேக்கத் தொட்டியை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
20	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 06 கோடமூலா பகுதியில் உள்ள கிணற்றை தூர்வாரி தரைதளம் அமைத்தல் மற்றும் கிணற்றிலிருந்து அள்ளூர் தரைமட்ட நீர் தேக்க தொட்டிக்கு குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
21	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 06 அள்ளூர் பகுதியில் கிணற்றை தூர்வாரி சுத்தம் செய்யும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
22	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 08 காளம்புழா சாலை அதிகாரிவயல் மூன்றாம் குறுக்கு யூசப் வீட்டின் அருகில் 50 மீ சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
23	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 08 S.S நகர் பகுதியில் ராதா வீட்டின் அருகில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
24	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 08 மைக்காமவுண்ட் பகுதியில் மயானத்திற்கு செல்லும் கல் சாலையை சிமெண்ட் சாலையாக சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
25	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 பகுதியில் கிணற்றை தூர்வாரி சுத்தம் செய்யும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
26	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 டாக்டர் காலனி பகுதியில் செல்லுதுரை இடம் முதல் நாகேஷ்வரன் வீடு வரை தடுப்புச்சுவர் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
27	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 டாக்டர் காலனி பகுதியில் மெயின் சாலை முதல் நாகேஷ்வரன் வீடு வரை சாலை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.60 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
28	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 நந்தட்டி பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் ரீச் 1 அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.50 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
29	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 நந்தட்டி பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் ரீச் 2 அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.75 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.

30	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிபாலம் யாவு வீடு முதல் மஞ்சளா வீடு வரை நடைபாதை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
31	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 சேப்பட்டி மலர் வீடு முதல் கௌரி வீடு வரை தடுப்புச்சுவருடன் கூடிய சாலை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 15.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
32	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிபாலம் பகுதியில் உடைந்த குடிநீர் குழாய்களை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
33	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 14 சனிவயல் பகுதியில் ராமசந்திரன் வீடு முதல் தமிழ் செல்வி வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
34	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 பெல்விடியார் பின்புறம் நடைபாதையுடன் கூடிய சிறுபாலம் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.80 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
35	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 20 ஹெல்த்கேம்ப் தபால் அலுவலகம் முதல் காண்வன்ட் வரை சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
36	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 20 ஜே. பி கார்டன் பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
37	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 1 முதல் வார்டு எண் 10 வரை உள்ள பகுதிகளில் சாலைகளில் ஓரத்தில் உள்ள காடுகளை செய்யும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.50 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
38	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 முதல் வார்டு எண் 21 வரை உள்ள பகுதிகளில் சாலைகளில் ஓரத்தில் உள்ள காடுகளை செய்யும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.80 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
39	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 8 மரப்பாலம் பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியுள்ளதால் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.10 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
40	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 கோத்தர் வயல் பகுதியில் மழை நீர்க்கால்வாய் அமைக்க வேண்டியுள்ளதால் இதற்கென தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
41	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 பெல்வெடியார் கோத்தர்வயல் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைக்க வேண்டியுள்ளதால் இதற்கென தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
42	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 டி.கே. பெட் அரசு தொடக்கப்பள்ளி முதல் ஸ்லாட்டர் அலுவல் அருகில் கழிவு நீர்க்கால்வாயுடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க வேண்டியுள்ளதால் தயாரிக்கப்பட்ட தோராயமான மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
43	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 7 ரோஜா நகர் பாலம் இடது புறம் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியுள்ளதால் இதற்கென தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ. 9.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

	அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
44	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 7 ரோஜா நகர் பாலம் வலது புறம் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியுள்ளதால் இதற்கென தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ. 9.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
45	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 14 சனிவயல் குறும்பர் பாடி செல்லும் பாலம் அருகில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியுள்ளதால் இதற்கென தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
46	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 எம்.ஜி.ஆர். நகர் பகுதியில் கழிவு நீர்க்கால்வாயுடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
47	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3 கொக்கோகாடு பகுதி பிஜீ வீட்டருகில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
48	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 வல்சலா வீடு முதல் ஸ்லாட்டர் அவுஸ் வரை பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
49	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 7 ரோஜா நகர் முதல் மார்த்தோமா நகர் செல்லும் சாலையில் சிறுபாலம் அமைக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.25 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
50	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 7 ஏழுமுறம் முதல் மார்த்தோமா நகர் செல்லும் சாலை பராமரிக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
51	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிப்பாலம் பகுதியில் அமைந்துள்ள படிவு தொட்டி (Settling tank) பராமரிக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
52	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 1 முதல் 21 வரை அனைத்து வார்டுகளில் உள்ள அனைத்து குடிநீர் நீர்தேக்க தொட்டி பராமரிக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
53	இந்நகராட்சியின் பொறியியல் பிரிவு அலுவலக கணினி அறை அமைத்தல் மற்றும் நாற்காலி, மேஜை மற்றும் மடி கணினி ஆகியவற்றை விநியோகம் செய்தல், பொறியியல் பிரிவு மற்றும் பொதுக்காதுரப்பிரிவில் மின் பழுது பார்க்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.

54	<p>வட்டார மருத்துவ அலுவலர், நீலகிரி மாவட்டம் அவர்கள் தென்மேற்கு பருவமழை துவங்கியுள்ள நிலையிலும், இந்நகராட்சி பகுதியில் காய்ச்சல் கண்டுள்ள நபர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளபடியாலும், 20 நபர்களை நியமிக்க கோரியதன் அடிப்படையில், நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.1568 நாள்.28.06.2023-ன் படி அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில், துணை இயக்குநர், சுகாதார துறை, உதகை அவர்களின் கடிதத்தில் 40 (DBC) பணியாளர்களை நியமிக்க கோரியுள்ளார்.</p> <p>மாண்புமிகு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் ஆய்வு கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டதாலும், வட்டார மருத்துவ அலுவலரின் கடிதம் மற்றும் துணை இயக்குநர், சுகாதார துறை அவர்களின் கடிதத்தின் பேரில், பணியமரித்திக்கொள்ளவும், மேலும் கூடுதலாக 20 (DBC) பணியாளர்களை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கவும், உத்தேச செலவினம் ரூ.13.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>டெங்கு காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கும் பொருட்டு, அவசரம் அவசியம் கருதியும், பணியை மேற்கொள்ள நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பணியினை மேற்கொண்டமைக்கும், சென்ற முறை எடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரருக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு 2023 செப்டம்பர் முதல் நவம்பர் வரையிலான காலத்திற்கு அதே விலைப்புள்ளியில் பணியினை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதியும், நகர் மன்ற தலைவரின் முன் பெற்று பணியினை மேற்கொண்டமைக்கும், அதே விலையில் பணியை தொடர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
55	<p>இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.1098 நாள் 15.02.2023 ன் அனுமதியின் பேரில், இந்நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் 80 தூய்மை பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் திருவாளர். அட்சயா அசோசியேட்ஸ், கூடலூர் நிறுவனத்தின் மூலம் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். 31.03.2023 வரை ஒப்பந்த காலம் முடிவடைந்துள்ளதாலும், மேற்கண்ட நிறுவனம் மாண்புமிகு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் W.P.No.7660/2023 கீழ் வழக்கு தொடர்ந்த காரணத்தினாலும், ஜூலை 2023 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2023 ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு மேற்கண்ட நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த காலத்தை நீட்டிப்பு செய்ய இயலவில்லை. தற்போது, W.P.No.4426/2021 மற்றும் W.P.No.7660/2023 ஆகிய வழக்குகள் மாண்புமிகு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தால் கடந்த 28.06.2023 அன்று தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாலும், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி நடைமுறையில் இருப்பதால் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை இறுதி செய்யும் வரையிலும், ஒப்பந்த பணியாளர்க்கு ஊதியம் வழங்கும் பொருட்டு, மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், உதகமண்டலம் அவர்களால் அலைபேசி வழியாக உடன் ஊதியம் வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேலும், நகராட்சிகளின் நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்கள், கூடலூர் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களை அலைபேசியில் வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு, ஒப்பந்த பணியாளர்களுக்கு செப்டம்பர் 2023-ம் மாதத்திற்கான ஊதியத்தினை மன்றத்தின் முன் அனுமதி பெற்று, ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு-</p> <p>எனவே நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்ததாரருக்கு ஊதியம் வழங்க அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
56	<p>இந்நகராட்சியின், பொதுசுகாதார பிரிவில் தினசரி சேகரம் ஆகும் மொத்த கழிவுகளில், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தினசரி சுமார் 3.5 Tons ஆகிறது. இதனை அறிவியல் முறையாக எரிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே, Ultra Teel மற்றும் டால்மியா சிமெண்ட் பேக்டரி கொண்டு செல்லப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே, உரக்கிடங்கிலிருந்து ஜே.சி.பி. இயந்திரத்தின் மூலமாக லோடு ஏற்றி தனியார் லாரி மூலமாக சிமெண்ட் பேக்டரி கொண்டு செல்ல வேண்டியுள்ளது. எனவே, 2023-2024ம் ஆண்டில் பிளாஸ்டிக் லோடு லாரியில் கொண்டு செல்ல சுமார் ரூ.2.00 இலட்சம் அனுமதி வழங்கவும், 2023-2024ம் ஆண்டு பொது நிதியிலிருந்து செலவு செய்து கொள்ளவும், பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி நகர மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டமைக்கும் மன்றம் அனுமதிக்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>

57	<p>கூடலூர் நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் 13 பணியாளர்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் 2023-2024ம் ஆண்டின் விலைவிகித பட்டியலின்படி பணியமர்த்த 20.09.2023 அன்ற உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரியதில் 26.09.2023 அன்று வரப்பெற்ற உள்ளூர் விலைப்புள்ளியின் விபரம் கீழ்வருமாறு</p>				
வ. எண்	பணியின் பெயர்	விபரம்	திரு. மனோகரன் ஒப்பந்ததாரர்	திரு. ஜீவகன் ஒப்பந்ததாரர்	திரு. உசைன் ஒப்பந்ததாரர்
1	கூடலூர் நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் 13 பணியாளர்களை பணியமர்த்துதல்	செயல்திறன் படைத்த பணியாளர்கள் (Skilled Labour)	935.00	938.00	939.00
		சாதாரண பணியாளர்கள் (Unskilled Labour)	699.00	708.00	704.00
<p>மேற்படி வரப்பெற்றுள்ள மூன்று உள்ளூர் விலைப்புள்ளிகளில் குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்த திரு.மனோகரன், ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்க நகர மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு- 1) அனுமதி வழங்கலாம் 2) மேற்படி பணிக்கு நகர மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p>					
58	<p>இந்நகராட்சியில் 21 வார்டுகளில் முதிர்ந்த கொசு மற்றும் புழு (லார்வா) நிலையில் உள்ள கொசுபுழு ஒழிப்புபணிக்காக நகராட்சிகளின் நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் ந.எண்.10608/2021/எச்1 நாள்; 10.11.2021ல்கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட நகராட்சிகளுக்கு தேவையான கொசு ஒழிப்பு மருந்துகளை வாங்குவதற்கு தமிழ்நாடு மெடிக் கல்கண்ட்ரோல் போர்டு, சென்னை (TNMSC) அவர்கள் நேரடியாக அரசு நிர்ணயம் செய்த விலையில் வாங்கிக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிறுவனமான TAMILNADU MULTIPURPOSE INDICO SERVICE, திருச்சி என்ற கூட்டுறவு நிறுவனம். கொசுபுழு மற்றும் முதிர்ந்த கொசுக்களை ஒழிக்கும் பணிக்கு தேவையான மருந்துகள் மிககுறைந்த அளவே இருப்பு உள்ளது. Pyrethrum-2% extract புகை மருந்து மற்றும் Temephos தண்ணீர் தொட்டி மருந்துகளை வாங்க நேரடியாக கொள்முதல் செய்யவும், மேலும், அவ்வப்போது தேவைக்கு ஏற்ப கொள்முதல் செய்துக் கொள்ளவும் ரூ.6.00 லட்சம் செலவினத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>				
59	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பொது சுகாதார பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் TATA ACE வாகனத்திற்கு வருடாந்திர தகுதி சான்று புதுப்பித் தல். பொதுநிதி 2023-2024 ன் கீழ் ரூ. 5.00 இலட்சத்திற்கு முன் அனுமதி பெறப்பட்டு 19.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரம் கீழ் வருமாறு.</p>				
வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் புள்ளி விவரம்.	
1. 2. 3. 4.	TN 43 Y 0393 GOODS TN 43 X1830 TATA ACE TN 43 Y 8275 TATA ACE TN 43 Y 0725 TRACTOR	ரூ.5.00	திருவாளர். ஸ்ரீ பாக்கிய லட்சுமி மோட்டார் ஓர்க்ஸ், ஈரோடு.	0.7 %மதிப்பீட்டு தொகைக்கு குறைவாக	

5. 6.	TN43 Z4448 TIPER LORRY TN 43 Y 8296 TATA ACE	திருவாளர். முருகன் ஆட்டோஸ், மேட்டுப்பாளையம்.	5.8 %மதிப்பீட்டு தொகைக்கு அதிகமாக
<p>மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின்படி 0.7% சதவிகிதம் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர். ஸ்ரீ பாக்கிய லட்சுமி மோட்டார் ஓர்க்ஸ், ஈரோடு. ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :- 0,7% யை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர். ஸ்ரீ பாக்கிய லட்சுமி மோட்டார் ஓர்க்ஸ், ஈரோடு. ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கலாம்.</p>			
60	<p>இந்நகராட்சியில், பொது சுகாதார பிரிவு நிரந்தர தூய்மை பணியாளர்கள், ஓட்டுநர்கள் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர்களுக்கு வருடாந்திர சீருடை வழங்க, அரசு ஆணை எண்.684, நாள்.12.11.1971 -ன்படி, வழங்க வேண்டியுள்ளது. எனவே இந்நகராட்சி ஆண், பெண் என இரு பாலருக்கும் தேவையான சீருடை வாங்கி, அரசு சார்பு நிறுவனமான கோ-ஆப் டெக்ஸ், ஊட்டியில் நேரடியாக கொள்முதல் செய்து கொள்ளவும் மற்றும் சீருடையின் தையல் கூலி 2023-2024ம் ஆண்டுக்கான பொது நிதியிலிருந்து ரூ.2.00 இலட்சம் செலவு செய்து கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2) அவசரம் அவசியம் கருதி, கோ-ஆப் டெக்ஸ், ஊட்டியில் நேரடியாக கொள்முதல் செய்யவும்.</p>		
61	<p>இந்நகராட்சி 21 வார்டு பகுதிகளில் அதிக அளவு காடு வெட்டப்பட வேண்டியுள்ளது. நான்கு Push Cuter இயந்திரம் உள்ளது. புதிய பிளேடு மற்றும் அடிக்கடி இயந்திரம் பழுது ஆகிவிடுகிறது. எனவே மேற்கண்ட இயந்திரம் பழுது நீக்கம் செய்ய விலைப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை எடுக்கவும், அதற்கான தொகை ரூ.30,000/- ஆயிரம் செலவு செய்து கொள்ளவும் பொது நிதியிலிருந்து செலவு செய்து கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>		
62	<p>இந்நகராட்சியில் 21 வார்டுகளில் டெங்கு காய்ச்சல் பணிக்கு 2 புதிய புகை தெளிக்கும் இயந்திரம் (Puls Fog) இயந்திரம் மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் போது (ஆலை குடிப இயந்திரம்) சிறிய வகை குட்டி இயந்திரம் 5 எண்ணிக்கை மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர் எண்ணிக்கை சுமார் 500 எண்ணிக்கையை புதிய வாங்கிக்கொள்ள சுமார் ரூ.5.00 இலட்சம் 2023-24ம் பொது நிதியிலிருந்து செலவு செய்து கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>		

தலைவர்
கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)

<p style="text-align: center;">கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி) நகர்மன்ற அவசர கூட்டம் 26.10.2023 ம் தேதி வியாழன் கிழமை காலை 11.30 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நகராட்சியின் நகரமன்ற அவசர கூட்டத்தின் பொருட்கள் முன்னிலை:- திருமதி. எஸ். பரிமளா, தலைவர்</p>	
1	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 சிகோ ஹம்சா வீடு முதல் ராதா வீடு வரை 240 மீ சாலை சீரமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 10.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
2	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 கரளிப்பட்டி சாலை சீரமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 18.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
3	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 புத்தூர் கவலா முதல் புத்தூர் பள்ளிக்கூடம் வரை புதிய குடிநீர் குழாய் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 22.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
4	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 சுள்ளிக்குன்று, கரளிப்பட்டி, புத்தூர் வரை புதிய குடிநீர் குழாய் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 9.80 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
5	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியில் புதியதாக O. H. T அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 10.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
6	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 சுள்ளிக்குன்று பகுதியில் புதிய கிணறு மற்றும் மோட்டர் அறை அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 10.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
7	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 வார்டுக்குட்பட்ட மாக்கமூலா பகுதியில் புதியதாக 30.000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் தொட்டி அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 10.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
8	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 பாபு வீடு முதல் கவலா (குன்று) சுதாகர் வீடு வரை சாலை சீரமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 9.80 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
9	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 05 புத்தூர் பாடி அருகில் மோகன் வீடு முதல் சஜி வீடு வரை புதிய கான்கிரீட் சாலை அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 9.80 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
10	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நாயக்கன்மூலா பாட்டி கடை முதல் சேரன் பாண்டி வீடு வரை கான்கிரீட் சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.</p>

11	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நாயக்கன்மூலா குமாரசிங்கம் வீடு முதல் ஜெமிலா வீடு வரை கான்கிரீட் சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
12	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 16 காசிம்வயல் ஜெமிலா வீடு முன்புறம் தடுப்புச்சுவர் சீரமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 4.90 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
13	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 21 O.V.H சாலை வக்கீல் தோட்டம் சாலையில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 10.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
14	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் . 21 O.V.H சாலை தர்கா சாலையில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 10.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
15	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 21 O.V.H சாலை கீழ்புறம் ராணி வீடு முதல் சிவா வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 5.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
16	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 21 மேல்கூடலூர் அடைக்கலம் கடை முதல் அன்னதானி வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
17	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 21 கோக்கால் குளோரி வீடு முதல் மஞ்ச வீடு வரை சிமெண்ட் சாலை அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 15.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
18	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 கோத்தர்வயல் ஆதிவாசி காலனி பகுதியில் குடிநீர் குழாய் லைன் மாற்றி அமைக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.30 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
19	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 8 செவிடிப்பேட்டை சங்கரா கண்மருத்துவ மனை முதல் முனீஸ்வரன் கோவில் வரை குடிநீர் குழாய் லைன் மாற்றி அமைக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ. 2.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
20	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 கோத்தர்வயல் பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
21	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 17 எஸ்.வி. நகர் பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.

22	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிப்பாலத்தில் அமைந்துள்ள மயானத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
23	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 கல்குவாரி பாலம் முதல் நடராஜ் டிரைவர் வீடு வரை நடைபாதை அமைக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.
24	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19 ஓ.வி.எச். சாலையில் கழிவுநீர்க்கால்வாயுடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.32.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.

**தலைவர்,
கூடலூர் நகரமன்றம்**