

|   |   |
|---|---|
|   | <p style="text-align: center;"><b>சூடலுார் நகராட்சி (நீலகிரி)</b><br/> <b>நகரமன்ற அவசர சூட்டம்</b></p> <p style="text-align: center;"><b>12.09.2023 ம் தேதி செவ்வாய் கிழமை காலை 11.30 மணிக்கு நடைபெறும் இந்நகராட்சியின்</b><br/> <b>நகரமன்ற அவசர சூட்டத்தின் பொருட்கள்</b><br/> <b>முன்னிலை:- திருமதி. எஸ். பரிமளா, தலைவர்</b></p>  |
| 1 | <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 ஏழூழும் பகுதியில் MLACDS நிதியின் மூலம் சிறுபாலம் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>   |
| 2 | <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 cross 2/3 சாலை (066003R026) சிமெண்ட் கான்கிரி் தளம் அமைக்கும் பணிக்கு 5வது மற்றும் 6வது மாநில நிதி குழு திட்டத்தின் கீழ் இச்சாலையின் இருபுறமும் பாதுகாப்பு சுவர் (Kerb Wall) அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p> |
| 3 | <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 04 கொங்கன் வயல் சாலையிலிருந்து மாநில நிதி குழு திட்டம் 2023-24 (SFC ARREAR FUND) ன் கீழ் தடுப்புச் சுவர் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.0.85 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>  |
| 4 | <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5 தேன்வயல் சாலை மேம்பாடு செய்தல் பணிக்கு கலைஞர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இச்சாலையின் இருபுறமும் தடுப்புச் சுவர் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>  |
| 5 | <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5 தேன்வயல் சாலையினை மேம்பாடு செய்தல் பணிக்கு கலைஞர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இச்சாலையின் குறுக்கே சிறுபாலம் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.60 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>  |
| 6 | <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 கல்வயல் சாலை மேம்பாடு செய்யும் பணிக்கு மாநில நிதி குழு திட்டம் 2023-24 (SFC ARREAR FUND) ன் கீழ் மழைநீர் கால்வாய் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>  |
| 7 | <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 மங்குழி பகவதி அம்மன் கோவில் சாலை மேம்பாடு செய்யும் பணிக்கு மாநில நிதி குழு திட்டம் 2023-24 (SFC ARREAR FUND) ன் கீழ் இச்சாலையின் குறுக்கே சிறுபாலம் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>                      |

|    |   |
|----|---|
| 8  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 இரும்பு பாலம் குடிநீர் சேகரிப்பு நிலையம் தூர்வாருதல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 9  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 தொரப்பள்ளி அள்ளூர் பகுதியில் சிமெண்ட் கான்கீரிட் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு 5வது மற்றும் வெது மாநில நிதி குழு திட்டத்தின் கீழ் நிதி வழங்கப்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள தடுப்புச்சவர் அமைப்பது அவசியமாகிறது. ஏனவே, இதற்கென தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.4.40 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம். |
| 10 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 15 MGR நகர் பகுதியில் கிருஷ்ணமுர்த்தி வீடு முதல் பூக்கார பாய் வீடு வரை உள்ள மழைநீர் கால்வாய் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை சீர் செய்ய ஆகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.  |

தலைவர்,  
சூடலூார் நகரமன்றம்

**சாதாரண மன்ற கூட்டத்திற்கான அழைப்பிதழ்**

**கூடலூர் நகரமன்றம்**

**நாள்:25.09.2023**

**நேரம்: காலை 10.00 மணி**

கூடலூர் நகர மன்றம் (நீலகிரி)

நகர மன்ற சாதாரண கூட்டம்

கூடலூர் நகரமன்றத்தின் சாதாரண கூட்டம் வரும்

25.09.2023-ம் தேதி திங்கள் கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு

இந்நகராட்சியின் நகர மன்ற கூட்ட அறையில்

நடைபெறவிருப்பதால் இக்கூட்டத்திற்கு நகரமன்ற துணைத்

தலைவர் மற்றும் அனைத்து நகர மன்ற உறுப்பினர்களும்

தவறாமல் கலந்துகொள்ளுமாறு அன்புடன்

கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

தலைவர்,

கூடலூர் நகரமன்றம்



**சூட்டுார் நகராட்சி (நீலகிரி)**

**நகர்மன்ற சாதாரண சூட்டம்**

**25.09.2023 ம் தேதி திங்கள் கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெறும்**

**இந்நகராட்சியின் நகரமன்ற சாதாரண சூட்டத்தின் பொருட்கள்**

|    |   |
|----|---|
| 1  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 முதல் மைல் இந்திரா நகர் பகுதியில் சுமார் 150 மீட்டர் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 2  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 புறமணவயல் மூஸ்லியார் வீடு பகுதியில் சுமார் 450 மீட்டர் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 3  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 அத்திப்பாளி முதல் வயல் சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 4  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளிலுள்ள சேதமடைந்த குழாய்களை மாற்றி புதிய குழாய் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ. 2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம். |
| 5  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 வார்டுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சாலையோரம் வளர்ந்துள்ள செடிகளை அகற்ற மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 6  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 மார்த்தோமா நகர் பகுதியில் 4 ஆட கான்கிரி்ட் சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 7  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 தோட்டமூலா கல்வயல் பகுதியில் 95 மீட்டர் தடுப்புச்சவர் சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 8  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 ஏழூழம் ஆதிவாசி காலனி பகுதியில் சேதமடைந்த இரு சாலைகளை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 9  | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 புதிய நீதிமன்றம் சாலை அருகில் புதிதாக 600 மீ கான்கிரி்ட் சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 10 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 மார்த்தோமா நகர் கீன்வேலி பகுதியிலுள்ள கிணற்றை தூர்வாரி பம்பு அறை, நீர்தேக்கத்தொட்டி, 600 மீட்டர் குடிநீர் குழாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.                |
| 11 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 07 மார்த்தோமா நகர் பகுதியிலுள்ள 1 இலட்சம் கொள்ளளவு கொண்ட பழுதடைந்த நீர்தேக்கத்தொட்டியை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 12 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 08 T.B சாலை பகுதியில் பழுதடைந்த குடிநீர் குழாய்களை மாற்றியமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b>   |
| 13 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 08 சைன்ஹூஸ் பகுதியில் கோரியம்மா வீடு முதல் காளம்பழா சாலை ரவி வீடு வரை சிமெண்ட் சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b>  |

|    |   |
|----|---|
| 14 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நந்தட்டி ஜோதி வர்க்சாப் முதல் விஸ்வநாதன் வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 15 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நந்தட்டி ஸ்கெபன் வீடு முதல் விஜயலட்சுமி வீடு வரை உள்ள மண்சாலையை தார்நாலையாக மாற்றிமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 16 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நந்தட்டி ஜோதி வர்க்சாப் முதல் தம்பிராஜ் வீடு வரை நடைபாதையுடன் கூடிய கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 17 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 ஈட்டிமுலா பகுதியில் விஜி வீடு முதல் ஆசாரி வீடு வரை சேதுமடைந்த கழிவுநீர் கால்வாய் சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 18 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 இந்திராநகர் தனலட்சுமி வீடு முதல் செல்வராணி வீடு வரை சிமெண்ட் கான்கிரீட் சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 19 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 பாரதி நகர் பகுதியில் நடைபாதை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 20 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நந்தட்டி ஜோதி வர்க்சாப் முதல் விஸ்வநாதன் வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய் சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 21 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 அம்பலக்காடு எஸ்டேட் முதல் முருகன் கோவில் வரை உள்ள மண்சாலையை கான்கிரீட் சாலையையாக அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 22 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிபாலம் மயானத்திற்கு கற்று சலர் மற்றும் எரிமேடை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 23 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 இரும்பு பாலம் (Transformer) முதல் விமலா வீடு வரை 10 அடி கான்கிரீட் சாலை அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ, 9.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.                 |
| 24 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 இரும்பு பாலம் (Transformer) முதல் விமலா வீடு வரை தடுப்புச்சவர் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ, 10.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.                         |
| 25 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிபாலம் ருக்யா வீடு அருகில் தடுப்புச்சவர் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ, 8.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 26 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிபாலம், இரும்புபாலம், பாடுகாடு சாலை பகுதியில் குடிநீர் குழாய் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ, 2.00 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br>அலுவலக குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.                        |
| 27 | இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பிரதான குடிநீர் தீட்டமான பாண்டியார் புண்ணம்பழா திட்டத்தின் கீழ் இரும்பு பாலத்தில் அமைந்துள்ள குடிநீர் சேகரிப்பு தொட்டி கடந்த வாரம் பெய்த கன மழையின் காரணமாக சேறும் சக்தியுமாக நிரம்பி விட்டது அதனால் 7 |

|    |  |
|----|--|
|    | <p>வார்டுகளுக்கு குடிநீர் வினியோகம் தடைப்பட்டது ஏனவே பொது மக்களின் குடிநீர் அவசியத்தை கருதி உடனடியான இப்பணியை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ. 3.80 இலட்சம் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p> |
| 28 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 இரும்புவாலத்தில் அமைந்துள்ள குடிநீர் சேகரிப்பு தொட்டுக்கு மேற்கூரை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>   |
| 29 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழிபாலம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள பம்பு அறைக்கு மேற்கூரை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>   |
| 30 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 பி.சி.வி நகர் பகுதியில் நடைபாதை மற்றும் தடுப்புச்சவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>  |
| 31 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 சௌப் சுப்பர் பஜார் பின்புறம் நடைபாதை மற்றும் தடுப்புச்சவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>   |
| 32 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 A.K நகர் பணிக்கர் சாலை பகுதியில் நடைபாதை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>  |
| 33 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 A.K நகர் அரவிந்தன் வீடு பின்புறம் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>   |
| 34 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 பி.சி.வி நகர் பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>   |
| 35 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 தமிழ்நாடு டிரேர்ஸ் பின்புறம் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>  |
| 36 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 விநாயகர் கோவில் பின்புறம் நடைபாதை மற்றும் தடுப்புச்சவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>  |
| 37 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19 வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியிலுள்ள 3 பயணியர் நிழற்குடை சேதமடைந்துள்ளது அதனை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>   |
| 38 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19 வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியிலுள்ள பழுதடைந்த அங்கன்வாடு மையத்தை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>   |
| 39 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19 வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>   |
| 40 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ஓவேலி சாலையில் (பாடி) ஸலன்ஸ் பகுதியில் புதியதாக மூன்று தெருவினக்குகள் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.</p>  |
| 41 | <p>இந்கராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 சிவசக்தி எஸ்டேட் அருகில் திரு.செப்பிரமணி செக்கர் வீடு முதல் திரு.செல்வக்குமார் வீடு வரை இடையில் இரண்டு தெருவினக்குகள் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.</p>   |

|    |   |
|----|---|
|    | <b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 42 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 புதுக்காலனி பகுதியில் சுமார் 250 மீட்டருக்கு கழிவுநீர் கால்வாய் சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 43 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ஓவேலி சாலையில் திரு.திருஞானம் வீடு முதல் திரு.சசிகுமார் வீடு வரை 30 மீட்டருக்கு கழிவுநீர் கால்வாயை மூடும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.                        |
| 44 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 வி.ஓ.சி. நகர் பகுதியில் 35 மீட்டருக்கு நடைபாதை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 45 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ஓவேலி சாலை பகுதியில் திருமதி.தேவி வீடு முதல் திரு.செல்வகுமார் மற்றும் திருமதி.மெர்ஸ் வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாயை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.                |
| 46 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ஓவேலி சாலையில் வி.ஓ.சி. நகர் மற்றும் தர்மகிரி சாலையை புதுப்பித்தல் (புதிய சாலை அமைத்தல்) பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.   |
| 47 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 எஸ்.வி. நகர் பகுதியில் ஓவேலி சாலையில் (பாடி) ஸலன்ஸ் பகுதியில் புதியதாக மூன்று தெருவிளக்குகள் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.                                      |
| 48 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 எஸ்.வி. நகர் பகுதியில் கண்காணிப்பு கேமரா அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 49 | இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 எஸ்.வி. நகர் பகுதியில் திரு.சேவியர் வீடு அமைந்துள்ள இடத்தில் தெருவிளக்கு அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி அனுதிவேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம்.  |
| 50 | இந்நகராட்சியின் பொறியியல் பிரிவு மற்றும் இதர பணிகளுக்கு 2023–2024-ம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளும் பணிகளுக்கு செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலகம் மூலம் விளம்பரம் செய்ய ரூ.5.00 இலக்ட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.<br><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b> அனுமதி வழங்கலாம். |

கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பேருந்து நிலையத்தில் தடுப்புச்சவர் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.67.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு 15-வது மத்திய நிதிக்குழு மானியம் 2023–2024ம் நிதியாண்டு UNTIED GRANT –ன் கீழ் பணி தேர்வு செய்யப்பட்டு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களால் ந.க.எண்.16493/2023/CFC-1, நாள்.17.05.2023 அன்று நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு 07.09.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விவரம் கீழ் வருமாறு.

| வ. எண் . | பணியின் பெயர்   | மதிப்பீடு தொகை ரூ.இலட்சத்தில் | ஒப்பந்ததாரர் பெயர்                  | ஒப்பந்ததாரர் புள்ளி விவரம்.      |
|----------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1.       | கூடலூர் நரகாட்சிக்குட்பட்ட பேருந்து நிலையத்தில் தடுப்புச்சவர் அமைக்கும் | ரூ.67.00                      | திரு. V.P. சௌபால்ஷயன், ஒப்பந்ததாரர் | 0.01% மதிப்பீடு தொகைக்கு குறைவாக |
|          |   |                               | -                                   | -                                |

மேற்படி ஒப்பு நோக்கு பட்டியலின் படி 0.01% சதவீதம் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு. V.P. சௌபால்ஷயன், ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் பார்வைக்காக.

அலுவலக குறிப்பு :-

- 1 அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2 0.01% சதவீதம் மதிப்பீட்டுத் தொகையை விட குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு. V.P. சௌபால்ஷயன், ஒப்பந்ததாரர் அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று நகரமன்றத்தின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கலாம்.

**தலைவர்**  
**கூடலூர் நகராட்சி (ஞீலகிரி)**