

## கூடலூர் நகராட்சி (நீலகிரி)

நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டம்

25.06.2024-ம் நாள் செவ்வாய் கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெறும்  
இந்நகராட்சியின் நகர் மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்

1	<p>இந்நகராட்சியில் 21 வார்டுகளில் டெங்கு காய்ச்சல் பணிக்கு 2 புதிய புகை தெளிக்கும் இயந்திரம் (Fogs Fog) இயந்திரம் மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் பொது (Mini Fog இயந்திரம்) சிறிய வகை குட்டி இயந்திரம் 5 எண்ணிக்கை மற்றும் கேஸ் சிலிண்டர் சுமார் 500 எண்ணிக்கை மற்றும் புதிய இயந்திரம் ஆகியவற்றை, 2023-2024-ம் நிதியாண்டில் பொது நிதியில் ரூ.5.00 இலட்சம் செலவில் வாங்கிக்கொள்ள கடந்த 26.10.2023 நகர் தீர்மானம் எண்.1835-ல் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>ஆனால், 2023-2024-ம் நிதியாண்டில் பொது நிதியின் மேற்கண்ட பொருட்கள் எதுவும் வாங்கப்படவில்லை. மேலும், தற்போது டெங்கு காய்ச்சல் அதிகமாக பரவி வருவதாலும் மற்றும் பொது மக்களின் நலன் கருதியும், பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதியும் 2024-2025-ம் நிதியாண்டில் பொது நிதியிலிருந்து ரூ.5.00 இலட்சம் கொசு ஒழிப்பு பணிக்கு, குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும், பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி பணி ஆணை வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
2	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 27-வது மைல் பகுதியில் அமைந்துள்ள உரக்கிடங்கில் MCC-II-ல் புதிய இயந்திரங்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்த நிலையில், இந்நகர் மன்றம் தனது தீர்மானம் எண்.2065, நாள்.31.01.2024 அன்று அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பேரில், பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி, குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், 2024-2025ம் ஆண்டு பொது நிதியிலிருந்து ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கும், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் திணை சலி அடிப்படையில் பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
3	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சேகரம் ஆகும் மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பைகளை உரக்கிடங்கில் வைக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு உரக்கிடங்களில் சேகரித்து வைக்கப்படும் கழிவுகளை மறு சுழற்சி செய்வதற்காக, பிளாஸ்டிக் சமையினை (Load) சிமென்ட் தொழிற்சாலைக்கு ஏற்றி செல்லவும், மேலும் மக்கும் குப்பைகளை ஓரமாக ஒதுக்கி வைக்கவும் JCB இயந்திரத்தை பயன்படுத்தப்பட வேண்டியுள்ளது.</p> <p>எனவே, 2024-2025ம் ஆண்டிற்கான பொது நிதியிலிருந்து பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.3.00 இலட்சம் செலவு செய்து கொள்ளவும், பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி, குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணியினை மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>

2283 அனுமதிக்கப்பட்டது  
3.3.202284 அனுமதிக்கப்பட்டது  
3.3.202285 அனுமதிக்கப்பட்டது  
3.3.20

4	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சேகரம் ஆகும் மறு சுழற்சிக்கு பயன்படுத்த முடியாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை, அரிபலூர் சிமென்ட் தொழிற்சாலைக்கு எரிபொருளாக கொண்டு செல்ல, ஒரு முறை நீட்டிப்பு செய்து மன்ற கூட்டத்தில் தீர்மானம் எண்.2128, நாள்.27.02.24 அன்று அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேலும் பொது தேர்தல் 2024 மாதிரி நடத்தை முறை கடந்த 08.06.2024ம் தேதி வரை அமலில் இருந்த காரணத்தினால், பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி, பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அதிக தேங்கியுள்ள நிலையில், சுமார் (110 டன்) உள்ளது.</p> <p>எனவே, அதே நபருக்கு, அதே ஒப்பந்தத்தின்படி, ஒருமுறை நீட்டிப்பு செய்யவும், 2024-2025ம் ஆண்டு பொது நிதியிலிருந்து சுமார் ரூ.5.00 இலட்சம் செலவு செய்து கொள்ளவும், இப்பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
5	<p>கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் உள்ள பகுதிகளில், தற்சமயம் டெங்கு காய்ச்சல் அதிகமான பரவி வருகிறது. இந்நிலையில், நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் உத்தரவின் பேரிலும் மற்றும் கூடலூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில், மாவட்ட சுகாதார துறை அலுவலர் அவர்களால், 18.06.2024 அன்று நடத்தப்பட்ட ஆய்வுக்கூட்டத்தில், வழங்கப்பட்ட அறிவுரைக்கிணங்கவும், பொது மக்களுக்கு சூப்பர் குளோரின் கலந்த தூய குடிநீர் வழங்குவதற்கு, மழைக்காலங்களில் மின்சாரம் அடிக்கடி தடைப்படுவதால், இந்நகராட்சில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நான்கு திரவ குளோரின் நிலையங்களில், அவ்வப்போது தேவைக்கேற்ப கிருமி நாசினி பவுடர் மூலம் குளோரின் செய்வதற்கு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, கிருமி நாசினி பவுடர் விநியோகம் பெறுவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>
6	<p>கூடலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் உள்ள பகுதிகளில், தற்சமயம் டெங்கு காய்ச்சல் அதிகமான பரவி வருகிறது. இந்நிலையில், நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் உத்தரவின் பேரிலும் மற்றும் கூடலூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில், மாவட்ட சுகாதார துறை அலுவலர் அவர்களால், 18.06.2024 அன்று நடத்தப்பட்ட ஆய்வுக்கூட்டத்தில், வழங்கப்பட்ட அறிவுரைக்கிணங்கவும், பொது மக்களுக்கு சூப்பர் குளோரின் கலந்த தூய குடிநீர் வழங்குவதற்கு, இந்நகராட்சில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நான்கு திரவ குளோரின் நிலையங்களில், திரவ குளோரின் இருப்பு இல்லாததாலும், குளோரின் மோட்டார்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் துரு பிடித்து பழுதடைந்து உள்ளதால், திரவ குளோரின் விநியோகம் பெறுவதற்கும், குளோரின் மோட்டார்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் விநியோகம் பெறுவதற்கும் ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவ்வப்போது தேவைக்கேற்ப திரவ குளோரின் மற்றும் குளோரின் மோட்டார்கள், உபகரணங்கள் விநியோகம் பெறுவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>

2286 புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி  
தேறு செலவுகளை மேல்  
அனுமதிக்கப்பட்டது  
3.3.202287 அனுமதிக்கப்பட்டது  
3.3.202288 அனுமதிக்கப்பட்டது  
3.3.20

## Resolution

Subject	Resolution
<p>7 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் இயங்கி வரும் Use and Pay கழிப்பிடம் 1)திருவள்ளூர் வணிக வளாகம் 2)பாரத மாநில வங்கி - வணிக வளாகம் 3)பேருந்து நிலையம் பகுதியில் அமைந்துள்ள கழிப்பிடங்களின் பழுதுகளை நீக்கம் செய்யவும், 2024-2025-ஆம் ஆண்டு பொது நிதியிலிருந்து ரூ.5.00 இலட்சம் செலவு செய்து கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	<p>2289 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>8 இந்நகராட்சியில் பணிப்படியும் நிரந்தர தூய்மை பணியாளர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் தளவாட பொருட்கள் வாங்கிக்கொள்ளவும், 2024-2025-ஆம் ஆண்டு பொது நிதியிலிருந்தும், மேலும் ஊட்டி காதி (அரசு சார்பு நிறுவனம்) கம்பனி, செருப்பு ஆகியவை நேரடியாக கொள்முதல் செய்துக்கொள்ளவும் சுமார் ரூ.2.10 இலட்சம் செலவில் வாங்கி கொள்ளவும் Online Tender மூலமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	<p>2290 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>9 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19ல் 27வது மைல் பகுதியில் அமைந்துள்ள உரக்கிடங்கில் MCC I ல் உள்ள இயந்திரம் பழுதடைந்துள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட இயந்திரத்தினை சரிசெய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2291 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>10 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19ல் 27வது மைல் பகுதியில் அமைந்துள்ள உரக்கிடங்கில் உள்ள MCC II ல் தற்சமயம் குப்பைகள் அரைத்து வரும் நிலையில் தரை தளம் சிமெண்ட் பள்ளம் மற்றும் மேடுகளாக உள்ளதால், குப்பைகள் அரைத்து தொட்டிகளில் போடுவதற்கு ஏதுவாக தரை தளம் டைல்ஸ் அல்லது கட்டபாக கல் (Machini-ஐ சுற்றிய பகுதியில்) போடுவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2292 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>11 இந்நகராட்சிக்குட்பட்டவார்டு எண். 02 புறமணவயல் பகுதியில் ஜின்சி 1௧௪௪ வீடு முதல் காளி கோவில் வரை சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2293 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>12 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 புஷ்பகிரி கிரீன்வேலி அருகில் சிறுபாலம் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2294 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>13 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 02 நேதாஜி நகர் பகுதியில் சுமார் 500 மீ சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2295 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>14 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 அத்திப்பாளி வயல் சாலை பகுதியில் ஆதிவாசி காலனிக்கு செல்லும் நடைபாதை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2296 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>15 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 அத்திப்பாளி வயல் சாலை பகுதியில் ஜேய் வீட்டின் அருகில் நடைபாலம் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2297 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>16 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 அத்திப்பாளி வயல் சாலை பகுதியில் இலட்சுமி வீட்டின் அருகில் நடைபாலம் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2298 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>17 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 அத்திப்பாளி வயல் சாலை பகுதியில் அப்பு வீட்டின் அருகில் நடைபாலம் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2299 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>18 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 மஞ்சமுலா பகுதியில் 100 மீ சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2300 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>19 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 03 அத்திப்பாளி பகுதியில் அப்புக்குட்டன் வீடு முதல் மணி வீடு வரை 100 மீ சாலை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2301 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>20 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 06 அள்ளூர் பகுதியில் செபாண்டியன் வீடு முதல் காளிதாஸ் வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிமெண்ட் சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2302 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>21 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 08 காளம்புரா பகுதியில் ஜேம்ஸ் மாஸ்டர் வீடு முதல் காளம்புரா முக்கிய சாலை வீடு வரை பழுதடைந்த நடைபாதை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2303 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>22 இந்நகராட்சிக்குட்பட்டவார்டு எண். 08 S.S பகுதியில் மக்கள் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்த நிலையிலுள்ள கழிவுநீரை அகற்ற மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2304 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>
<p>23 இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 கல்குவாரி சாலை கோழிகடை முதல் பாவா கடை வரை மூடியூன் ஷெட்யூ கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	<p>2305 வினாதிக்கப்பட்டது ச.சு</p>

24	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 எம். ஜி. ஆர் நகர் குறுக்கு சாலை 2 நாழிமணிக்கும் வீடு முதல் வசதி வீடு வரை சிமெண்ட் சாலைபுடன் கூடிய கழிவு நீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
25	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 கட்டுவாரி சாலை முதல் வீடு முதல் மாண்டர் வீடு வரை தடுப்புச் சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
26	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நாயக்கன்மூலா கட்டுவாரி வீடு முதல் வசந்தா வீடு வரை சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
27	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நாயக்கன்மூலா சஜிதா வீடு முதல் பாத்மா வீடு வரை சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
28	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நாயக்கன்மூலா பாஷா பாய் வீடு முதல் இந்நகராட்சி வீடு வரை தடுப்புச் சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
29	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 நாயக்கன்மூலா பகுதியில் சாலை விரிவாக்கப் பணி நடைபெறும் போது சேதமடைந்த கழிவுநீர் கால்வாயை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
30	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 அம்பலக்காடு குமாரி வீடு முதல் கந்தையா வீடு வரை தடுப்புச் சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
31	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 அம்பலக்காடு காந்திராஜ் வீடு அருகில் தடுப்புச் சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
32	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 டாக்டர் காலனி மனோஜ் அருகில் 50 மீ நீளம் 3 மீ அகலம் கொண்ட சாலை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
33	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழியாலம் கல்லூரி அருகில் குண்டுகாரர் வீடு முதல் பதிமணி வீடு வரை தடுப்புச் சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2306 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2307 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2308 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2309 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2310 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2311 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2312 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2313 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2314 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2315 அனுமதிக்கப்பட்டது

34	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழியாலம் பன்னிக்கூடம் பின்புறம் கணேசன் வீடு முதல் வடிவேல் வீடு வரை தடுப்புச் சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
35	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 கோழியாலம் கலைச்செல்வி வீடு முதல் சதிஸ் வீடு வரை தடுப்புச் சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
36	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 இரும்பு பாலம் நீலகண்டன் வீடு முதல் விமலா வீடு வரை தடுப்புச் சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
37	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 16 காசிம்வயல் பகுதியில் காக்கா வீடு முதல் செரீரா வீடு வரை படிக்கட்டுகளுடன் கூடிய நடைபாதை அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
38	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 16 காசிம்வயல் பகுதியில் பிரேம்ஸ் வீடு முதல் சுப்பிரமணி வீடு வரை கழிவு நீர் கால்வாய் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
39	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 18 AK நகர் மற்றும் சின்னப்பள்ளி வாசல் பகுதியில் சேதமடைந்த சாலைவயை சீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
40	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19 K.K நகர் குடிநீர் தொட்டிக்கு HOPE HOSE 200 மீ . குடிநீர் குழாய் 2 inch 50 மீ மற்றும் வெவ்வுக் பணி மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
41	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19 K.K நகர் பொது கழிப்பிடத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
42	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 20 நடுவெடூர் ஓம் சக்தி கோவில் செல்லும் சாலைபின் பாலத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
43	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் குடிநீர் வாகனம் TN4325433-ற்கு புதுப்பித்தல் (FC) பணிபெறும் மேற்கொள்ள ஆகும் தேவைய செலவினம் ரூ.1,25,000/-ற்க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

2316 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2317 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2318 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2319 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2320 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2321 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2322 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2323 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2324 அனுமதிக்கப்பட்டது  
2325 அனுமதிக்கப்பட்டது

Subject  
விஷயம்

Resolution  
தீர்மானம்

**சை. ஓயர் நகராட்சி (நிலகிரி)  
நகர்மன்ற நாளிதழ்**

25.08.2024-ம் நாள் செல்வாப் கிழமை காலை 12.00 மணிக்கு நடைபெறும்  
இந்நகராட்சியின் நகர்மன்ற சாதாரண கூட்டத்தின் பொருட்கள்  
பிறரேக்கை

1	இந்நகராட்சியின் 21 வார்டுகளுக்கும் சுமார் 200 சோலார் விளக்குகள் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளில் ST, SC காலனியில் உள்ள பட்டாவுடன் ஷேட்யு சேதமடைந்த வீடுகளில் உள்ள மக்களுக்கு குடிநீருப்பு சீரமைக்க அரசுக்கு பரிசீலனை செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3	இந்நகராட்சியில் பணிபுரியும் குடிநீர் பணி உதவியாளர்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சீருடை மற்றும் அடையாள அட்டையுடன் அலுவலகத்திற்கு வருவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
4	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மழைகாலங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு மற்றும் சாலைகளில் விரும்ப மரங்களை JCB இயந்திரத்தின் மூலம் அகற்றும் பணியினை மேற்கொள்ள தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
5	தென் மேற்கு பருவமழையினை எதிர்க்கொள்ளும் பொருட்டு, மழை காலங்களில் மணல் மூட்டை, ஷெட்யூட்டர், மரம் அறுக்கும் இயந்திரம் மற்றும் மழை நீரியினை அகற்றும் மோட்டர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்த, தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிவேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

- 2326 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2327 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2328 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2329 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2330 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி

6	இந்நகராட்சியில் பராமரிக்கப்படும் தெருவிளக்குகளுக்கான EB நீட்டிகள் 168 இடங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இவற்றில், 96 கனிட்களுக்கு மட்டுமே Automatic Controller-கேள்விகள் உள்ளன. புதிதாக நிரிக்கப்பட்ட மற்றும் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட உள்ள 72 எண்ணிக்கையிலான கனிட்களுக்கு சரியான EB நீட்டி பாக்கஸ் மற்றும் Automatic Controller Box இல்லாமல் உள்ளது. இதனால் பல இடங்களில் பகலில் தெருவிளக்குகள் எரிவதும், இரவில் சரியான நேரத்திற்கு ON செய்யவும் இயலாத நிலை உள்ளது. எனவே புதிதாக 72 எண்ணிக்கையிலான Timer Box பொருத்தவும் ஏற்கனவே பழுதடைந்து துரு விடித்து விபத்து ஏற்படும் நிலையில் உள்ள 120 இடங்களில் உள்ள EB நீட்டி Box களை புதிதாக மாற்றவும், அவற்றிக்கான சர்வீஸ் ஓயர், கேபிள், MCB போன்றவற்றை மாற்றவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
7	இந்நகராட்சியின் அனைத்து வார்டுகளிலும் அமைந்துள்ள மோட்டர் அறைகளில் சுமார் பட்டியலில் உள்ள 26 எண்ணிக்கையிலான மோட்டர் அறைகளில் சுமார் 20 வருடங்களுக்கு முன்னர் பொறுத்தப்பட்ட பழுதடைந்து நீண்டும் மீண்டும் சர்வீஸ் செய்யப்பட்ட ஸ்டாண்டர்கள், சர்வீஸ் ஓயர்கள், நீட்டி போர்டு மற்றும் மெயின் கனிட்களையும் விபத்து ஏற்படும் வகையில் உள்ளவற்றை முழுவதுமாக மாற்றவும், மழை காலங்களில் நீர் கசிவு ஏற்படுவதை சரிசெய்யவும், தொழில் கேம்பர், கோக்கர்ஸ், கோழிப்பாஸம், இரும்புபாஸம் மற்றும் தொழில்பாளி குட்சர்டு மோட்டர் அறைகளில் போதிய மின் விளக்குகள் வெளிப்படும் மற்றும் உட்புறம் அமைக்கவும், ஓயரிங் பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
8	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 தாஜ் மருத்துவமனைக்கு எதிர்புறம் ஆதிதிராவிடர் மக்கள் காலனி பகுதியில், நடைபாதை, கழிவுநீர் கால்வாய், குடிநீர் குழாய், மற்றும் தெருவிளக்கு போன்ற அடிப்படை வசதிகளை மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
9	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ஓம் சக்தி கோவில் பகுதியின் அருகில் நடைபாதை மற்றும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
10	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ஓவேலி பகுதியில் திருநகருசுண்டன் வீடு முதல் திரு.அத்தோனிதாஸ் வீட்டின் பின்புறம் வரை தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
11	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ஓவேலி பகுதியில் திரு.தமிழராஜ் வீடு முதல் திரு.மதி.வினோதா வீடு வரை நடைபாதையுடன் ஷேட்யு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
12	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17 ஓவேலி பகுதியில் திரு.மதி.நிர்மலா வீடு முதல் திரு.ராமசாமி வீடு வரை செல்லும் கழிவுநீர் கால்வாயில் குடிநீர் குழாய் செல்வதால், குடிநீர் குழாயில் கசிவு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் குடிநீருடன் கலந்து வர வாய்ப்புள்ளதை, பார்வைபிட்டு குடிநீர் குழாயை மாற்றி அமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

- 2331 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2332 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2333 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2334 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2335 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2336 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி
- 2337 சிணுமதிக்கப்பட்டது  
ச.பி

S.No. வ.எண்	Subject விஷயம்	Resolution தீர்மானம்
13	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13 கோழிப்பாலம் பகுதியில் துணை சுகாதார நிலையத்திற்கு தரை தளம் அமைக்க தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	2338 அனுமதிக்கப்பட்டது
14	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 சனியல் மில்லிக்குன்னு பகுதியில் திரு.இளையதம்பி வீடு அருகில் உள்ள சிறு பாலத்தை கீரமைக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	2339 அனுமதிக்கப்பட்டது
15	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.05 கரளிப்பட்டி பகுதியில் திரு.நிதிஷ் வீடு முதல் திரு.வில்சன் வீடு வரை சுமார் 250.00 மீட்டருக்கு நடைபாதை அமைக்கும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	2340 அனுமதிக்கப்பட்டது
16	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.05 கரளிப்பட்டி பகுதியில் திரு.வாசு வீடு முதல் ஆதிவாசி பாடி வரை சுமார் 250.00 மீட்டருக்கு சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	2341 அனுமதிக்கப்பட்டது
17	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.05 சுல்லிக்குன்னு கிணற்றிற்கு செல்லும் பாதையை சுமார் 250.00 மீட்டருக்கு புதிய சிமெண்ட் நடைபாதையாக அமைக்கும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	2342 அனுமதிக்கப்பட்டது
18	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.05 புத்தூர்வயல் பகுதியில் புத்தூர் கவலா முதல் புத்தூர் பள்ளி சடம் வரை புதிய குடிநீர் குழாய் அமைக்க சுல்லிக்குன்னு கிணற்றிற்கு செல்லும் பாதையை சுமார் 250.00 மீட்டருக்கு புதிய சிமெண்ட் நடைபாதையாக அமைக்கும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	2343 அனுமதிக்கப்பட்டது
19	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட ஏழுமுறம் தோட்டமூலா பகுதியில் உள்ள ஆற்றை கடந்து செல்வதற்கு தற்காலிக பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.	2344 அனுமதிக்கப்பட்டது

20	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட ஏழுமுறம் தோட்டமூலா பகுதியில் குடிநீர் கிணற்றிற்கு செல்வதற்கு தற்காலிக பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
21	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட ஏழுமுறம் பகுதியில் சுமார் 60 மீட்டர் நீளத்திற்கு வடிகால் கால்வாய் அமைக்கும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலககுறிப்பு:- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தலைவர்

கூடலூர் நகராட்சி (நிலகிரி)

2345 அனுமதிக்கப்பட்டது

2346 அனுமதிக்கப்பட்டது