



கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசிதழ்

சிறப்பு வெளியீடு

ஆணையின்படி வெளியிடப்பட்டது

கிருஷ்ணகிரி, பிப்ரவரி 19, 2019
[விளம்பி, மாசி – 07 – திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2050]

[எண் 6]

உள்ளாட்சித் துறை அறிவிக்ஞக்

[ROC No. 8925/2013/ (E-2), Dated: 06.02.2019]

ଛୁର୍ମା ନକରାଟ୍ଚି

திருத்தம் செய்யப்பட்ட குழந்தைகள் விடுதிகள்

ஓகூர் நகராட்சிப் பகுதியிலுள்ள விடுகெளுக்கும் மற்றும் இதர இனங்களுக்கும் குடிநீர்க் குழாய் இலைச்சாட்டு வழங்க 1920-ஆம் ஆண்டு துமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் பிரிவு எண்கள் 130,131,(1),(2), (3), 132(1), 132(A)134,135,306, 308 மற்றும் 309 ஆக்கா விதிகளின்கீழ் உடுவாக்கப்பட்டு குறைஷன் விதிகள்

ஒரு நகராட்சியில் பழியதாக வீ.டுக்குறுாய் இணைப்புவழங்குதல், குடிநீர் இணைப்பில் மாற்றம், பழகு பார்த்தல் மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு சரியான முறையில் வைத்து இருக்கும் இவைகள் அடங்கும். இதில் வீட்டு சபோகத்திற்கு அல்லது பிற இணைப்புகளும் அடங்கும். இந்த விதிகளின் கீழ் குடிநீர் விளைவதைத் தடுக்கலும், குடிநீர் அளவைக் கணக்கிடவும் குடிநீர் இணைப்பில் அளவைக்கி பொருத்துதல், குடிநீர்க்குறுாய் இணைப்பில் தொட்டிச்சால் அனுமதித்தல் மற்றும் தீவிபத்திற்கு குடிநீர் வழங்குதல் ஆகியவைகள் இந்துத் துணைவிதிகளில் இடம் கொடுகின்றன.

1) குடிநீர் இணைப்புப் பெறுவதற்காக தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் கட்டம் துவணை 1920 ஆம் ஆண்டு விதிகள் கட்டம் 131 உபலிதி(ப)மற்றும் விதி 132ன்போய் மற்றும் திருத்தப்பாட்ட விதிகளின் படியும் ஒன்றொரு குழாய் இணைப்பிற்கான விண்ணங்கப்படுவதற்குக் கட்டட உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர் விதி உரிமையாளரை மிருந்து எழுத்து மூலமாக ஓட்டுதல் கடிதம் பெற்று படியும் (அ) மற்றும் மதிப்பிட கட்டட ணங்களை நகராட்சியில் செலுத்தி தத்துவ பெற்று கண்டுள்ள கட்டட ண விகிதங்கள் மற்றும் பதிவுக் கட்டட ணம் ரூ.100/- (ஏப்பாய் நாறு மெட்டும்) செலுத்தி ஆணையிட முக்கு அனுப்ப வேண்டும். பதிவுக் கட்டட ணம் செலுத்தி பதிவு செய்த நாள் கணக்கில் (இ) முன்னுடியினம் படியல் தயாரித்து அதன்டிப்படையில் குழாய் இணைப்பு வருங்கப்படும். மேலும் குறிப்பிடப்படும் ணகங்குக் குழாய்கள் மற்றும் மதிப்பிடுக் கட்டட ணங்களை நகராட்சியில் செலுத்தி ஆணை பெற்று குழாய் இணைப்பிற்கான பணிகள் துவங்கப்பட வேண்டும் பதிவுக் கட்டட ணம் ஏதுகாரணத்தைக் கொண்டும் திருமிக் குழாய்க்கப்பட மாட்டாது.

அ) குடிநீர் இலைச்சாப்பிரகாக விறியோகம் செய்யல் குழாய் தளவாடங்களின் விலையும் சேர்த்து மொத்த மதியின் கட்டளை மதியில் 20 சதவீதம் கணக்காணிப்பு கட்டளைம் (Centage) முறை ஆய்வுக் கட்டளைம் ரூ.750/- வகுவிக்கப்படும்.

ஆடு குசுநீர்த் திட்டத்தில் அரைக் கூட்டுங்களுக்கு வைவுப்புத் தொகை மற்றும் இதர கட்டி சொர்கள் முன்வண்ணாக நடவடிக்கை செய்து வேண்டியது இல்லை. இதைப்பு அனைவர் பெற்ற பிரிப்பு செலவுக்கு வேண்டும்.

(1) மேற்கண்ட கட்டணங்களில் வைப்புத் தொகையைத் தவிர இரு கட்டணங்கள் எதுவும் குடியிருப்பிற் தூப்பாட்டாரு. சீலூர் வேறு இனங்களுக்கு வரவு வைக்கப்படாது. அத்துண் செலுந்திய தொகைக்கு வர்தி எதும் வழங்கப்படாது.

2) குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கோ அல்லது குடியிருப்பு அல்லது பயன்பாட்டிற்கோ வழங்கப்படும் இலைசாப்படிமுறைக்கு அலையானின் பொருத்தப்பட்டு அலையானி முறையில் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும். ஏற்கனவே அளவியானி பொருத்தப்பாட்டாரல் குறைய அளவு விகிதத்தில் (1/8 முதல் 1/2) உள்ள இணைப்புகளுக்கு 60 நூட்களுக்குள் அறிவிப்பு அனுப்பி அளவியானி இலைசாப்படிமுறையில் மாற்றப்படும். அவ்வாறு மாற்றப்படால் இருந்தால் மறு அறிவிப்பின்றி இணைப்புத் துணைத்தக்கப்படும்.

3) வழங்கப்படும் குடிநீர் குடும்பக் காரணங்களுக்காலதா அல்லது குடும்பக் காரியங்கள் அல்லாதது என்பது பற்றி 1920-ஆம் ஆண்டு துமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 131 வது பிரிவின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விரிவானாலேயும் தருணத்திலும் முடிவு சொய்யப்படும்.

4) அ) ஓரே இணைப்பின் வாயிலாக குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கும் அவையால்லது பிற பயன்பாட்டிற்கும் சேர்ந்து எடுக்கப்படும். குடிநீர் குடியிருப்புக்கு அல்லது பிற பயன்களுக்கான குடிநீருக்குரிய வீதங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். சொந்தவாரி விடிநிலை இருந்து விலக்கனிக்கப்பட வேண்டிய இனங்களுக்கு மன்ற அனுமதியடின் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும்.

ஆ) நகராட்சி மன்றத்தின் உறிமையான நிறுவனங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளும் கூட அளவியானி கூட முறையில் இருக்க வேண்டியதோடு மேற்படி நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீருக்கான பயன்பாட்டை பொறுத்து குடியிருப்பு அல்லது அவையற்ற பிற பயன்களுக்கான வீதங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

இ) சொந்தவாரி இல்லாத குடும்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்கப்படமாட்டாது. ஏற்கனவே குடிநீர் இணைப்பு உள்ள கட்டணங்களை இடுத்துவிட்டு புதிதாகக் கட்டிடம் கட்டும்போதும், கூடுதல் கட்டிடம் கட்டும்போதும், பெரிய பழுதகள் பார்க்கும்போதும் நகராட்சி குடிநீர் பயன்படுத்தப்பட்டாலோ அல்லது பயன்படுத்துவதாக ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் கண்டுபிடித்துவது குடியிருப்பு அல்லது பயன்பாடாக கருதப்பட்டு வணிகக் காரியங்களுக்கான வீதங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

எ) தலைவரம் பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரும் அவர்களின் அனுமதியடினும் மற்றும் அவரால் ஒரு மற்றும் அளிக்கக்கூடிய வரையறைகளுடன் நகராட்சி மன்றம் தமது நகராட்சி எல்லைக்குட்பாத யாதொரு உள்ளாட்சிக்கோ அல்லது நபருக்கோ குடிநீர் வழங்கலாம்.

ஏ) ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் ஒரே ஒரு குடிநீர்க்குழாய் இணைப்பு மட்டும் நான் வழங்கப்படும். அத்தகைய இணைப்புகளை கட்டுப்படுத்த திருக்குழாய் நிர்வாத கட்டுப்பாட்டுமானி (Piping Control Valve) மற்றும் அடைப்பான் பொறுத்தப்படும். வேறு பக்கத்து குடியிருப்பு இணைப்புகளிலிருந்தோ அல்லது கொடுக்கப்படவிருக்கும் பயன் இணைப்புகளிலிருந்தோ குடிநீர் வழங்கப்பட மாட்டாது.

விளக்கம் - இத்துணை விதிகளில் இடம் பெறும் குடியிருப்பு (கீடு) என்பது ஒரு பகுதியாக உள்ள கட்டிடம் நிறுவனாலோ அல்லது தற்போதைய சொந்தவாரிக்காக ஒரே பகுதியாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடத்தைக் குறிக்கும்.

அடுக்குமாடு குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும்பொழுது எத்தனை குடியிருப்புகள் இருந்தாலும் தக்க அளவில்லை குழாய் இணைப்புகள் கீழ்க்கண்ட வாறு வழங்கப்படும்.

நான்கு குடியிருப்புவரை 20 மிமீ பயன்தரும் குழாய் திருகு குருங்குழாய் 15 மிமீ எண்ணம் 1,

5 முதல் 8 குடியிருப்புவரை 20 மிமீ பயன் தரும் குழாய் திருகு குருங்குழாய் 15 மிமீ எண்ணம் 2,

9 முதல் 12 குடியிருப்பு வரை 20 மிமீ பயன்தரும் குழாய் திருகு குருங்குழாய் 15 மிமீ எண்ணம் 3,

13 முதல் 16 குடியிருப்பு வரை 20 மிமீ பயன்தரும் குழாய் திருகு குருங்குழாய் 15 மிமீ எண்ணம் 4,

17 முதல் 20 குடியிருப்பு வரை 20 மிமீ பயன்தரும் குழாய் திருகு குருங்குழாய் 15 மிமீ எண்ணம் 5,

21 முதல் 40 குடியிருப்பு வரை 20 மிமீ பயன்தரும் குழாய் திருகு குருங்குழாய் 15 மிமீ எண்ணம் 6,

41 முதல் 70 குடியிருப்புவரை 20 மிமீ பயன்தரும் குழாய் திருகு குருங்குழாய் 15 மிமீ எண்ணம் 7,

70 குடியிருப்புகளுக்கு மேல் 20 மிமீ பயன்தரும் குழாய் திருகு குருங்குழாய் 15 மிமீ எண்ணம் 8,

அடுக்குமாடு குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும்பொழுது ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் தனித்தனியாக வரிவிடியில் செய்து அனைத்து குடியிருப்போடிமும் தனித்தனியாக வைப்புத்தொகை மற்றும் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.

ஏ) கோவில்கள், மகுதிகள், மாதாகோவில்கள் ஆகியவற்றிற்குக் கொடுக்கப்படும் குடிநீர் அருந்துவதற்கு ம. டு. கோ பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இது பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துவதால் வணிக நோக்கத்திற்கு வசூல் செய்யப்படும் விலைவிகிழுத்தில் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.

7) இந்துணை விதிகளுக்குட்பட்டு குடிநீர்க் குழாய்களில் உள்ள நீர்விஶையின் அளவையைம் நீரழுத்தத்தையும் கொள்கின்ற வீட்டுக் குழாய் இணைப்புகளின் அளவு அவற்றில் பொருந்த வேண்டிய அடைப்பான்கள் திருகுகள் மற்றும் இயு இணைப்புகளையும் குழாய் நீத்தையும் கணக்கிடுவதை பொறியாளர் அல்லது அவரது அனுமதி பெற்றவர் நீர்ணயம் செய்வார். அதற்குத் தக்கவாறு கீழ்க்கண்ட நீர்ணய அளவுகளின் படி அடைக்கப்படும்.

1) 15 மி.மி. குழாய் இணைப்பு 10 மி.மி. திருகு குறுங்குழாய் (30மிட்டர் நீளம் வரை)

2) 20 மி.மி. குழாய் இணைப்பு 15மி.மி. திருகு குறுங்குழாய் (90மிட்டர் நீளம் வரை)

இது தவிர வேறு அளவு தேவைப்பட்டால் அதை முடிவு செய்து தலைமைப்பொறியாளர், நகராட்சி நீர்வாக, ஆணையர்கள் அவர்களின் அனுமதி பெற்றுத்தான் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என்பதை இணைப்புகளும் திருகு குறுங்குழாய் (Flow Control Valve) மற்றும் இதர துணைப்பாகங்கள் (accessories) சோதனை செய்து தர நீர்ணய சான்றிதழ் பெற்றதாகவோ அல்லது தலைமைப்பொறியாளர், நகராட்சி நீர்வாக ஆணையர்கள் அவர்களால் அங்கீகிரிக்கப்பட்டதாகவோ இருத்தல் அடையிடம். எங்காரணாங்களைக் கொண்டும் இந்த நீர்ணய அளவு 15மி.மி.க்கு மேல் இருத்தல் கூடாது. குடிநீர் நூசார்வேள் குழாய்கள் இணைப்புகள் ஆகிடைவை பொறியாளர் குறிப்பிடும்படி இந்தியத் தர நீர்ணய நிறுவனத்தின் விளக்கக்குறிப்பிற்கு உடனப்படதாய் இருத்தல் வேண்டும்.

8) குடிநீர் இணைப்பு எடுக்கப்படும் தலைப்பிடத்தில் நேர்மட்ட தூரம் 90 மீட்டருக்கு அதிகமாக இருப்பின் அத்தகைய வீட்டுக்குழாய் இணைப்புகள் நகராட்சி நீர்வாக ஆணையரக தலைமைப்பொறியாளர் ஒப்புதலின் பேரில் மட்டுமே வழங்கப்படும். அத்தகைய பயன் இணைப்புகளின் தன்மை அளவு ஆகியவை தலைமைப்பொறியாளர் நீர்ணயம் செய்ததாக இருக்க வேண்டும்.

9) அ) குடியிருப்புகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளைச் சேர்ந்த குழாய்கள் இணைப்புகள், யாலையாய் நகராட்சி அலுவலர் அல்லது அவரது அனுமதி பெற்றவர்களால் எளிதாகச் சார்வையிட வசதியாக பொருத்ததல் வேண்டும். வீடு உரிமையாளர் அல்லது

குடியிருப்பாளர் ஒவ்வொருவரும் குடிநீர் இணைப்புகளைப் பார்வையிட வசதி செய்து தர வேண்டும். அவ்வாறு பார்வையிடி ரத்தை ஏற்படுத்தினால் ஆந்தக் குழாய் இணைப்புகளை பார்வையிட முடியாத காரணத்தால் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

ஆ) குடிநீர்க் குழாயில் உள்ள திறப்பான்கள் தண்ணீரில் மூஷ்கி இருக்கும் வகையில் அமைக்கக்கூடாது அல்லது குழாயிலிருந்து சிதறும் தண்ணீர் நகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் கழிவீந்த கால்வாயிலோ அல்லது கழிவுநீர்க் குழாயிலோ செல்லும் வண்ணம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

10) அ) அளவுமானிகள் நகராட்சி ஆணையாளின் ஒப்புதலுக்குட்பட்டு வீடுகளின் சொந்தக்காரர்களாலோ அல்லது வாடகைதாரர்களாலோ வழங்கப்பட வேண்டும். அமைக்கப்பட்டுள்ள அளவுமானிகள் எப்போதும் நகராட்சி மன்ற அலுவலர்களால் அல்லது அவர்களது அங்கீகாரம் பெற்ற ஊழியர்களால் பூட்டி வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அல்லது மூடி முத்தினை செய்யப்பட்டு இருக்கும். அளவுமானியின் அளவுகள் ஒவ்வொரு திங்களூம் கணக்கிடப்பட்டு மின்மிக்கப்பட்டு வரப்படும்.

ஆ) அளவுமானி குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் வாங்கிப் பொருத்த வேண்டும். பாராபரிப்பு கட்டணம் மாஞ்சர் ஒன்றுக்கு ரூ.2/- வசூலிக்கப்படும்.

இ) வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரால் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானிகள் பழுதனைந்துவிட்டால் சொந்தச் செலவில் உரிய அனுமதி பெற்று அளவுமானிகளைப் பழுதுபார்க்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். பழுதுபார்த்தல் பணியை நகராட்சி பொறியாளர் பேற்றப்பெறவில் இரண்டு திங்கள் காலத்திற்குள் ஆணையின் உத்திரவு பெற்று செய்தல் வேண்டும். மேலும் பழுதுபார்க்கப்பட்ட அளவுமானியை சம்பந்தப்பட்ட அலுகு அலுவலகத்தில் பொறுப்பு பொறியிடம் ஒப்படைத்து சரியாக இயங்குகிறதா என ஆய்வு செய்யுமின் மட்டுமே பொருத்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்த தவறும் தருவாயில் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

11) உயர்த்தப்படவுள்ள குடிநீர் கட்டண வைப்புத்தொகை

அ வீட்டுப் பயன் பாடு இணைப்பு ஒன்று	ரூ. 5,000/-
ஆ வீட்டுப் பயன்பாடுமின்றி வணிக நோக்கு இணைப்பு ஒன்று	ரூ. 25,000/-

12) உயர்த்தப்படவுள்ள குடிநீர் கட்டணம்

அ குடிநீர் வீட்டுப் பயன்பாடு குழாய் அளவுமானி விகிதம் (meter rate) பிரதி மாதம் 6000 லிட்டர் வரை	ரூ.125/-
6010 முதல் 10000 லிட்டர் வரை	ரூ.150/-
10001 முதல் 20000 லிட்டர் வரை	ரூ.200/-
20001 லிட்டருக்கு மேல்	ரூ.250/-

குடிநீர் வீட்டு பயண்பாடு இல்லாத இனங்கள் அளவுமானி விஹிதம் (Meter rate)

ஆ) 10000 லிட்டர் வரை	ரூ.500/-
10000 முதல் 20000 லிட்டர் வரை	ரூ.600/-
20000 லிட்டர் முதல் 50000 லிட்டர் வரை	ரூ.700/-
50000 லிட்டருக்கு மேல்	ரூ.800/-

13) அ) அளவுமானி முறையிலான கட்டளைத்தைக் குடிநீர், கட்டளைக் கோட்டுஅழிவில்லை கிணை. நூற்று 15 நூற்றுமிகு கருவுலத்தில் செலுத்த வேண்டும். ஓவ்வொரு நிமிக்கஞ்சுக்கும் 10ம் நாளூக்குள் அனுப்பும் குடிநீர் கட்டளைக் கோட்டு அழிவிப்பு அதற்கு முந்தைப் காலானாடு க்கு பயண்படுத்தப்பட்டு குடிநீர் அளவுக்கு உபயித்தாரும்.

ஆ) பேர்க்கண்ட துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட கட்டளைகள் குடியிருப்பிட்டுள்ள காலத்திலிருந்து நூற்றுமிகு வெளியிடப்பட்ட அடிக்காலம் இனைப்பொட்டு துணையுக்கூக்க அழிக்காரம் உண்டு. நிமிக்காரிக்கப்பட்ட காலக்கெட்டுகிறுஞ்சு குடிநீர் கட்டளையின் செலுத்தப்பட்டது இனைப்பொட்டு துணையுக்கூக்க அழிக்காரிக்கப்பட்டு செதுக்கஞ்சுக்கும் நகராட்சியின் ஆணையர் பொறுப்பு அல்ல. குடியிருப்போர் அல்லது கட்டளைக் காலானாடு நூற்று வேண்டும்.

இ) இந்தத் துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட கட்டளைகளின்படி குடிநீர் வழங்குவதற்கு உபயித்து கட்டளை வைப்பு முறையில் காலானால் ஆணையர் பொறுப்பு வெளியிடப்பட்டு வருவது கொடுக்கப்படும்.

ஈ) நிமிக்காக்கப்பட்ட கட்டளைம் செலுத்தாதால் துணைக்கப்படும் இனைப்பட்டு துணையுட்படி கட்டளைம் ரூ.200/- என்பதை இனைப்படி கட்டளைம் ரூ.200/-ம் ஆக கொத்தும் ரூ.400/- என்பதை இனைப்படும். இத்தொகை குடிநீர் கட்டளைத்துறை கேள்வுக்கு வருவிக்கப்படும் அல்லது தனியாக நகராட்சியில் செலுத்த வேண்டும்.

உ) குழாய் இனைப்படி துணைக்கப்பட்ட ஓராண்டு காலத்திற்குள் நிலுவையினரிடி குடிநீர் கட்டளைத்தைச் செலுத்தி வரும் குழாய் இனைப்படி நிரந்தரமாகத் துணைக்கப்பட்டதாக கருதப்படும்.

14) குடிநீர்பாக்கப்படுத்தாத ஒரு காலானாடன் பகுதிக்கால கட்டளைத்தில் துணையுடிய ஏதுவும் அனுமதிக்கப்பட.. மாட்டாரு. அங்காடு குடிநீர் பாக்கப்படுத்தாமலிருந்து ஒன்றொரு முழு காலானாட்டிற்கும் ஆணையர் கட்டளைத் துணையுடிய வழங்கலாம். ஆணால் அங்காடு குடிநீர் பாக்கப்படுத்தாமல் இருந்தால் முன்கூட்டியே ஆணையருக்கு ஏழத்து மூலாராகத் தகவலைத் தெரிவிக்கு குடிநீர் இனைப்படி நற்காலிக்காகத் துணையுட்படி செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இவ்வாறு துணைக்கப்படும் போது துணையுட்படி கட்டளைம் ரூ.200/- என்பதை இனைப்படுக் கட்டளைம் ரூ.200/- என்பவொரு முறையும் வருவது செய்யப்படும்.

குறிப்பு: இந்தத் துணை விதிகளில் வரும் காலானாடு என்பது முன்று முழுத் திங்கள் அல்லது 90 நூற்று கணக்கான வேண்டும்.

15) அ) அளவுமானியின் அளவுகளிலோ அல்லது அளவுமானியில் பிற பழுதுகளோ இருந்தால் இது குறித்த விவாத்தாகும்: என்பது அளவுமானியில் கலைக்கு எடுக்கும் நாளிலிருந்து நான்கு வாரங்கள் அல்லது 30 நாட்கஞ்சுக்கும் ரூ.250/- மூல்படிக் குறுக்கப்படக் கொள்ள வேண்டும்.

ஆ) மேலே நிமிக்கப்பட்ட காலக்கெட்டுக்குள் செய்யப்படாத புகார்களோ அல்லது கூடும் கூடாக செலுத்தால் செய்யப்படும் புகார்களோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.

இ) அளவுமானியின் அளவுகளில் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இருப்பது பரிசீலனை செய்து ஆய்வுக்குப் பின் தெரிவியுதால் கொள்கை நிருப்பது அனுமதிக்கப்படும். அவ்வாறு அளவுமானி சிபியாக இயங்கி இருந்தால் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இல்லை என்ற நிலை இருந்தால் வைப்பது தொகை பறிமுதல் செய்யப்படும்.

16) குழாய் இனைப்படில் உள்ள அளவுமானி காட்டும் கணக்கீடு சரியானதாக இல்லை என்று கணக்கீடிக்கப்பட.. மாடும் அல்லது அளவுமானி ஒரு வார காலத்திற்கு கேள்வகப் பழுது அனடந்து இருந்தாலும் குடிநீர் அளவு முந்தைய ஆண்டு இதே விதியிலில் அல்லது அந்த திங்களில் பயண்படுத்தியிழற்கால அளவுகளின் பிரிவுகள் அல்லது ஆந்தைகைய தகவல்கள் கிணைக்காத இயக்கமில் ஆணையர் பிகப் பொருத்தானது எனக் கருதும் பள்ளி விடார்களின் அளவுகள் அந்தப் பிரச்சனைக்குப்பிய கேள்வுகள் காலகட்டளைகள் உண்டு அன்பொடி என்று கணக்கீடிப்படும் நிமின் அளவு அந்த கால அளவில் உண்டெபில் பயண்படுத்தப்பட்டு நீர் அளவாகக் காலக்கீடிப்படும். இது குறித்து ஆண்களாயர் முடி வேலூதியானதாகும்.

17) வீட்டினைப்படிகளின் பயன் குழாயில் யாதொரு கைவிசை ரீபேற்றுக் குழாய் அல்லது விவை நிரேப்புக் குழாய்களைப் பொருத்து அனுமதிக்கப்படமாட்டாரு. அவ்வாறு பயண்படுத்துவது கண்டுபிடிக்கப்படால் எவ்வித முன் அறிவிப்பு கிண்ணறி குடிநீர் இனைப்படத் துணைக்கப்படும்.

18) குடிநீர்க் குழாய்களைத் தொட்டி உள்ளது சேமிப்புந் தொட்டியுடன் ஜோடியாக இலைச்சுக்கள்பா வாக்குது. இந்த இலைச்சுக்களை விதிகள் 23 மற்றும் 24க்கு பொருத்தாது.

19) ஓவுவொரு வீட்டின் உறிமையாளர் மற்றும் குடியிருப்போர் நகராட்சியிலிருந்து குடியிருப்பு குழுமம் இவைனாலும் பெற்று இருக்கவேண்டும். அதை நல்லமுறையில் வைந்துக் கொள்ள வேண்டும். படித்துக்கூற ஏற்பட்டால் ஆவசரமான கொந்தால் செலவில் உரிய அழையாறி பெற்று நகராட்சியில் வைந்துக் கொள்ள முன்விடவையில் பிரதிபார்க்க வேண்டும். கொலைம், அதற்கான மதிப்பிட்டின் அடிப்படையில் மேற்காரிக்க கூட்டணம் செலவுத்து வேண்டும்.

21) குடும்பப் பயன்களுக்காக வழங்கப்பட்ட வீட்டுக்குற்றாம் இதைப்பிரிவுக்குத் திட்டத்தும் துறையை ஆணையின் வடத்து மூலமாக முன் அனுமதியின்றி குடும்பப் பயன்கள் அங்கது பிற காரணங்களுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆனால் ஒரு குறுப் பிரிவைப் பிரிவு உரிமையாளர் இதைப்படினால் வீட்டுக் குடும்பப்பயன்களுக்கான குழுவை அனுமதில்லாத பிறகுப்பிரிவுப் பயன்படுத்துவதற்கு ஆணையர் அறிவியலின் அஸ்வது அல்லாறு நம்புவதற்குக் காரணங்கள் இருந்தாலும் அவர் தடுப்பதற்கு நானிலிருந்து துணை விதி 12ன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பப் பயன்களுக்கு அல்லாற விகிதத்தில் கட்டளைத்தோக செலுத்துவது அடியவாண தங்களிடமிருந்து விவரங்களின் அடிப்படையில் கொட்டுக் கொள்ளலாம். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டளைத்தோக விடுதலைப்படின் உரிமையாளர், குடும்பப்பிரிவைச் செலுத்தத் தவற்றினால் அந்த விடுதலைப்படை குடும்பப் பிரிவை அடியவாண பிறப்பிக்கலாம்.

22) அ) நகராட்சியில் இருந்து பெறப்பட்ட குழந்த் குழாய் இணைப்பில் யாதொரு கருவினை வைத்து நீஞ்சுறு குழாய் அமைத்து அல்லது வினாக நீஞ்சுற்றும் கருவி இணைப்பு குழாய் அல்லது அவசியம் குழாய் வேண்ட எந்த ஒரு அவைவையும் குழாய் இணைப்பில் பொருத்தி பெரும் குழாயில் இருந்து குடிநீர் ஈச்சுப்பட்டக் கட்டாது. அவ்வளவு அர்ப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் இணைப்பு துண்ட்காப்புவிதுடன் மின் கோட்டார் மற்றும் ஏனைய கருவிகள் பற்றிமுதல் கெய்யப்படும். பொருத்த யாதும் திருப்பாரி துப்பு மாட்டாது. மீண்டும் மின் ஜியக்கி மற்றும் ஏனைய கருவிகள் பொருத்த மாட்டேன் என்று உறுதிமொழிய சீ. 7000/- அடியாதத் தொகை பெற்றுக் கொண்ட பின்துழான் இணைப்பு வழிக்கப்படும். சேலுமி, சேற்று குடிநீர் இணைப்புக்குரிய குடிநீர் கட்ட வைத்தின்கீ. 3 வருடத் துணு அறையான் (குள்ள) தீர்வையினைக் கூடுதல் தண்டக் கொலையாகச் செலுத்த வேண்டும்.

ஆ) இரண்டாவது து வெயாக குடிநீர் இனைப்பு முனில் மின் இயக்கி மீற்றும் ஏதேனுய கருவிகளை வைத்து குடிநீர் உ ரிச்கலாறு கண்டுபிழிக்கப்பட்டால் நிரந்தரமாக குடிநீர் இனைப்பு குணாட்க்கப்படும். ஜேவும், நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

23) குடிநீர் இணைப்பி, வேண்டி மறு செய்யும் அனைத்து மனுதார்களும் மனுதீர் சேகரிப்பு அமைப்பு அமைக்கிறுப்பது என்னிச் செல்லும் கழிவு நிரை வெளியேற்ற புதை வாசகால் திட்டம் நடவடிக்கை படித்து இருக்கும் நிலையில் நகராட்சி தெரிவிக்கும் வைப்பத் தொகை மற்றும் இதை கட்டார்களை செலுத்தி புதை வாசகால் இணைப்புக்கும் மறு செய்ய வேண்டும். மேலும் மறு செய்யும் பருத்தியில் புதை வாசகால் திட்டம் இல்லாதிருந்தால் வெளியேறும் கழிவெடுப்பாரத் தனியாக தொட்டி (Cess pool) ஆகியவற்றை நிறுத்தி அனையார் திருப்தியடையும் நிலையில் ஆவாக்க வேண்டும். பொதுக்கழிவிப்பிடம் மற்றும் சிறுநீர்க்கிளிபிடம் ஆகியவற்றிற்கு குடிநீரின் குழாயிலிருந்து இணைப்புக் கொடுக்க வேண்டுமானால், தனியாகத் தொட்டி ஒன்றை அதற்குரிய துணைக்கருவிகளுடன் வேறாக நகராட்சி பொறியாளர் முடிவுசெய்யப்படும். தகுதில் நிறுவப்பட வேண்டும்.

24) கொாதி கலன்களுக்கு நகராட்சியில் பகிர்மானக் குழாய்களிலிருந்து தேவைப்படுமானால் அதற்கான நடவிழா தொட்டியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தனியிருந்து நோடி இணைப்பு வழங்கப்படாத்தாது. ஒவ்வொரு தொட்டிக்கும் நனியாக பந்து திறப்பான், கன்காணிக்கும் அல்லது எச்சரிக்கை சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டு அனைக்களை சரியான முறையில் ஆணைகி ஆய்வு செய்வதற்கு குறுங்குவாடு அமைக்கப்பட வேண்டும்.

25) தி விபத்து நேரிடும் நேரம் தலை மற்ற நேரங்களில் நகராட்சி ஆணையர்/பொறியாளர் அவர்களின் ஆங்கீகாரம் பெறுமல் பிரதானக்குழுமம் அல்லது பகிர்மானக்குழுமம் திட்டப்பாண்கள் தீயதேனுபுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிர்க்கும் கருவிகள் ஆகியவற்றை மினக்குதல் அல்லது கடை ஏற்பகுத்துக்கூடல் கூடாது.

26) ஆணையர் அவர்கள் ஆணையின் பேரில் திருமஸம் மற்றும் இதர நேர்வகனில் ஒரு காட்டுத்திற்குத் தற்காலியது இனைப்புவழக்கப்படும். இந்த இனைப்புகளுக்கு நான் ஒன்றுக்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு ரூ.100/- பெரும்குறையும் என்றும் இனைப்பிற்கு ரூ.250/-ம் கட்டானாக வசூலிக்கப்படும். இவ்வாறு கொடுக்க வரும் இனைப்பிற்கு ரூ.250/-ம் அதை திரும்பி துண்டிக்கும் போது ரூ.250/-ம் கட்டானாக வசூலிக்கப்படும். இவ்வாறு கொடுக்க வரும் இனைப்பு 15எம்.எம். அளவுள்ள சேதங்கு குழாய் ஒன்று 3 (மூன்று) மீட்டர் கொண்டதாக இருக்கும். இவ்வாறு கொடுக்கப்படும். கட்டுத்தின் உரிமையாளர்களே இந்த இனைப்பு செய்வதற்கு கேட்டவர்களுக்கு தற்காலிகமாக இனைப்பு கொடுக்கப்படும். கட்டுத்தின் உரிமையாளர்களே இந்த இனைப்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் மற்றும் இதர உட்கரணங்கள் அவர்கள் பொறுப்பிலும், தொடர்த்துசெலவிலும் செய்கிற கொள்ள வேண்டும். கூடுதலாக குழாய்கள் தேவைப்படும் ஓல்வெளாரு குழாய்க்கும் நான் ஒன்றுக்கு ஒத்து அதன் பகுதிக்கு ரூ.50/- ஸ்ரீர் வாழுவ செய்யப்படும். மேற்கூற தற்காலிக இனைப்பு ஓல்வெளாரு துருணத்திலும் 5 நாட்களுக்கு மேற்கூட்டுத்தாது.

27) அ) குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானியை எவ்வரும் வைக்கப்பட்டுள்ள முந்தினர் நீக்கலோ அல்லது பூட்டுவோ அல்லது அளவுமானியின் மீது பொருத்தப்பட்ட கண்ணாடியை சேதும் செய்யவோ அல்லது அளவுமானியை நிறுத்துவோ அல்லது அதன்மீது 2.ள்ள குறிப்பை மாற்றுவோ அல்லது அளவுமானி கணக்கிடும் நிரிச் சூதானைப் பறிவு செய்யும் பகுதியை தங்கள் செய்யவோ கூடாது.

ஆபு குடிசைந் வழங்கும் அளவுமானிக் கருவி பதிவு செய்வதற்கு முன்னால் குடிசைந் எடுக்கும் முறையை தலிலிருக்க வேண்டும்.

(ii) அளவுமானி அளவு பதில் செய்வதைத் திரிக்க அளவுமானியை சேதுப்படுத்தவோ அல்லது அளவுமானியை செல்வதைப் படிப்பதற்காக அல்லது அதற்குக் காரணமாக இருந்தல் கூடாது.

28) அ) இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னால் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா குழந்தைகளும் பொருந்தும். குடியிருப்புஅல்லாத உபயோகத்திற்காக கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளுக்கும் பொருந்தும். அவ்வளவு உ.என்ன குழந்தை இணைப்புகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமானால் நகராட்சிக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டிய எல்லாக் கட்டடங்களையும் குடியிருப்போர் அல்லது விட்டின் உரிமையாளர் ஏற்றுக்கொண்டால் அவ்விவரங்களைப்படிகள் அதிகாரப்பூர்வமாக செல்லத்தக்கதாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அவ்வளவு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை செலுத்தத் தவறினால் இந்த இணைப்புகளை நகராட்சியின் ஓட்டத்தல் பெறாது இணைப்புகளைக் குறுதி குறைய இணைப்பு நிர்த்தரமாகத் துண்ட்க்கப்படும்.

ஆலை குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு ஏற்கனவே நன்டமுறையில் இருந்து செயல்முறைகள் திருத்தப்பட்ட துறையை விடியின் அழிவுக்கு, வரும் நாளிலிருந்து செலவுத்தக்கவை ஆகாது.

29) குடிநீர் வழங்கும் ஆதாரத்தில் நீர்ப்பற்றாக்குறை இருப்பதாலோ அல்லது குடிநீர் குடும்ப பயனுக்காகவோ அல்லது பிற காரியங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் தவறுநளைக் பயன்படுத்துவதற்காகவோ அல்லது இணைப் பக்கங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது என்று தெரிய வந்தாலோ 24 மணி நேர கால எச்சரிக்கை அறிவிப்புத் தொடுத்து இணைப் பொது துணைக்குருக் கிரிமை நகராட்சி ஆணையருக்கு உண்டு. இத்தகைய நேரவுகளில் ஏற்படும் எந்த இழப்பிற்கும் நஷ்டத்திற்கும் நாசாராச் சி மன்றமே அல்லது ஆணையரோ பொறுப்பு அல்ல எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

30) ஒவ்வொரு இனைப்பிள் தகுதியையொட்டி தலைமைப்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக, ஆணையர்கள் மேற்கொள்கிறார்கள் முடிவின் அடிப்படையில் அரசினருக்கு உரிமையான ஆளுகைக்குப்பட்ட நிர்வாகத்திற்குரிய எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் இற்குவேலை விகிகள் போர்க்காம்.

31) மேற்கொண்ட விதிகளை நிறும் அல்லது சேகமினாமூர்க்கும் நபர் வகுவும் கீர்த்தனை, வாய்ம்/நெர்ம், முனை போன்ற கீர்த்தனைகளை விதிகளை நிறுத்தி விடுவது

அ) ரூ.500/- வரை அபாரதமும் குற்றத்தை நிறுத்துமாறு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டு இன்னும் தெரு ஏற்கும் செய்யப்படுமானால் தொடர் அமராகுமார் மன்ற

ஓன்றுக்கு, ரூ.25/- விதம் விடுதிக்கப்படுகிறது. மீண்டும் அதே சூற்றும் இவைக்கப்படுவோனால் குறைய இவைகளைப் பூர்ணமாக விடுதிக்குவேண முடிவு நடவடிக்கை வேற்றியூற்றுவது ஆகிறது.

32) புதீந் குழாய் இணையியு தென்னைப்படுவோர் படிவத்தை (படிவம்-அ) நகராட்சி தகவல் மையத்தில் இலவசங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

Digitized by srujanika@gmail.com

இந்த குடும்பங்களின் மாந்த ஒர்க்காக மிகு தூப்பான் சுற்றாய்விலும் போலூம், ஏழு வயத்திற்குப்பட்ட குழந்தையை தாங் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அவரும் அக்குறுத்தப் போய்கின்றன. குடும்பங்கள் மிகு தூப்பான் சுற்றாய்வில் நடவடிக்கை நிறுத்தக் குவரினை ஆகும். அவர் நல்ல சூழ்வை உரியவர் என்று கருதப்படுகிறோம். அதற்கு மு.100/- தொழிலிலும் தாங்டமாக வால்லிக்கப்படுவது என் பீர்க்கிறோம்.

தூண்ணவித்திகளைக் கொடுப்பார்ந்து மின்பொறுமையால் நான் ஓன்றாக்கு ரூ.100/- கொடுப்பதை விதிக்கூட்டும்.

பொதுக்குடிநீர் குழாய்க்கான துணை விதிகள்

1) எவரும் ப்ரொதுக்குடிநீர் குழாய் இணைப்புகளில் இருந்தோ, தீ அணைப்புக்காக வைக்கப்பட்டுக்கூட்ட தூத்துக்குடி இணைப்புமலை கீழுந்தோ வேண்டுமென்றோ அல்லது அசுடையாகவோ குடிநீர் வெளியேறி வீணாக செல்லும்படி விடக்கூடியது.

ஆ) குடும்பப் பயண்களுக்காக அன்றி பிற பயண்களுக்கு பொதுக் குடிநீர் தழுவப்பிலை குடிநீர் பிழக்கக்கூடாது.

(ii) బోతుకు క్రష్ణర్ క్రూపాచిలో అస్తిత్వ కాపుల్నటైకణ్ణకూరా అనిమించిపెట్టి రుక్కుమీ తెండ్రియిల్ ఎవరుమ్ గ్రూప్స్ ఫ్రో అస్సుట్, నుండికిన నుంబెప్పట్రో, వంటికానీ క్రమమలైతో పిరాణాయికణాను క్రమిపొట్టులైతో కూతారు.

எ) மற்றவர்கள் காத்திருக்கையில் பொதுக்குடியிருப்புகளில் இருந்து ஓருவர் ஒரு முறைக்கு மேல் தொடர்ந்து ஆடியிருப்பது.

3) விபுந்து நேரிட்ட காலன்களில் தி அணைப்பதற்கு இன்றி பிற காரியங்களுக்காக எவரும் தி அணைப்புக்காகச் சொருத்தப்படுவதை குழாய் இணைப்பில் இருந்து நீர் எடுத்தல் கூடாது.

4) தீவிபத்தின் போது நியினென அணைப்பதற்காக அன்றி மற்றும் எவரும் பொதுக் குடிநீர் குழாயில் இருந்தே அணைப்பதுக் குழாயில் இருந்தே தொடர்ந்து நீர் எடுக்கும் வகையில் அவைகளை இயக்கக்கூடியது. இவ்வாறு நியாயேஷாப்பா புதூகா அன்றி பிரபா பயன்களுக்காக பொதுக் குடிநீர்க் குழாய் அல்லது நியாயேஷாப்பத் குழாயில் இருந்து தன்னால் அடிப்பான போது பிரதி ஒருவரால் குடிநீர் எடுக்கப்பட்டால் அவர் துணை விதிகளை மீறி நடந்ததாகக் கருதப்படுவதுடன் நகராட்சியின் கட்ட விதிகளினேயும் அவர் மிகு நிதிமன்றம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

5) அருவரூப்க்கத்தக் ரோப் அல்லது விரைவில் பாவக் கூடிய ரோப் உள்ள எவரும் பொது குடிநீர் குழாய் அல்லது நீராறையோடு குழாயை பயன்படுத்துவது கூடாது.

6) அருவுக்கத்துக்க நோய் அல்லது விரைவில் பரவக் கூடிய நோய் உள்ள மிகுங்களை அல்லது மேற்சொன்ன நோய்களை எதாவது ஒரு நோய் பற்றக்கூடியும் என்றும் அவருக்குத் தோன்றக்கூடிய அல்லது அவருக்குத் தெரிந்திருக்கக்கூடிய, மிகுங்களை பொதுக்குமீன் குழாய் அல்லது தீயணைப்புக்குழாய் இவற்றின் அருகே கொண்டு செல்லக்கூடாது.

ஏபாதுக் குழந்தையின் அல்லது தயணனாப்பு குழந்தையின் அவர்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

8) தீவிபத்து நேரும்போது அன்றி ஆணையர் அவர்களால் அனுமதிக்கப்படாத எவரும் குதிரீ தேங்கும் பிரதான ஒழுங்கை பகிர்மானக்குழுமாயில் உள்ள தயணாப்புக்குழுமாப் அல்லது நகராட்சி குதிரீ திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பொதுக்குழுமாப் பூக்கியைவர்களினாக்கு நீர் உறிஞ்சலோ அவைகளுக்கு கேதம் விளைவிக்கவோ கூடாது.

ଛୁଟ୍ଟା,
୦୬-୦୨-୨୦୧୯

(ଓ.କ୍ର.) X X X ,

ஆடுஞ்செய்யாளா,
ஒகூர் நகராட்சி,
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்

தமிழ்நாடு எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுக்குறையில் இயக்குநரால் செலவு ஆர்வனர் கிணை அச்சுக்குறையில் அச்சிடப்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியால் வெளியிடப்பட்டது.