

**ஒரூர் மாநகராட்சி**  
மாமன்ற கூட்டு அறிக்கை

2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 30ம் தேதி வியாழக் கிழமை பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு சாதாரணக் கூட்டும் மாநகராட்சி அலுவலகக் கட்டிடத்திலுள்ள தனி அலுவலர் அறையில் நடைபெறும். எனவே இரண்டாம் நிலை அலுவலர்கள் அனைவரும் கூட்டுத்தில் தவறாது பங்கேற்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

தனி அலுவலர்  
ஒரூர் மாநகராட்சி

**மன்றப் பொருள்**

**பொருள் எண் 1**

இம்மாநகராட்சியின் கீழ்க்கண்ட உயர்நீதிமன்ற வழக்குகளுக்கு ஆஜராகி எதிர்வாதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த வகையில் வழக்காடல் கட்டணம் வழங்கக் கேட்டு திரு.என்.சுப்பராயலு, வழக்கறிஞர் கடிதம் கொடுத்துள்ளார். வழக்காடல் கட்டணம் ரூ.40,000/- வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வழக்கு எண் மற்றும் வாதியின் பெயர்	வழக்காடல் கட்டணம் (ரூ.)
1	W.P.No.35903/2019 திரு.வெங்கட் ரெட்டி	ரூ.20,000.00
2	W.A.No.4334/2019 against W.P.No.29357/2015	ரூ.20,000.00

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

**பொருள் எண் 2**

ஒரூர் மாநகராட்சியில் பொது சுகாதார பிரிவுகளில் பணிபுரியும் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு கவசம் உடை வழங்கவும், தற்போது கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு பணிக்கு தூய்மைப்பணியாளர்கள் தொடர்ந்து கணக்கெடுப்பு பணி மற்றும் மருந்து தெளித்தல் பணிகள் மேற்கொள்வதால் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கவசம் உடை 300 எண்ணிக்கையில் தேவைப்படுகிறது.

எனவே, 300 எண்ணிக்கையில் பாதுகாப்பு கவசம் உடைக்கு செலவுத் தொகை ரூ.2,25,000/-யை உரிமையாளர் EURO Products India,Private Ltd,கோயமுத்தூர் எண்பவருக்கு வழங்க, மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.1515/2020/எச்1)

## பொருள் எண் 3

இம்மாந்கராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவின் மண்டலம்-6ல் உள்ள TN70 H3129 எண்ணிட்ட குப்பை அள்ளும் ஆட்டோவில் இருந்த டயர்கள் மிகவும் பழுதடைந்து விட்டதாகவும், மேற்படி பழுதடைந்த டயர்களை மாற்றி புதியதாக டெயர்கள், வாங்கி வழங்குமாறு சம்மந்தப்பட்ட ஒட்டுனர் பார்வை 1ல் காணும் மனுவின் மூலம் கோரியதின் பேரில், மேற்படி லாரிக்கு புதிய 6 டயர்கள், வாங்கி பொருத்தி கொள்ளவும், அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.58,000/-க்கும், அவசர அவசியம் கருதி, நேரடியாக விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பெயர் மற்றும் விலாசம்	6 டயர்கள், டியுப்களின் விலை
1	உரிமையாளர், பாலாஜி டயர்ஸ், பத்தளப்பளி, ஒசூர்	ரூ.58,600/-
2	உரிமையாளர், ஸ்ரீ பாக்கியல்சுமி டயர்ஸ், பை பாஸ் ரோடு, ஒசூர்	ரூ.58,200/-
3	உரிமையாளர், ஸ்ரீராம் டயர்ஸ், சீதாராம் நகர், ஒசூர்	ரூ.57,900/-

## அலுவலக குறிப்பு

- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் உரிமையாளர், ஸ்ரீ ராம் டயர்ஸ், சீதாராம் நகர், ஒசூர், என்பவர் கொடுத்துள்ள குறைவான விலைப்புள்ளியினை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.9798/2019/எச்1)

## பொருள் எண் 4

ஒசூர் மாந்கராட்சியில் பொது சுகாதார பிரிவுகளில் பணிபுரியும் தூய்மைப்பணியாளர்கள் மற்றும் கொசுபுழு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் தினசரி பணிபுரியும் போது ஒளிரும் சட்டை வழங்கவும், தற்போது 144 தடை உத்திரவு நடைமுறையில் உள்ளதால், ஒளிரும் சட்டை இருந்தால் காவல்துறை அவர்களை விரைவில் அடையாளங்கான இயலும். எனவே தூய்மைப்பணியாளர்கள் 150 நபர்கள், கொசுபுழிப்பு பணியாளர்கள் 110, குடிநீர் பிரிவில் பணிபுரியும் (PH-WS) தூய்மைப்பணியாளர்கள் 125 என மொத்தம் 385 நபர்களுக்கு ஒளிரும் சட்டைகள் தேவைப்படுகிறது.

எனவே, 385 எண்ணிக்கையில் ஒளிரும் சட்டைக்கு செலவுத் தொகை ரூ.1,70,000/-யை உரிமையாளர் அவர்களேண்டி இன்ஜினியரிங் ஓர்க்ஸ், சென்னை என்பவருக்கு வழங்க, மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

## அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.1516/2020/எச்1)

## பொருள் எண் 5

ஒரூர் மாநகராட்சியில் பொது சுகாதார பிரிவு அர்பன் சேவை மையங்களில் Cell Count Machines 2 எண்ணிக்கையில் தற்போது கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு பணிக்கு தேவைப்படுகிறது. எனவே, 2 எண்ணிக்கையில் Cell Count Machines செலவுத் தொகை ரூ.9,25,000/-யை உரிமையாளர் EURO Products India Private Ltd, கோயமுத்தூர் எண்பவருக்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.1517/2020/எச்1)

## பொருள் எண் 6

இம்மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவின் மண்டலம்-8ல் உள்ள TN70 H3022 எண்ணிட்ட குப்பை அள்ளும் ஆட்டோவில் இருந்த டயர்கள் மிகவும் பழுதடைந்து விட்டதாகவும், மேற்படி பழுதடைந்த டயர்களை மாற்றி புதியதாக 4 டயர்கள், வாங்கி வழங்குமாறு சம்மந்தப்பட்ட ஓட்டுனர் பார்வை 1ல் காணும் மனுவின் மூலம் கோரியதின்பேரில், மேற்படி ஆட்டோக்கு புதிய 4 டயர்கள், வாங்கி பொருத்தி கொள்ளவும், அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.13,000/-க்கும், அவசர அவசியம் கருதி, நேரடியாக விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பெயர் மற்றும் விலாசம்	6 டயர்கள், டியுப்களின் விலை
1	உரிமையாளர், பாலாஜி டயர்ஸ், பத்தளபள்ளி, ஒரூர்	ரூ.24,200/-
2	உரிமையாளர், ஸ்ரீ பாக்கியல்கமி டயர்ஸ், பை பாஸ் ரோடு, ஒரூர்	ரூ.13,200/-
3	உரிமையாளர், ஸ்ரீராம் டயர்ஸ், சீதாராம் நகர், ஒரூர்	ரூ.12,850/-

அலுவலக குறிப்பு

- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் உரிமையாளர், ஸ்ரீராம் டயர்ஸ், சீதாராம் நகர், ஒரூர், என்பவர் கொடுத்துள்ள குறைவான விலைப்புள்ளியினை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.9797/2019/எச்1)

## பொருள் எண் 7

ஒசூர் மாநகராட்சியில் பொது சுகாதார பிரிவுகளில் பணிபுரியும் தூய்மைப்பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு கவசம் உடை வழங்கவும், தற்போது கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு பணிக்கு தூய்மைப்பணியாளர்கள் தொடர்ந்து கணக்கெடுப்பு பணி மற்றும் மருந்து தெளித்தல் பணிகள் மேற்கொள்வதால் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கவசம் உடை 250 எண்ணிக்கையில் தேவைப்படுகிறது.

எனவே, 250 எண்ணிக்கையில் பாதுகாப்பு கவசம் உடைக்கு செலவுத் தொகை ரூ.1,90,000/-யை உரிமையாளர் EURO Products India,Private Ltd,கோயமுத்தூர் என்பவருக்கு வழங்க; மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.1515/2020/எச்1)

## பொருள் எண் 8

இம்மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவின் மண்டலம்-5ல் உள்ள TN70 V3042 எண்ணிட்ட குப்பை அள்ளும் ஆட்டோவில் இருந்த டயர்கள் மிகவும் பழுதடைந்து விட்டதாகவும், மேற்படி பழுதடைந்த டயர்களை மாற்றி புதியதாக 4டயர்கள், வாங்கி வழங்குமாறு சம்மந்தப்பட்ட ஒட்டுனர் பார்வை 1ல் காணும் மனுவின் மூலம் கோரியதின் பேரில், மேற்படி லாரிக்கு புதிய 4டயர்கள், வாங்கி பொருத்தி கொள்ளவும், அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.12,500/-க்கும், அவசர அவசியம் கருதி, நேரடியாக விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பெயர் மற்றும் விலாசம்	4 டயர்கள், டியுப்களின் விலை
1	உரிமையாளர், ஸ்ரீமாருதி டயர்ஸ், மூல்லை நகர், ஒசூர்	ரூ.13,800/-
2	உரிமையாளர், ஆகாஷ் டயர்ஸ், 58/1, சாந்தி நகர், ஒசூர்	ரூ.12,850/-
3	உரிமையாளர், ஸ்ரீராம் டயர்ஸ், சீதாராம் நகர், ஒசூர்	ரூ.12,400/-

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் உரிமையாளர், ஸ்ரீராம் டயர்ஸ், சீதாராம் நகர், ஒசூர், என்பவர் கொடுத்துள்ள குறைவான விலைப்புள்ளியினை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.1807/2020/எச்1)

## பொருள் எண் 9

இம்மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவின் மண்டலம்-9ல் உள்ள TN70 V3817 எண்ணிட்ட குப்பை அள்ளும் ஆட்டோவில் இருந்த டயர்கள் மிகவும் பழுதடைந்து விட்டதாகவும், மேற்படி பழுதடைந்த டயர்களை மாற்றி புதியதாக 5 டயர்கள், வாங்கி வழங்குமாறு சம்மந்தப்பட்ட ஓட்டுனர் பார்வை 1ல் காணும் மனுவின் மூலம் கோரியதின் பேரில், மேற்படி ஆட்டோக்கு புதிய 5டயர்கள், வாங்கி பொருத்தி கொள்ளவும், அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.12,500/-க்கும், அவசர அவசியம் கருதி, நேரடியாக விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பெயர் மற்றும் விலாசம்	6 டயர்கள், டியுப்களின் விலை
1	உரிமையாளர், ஆகாஷ் டயர்ஸ், சாந்தி நகர், ஒசூர்	ரூ.12,500/-
2	உரிமையாளர், ஸ்ரீராம் டயர்ஸ், சீதாராம் நகர், ஒசூர்	ரூ.12,500/-
3	உரிமையாளர், ஸ்ரீ பாக்கியல்சுமி டயர்ஸ், பை பாஸ் ரோடு, ஒசூர்	ரூ.12,250/-

அலுவலக குறிப்பு

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் உரிமையாளர் ஸ்ரீ பாக்கியல்சுமி டயர்ஸ், பை பாஸ் ரோடு, ஒசூர் என்பவர் கொடுத்துள்ள குறைவான விலைப்புள்ளியினை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.1197/2020/எச்1)

## பொருள் எண் 10

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3 கங்கா நகர் பகுதியில் குடிநீர் பற்றாக்குறையாக உள்ளது என பொதுமக்கள் மற்றும் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் தெரிவித்துள்ளனர் மற்றும் கோடைகாலமாக உள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை நீர் வற்றிவிட்டது. அதன்படி மேற்காணும் பகுதியினை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.6.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 11

இம்மாந்கராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவின் மண்டலம்-5ல் உள்ள TN70 V3835 எண்ணிட்ட குப்பை அள்ளும் ஆட்டோவில் இருந்த டயர்கள் மிகவும் பழுதடைந்து விட்டதாகவும், மேற்படி பழுதடைந்த டயர்களை மாற்றி புதியதாக 4டயர்கள், வாங்கி வழங்குமாறு சம்மந்தப்பட்ட ஒட்டுனர் பார்வை 1ல் காணும் மனுவின் மூலம் கோரியதின்பேரில், மேற்படி லாரிக்கு புதிய 4டயர்கள், வாங்கி பொருத்தி கொள்ளவும், அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.10,000/-க்கும், அவசர அவசியம் கருதி, நேரடியாக விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பெயர் மற்றும் விலாசம்	4 டயர்கள், டியுப்களின் விலை
1	உரிமையாளர், ஸ்ரீமாருதி டயர்ஸ், மூல்லை நகர், ஒசூர்	ரூ.11,700/-
2	உரிமையாளர், ஆகாஷ் டயர்ஸ், 58/1, சாந்தி நகர், ஒசூர்	ரூ.10,500/-
3	உரிமையாளர், ஸ்ரீராம் டயர்ஸ், சீதாராம் நகர், ஒசூர்	ரூ.10,000/-

### அலுவலக குறிப்பு

- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் உரிமையாளர், ஸ்ரீராம் டயர்ஸ், சீதாராம் நகர், ஒசூர், என்பவர் கொடுத்துள்ள குறைவான விலைப்புள்ளியினை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.1805/2020/எச்1)

## பொருள் எண் 12

ஒசூர் மாந்கராட்சியில் கரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க கிருமிநாசினிகள் தெளிக்க போதுமான Sprayers இருப்பில் இல்லை. நகராட்சிகளின் நிர்வாக ஆணையர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆகியோர், மாநகர பகுதிகளுக்குள் கிருமிநாசினிகள் தெளிக்க போதுமான கருவிகளை வாங்கி பயன்படுத்தி கிருமிநாசினிகள் தெளித்து கரோனா வைரசிலிருந்து பொதுமக்களை காக்க வேண்டுமென அறிவறுத்தியுள்ளனர். எனவே அதன்படி இம்மாந்கராட்சிக்கு Disinfectant Sprayers ஒரு எண்ணிக்கை வாங்க வேண்டியுள்ளது. இதற்காகும் செலவினம் ரூ.354000/- ஆகும். மேற்படி செலவு பட்டியல் தொகையினை மத்திய அரசு நிறுவனமான BHEL என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதையும் செலவுத்தொகையினை மாந்கராட்சிகள் சுட்டம் பிரிவு 15ன் கீழ் வழங்கப்பட்டதையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

### பொருள் எண் 13

இம்மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவிலுள்ள அனைத்து மண்டலங்களுக்கும் தேவையான கீழ்கண்ட கிருமி நாசினிகளை வாங்கி வழங்குமாறு சம்மந்தப்பட்ட துப்புரவு ஆய்வார் திரு.என்.சுந்தரமூர்த்தி என்பவர் குறிப்பின் மூலம் கோரியுள்ளார்.

வ. எண்	கிருமி நாசினியின் பெயர்	தேவைப்படும் எண்ணிக்கை
1	ஸெசால் 5	500 லிட்டர்
2	13 லிட்டர் ஸ்ரேயர் கேன்	60 எண்ணிக்கை
3	5 லிட்டர் ஸ்ரேயர் கேன்	20 எண்ணிக்கை
4	2 லிட்டர் ஸ்ரேயர் கேன்	20 எண்ணிக்கை
5	ஷைபுறைகள்	4000 எண்ணிக்கை
6	பேஸ் மாஸ்க்	3000 எண்ணிக்கை
7	1 % சோடியம் குளோரைடு	2400 லிட்டர்

மேற்குறிப்பிட்ட கிருமி நாசினிகளை பொது நிதியிலிருந்து வாங்கி கொள்ளவும், அதற்காகும் தோராய் செலவினம் ரூ.7,10,000/-க்கும், மேற்படி பொருட்களை வாங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.2754/2020/எச்1)

### பொருள் எண் 14

ஒசூர் மாநகராட்சியில் கரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க கிருமிநாசினிகள் தெளிக்க போதுமான Sprayers இருப்பில் இல்லை. நகராட்சிகளின் நிர்வாக ஆணையர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சிக் தலைவர் ஆகியோர், மாநகர பகுதிகளுக்குள் கிருமிநாசினிகள் தெளிக்க போதுமான கருவிகளை வாங்கி பயன்படுத்தி கிருமிநாசினிகள் தெளித்து கரோனா வைரசிலிருந்து பொதுமக்களை காக்க வேண்டுமென அறிவுறுத்தியுள்ளனர். எனவே அதன்படி இம்மாநகராட்சிக்கு Disinfectant Sprayers 6 எண்ணிக்கை வாங்க வேண்டியுள்ளது. இதற்காகும் செலவினம் ரூ.425000/- ஆகும். மேற்படி செலவு பட்டியல் தொகையினை M/s.பாலாஜி டிரேர்ஸ் என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதையும் செலவுத்தொகையினை மாநகராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 15ன் கீழ் வழங்கப்பட்டதையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

### பொருள் எண் 15

ஒசூர் மாநகராட்சி கரோனா வைரஸ் (COVID-19) பரவுதலை தடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் பணியாளர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு தயார் செய்து வழங்கப்பட வேண்டுமென்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவுறுத்தியதன் பேரில், 150 நபர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு வழங்கிய வகையில் செலவான செலவு உணவு பட்டியல் தொகை ரூ.433590.00 ஆகும். மேற்படி செலவு பட்டியல் தொகையினை திரு.ப.விஸ்வநாதன் என்பவருக்கு வழங்கவும் மாநகராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 15ன் கீழ் வழங்கப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

## பொருள் எண் 16

ஓசூர் மாநகராட்சியில் கரோனா வைரஸ் COVID-19 பரவுதலை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக பொதுமக்கள் ஒரே இடத்தில் கூடுவதை தடுக்கும் பொருட்டு வாகனங்களில் காய்கறிகள் எடுத்துச் சென்று மாநகராட்சி வீதிகளில் விற்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வாகனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், கிருஷ்ணகிரி அவர்களின் செயல்முறை கடித ந.க.எண் 50519/A1/2019 நாள் 12.2019ன் படி மாவட்ட குழுவின் படி வாகனங்களுக்கான வாடகை மற்றும் ஓட்டநூர்களுக்கான சம்பளம் ஆகியவை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அதன்படி நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு வாகனத்துக்கு டைல் மற்றும் ஓட்டநூரின் படி உட்பட ரூ.1000 வீதம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு, மேற்படி வாகனங்களுக்கான மொத்த செலவீனம் ரூ.1,45,000/- ஆகும். மேற்படி செலவு பட்டியல் தொகையினை அவசர அவசரமாக வழங்க வேண்டியுள்ளதால் மாநகராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 15ன் கீழ் வழங்கப்பட்டதையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

## பொருள் எண் 17

ஓசூர் மாநகராட்சியில் கரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்கும் நடவடிக்கைக்காக குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் பொது சுகாதார பணிக்கு நோய்கள் பரவாமல் தடுக்க பயன்படுத்த தேவையான அளவு Bleaching Powder இருப்பில் இல்லை. நகராட்சிகளின் நிர்வாக ஆணையர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆகியோர், மாநகர பகுதிகளுக்குள் நோய் பரவாமல் தடுக்க குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் பொது சுகாதார பணிக்கு பயன்படுத்த தேவையான அளவு Bleaching Powder வாங்கி இருப்பு வைக்க அறிவுறுத்தியுள்ளனர். எனவே அதன்படி இம்மாநகராட்சிக்கு 25 டன் Bleaching Powder வாங்க வேண்டியுள்ளது. இதற்காகும் செலவினம் ரூ.12.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்படி செலவு பட்டியல் தொகையினை M/s.பாலாஜி டிரேடர்ஸ் என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதையும் செலவுத்தொகையினை மாநகராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 15ன் கீழ் வழங்கப்பட்டதையும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

## பொருள் எண் 18

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 ஜாஜாவாடி பகுதியில் குடிநீர் பற்றாக்குறையாக உள்ளது என பொதுமக்கள் மற்றும் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் தெரிவித்துள்ளனர் மற்றும் கோடைகாலமாக உள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை நீர் வற்றிவிட்டது. அதன்படி மேற்காணும் பகுதியினை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 19

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3 பேடரப்பள்ளி பகுதியில் குடிநீர் பற்றாக்குறையாக உள்ளது என பொதுமக்கள் மற்றும் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் தெரிவித்துள்ளனர் மற்றும் கோடைகாலமாக உள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை நீர் வற்றிவிட்டது. அதன்படி மேற்காணும் பகுதியினை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 20

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 10 வெங்கடேஷ் நகர் பகுதியில் குடிநீர் பற்றாக்குறையாக உள்ளது என பொதுமக்கள் மற்றும் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் தெரிவித்துள்ளனர் மற்றும் கோடைகாலமாக உள்ளதால் இப்பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை நீர் வற்றிவிட்டது. அதன்படி மேற்காணும் பகுதியினை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 21

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தலைமை நீரேற்றும் நிலையம் பேரண்டப்பள்ளி மற்றும் ஈரடுக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் மின்மோட்டார்கள் மற்றும் 50HP மின்மோட்டார், பேனல்போர்டு மற்றும் 50HP பேனல்போர்டு ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுது நீக்கம் செய்தல் மற்றும் பழுது ஏற்பட்ட மின் மோட்டார்களை வெளியில் எடுத்தல் மற்றும் பழுது நீக்கம் செய்யப்பட்ட மின்மோட்டார்களை மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Errection) பணிக்கு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதம் மூலம் பணியினை செய்யவும் Lifting Errection பணியை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விலை அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 22

ஒகுர் மாநகராட்சிக்குப்பட்ட பகுதிகளுக்கு கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மற்றும் 510 ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது 10 க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் நீர் வரத்து இல்லாமல் வற்றியுள்ளது. மேலும் சுமார் 20 க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் நீர்வரத்து குறைந்துள்ளது. இது நாள் பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. கோடைக்காலத்திற்கு முன்பே இந்த சூழல் என்பதால் கோடை காலத்தினை சமாளிக்கும் பொருட்டு கோடைக்காலத்தில் குடிநீர் கட்டுப்பாட்டை தவிர்க்கவும், பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய கீழ்க்கண்ட வார்டு பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு உள்ள காரணத்தினால் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்து மின்மோட்டார்கள் பொருத்தி அதன் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர் அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	வார்டு எண்	பணியின் பெயர்	மதீப்பிடு தொகை
1	40	பரத் நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டோர் பொருத்தி குடிநீர் வசதி செய்தல்	8.50 இலட்சம்
2	39	வெங்கடேஷ்வரா லேஅவுட் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டோர் பொருத்தி குடிநீர் வசதி செய்தல்	8.50 இலட்சம்
3	41	கணபதி நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டோர் பொருத்தி குடிநீர் வசதி செய்தல்	8.50 இலட்சம்
4	35	பாலாஜி நகர் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டோர் பொருத்தி குடிநீர் வசதி செய்தல்	8.50 இலட்சம்
5	36	நீலமேகம் நகர் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டோர் பொருத்தி குடிநீர் வசதி செய்தல்	8.50 இலட்சம்
6	37	Phase X பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டோர் பொருத்தி குடிநீர் வசதி செய்தல்	8.50 இலட்சம்
7	25	திருவள்ளுவர் நகர் விரிவாக்கப் பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டோர் பொருத்தி குடிநீர் வசதி செய்தல்	8.50 இலட்சம்
8	40	மிடுகரப்பள்ளி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டோர் பொருத்தி குடிநீர் வசதி செய்தல்	8.50 இலட்சம்

மேற்காணும் பணிகளுக்கான செலவீன தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 23

ஒகுர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரையுள்ள பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய குடிநீர் குழாய்கள் இல்லாத பகுதி பொது மக்களுக்கு 3" PVC பைப் லைன் நீடிப்பு செய்து சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கும் மற்றும் அந்த பகுதிகளில் குடிநீர் இணைப்புகள் பெறுவதற்கும் ஏதுவாக 3" PVC பைப் லைன் அமைக்க மாநகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு மேற்காணும் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்படி மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.8.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 24

ஒகுர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 முதல் 30 வரையுள்ள பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய குடிநீர் குழாய்கள் இல்லாத பகுதி பொது மக்களுக்கு 3" PVC பைப் லைன் நீடிப்பு செய்து சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கும் மற்றும் அந்த பகுதிகளில் குடிநீர் இணைப்புகள் பெறுவதற்கும் ஏதுவாக 3" PVC பைப் லைன் அமைக்க மாநகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு மேற்காணும் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்படி மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.50 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 25

ஒகுர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 முதல் 45 வரையுள்ள ஆழ்துளைகிணறு மின்மோட்டார்களுக்கு பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய UG Cable, பேனல்போர்டு, மெயின் சுவிட்சுகள் பழுதடைந்துள்ளதால் அதற்கு மாற்று UG Cable, பேனல்போர்டு, மெயின் சுவிட்சுகள் போன்ற பொருட்கள் இருப்பில் இல்லாததால் புதியதாக UG Cable, பேனல்போர்டு. மெயின் சுவிட்சுகள் கொள்முதல் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## **பொருள் எண் 26**

ஒகுர் மாநகராட்சிக்குப்பட்ட வார்டு எண் 21 முதல் 45 வரையுள்ள ஆழ்துளைகிணறு மின்மோட்டார்களுக்கு பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய புதிய மின்மோட்டார்கள் 10HP, 7.5HP இருப்பில் இல்லாததால் புதிய 10HP, 7.5HP மின்மோட்டார்கள் கொள்முதல் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.50 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## **பொருள் எண் 27**

ஒகுர் மாநகராட்சிக்குப்பட்ட வார்டு எண் 21 முதல் 45 வரையுள்ள ஆழ்துளைகிணறுகள் பராமரிப்பு பணிகள் செய்ய Copper Flat Cable, GI பைப்புகள், காலர்கள் போன்ற பொருட்கள் இருப்பில் இல்லாததால் அதற்கு புதியதாக Copper Flat Cable, GI பைப்புகள், காலர்கள் கொள் முதல் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.60 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## **பொருள் எண் 28**

ஒகுர் மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள வார்டு எண் 45 குருப்பட்டி, வார்டு எண் 41 குறிஞ்சி நகர் மற்றும் வார்டு எண் 39 நேரு நகர் ஆகிய பகுதிகளில் ஆழ்துளைகிணறுகள் அமைத்து மின்மோட்டார்கள் பொருத்தி குடிநீர் விநியோகம் செய்ய மதிப்பீட்டில் ஆழ்துளைகிணறுகளிலிருந்து Pumping Main 3"rvc பைப் லைன் இல்லாததால் அந்த பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. எனவே மேற்படி பகுதிகளுக்கு 3"rvc பைப் லைன் அமைக்க மாநகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு மேற்காணும் பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தினர். எனவே மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.80 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## **பொருள் எண் 29**

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 25 நரசம்மா காலனியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள அழுதுளைகிணற்றில் புதிய 10HP மின்மோட்டார், கேபிள் மற்றும் column Pipe பொருத்தி குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் அதற்கு பேனல்போர்டு, Wiring மற்றும் ஆழதுளை கிணற்றிலிருந்து OHTக்கு 3”Pvc Pipe Pumping Main அமைப்பதற்கு மாநகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அறிவுறுத்தினர். எனவே மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலக குறிப்பு**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## **பொருள் எண் 30**

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 முதல் 45 வரையுள்ள பகுதிகளுக்கு மாநகராட்சி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி பழுது பணிகள் ஏற்படுவதால் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க தேவைப்படும் குடிநீர் குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் வால்வுகள், காலர்கள், Bend, TEE, Solvent Cement, Red Oxide Cement மற்றும் குடிநீர் உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்ய மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட குடிநீர் உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.80 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலக குறிப்பு**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## **பொருள் எண் 31**

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 25 A.M City, வார்டு எண் 40 ஜவஹர் நகர், S.B.M காலனி பகுதிகளில் உள்ள நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால் இப்பகுதியின் அருகிலுள்ள பொதுமக்கள் குப்பைகளை கொட்டுவதுடன் இரவு நேரங்களில் சமூக விரோதிகள் நுழைவதுடன் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை உள்ளதால் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி வளாகத்தை சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல், கேட் அமைத்தல் மற்றும் பழுதடைந்த பூச்சுகளை சரி செய்து வர்ணம் பூசுதல் போன்ற பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள மாநகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்கள் அறிவுறுத்தியதின் பேரில் இப்பணிக்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.70 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலக குறிப்பு**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 32

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ராமநாயக்கன் ஏரி, மூல்லை நகர், அலசநத்தம், சீதாராம் நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் Flushing செய்து Casing Pipe பழுதடைந்ததை சீரமைத்து ஜெய்சங்கர் காலனி, சீதாராம் நகர், அலசநத்தம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய மாநகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்கள் தெரிவித்ததின் பேரில் மேற்படி பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் Flushing செய்து புதிய Casing Pipe அமைத்து தர அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 33

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 39 வெங்கடேஸ்வரா லேஅவுட், வார்டு எண் 28 M.G.R மார்க்கெட், வார்டு எண் 35 பழைய டெம்பிள் லேண்ட் ஹட்கோவில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் மின்மோட்டார், பைப்புகள், கேபிள், பேனல் போர்டுகள் பழுந்தடைந்துள்ளதால் வெங்கடேஸ்வரா லேஅவுட், பழைய டெம்பிள் லேண்ட் ஹட்கோ பொது மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலவில்லை. எனவே மேற்படி இடங்களுக்கு புதிய 10 HP மின் மோட்டார், பைப்புகள், கேபிள், பேனல் போர்டுகள் வழங்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.50 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 34

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 39 தேன்கனிக்கோட்டை சாலை, தின்னூர் பஸ் நிறுத்தம் முதல் பரிமளம் பள்ளி வரை தற்பொழுது நெடுஞ்சாலை துறையின் மூலம் Centre Median அமைக்கப்பட்டு சாலையின் அகலம் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இச்சாலையானது வாகன போக்குவரத்து மிகுந்த சாலையாக உள்ளதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் இப்பகுதியில் போதுமான தெருவிளக்குகள் இல்லாததால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதால் இச்சாலைப்பகுதியில் Centre Median-ல் Steel Post-வுடன் கூடிய Double Leaf LED மின் விளக்குகள் அமைத்து கொடுக்க வேண்டுமென இப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர். எனவே மேற்படி பகுதிகளில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு மேற்படி சாலைகளில் தெருவிளக்குகள் அமைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி 11 மின்விளக்குகள் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு செலவுத் தொகை ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 35

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 39 தேன்கனிக்கோட்டை சாலை, பரிமளம் பள்ளி முதல் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (ITI) வரை தற்பொழுது நெடுஞ்சாலை துறையின் மூலம் Centre Median அமைக்கப்பட்டு சாலையின் அகலம் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இச்சாலையானது வாகன போக்குவரத்து மிகுந்த சாலையாக உள்ளதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் இப்பகுதியில் போதுமான தெருவிளக்குகள் இல்லாததால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதால் இச்சாலைப்பகுதியில் Centre Median-ல் Steel Post-வுடன் கூடிய Double Leaf LED மின் விளக்குகள் அமைத்து கொடுக்க வேண்டுமென இப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர். எனவே மேற்படி பகுதிகளில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு மேற்படி சாலைகளில் தெருவிளக்குகள் அமைக்க அறிவிறுத்தப்பட்டது. அதன்படி 11 மின்விளக்குகள் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு செலவுத் தொகை ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 36

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 39 தேன்கனிக்கோட்டை சாலை, தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (ITI) முதல் மாரியம்மன் கோயில் வரை தற்பொழுது நெடுஞ்சாலை துறையின் மூலம் Centre Median அமைக்கப்பட்டு சாலையின் அகலம் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இச்சாலையானது வாகன போக்குவரத்து மிகுந்த சாலையாக உள்ளதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் இப்பகுதியில் போதுமான தெருவிளக்குகள் இல்லாததால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதால் இச்சாலைப்பகுதியில் Centre Median-ல் Steel Post-வுடன் கூடிய Double Leaf LED மின் விளக்குகள் அமைத்து கொடுக்க வேண்டுமென இப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர். எனவே மேற்படி பகுதிகளில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு மேற்படி சாலைகளில் தெரு விளக்குகள் அமைக்க அறிவிறுத்தப்பட்டது. அதன்படி 11 மின்விளக்குகள் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு செலவுத் தொகை ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 37

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்கள் 21 முதல் 45 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஆய்வுள்ள கிணறுகள் மற்றும் நீரேற்றும் நிலையங்களிலுள்ள மின்மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை பழுதுநீக்கம் செய்தல் மற்றும் கூடுதலாக GI குழாய்கள் இறக்குதல் பொருட்டு மின்மோட்டார்களை வெளியே எடுத்தல் மற்றும் மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Erection) பணிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாயியத்தின் விலை அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.8.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 38

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 39 தேன்கனிக்கோட்டை சாலை, மாரியம்மன் கோயில் முதல் மத்திகிரி கூட்டரோடு வரை தற்பொழுது நெடுஞ்சாலை துறையின் மூலம் Centre Median அமைக்கப்பட்டு சாலையின் அகலம் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இச்சாலையானது வாகன போக்குவரத்து மிகுந்த சாலையாக உள்ளதால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. மேலும் இப்பகுதியில் போதுமான தெருவிளக்குகள் இல்லாததால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுவதால் இச்சாலைப்பகுதியில் Centre Median-ல் Steel Post-வுடன் கூடிய Double Leaf LED மின் விளக்குகள் அமைத்து கொடுக்க வேண்டுமென இப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர். எனவே மேற்படி பகுதிகளில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு மேற்படி சாலைகளில் தெரு விளக்குகள் அமைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி 11 மின்விளக்குகள் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு செலவுத் தொகை ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 39

ஒசூர் மாநகராட்சி உள்வட்ட சாலை தளிரோடு சிஷ்யா பள்ளி அருகிலிருந்து கிழக்குபுறம் செல்லும் சாலையில் ஆசிப் ஓட்டல் வரை உள்ள பகுதிகளில் தெருவிளக்குகள் இல்லாமல் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு செல்லும் பணியாளர்கள் ஆகியோர் இரவில் சென்று வர மிகவும் இருட்டாக உள்ளதாவும், இதனால் வழிபறி, திருட்டு போன்ற சம்பவங்கள் நடைப்பெறுவதாகவும், எனவே புதிய தெருவிளக்குகள் அமைக்க வேண்டுமெனவும், அப்பகுதி பொது மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். அதுசமயம் மேற்படி பகுதியினை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் நேராய்வு மேற்கொண்டு தெருவிளக்கு (Steel Pole with LED Fittings) அமைக்க மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்படி மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 40

ஒசூர் மாநகராட்சி உள்வட்ட சாலை ஆசிப் ஓட்டல் முதல் Friends Traders வரை உள்ள பகுதிகளில் தெருவிளக்குகள் இல்லாமல் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவ மாணவிகள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு செல்லும் பணியாளர்கள் ஆகியோர் இரவில் சென்று வர மிகவும் இருட்டாக உள்ளதாவும், இதனால் வழிபறி, திருட்டு போன்ற சம்பவங்கள் நடைப்பெறுவதாகவும், எனவே புதிய தெருவிளக்குகள் அமைக்க வேண்டுமெனவும், அப்பகுதி பொது மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். அதுசமயம் மேற்படி பகுதியினை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் நேராய்வு மேற்கொண்டு தெருவிளக்கு (Steel Pole with LED Fittings) அமைக்க மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்படி மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 41

ஓசூர் மாநகராட்சி உள்வட்ட சாலை Friends Traders முதல் R.C.சர்ச் வரை உள்ள பகுதிகளில் தெருவிளக்குகள் இல்லாமல் உள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள், பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கு செல்லும் பணியாளர்கள் ஆகியோர் இரவில் சென்று வர மிகவும் இருட்டாக உள்ளதாவும், இதனால் வழிபறி, திருட்டு போன்ற சம்பவங்கள் நடைப்பெறுவதாகவும், எனவே புதிய தெருவிளக்குகள் அமைக்க வேண்டுமெனவும், அப்பகுதி பொது மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். அதுசமயம் மேற்படி பகுதியினை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் நேராய்வு மேற்கொண்டு தெருவிளக்கு (Steel Pole with LED Fittings) அமைக்க மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்படி மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 42

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்கள் 21 முதல் 30 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் நீரேற்றும் நிலையங்களிலுள்ள மின்மோட்டார்கள் மற்றும் பேனல் பொருட்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணகிரி அவர்களின் ந.க.எண் 750/2009/அ4 நாள் 08.02.2010ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலையில் M/S Rohini Electricals Hosur, அவர்களின் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.8.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 43

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்கள் 31 முதல் 45 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் நீரேற்றும் நிலையங்களிலுள்ள மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல் பொருட்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கிருஷ்ணகிரி அவர்களின் ந.க.எண் 730/2009/அ4 நாள் 08.02.2010ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட M/S J.S.R Electricals, Hosur, அவர்களின் மூலம் பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 44

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்கள் 31 முதல் 45 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் நீரேற்றும் நிலையங்களிலுள்ள மின்மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை பழுதுநீக்கம் செய்தல் மற்றும் கூடுதலாக GI குழாய்கள் இறக்குதல் பொருட்டு மின்மோட்டார்களை வெளியே எடுத்தல் மற்றும் மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Errection) பணிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விலை அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீணத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீணத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 45

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்கள் 1 முதல் 15 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை பழுதுநீக்கம் செய்தல் மற்றும் கூடுதலாக GI குழாய்கள் இறக்குதல் பொருட்டு மின்மோட்டார்களை வெளியே எடுத்தல் மற்றும் மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Errection) பணிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீணத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீணத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 46

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்கள் 1 முதல் 15 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல் போர்டுகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யப்பட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீணத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீணத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 47

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்கள் 16 முதல் 20 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை பழுதுநீக்கம் செய்தல் மற்றும் கூடுதலாக GI குழாய்கள் இறக்குதல் பொருட்டு மின்மோட்டார்களை வெளியே எடுத்தல் மற்றும் மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Errection) பணிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.5.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 48

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்கள் 16 முதல் 20 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல் போர்டுகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யப்பட்டு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.5.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 49

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தலைமை நீரேற்றும் நிலையம் அலசநத்தம் மற்றும் சமத்துவபுரம் தலைமை நீரேற்றும் நிலையம் பகுதிகளிலுள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் மின்மோட்டார்கள் மற்றும் 40HP மின்மோட்டார், பேனல்போர்டு மற்றும் 40HP பேனல்போர்டு ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுது நீக்கம் செய்தல் மற்றும் பழுது ஏற்பட்ட மின் மோட்டார்களை வெளியில் எடுத்தல் மற்றும் பழுது நீக்கம் செய்யப்பட்ட மின்மோட்டார்களை மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Errection) பணிக்கு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீரிக்கப்பட்ட விலை விகிதம் மூலம் பணியினை செய்யவும் Lifting Errection பணியை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விலை அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

## பொருள் எண் 50

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4 சின்ன எலசகிரி, வார்டு எண் 7 உப்கார் லேஅவுட் மற்றும் வார்டு எண் 5 பாலாஜி நகர் பகுதிகளில் புதியதாக பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணியை நேரடி ஆய்வு மேற்கொண்ட ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் பொதுமக்களுக்கு தேவையான குடிநீரை வழங்க புதியதாக பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணியை உடனடியாக செய்து முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தனி அலுவலர்  
ஒசூர் மாநகராட்சி

2020ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 30ம் தேதி வியாழக் கிழமை பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள்

தலைமை – திரு.கே.பாலசுப்பிரமணியன்,  
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர், ஒசூர் மாநகராட்சி

பொருள் எண்	தீர்மான எண்	கூட்ட நடவடிக்கை
1	321	அனுமதிக்கப்பட்டது
2	322	அனுமதிக்கப்பட்டது
3	323	அனுமதிக்கப்பட்டது
4	324	அனுமதிக்கப்பட்டது
5	325	அனுமதிக்கப்பட்டது
6	326	அனுமதிக்கப்பட்டது
7	327	அனுமதிக்கப்பட்டது
8	328	அனுமதிக்கப்பட்டது
9	329	அனுமதிக்கப்பட்டது
10	330	அனுமதிக்கப்பட்டது
11	331	அனுமதிக்கப்பட்டது
12	332	பதிவு செய்யப்பட்டது
13	333	அனுமதிக்கப்பட்டது
14	334	பதிவு செய்யப்பட்டது
15	335	பதிவு செய்யப்பட்டது
16	336	பதிவு செய்யப்பட்டது
17	337	பதிவு செய்யப்பட்டது
18	338	அனுமதிக்கப்பட்டது
19	339	அனுமதிக்கப்பட்டது
20	340	அனுமதிக்கப்பட்டது
21	341	அனுமதிக்கப்பட்டது
22	342	அனுமதிக்கப்பட்டது
23	343	அனுமதிக்கப்பட்டது
24	344	அனுமதிக்கப்பட்டது
25	345	அனுமதிக்கப்பட்டது
26	346	அனுமதிக்கப்பட்டது
27	347	அனுமதிக்கப்பட்டது
28	348	அனுமதிக்கப்பட்டது
29	349	அனுமதிக்கப்பட்டது
30	350	அனுமதிக்கப்பட்டது
31	351	அனுமதிக்கப்பட்டது
32	352	அனுமதிக்கப்பட்டது
33	353	அனுமதிக்கப்பட்டது
34	354	அனுமதிக்கப்பட்டது
35	355	அனுமதிக்கப்பட்டது

36	356	அனுமதிக்கப்பட்டது
37	357	அனுமதிக்கப்பட்டது
38	358	அனுமதிக்கப்பட்டது
39	359	அனுமதிக்கப்பட்டது
40	360	அனுமதிக்கப்பட்டது
41	361	அனுமதிக்கப்பட்டது
42	362	அனுமதிக்கப்பட்டது
43	363	அனுமதிக்கப்பட்டது
44	364	அனுமதிக்கப்பட்டது
45	365	அனுமதிக்கப்பட்டது
46	366	அனுமதிக்கப்பட்டது
47	367	அனுமதிக்கப்பட்டது
48	368	அனுமதிக்கப்பட்டது
49	369	அனுமதிக்கப்பட்டது
50	370	அனுமதிக்கப்பட்டது

(ஓம்) கே.பாலசுப்பிரமணியன்  
தனி அலுவலர்  
ஓசூர் மாநகராட்சி

// உண்மை நகல் //

ஆணையாளர்  
ஓசூர் மாநகராட்சி