

ஓசூர் மாநகராட்சி
மாமன்ற கூட்ட அறிக்கை

2022ம் ஆண்டு மே மாதம் 27ம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை முற்பகல் 10.00 மணிக்கு மாமன்ற சாதாரணக் கூட்டம் மாநகராட்சி அலுவலகக் கட்டிடத்திலுள்ள மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் நடைபெறும். எனவே மாமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கூட்டத்தில் தவறாது பங்கேற்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

மாமன்ற மேயர்
ஓசூர் மாநகராட்சி

மாமன்றப் பொருள்

பொருள் எண் 1

மாமன்ற மேயர் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் தீர்மானம்

ஓசூர் மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்ட அரங்கத்திற்கு தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களின் நினைவை போற்றும் வகையில் ஓசூர் மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்ட அரங்கிற்கு “பேரறிஞர் அண்ணா மாமன்ற கூட்டரங்கம்” என பெயர் சூட்ட மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

ந.க.எண் 1735/2022/சி2

பொருள் எண் 2

ஓசூர் பேரூராட்சியாக இருந்து 1992ஆம் ஆண்டு நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 1998ம் ஆண்டு தேர்வு நிலை நகராட்சியாக இருந்து சிறப்பு நிலை நகராட்சியாக 2012ம் ஆண்டு தரம் உயர்த்தப்பட்டு 2019ம் ஆண்டு மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. 2011ம் ஆண்டு இம்மாநகராட்சியுடன் மத்திகிரி பேரூராட்சி, மூக்கண்டப்பள்ளி, ஜூஜுவாடி, ஆவலப்பள்ளி, சென்னத்தூர் ஆகிய ஊராட்சிகள் இணைக்கப்பட்டது. ஓசூர் ஊராட்சியாக இருந்த காலத்திலும் மேற்கண்ட பேரூராட்சி மற்றும் ஊராட்சிகள் இணைக்கப்பட்ட போதும் இதில் உள்ள சொத்துகள் அனைத்தும் ஆணையாளர் ஊராட்சி, பேரூராட்சி செயலர் அலுவலர் என்ற பெயரிலும் உள்ளது. இம்மாநகராட்சியால் திட்டங்கள் செயல்படுத்த மாநகராட்சி பெயரில் நிலங்கள் இல்லாததால் திட்டங்கள் எதுவும் செயல்படுத்த இயலவில்லை. எனவே இம்மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் ஆணையாளர் ஊராட்சி, பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் பெயரில் உள்ள அனைத்து நிலங்களையும் மாநகராட்சி பெயருக்கு மாற்றம் செய்ய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், கிருஷ்ணகிரி அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்ப மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 3

இம்மாநகராட்சியின் 2022-2023 முதல் 2024-2025 வரையிலான மூன்று ஆண்டிற்கான குத்தகைகளின் உரிமம் ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி 19.04.2022 அன்று

நடைபெற்றது. மேற்படி நடைபெற்ற பொது ஏலத்தில் முன்பணம் செலுத்தி யாரும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கீழ்க்கண்டவாறு பங்கு பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளனர்.

வ. எண்	குத்தகை இனம்	ஒப்பந்ததாரர்களின் விவரம் (திருவாளர்கள்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை (ரூ.)
1	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தத்தில் (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு) சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமம்	1) பாஸ்கர்	ரூ.63,55,000/-
		2) எம்.சோமசேகர்	ரூ.63,00,009/-
		3) பி.சசிசுமார்	ரூ.48,00,000/-
		4) எம்.கணபதி	ரூ.45,99,999/-
		5) சி.சீனிவாசன்	ரூ.44,00,000/-
2	மத்திகிரி பேருந்து நிலைய சுங்க வசூல்	-	-
3	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகளுக்கு சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமம்	1) சி.சீனிவாசன்	ரூ.40,00,000/-
		2) சி.சுந்தர்	ரூ.37,15,000/-
		3) கே.அஜீத் குமார்	-
4	ஆடு அடிக்கும் வளாகம் சுங்கம் 1) எம்.ஜி.ஆர்.மார்க்கெட் 2) ஜிஜிவாடி	1) ஆர்.கனகராஜ்	ரூ.18,27,771/-
		2) எம்.கணபதி	ரூ.9,54,999/-
		3) எம்.சோமசேகர்	ரூ.9,25,000/-
5	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் பொருட்கள் பாதுகாப்பு அறையில் சுங்க கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமம்	1) ஏ.ஏ.காஜா கமால்	ரூ.61,000/-
6	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் எடை பார்க்கும் எந்திரம் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமம்	1) விமலா(கிழக்கு)	ரூ.10,100/-
		2) விமலா (மேற்கு)	ரூ.10,100/-
7	பாகலூர் ஹவுசிங் போர்டு இருச் சக்கர வாகன நிறுத்தம் சுங்க வசூல்	-	-

அலுவலக குறிப்பு

1) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தத்தில் (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு) சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமத்திற்கு 5 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப் பெற்றது. அதில் திரு.பாஸ்கர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மற்ற 4 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் காட்டிலும் கூடுதலாக உள்ளது. மூன்றாண்டு சராசரியைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. இருப்பினும் உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.பாஸ்கர் என்பவர் செலுத்த வேண்டிய முன்வைப்புத் தொகை ரூ.6,00,000/-ல், ரூ.4,00,000/- வங்கி வரைவோலையாகவும், மீதமுள்ள தொகை ரூ.2,00,000/-த்தை காசோலையாகவும் வழங்கியுள்ளார். மேலும் சொத்து மதிப்புச் சான்று 01.04.2022ம் தேதிக்கு முன்னதாக பெறப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். மேற்படியாரின் சொத்து மதிப்பு சான்று 18.03.2021ம் தேதியில் பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஎலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2) மத்திகிரி பேருந்து நிலைய சுங்க வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர யாரும் முன்வரவில்லை.

3) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகளுக்கு சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமத்திற்கு 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப் பெற்றது. அதில் திரு.சி.சீனிவாசன் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் காட்டிலும் கூடுதலாக உள்ளது. மூன்றாண்டு சராசரியைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. மேலும் சொத்து மதிப்புச் சான்று 01.04.2022ம் தேதிக்கு முன்னதாக பெறப்பட்டவையாக இருக்க வேண்டும். மேற்படியாரின் சொத்து மதிப்பு சான்று 17.03.2020ம் தேதியில் பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

4) ஆடு அடிக்கும் வளாகம் சுங்கம் (1) எம்.ஜி.ஆர்.மார்க்கெட் 2) ஜூஜூவாடி) வசூலித்துக் கொள்ளும் உரிமத்திற்கு 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப் பெற்றது. அதில் திரு.ஆர்.கனகராஜ் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் காட்டிலும் கூடுதலாக உள்ளது. மூன்றாண்டு சராசரியைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. மேற்படியார் சொத்து மதிப்பு சான்றிதழ் இல்லாதவர்கள் செலுத்த வேண்டிய கூடுதல் முன்வைப்புத் தொகை ரூ.4,00,000/-த்தை வங்கி வரைவோலையாக செலுத்தியுள்ளார். எனவே மேற்படி உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய திரு.ஆர்.கனகராஜ், ஒசூர் என்பவருக்கு மேற்படி இனத்திற்கு 2022-2023 முதல் 2024-2025 வரையிலான மூன்று ஆண்டிற்கான குத்தகைகளின் உரிமத்தினை வழங்கலாம்.

5) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் பொருட்கள் பாதுகாப்பு அறையில் சுங்க கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமத்திற்கு 1 ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப் பெற்றது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி மூன்றாண்டு சராசரியைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட குத்தகை இனத்திற்கான உரிமத்தை திரு.ஏ.ஏ.காஜல் கமால் என்பவரின் உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையினை ஏற்று 2022-2023 முதல் 2024-2025 வரையிலான மூன்று ஆண்டிற்கான குத்தகைகளின் உரிமத்தினை வழங்கலாம்.

6) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் எடை பார்க்கும் எந்திரம் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமத்திற்கு 1 ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப் பெற்றது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி மூன்றாண்டு சராசரியைக் காட்டிலும் குறைவாக உள்ளது. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

7) பாகலூர் ஹவுசிங் போர்டு இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தம் சுங்க வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர யாரும் முன்வரவில்லை. எனவே மேற்படி இனத்திற்கு மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி, மாநகர மேயரின் முன்அனுமதி பெற்று மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் 2238/2022/அ3

பொருள் எண் 4

இம்மாநகராட்சியின் 4வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் திரு..டி..ஆறுமுகம் அவர்களின் கடிதத்தில், பேருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து சுமார் 3 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலுள்ள காமராஜ் நகர் மற்றும் வார்டு எண் 4க்குட்பட்ட பகுதிகளில் அரசு பேருந்து/தனியார் பேருந்துகள் வருவதில்லை என்றும் இதனால் பொதுமக்கள், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள், தொழிலாளர்கள், பெண்கள் ஆகியோர் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர் என்றும், இவர்களின் நலன் கருதி காமராஜ் நகர் பகுதியிலிருந்து சாந்தபுரம் வரை அரசு பேருந்து இயக்குவதற்கு ஆவண செய்யுமாறு கோரியுள்ளார்.

மேற்படி கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளவாறு, இம்மாநகராட்சியின் வார்டு எண் 4க்குட்பட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்களின் நலன் கருதி, மேற்படி பகுதிக்கு அரசு பேருந்தினை காமராஜ் நகர் பகுதியிலிருந்து சாந்தபுரம் வரை இயக்க ஏற்பாடு செய்ய கோரி, மேலாண் இயக்குநர், தருமபுரி மண்டலம், தருமபுரி அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்ப மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் 1735/2022/சி2

பொருள் எண் 5

இம்மாநகராட்சியின் ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்டத்திற்கான பொருள்களை (Agenda) அவசர அவசியம் கருதி, கீழ்க்கண்டவாறு ஒளி நகல் எடுத்தமைக்கான பட்டியல் தொகையினை M/s.S.A.R.Printers (Screens), Hosur என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	விவரம்	தொகை (ரூ.)
1	மாமன்ற பொருட்கள் பக்கங்களின் எண்ணிக்கை 7 x 60 sets = 420 பக்கங்கள்	ரூ.630.00
2	குத்தகை ஒப்பந்தப்புள்ளி பக்கங்களின் எண்ணிக்கை 4 x 50 sets = 200 பக்கங்கள்	ரூ.300.00
	மொத்தம்	ரூ.930.00

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி, மாநகர மேயரின் முன்அனுமதி பெற்று சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் 1735/2022/சி2

பொருள் எண் 6

ஒசூர் மாநகராட்சி 2022-2023ம் ஆண்டிற்கு அனைத்து பிரிவுகளிலும் மாநகராட்சி சார்பாக தொடரப்படும் வழக்குகளுக்கு ஒசூர் மாநகராட்சி சார்பாக வாதாட வழக்காடு கட்டணம் வழங்க ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் 5260/2021/அ1

பொருள் எண் 7

ஓசூர் மாநகராட்சி 2022-2023ம் ஆண்டிற்கு அனைத்து பிரிவுகளிலும் உள்ள தொலைபேசி கட்டணம் செலுத்த ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் 3113/2020/அ3

பொருள் எண் 8

இம்மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவின் மண்டலம்-1,5 மற்றும் 5மண்டலம் 9 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் சேகரித்த குப்பைகளை உரக்கிடங்கில் கொண்டு சேர்க்க போதிய வாகனங்கள் இல்லாத காரணத்தால் பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பகுதிகளில் குப்பைகளை அள்ளும் பணிகளை செய்ய வாடகை அடிப்படையில் டிராக்டரை வழங்க ஆவண செய்யுமாறு குறிப்பின் மூலம் சம்மந்தப்பட்ட துப்புரவு ஆய்வர்கள் கோரியுள்ளனர்.

சம்மந்தப்பட்ட துப்புரவு ஆய்வர்களின் குறிப்பில் கோரியுள்ளவாறு, இம்மாநகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவின் மண்டலம்-1,5 மற்றும் 5மண்டலம் 9 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் சேகரித்த குப்பைகளை உரக்கிடங்கில் கொண்டு சேர்க்க போதிய வாகனங்கள் இல்லாத காரணத்தால் பொது சுகாதாரத்தின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி பகுதிகளில் குப்பைகளை அள்ளும் பணிகளை செய்ய வாடகை அடிப்படையில் தனியார் டிராக்டர்களை அமர்த்தி கொள்ளவும், மேற்படி பணியினை 15.2022 முதல் 31.05.2022 வரை செய்யவும், மற்றும் ஜேசிபி, TATA MINI HITACHI வாகனத்தை இயக்குவதற்கும், அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.2.00 லட்சத்திற்கும், மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2.அவசர அவசியம் கருதி முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணிகளை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும், மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

ந.க.எண்.9781/2013/எச்1)

பொருள் எண் 9

இம்மாநகராட்சியில் கணக்கராக பணிபுரிந்த திரு.பி.திருமால் செல்வம் என்பவர் அன்னார் பணிபுரிந்த காலத்தில் பொது தகவல் அலுவலராக இருந்துள்ளார். மேற்படி பொது தகவல் அலுவலராக இருந்தபோது அன்னாருக்கு தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையர் மூலம் விதிக்கப்பட்ட அபராத தொகை ரூ.25000/-யை எதிர்த்து திரு.பி.திருமால் செல்வம் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் W.P.5243/2013 எண்ணிட்ட வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

மேற்படி வழக்கில் முதல் பிரதிவாதியாக தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையர், சென்னை, 2வது பிரதிவாதியாக ஆணையர், ஓசூர் நகராட்சி எனவும், 3வது, 4வது பிரதிவாதிகளான முறையே என்.வெங்கடேசப்பா, எஸ்.மஞ்சநாத் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

மேற்படி வழக்கின் 22.2.2022ம் தேதிய தீர்ப்பில் மேற்படி தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையர் மூலம் விதிக்கப்பட்ட அபராத தொகையை செலுத்த மனுதாரராகிய திரு.பி.திருமால் செல்வம் என்பவர் பொறுப்பாக மாட்டார் எனவும், ஏற்கனவே அபராத தொகை செலுத்தி இருந்தால் அதனை மனுதாரர் திரும்ப பெற தகுதியுடையவர் ஆவார் எனவும், அபராத தொகையை முதல் பிரதிவாதியான தமிழ்நாடு மாநில தகவல் ஆணையர் அவர்கள் நீதிமன்ற உத்தரவு கிடைக்கப்பெற்ற 4 வாரக்காலத்திற்குள் மனுதாரருக்கு திரும்ப வழங்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி வழக்கு தொடர்பாக நகராட்சி வழக்கறிஞர் திரு.என்.சுப்பராயலு அவர்களிடம் அலைப்பேசியில் கேட்டபோது, மேற்படி வழக்கில் குறிப்பிட்டுள்ள அபராத தொகையை மனுதாரராகிய திரு.பி.திருமால் செல்வம் என்பவர் செலுத்தாமல் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதாகவும், மேற்படி வழக்கின் 1ம் பிரதிவாதி மேற்படி வழக்கிற்காக மேல்முறையீடு செய்யப்போவதில்லை என 1ம் பிரதிவாதியின் வழக்கறிஞர் தெரிவித்ததாகவும், இதனால் நகராட்சி சார்பாக மேல்முறையீடு செய்ய தேவையில்லை எனவும் கூறினார்.

மேற்படி வழக்கின் வழக்கறிஞர் கட்டணம் மொத்தம் ரூ.15000/-யை தருமாறு 4.3.2022ம் தேதிய கடிதத்தின் மூலம் திரு.என்.சுப்பராயலு, வழக்கறிஞர் என்பவர் கோரியுள்ளார்.

எனவே மேற்படி வழக்கின் வழக்கறிஞர் கட்டணம் ரூ.15000/-யை நகராட்சி சார்பாக ஆஜரான திரு.என்.சுப்பராயலு, வழக்கறிஞருக்கு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3698/2022/சி1

பொருள் எண் 10

2019-2020 முதல் 2021-2022 ஆண்டிற்கான மூன்றாண்டு குத்தகைகளுக்கு, இவ்வலுவலக செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண் 7293/2015/அ3 நாள் 30.03.2019யின்படி குத்தகைக்கான உத்திரவு வழங்கப்பட்டது. அதில் கீழ்க்காணும் இனங்கள் மூன்றாண்டு குத்தகையில் 2021-2022ம் ஆண்டு 31.03.2022ம் தேதியுடன் மூன்றாண்டு குத்தகை முடிவடைகிறது.

- 1) புதிய பேருந்து நிலைய பேருந்து சுங்க வசூல்
- 2) புதிய பேருந்து நிலைய இருச்சக்கர வாகன நிறுத்த வசூல்
- 3) புதிய பேருந்து நிலைய பொருட்கள் பாதுகாப்பு அறை
- 4) ஆடு அடிக்கும் வளாகம்
- 5) புதிய பேருந்து நிலையத்தில் எடை பார்க்கும் இயந்திரம் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமம்
- 6) மத்திகிரி பேருந்து நிலையத்தில் சுங்க வசூல்
- 7) பாகலூர் ஹட்கோ இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தத்தில் சுங்கக் கட்டணம் வசூல்

மேற்காணும் குத்தகை இனங்களுக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் ஏலம் கோர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்பொழுது 26.01.2022 முதல் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் 2022 தேர்தல் விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வரப்பெற்றதால் குறிப்பிட்ட காலகெடுவிற்குள் ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் பொது ஏலம் கோர இயலாத சூழ்நிலை காரணமாக 01.04.2022 முதல்

31.05.2022 வரை 2019-2020 முதல் 2021-2022ம் ஆண்டிற்கான குத்தகைதாரர்களால் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையினை கணக்கிட்டு இரண்டு மாதத்திற்கு மட்டும் கால நீடிப்பு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதி, மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி, மாநகர மேயரின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்காணும் 7 குத்தகை இனங்களுக்கு கால நீடிப்பு செய்யப்பட்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 11

இம்மாநகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவில் இயங்கும் அனைத்து ஆட்டோகள், லாரிகள், ஜேசிபி மற்றும் ஜீப் ஆகியவற்றிற்கு தகுதிசான்று பெறுதல், வாகனத்தை பழுதுப்பார்த்தல், டயர்கள், பேட்டரிகளை மாற்றுதல் மற்றும் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் சான்று பெறதல் போன்றவைகளுக்கு 2022 -23 ம் ஆண்டிற்கான தோராய செலவினம் தொகை ரூ.40,00,000/- க்கு மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மேற்படி செலவினத்தை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண்.1535/2022/எச்1)

பொருள் எண் 12

இம்மாநகராட்சியின் 2022-2023 முதல் 2024-2025 வரையிலான மூன்று ஆண்டிற்கான குத்தகைகளின் உரிமம் மறுஏலம் மற்றும் மறுஒப்பந்தப்புள்ளி 06.05.2022 அன்று நடைபெற்றது. மேற்படி நடைபெற்ற பொது மறுஏலத்தில் முன்பணம் செலுத்தி யாரும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. மறுஒப்பந்தப்புள்ளியில் கீழ்க்கண்டவாறு பங்கு பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளனர்.

வ. எண்	குத்தகை இனம்	ஒப்பந்ததாரர்களின் விவரம் (திருவாளர்கள்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை (ரூ.)
1	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தத்தில் (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு) சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமம்	1) எம்.சோமசேகர்	ரூ.6957007/-
		2) பி.சசிசுமார்	ரூ.6800100/-
		3) எம்.கணபதி	ரூ.6600005/-
2	மத்திகிரி பேருந்து நிலைய சுங்க வசூல்	-	-

3	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகளுக்கு சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமம்	1) சி.சுந்தர்	ரூ.41,15,000/-
4	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் எடை பார்க்கும் எந்திரம் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமம்	-	-
5	பாகலூர் ஹவுசிங் போர்டு இருச் சக்கர வாகன நிறுத்தம் சுங்க வசூல்	-	-

அலுவலக குறிப்பு

1) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தத்தில் (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு) சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமத்திற்கு 3 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப் பெற்றது. அதில் திரு.எம்.சோமசேகர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி, மற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் காட்டிலும் கூடுதலாக உள்ளது. மூன்றாண்டு சராசரியைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. 19.04.2022ம் தேதியில் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகையைக் காட்டிலும் கூடுதலாக உள்ளது. மேலும் சொத்து மதிப்புச் சான்று 01.04.2022ம் தேதிக்கு முன்னதாக பெறப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். மேற்படியாரின் சொத்து மதிப்பு சான்று 14.02.2017ம் தேதியில் பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2) மத்திகிரி பேருந்து நிலைய சுங்க வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர யாரும் முன்வரவில்லை. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகளுக்கு சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமத்திற்கு 1 ஒப்பந்தப்புள்ளி மட்டுமே வரப் பெற்றது. திரு.சி.சுந்தர் என்பவரால் ரூ.41,15,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி மூன்றாண்டு சராசரியைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. 19.04.2022ம் தேதியில் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகையைக் காட்டிலும் கூடுதலாக உள்ளது. மேலும் சொத்து மதிப்புச் சான்று 01.04.2022ம் தேதிக்கு முன்னதாக பெறப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். மேற்படியாரின் சொத்து மதிப்பு சான்று 18.03.2021ம் தேதியில் பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சொத்து மதிப்பு ரூ.16,00,000/-த்திற்கு பதிலாக ரூ.15,00,000/- உள்ளது. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

4) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் எடை பார்க்கும் எந்திரம் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர யாரும் முன்வரவில்லை. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

5) பாகலூர் ஹவுசிங் போர்டு இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தம் சுங்க வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர யாரும் முன்வரவில்லை. எனவே மேற்படி இனத்திற்கு மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் 2238/2022/அ3

பொருள் எண் 13

சொத்துவரி மற்றும் காலிமனைவரி 2022-23 முதலாம் அரையாண்டு முதல் பொது சீராய்வு மேற்கொள்ள Master List பிரின்ட் எடுத்து ஸ்பைரல் பைண்டிங் செய்யவும். 31.03.2021 முடிய நிலுவை உள்ள வரிவிதிப்புதாரர்களுக்கு கேட்பு அறிவிப்புகள் வழங்க சொத்துவரி, காலிமனைவரி, தொழில்வரி மற்றும் குடிநீர் கட்டணம் ஆகியவற்றில் கேட்பு அறிவிப்புகள் பிரின்ட் செய்துக்கொள்ளவும் உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டது. உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.

- 1.Surya Digital Xerox, Hosur பக்கம் ஒன்றுக்கு ரூ.1.50
- 2.Shiridi Sai Enterprises, Hosur பக்கம் ஒன்றுக்கு ரூ.1.80
- 3.S.S.A Xerox, Hosur பக்கம் ஒன்றுக்கு ரூ.2.00

மேற்கண்ட விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் குறைவான விலைப்புள்ளி கோரியுள்ள Surya Digital Xerox, Hosur அவர்களுக்கு வேலை உத்திரவு மற்றும் தோராய செலவின தொகை ரூ.181000/- வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.5260/2020/அ1

பொருள் எண் 14

தமிழக அரசால் அமைக்கப்பட்ட சொத்து வரி சீராய்வு செய்வதற்கான குழு பல்வேறு காரணிகளை ஆராய்ந்து தற்போது சொத்து வரி சீராய்வு செய்வது அரசியம் என அரசிற்கு பரிந்துரைத்துள்ளது.

15வது மத்திய நிதி ஆணையம், 2022-2023ம் ஆண்டு முதல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான மான்யம் பெறுவதற்கு, மொத்த ஆண்டு மதிப்பில் சொத்து வரி விகிதம் (Floor rate i.e. Rate of Taxation) எவ்வளவு என அறிவிக்கை வெளியிட வேண்டும் எனவும், மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கு ஏற்றவாறு சொத்து வரி வசூலில் முன்னேற்றம் காண்பிக்க வேண்டும் எனவும் நிபந்தனைகள் விதித்துள்ளது. மேலும் தூய்மை இந்தியா திட்டம் 2.0 மற்றும் அம்ரூத் 2.0 ஆகிய திட்டங்களுக்கு மானிய நிதி பெறுவதற்கு சொத்து வரி . காலிமனை வரி சீராய்வு செய்வது அவசியமாகிறது.

அரசாணை (நிலை) எண் 73, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள் 19.07.2018 மற்றும் அரசாணை (நிலை) எண் 76 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 26.07.2018 ஆகியவற்றில் சொத்து வரி . காலிமனை வரி பொது சீராய்வு மேற்கொள்ள ஆணையிடப்பட்டு, பின்பு அரசாணை (நிலை) எண் 150 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 19.11.2019ன்படி சொத்து வரி சீராய்வானது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு, சொத்து வரி/காலிமனை வரி சீராய்வு மேற்கொள்வதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்க குழுவும் அமைக்கப்பட்டது. மேலும் இக்குழுவானது சொத்து வரி/காலிமனை வரி சீராய்வு செய்வதற்கான பரிந்துரைகள் வழங்குவதற்கு முன்பு, சந்தை மதிப்பு குறியீடு, பண வீக்கம், செலவு பணவீக்க

குறியீடு, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி போன்றவற்றை பரிசீலித்து, பொருளாதார குறியீடுகள் உயர்ந்துள்ள நிலையில் சொத்து வரியில் எந்த உயர்வும் இல்லாததோடு, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சொந்த வருமானத்திலும் எந்த உயர்வும் இல்லாமல் உள்ளதாகவும், மொத்த வருமானத்தில் சொந்த வருமானத்தின் பங்கு பெருமளவு குறைந்துள்ளதாகவும் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

தற்போது பொருளாதார குறியீடு உயர்ந்துள்ளதற்கு ஏற்ப, நகராட்சிகளின் நிர்வாகச் செலவினம் பலமடங்கு உயர்ந்துள்ளது. மேலும் நகராட்சிகளில் அதிகரித்துள்ள நிதித் தேவை, பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அடிப்படை வசதிகள், 15வது மத்திய நிதிக்குழுவின் மான்யம் மற்றும் இதர ஒன்றிய அரசின் திட்டங்களுக்கான நிதி பெறுவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள தகுதிகள் போன்றவற்றை கருத்திற்கொண்டும் தமிழ்நாட்டிலுள்ள நகராட்சிகளில் கீழ்க்கண்டவாறு சொத்து வரி/காலிமனை வரி சீராய்வு செய்யலாம் என சொத்து வரி சீராய்வு மேற்கொள்வதற்கான வழிகாட்டுதல் குழு பரிந்துரைத்துள்ளது.

சொத்து வரி/காலிமனை வரி சீராய்வு செய்வதற்கான குழுவின் பரிந்துரைகள் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வளர்ச்சிக்கு தேவைப்படும் நிதி ஆகியவற்றை கருத்திற்கொண்டு 2022-2023 முதலாம் அரையாண்டு (01.04.2022) முதல் சொத்து வரி பொது சீராய்வு செய்ய வேண்டும்.

நகராட்சிப் பகுதிகளில் கட்டப்படும் குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு அவற்றின் அமைவிடம், கட்டுமானத்தின் தன்மை மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கட்டடங்களின் பரப்பளவிற்கு ஏற்றவாறு 4 வகைகளாக பிரித்து வெவ்வேறு மண்டல மதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்து சொத்து வரி/காலிமனை வரி சீராய்வு செய்ய வேண்டும்.

இம்மாநகராட்சியில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சொத்து வரி மற்றும் காலிமனை வரிகளின் அடிப்படை மண்டல மதிப்பு கீழ்க்கண்டவாறு

மண்டலங்கள்	ஏற்கனவே உள்ள அடிப்படை மதிப்பு (சதுர அடிக்கு)	
	சொத்து வரி	காலிமனை வரி
A	ரூ.1.35	ரூ.0.40
B	ரூ.1.10	ரூ.0.40
C	ரூ.1.00	ரூ.0.40

சொத்து வரி/காலிமனை வரி சீராய்வு செய்வதற்கான குழுவின் பரிந்துரைகள் அரசால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அரசாணை (நிலை) எண் 53 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (நநி4) துறை நாள் 30.03.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 40032/2012/ஆர்1 நாள் 01.04.2022 ஆகியவற்றில் கீழ்க்கண்டவாறு அடிப்படை மதிப்பு நிர்ணயம் செய்ய தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சொத்து வரி :

குடியிருப்பு கட்டடங்கள் (Residential Building) :

பரப்பளவு (ச.அடி)	உயர்வு செய்வதற்கான காரணி
< = 600	1.25

601 - 1200	1.50
1201 - 1800	1.75
> 1800	2.00

குடியிருப்பு அல்லாத கட்டடங்கள் (Non-Residential Building) :

வகைப்பாடு	உயர்வு செய்வதற்கான காரணி
தொழிற்சாலைகள்	1.75
வணிக பயன்பாட்டு கட்டடங்கள்	2.00
சுயநிதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி கட்டடங்கள்	1.75

மண்டல அடிப்படை மதிப்பு நிர்ணயம் செய்வது சம்மந்தமாக மேற்கண்ட பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உயர்வு காரணிகள் கீழ்க்கண்டவாறு விவரிக்கப்படுகிறது.

- 1) 600 சதுர அடிக்கும் குறைவான பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 25% சொத்து வரி உயர்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
- 2) 601 முதல் 1200 சதுர அடி வரை பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 50% சொத்து வரி உயர்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
- 3) 1201 முதல் 1800 சதுர அடி வரை பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 75% சொத்து வரி உயர்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
- 4) 1800 சதுர அடிக்கு அதிகமாக பரப்பளவு உள்ள குடியிருப்பு கட்டடங்களுக்கு 100% சொத்து வரி உயர்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
- 5) வணிகப் பயன்பாட்டு கட்டடங்களுக்கு தற்போதுள்ள சொத்து வரியில் 100% சொத்து வரி உயர்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
- 6) தொழிற்சாலை பயன்பாட்டு கட்டடம் மற்றும் சுயநிதி பள்ளி மற்றும் கல்லூரி கட்டடங்களுக்கு தற்போதுள்ள சொத்து வரியில் 75% சொத்து வரி உயர்வு செய்யப்பட வேண்டும்

காலிமனை வரி சீராய்வு :

காலிமனை வரி விதிப்பிற்கு 1 சதுர அடி நிலத்திற்கு தற்போதுள்ள அடிப்படை மதிப்பு 100 சதவீதம் உயர்வு செய்து காலிமனை வரி பொது சீராய்வு செய்யப்பட வேண்டும். மேலும் சொத்து வரி விதிப்பு செய்யும் போது கட்டடத்தின் பரப்பளவிற்கு இரண்டு மடங்கிற்கு மேல் உள்ள காலியிடத்திற்கு சொத்து வரியுடன் சேர்த்து காலிமனை வரி, வரிவிதிப்பு செய்யப்பட வேண்டும்.

தன்னிச்சையான வருடாந்திர சொத்து வரி சீராய்வு:

ஏற்கனவே உள்ள சொத்து வரி/காலிமனை வரியில், ஆண்டுதோறும் 6% உயர்வு அல்லது கடந்த 5 ஆண்டுகளின் மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GSDP) சராசரி வளர்ச்சி வீதம் இவற்றில் எது அதிகமோ அதன் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சொத்து வரி/காலிமனை வரி உயர்வு செய்து சொத்து வரி சீராய்வு செய்யப்பட வேண்டும்.

அதுபோலவே, தற்போது வரை மண்டல அடிப்படை மதிப்பு நிர்ணயம் செய்யப்படாமல் விடுபட்டுள்ள சாலைகள், தெருக்கள், சந்துகள் போன்றவை அவற்றின் அமைவிடங்களுக்கு ஏற்றவாறு பட்டியலிட்டு மண்டலங்களும், மண்டல மதிப்புகளும் நிர்ணயம் செய்யப்பட வேண்டும்.

மேலும் ஓசூர் மாநகராட்சியில் தற்போதுள்ள நிலையில் கீழ்க்கண்டவாறு கடன் தொகை/நிதித் தேவை உள்ளது.

வ. எண்	செலவின வகைப்பாடு	தற்போதுள்ள நிலையில் தேவைப்படும் நிதி (Current Liabilities) (ரூ.கோடியில்)
1	செலுத்தப்பட வேண்டிய நிலுவை மின்கட்டணம்	ரூ.2.50
2	பிற துறைகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகை விவரம்	ரூ.2.54
3	திரும்ப செலுத்த வேண்டிய கடன் நிலுவை விவரம் (டுபிட்கோ, டுபிசெல், பிற)	ரூ.5.00
4	பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய ஓய்வுக்கால பணப்பலன், ஓய்வூதியம் மற்றும் தற்போது பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய சேமநல நிதி, நகராட்சியின் பங்குத் தொகை மற்றும் பிற பணப்பயன்கள் (நிலுவைத் தொகை)	ரூ. -
	மொத்தம்	ரூ.10.04

விலைவாசி உயர்வு, பணியாளர்களின் ஊதிய உயர்வு, பொதுமக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அடிப்படை தேவை மற்றும் நகராட்சியில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தி பராமரிப்பு செய்தல் போன்றவற்றிற்கு தேவைப்படும் கூடுதல் செலவினம், நகராட்சி செலுத்த வேண்டிய கடன் தொகை மற்றும் பிற துறைகளுக்கு செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகை ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டும், பொதுமக்களுக்கு சிறப்பான சேவைகளை அளிக்க ஏதுவாகவும், மேற்கண்ட அரசாணையில் அறிவுறுத்தியுள்ளவாறும், தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் 1920, பிரிவு 81-A மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 40032/2012/ஆர்1, நாள் 01.04.2022 ஆகியவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வழிமுறைகள் பின்பற்றியும், ஓசூர் மாநகராட்சியில் சொத்து வரி/காலிமனை வரி உயர்வு செய்து பொது சீராய்வு மேற்கொள்ள மாமன்ற தீர்மானம் எண் 15 நாள் 11.04.2022ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. மேலும் சொத்து வரி பொது சீராய்வு மேற்கொள்ள பொதுமக்களிடம் ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் கோரி நாளிதழ்களில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. பொதுமக்களிடமிருந்து ஆலோசனைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் எதுவும் நாளது வரை வரப் பெறவில்லை என்பதால், மேற்படி மாமன்ற தீர்மானத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட சொத்து வரி/காலிமனை வரி உயர்வு செய்து பொது சீராய்வு மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் 2503/2022/அ1

பொருள் எண் 15

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 ஜுஜுவாடி செக்போஸ்ட், ரோஜா நகர், பூங்கா நகர் மற்றும் திருவள்ளூர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும்

சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 1வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 16

இம்மாநகராட்சியின் 2022-2023 முதல் 2024-2025 வரையிலான மூன்று ஆண்டிற்கான குத்தகைகளின் உரிமம் மறுஏலம் மற்றும் மறுஒப்பந்தப்புள்ளி 24.05.2022 அன்று நடைபெற்றது. மேற்படி நடைபெற்ற பொது மறுஏலத்தில் முன்பணம் செலுத்தி யாரும் ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. மறுஒப்பந்தப்புள்ளியில் கீழ்க்கண்டவாறு பங்கு பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளனர்.

வ. எண்	குத்தகை இனம்	ஒப்பந்ததாரர்களின் விவரம் (திருவாளர்கள்)	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை (ரூ.)
1	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தத்தில் (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு) சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமம்	பி.சசிசுமார்	ரூ.46,00,500/-
2	மத்திகிரி பேருந்து நிலைய சுங்க வசூல்	-	-
3	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகளுக்கு சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமம்	எஸ்.மதியழகன்	ரூ.24,00,000/-
		வி.கமலா	ரூ.21,00,000/-
4	புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் எடை பார்க்கும் எந்திரம் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமம்	-	-
5	பாகலூர் ஹவுசிங் போர்டு இருச் சக்கர வாகன நிறுத்தம் சுங்க வசூல்	-	-

அலுவலக குறிப்பு

1) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தத்தில் (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு) சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமத்திற்கு ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி மட்டுமே வரப் பெற்றது. திரு.பி.சசிசுமார், ஓசூர் என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூன்றாண்டு சராசரியைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. இது மூன்றாவது மறுஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி என்பதாலும், தற்போது மேற்படி குத்தகைக் காலம் முடிவுற்று இரண்டு மாதங்கள் கடந்து விட்டது என்பதாலும், மேற்படி உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மாமன்றம் ஏற்று அனுமதிக்கலாம்.

2) மத்திகிரி பேருந்து நிலைய சுங்க வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர யாரும் முன்வரவில்லை. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

3) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் பேருந்துகளுக்கு சுங்கக் கட்டணங்கள் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமத்திற்கு 2 ஒப்பந்தப்புள்ளி மட்டுமே வரப் பெற்றது. மூன்றாண்டு சராசரிக் காட்டிலும் குறைவாக உள்ளது. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

4) புதிய நவீன பேருந்து நிலையத்தில் எடை பார்க்கும் எந்திரம் வைத்துக் கொள்ளும் உரிமத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர யாரும் முன்வரவில்லை. எனவே மேற்படி இனத்தை மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

5) பாகலூர் ஹவுசிங் போர்டு இருச்சக்கர வாகன நிறுத்தம் சுங்க வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர யாரும் முன்வரவில்லை. எனவே மேற்படி இனத்திற்கு மறுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் 2238/2022/அ3

பொருள் எண் 17

இம்மாநகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின்கீழ், திடக்கழிவுகளை சேகரித்தல், கால்வாய்களை சுத்தம் செய்தல், தெருக்களை சுத்தம் செய்தல் போன்ற பணிகளை செய்ய OUTSOURCING மூலம் 520 நபர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், கிருஷ்ணகிரி அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்.8439/2018/இ2 நாள்.19.01.2019ல் தினக்கூலி துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு 01.01.2019 முதல் அரசாணை (2டி) எண்.62 தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு (ஜே1) துறை நாள்.11.10.2017ன்படி ஒரு நாளைக்கான தினக்கூலி ரூ.385/- என்ற விகிதத்தில் வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்படி அரசாணையின் படியும், மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகளின் படியும், மேற்படி OUTSOURCING மூலம் துப்புரவு பணிகளை செய்யும் 520 நபர்களுக்கு கீழ்கண்டவாறு தொகை மறு நிர்ணயம் செய்யவும், இப்பணியினை 01.05.2022 முதல் 31.05.2022 வரை மேற்கொள்ளவும், தோராய செலவினம் ரூ.97,75,500/-க்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	விவரம்	தொகை ரூ.	ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரூ.
1	நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு தினக்கூலி ரூ.385/- வீதம் 520 நபர்களுக்கு 30 நாட்களுக்கு	6006000	385
2	ESI - 3.25%	195195	12.51
3	EPF - 13 %	780780	50
4	Life Insurance 2.55% per person for 12 months for 160 persons	153153	9.82
5	Uniforms (Rs.2000/- per head for two sets for each person) approximately - 520 நபர்களுக்கு	1040000	5.48
6	Safety equipments (Rs.2500/- for each person) approximately - 520 நபர்களுக்கு	1300000	6.85

7	நிர்வாக செலவினம் 5% (Administrative charges 5%)	300300	19.25
	ஆக மொத்தம்	9775428	488.91

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மாமன்ற அனுமதியினை எதிர்நோக்கி, மாநகர மேயரின் முன்அனுமதி பெற்று துப்புரவு பணியினை மேற்கொள்ள Ourland Engineering works Pvt. Ltd, Chennai என்ற நிறுவனத்திடம் 01.05.2022 முதல் 31.05.2022 வரை ஒரு மாதத்திற்கு மட்டும் பணியினை மேற்கொள்ள பணி உத்தரவு வழங்கியதையும், பணிக்கான பட்டியல் தொகை வழங்கியதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.4517/2011/எச்1)

பொருள் எண் 18

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.2571/ஜே1/2017 நாள்.14.2.2017 எண்ணிட்ட கடிதத்தில் டெங்கு கொசு மற்றும் பூச்சிகளினால் பரவும் நோய்களை தடுக்கும் பொருட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளான வீடுவீடாக சென்று கொசுப்புழுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அவற்றை அழிக்கும் பணியையும், அபேட் மருந்து ஊற்றும் பணியையும் செய்ய 300 வீடுகளுக்கு ஒரு Domestic Breeding Checkers பணியாளர் வீதம் அமர்த்தி கொண்டு தடுப்பு நடவடிக்கை பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும் அனைத்து துப்புரவு ஆய்வர்களின் 29.6.2019ம் தேதிய குறிப்புகளின் பேரில், இம்மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகளில் வீடுவீடாக சென்று கொசுப்புழுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அவற்றை அழிக்கும் பணியையும், அபேட் மருந்து ஊற்றும் பணியையும் செய்ய Domestic Breeding Checkers பணியாளர்கள் தற்போது 60 நபர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்.மேலும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு பணிகளுக்கும் கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர்.

மேற்படி கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணிகள் மற்றும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு பணிகளை செய்ய 60 எண்ணிக்கை Domestic Breeding Checkers பணியாளர்களை 01.05.2022 முதல் 31.05.2022 வரை (1 மாத காலத்திற்கு மட்டும்) கீழ்க்கண்ட நபர்கள் மூலம் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

மண்டலம்	பணி செய்யும் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை
1, 11	10
2, 12	10
3,8	10
4	10
5, 9	10
6, 10	10
மொத்தம்	60

அவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் நேரடி அறிவுரை நாள்.29.6.2019ல் துப்புரவு பணியாளருக்கு நிர்ணயக்கப்பட்ட தினக்கூலியான நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.385/- வீதம் வழங்கவும், அதற்கு தோராய செலவினம் ரூ.7,00,000/-க்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை மற்றும் மாவட்டஆட்சியர், கிருஷ்ணகிரி அவர்களின் அறிவுரைகளின்படிடெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் இதர தொற்று நோய்கள் பரவுவதைதடுக்கும் பணிகள் (ம) கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும்பொருட்டு, அவசரஅவசியம் கருதி முற்றிலும் தற்காலிகமாக தினக்கூலி அடிப்படையில் 60 எண்ணிக்கை Domestic BreedingCheckers பணியாளர்களுக்கு) மாமன்றத்தின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும், மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.5151/2016/எச்1)

பொருள் எண் 19

இம்மாநகராட்சியில் சொத்து வரி, தொழில் வரி மற்றும் வரியில்லா இனங்களில் அதிகமாக நிலுவை வைத்திருக்கும் முதல் 50 நபர்களின் பெயர் பட்டியலினை முக்கிய சாலை சந்திப்புகளில் வைத்து பொதுமக்கள் பார்வையில் படும்படி வைக்க, மேற்படி நபர்களின் பெயர் பட்டியல் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. (பெயர் பட்டியல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது)

அலுவலக குறிப்பு

- 1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்காணும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 20

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 உப்கார் லேஅவுட் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 21

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 2 ஜுஜுவாடி ஜெய்பீம் நகர் பகுதியில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 2வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 22

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 2 ஜுஜுவாடி பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2" PVC Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2" PVC Pipe மாற்றி புதியதாக 3", 4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.15.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 23

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3 ராஜாஜி நகர் பகுதியில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 3வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 24

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3 பேரடரப்பள்ளி பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2" PVC Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள்

புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2" PVC Pipe மாற்றி புதியதாக 3", 4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 25

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4 காமராஜ் நகரில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 4வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 26

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4 காமராஜ் நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 27

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 5 அண்ணாமலை நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு

தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 28

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 5 கருமாரியம்மன் லேயவுட் முதல் பிரதான சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 5வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 29

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 6 NGGO's காலனி பகுதியில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 6வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 30

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 6 பசுமை நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 31

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 முனிதேவி நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 32

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 ஜே.ஜே நகர் பிரதான சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு இப்பகுதி துணை மேயர் அவர்கள் கோரியுள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 33

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8 விநாயகபுரம் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 34

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8 விநாயகபுரம் பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு தெருக்களில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 8வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 35

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 திருமலை நகர் பகுதியில் மண்சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் சாலை அமைத்து தருமாறு 9வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 36

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 ஆவலப்பள்ளி பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 37

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 10 அலசநத்தம் பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நடுநிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் கழிவுறை அமைத்து தருமாறும் மற்றும் பள்ளி வளாகத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்து தருமாறும் 10வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு

மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் புதியதாக கழிவறை அமைக்கவும், பராமரிப்பு பணிகள் செய்து தருமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 38

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 10 வெங்கடேஷ் நகர் பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2"PVC Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2"PVC Pipe மாற்றி புதியதாக 3",4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 39

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 10 அலசநத்தம் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 40

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 11 இந்திரா நகர் BSNL அலுவலகத்திலிருந்து சிவா காம்ப்ளக்ஸ் வரை மற்றும் குறுக்கு தெருக்களில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 11வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை,

கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 41

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 11 வசந்த் நகர், பழைய வசந்த் நகர் மற்றும் சதாசிவா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2" PVC Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2" PVC Pipe மாற்றி புதியதாக 3", 4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 42

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 பிருந்தாவன் நகர் பகுதியில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 12வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 43

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 12 தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் பகுதி 7 பிருந்தாவன் நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 44

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 13 குறிஞ்சி நகர் விரிவாக்கம் பகுதியில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 13வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதிகளில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதிகளில் தார்சாலை அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 45

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 13 வெங்கடேஷ்வரா நகர் மற்றும் கோபி கார்டன் ஆகிய பகுதியில் ஆழ்துளை கிணறு மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2"PVC Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2"PVC Pipe மாற்றி புதியதாக 3",4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 46

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 14 லட்சுமி நாராயணா நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 47

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 14 ிரீநகர் பகுதியில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 14வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை சீரமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 48

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 15 துவாரகா நகர் பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2"PVC Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2"PVC Pipe மாற்றி புதியதாக 3",4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 49

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 15 துவாரகா நகர் மற்றும் ஓம் சாந்தி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 15வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதிகளில் தார்சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 50

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 பாரதி நகர் 5வது மற்றும் 6வது குறுக்கு தெருக்களில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இப்பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு 16வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 51

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 பாரதி நகர் 1வது மற்றும் 2வது குறுக்கு தெருக்களில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 16வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை, கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 52

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 இராஜாஜி நகர் ரெட்டி லேயவுட் பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 17வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 53

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 காந்தி நகர் 1,2,6 மற்றும் 7வது தெருக்களில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இப்பகுதியில்

கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு 17வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதிகளில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 54

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 18 நேதாஜி நகரில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 18வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 55

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 18 அன்னை சத்யா நகர் மற்றும் பொதிகை நகர் ஆகிய பகுதிகளில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 18வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 56

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 19 எம்.ஜி.ஆர் நகர் மூக்கண்டப்பள்ளி பூஜையம்மன் கோவில் பிரதான சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 19வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய்

அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 57

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 19 நாகம்மா கோவில் பகுதியில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 19வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 58

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20 மூக்கண்டப்பள்ளி பிரதான சாலை மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் அருகில் ஆகிய பகுதிகளில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 20வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 59

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 20 மூக்கண்டப்பள்ளி NTR நகர் மற்றும் உப்பனியப்பன் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 20வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 60

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 அன்னை நகர் முதல் எஸ்.எம் நகர் வரை சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 21வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 61

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 கிருஷ்ணப்பா கார்டன் பகுதியில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2"PVC Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2"PVC Pipe மாற்றி புதியதாக 3",4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 62

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 22 சீனிவாசா கார்டன் மற்றும் நாதன் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலைகளை சீரமைத்து தருமாறு 22வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதிகளில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதிகளில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.70 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 63

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 22 முனிஸ்வர் நகர் முதல் குறுக்கு தெரு மற்றும் இரண்டாவது குறுக்கு தெரு ஆகிய பகுதிகளில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலைகளை சீரமைத்து தருமாறு 22வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதிகளில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதிகளில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 64

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 23 சாந்தி நிகேதன் Old ASTC Hudco 7வது மற்றும் 8வது குறுக்கு தெருக்களில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலைகளை சீரமைத்து தருமாறு மாமன்ற மேயர் கோரியுள்ளார். இப்பகுதிகளில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதிகளில் தார்சாலை சீரமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 65

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 24 சாய்பாபா கோவில் பகுதி II பகுதியில் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 24வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.70 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 66

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 24 ASTC பள்ளம் பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 24வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்தல் மற்றும் கழிவுநீர் தொட்டியை சீரமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 67

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 25 செம்பட தெரு, நாமல்பேட்டை, நஞ்சுண்டேஷ்வரர் கோவில் தெரு மற்றும் வாணியர் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 25வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 68

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 25 பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2" PVC Pipe மற்றும் 2" GI Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2" PVC Pipe மற்றும் 2" GI Pipe மாற்றி புதியதாக 3", 4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.15.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 69

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 26 ஜவஹர் நகர் மற்றும் காலேகுண்டா ஆகிய பகுதிகளில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள்

போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 26வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 70

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 26 பார்வதி நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 71

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 27 நரசம்மா காலனி பகுதியில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 27வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 72

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 27 நரசம்மா காலனி பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு

தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 73

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 28 VOC நகர் பிரதான சாலையில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 28வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 74

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 29 இராஜகணபதி நகர் பகுதியில் நாகம்மா கோவில் தெரு மற்றும் முத்துமாரியம்மன் கோவில் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் உள்ள சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 29வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 75

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 29 இராஜகணபதி நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு

தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 76

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 28 VOC நகர் பகுதி 2ல் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 28வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 77

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 30 தேர்ப்பேட்டை தெரு, மின்நகர், பழைய கிருஷ்ணகிரி சாலை ஆகிய பகுதிகளில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 30வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 78

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 30 தெப்பகுளம் தெருவில் அமைந்துள்ள மயானம் திறந்த வெளியில் உள்ளதால் அம்மயானத்தை சுற்றி சுற்றுசுவர் அமைத்து தருமாறு 30வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் மயானத்தை சுற்றி சுற்றுசுவர், சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.24.70 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 79

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 தாசரப்பேட்டை, உமாசங்கர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் உள்ள சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 31வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 80

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2"PVC Pipe மற்றும் 2"GI Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2"PVC Pipe மற்றும் 2"GI Pipe மாற்றி புதியதாக 3",4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 81

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 32 ரங்கசாமிபிள்ளை தெரு, சிங்கார முதலியார் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் உள்ள சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 32வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 82

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 32 ரங்கசாமிபிள்ளை தெரு பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 83

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 32 ஜெய்சங்கர் காலனி மற்றும் அண்ணா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் உள்ள சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 32வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 84

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 33 சாந்தி நகர் மேற்கு 2,3 மற்றும் 4வது குறுக்கு தெருக்களில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் உள்ள சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 33வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 85

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 33 சாந்தி நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான

குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 86

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 34 பாளையம் மற்றும் முத்துராயன் ஜீபி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு 34வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.20.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 87

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 34 முத்துராயன் ஜீபி பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 88

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 35 MIG பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 35வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி

மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 89

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 35 பகுதி 8 MIG பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 90

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 36 விகாஸ் நகர் பிரதான சாலை முதல் எம்.எஸ் கார்டன் வரை சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் தார்சாலை சீரமைத்து தருமாறு 36வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை சீரமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 91

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 36 அந்திவாடி பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 92

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 37 பரத் நகர் குறுக்கு தெரு, மிடுகரப்பள்ளி குறுக்கு தெருக்களில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு 37வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 93

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 37 ஜவஹர் நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 94

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் 4 வார்டு எண் 38 வெங்கடேஷ்வரா லேயவுட் பகுதியில் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 38வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 95

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 38 வெங்கடேஷ்வரா லேயவுட் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 96

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் 4 வார்டு எண் 39 நேரு நகர் மற்றும் R.K நகரில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 39வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 97

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 39 காந்தி நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 98

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 40 மனோகர் நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம்

குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 99

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் எண் 4 வார்டு எண் 40 பாரதிதாசன் நகர் 1,2 மற்றும் 3வது குறுக்கு தெருக்களில் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் சாலை சீரமைத்து தருமாறு 40வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் Paver Block சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 100

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் எண் 4 வார்டு எண் 41 பகுதி 10 2வது பிரதான சாலை மற்றும் குறுக்கு தெருக்களில் உள்ள சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் சாலை அமைத்து தருமாறு 41வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 101

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 41 இராயக்கோட்டை தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம் பகுதி 10 பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை

கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 102

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் எண் 4 வார்டு எண் 42 பாரதிதாசன் நகர் 2வது பிரதான சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் சாலை சீரமைத்து தருமாறு 42வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை சீரமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 103

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 42 கிருஷ்ணப்பா நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 104

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் எண் 4 வார்டு எண் 43 காமராஜ் நகரில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் வசதி இல்லாததால் குடியிருப்புகளிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் சாலையில் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. மேலும் இப்பகுதியில் மண் சாலை உள்ளதால் சேறும் சுகதியுமாக பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. எனவே இப்பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சாலை அமைத்து தருமாறு 43வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் தார்சாலை மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி

பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 105

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 43 காமராஜ் நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 106

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 44 பழைய மத்திகிரி பகுதியில் உள்ள சாலை, கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. இப்பகுதியில் சாலை அமைத்து தருமாறு 44வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை, கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 107

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் நேதாஜி நகர் குதிரைபாளையம் பொதிகை நகர் 44 ஆகியபகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2"PVC Pipe மற்றும் 2"GI Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2"PVC Pipe மற்றும் 2"GI Pipe மாற்றி புதியதாக 3",4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு ரூ.9.90 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 108

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 45 சிப்பாய்பாளையம் பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாகவும் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைத்து தருமாறும் 45வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் கழிவுநீர் கால்வாய் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.25.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 109

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 45 சிப்பாய்பாளையம் நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 110

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 45 சிப்பாய்பாளையம் நகர் பகுதியில் கடும் வறட்சி நிலவுவதாகவும் தற்போது கோடை காலமாக உள்ளதாலும் குடிநீர் ஆழ்துளை கிணறுகளின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்து அப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்கள் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதியை ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டு இப்பகுதிக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைக்க தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 111

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரை ஆழுதுளை கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆழுதுளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 10HP ,12.50HP, 7.5HP ,5 ,மின்மோட்டார் HP12.50HP, 10HP ,7.5HP, 5HP பேனல்போர்டு ,Main Switch ,63 AMPS Main Switch, 40AMPS ELCB ,4 Wooden மற்றும் KVR Capacitor மாற்றி அமைத்து Boardசுமார் 10 முதல் 15 வருடங்கள் ஆகிறது. அதனால் ஆழுதுளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 10HP ,12.50HP, 7.5HP ,5 ,மின்மோட்டார் HP12.50HP, 10HP ,7.5HP, 5HP பேனல்போர்டு ,Main Switch ,63 AMPS Main Switch, 40AMPS ELCB ,4 மற்றும் KVR Capacitor Wooden மாற்றி அமைக்க ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது Board. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 112

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரை ஆழுதுளை கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வரும் பகிர்மான குழாயில் ஏற்பட்ட பழுதடைந்த 3"PVC Pipe, 2"PVC Pipe, 3"GI Pipe, 2"GI Pipe, 3"PVC Coller, 3"PVC Elbow, 3"PVC Tee, 3"PVC Ball Valve, 2"PVC Coller, 2"PVC Elbow, 2"PVC Tee, 2"PVC Ball Valve, 3"GI Elbow, 3"GI Coller, 3" GI Tee மாற்றி அமைத்துசுமார் 10 முதல் 15 வருடங்கள் ஆகிறது. அதனால் ஆழுதுளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 3"PVC Pipe, 2"PVC Pipe, 3"GI Pipe, 2"GI Pipe, 3"PVC Coller, 3"PVC Elbow, 3"PVC Tee, 3"PVC Ball Valve, 2"PVC Coller, 2"PVC Elbow, 2"PVC Tee, 2"PVC Ball Valve, 3"GI Elbow, 3"GI Coller, 3" கொள்முதல் செய்யும் GI Teeபணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 113

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரை பகுதிகளில் உள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட ஆழுதுளை கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆழுதுளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 3Crore 6Sqmm Copper Flat Cable ,4 Crore16 Sqmm Aluminium UG Cable, 6Sqmm Copper Wire ,10 Sqmm Copper Wire, 63AMPS Fuse Carrier ,63 AMPS Main Switch, 40AMPS ELCB ,4 KVR Capacitor, Solid Block Panel Box மற்றும் Wooden Board மாற்றி அமைத்துசுமார் 10 முதல் 15 வருடங்கள் ஆகிறது. அதனால் ஆழுதுளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 3Crore 6Sqmm Copper Flat Cable ,4 Crore16 Sqmm Aluminium UG Cable, 6Sqmm Copper Wire ,10 Sqmm Copper Wire, 63AMPS Fuse Carrier ,63 AMPS Main Switch, 40AMPS ELCB ,4 KVR Capacitor, மாற்றி அமைக்கும் பணி Solid Block Panel Box மற்றும் Board Woodenகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 114

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரை பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலமாகவும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2"PVC Pipe, 3"PVC Pipe 2"GI Pipe மற்றும் 3"GI Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதிகளை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2"PVC Pipe, 3"PVC Pipe, 2"GI Pipe மற்றும் 3"GI Pipe மாற்றி புதியதாக 3",4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.17.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 115

ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் 14.12.2021 அன்று ஆணையாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்ட அறிவுரைகளின் படி, இம்மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான அனைத்து பள்ளி கட்டிடங்களையும் நேராய்வு செய்து பள்ளிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கவும், மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்தவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படிக்கு பள்ளிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டதில் ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 27 சீதாராம் நகர் பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நடுநிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் புதியதாக கழிப்பிடம் மற்றும் சுற்றுசுவர் கட்ட வேண்டியுள்ளது. அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் புதியதாக கழிப்பிடம் மற்றும் சுற்றுசுவர் கட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 116

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 24 ராம் நகர் பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நடுநிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் வண்ணம் பூசுதல், மேற்கூரை அமைத்தல், டைல்ஸ் அமைத்தல், இரும்பு படிக்கட்டு பழுதுபார்த்தல் மற்றும் இதர அடிப்படை வசதிகள் செய்து தருமாறு 24வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் வண்ணம் பூசுதல், மேற்கூரை அமைத்தல், டைல்ஸ் அமைத்தல், இரும்பு படிக்கட்டு பழுதுபார்த்தல் மற்றும் இதர அடிப்படை வசதிகள் செய்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 117

இம்மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான காமராஜ் காலனி (தெலுங்கு) நடுநிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியின் கழிவறை போதிய பராமரிப்பு இன்றி பழுதடைந்துள்ளது. இதனால் மாணவர்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே புதிய கழிப்பிடம் கட்ட பள்ளி தலைமையாசிரியர் கோரியுள்ளார். அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் புதியதாக கழிப்பிடம் கட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 118

ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் 14.12.2021 அன்று ஆணையாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்ட அறிவுரைகளின் படி, இம்மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான அனைத்து பள்ளி கட்டிடங்களையும் நேராய்வு செய்து பள்ளிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கவும், மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்தவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படிக்கு பள்ளிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டதில் ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 அரசனாட்டி (பாரதி நகர்) பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நடுநிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் மேற்கூரை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டப்பட வேண்டியுள்ளது. அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் மேற்கூரை பழுதுபார்த்தல் மற்றும் கூடுதல் வகுப்பறை கட்டிடம் கட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 119

ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் 14.12.2021 அன்று ஆணையாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்ட அறிவுரைகளின் படி, இம்மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான அனைத்து பள்ளி கட்டிடங்களையும் நேராய்வு செய்து பள்ளிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கவும், மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்தவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படிக்கு பள்ளிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டதில் ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 10 அலசநத்தம் பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நடுநிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.20.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 120

ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் 14.12.2021 அன்று ஆணையாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்ட அறிவுரைகளின் படி, இம்மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான அனைத்து பள்ளி கட்டிடங்களையும் நேராய்வு செய்து பள்ளிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கவும், மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்தவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படிக்கு பள்ளிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டதில் ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8 பஸ்தி பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான துவக்கப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் அலுவலகம் உள்ள கட்டிடம் சாலை மட்டத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்வான பகுதியில் உள்ள கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தி புதிய கட்டிடம் கட்ட வேண்டியுள்ளது. அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும்

பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் பழைய கட்டிடத்தினை இடித்து அப்புறப்படுத்தி புதிய கட்டிடம் கட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 121

ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் 14.12.2021 அன்று ஆணையாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்ட அறிவுரைகளின் படி, இம்மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான அனைத்து பள்ளி கட்டிடங்களையும் நேராய்வு செய்து பள்ளிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கவும், மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்தவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படிக்கு பள்ளிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டதில் ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4 சின்ன எலசகிரி பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான துவக்கப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் புதியதாக வகுப்பறை கட்டிடம் கட்ட வேண்டியுள்ளது. அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் புதியதாக வகுப்பறை கட்டிடம் கட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.24.50 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 122

ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் 14.12.2021 அன்று ஆணையாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்ட அறிவுரைகளின் படி, இம்மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான அனைத்து பள்ளி கட்டிடங்களையும் நேராய்வு செய்து பள்ளிக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கவும், மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்தவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படிக்கு பள்ளிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டதில் ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 4 சின்ன எலசகிரி பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான துவக்கப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் புதியதாக கழிப்பிடம் கட்ட வேண்டியுள்ளது. அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் கழிப்பிடம் கட்ட மதிப்பீடு தயாரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.10.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 123

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 3 பேடரப்பள்ளி பகுதியில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நடுநிலைப்பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில் தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி (Sump), மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, டைல்ஸ் பதித்தல் மற்றும் இதர அடிப்படை வசதிகள் செய்து தருமாறு அப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் கோரியுள்ளார். அதன்படி இப்பள்ளியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் இப்பள்ளியில் தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி (Sump), மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, டைல்ஸ் பதித்தல் மற்றும் இதர அடிப்படை வசதிகள் செய்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.15.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

பொருள் எண் 127

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் பார்வதி நகர் மற்றும் 26 வார்டு எண் ,ஜி ரோடு.எம் 25 வார்டு எண் கடவுள் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் 28ஏக்கரளவே உள்ள மூன்று எண்ணிக்கை ஆழ்துளை கிணறுகள் வறட்சியின் காரணமாக குடிநீர் வற்றிவிட்டது (Season Dry). மேலும் Silt சேறும் சகதியுமாக உள்ளதால் இந்த ஆழ்துளை கிணறுகள் Flushing செய்து மற்றும் MSCassingபழுதடைந்து pipe MS உடைப்பட்டதால் அதை வெளியே எடுத்து புதியதாகCassing மாற் pipeறம் செய்யும் பணியை நேராய்வு செய்த ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.5.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 128

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 2 மாருதி நகர் பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் குடியிருந்து வருகின்றனர். மேலும் இவ்விடங்களில் தினமும் இரவில் வந்து செல்லும் போது போதிய மின்விளக்குகள் இல்லாமல் சிரமப்படுகின்றனர். அடிக்கடி சாலை விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன. வழிப்பறி திருட்டு பயத்துடன் மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். ஆதலால் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கருதி அச்சமின்றி சென்று வர மேற்கண்ட இடங்களில் சிறிய உயர்கோபுரம் மின்விளக்கு அமைத்து தர வேண்டுமென 2வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இவ்விடத்தினை ஆய்வு செய்த பொறியாளர் மற்றும் ஆணையாளர் பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட இடத்தில் சிறிய உயர் கோபுர மின் விளக்குகள் (MINI HIGH MAST LIGHT) அமைக்க அறிவுறுத்தினர். அதன்படி ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 129

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 45 வார்டுகளில் புதியதாக அமைக்கப்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் புதியதாக அமைக்கப்பட உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கு மின் இணைப்பிற்கான முன்வைப்புத் தொகையினை ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்படும் ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலமே பட்டியல் தொகையினை மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. எனவே ஏற்கனவே ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டு மின்சார வாரியத்திற்கு ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பட்டியல் தொகை செலுத்தியதற்கும், வருங்காலங்களில் அமைக்கப்படும் புதிய ஆழ்துளை கிணறுகள் மின் இணைப்பிற்கான பட்டியல் தொகையினை வழங்குவதற்கும் ஏதுவாக தோராயமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி புதிய ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டு மின் இணைப்பிற்கு மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்திய பட்டியல் தொகையினை ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் பட்டியல் தொகையினை ஈடு செய்து கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 130

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 45 வரையில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் ,மின் கம்பம், High Mast, Mini High Mast மற்றும் Centre Median Light ஆகியவைகளுக்கு வார்டு வாரியாக

மின்கம்பம் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கு Base Paint அடித்து எண்)Nos (.எழுதுவதற்கான பணியை மேற்கொள்ளுமாறு நேராய்வு செய்த ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் மின்கம்பங்களுக்கு Base Paint அடித்து எண்)Nosஎழுதுதல் பணியை செய்து முடிக்க (. களை மேற்கொள்ளாதன்படி மேற்படி பணி .அறிவுறுத்தப்பட்டதுதயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7.50 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 131

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 45 வரையில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகள் ,மின்கம்பம், High Mast, Mini High Mast மற்றும் Centre Median Light ஆகியவைகளுக்கு வார்டு வாரியாக மின்கம்பம் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கு Base Paint அடித்து எண்)Nos (.எழுதுவதற்கான பணியை மேற்கொள்ளுமாறு நேராய்வு செய்த ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் மின்கம்பங்களுக்கு Base Paint அடித்து எண்)Nosஎழுதுதல் பணியை செய்து முடிக்க (. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள .அறிவுறுத்தப்பட்டதுதயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.7.50 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 132

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரை உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல்போர்டுகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும் .எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 133

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரை உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை பழுதுநீக்கம் செய்தல் மற்றும் கூடுதலாக GI குழாய்கள், Column Pipe இறக்குதல் பொருட்டு மின்மோட்டார்களை வெளியே எடுத்தல் மற்றும் மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Errection) பணிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி

பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 134

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரை மற்றும் தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டியில் உள்ள ஆகிய பகுதியில் உள்ள Open Submersible Motor ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல்போர்டுகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும் .எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 135

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரை உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல்போர்டுகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும் .எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 136

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரை உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை பழுதுநீக்கம் செய்தல் மற்றும் கூடுதலாக GI குழாய்கள், Column Pipe இறக்குதல் பொருட்டு மின்மோட்டார்களை வெளியே எடுத்தல் மற்றும் மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Errection) பணிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.95 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 137

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரையுள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளைகிணறுகளிலுள்ள மின்மோட்டார்கள் கட்டு ஆகி கீழே விழும் மின்மோட்டார்களை வெளியில் எடுத்து ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள சேறு, சகதி சுத்தம் செய்தல் ஆழ்துளைகிணற்றில் உள்ள கற்களை உடைத்தல் (Full depth flushing) செய்தல் பணியை நேராய்வு செய்த ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பணியை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. இப்பணியை செய்து முடிக்க தயாரிக்கப்பட்ட

மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 138

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 15 வரை உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை பழுதுநீக்கம் செய்தல் மற்றும் கூடுதலாக GI குழாய்கள், Column Pipe இறக்குதல் பொருட்டு மின்மோட்டார்களை வெளியே எடுத்தல் மற்றும் மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Errection) பணிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.95 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 139

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட சமத்துவபுரம் நீர் ஏற்றும் நிலையம், அலசநத்தம் நீர் ஏற்றும் நிலையம் மற்றும் வார்டு எண் 1 முதல் 15 வரை உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல்போர்டுகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும் .எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 140

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 15 வரை உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல்போர்டுகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும் .எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 141

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 15 வரை பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலமாகவும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2"PVC Pipe, 3"PVC Pipe 2"GI Pipe மற்றும் 3"GI Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதிகளை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2"PVC Pipe, 3"PVC Pipe, 2"GI Pipe மற்றும் 3"GI Pipe மாற்றி புதியதாக 3",4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.17.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 142

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 15 வரை பகுதிகளில் உள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வரும் பகிர்மான குழாயில் ஏற்பட்ட பழுதடைந்த 3"PVC Pipe, 2"PVC Pipe, 3"GI Pipe, 2"GI Pipe, 3"PVC Coller, 3"PVC Elbow, 3"PVC Tee, 3"PVC Ball Valve, 2"PVC Coller, 2"PVC Elbow, 2"PVC Tee, 2"PVC Ball Valve, 3"GI Elbow, 3"GI ,Coller3"GI Tee மாற்றி அமைத்து சுமார் 10 முதல் 15 வருடங்கள் ஆகிறது. அதனால் பகிர்மான குழாயில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 3"PVC Pipe, 2"PVC Pipe, 3"GI Pipe, 2"GI Pipe, 3"PVC Coller, 3"PVC Elbow, 3"PVC Tee, 3"PVC Ball Valve, 2"PVC Coller, 2"PVC Elbow, 2"PVC Tee, 2"PVC Ball Valve, 3"GI Elbow, 3"GI Coller, 3"கொள்முதல் செய்யும் பணி GI Teeகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 143

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 15 வரை மற்றும் மூன்று நீர் ஊந்தும் நிலையம், நீரேற்றும் நிலையத்தில் உள்ள 350க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 3Crore 6 Sqmm Copper Flat Cable ,4 Crore16 Sqmm Aluminium UG Cable, 6Sqmm Copper Wire ,10 Sqmm Copper Wire, 63AMPS Fuse Carrier ,63 AMPS Main Switch, 40AMPS ELCB ,4 KVR Capacitor, Wooden மாற்றி அமைத்து Solid Block Panel Box மற்றும் Boardசுமார் 10 முதல் 15 வருடங்கள் ஆகிறது. அதனால் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 3Crore 6Sqmm Copper FlatCable , 4Crore 16 Sqmm Aluminium UG Cable ,6 Sqmm Copper Wire, 10Sqmm Copper Wire ,63 AMPS Fuse Carrier, 63 AMPS Main Switch ,40 AMPS ELCB, 4KVR Capacitor ,Wooden Board மற்றும் Solid Block Panel Box மாற்றி அமைக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.00

இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 144

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு 1 முதல் 15 வரை உள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணற்றில் மின்மோட்டார் பழுது அடைந்து கட் ஆகி கீழே விழும் மின்மோட்டாரை வெளியில் எடுத்தல் மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்றில் உள்ள சேறு சகதியை சுத்தம் செய்தல் பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.4.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 145

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு 16 முதல் 30 வரை உள்ள பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணற்றில் மின்மோட்டார் பழுது அடைந்து கட் ஆகி கீழே விழும் மின்மோட்டாரை வெளியில் எடுத்தல் மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்றில் உள்ள சேறு சகதியை சுத்தம் செய்தல் பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.4.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 146

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 முதல் 30 வரை உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் மின்மோட்டார்களில் ஏற்படும் பழுதுகளை பழுதுநீக்கம் செய்தல் மற்றும் கூடுதலாக GI குழாய்கள், Column Pipe இறக்குதல் பொருட்டு மின்மோட்டார்களை வெளியே எடுத்தல் மற்றும் மீண்டும் பொருத்துதல் (Motor Lifting and Errection) பணிக்கு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் விலை விகிதத்தின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.95 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 147

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 முதல் 30 வரை மற்றும் ராம் நகர் பள்ளம் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துறை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல்போர்டுகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும் .எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 148

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 முதல் 30 வரை உள்ள ஆழ்துறை கிணறுகளில் மின்மோட்டார் மற்றும் பேனல்போர்டுகளில் அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும் .எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 149

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பேரண்டப்பள்ளி நீரேற்றும் நிலையம் மற்றும் ஈரடுக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி உள்ள ஆழ்துறை கிணறுகளில் மின்மோட்டார், பேனல்போர்டு மற்றும் நீரேற்றும் நிலையம் மற்றும் ஈரடுக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் உள்ள 50HP ,20HP, 10HP மின்மோட்டார் , 50HP Oil Starter, 20HP ,10பேனல்போர்டுகளில் HP அடிக்கடி ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் பழுதுநீக்கம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விலை விகிதத்தின் படி பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.5.00 இலட்சம் ஆகும் .எனவே மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ளவும் செலவீனத் தொகையினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 150

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 முதல் 30 வரை பகுதிகளில் உள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துறை கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆழ்துறை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 10HP ,12.50HP, 7.5HP ,5 ,மின்மோட்டார் HP 12.50HP, 10HP ,7.5HP, 5HP பேனல்போர்டு ,Main Switch ,63 AMPS Main Switch, 40AMPS ELCB ,4 மாற்றி அமைத்து Wooden Board ம்மற்று KVR Capacitorசுமார் 10 முதல் 15 வருடங்கள் ஆகிறது. அதனால்

ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 10HP ,12.50HP, 7.5HP ,5 ,மின்மோட்டார் HP 12.50HP, 10HP ,7.5HP, 5HP பேனல்போர்டு ,Main Switch ,63 AMPS Main Switch, 40AMPS ELCB ,4 மாற்றி அமைக்க ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் Wooden Board மற்றும் KVR Capacitor அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 151

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 முதல் 30 வரை பகுதிகளில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலமாகவும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பழைய பழுதடைந்த 2"PVC Pipe, 3"PVC Pipe 2"GI Pipe மற்றும் 3"GI Pipe மூலம் பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் வழங்க இயலவில்லை என அப்பகுதி பொதுமக்கள் மற்றும் குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து மேற்படி பகுதிகளை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதி பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க பழுதடைந்த பழைய 2"PVC Pipe, 3"PVC Pipe, 2"GI Pipe மற்றும் 3"GI Pipe மாற்றி புதியதாக 3",4" HDPE Pipe மாற்றி அமைத்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் கிடைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு ரூ.17.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 152

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 முதல் 30 வரை பகுதிகளில் உள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 10HP ,12.50HP, 7.5HP ,5 ,மின்மோட்டார் HP 12.50HP, 10HP ,7.5HP, 5HP பேனல்போர்டு ,Main Switch ,63 AMPS Main Switch, 40AMPS ELCB ,4 மாற்றி அமைத்து Wooden Board மற்றும் KVR Capacitorசுமார் 10 முதல் 15 வருடங்கள் ஆகிறது. அதனால் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 10HP ,12.50HP, 7.5HP ,5 ,மின்மோட்டார் HP 12.50HP, 10HP ,7.5HP, 5HP பேனல்போர்டு ,Main Switch ,63 AMPS Main Switch, 40AMPS ELCB ,4 மாற்றி அமைக்க ஆணையாளர் மற்றும் ப Wooden Board மற்றும் KVR Capacitorொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 153

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 முதல் 30 வரை மற்றும் மூன்று நீர் ஊந்தும் நிலையம், நீரேற்றும் நிலையத்தில் உள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 2"GI, 2"GI Heavy Coller, 2" மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்றில் கூடுதலாக பைப்புகள் இறக்கவும் மாற்றி Column Pipe அமைத்துசுமார் 10 முதல் 15 வருடங்கள் ஆகிறது. அதனால் ஆழ்துளை கிணறுகளில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 2"GI, 2"GI Heavy Coller, 2" மாற்றி அமைக்கவும் மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்றில் Column Pipe

க பைப்புகள் இறக்கும் பணிகூடுதலாகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 154

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 முதல் 30 வரை பகுதிகளில் உள்ள 200க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வரும் பகிர்மான குழாயில் ஏற்பட்ட பழுதடைந்த 3"PVC Pipe, 2"PVC Pipe, 3"GI Pipe, 2"GI Pipe, 3"PVC Coller, 3"PVC Elbow, 3"PVC Tee, 3"PVC Ball Valve, 2"PVC Coller, 2"PVC Elbow, 2"PVC Tee, 2"PVC Ball Valve, 3"GI Elbow, 3"GI Coller, 3" மாற்றி அமைத்து GI Teeசுமார் 10 முதல் 15 வருடங்கள் ஆகிறது. அதனால் பகிர்மான குழாயில் உள்ள பழைய பழுதடைந்த 3"PVC Pipe, 2"PVC Pipe, 3"GI Pipe, 2"GI Pipe, 3"PVC Coller, 3"PVC Elbow, 3"PVC Tee, 3"PVC Ball Valve, 2"ollerPVC C, 2"PVC Elbow, 2"PVC Tee, 2"PVC Ball Valve, 3"GI Elbow, 3"GI Coller, 3"கொள்முதல் செய்யும் பணி GI Teeகளை மேற்கொள்ள ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 155

ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் 25 KVA ஜெனரேட்டர் இயங்கி வருகிறது. இவ்ஜெனரேட்டருக்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு முன்பு ஆயில் சர்வீஸ் செய்யப்பட்டது. தற்போது மேற்படி ஜெனரேட்டருக்கு ஆயில் சர்வீஸ் செய்ய வேண்டி உள்ளதால் ஆயில் சர்வீஸ் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட தோராய செலவு ரூ.28,420/- ஆகும். மேற்படி செலவுத் தொகையை M/s.NIBE Power Solutions என்பவருக்கு வழங்கவும் மேற்படி தொகைக்கான செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 156

இம்மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் போதுமான குழாய் திறப்பாளர்கள் இல்லாததால் இம்மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 16 முதல் 30 வரையுள்ள வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யவும் மற்றும் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்யும் பணிக்கு 20 பணியாளர்களுக்கு M/s.ஈராம் நண்பர்கள் குழு ஓசூர் அவர்களுக்கு தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட 89 நாட்கள் 06.06.2022 உடன் முடிவடைவதால் மேற்படி குழுவினை மேலும் 89 நாட்களுக்கு 06.06.2022 முதல் 02.09.2022 வரை 20 பணியாளர்களை பணியமர்த்த தோராய செலவீனம் ரூ.5.40 இலட்சம் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே அதன்படி 06.06.2022 முதல் 02.09.2022 வரை 20 பணியாளர்களை பணியமர்த்தி கொள்ளவும், செலவீனத் தொகை ரூ.5.40 இலட்சம் குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 157

இம்மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் போதுமான குழாய் திறப்பாளர்கள் இல்லாததால் இம்மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 15 வரையுள்ள வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யவும் மற்றும் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்யும் பணிக்கு 20 பணியாளர்களுக்கு M/s.HM நண்பர்கள் குழு ஒசூர் அவர்களுக்கு தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட 89 நாட்கள் 06.06.2022 உடன் முடிவடைவதால் மேற்படி குழுவினை மேலும் 89 நாட்களுக்கு 06.06.2022 முதல் 02.09.2022 வரை 20 பணியாளர்களை பணியமர்த்த தோராய செலவீனம் ரூ.5.40 இலட்சம் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே அதன்படி 06.06.2022 முதல் 02.09.2022 வரை 20 பணியாளர்களை பணியமர்த்தி கொள்ளவும், செலவீனத் தொகை ரூ.5.40 இலட்சம் குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 158

இம்மாநகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் போதுமான குழாய் திறப்பாளர்கள் இல்லாததால் இம்மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 31 முதல் 45 வரையுள்ள வார்டு பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யவும் மற்றும் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்யும் பணிக்கு 20 பணியாளர்களுக்கு M/s.SV நண்பர்கள் குழு ஒசூர் அவர்களுக்கு தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட 89 நாட்கள் 06.06.2022 உடன் முடிவடைவதால் மேற்படி குழுவினை மேலும் 89 நாட்களுக்கு 06.06.2022 முதல் 02.09.2022 வரை 20 பணியாளர்களை பணியமர்த்த தோராய செலவீனம் ரூ.5.40 இலட்சம் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. எனவே அதன்படி 06.06.2022 முதல் 02.09.2022 வரை 20 பணியாளர்களை பணியமர்த்தி கொள்ளவும், செலவீனத் தொகை ரூ.5.40 இலட்சம் குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 159

இம்மாநகராட்சிக்கு 2022-2023ம் ஆண்டிற்கு அனைத்து பிரிவுகளிலும் மாநகராட்சி சார்பாக மேற்கொள்ளப்படும் பொது நிதி மற்றும் திட்டப் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள், விளம்பரங்கள், மாநில அரசின் சாதனைகள் மற்றும் விளம்பரங்களுக்காக செலவாகும் தோராய செலவினம் ரூ.40.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்படி செலவீனத்திற்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 160

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பிருந்தாவன் நகர், புதிய ASTC ஹட்கோ, பகுதி 10, பஸ்தி கார்டன், தாசப்பா கல்யாண மண்டபம் பின்புறம், இராயக்கோட்டை ஹட்கோ மற்றும் இதர வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் குழாய் அளவு (Size) குறைவாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் அடிக்கடி அடைப்பு ஏற்பட்டு சேம்பர் நிரம்பி கழிவுநீர் வழிந்து சாலையில் செல்வதால் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மேலும் சில இடங்களில் கழிவுநீர் வீட்டின் கழிவறை வழியாக நிரம்பி வழிவதாகவும் புகார் வருகிறது. எனவே, இவ்விடங்களில் அவ்வப்பொழுது ஏற்படும் கழிவுநீர் பிரச்சனைகளுக்கு செப்டிக் டேங்க் வண்டி வைத்து கழிவினை அப்புறப்படுத்தி உடனடியாக அடைப்புகளை சரி செய்யவும், சேம்பர் to Champer அடைப்புகளை Compressor கொண்டு அகற்றவும் மற்றும் இப்பகுதிகளில் உள்ள செப்டிக் டேங்குகளில் உள்ள கழிவுநீரினை அகற்றவும் மதிப்பீடு தயாரிக்க ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.6.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 161

மேலாளர், தி இந்து செய்தி சேலம் அவர்களின் கடிதம் நாள் 05.05.2022ல் இம்மாநகராட்சிக்குட்பட்ட அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு நூலகம் அமைப்பதற்கு 20 Bundle எண்ணிக்கையில் 1 Bundle Book விலை ரூ.2513/- வீதம் 20 Bundle Book-களின் விலை ரூ.50,225/- வழங்குவதற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இம்மாநகராட்சி தொடக்கப்பள்ளிகள் மற்றும் நடுநிலைப்பள்ளிகளுக்கு மேற்படி புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்து கொள்ள ஆகும் செலவீன தொகை ரூ.50,225/-னை மேலாளர், தி இந்து சேலம் அவர்களுக்கு வழங்கவும் செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 162

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட காமராஜ் காலனி மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, ஈரடுக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, பாலாஜி நகர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி, இராயக்கோட்டை ஹட்கோ மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிக்கு குடிநீர் நிரப்பும் அளவு தெரிந்து கொள்ள Water Level Indicator Metre மற்றும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் Over Flow குடிநீரை பகுதிக்கு இணைப்பு கொடுக்க குடிநீர் உதிரிபாகங்கள் கொள்முதல் செய்தல், மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் இரவு நேரங்களில் இரவு காவலர்கள் பணியை கண்காணிக்க கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்துதல் பணியை நேராய்வு செய்த ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் இப்பணி மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை கண்காணிக்க அத்தியாவசிய பணி என்பதால் இப்பணியை உடனடியாக செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. எனவே அதன்படி மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 163

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் கடித ந.க.எண்.5990/2022/SBM நாள்.11.04.2022ல் ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு தூய்மை பாரத திட்டம் (நகர்ப்புறம்) 2.0 திட்டத்தின் கீழ் சமுதாய கழிப்பிடம் 2 எண்ணிக்கை (32 Seat) ரூ.48.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலும், சமுதாய சிறுநீர் கழிப்பிடம் 1 எண்ணிக்கை (6 Seat) ரூ.1.92 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலும், பொது கழிப்பிடம் 2 எண்ணிக்கை (28 Seat) ரூ.70.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலும், பொது சிறுநீர் கழிப்பிடம் 1 எண்ணிக்கை (8 Seat) ரூ.2.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலும் மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம் 1 எண்ணிக்கை (6 Seat) ரூ.1.92 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலும் மேற்கொள்ள நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள் பின்வருமாறு:-

1. சமுதாய கழிப்பிடம் கட்டுதல் மற்றும் சமுதாய சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டுதல்:-

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 9 ஆவலப்பள்ளி பகுதியில் சமுதாய கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி (32 Seat)	ரூ.24.00
2	ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 27 சீதாராம் நகர் பகுதியில் சமுதாய கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி (32 Seat)	ரூ.24.00
3	ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 27 சீதாராம் நகர் பகுதியில் சமுதாய சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டுதல் பணி (6 Seat)	ரூ.2.00
மொத்தம்		ரூ.50.00

2. பொதுக்கழிப்பிடம் கட்டுதல் மற்றும் பொது சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டுதல்:-

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	ஓசூர் மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல் (28 Seat)	ரூ.35.00
2	ஓசூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 1 ஜுஜுவாடி நகர்ப்புற வீடற்றவர்களுக்கான கட்டிடம் (Urban Homeless) அருகில் பொது கழிப்பிடம் கட்டுதல் (28 Seat)	ரூ.35.00
3	ஓசூர் மாநகராட்சி வார்டு எண் 1 ஜுஜுவாடி நகர்ப்புற வீடற்றவர்களுக்கான கட்டிடம் (Urban Homeless) அருகில் பொது சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டுதல் (8 Seat)	ரூ.2.60
மொத்தம்		ரூ.72.60

3. சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டுதல்:-

வ.எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டு தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
-------	---------------	------------------------------------

1	ஓசூர் மாநகராட்சி காமராஜ் காலனி விளையாட்டு மைதானத்தில் சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டுதல் (6 Seat)	ரூ.2.00
	மொத்தம்	ரூ.2.00

மேற்கண்ட பணிகளை தூய்மை பாரத திட்டம் (நகர்ப்புறம்) 2.0 திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் மானிய நிதியினை தவிர்த்து கூடுதல் செலவீனத்தை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 164

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 மத்தம் உள்வட்ட சாலை அருகில் உள்ள அம்ரூத் MBR சமநிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பின்புறம் உள்ள பகுதியில் 15வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் (Tied Grant) 2021-22 Resource Recovery Centre மற்றும் சுற்றுசுவர் கட்டும் பணிக்கு இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. அந்த பகுதியில் அம்ரூத் MBR சமநிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டும் பொழுது அப்பகுதியில் பெரிய பெரிய பாறைகள் குண்டுகளாகவும் இப்பகுதியில் கற்கள் கொட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த பாறைகள் மற்றும் குண்டுகளை Compressor Machine கொண்டு உடைத்து லாரியின் மூலம் கற்களை அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும். இப்பணியினை நேராய்வு செய்து ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் இப்பகுதியை திட்டப்பணி உடனடியாக துவங்கப்பட உள்ளதால் இப்பகுதியில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ள பாறைகள் மற்றும் கற்களை அப்புறப்படுத்தி உடனடியாக பணிகளை மேற்கொள்ள இடம் சுத்தம் செய்து கற்களை வெளியேற்றி இப்பணிகள் உடனடியாக முடிக்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது. மேற்கண்ட இடங்களில் கற்களை உடைத்து லாரி மூலம் அப்புறப்படுத்தும் பணியை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 165

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள நுழைவாயில் கழிவுநீர் கால்வாயின் மீது அமைந்துள்ள I Beem பகுதி சேதமடைந்த பேருந்து உள்ளே செல்ல முடியாத வண்ணமும் மற்றும் இந்த பகுதியின் வழியாக செல்லும் பொதுமக்கள் அந்த I Beem உடைந்த பகுதியில் செல்வதால் மிகவும் சிரமமாகவும் கீழே விழும் சூழ்நிலை உள்ளதாலும் இந்த உடைந்த I Beem பகுதியை நேராய்வு செய்த மாநகர மேயர் மற்றும் ஆணையாளர் அவர்கள் உடைப்பட்ட I Beem மீது பொதுமக்கள் செல்ல மிகவும் இடையூறாக உள்ளதாலும் மற்றும் இப்பகுதியில் வழியாக செல்லும் பேருந்துகள் மிகவும் இடையூறாக இருப்பதாலும் உடனடியாக I Beem உடைப்பட்டதை மாற்றி புதிய I Beem மாற்றி அமைத்து பொதுமக்கள் சிரமம் இல்லாமல் செல்ல இப்பணியை செய்து முடிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.13.00 இலட்சங்கள் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

பொருள் எண் 166

ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான Roots துப்புரவு இயந்திரம் வாகன எண் TN70AH0163 என்ற வாகனம் கொள்முதல் செய்து 1 வருடம் முடிவடைந்துள்ளது. மேற்படி வாகனத்திற்கு ஆயில் சர்வீஸ், ஆயில் பில்டர், டீசல் பில்டர் மற்றும் Air பில்டர் மற்றும் Gasket Rear Hub மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் என இளநிலை பொறியாளர் அவர்களின் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்படி வாகனத்திற்கு ஆயில் சர்வீஸ், ஆயில் பில்டர், டீசல் பில்டர், Air பில்டர் மற்றும் Gasket Rear Hub மாற்றி அமைக்க ரூ.20,612/-யினை அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான M/s.TVS Mobility அவர்களுக்கு வழங்கவும் மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பட்டியல் தொகை வழங்கியதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 167

ஓசூர் மாநகராட்சியில் மூலதன மானிய நிதி (CGF) 2021-22ன் கீழ் காமராஜ் காலனியில் நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மையம் அமைக்க Structural Design செய்ய வேண்டி, அரசு பொறியியல் கல்லூரி சேலம் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி அரசு பொறியியல் கல்லூரி சேலம் அவர்களின் கடிதம் எண் SD/GCE/Slm/Civil/2021 நாள்.28.12.2021ல் Structural Design கட்டணம் ரூ.88,500/-யினை (GST உட்பட) முதல்வர், அரசு பொறியியல் கல்லூரி சேலம் அவர்களுக்கு வழங்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அதன்படி ரூ.88,500/-யினை அரசு பொறியியல் கல்லூரி சேலம் அவர்களுக்கு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 168

ஓசூர் மாநகராட்சியில் மூலதன மானிய நிதி (CGF) 2021-22ன் கீழ் மத்திகிரியில் உள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான மயானத்தில் நவீன எரிவாயு தகன மேடை (Bio Gas Crematorium) அமைக்க Structural Design செய்ய வேண்டி, அரசு பொறியியல் கல்லூரி தர்மபுரி அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதன்படி அரசு பொறியியல் கல்லூரி தர்மபுரி அவர்களின் கடிதம் எண் GCE/DPI/CIVIL/SD/2022/C-06 நாள்.12.04.2022ல் Structural Design கட்டணம் ரூ.1,41,600/- யினை (GST உட்பட) முதல்வர், அரசு பொறியியல் கல்லூரி தர்மபுரி அவர்களுக்கு வழங்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அதன்படி ரூ.1,41,600/-யினை அரசு பொறியியல் கல்லூரி தர்மபுரி அவர்களுக்கு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 169

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட இராமநாயக்கன் ஏரியில் (TNSUDP 2020-21) முன்மாதிரி நகர திட்டத்தில் மேம்பாட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணிகளை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட M/s.RDX Architects, Chennai என்ற நிறுவனத்தாரை கலந்தாலோசகராக நியமிக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இராமநாயக்கன் ஏரியின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள கரையில் Flood retaining wall மற்றும் Boat Jetty அமைக்க M/s.RDX Architects, Chennai நிறுவனத்தால் வடிவமைப்புகள் Structural Component Design தயாரித்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. வழங்கப்பட்டுள்ள வடிவமைப்புகளை ஏதாவது ஒரு அரசு பொறியியற் கல்லூரியில் ஆய்வு செய்து அறிக்கை பெறப்பட வேண்டுமென்று தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலகம் சென்னை அவர்கள் அறிவுறுத்தியதின் பேரில் அரசு நிறுவனமான Indian Institute of Technology Madras (Vetting) அவர்களால் Proof Checking செய்து சான்று பெற்று பணியினை துவங்க வேண்டியுள்ளது. Proof Checking செய்வதற்கு Indian Institute of Technology Madras அவர்களால் ரூ.1,00,000+ரூ.18,000 (18% GST) மொத்தம் ரூ.1,18,000/-த்திற்கு கேட்டி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் இப்பணியினை மேற்கொள்ள Indian Institute of Technology Madras நிறுவனத்தால் அளிக்கப்பட்டுள்ள Form C1 படிவத்தில் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்படி Vetting செய்து கொள்ள Indian Institute of Technology Madras நிறுவனத்திற்கு ரூ.1,18,000/-யினை வழங்கவும் மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பட்டியல் தொகை வழங்கியதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 170

ஓசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 ஆவலப்பள்ளி ஹட்கோ பஸ்தி பள்ளி பின்புறம் கழிவுநீர் குழாய் பழுதடைந்து கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் செல்ல போதிய வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் சாலையிலேயே தேங்கி செல்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்படுவதாக துணை மேயர் அவர்கள் கோரியுள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி

பகுதியில் கழிவுநீர் குழாய் அமைத்தல் மற்றும் அம்மா மருத்துவமனை முதல் பஸ்தி பள்ளி வரை கழிவுநீர் கால்வாயை தூர்வாரி அப்புறப்படுத்துதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.6.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 171

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 6 NGGO's காலனி குறிஞ்சி நகர் பிரதான சாலையில் உள்ள சிறுபாலம் மற்றும் வார்டு எண் 13 Seven Hills Apartments முன்புறம் உள்ள சிறுபாலம் மிகவும் பழுதடைந்து உள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இரண்டு சிறுபாலங்களை சீரமைத்து தருமாறு இப்பகுதி மாமன்ற உறுப்பினர் கோரியுள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதிகளில் சிறுபாலம் மற்றும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க மதிப்பீடு தயார் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.6.00 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 172

ஒசூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 24 ராம் நகர் பகுதியில் உள்ள பிரசித்து பெற்று கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் ஊர்த்திருவிழா நடைபெற உள்ளதால் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதாலும் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. இதனால் திருவிழாவிடமிருந்தும் பொதுமக்களின் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளது. மழைக்காலங்களில் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. எனவே இச்சாலையினை சீரமைத்து தருமாறு 24வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை மனு கொடுத்துள்ளார். இப்பகுதியில் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளரால் நேராய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதுசமயம் மேற்படி பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை மற்று சிறுபாலம் அமைத்து தருமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.9.90 இலட்சம் செலவாகும் என மதிப்பிடப்பட்டது. எனவே மேற்படி

மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காணும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்காணும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 173

இம்மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் குடிநீர் வாகனம் எண் TN29W1923 வாகனத்திற்கு 2022ம் ஆண்டிற்கு தகுதிச்சான்று பெற வாகனத்தில் உள்ள பழுதுகளை நீக்கம் செய்து தருமாறு ஓட்டுனர் கோரியுள்ளார். அதன்படி மேற்கண்ட வாகனத்திற்கு பழுதுபார்ப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.2.18 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

பொருள் எண் 174

சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்திட நடப்பாண்டில் 2022-23 புதிய கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு அடையாள அட்டைகள் வழங்கவும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை மானியக் கோரிக்கை எண் 34ல் சட்டப்பேரவையில் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. சாலையோர வியாபாரிகளின் வாழ்வாதார விதிகளின் படி ஏற்கனவே கணக்கெடுக்கப்பட்ட 260 சாலையோர வியாபாரிகளின் அடையாள அட்டை புதுப்பிக்கவும், கூடுதலாக சுமார் 2000 சாலையோர வியாபாரிகளுக்கு வங்கிகள் மூலம் கடன் பெற இவ்வலுவலகத்தின் மூலம் பரிந்துரை செய்யப்பட்டதையடுத்து, அவர்களுக்கு புதிய அடையாள அட்டை வழங்கவும், மேற்படி அனைவருக்கும் Geo Tag மூலம் வியாபார மண்டலத்தில் வியாபாரம் செய்யவும், வியாபாரச் சான்று வழங்கவும் மானிய கோரிக்கையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே அதன்படி பணிகளை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.00 இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கும் செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

3. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
4. மேற்படி செலவீனத்தை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

மாமன்ற மேயர்
ஒசூர் மாநகராட்சி

2022ம் ஆண்டு மே மாதம் 27ம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை முற்பகல் 10.00 மணிக்கு
நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்டத்தின் நடவடிக்கைகள்

தலைமை - திரு.எஸ்.ஏ.சத்யா,
மாமன்ற மேயர், ஒசூர் மாநகராட்சி

பொருள் எண்	தீர்மான எண்	கூட்ட நடவடிக்கை
1	16	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
2	17	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
3	18	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
4	19	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
5	20	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
6	21	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
7	22	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
8	23	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
9	24	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

160	175	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
161	176	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
162	177	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
163	178	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
164	179	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
165	180	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
166	181	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
167	182	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
168	183	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
169	184	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
170	185	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
171	186	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
172	187	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
173	188	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது
174	189	மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது

(ஓம்) எஸ்.ஏ.சத்யா
மாமன்ற மேயர்
ஒசூர் மாநகராட்சி

// உண்மை நகல் //

ஆணையாளர்
ஒசூர் மாநகராட்சி