

**03.11.2023 ஆம் தேதி வெள்ளிக் கிழமை காலை 10.15 மணியளவில் நடைபெற்ற நகர்மன்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள் முன்னிலை
திரு.சே.முத்துத்துரை.பி.காம்.அவர்கள்
பொருட்கள்**

1	<p>நகராட்சி நிர்வாகம் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் அரசாணை எண் 145 நாள் 14.10.2022-ல் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உள்ள தெருவிளக்குகளை ஆற்றல் மிகு (LED) தெருவிளக்குகளாக மாற்றுவதற்கு உரிய அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன் பொருட்டு காரைக்குடி நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 4290 தெருவிளக்குகளை LED விளக்குகளாக மாற்றம் செய்வதற்கு ரூ.368.94 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் உரிய திட்ட கருத்துருவினை சமர்ப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் இத்திட்டத்தினை செயல்படுத்துவதற்கு அதற்கான நிதி ஆதாரத்தினை TUFIDCO நிறுவனத்தின் மூலம் கடனாக பெற்றுக்கொள்ளவும் அக்கடன் தொகையினை 6 ஆண்டுகளில் 5% வட்டி தொகையுடன் திரும்ப செலுத்திடவும் அரசாணையில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.</p> <p>அதன்படி காரைக்குடி நகராட்சி பகுதியில் 4290 தெருவிளக்குகளை ஆற்றல்மிகு LED விளக்குகளாக மாற்றம் செய்வதற்கு ரூ.368.94 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் உரிய திட்ட கருத்துரு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. காரைக்குடி நகராட்சி பகுதியில் உள்ள 4290 தெருவிளக்குகளை ஆற்றல்மிகு LED விளக்குகளாக மாற்றம் செய்தவதற்கு ரூ.368.94 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் உரிய திட்ட கருத்துரு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்கண்ட திட்டத்தினை செயல்படுத்த TUFIDCO நிறுவனத்தின் மூலம் கடனாக பெற்றுக்கொள்ளவும் அக்கடன் தொகையினை 6 ஆண்டுகளில் 5% வட்டி தொகையுடன் திரும்ப செலுத்திடவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 3. திட்டப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர் நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று உரிய திட்ட கருத்துருவினை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பித்தமைக்கு மன்றம் அனுமதித்து அங்கீகரிக்கலாம். <p align="right">ந.க.எண்.1910/2021/இ1</p>	<p>தீர்மான எண். 320 அலுவலகக்குறிப்பு 1,2 மற்றும் 3 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
2	<p>காரைக்குடி நகராட்சியில் வருடாந்திர கணினி பராமரிப்பு பணி பார்த்து வரும் மல்டிவேர், காரைக்குடி நிறுனத்தார், கல்லுக்கட்டி வரிவசூல் மையத்தில் பேட்டரி பழுதடைந்துள்ளதால்,</p>	<p>தீர்மான எண். 321 அலுவலகக்குறிப்பு 1 மற்றும் 2</p>

	<p>நேரடியாக பவர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் கணினி பவர்கட் ஆகும் நேரத்தில் பழுதடைய வாய்ப்பு உள்ளது எனத் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, புதிய பேட்டரி வாங்கி மாற்றி அமைக்கவும், கணக்கர் பிரிவில் உள்ள சிறிய UPS-ன் பேட்டரி மாற்றயமைக்கவும், பொது சுகாதார பிரிவிற்கு 2 எண்ணம் Extension Boxes வாங்கவும், பொதுப்பிரிவு மற்றும் பொறியியல் பிரிவில் Network Switch பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதை புதியது வாங்கி மாற்றுவதற்கு கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளி வரப்பெற்றுள்ளது.</p> <table border="1" data-bbox="478 479 1285 613"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>நிறுவனத்தின் பெயர்</th> <th>தொகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/S Multiwar, Karaikudi</td> <td>31,900</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/S 20-20 Techsolutions, Karaikudi</td> <td>32,200</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேலே கண்டுள்ள நிறுவனங்களில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/S Multiwar, Karaikudi நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுத்ததையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.53/2019/இ1</p>	வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.	1	M/S Multiwar, Karaikudi	31,900	2	M/S 20-20 Techsolutions, Karaikudi	32,200	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.									
1	M/S Multiwar, Karaikudi	31,900									
2	M/S 20-20 Techsolutions, Karaikudi	32,200									
3	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24ன் கீழ் ரூ.28.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15, அம்பாள்புரம் 3வது வீதி பகுதியில் 4.50மீ அகலமுடைய சாலையினை 7மீ அகலத்திற்கு விரிவாக்கம் செய்யவும் பழைய சேதமடைந்த சாலையினை சீரமைத்தல் பணிக்கு 29.09.2023 அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="394 1166 1369 1372"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>நிறுவனத்தின் பெயர்</th> <th>தொகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.94% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table>	வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.	1	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	2	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 2.94% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 322 அலுவலகக்குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.									
1	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு									
2	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 2.94% அதிகம்									

	<p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.02% குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று மேல் நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் ஏற்கலாம். 										
4	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24ன் கீழ் ரூ.33.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கழனிவாசல் வியாழக்கிழமை வாரச்சந்தை வடக்கு பகுதியில் சுற்றுசுவர் மற்றும் தற்காலிக வாரச்சந்தை செயல்படுத்த ஷெட் அமைக்கும் பணிக்கு 29.09.2023 அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="394 792 1369 993"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>நிறுவனத்தின் பெயர்</th> <th>தொகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 3.05% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.08% குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று மேல் நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் ஏற்கலாம். <p style="text-align: center;">(ந.க.எண்.2327/2023/இ1)</p>	வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.	1	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு	2	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 3.05% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 323 அலுவலகக்குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.									
1	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவு									
2	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 3.05% அதிகம்									

5	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24ன் கீழ் ரூ.30.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான கழனிவாசல் வியாழக்கிழமை வாரச்சந்தை தெற்கு பகுதியில் தற்காலிக வாரச்சந்தை செயல்படுத்த ஷெட் அமைக்கும் பணிக்கு 29.09.2023 அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="394 464 1367 667"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>நிறுவனத்தின் பெயர்</th> <th>தொகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 3.08% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.03% குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :-</p> <p>அ) அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ஆ) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று மேல் நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண்.2327/2023/இ1)</p>	வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.	1	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	2	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 3.08% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 324 அலுவலகக்குறிப்பு அ மற்றும் ஆ அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.									
1	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு									
2	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 3.08% அதிகம்									
6	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24ன் கீழ் ரூ.15.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34, சம்மந்த முதலியார் தெருவில் உடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலங்களை சீரமைத்தல் பணிக்கு 29.09.2023 அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p>	<p>தீர்மான எண். 325 அலுவலகக்குறிப்பு அ மற்றும் ஆ அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									

வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.
1	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு
2	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட 2.94% அதிகம்

மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.04% குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :-

அ) அனுமதிக்கலாம்.

ஆ) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று மேல் நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் ஏற்கலாம்.

(ந.க.எண்.2327/2023/இ1)

7 இந்நகராட்சி தேவகோட்டை சாலையில் அமைந்துள்ள குப்பை கிடங்கில் புதிய நுண் செயலாக்க உரம் தயாரிக்கும் இடத்தில் புதிய மின் மோட்டாரை பொருத்தி இயக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளது. இதில் உள்ள மின் வயர் 70Sq.mm Aluminium around 4 core under ground cable முற்றிலும் பழுதடைந்து இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட Cable -யை புதிதாக மாற்றி மின் மோட்டாரை இயக்குவதற்கான உத்தேச மதிப்பீடு ரூ. 31,000/- (முப்பத்து ஓராயிரம்) செலவினத்திற்கு வருவாய் நிதியில் செலவிட மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. அனுமதிக்கலாம்.

2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுத்ததையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மான எண். 326
அலுவலகக்குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது

8	<p>இந்நகராட்சி வார்டு எண்.24ல் அரு.அ.வீதி மற்றும் முத்தாளம்மன் கோவில் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள சிறு பாலம் உடைந்து போக்குவரத்து செய்ய இயலாமல் உள்ளதால் அதனை சீர் செய்ய ஆகும் செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம் 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை எடுத்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.58/2023/இ1</p>	<p>தீர்மான எண். 327</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
9	<p>காரைக்குடி நகராட்சி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள 500 கே.வி.ஏ. ஜெனரோட்டர் ஆயில் பம்பு சரிவர இயங்காத காரணத்தினால் அதனை சரிசெய்ய சம்பந்தப்பட்ட கிர்லோஸ்கர் நிறுவனத்தினிடமிருந்து விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் ரூ.2,80,958/-க்கு விலைப்பட்டியல் வரப்பெற்றுள்ளது மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதிபெற்று உரிய நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேல்நடவடிக்கை எடுத்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.4415/2021/இ1</p>	<p>தீர்மான எண். 328</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
10	<p>காரைக்குடி நகராட்சியின் 36 வார்டு பகுதிகளை சுத்தம் செய்து நோய் வராமல் தடுக்கவும், பேருந்து நிலையம் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் தொற்று நீக்கம் செய்து சுத்தமாக பராமரிக்கவும், எதிர்வரும் காலம் மழைக்காலம் என்பதாலும் சுத்தம் செய்து கிருமிநாசினி தெளித்திடவும், நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள நீர்த்த சுண்ணாம்பு மற்றும் பிளீச்சிங் பவுடர் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.7 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>நீர்த்த சுண்ணாம்பு - 20 MT பிளீச்சிங் பவுடர் - 10 MT</p>	<p>தீர்மான எண். 329</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>1. அனுமதிக்கலாம்</p> <p>2. பொது சுகாதாரப்பணிகள் அவசியத்தை கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.3562/2023/எச்1</p>	
11	<p>காரைக்குடி நகராட்சி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் விதிகள் 2023ன் விதி 292 ன் படி வீட்டில் செல்ல பிராணிகள் அல்லது பறவைகள் நிபந்தனைக்குட்பட்டு வளர்ப்பதற்கு சம்மந்தப்பட்ட உரிமையாளர் உரிமை கட்டணம் செலுத்தி நகராட்சியிடமிருந்து உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும் எனவும் அனுமதியின்றி பொது இடங்களில் திரியும் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் ஆணையாளர் அல்லது அவரது அதிகாரம் பெற்றவரால் பறிமுதல் செய்யவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் 48 மணி நேரத்திற்குள் உரிய அபராதம் செலுத்துவதன் மூலம் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் அவ்வாறு திரும்பப் பெறப்படாத விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளை பொது ஏலத்தில் விடலாம் எனவும் இரண்டு முறைக்கு மேல் ஏலம் போகாத விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் விலங்குகள் நல சங்கங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் கீழ்க்கண்டவாறு உரிமக் கட்டணம் மற்றும் அபராதத் தொகை நிர்ணயம் செய்யலாம். மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>உரிமக் கட்டணம்</p> <p>கால்நடைகள் - ரூ.50/-</p> <p>நாய் மற்றும் இதர வீட்டு செல்ல பிராணிகள் - ரூ.100/-</p> <p>அபராதத்தொகை</p> <p>கால்நடைகள் - ரூ.5000/-</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண். 3561/2023/எச்1</p>	<p>தீர்மான எண். 330</p> <p>அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
12	<p>காரைக்குடி நகராட்சியின் 36 வார்டு பகுதிகளை சுத்தம் செய்து நோய் வராமல் தடுக்கவும், பேருந்து நிலையம் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் தொற்று நீக்கம் செய்து சுத்தமாக பராமரிக்கவும், எதிர்வரும் காலம் மழைக்காலம் என்பதாலும் சுத்தம் செய்து கிருமிநாசினி தெளித்திடவும், நோய் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கீழ்க்கண்ட கிருமிநாசினி பொருட்கள் கொள்முதல் செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.6 லட்சத்திற்கு. மன்றத்தின் அனுமதி</p>	<p>தீர்மான எண். 331</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>வேண்டப்படுகிறது. லெமன்கிராஸ் ஆயில் - 200 Lt கருப்பு பினாயில் - 100 Lt வெள்ளை பினாயில் - 100 Lt அலுவலகக்குறிப்பு : 1. அனுமதிக்கலாம் 2. பொது சுகாதாரப்பணிகள் அவசியத்தை கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். ந.க.எண். 3563/2023/எச்1</p>	
13	<p>காரைக்குடி நகராட்சி பொதுசுகாதார பிரிவில் டெங்கு தடுப்பு தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி வீடு வீடாக சென்று பொது மக்களுக்கு டெங்கு மற்றும் ஏடஸ் வகை கொசு பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் வீடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் கொசுப்புழு உற்பத்தி இடங்களை அழித்து டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள 50 வீடுகளுக்கு 1 DBC பணியாளர்கள் (Domestic Breeding Cheaker) வீதம் 35,382 வீடுகளுக்கு 110 DBC பணியாளர்கள் வரை நியமிக்க வேண்டும்.</p> <p>தற்சமயம் 88 DBC பணியாளர்கள் வரை நியமித்து பணியாற்றி வருகின்றனர். கோடை காலம் முடிவடைந்த நிலைவில் பருவ மழைக்காலம் வரவிருப்பதால் ஏடஸ் கொசு உற்பத்தி அடர்த்தி (Density) கூடுதல் ஆகக்கூடிய சூழல் ஏற்படுவதாலும் வருங்காலங்களில் டெங்கு காய்ச்சல் அதிகளவு பரவக்கூடிய சூழல் ஏற்படும். மேற்படி DBC பணியாளர்கள் நியமிக்க ஜூலை 2023 முதல் செப்டம்பர் 2023 வரை மட்டுமே மன்றத்தின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி DBC பணியாளர்களை வெளிகொணர்வு மூலம் திரு.டி.செந்தில்குமார் ஒப்பந்தகாரர் வழங்கி வருகிறார்.</p> <p>நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அலுவலக சுற்றறிக்கை ந.க.எண்21787/2021/EA2 நாள்.02.10.2021-ன் படி தற்போது இப்பணிக்கு புதிய மதிப்பீடுகள் தயார் செய்து புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளது. புதிய ஒப்பந்தகாரர் உத்தரவு வழங்குவதற்கு சிறிய காலம் ஏற்படும் என்பதால் அதுவரை டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வண்ணம் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.</p> <p>எனவே புதிய ஒப்பந்த வேலை உத்தரவு வழங்கும் வரையில் மேலும் அக்டோபர் 2023 முதல் டிசம்பர் 2023 வரையுள்ள காலத்திற்கு இப்பணியினை மேற்கொண்ட ஒப்பந்தகாரர் மூலம்</p>	<p>தீர்மான எண். 332 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>மேற்கொள்ளவும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக பழைய ஊதியப்பட்டியல் படி தினசரி ஊதியம் ரூ.270 வீதம் X 110 பணியாளர்களுக்கு X 26 நாட்கள் (மாதம் 1க்கு ஞாயிறு தவிர) X 3 மாதங்களுக்கு ரூ.23,16,600/- ஆகும். மேற்படி 110 DBC பணியாளர்கள் வரை பணியில் ஈடுபடுத்தவும் அதற்கான 3 மாதங்களுக்கான உத்தேச செலவு ரூ.23,16,600/-க்கும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்.3325/2017/H1)</p>	
14	<p>இந்நகராட்சி பொது நிதி 2023-2024ன் கீழ் வார்டு எண் 30ல் கிணத்தடி காளியம்மன் கோவில் வீதியில் சிறுபாலம் சீரமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,60,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.58/2023/இ1</p>	தீர்மான எண். 333 அனுமதிக்கப்பட்டது
15	<p>இந்நகராட்சி பொது நிதி 2023-2024ன் கீழ் வார்டு எண் 25ல் ஐஸ்கேணி குறுக்கு வீதியில் சிறிய சந்தில் மழைகாலங்களில் மிகவும் பள்ளமாக இருப்பதால் மழைநீர் தேங்கி போக்குவரத்திற்கும், சுகாதாரத்திற்கும் இடையூறாக உள்ளது. ஆதலால் மேற்படி சந்தில் பேவர்பிளாக் தளம் அமைக்கு பணிக்கு மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,40,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு- அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.58/2023/இ1</p>	தீர்மான எண். 334 அனுமதிக்கப்பட்டது
16	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24ன் கீழ் ரூ.8.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23, அரு.அ.வீதி மற்றும் தர்ம நாராயணன் செட்டியார் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு நகர்மன்ற முன் அனுமதி நாள்.10.07.2023-ல் அனுமதி அளித்ததன் பேரில் 27.09.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p>	தீர்மான எண். 335 அனுமதிக்கப்பட்டது

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/S Malar Construction, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட(-) 0.03% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/S SKR & Co, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட(+) 0.17% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S Malar Construction,Karaikudi அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட (-) 0.03 % குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.2697/2023/இ1)</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(-) 0.03% குறைவு	2	M/S SKR & Co, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(+) 0.17% அதிகம்	
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(-) 0.03% குறைவு									
2	M/S SKR & Co, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(+) 0.17% அதிகம்									
17	<p>இந்நகராட்சி குடிநீர் நிதி 2023-24ன் கீழ் ரூ.5.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26,28 காளவாய் பொட்டல், சந்தான முத்துமாரியம்மன் கோவில் தெரு, கக்கன் தெரு, தந்தை பெரியார் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.234, நாள்.02.08.2023-ல் அனுமதி அளித்ததன் பேரில் 27.09.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட(-) 0.20% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/S Malar Construction, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட(+) 9.88% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட (-) 0.20 % குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.2427/2022/இ1)</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(-) 0.20% குறைவு	2	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(+) 9.88% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 336 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(-) 0.20% குறைவு									
2	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(+) 9.88% அதிகம்									
18	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24ன் கீழ் ரூ.3.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23, கொப்புடையம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான</p>	<p>தீர்மான எண். 337 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									

கல்லுக்கட்டி உரணியில் உள்ள கழிவுகளையும் சகதிகளையும் அகற்றும் பணிக்கு நகர்மன்ற முன் அனுமதி நாள்.31.07.2023-ல் அனுமதி அளித்ததன் பேரில் 27.09.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்
1	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(-) 0.12% குறைவு
2	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(+) 1.15% அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட (-) 0.12 % குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.2859/2023/இ1)

19 இந்நகராட்சி குடிநீர் நிதி 2023-24ன் கீழ் ரூ.4.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27, சிவகாளி அம்மன் கோவில் வீதி வாஞ்சிநாதன் தெரு, இந்திரா நகர் 4வது வீதி குறுக்கு சந்து மற்றும் பகத்சிங் தெரு ஆகியவற்றில் புதிய குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.235, நாள்.02.08.2023-ல் அனுமதி அளித்ததன் பேரில் 27.09.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்
1	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(-) 0.30% குறைவு
2	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(+) 12.42% அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி

தீர்மான எண். 338
அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>மதிப்பீட்டை விட (-) 0.30% குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண்.2427/2022/இ1)</p>										
20	<p>இந்நகராட்சி குடிநீர் நிதி 2023-24ன் கீழ் ரூ.4.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01, கிருஷ்வேணி கார்டன் பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.206, நாள்.02.08.2023-ல் அனுமதி அளித்ததன் பேரில் 27.09.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="352 665 1409 821"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட(-) 0.23% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/S Malar Construction, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டை விட(+) 0.78% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட (-) 0.23% குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண்.2871/2023/இ1)</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(-) 0.23% குறைவு	2	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(+) 0.78% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 339 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(-) 0.23% குறைவு									
2	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(+) 0.78% அதிகம்									
21	<p>இந்நகராட்சி குடிநீர் நிதி 2023-24ன் கீழ் ரூ.2.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01, இடைச்சி அம்மன் கோவில் அருகில் உள்ள புதிய ஆழ்குழாய் கிணற்றில் 15HP நீர்முழுகி மின்மோட்டார் பம்பு பொருத்தும் பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.259, நாள்.02.08.2023-ல் அனுமதி அளித்ததன் பேரில் 27.09.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p>	<p>தீர்மான எண். 340 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									

	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	
	1	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(-) 0.06% குறைவு	
	2	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டை விட(+) 11.05% அதிகம்	
	<p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட (-) 0.06% குறைவாக உள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண்.2427/2022/இ1)</p>			
22	<p>காரைக்குடி நகராட்சியில் மத்திய, மாநில அரசு நிதி, நகராட்சி பொதுநிதி,கல்விநிதி மற்றும் குடிநீர் நிதியில் பல்வேறு திட்டப்பணிகள் அனுமதிக்கப்பட்டு நடைபெற்று வருகின்றன.மேலும் நகராட்சியில் பல்வேறு திட்டப்பணிகள் செயல்படுத்த நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு வருகிறது. ஆதலால் நடைபெறும் திட்டப்பணிகளை கண்காணித்திடவும் முன்னேற்றம் குறித்து அவ்வப்போது உயர் அலுவலர்களால் நடத்தப்படும் ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு அறிக்கைகள் சமர்ப்பித்தல்,மற்றும் Google spread sheet,CM dash board, UTIS software மென்பொருளில் புகைப்படங்கள் எடுத்து திட்ட பணிகள் முன்னேற்றத்தை பதிவேற்றம் செய்யவும், மேலும் பணிகளுக்கு Autocad வரைபடங்கள் வரையவும் கருத்துருக்கள் சமர்ப்பிக்கவும் 3 நபர்களை PWD SOR 2023-2024 அடிப்படையில் Outsourcing முறையில் தொழில் நுட்ப பணியாளர்களை பணிக்கு அமர்த்திக் கொள்ளவும், அதற்காக 70 நாட்களுக்கு (செப்டம்பர், அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர்-2023) 3 மாதத்திற்கு 3 நபர்களுக்கு ரூ.2.80 இலட்சம் உத்தேச செலவிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : பொதுநிதியின் கீழ் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண். 2060/2018/இ1)</p>			<p>தீர்மான எண். 341 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
23	<p>இந்நகராட்சி குடிநீர் நிதி 2023-2024ன் கீழ் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் (சம்மையூற்று) 5 1/2 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் 13 ஆழ்குழாய் கிணறுகள் 24 மணி நேரம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது. இவற்றை பராமரிக்கவும், இயக்கவும் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் இரவு நேரங்களில் விஷ சந்துக்களால் ஆபத்துகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் இப்பகுதியில் GI Tubuler Pipe அமைத்து</p>			<p>தீர்மான எண். 342 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>150 W LED Street light அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.11,60,000/-க்கு குடிநீர் நிதியிலிருந்து 2023-2024ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்தில் சேர்த்து பணி மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.58/2023/இ1</p>	
24	<p>இந்நகராட்சி குடிநீர் நிதி 2023-2024ன் கீழ், சாத்தப்பா பூங்கா வளாகத்திலுள்ள நடுமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி மற்றும் நகராட்சி வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்தில் போதிய தெருவிளக்கு வசதிகள் இல்லாததால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நகராட்சி வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கு மிகவும் இடையூறாக உள்ளதால் இப்பகுதியில் மின் விளக்கு வசதிகள் மேற்கொள்ள மதிப்பீடு தொகை ரூ.6,30,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.58/2023/இ1</p>	<p>தீர்மான எண். 343 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
25	<p>இந்நகராட்சி பொதுநிதி 2023-2024ன் கீழ் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மேற்கு பகுதி, வடக்கு பகுதி மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் வெளியூர், சென்னை, பெங்களூரு செல்லும் பேருந்துகள் மேற்கண்ட பகுதிகளில் நின்று பயணிகளை ஏற்றி செல்கிறது. இப்பகுதிகளில் போதிய மின்விளக்கு வசதிகள் இல்லாததால் அப்பகுதிகளில் பொது மக்களுக்கு மிகவும் போக்குவரத்து சிரமம் ஏற்படுவதால் மேற்கண்ட பகுதிகளில் 150W LED மின்விளக்குகள் மற்றும் பின்பகுதி Gate பகுதியில் 8 m height GI Steel Tubuler pipe மற்றும் Cable அமைத்து லைட் வசதி செய்ய மதிப்பீடு தொகை ரூ.15,90,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.58/2023/இ1</p>	<p>தீர்மான எண். 344 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
26	<p>இந்நகராட்சி குடிநீர் நிதி 2023-2024ன் கீழ் வார்டு எண் 23ல் தெற்கு தெருவில் பழுதடைந்துள்ள சிறுமின் விசை பம்பு மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சீர் செய்ய மதிப்பீடு தொகை ரூ.1,40,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p>	<p>தீர்மான எண். 345 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p style="text-align: center;">அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண்.58/2023/இ1</p>	
27	<p>காரைக்குடி நகராட்சிக்கு சொந்தமான கல்லுக்கட்டி வடக்கு கடை எண்.11 வரிவிதிப்பு எண்.111/27 திரு.கே.கார்த்திக்ராஜா என்பவர் பெயரில் இயங்கி வருகிறது. மேற்கண்ட கடையில் திரு.கே.கார்த்திக்ராஜ் மற்றும் திரு.கே.ஆர்.சேதுராஜ் இருவரும் கூட்டாக தொழில் செய்த நிலையில் திரு.கே.கார்த்திக்ராஜா என்பவர் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து விலகிக்கொள்வதாக கூட்டு வியாபார விலகல் பத்திரம் வழங்கியுள்ளார். மேற்படி உரிமத்தை தற்போது திரு.கே.ஆர்.சேதுராஜ் என்பவருக்கு பெயர் மாற்றம் செய்துகொடுக்க விண்ணப்பித்துள்ளார்.</p> <p>அரசாணை (நிலை) எண்.92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 03.07.2007ன்படி மேற்படி உரிமத்தை திரு.கே.கார்த்திக்ராஜா என்ற பெயரிலிருந்து கே.ஆர்.சேதுராஜ் என்ற பெயருக்கு மாற்றம் செய்வது குறித்து மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>அரசாணை (நிலை) எண்.92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 03.07.2007ன்படி 4-இல் V-ன்படி மேற்படி உரிமத்திற்கு 12 மாத வாடகை குத்தகை முன்பணம் ரூ.1,36,644/-ம் பெயர் மாற்றக் கட்டணம் ரூ.136644/-ம் பெயர் மாற்ற விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.500/-ம் ஆகியவற்றை செலுத்தும்பட்சத்தில் இந்நகராட்சியின் குத்தகை விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதாக குத்தகை ஒப்பந்தம் அளிக்கும்பட்சத்திலும் திரு.கே.கார்த்திக்ராஜா என்பவர் பெயரிலிருந்து திரு.கே.ஆர்.சேதுராஜ் என்பவர் பெயருக்கு பெயர் மாற்றம் செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">(ந.க.எண்.3798/2023/அ1)</p>	<p>தீர்மான எண். 346 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
28	<p>காரைக்குடி நகராட்சிக்கு சொந்தமான கல்லுக்கட்டி கிழக்கு பழைய கடை எண்.3 வரிவிதிப்பு எண்.111/42 திரு.எம்.சுபரலிக்கான் என்பவர் பெயரில் இயங்கி வருகிறது. மேற்கண்ட கடையில் திரு.எம்.சுபரலிக்கான் மற்றும் திரு.எஸ்.வேலுச்சாமி இருவரும் கூட்டாக தொழில் செய்த நிலையில் திரு.எம்.சுபரலிக்கான் என்பவர் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக கூட்டுத் தொழிலில் இருந்து விலகிக்கொள்வதாக கூட்டு வியாபார விலகல் பத்திரம் வழங்கியுள்ளார். மேற்படி உரிமத்தை தற்போது திரு.எஸ்.வேலுச்சாமி என்பவருக்கு பெயர் மாற்றம் செய்துகொடுக்க விண்ணப்பித்துள்ளார்.</p>	<p>தீர்மான எண். 347 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அரசாணை (நிலை) எண்.92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 03.07.2007ன்படி மேற்படி உரிமத்தை திரு.எம்.சுபரலிக்கான் என்ற பெயரிலிருந்து திரு.எஸ்.வேலுச்சாமி என்ற பெயருக்கு மாற்றம் செய்வது குறித்து மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>அரசாணை (நிலை) எண்.92 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 03.07.2007ன்படி 4-இல் V-ன்படி மேற்படி உரிமத்திற்கு 12 மாத வாடகை குத்தகை முன்பணம் ரூ.1,54,440/-ம் பெயர் மாற்றக் கட்டணம் ரூ.1,54,440/-ம் பெயர்மாற்ற விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.500/-ம் ஆகியவற்றை செலுத்தும்பட்சத்தில் இந்நகராட்சியின் குத்தகை விதிமுறைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பதாக குத்தகை ஒப்பந்தம் அளிக்கும்பட்சத்திலும் திரு.எம்.சுபரலிக்கான் என்பவர் பெயரிலிருந்து திரு.எஸ்.வேலுச்சாமி என்பவர் பெயருக்கு பெயர் மாற்றம் செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண்.3847/2023/அ1)</p>										
29	<p>இந்நகராட்சி கழனிவாசலில் புதிதாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள வாரச்சந்தையில் உள்புர பகுதிகளில் அணுகு சாலைகள் நடைபாதை அமைக்க மதிப்பீடு தொகை ரூ.35.50/- இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.58/2023/இ1</p>	<p>தீர்மான எண். 348 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									
30	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி -2023-24-ன் கீழ் ரூ.20.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.36 சத்தியமூர்த்தி பிரதான சாலையில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 25.10.2023 அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு</p> <table border="1" data-bbox="386 1154 1381 1273"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 2.59% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi என்ற ஒப்பந்ததாரர்</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு	2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 2.59% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 349 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு									
2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 2.59% அதிகம்									

	<p>அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.04% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>										
31	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி-2023-24-ன் கீழ் ரூ.12.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18, சூடாமணிபுரம் மற்றும் ரயில்வே பீடர் சாலையை இணைக்கும் குறுக்கு சாலை அமைத்தல் பணிக்கு 25.10.2023 அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.06 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Sundharapandiyan, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 2.71 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.06% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட 0.06 % குறைவு	2.	Thiru.K.Sundharapandiyan, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட 2.71 % அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 350 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட 0.06 % குறைவு									
2.	Thiru.K.Sundharapandiyan, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட 2.71 % அதிகம்									
32	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.4.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16, பதினொட்டாம்படி நகர் குறுக்கு சாலையில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p>	<p>தீர்மான எண். 351 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									

	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்										
	1.	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.04 % குறைவு										
	2.	Thiru.K.Sundharapandiyan, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.89 % அதிகம்										
	<p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.04% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>												
33	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.8.15 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14, முத்து கே.ஆர்.வி லே அவுட் பகுதியில் புதிய சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.A.Sakthivel, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (-)0.23 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.77 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.A.Sakthivel, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.23% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>			வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.A.Sakthivel, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.23 % குறைவு	2.	M/S. Malar Construction, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.77 % அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 352 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்											
1.	Thiru.A.Sakthivel, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.23 % குறைவு											
2.	M/S. Malar Construction, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.77 % அதிகம்											
34	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.4.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13, சின்னையா அம்பலம் பள்ளி பின்புறம் சிறுபாலம் இடித்துவிட்டு புதிய பாலம் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p>			<p>தீர்மான எண். 353 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்
1.	Tmt.B.Vasantha, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.25 % குறைவு
2.	Tmt.B.Megala Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.54 % அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Tmt.B.Vasantha, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.25% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :
அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண். 2327/2023/இ1

35 இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.6.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.12, மாரியம்மன் கோவில் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்
1.	M/S Priththivi & CO, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.08 % குறைவு
2.	Thiru.S.P.Karungappan, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.46 % அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S Priththivi & CO, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.08% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :
அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண். 2327/2023/இ1

36 இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.6.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17, சாமியார் மடம் (அரிமா ஜிம்) குறுக்கு சாலை பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.

தீர்மான எண். 354
அனுமதிக்கப்பட்டது

தீர்மான எண். 355
அனுமதிக்கப்பட்டது

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்
1.	Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.07 % குறைவு
2.	Thiru.K.Sundharapandiyan, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.38 % அதிகம்

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.07% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :
அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண். 2327/2023/இ1

37 இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01, பிள்ளையார் கோவில் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்
1.	M/S Priththivi & CO, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.11 % குறைவு
2.	Thiru.S.P.Karungappan,Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட(+) 0.39 % அதிகம்

மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S Priththivi & CO, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.11% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :
அனுமதிக்கலாம்
ந.க.எண். 2327/2023/இ1

38 இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.8.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.08, பிரியங்கா தெரு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சரிசெய்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.

தீர்மான எண். 356
அனுமதிக்கப்பட்டது

தீர்மான எண். 357
அனுமதிக்கப்பட்டது

	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்										
	1.	M/S Malar Construction, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.04 % குறைவு										
	2.	M/S SKR & CO, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.93 % அதிகம்										
	<p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S Malar Construction, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.04% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>												
39	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.6.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.08, ஊத்துப்பிள்ளையார் கோவில் அருகில் சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>M/S Malar Construction, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.07 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S SKR & CO, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.14 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S Malar Construction, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.07% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>			வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	M/S Malar Construction, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.07 % குறைவு	2.	M/S SKR & CO, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.14 % அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 358 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்											
1.	M/S Malar Construction, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.07 % குறைவு											
2.	M/S SKR & CO, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.14 % அதிகம்											
40	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.6.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டில்</p>			<p>தீர்மான எண். 359</p>									

	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.05, சுப்பிரமணியபுரம் பகுதியில் உள்ள சாலையோரப் பூங்காவில் பேவர் பிளாக் மற்றும் அமரும் இருக்கைகள் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="373 402 1388 589"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.03% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.12 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.03% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.03% குறைவு	2.	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.12 % அதிகம்	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.03% குறைவு									
2.	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.12 % அதிகம்									
<p>41</p>	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.9.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.05, சுப்பிரமணியபுரம் பகுதியில் உள்ள சாலையோரப் பூங்காவில் பேவர் பிளாக் மற்றும் அமரும் இருக்கைகள் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="359 1003 1402 1122"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.13 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.25 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.13% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.13 % குறைவு	2.	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.25 % அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 360 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.13 % குறைவு									
2.	Thiru.K.Sundarapandian, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.25 % அதிகம்									
<p>42</p>	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.7.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில்</p>	<p>தீர்மான எண். 361</p>									

	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.04, பிள்ளையார் கோவில் வீதியில் புதிய மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="331 402 1432 526"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.16 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05 % குறைவு	2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.16 % அதிகம்	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05 % குறைவு									
2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 0.16 % அதிகம்									
43	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.9.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.04, உயர் மின் கோபுரவிளக்கு அமைந்துள்ள இடத்தில் உயர்மின் கோபுரம் சேதமடையாமல் பாதுகாக்க இதனை சுற்றிலும் சுற்றுச்சுவர் அமைக்கவும், செயற்கை நீரூற்று அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="348 980 1415 1104"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (-)0.01 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.37 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.01% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு ; அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.01 % குறைவு	2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.37 % அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 362 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.01 % குறைவு									
2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.37 % அதிகம்									
44	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.2.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில்</p>	<p>தீர்மான எண். 363</p>									

	<p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10, பாரதிதாசன் சாலை குறுக்கு தெரு, கருப்பர் கோவில் தென்புறம் குறுக்கு சந்து, கருப்பர் கோவில் சந்து ஆகிய பகுதிகளில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைத்தல் பணிக்கு 13.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="373 440 1394 618"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Sakthivel, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.05 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S Malar Construction, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.48 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Sakthivel, Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Sakthivel, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.05 % குறைவு	2.	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.48 % அதிகம்	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Sakthivel, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-) 0.05 % குறைவு									
2.	M/S Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.48 % அதிகம்									
45	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.12.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.06, அண்ணாமலை செட்டியார் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 17.10.2023 அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="373 1040 1394 1203"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>M/S Malar Construction, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (-)0.04% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Kasidevar, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.14 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S Malar Construction , Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.04% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	M/S Malar Construction, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.04% குறைவு	2.	Thiru.K.Kasidevar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.14 % அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 364 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	M/S Malar Construction, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.04% குறைவு									
2.	Thiru.K.Kasidevar, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 1.14 % அதிகம்									

அனுமதிக்கலாம்											
ந.க.எண். 2327/2023/இ1											
46	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி 2023-24-ன் கீழ் ரூ.12.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13, மாரியம்மன் கோவில் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு 17.10.2023 அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">வ.எண்</th> <th style="width: 40%;">ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th style="width: 50%;">ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>M/S Malar Construction, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (-)0.002% குறைவு</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>M/S SKR & CO, Karaikudi.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட (+) 2.27 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S Malar Construction , Karaikudi, அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.002% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	M/S Malar Construction, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.002% குறைவு	2.	M/S SKR & CO, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 2.27 % அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 365 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	M/S Malar Construction, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (-)0.002% குறைவு									
2.	M/S SKR & CO, Karaikudi.	மதிப்பீட்டைவிட (+) 2.27 % அதிகம்									
47	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.2.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19, குறிச்சிபுரவு சித்திரை வீதி சந்திப்பில் பிருந்தாவன் ஹோட்டல் அருகில் RCC கைப்பிடி சுவர் அமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">வ.எண்</th> <th style="width: 40%;">ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th style="width: 50%;">ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Tmt.C.Rengamal,Koviloor.</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.25% குறைவு</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.47% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Tmt.C.Rengamal,Koviloor என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.25% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Tmt.C.Rengamal,Koviloor.	மதிப்பீட்டைவிட 0.25% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.47% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 366 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Tmt.C.Rengamal,Koviloor.	மதிப்பீட்டைவிட 0.25% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.47% அதிகம்									

அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1											
48	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.7.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21, செக்காலை சாலையில் கிருஷ்ணன் சந்து முதல் மரக்கடை சந்து வரை மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">வ.எண்</th> <th style="width: 40%;">ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th style="width: 50%;">ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>M/S. Prethivi & Co,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.09% குறைவு</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 3.42% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S. Prethivi & Co, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.09% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	M/S. Prethivi & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.09% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 3.42% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 367 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	M/S. Prethivi & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.09% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 3.42% அதிகம்									
49	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.7.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21, முனிசிபல் வாய்க்கால் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">வ.எண்</th> <th style="width: 40%;">ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th style="width: 50%;">ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.12% குறைவு</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.32% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.12% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.12% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.32% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 368 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.12% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.32% அதிகம்									

அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1											
50	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.9.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24, ப.அ.மு (PLA) தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tmt. C.Rengammal, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.07% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 1.88% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Tmt. C.Rengammal, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.07% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Tmt. C.Rengammal, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.07% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.88% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 369 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Tmt. C.Rengammal, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.07% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.88% அதிகம்									
51	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.7.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25, நல்லையன் ஆசாரி தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சீரமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>M/S. Prethivi & Co,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.14% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru. SP.Karungappan,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.20% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S. Prethivi & Co, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர்</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	M/S. Prethivi & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.14% குறைவு	2.	Thiru. SP.Karungappan,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.20% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 370 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	M/S. Prethivi & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.14% குறைவு									
2.	Thiru. SP.Karungappan,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.20% அதிகம்									

	<p>அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.14% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>										
52	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.3.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26, GH பின்புறம் கப்பலோட்டிய தமிழன் தெருவில் பழுதான பாலங்களை சீரமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tmt.B.Vasantha,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.23% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tmt.B.Megala,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.57% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Tmt.B.Vasantha, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.23% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Tmt.B.Vasantha,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.23% குறைவு	2.	Tmt.B.Megala,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.57% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 371 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Tmt.B.Vasantha,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.23% குறைவு									
2.	Tmt.B.Megala,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.57% அதிகம்									
53	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.3.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.34, பாப்பா ஊரணி அங்கன்வாடி பராமரிப்பு பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tmt.B.Vasantha,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.08% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tmt.B.Megala,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.49% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Tmt.B.Vasantha, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர்</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Tmt.B.Vasantha,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.08% குறைவு	2.	Tmt.B.Megala,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.49% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 372 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Tmt.B.Vasantha,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.08% குறைவு									
2.	Tmt.B.Megala,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.49% அதிகம்									

	<p>அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.08% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>										
54	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.10.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27, மொராஜி தேசாய், NSK தெரு மற்றும் வெற்றி விநாயகர் கோவில் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சீரமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.09% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. SKR & Co,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.40% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S. Malar Construction, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.09% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.09% குறைவு	2.	M/S. SKR & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.40% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 373 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.09% குறைவு									
2.	M/S. SKR & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.40% அதிகம்									
55	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.9.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.28, கணேசபுரம் மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் சீரமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.18% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர்</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.18% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 374 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.18% அதிகம்									

	<p>அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>										
56	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.3.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.19, அன்னை தெரசா சாலையில் புதிய மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.A.Sakthivel,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.62% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.A.Sakthivel, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.06% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.A.Sakthivel,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.62% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 375 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.A.Sakthivel,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.62% அதிகம்									
57	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.7.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.21, ஆசாத் தெரு மற்றும் காட்டுதலை பள்ளிவாசல் பகுதியில் புதிய மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.A.Sakthivel,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.57% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.A.Sakthivel, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர்</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.A.Sakthivel,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.57% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 376 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.A.Sakthivel,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.57% அதிகம்									

	<p>அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>										
58	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.4.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.23, வைரவன் கோவில் சந்துப்பகுதியில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.Kasidevear,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.03% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.55% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.Kasidevear, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.03% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.Kasidevear,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.03% குறைவு	2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.55% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 377 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.Kasidevear,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.03% குறைவு									
2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.55% அதிகம்									
59	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24, அரு.அ.வீதி மற்றும் முத்தாளம்மன் கோவில் சந்திக்கும் இடத்தில் உள்ள பாலம் உடைந்துள்ளதை சீர்செய்தல் பணிக்கு 26.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.20% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. SKR & Co,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.14% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S. Malar Construction, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர்</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.20% குறைவு	2.	M/S. SKR & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.14% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 378 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.20% குறைவு									
2.	M/S. SKR & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.14% அதிகம்									

	<p>அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.20% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>										
60	<p>இந்நகராட்சி வார்டு எண்.23ல் SRM தெரு சாலை மிகவும் சேதமடைந்துள்ளதால் பொது மக்களுக்கு மிகுந்த சிரமமாகவும் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாகவும் உள்ளதால் மேற்படி சாலையினை சீரமைக்க ஆகும் மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4200000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 58/2023/இ1</p>	தீர்மான எண். 379 அனுமதிக்கப்பட்டது									
61	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.9.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.31, முல்லைத்திணை தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் சீரமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S.Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 4.88% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.06% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு	2.	M/S.Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 4.88% அதிகம்	தீர்மான எண். 380 அனுமதிக்கப்பட்டது
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு									
2.	M/S.Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 4.88% அதிகம்									
62	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.7.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32, மானகிரி பழனியப்ப செட்டியார் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி</p>	தீர்மான எண். 381 அனுமதிக்கப்பட்டது									

	<p>கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="386 326 1381 443"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.56% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.10% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.56% அதிகம்	
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.56% அதிகம்									
63	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.2.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32,33, வீரையன் கண்மாய் சாலையின் குறுக்கே பழுதடைந்துள்ள பாலத்தை சீரமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="386 898 1381 1015"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tmt.B.Vasantha,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.22% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tmt.B.Megala,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 1.03% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Tmt.B.Vasantha, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.22% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Tmt.B.Vasantha,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.22% குறைவு	2.	Tmt.B.Megala,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.03% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 382 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Tmt.B.Vasantha,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.22% குறைவு									
2.	Tmt.B.Megala,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.03% அதிகம்									
64	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.9.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.33, பனந்தோப்பு காமராஜர் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலங்கள் சீரமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது.</p>	<p>தீர்மான எண். 383 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									

	<p>இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="384 326 1381 443"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.16% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.33% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.16% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.16% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.33% அதிகம்	
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.16% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.33% அதிகம்									
65	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.9.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.33, பனந்தோப்பு மற்றும் தெய்வராயன் குறுக்கு தெருவில் பேவர் பிளாக் சாலை சீரமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="384 857 1381 974"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.80% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.80% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 384 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.80% அதிகம்									
66	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.9.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.35, பெரியார் 5வது குறுக்கு தெருவில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு</p>	<p>தீர்மான எண். 385 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									

	<p>பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="384 289 1381 407"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 2.34% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.06% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 2.34% அதிகம்	
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 2.34% அதிகம்									
67	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.8.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.35, பெரியார் நகர் 4வது வீதியில் பேவர் பிளாக் தளம் சீரமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p> <table border="1" data-bbox="384 821 1381 940"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. SKR & Co,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 2.28% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S. Malar Construction, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.06% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு	2.	M/S. SKR & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 2.28% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 386 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.06% குறைவு									
2.	M/S. SKR & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 2.28% அதிகம்									
68	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.4.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.24, மார்க்கண்டேயர் கோவில் சாலையின் குறுக்கே சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வறுமாறு.</p>	<p>தீர்மான எண். 387 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									

	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்										
	1.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு										
	2.	M/S. SKR & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.66% அதிகம்										
	<p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S. Malar Construction, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.10% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>												
69	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26, ஆயிரம் கண்ணுடையார் வீதி 24 மனை தெலுங்கு செட்டியார் சந்து பகுதியில் புதிய சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>M/S. Prethivi & Co,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.SP. Karungappan,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.59% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S. Prethivi & Co, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.10% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p>ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>			வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	M/S. Prethivi & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு	2.	Thiru.SP. Karungappan,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.59% அதிகம்	தீர்மான எண். 388 அனுமதிக்கப்பட்டது
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்											
1.	M/S. Prethivi & Co,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு											
2.	Thiru.SP. Karungappan,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.59% அதிகம்											
70	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.5.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.28, கணேசபுரம் பகுதியில் சிறுபாலம் மற்றும் புதுசந்தை கிழக்கு பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்				தீர்மான எண். 389 அனுமதிக்கப்பட்டது			
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்											

	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/S. Prethivi & Co, Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.11% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.SP. Karungappan,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.40% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/S. Prethivi & Co, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.11% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	1.	M/S. Prethivi & Co, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.11% குறைவு	2.	Thiru.SP. Karungappan,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.40% அதிகம்				
1.	M/S. Prethivi & Co, Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.11% குறைவு									
2.	Thiru.SP. Karungappan,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.40% அதிகம்									
71	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.5.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.29, ஆலங்குடியார் பிரதான சாலையினை இணைக்கும் குறுக்கு தெருக்களில் சிறுபாலங்கள் அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S. Malar Construction,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 1.62% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.10% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு	2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.62% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 390 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.10% குறைவு									
2.	M/S. Malar Construction,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.62% அதிகம்									
72	<p>இந்நகராட்சியில் நடைபெற்ற பல்வேறு திட்டப்பணிகளுக்கு பட்டியலில் பிடித்தம் செய்த தொகையை திரும்ப வழங்க கோரப்பட்டது அதன் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.</th> <th>பணி விபரம்</th> <th>வைப்புத்தொகை</th> <th>தொகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	வ.	பணி விபரம்	வைப்புத்தொகை	தொகை ரூ.					<p>தீர்மான எண். 391 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>	
வ.	பணி விபரம்	வைப்புத்தொகை	தொகை ரூ.								

எண்		பதிவேடு விபரம்	
1	2017-2018 திட்டத்தின் கீழ் சம்பை உள்ளது மேம்பாட்டு பணி ந.க.எண்.5611/2017/இ1 M.Book No:77/2017-18	A/C - 3401001 RF - 2017 -18 ப.எண்.18 வ.எண். 34	ரூ.123303/-
2	2017-2018 திட்டத்தின் கீழ் சம்பை உள்ளது மேம்பாட்டு பணி ந.க.எண்.5611/2017/இ1 M.Book No:77/2017-18	A/C - 3401001 RF - 2017 -18 ப.எண்.21	ரூ.65000/-
3	2017-2018 திட்டத்தின் கீழ் சம்பை உள்ளது மேம்பாட்டு பணி ந.க.எண்.5611/2017/இ1 M.Book No:77/2017-18	A/C - 3401001 RF - 2017 -18 ப.எண்.21	ரூ.13759/-
மொத்தம்			ரூ.2,02,062/-
<p>மேற்கண்ட விபரப்படி, வருவாய் நிதி வைப்புத்தொகை பதிவேட்டில் உள்ள தொகை ரூ.2,02,062/- திரு.SP.கருங்கப்பன் என்ற பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை ரூ.2,02,062/- ஐ திரு.SP.கருங்கப்பன் என்பவருக்கு திரும்ப வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண்.512/2018/இ1)</p>			
73	<p>காரைக்குடி நகராட்சி வார்டு பகுதிகளில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் போன்ற பகுதிகளில் சேகரமாகும் திடக்கழிவுகளில் மக்கும் குப்பை மறுசுழற்சி செய்ய கூடிய பொருட்கள் போக மறுசுழற்சி செய்ய இயலாத குப்பைகள் (RDF Material) Extended Producer Responsibility (EPR) படி நிறுவனங்கள் மூலம் சிமெண்ட் ஆலைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது. நிர்வாக சூழலின் காரணமாக மேற்கண்ட மட்காத பொருட்கள் எடுத்து செல்ல இயலாத நிலை ஏற்பட்டது. எனவே, உரக்கிடங்கில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள RDF Material-களை சிமெண்ட் ஆலைக்கு ஒப்படைக்கும் பணியை DM Solutions நிறுவனம் மேற்கொள்ள இவ்வலுவலக செயல்முறை உத்தரவு</p>		<p>தீர்மான எண். 392 அலுவலகக்குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>ந.க.எண்.5073/2021/எச்1 நாள்.13.03.2023ல் அனுமதிக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.</p> <p>மறுசுழற்சி செய்ய இயலாத கழிவுகள் மற்றும் எளிதில் எரியக்கூடிய கழிவுகள் (RDF Material) தினசரி 15 M.T அளவிற்கு சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, மேலும் 750 M.T அளவிற்கு சேகரமாகும் அந்த RDF Material-களை சிமெண்ட் ஆலைக்கு ஒப்படைக்கும் பணியை தற்போது பணி பார்த்து வரும் DM.Solutions நிறுவனம் முன்னர் அளித்த விலை விகிதத்திலேயே (ரூ.1320 per 1 M.T) தொடர்ந்து மேற்கொள்வதற்கும், இதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை எடுத்ததை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
74	<p>இந்நகராட்சியில் 15-வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய நிதி 2021-2022 திட்டத்தின்கீழ் ரூ.78.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கழனிவாசல் வாரச்சந்தை பின்புறம் உயிரி எரிவாயு கொள்கலன் அமைக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு பராமரிப்பு செலவினம் மாதம் ரூ.52,000 + ரூ.9,360(GST 18%) சேர்த்து ரூ.61,360/- வீதம் (01.11.2023 முதல் 30.04.2024) வரை உள்ள ஆறுமாத காலத்திற்கு தொகை ரூ.3.70/- இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண். 4369/2020/இ1)</p>	<p>தீர்மான எண். 393 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
75	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.13.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.30, சத்யா நகர் குறுக்கு வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று மின்னனு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p>	<p>தீர்மான எண். 394 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்										
	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு										
	2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.31% அதிகம்										
	<p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>												
76	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.12.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பேத்கார் சிலை முதல் சுபலக்ஷ்மி மகால் வரை மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று மின்னனு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th>ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.07% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 1.19% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthilkumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.07% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>			வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.07% குறைவு	2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.19% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 395 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்											
1.	Thiru.D.Senthilkumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.07% குறைவு											
2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.19% அதிகம்											
77	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.17.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22, செக்காலை சாலையில் ICICI Bank முதல் கண்ணுப்பிள்ளை சாலை வரை மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று மின்னனு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p>			<p>தீர்மான எண். 396 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>									

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்
1.	Tmt.V.Rajavalli,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு
2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 2.97% அதிகம்

மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Tmt.V.Rajavalli, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு
அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 2327/2023/இ1

78 இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.15.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.30, கோவிலூரார் வீதியில் உள்ள RCC SLAB கொண்டு மூடப்பட்டுள்ள மழைநீர் வடிகாலை தூர்வாரவும், மழைநீர் வடிகாலின் தற்போதைய நிலையில் இருந்து புதியதாக மாற்றி கட்டுதல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று மின்னனு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.

வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்
1.	Thiru.D.Senthikumar,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.04% குறைவு
2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 1.60% அதிகம்

மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Thiru.D.Senthikumar, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.04% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு
அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண். 2327/2023/இ1

தீர்மான எண். 397
அனுமதிக்கப்பட்டது

79	<p>இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி - 2023-24-ன் கீழ் ரூ.12.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27, பாரதியார் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு 27.10.2023 அன்று மின்னனு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. இதில் கீழ்க்கண்டவாறு இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்கு பட்டியலின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">வ.எண்</th> <th style="width: 40%;">ஒப்பந்ததாரர் பெயர்</th> <th style="width: 50%;">ஒப்பந்த சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Tmt.V.Rajavalli,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi</td> <td>மதிப்பீட்டைவிட 3.01% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் Tmt.V.Rajavalli, Karaikudi. என்ற ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டைவிட (-)0.05% குறைவாக உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்றுக்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">ந.க.எண். 2327/2023/இ1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்	1.	Tmt.V.Rajavalli,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு	2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 3.01% அதிகம்	<p>தீர்மான எண். 398 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்த சதவீதம்									
1.	Tmt.V.Rajavalli,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 0.05% குறைவு									
2.	Thiru.K.Sundarapandian,Karaikudi	மதிப்பீட்டைவிட 3.01% அதிகம்									

ஒம்.திரு.சே.முத்துத்துரை,
நகர்மன்றத்தலைவர்

//உண்மை நகல்//

ஆணையாளர்,
காரைக்குடி நகராட்சி