

காரமடை நகராட்சி  
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்

பொது விபரங்கள்

## காரமடை நகராட்சி

### கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொது விபரங்கள்

நகராட்சியின் பெயர்	:	காரமடை
மாவட்டம்	:	கோயம்புத்தூர்
மண்டலம்	:	திருப்பூர்
சட்டமன்ற தொகுதி	:	மேட்டுப்பாளையம்
பாராளுமன்ற தொகுதி	:	நீலகிரி
பரப்பளவு	:	19.827 ச.கி.மீ
மக்கள் தொகை	:	

1971	1981	1991	2001	2011	தற்போதைய மக்கள் தொகை
15024	17440	20109	27817	35166	43521

வார்டுகளின் எண்ணிக்கை	:	27
குக்கிராமங்கள்	:	பதினொன்று
		1) காரமடை
		2) குட்டையூர்
		3) ஆயர்பாடி
		4) வடமங்கலக்கரை
		5) தென்மங்கலக்கரை
		6) மங்கலக்கரைப்புதூர்
		7) திம்மண்ணகவுண்டன் புதூர்
		8) கோடதாசனூர்
		9) பெரியதொட்டிபாளையம்
		10) குளத்துப்பாளையம்
		11) பட்டிக்காரன்பாளையம்

நகராட்சி அலுவலகம் : 1988-89-ல் ரூ.2.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் அலுவலகக் கட்டிடம் கட்டப்பட்டு 18.07.1989 முதல் இயங்கி வருகிறது. தற்பொழுது 2012-2013ம் ஆண்டு பகுதி-II திட்டம் மற்றும் பொது நிதியிலும் சேர்த்து 109.45 இலட்சம் புதிய அலுவலக கட்டிடம் கட்டப்பட்டு இயங்கி வருகிறது.

**காரமடை நகராட்சி**  
**பணியாளர்களின் விவரப் பட்டியல்**

1) அரசாணை எண்.116, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும்

குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்.07.12.2021ன்படி

நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது.

2) அரசாணை எண் (3டி) எண்.15 நகராட்சி நிர்வாகம்

மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்.09.12.2021ன்படி

புதிய ஆணையாளராக திரு.கே.பால்ராஜ் 16.12.2021

முதல் பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

**நகராட்சி பணியாளர்கள் விபரம்**

வ. எண்	பதவி விபரம்	அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடம்	தற்போது பணிபுரியும் பணியாளர்கள்	காலிப்பணியிடம்
1	ஆணையாளர்	1	1	0
2	தலைமை எழுத்தர்	1	0	1
3	இளநிலை உதவியாளர்	4	2	2
4	வரிவசூல் பணியாளர்	4	3	1
5	அலுவலக உதவியாளர்	2	2	0
6	பதிவறை எழுத்தர்	1	1	0
7	துப்புரவு ஆய்வாளர்	1	1	0
8	துப்புரவு மேற்பார்வையாளர்	2	1	1
9	குடிநீர் விநியோகப் பணியாளர்	12	12	0
10	பொது சுகாதாரப் பணியாளர்	38	37	1
11	டிராக்டர் ஓட்டுநர்	1	1	0
	<b>மொத்தம்</b>	<b>67</b>	<b>61</b>	<b>6</b>

ஆணையாளர்  
காரமடை நகராட்சி

**நகராட்சியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள தெருவிளக்குகள் விபரம்**

வார்டு எண்	4 அடி விளக்கு	சோடியம் விளக்கு	CFL	LED	மொத்தம்
1	151	6	6	27	190
2	239	20	10	56	325
3	193	20	5	37	255
4	172	27	0	68	267
5	151	14	0	45	210
6	111	6	0	20	137
7	42	9	0	4	55
8	39	5	0	10	54
9	52	9	2	15	78
10	58	5	0	9	72
11	37	9	2	0	48
12	84	25	1	14	124
13	51	9	2	8	70
14	42	9	0	10	61
15	52	26	5	10	93
16	112	38	2	13	165
17	89	6	2	22	119
18	132	6	4	107	249
<b>மொத்தம்</b>	<b>1807</b>	<b>249</b>	<b>41</b>	<b>475</b>	<b>2572</b>
வார்டு எண்.15 காந்திமைதானத்தில் உயர்மின் கோபுர விளக்கு-3					<b>2575</b>

**நகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் சாலைகள் விபரம்**

1) தார்சாலை	:	102.616 கி.மீ
2) கான்கிரீட் சாலை	:	20.920 கி.மீ
3) மெட்டல் சாலை	:	1.130 கி.மீ
3) பேவர் பிளாக்	:	0.067 கி.மீ
4) மண் சாலை	:	12.764 கி.மீ
<b>மொத்தம்</b>	:	<b>137.897 கி.மீ</b>

**திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் பொது சுகாதாரம்**

சுகாதார ஆய்வாளர்	:	1
சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள்	:	2, (தற்போது காலியிடம் 1)
துப்புரவு பணியாளர்கள்	:	38 (தற்போது காலியிடம் 1)
ஈடுபடும் சுய உதவிக்குழுக்கள்	:	1) சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆண்கள் சுய உதவிக்குழு-16 பேர் ஆண்கள்

2) காமாட்சி மகளிர் சுய உதவிக்குழு

16 பேர் பெண்கள்

3) சமுத்திக்கனி மகளிர் சுய உதவிக்குழு

17 பேர் பெண்கள்

4) அரங்கநாதர் மகளிர் சுய உதவிக்குழு

16 பேர் பெண்கள்

**மொத்தம் – 65 பணியாளர்கள்**

திடக்கழிவு உரப்பூங்கா இடத்தின் விபரம்

: க.ச.எண்.179/1

இடத்தின் விஸ்தீரணம்

: 3.40 ஏக்கர்

தினசரி சேகரம் செய்யும் குப்பை

: சுமார் 8.340 டன்

மக்கும் குப்பை

: சுமார் 4.310 டன்

மக்காத குப்பை

: சுமார் 3.020 டன்

Silt and Hazadous Waste

: சுமார் 0.180 டன்

பிளாஸ்டிக் கழிவு

: சுமார் 2 கிலோ

நாளாது தேதியில் இருப்பில் உள்ள உரம்

: இயற்கை உரம் 3.950 மெட்ரிக் டன்

மண்புழு உரம் 1.550 மெட்ரிக் டன்

மேற்படி உரக்கிடங்கு சுற்றி சுற்றுச்சுவர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

**திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில்**

**பொது சுகாதாரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் விபரம்**

டிராக்டர்

: 2

ஏப் டிரக்

: 1

பவர் டில்லர்

: 1

டாடா ஏஸ்

: 1

மூன்று சக்கர தள்ளு வண்டிகள்

: 82

**நகராட்சியால் பராமரிக்கப்படும் சுகாதார வளாகங்கள் விபரம்**

வ.எண்	பொது கழிப்பிடம் அமைந்துள்ள இடம்	எண்ணிக்கை
1	1 வது வார்டு வடமங்கலக்கரை	1
2	3 வது வார்டு குட்டையூரில் பாவேந்தர் நகரில் (ஆண்கள்)	1
3	3 வது வார்டு குட்டையூரில் பாவேந்தர் நகரில் (பெண்கள்)	1
4	3 வது வார்டு குட்டையூர் (ஆண்கள்)	1
5	3 வது வார்டு குட்டையூர் (பெண்கள்)	1
6	5 வது வார்டு குளத்துப்பாளையம் (ஆண்கள்)	1
7	5 வது வார்டு குளத்துப்பாளையம் (பெண்கள்)	1
8	6-வது வார்டு பட்டிக்காரன்பாளையம் பகுதியில்	1
9	6-வது வார்டு அம்பேத்கர் நகர் பகுதியில் (ஆண்கள்)	1
10	6-வது வார்டு சாஸ்திரி நகர் பகுதியில் (பெண்கள்)	1
11	6 வது வார்டு சாஸ்திரிநகரில் (வாம்பே திட்டம் )	1
12	8 வது வார்டு சிறுமுனை ரோடு வெங்கடேஷ்வரா ஜின்னிங் பேக்டரி முன்புறம்	1
13	14 வது வார்டு சைக்கிள் கடை ராமசாமி சந்து	1
14	16 வது வார்டு காமராஜர் சாலை	1
15	17-வது வார்டு மங்கலக்கரைபுதூர் எ.டி.காலனி	1
16	18 வது வார்டு T.G.புதூரில்	1
17	18-வது வார்டு கோடதாசனூர்	1
	<b>மொத்தம்</b>	<b>17</b>

வ . எண்	கட்டணக் கழிப்பிடம் அமைந்துள்ள இடம்	எண்ணிக்கை
1	தினசரி - வாரச்சந்தை பகுதியில்	1
2	அண்ணா பேருந்து நிலையம் (பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால் தற்காலிகமாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை)	1
	<b>மொத்தம்</b>	<b>2</b>

மொத்த பொது கழிப்பிடங்களின் எண்ணிக்கை : 17

கட்டண கழிப்பிடங்கள் : 2

# காரமடை நகராட்சி

## குடிநீர் விநியோகம்

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், காரமடை நகராட்சிக்கு முதல் தனி குடிநீர் திட்டம் அமுலில் உள்ளது. அதன் அசல் மதிப்பு 1.72 கோடியாகும். திருத்திய மதிப்பீடு 3.40 கோடியாகும். இரண்டாவது தனிக்குடிநீர் திட்டம் 11.47 கோடி மதிப்பீட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மேற்படி குடிநீர் திட்டமானது நெல்லித்துறை குடிநீர் திட்டமாகும். மேற்படி குடிநீர் திட்டத்தில் கீழ்க்காணும் மூன்று நிலையங்கள் உள்ளன. பவானி ஆற்றில் சுத்திகரிக்கப்படாத குடிநீர் 40 கு.வே மின்மோட்டார்-1, 35 கு.வே மின்மோட்டார்-2 மூலம் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி இடத்தில் காலை 8.00 மணி முதல் இரவு 4.00 மணி வரை ஒரு மின்மோட்டாருக்கும் மாலை 4.00 மணிமுதல் மறுநாள் காலை 8.00 மணிவரை ஒரு மின்மோட்டாரும் 24 மணிநேரம் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி எடுக்கப்படும் நீரானது சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு உந்தப்படுகிறது. மேற்படி சுத்திகரிப்பு நிலையம் தேக்கப்பட்டியில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் 40 கு.வே மின்மோட்டார்-2, 35 கு.வே மின்மோட்டார்-1மூலம் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்ட நீரினை 24 மணிநேரம் சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு கிட்டாம்பாளையம் நீர் உந்து நிலையத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்படுகிறது. மேற்படி நீர் உந்து நிலையம் கிட்டாம்பாளையம் பகுதியில் 40 கு.வே மின்மோட்டார்-2 மூலம் நகராட்சி பகுதிகளில் 11 இடங்களில் (கீழ்க்கண்டவாறு) அமைந்துள்ள மேல்நிலைத்தொட்டியில் நிரப்பப்பட்டு நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பிரதான குடிநீர் குழாய் மற்றும் துணை குடிநீர் குழாய்கள் மூலம் தினசரி 49.90 இலட்சம் லிட்டர் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இப்பணிக்கு நிரந்தரப் பணியாளர்கள் 12 நபர்களும் சுய உதவிக்குழு பணியாளர்கள் 27 நபர்களும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள். மேற்படி பணியினை தினசரி நிரந்தரப் பணியாளர் ஒருவர் மேற்பார்வையிட்டு வருகிறார். இக்குடிநீர் திட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் மின்மோட்டார்கள் மற்றும் மேல்நிலைத்தொட்டிகள் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

### 1) நெல்லித்துறை தலைமை நீரேற்று நிலையம்

முதல் குடிநீர் திட்ட மோட்டார்கள்	எண்ணிக்கை	இரண்டாம் குடிநீர் திட்ட மோட்டார்கள்	எண்ணிக்கை
35 HP Turbine Pumpset	2 Nos	50 HP Turbine Pumpset	2 Nos

### 2) தேக்கப்பட்டி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம்

முதல் குடிநீர் திட்ட மோட்டார்கள்	எண்ணிக்கை	இரண்டாம் குடிநீர் திட்ட மோட்டார்கள்	எண்ணிக்கை
40 HP Turbine Pumpset	2 Nos	40 HP Turbine Pumpset	2 Nos
35 HP Turbine Pumpset	1 No		

### 3) கிட்டாம்பாளையம் நீர் உந்து நிலையம்

முதல் குடிநீர் திட்ட மோட்டார்கள்	எண்ணிக்கை	இரண்டாம் குடிநீர் திட்ட மோட்டார்கள்	எண்ணிக்கை
60 HP Turbine Pumpset	2 Nos	70 HP Turbine Pumpset	2 Nos
		10 HP Turbine Pumpset	2 Nos
		15 HP Turbine Pumpset	1 No

**மேல்நிலை குடிநீர் தேக்க தொட்டிகள் விபரம் : - முதல் குடிநீர் திட்டம்**

வ. எண்	கட்டப்பட்டுள்ள இடம்	கொள்ளளவு (லட்சம் லிட்டர்)	எண்ணிக்கை	வார்டு எண்
1)	குலாலபுரம்	5.50	1	13
2)	மாரியாபுரம்	1.00	1	12
3)	ஆர்.கே.நகர்	1.00	1	4
4)	குட்டையூர்	1.00	1	3
5)	மங்கலக்கரைபுதூர்	1.00	1	17
6)	கோடதாசனூர்	0.30	1	18
7)	திம்மண்ணகவுண்டன் புதூர்	0.30	1	18
8)	இமானுவேல் நகர்	0.60	1	2
9)	சேரன் நகர்-II	0.60	1	1
10)	அம்பேத்கார் நகர்	0.60	1	6
11)	எத்தப்பன் நகர்	0.10	1	18
	<b>மொத்தம்</b>	<b>12.00</b>	<b>11</b>	

**மேல்நிலை குடிநீர் தேக்க தொட்டிகள் விபரம் : - இரண்டாவது குடிநீர் திட்டம் -**

வ. எண்	கட்டப்பட்டுள்ள இடம்	கொள்ளளவு (லட்சம் லிட்டர்)	எண்ணிக்கை	வார்டு எண்
1)	தேவி நகர்	1.00	1	18
2)	எஸ்.என்.ஆர்.வி.நகர்	1.00	1	5
3)	ரங்கராஜ் லே-அவுட்	1.00	1	2
4)	காந்திமைதானம்	1.00	1	15
5)	அம்பேத்கார் நகர்	0.60	1	6
6)	சேரன் நகர்-2	0.30	1	1
	<b>மொத்தம்</b>	<b>4.90</b>	<b>6</b>	



**திறந்த வெளி கிணறுகள் விபரம்**

வ. எண்	வார்டு எண்	திறந்த வெளி கிணறு அமைந்துள்ள இடம்	எண்ணிக்கை	மின் மோட்டர் அமைத்தது
1	3	குட்டையூர் பாவேந்தர் நகர்	1	1
2	3	குட்டையூர்	1	1
3	4	காந்தி நகர்	1	–
4	5	குளத்துப்பாளையம்	1	1
5	12	கோவை-மேட்டுப்பாளையம் சாலை ஜின்னிங் பேக்டரி கிணறு	1	1
6	15	வட்டக்கிணறு	1	1
7	15	காந்திமைதானம்	1	1
8	15	குந்தாகாலனி	1	1
9	16	வடக்கு ரத வீதி	1	1
10	17	கொன்னமேடு சந்து	1	1
11	17	குருந்தமலை ரோடு	1	1
		<b>மொத்தம்</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

ஆழ்துளை கிணறு மின்மோட்டர் பொருத்தியது – 72 எண்ணிக்கை

பொது கிணறு – 11 எண்ணிக்கை

தனிக்குடிநீர் திட்டத்தில் நாள் ஒன்றுக்கு தற்போது வழங்கி வரும் குடிநீர் அளவு – 4.99 MLD

ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் கிணறு மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு தற்போது வழங்கி வரும் நீர் அளவு – 0.38 MLD

பதிக்கப்பட்டுள்ள மெயின் குழாய்கள் – 25.000 கி.மீ

பதிக்கப்பட்டுள்ள பகிர்மானக் குழாய்கள் – 45.350 கி.மீ

பேரூராட்சிகளின் இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவு ந.க.எண்.5374-7/2018/அ3, நாள்.31.01.2019 மாதம் 1க்கு வீட்டு இணைப்பு 1க்கு வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் – ரூ.150/-

வணிக பயன்பாட்டிற்கு வசூலிக்கப்படும் கட்டணம் – ரூ.300/-

தொழிற்கூட பயன்பாட்டிற்கு வசூலிக்கப்படும்

கட்டணம்

- ரூ.250/-

வீட்டு உபயோகத்திற்கு இணைப்பு 1க்கு  
வசூலிக்கப்படும் டெபாசிட் தொகை

- ரூ.6000/-

வீடு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கு  
1க்கு வசூலிக்கப்படும் டெபாசிட் தொகை

- ரூ.15000/-

பொது குடிநீர் குழாய்கள்

- 314

15.12.2021ம் தேதிய நிலையில் சொத்துவரி  
விதிப்புகளின் எண்ணிக்கை

- 15732

குடியிருப்பு	14217
வணிகம்	1421
தொழிற்சாலை	94

15.12.2021ம் தேதிய நிலையில் குடிநீர்  
இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை

- 12083

குடியிருப்பு	11748
வணிகம்	331
தொழிற்சாலை	4

**நபர் ஒருவருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் அளவு  
கணக்கீடு**

மக்கள் தொகை ஆண்டு	மக்கள் தொகை	தனிக்குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் தினசரி பெறப்படும் குடிநீர் அளவு MLD	நபர் ஒருவருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு வழங்கும் குடிநீர் அளவு - LPCD	உள்ளூர் குடிநீர் ஆதாரமான ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் பொது கிணறுகள் மூலம் பெறப்படும் குடிநீர் அளவு MLD	உள்ளூர் குடிநீர் ஆதாரம் மூலம் நபர் ஒருவருக்கு நாள் ஒன்றுக்கு வழங்கும் குடிநீர் அளவு - LPCD	மொத்தம் LPCD
2011	35166	4.99	142	0.38	1.08	143.08
2021 (சுமார்)	43521	4.99	115	0.38	0.90	115.90