

## கரூர் மாநகராட்சி

2024ம் ஆண்டு ஜூலை 31ம் தேதி புதன் கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு கரூர் மாநகராட்சியின் மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் சாதாரணக்கூட்டம் நிர்வாக காரணங்களால் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ஒத்திவைக்கப்பட்ட மாமன்ற கூட்டம் 2024ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 08ம் தேதி வியாழன் கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு நடைபெறும். அதுசமயம் பின்வரும் பொருள்கள் பற்றி முடிவு செய்யப்படும்.

### பொருள்கள்

1)கரூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் -3 கட்டளை- தாந்தோணி தலைமை நீரேற்று நிலையம், கட்டளை சணப்பிரட்டி நீரேற்று நிலையம், மூலக்காட்டானூர் நீருந்து நிலையம் 1,2 மற்றும் 3 இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 21787/2021/EA2, நாள்.02.10.2021ல் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்க மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் குடிநீர் நீரேற்றும் நிலையம் மற்றும் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு பணிகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கான அளவுகோல் மற்றும் பொது வழி முறைகளின்படி ஆகஸ்டு 1 /24 முதல் 300 நாட்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை(Out sourcing) மூலம் பணி மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.33.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்படி பணிக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை எடுத்தமைக்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்கண்ட பணியினை மாநகராட்சி குடிநீர்நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் (இ2/4823 /2024)

தீர்மான எண்.1903 அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

2)கரூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் -1 வாங்கல் தலைமை நீரேற்று நிலையம், வாங்கல்பாளையம் நீருந்து நிலையம் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.க.எண். 21787/2021/EA2, நாள். 02.10.2021ல் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்க மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் குடிநீர் நீரேற்றும் நிலையம் மற்றும் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு பணிகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கான அளவுகோல் மற்றும் பொது வழி முறைகளின்படி ஆகஸ்டு 1 /24 முதல் 300 நாட்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை(Out sourcing) மூலம் பணி மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.22.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்படி பணிக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை எடுத்தமைக்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்கண்ட பணியினை மாநகராட்சி குடிநீர்நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் (இ2/4820 /2024)

தீர்மான எண்.1904 அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

3) கரூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் -4 கட்டளை பொன்நகர் (KFW) தலைமை நீரேற்று நிலையம், பொன்நகர் நீருந்து நிலையம் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.க.எண். 21787/2021/EA2, நாள். 02.10.2021ல் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்க மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் குடிநீர் நீரேற்றும் நிலையம் மற்றும் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு பணிகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கான அளவுகோல் மற்றும் பொது வழி முறைகளின்படி ஆகஸ்டு 1 /24 முதல் 300 நாட்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை(Out sourcing) மூலம் பணி மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.18.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது..

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்படி பணிக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை எடுத்தமைக்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்கண்ட பணியினை மாநகராட்சி குடிநீர்நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் **(இ2/4825 /2024)**

**தீர்மான எண்.1905** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

4) கரூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் -2 நெரூர் தலைமை நீரேற்று நிலையம், மேலமாயனூர் தலைமை நீரேற்று நிலையம், குளத்துப்பாளையம் நீருந்து நிலையம். நெரூர் கிணறு-1, கிணறு -2 மற்றும் பாலம்மாள்புரம் நீருந்து நிலையம் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.க.எண். 21787/2021/EA2, நாள். 02.10.2021ல் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்க மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் குடிநீர் நீரேற்றும் நிலையம் மற்றும் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு பணிகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கான அளவுகோல் மற்றும் பொது வழி முறைகளின்படி ஆகஸ்டு 1 /24 முதல் 300 நாட்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை(Out sourcing) மூலம் பணி மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.39.20 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது..

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்படி பணிக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை எடுத்தமைக்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்கண்ட பணியினை மாநகராட்சி குடிநீர்நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் **(இ2/ 4825/2024)**

**தீர்மான எண்.1906** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

5) கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம்-4 வார்டு எண்.36,37 மற்றும் 43 முதல் 48 வரையுள்ள பகுதிகளுக்கு கட்டளை பகுதிகளிலுள்ள (KFW புதிய குடிநீர் திட்டம்) தலைமை குடிநீர் நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு பொன் நகர் குடிநீர் நீரேற்று நிலையம் (Booster station) மூலமாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு , மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வ.எண்	மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி விபரம்	கொள்ளளவு
1	கோடங்கி பட்டி	0.60 லட்சம் லிட்டர்
2	தாந்தோணி மேற்கு	2.00 லட்சம் லிட்டர்

3	தாந்தோணி கிழக்கு	1.00 லட்சம் லிட்டர்
4	இராயனூர் ஆர்.கே.ஜீ நகர்	1.00 லட்சம் லிட்டர்
5	பொன்நகர்	9.00 லட்சம் லிட்டர்
6	செல்லாண்டிபாளையம் (புதியது)	3.60 லட்சம் லிட்டர்
7	செல்லாண்டிபாளையம் (பழையது)	1.50 லட்சம் லிட்டர்
8	தோரணக்கல்பட்டி	3.60 லட்சம் லிட்டர்
9	காளியப்பனூர்	1.50 லட்சம் லிட்டர்
10	மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகம் பின்புறம்	4.10 லட்சம் லிட்டர்
11	திருமாநிலையூர்	2.00 லட்சம் லிட்டர்

மேற்படி 11 மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளிலிருந்து வால்வுகளை இயக்குதல் மற்றும் குடிநீர் விநியோக பணிகளை மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.க.எண்.21787/2021/EA2, நாள்.02.10.2021ல் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்க மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் குடிநீர் நீரேற்றும் நிலையம் மற்றும் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு பணிகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கான அளவுகோல் மற்றும் பொது வழி முறைகளின்படி ஆகஸ்டு 1/24 முதல் 300 நாட்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை(Out sourcing) மூலம் பணி மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.37.10 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்படி பணிக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை எடுத்தமைக்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்கண்ட பணியினை மாநகராட்சி குடிநீர்நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் (இ2/1399/2024)

**தீர்மான எண்.1907** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

6) கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -1 வார்டு எண்.1 முதல் 11 வரை மற்றும் வார்டு 28 வரையுள்ள பகுதிகளுக்கு வாங்கல் தலைமை குடிநீர் நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு வாங்கப்பாளையம் பகுதியிலுள்ள குடிநீர் நீரேற்று நிலையம் (Booster station) மூலமாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு, மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வ.எண்	மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி விபரம்	கொள்ளளவு
1	வி.வி.ஜீ நகர்	4.60 லட்சம் லிட்டர்
2	கோதுார்	2.50 லட்சம் லிட்டர்
3	இந்திரா நகர்	2.90 லட்சம் லிட்டர்
4	வடிவேல் நகர்	2.00 லட்சம் லிட்டர்
5	வெங்கமேடு	4.00 லட்சம் லிட்டர்
6	வாங்கப்பாளையம்	14.00 லட்சம் லிட்டர்
7	கே.வி.பி நகர்	7.80 லட்சம் லிட்டர்
8	வ.ஊ.சி டேங்க்	6.00 லட்சம் லிட்டர்

மேற்படி 8 மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளிலிருந்து வால்வுகளை இயக்குதல் மற்றும் குடிநீர் விநியோக பணிகளை மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.க.எண்.21787/2021/EA2, நாள்.02.10.2021ல் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்க

மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் குடிநீர் நீரேற்றும் நிலையம் மற்றும் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு பணிகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கான அளவுகோல் மற்றும் பொது வழி முறைகளின்படி ஆகஸ்டு 1/24 முதல் 300 நாட்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை(Out sourcing) மூலம் பணி மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.44.10 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்படி பணிக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை எடுத்தமைக்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்கண்ட பணியினை மாநகராட்சி குடிநீர்நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் ( இ2/1402/2024)

**தீர்மான எண்.1908** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

7) கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -2 வார்டு எண்.20 - 27 மற்றும் 29-35 வரையுள்ள பகுதிகளுக்கு நெருர் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு பாலம்மாள்புரம் பகுதியிலுள்ள குடிநீர் நீரேற்று நிலையம் (Booster station) மூலமாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு , மண்டலத்தில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வ.எண்	மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி விபரம்	கொள்ளளவு
1	மாவடியான் கோவில் டேங்க்	4.00லட்சம் லிட்டர்
2	சிதம்பரம் ஹாஸ்டல் கிழக்கு	12.00லட்சம் லிட்டர்
3	சிதம்பரம் ஹாஸ்டல் மேற்கு	12.00லட்சம் லிட்டர்
4	ராமானுஜம் நகர் டேங்க்	3.90 லட்சம் லிட்டர்
5	டான்சி டேங்க்	6.00 லட்சம் லிட்டர்
6	அண்ணா நகர் டேங்க்	12.00 லட்சம் லிட்டர்
7	செங்குந்தபுரம் டேங்க்	4.00 லட்சம் லிட்டர்
8	ஜவஹர் பஜார் கிழக்கு	6.00 லட்சம் லிட்டர்
9	ஜவஹர் பஜார் மேற்கு	12.00 லட்சம் லிட்டர்

மேற்படி 9 மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளிலிருந்து வால்வுகளை இயக்குதல் மற்றும் குடிநீர் விநியோக பணிகளை மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.க.எண்.21787/2021/EA2, நாள்.02.10.2021ல் தெரிவித்துள்ளதற்கிணங்க மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் குடிநீர் நீரேற்றும் நிலையம் மற்றும் தொடர்புடைய கட்டமைப்பு பணிகளை இயக்கி பராமரித்தல் பணிக்கான அளவுகோல் மற்றும் பொது வழி முறைகளின்படி ஆகஸ்டு 1/24 முதல் 300 நாட்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை(Out sourcing) மூலம் பணி மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.46.50 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி மேற்படி பணிக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை எடுத்தமைக்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. மேற்கண்ட பணியினை மாநகராட்சி குடிநீர்நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் (இ2/1402/2024)

**தீர்மான எண்.1909** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

8) கரூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் -1 வார்டு எண்.5 ராம்ஸ் காட்ன் பகுதியில் மழை நீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு நமக்கு நாமே திட்டம் 2023-2024ம் ஆண்டின் கீழ் ரூ.6.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்ட பணிக்கு 23.02.2024ம் தேதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/S ராமசந்திரா பில்டர்ஸ், கரூர் அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று 29.02.2024ம் தேதி அன்று பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டது. மேற்படி பணியினை துவங்கும் போது திரு.எம்.ஆசிப் அகமது மகன் முகமது ஆசிப், கதவு எண்.65D, எஸ்.பி காலனி, வாங்கப்பாளையம், கரூர் என்பவர் மேற்கண்ட மழை நீர் வடிகால் இணைக்கும் இடத்தில் தனி நபர் ஆக்கிரமிப்பு இருப்பதாலும் மேற்படியார் ராம்ஸ் காட்ன் இடத்திலிருந்து மழை நீர் மற்றும் கழிவு நீர் எஸ்.பி காலனி வடிகாலில் இணைக்கக்கூடாது என்று வழக்கு எண். O.S.No.164/2024. நாள்.16.04.2024 அன்று மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றம், கரூரில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

எனவே, மேற்படி பணி திட்டப்பணி என்பதால் பணியினை முடித்து அரசுக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டி இருப்பதால் பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட பணிக்கு புதிதாக மாற்றுப்பணியாக அதே வார்டு பகுதியில் அதே மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.6.20 இலட்சத்தில் சோளியம்மன் கோயில் தெருவில் பழுதடைந்துள்ள வடிகாலை மாற்றி புதிய வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு திருத்திய நிர்வாக அனுமதி வழங்கக் கோரி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு பரிந்துரை செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக் குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.

(இ/ 770 /2024)

**தீர்மான எண்.1910** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

9) கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -2 வார்டு எண்.29 எல்.ஜி.பி நகர் மெயின் சாலையில் சிறுபாலம் உடைந்து உபயோகமற்ற நிலையில் உள்ளது. அதனால் போக்குவரத்து செல்ல மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. இச்சாலையை பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாமலும் மழைகாலங்களில் மழை நீர் தேங்கி உள்ளது. எனவே பழுதடைந்த சிறுபாலத்தை இடித்துவிட்டு புதிதாக அமைக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. புதியதாக சிறுபாலத்தை அமைக்கும் பணிக்கு முதன்முறையாக 15.03.2024ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

#### வேலையின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.1.40லட்சம்

1. Thiru. P.Nallusamy, Karur மதிப்பீட்டைவிட0.02%சதம் குறைவு
2. M/s.A Sun PowerEngineers, Karur மதிப்பீட்டைவிட4.17%சதம் அதிகம்

#### அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள Thiru. P.Nallusamy, Karur ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
2. மேற்படி பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கும், பணி உத்திரவு வழங்கியதற்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் (இ/7047 /2024)

**தீர்மான எண்.1911** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

10) கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -2 வார்டு எண்.33 மாநகராட்சி குமரன் உயர்நிலைப்பள்ளியில் வகுப்பறையில் உள்ள மின் விசிறிகள் மின் விளக்குகள் பிளக் பாயிண்டுகள் பழுதடைந்து உள்ளது. இப்பள்ளியின் கழிவறைகள் பழுதடைந்துள்ளது. வகுப்பறையில் கருப்பு பலகை சேதம் அடைந்துள்ளது. எனவே மாணவர்களின் நலன் கருதி குமரன் மாநகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு தேவையான மின் சாதனம் பராமரிப்பு பணிகள் மற்றும் இதர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளும் பணிக்கு முதன்முறையாக 15.03.2024ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

**வேலையின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.5.00லட்சம்**

1. Thiru. P.Nallusamy, Karur மதிப்பீட்டைவிட 0.01%சதம் குறைவு
2. M/s.A Sun PowerEngineers, Karur மதிப்பீட்டைவிட 2.56%சதம் அதிகம்

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

1. மேற்படி பணிக்கு இம்மாமன்றம் தீர்மானம் எண்.1386, நாள்.30.08.2023ம் தேதி ரூ.5.00 லட்சத்தில் பணி மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள Thiru. P.Nallusamy, Karur ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்திரவு வழங்கியதற்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் (இ1/7047 /2023)

**தீர்மானம் எண்.1912 அலுவலககுறிப்பு ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது**

11) கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -3க்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு கட்டளை தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து தாந்தோணி பழைய திட்டம் மற்றும் சணப்பிரட்டி திட்டம் என்ற இரண்டு திட்டங்களின் மூலம் காவேரி ஆற்றை நீராதாரமாக கொண்டு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. காவேரி ஆற்றில் தற்போது நீர் வரத்து மிகவும் குறைவாக இருப்பதால் தற்போது பழைய தாந்தோணி குடிநீர் திட்டத்திற்கான நீரேற்றத்தின் அமுத்தம் குறைந்து காணப்படுவதால் குடிநீர் நீரேற்றத்தின் அளவு குறைவதால் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் கால அவகாசம் அதிகப்படியாவதால் வழங்கப்படும் கால இடைவெளியும் அதிகமாகிறது. மேலும் தற்போது எதிர்வரும் கோடை காலத்தை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகவும், பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்குவதற்கும் காவேரி ஆற்றில் கட்டளை தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் அருகில் ஒரு புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து 20 எச்.பி நீர்மூழ்கி மோட்டார், ஸ்டாட்டர் பேனல் போர்டு மற்றும் 300 மீ கேபிள் அமைத்தும் 300 மீட்டர் நீளத்தில் GI Pipe அமைக்கும் பணிக்கு முதன்முறையாக 15.03.2024ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

**வேலையின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.14.50லட்சம்**

1. M/s.AS Power Solution, Trichy மதிப்பீட்டைவிட 0.50%சதம் குறைவு
2. M/s.SSR Enterprises, Karur மதிப்பீட்டைவிட 22.26%சதம் அதிகம்

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

1. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.AS Power Solution, Trichy ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
2. மேற்படி பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கும், பணி உத்திரவு வழங்கியதற்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்

3. மேற்படி பணிக்காகும் செலவினத் தொகையை மாநகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் (இ2/1768 /2024)

**தீர்மான எண்.1913** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

12)கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 4 வார்டு எண்.48 வெங்கக்கல்பட்டி முதல் வார்டு எண்.44 அமராவதி நகர் மதுரை வீரன் கோயில் வரை 3.30கி.மீ நீளத்திற்கு மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையின் சாலையில் இருபுறமும் புதியதாக மழை நீர் வடிகால் கட்டும் பணிகள் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதில் புதிதாக மழை நீர் வடிகால் அமைக்கப்படும் இடத்தில் மாநகராட்சி குடிநீர் பிரதானக் குழாய்கள் 200 mm DI, 300 mm DI மற்றும் 400 mm DI குழாய்கள் மற்றும் 160 mm PVC குழாய்கள் உள்ளது. மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலம் மழை நீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்வதால் குடிநீர் பிரதானக்குழாய்கள் சேதமடைவதால் வெங்கக்கல்பட்டி, காளியப்பனூர் மற்றும் வார்டு எண்.44,42ல் உள்ள பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்படும். எனவே மழை நீர் வடிகால் அமைக்கப்படும் இடங்களிலுள்ள 200,300,400 mm dia DI குழாய்களை சேதமடையாமல் 2.24 கி.மீ நீளத்திற்கு அருகில் மாற்றியமைக்கவும், சேதமடையும் பி.வி.சி குழாய்களுக்கு பதிலாக புதியதாக 2.30 கி.மீ நீளத்திற்கு குழாய்கள் பதிக்கும் பணிக்கு முதன்முறையாக 12.03.2024ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

**வேலையின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ 23.00லட்சம்**

1. M/s.Mallika Engineering Contractor. Karur மதிப்பீட்டைவிட 0.01%சதம் குறைவு
2. M/s.Navaladiyan Electrical and Rewinding works. Karur மதிப்பீட்டைவிட 2.03%சதம் அதிகம்

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

1. மேற்படி பணிக்கு வரப் பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.Mallika Engineering Contractor. Karur ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
2. மேற்படி பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்
3. மேற்படி பணிக்கான செலவினத் தொகையை மாநகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (இ2/1768/2023)

**தீர்மான எண்.1914** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

13.கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -4ல் வார்டு எண்.44, 48 பகுதிகளுக்குட்பட்ட தாந்தோணி பிரதான சாலையில் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலம் புதியதாக வடிகால் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தாந்தோணி பகுதிக்கு கட்டளை தலைமை குடிநீர் நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து பம்பிங் செய்யப்பட்டு பொன்நகர் பகுதிக்கு வரும் குடிநீர் 400 mm Dia DI குழாய்கள் முத்தலாடம்பட்டி வழியாக பழைய எஸ்.பி ஆபிஸ் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலையில் வடக்காக வரப்பெற்று பொன்நகர் வழியாக பொன்நகர் பூஸ்டர் பகுதிக்கு செல்கிறது. இதில் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை சாலையில் 400 mm Dia DI குழாய்கள் புதியதாக வடிகால் கட்டும் இடத்திலேயே உள்ளதால் குடிநீர் குழாய்கள் மாற்றி அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட 400 mm Dia DI குடிநீர் பம்பிங் மெயின் குழாய்களை மாற்றியமைத்தால் மட்டுமே கட்டளையிலிருந்து பொன்நகர் பகுதிக்கு குடிநீர் நீரேற்றம் செய்ய முடியும். எனவே மேற்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ளும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.00 இலட்சத்தினை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக் குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்காகும் செலவினத் தொகை ரூ.9.00 இலட்சத்தை மாநகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. வணக்கத்திற்குரிய மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (இ2/ 353 /2024)

### தீர்மான எண்.1915 அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

14.கரூர் மாநகராட்சி பசுபதீஸ்வரா பெண்கள் மேல்நிலைப்புள்ளி வளாகத்தில் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் புதியதாக கட்டப்பட்ட நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மையத்தினை பராமரித்துக்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம். சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.27968/2022/P1, நாள்.15.11.2023 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், சேலம் அவர்களின் 11.01.2024ஆம் தேதிய ந.க.எண்.3657/2023/பி1 எண்ணிட்ட செயல்முறை உத்திரவில் ஸ்ரீ கார்த்திக் இண்டஸ்ட்ரீயஸ், சேலம் என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் திருமதி என்.சுகந்தி என்பவரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியமர்த்தி அன்னாருக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.20,000/- மற்றும் EPF – 13% ESI-3.25% Service charge 0.99%, Service Tax 18% ம் சேர்த்து Sri Karthik Industries,சேலம் நிறுவனத்திற்கு வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே, கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டுத்திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட அறிவுசார் மற்றும் நூலகத்தினை பராமரித்துக்கொள்ளும் பணியாளருக்கு ஒவ்வொரு மாதம் ஊதியம் வழங்க உத்தேச செலவினமாக ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக் குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.
2. வணக்கத்திற்குரிய மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மே மற்றும் ஜீன் /2024ம் மாத ஊதியம் வழங்கியதையும் மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (இ1/ 2746 /2024)

### தீர்மான எண்.1916 அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

15.கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 1,2,3 மற்றும் 4 ஆகிய மண்டலங்களுக்குட்பட்ட 48 வார்டு பகுதிகளில் அரசால் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள், ஆய்வுக்கூட்டங்கள் நேரடி தல ஆய்வுகள் மற்றும் மாநகராட்சி அறிவிப்புகள் ஆகியவற்றை சமூக ஊடகங்களான Twitter, Face book, Whats app, Instagram மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்யவும் மேலும் பொதுமக்களிடமிருந்து சமூக ஊடகம் மற்றும் வரைதளங்கள் மூலம் வரப்பெறும் குறைகளை கண்காணித்தல் ஆகிய பணிகளை தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நிர்வகிக்கவும், பராமரிக்கவும் மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.1,00,000/- வீதம் ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.12,00,000/- மதிப்பீட்டில் சமூக ஊடகம் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக் குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தொகை ரூ.12,00,000/-ஐ மாநகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (இ1/ 3510 /2024)

தீர்மான எண்.1917 அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது. மேலும் இப்பொருளின் மீது திரு.பி.சுரேஷ் 14வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.



16.கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -2 வார்டு எண். 20-27 மற்றும் வார்டு எண்.29-35 பகுதிகளில் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து அதன் மூலம் மினிபவர் பம்பு பொருத்தி 169 எண்ணிக்கை பயன்பாட்டில் உள்ளது. மேற்படி மினிபவர் பம்புகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவது அவசியமாகிறது. எனவே மேற்கண்ட மின்பவர் பம்புகளை பராமரிப்பு செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.25.00 இலட்சத்தினை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்காகும் செலவினத் தொகை ரூ.25.00 இலட்சத்தை மாநகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. வணக்கத்திற்குரிய மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் (இ3/ 10594 /2024)

**தீர்மான எண்.1918** அலுவலககுறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

17.கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -4ல் வெங்கக்கல்பட்டி முதல் சுங்ககேட் வரை மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை மூலம் புதியதாக வடிகால் கட்டும் பணிகள் மற்றும் சாலை விரிவாக்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதில் தாந்தோணி பிரதான சாலையின் மேற்கு பகுதியில் காளியப்பனூர் அருகம்பாளையம் பிரிவு முதல் தாந்தோணி TNHB (அமராவதி நகர்) வரை மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் முத்தலாடம்பட்டி பிரிவு முதல் சத்தியமூர்த்தி நகர் வரை குடிநீர் குழாய்கள் வடிகால் அமைக்கப்படும் இடத்திலேயே உள்ளதால் 200 mm Dia DI Pipe லையன்களை மாற்றியமைக்கவும், 160 mm dia PVC மற்றும் 110 mm dia PVC குழாய்களை புதியதாக அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேலும் காளியப்பனூர், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், சத்தியமூர்த்தி நகர், பாரதிதாசன் நகர் மற்றும் ராசி நகர் ஆகிய குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வழங்க வேண்டியுள்ளதால், இப்பணிகளை உடனடியாக அவசரமாக மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. எனவே மேற்கண்ட பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.25.00 இலட்சத்தினை மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்காகும் செலவினத் தொகை ரூ.25.00 இலட்சத்தை மாநகராட்சி குடிநீர்நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. வணக்கத்திற்குரிய மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம் (இ2/3530/2024)

**தீர்மான எண்.1919** அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

18.நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் - 2500 சதுர அடி வரை பரப்பளவுள்ள மனையில் 3500 சதுர அடி வரையிலான தரைத்தளம் (அ) தரைத்தளத்துடன் கூடிய முதல் தளம் குடியிருப்புக்கட்டடங்கள் கட்ட சுயசான்றின் அடிப்படையில் இணையவழி (Single window Portal) கட்டட அனுமதி வழங்குவதற்கு செலுத்த வேண்டிய ஒருங்கிணைந்த கட்டணங்களை நிர்ணயம் செய்தல் தொடர்பான வரப்பெற்றுள்ள அரசாணை (நிலை) எண்.94 நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.1) துறை, நாள்.18.07.2024 மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

(3701/2024/எப்1)

**தீர்மான எண்.1920** அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

19.கரூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் 1 இனாம் கரூர் பகுதி மற்றும் மண்டலம் -2 கரூர் பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியே வரும் கழிவு நீர் பாதாள சாக்கடை மெயின் ஆர்.சி.சி பைப் லைன் மூலம் அரசு காலனி சுத்திகரிப்பு நிலையம் சென்ற அங்கு சுத்திகரிப்பு செய்யப்படுகிறது. பாதாள சாக்கடை திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியுள்ளதால் ஏற்கனவே, அமைக்கப்பட்ட ஆர்.சி.சி பைப்புகள் அரிப்பு ஏற்பட்டு அவ்வப்போது சாலைகளில் பள்ளம் ஏற்படுகிறது. தற்சமயம், அண்ணா வளைவு கிழக்கு வாங்கல் மெயின் ரோட்டில் மனித குழி எண்.58 முதல் 59 வரை உள்ள 800 mm ஆர்.சி.சி பைப்புகள் அரிப்பு ஏற்பட்டு சுமார் 30 மீட்டர் நீளத்திற்கு பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டு முடிவறும் தருவாயில் உள்ளது. ஏற்கனவே சேதமடைந்த மனித குழி எண்.58 முதல் 59 வரை பள்ளம் ஆர்.சி.சி பைப்புகள் மற்றும் மண் அரித்து சென்ற அடுத்த மனித குழி எண்.59 முதல் 60 வரை உள்ள ஆர்.சி.சி பைப்புகள் முழுதும் அடைத்து , ஆர்.சி.சி பைப்புகள் மேல்தளம் முழுதும் அரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தற்சமயம் மனித குழி எண்.58 முதல் 59 வரை உள்ள புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சுமார் 30 மீட்டர் நீளத்தில் ஆர்.சி.சி பைப்புகள் அமைக்கப்பட்டு, கழிவுநீர் நீடிக்கும் பட்சத்தில், தொடர்ந்து மனித குழி எண்.59 முதல் மனித குழி எண்.60 வரை உள்ள சேதமடைந்து முழுவதும் அடைப்பாக இருப்பதால், கழிவு நீர் செல்ல வழி இல்லாமல், தேங்கும் நிலை ஏற்படும் வண்ணம் உள்ளது. இதனால் பொதுமக்களின் குடியிருப்புகளில் இருந்து கழிவு நீர் தேங்கி வெளியே வரமுடியாத சூழ்நிலையும், சுகாதார கேடு ஏற்படும் நிலையில் இருப்பதால், தொடர்ச்சியான பாதாள சாக்கடை மெயின் லைன் மனித குழி எண்.59 முதல் மனித குழி எண்.60 வரை உள்ள சேதமடைந்து, மண் அடைப்பு முழுவதுமாகவுள்ள, பழைய ஆர்.சி.சி பைப்புகள் அகற்றி, சுமார் 30 மீட்டர் நீளத்திற்கு புதிதாக 800 எம்.எம். ஆர்.சி.சி பைப்புகள் மாற்றவும், மேற்கண்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையின் சாலையினை சீர் செய்யவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.19.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதி அளிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தொகை ரூ.19,00,000/-ஐ மாநகராட்சி புதை வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. வணக்கத்திற்குரிய மாமன்ற மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (இ5/ 3553 /2024)

**தீர்மான எண்.1921** அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

20.கரூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -2 வார்டு எண்.25 முத்துக்குமாரசாமி பேருந்து நிலையத்தில் தென்புறத்தில் காலியாக உள்ள இடத்தில் 6வது நிதிக்குழு மானியம் 2023-2024ன் கீழ் ரூ.300.00 இலட்சத்தில் புதிதாக கடைகள் கட்டுவதற்கு தனியார் கலந்தாலோசகர் மூலமாக திட்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்வதற்கும் தனியார் கலந்தாலோசகர் (Consultant) மூலம் திட்ட மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யும் பணிக்கு முதன்முறையாக 26.06.2024ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

**வேலையின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.3.00லட்சம்**

1. M/s.Smart Builders, Tiruppur மதிப்பீட்டைவிட 0.00%மதிப்பீட்டு விலை விகிதம்
2. M/s.Drean construction, Dharmapuri மதிப்பீட்டைவிட 5.02%சதம் அதிகம்

## அலுவலக குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு இம்மாமன்றம் தீர்மானம் எண்.1767, நாள்.29.01.2024ம் தேதி ரூ.3.00 லட்சத்தில் பணி மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கப்பட்டதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.Smart Builders, Trichy அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் மாமன்றம் ஏற்கலாம். (இ1/1648 /2024)

**தீர்மான எண்.1922** அலுவலக குறிப்பு ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

21.கரூர் மாநகராட்சியில் பொது சுகாதாரப் பிரிவு மற்றும் பொறியியல் பிரிவுகளில் இயக்கப்படும், லாரிகள், டிராக்டர்கள், LCV வாகனங்கள், Dozer வாகனம், Hyndai Hitachi வாகனங்கள், JCB குடிநீர் மற்றும் பாதாள சாக்கடை வாகனங்களின் இயக்கம் மற்றும் எரிபொருளின் பயன்பாட்டினை கண்காணிக்க வேண்டியுள்ளதால், மேற்குறிப்பிட்ட மாநகராட்சி கட்டுப்பாட்டிலுள்ள 31 வாகனங்களில் GPS Tracking and Fuel Sensor Deviceகள் பொருத்தி ஆண்டு பராமரிப்பு பணி மற்றும் Software பயன்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்ளும் பணிக்கு முதன்முறையாக 26.06.2024ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்ற நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை முடிவு செய்ய மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

### வேலையின் மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.16லட்சம்

1. M/s.J.Technologies India Pvt Ltd, Coimbatore மதிப்பீட்டைவிட20.11% சதம் குறைவு
2. M/s.Venera Software Private Limited,Kolkatta மதிப்பீட்டைவிட 1.48%சதம் அதிகம்
3. M/s.Binary Sementics Limited, Harayana மதிப்பீட்டைவிட 6.54%சதம் அதிகம்
4. M/s. Letstrak Tech Private Limited, Delhi மதிப்பீட்டைவிட 14.41%சதம் அதிகம்

## அலுவலகக் குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு இம்மாமன்றம் தீர்மானம் எண்.1686, நாள்.31.01.2024ம் ரூ.9.16 லட்சத்தில் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி பணிக்கு வரப்பெற்றுள்ள நான்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.J.Technologies India Pvt Ltd, Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதையும் மாமன்றம் ஏற்கலாம். (இ1/776 /2024)

**தீர்மான எண்.1923** அலுவலக குறிப்பு ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

22.கரூர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான முத்துக்குமாரசாமி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமத்திற்கு **10.07.2024 (புதன் கிழமை)** அன்று நடைபெற்ற பொதுஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளியில், பொது ஏலத்தில் எவரும் ஏலம் கோர முன்வரவில்லை. மேலும், இரண்டு நபரிடமிருந்து கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பந்தப்புள்ளி வரப்பெற்றது.

வ.எண்	பெயர் மற்றும் முகவரி	ஒப்பந்தப்புள்ளி கேள்வி
1	திரு.ஆர்.கண்ணன் 62, வேலுச்சாமிபுரம் 3வது தெரு எல்.என்.எஸ் (அ) , கரூர்	ரூ.20,00,500/- (ரூபாய் இருபது இலட்சத்து ஐநூறு மட்டும்)
2	ஈகிள் பேக்கர்ஸ், அங்காளம்மன் கோவில் முதல் தெரு, எம்.ஜி.ஆர். நகர் (மேற்கு), சின்னாண்டாங்கோவில் ரோடு, கரூர்	ரூ.21,01,000/- (ரூபாய் இருபத்தொரு இலட்சத்து ஓராயிரம் மட்டும்)

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் ஈகிள் பேக்கர்ஸ் உயர்ந்தபட்ச கேள்வித்தொகையாக ரூ.21,01,000/- கோரியுள்ளார். இந்த உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி கேள்வி 2021-22 ஆம் ஆண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையை விட ரூ.1,99,000/- (10.5%) கூடுதலாகவும், 2023-24 ஆம் நிதியாண்டு தொகையை விட ரூ.1000/- கூடுதலாகவும், உள்ளதால் ஈகிள் பேக்கர்ஸ் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக்குறிப்பு

1) உயர்ந்தபட்ச கேள்வித்தொகையாக ரூ.21,01,000/- கோரியுள்ள ஈகிள் பேக்கர்ஸ் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று, பணி மேற்கொண்டதையும், இம்மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (அ6/7763/2020)

**தீர்மான எண்.1924** அலுவலக குறிப்பு ஏற்று ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது

23.கரூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆரம்ப, நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் உள்ள கழிப்பறைகள், வளாகங்களை சுத்தம் செய்ய தேவையான தூய்மை பணியாளர்களை வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் மேற்கொள்ள மண்டலம் 3க்கு 12 தூய்மை பணியாளர்களும் இதற்காகும் செலவினத்தொகை ரூ.2307430/-க்கு மாமன்ற அவசர கூட்டத்தீர்மான எண்.1886, மற்றும் மண்டலம் 4க்கு 22 தூய்மை பணியாளர்களும் இதற்காகும் செலவினத்தொகை ரூ.4230290/-க்கு மாமன்ற அவசர கூட்டத்தீர்மான எண்.1888, நாள்.26.06.2024ல் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மண்டலம் 3க்குட்பட்ட வார்டு எண் 8ல் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி தாந்தோணிமலை பள்ளி மேற்கண்ட மாமன்ற அவசரகூட்டத்தீர்மான எண்.1888, நாள்.28.06.2024ல் மண்டலம் 4ல் கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்டு விட்டது. எனவே கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி தாந்தோணிமலை என்பதை நீக்கம் செய்து மண்டலம் 3ல் சேர்த்து வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் மேற்கொள்ள மண்டலம் 3க்கு 15 தூய்மை பணியாளர்களும் இதற்கு ஆகும் திருத்திய செலவினத்தொகை ரூ.2884300/- மற்றும் மண்டலம் 4க்கு 19 தூய்மை பணியாளர்களும் இதற்கு ஆகும் திருத்திய செலவினத்தொகை ரூ.3653440/-க்கு பணிகள் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக் குறிப்பு

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி பணியின் அவசம் அவசியம் கருதி வணக்கத்திற்குரிய மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கும் இம்மாதிரி அங்கிகரிக்கலாம். (3434/2024/எச்1)

**தீர்மான எண்.1925** அலுவலக குறிப்பு ஏற்று அனுமதிக்கப்பட்டது

24.திரு.M.பாண்டியன் 5வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் முன்மொழிவதாக உள்ள தீர்மானம்

கரூர் மாநகராட்சி, வெங்கமேடு 5வது வார்டு பகுதியில் இருக்கும் ராம்ஸ் கார்டனுக்கு டிரைனேஜ் சுமார் 6,20,000/- ரூபாய் (ஆறு லட்சத்து இருபதாயிரம்) மதிப்பீட்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அப்பகுதியில் தனியார் வழக்கு ஒன்று நடப்பதால் தற்பொழுது டிரைனேஜ் கட்டுவதற்கான சூழல் இல்லாததால், சுமார் 6,20,000/- ரூபாய் (ஆறு லட்சத்து இருபதாயிரம்) மதிப்புள்ள டிரைனேஜை 5 வார்டில் இருக்கும் மற்றொரு பகுதியான சோழியம்மன் கோவில் தெருவில் அமைத்து தர இம்மாதிரி தீர்மானிக்கவும்.

**தீர்மான எண்.1926** இப்பொருள் தொடர்பான வரிசை எண்.8ல் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆதலால் இப்பொருளின் மீது நடவடிக்கை தேவையில்லை

25.திருமதி.சரண்யாகுழந்தைவேல் 13வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் முன்மொழிவதாக உள்ள தீர்மானம்

13வது வார்டுக்குட்பட்ட ரோஜாநகர் (செல்வநகர்) பகுதியில் சுமார் 15க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் விஸ்தரிப்பு செய்து குடிநீர் இணைப்பு வழங்கிட இம்மாதிரி தீர்மானிக்கவும்.

**தீர்மான எண்.1927** திருமதி.சரண்யாகுழந்தைவேல் 13வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் தாம் முன்மொழிந்து திருமதி.மஞ்சளாபெரியசாமி 12வது மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வழிமொழிந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

26.திருமதி.சரண்யாகுழந்தைவேல் 13வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் முன்மொழிவதாக உள்ள தீர்மானம்

13வது வார்டுக்குட்பட்ட இந்திராகாலனி (AD காலனி) பகுதியில் சிமெண்ட் நீர்த்தொட்டி உள்ளது. அதில் தற்போது உடைபட்டு கசிவு ஏற்பட்டு நீர் வெளியேறிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் சிமெண்ட் தொட்டியை அகற்றிவிட்டு சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைத்து தர இம்மாதிரி தீர்மானிக்கவும்.

**தீர்மான எண்.1928** திருமதி.சரண்யாகுழந்தைவேல் 13வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் தாம் முன்மொழிந்து திருமதி.மஞ்சளாபெரியசாமி 12வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வழிமொழிந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

27.திரு.சக்திவேல் 3வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் முன்மொழிவதாக உள்ள தீர்மானம்

மாண்புமிகு அமைச்சர் வி.செந்தில்பாலாஜி அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி கரூர் மாநகராட்சி மக்கள் மற்றும் மின்னாம்பள்ளி பஞ்சமாதேவி ஊராட்சி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான புகழூர் மற்றும் வாங்கல் வரை இணைக்கும் இணைப்பு சாலை அமைக்கும் பணி சிறப்பாக நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது.

இந்த சாலை பணி அமைக்கும் இத்திட்டத்தில் தெருவிளக்கு அமைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை எனவே மாநகராட்சி பொது நிதியிலோ அல்லது அரசு மானியம் பெற்றோ தெருவிளக்கு அமைத்தால் தான் கரூர் மாநகராட்சி பகுதியில் இயங்கி வரும் ஜவுளி ஏற்றுமதி தொழிலில் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் இரவு நேரங்களில் எந்த அச்சமும் இன்றி சாலையினை பயன்படுத்த ஏதுவாக இருக்கும்.

அதுமட்டுமில்லாமல் நாமக்கல், வாங்கல், நெரூர் ஆகிய பகுதிகளியிலிருந்து வரும் பொதுமக்கள் கரூர் டவுனுக்குள் நுழைய இந்த சாலையை உபயோகப்படுத்த வசதியாக தெருவிளக்கு அமைத்து தர இம்மாமன்றம் தீர்மானிக்கவும்.

**தீர்மான எண்.1929** திரு.சக்திவேல் 1வது மண்டல தலைவர் அவர்கள் தாம் முன்மொழிந்து திரு.க.வடிவேல்அரசு 2வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வழிமொழிந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

(ஓ/ம்) வெ.கவிதா  
மாநகராட்சி மேயர்

//உண்மை நகல்//

ஆணையர்  
கரூர் மாநகராட்சி