

MELUR MUNICIPALITY
Minutes of the Council Meeting held on 18.10.2024 (Urgent)

Resolution No.	Serial Number and subject in the Agenda	Decision of the Council															
	<p>18.10.2024 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெற்ற சாதாரணக்கூட்டம் முன்னிலை: திரு.உ.முகமதுயாசின், நகர்மன்றத்தலைவர்</p>																
576	<p>மன்றப்பொருள் எண்.1 நடைபெற்று முடிந்த பாராளுமன்றத் தேர்தல் 2024 க்கு மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாற்றுதிறனாளிகள் ஆகியோர் வாக்களிக்க ஏதுவாக கைப்பிடியுடன் கூடிய தற்காலிக சாய்தளம், மின்வசதி, மின்விளக்கு, குடிநீர் வசதி, சாமியானாபந்தல், கழிவறைவசதி போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்யும் பணி மேற்கொள்ள 12.03.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">வ. எண்.</th> <th style="width: 30%;">வேலையின் விபரம்</th> <th style="width: 15%;">மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்</th> <th style="width: 25%;">மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்</th> <th style="width: 20%;">மதிப்பீடு ரேட்டை விட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாற்றுதிறனாளிகள் ஆகியோர் வாக்களிக்க ஏதுவாக கைப்பிடியுடன் கூடிய தற்காலிக சாய்தளம், மின்வசதி, மின்விளக்கு, குடிநீர் வசதி, சாமியானாபந்தல், கழிவறைவசதி போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்யும் பணி.</td> <td style="text-align: center;">5.00</td> <td>திரு. M.அஜ்மல்கான் 119% குறைவு</td> <td>திரு. M.லத்திப் 101% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலக குறிப்பு அ) வரிசை எண்.1ல் கண்ட பணிக்கு கலம் எண்.4ல் கண்ட திரு. M.அஜ்மல்கான் ஒப்பந்ததாரர் என்பவர் மதிப்பீடு ரேட்டை விட -119% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ஆ) பாராளுமன்ற தேர்தல் காரணமாக பட்டியல் தொகையினை விடுவித்தமை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p>	வ. எண்.	வேலையின் விபரம்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	மதிப்பீடு ரேட்டை விட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	1	2	3	4	5	1	மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாற்றுதிறனாளிகள் ஆகியோர் வாக்களிக்க ஏதுவாக கைப்பிடியுடன் கூடிய தற்காலிக சாய்தளம், மின்வசதி, மின்விளக்கு, குடிநீர் வசதி, சாமியானாபந்தல், கழிவறைவசதி போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்யும் பணி.	5.00	திரு. M.அஜ்மல்கான் 119% குறைவு	திரு. M.லத்திப் 101% அதிகம்	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
வ. எண்.	வேலையின் விபரம்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	மதிப்பீடு ரேட்டை விட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்													
1	2	3	4	5													
1	மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பொதுமக்கள் மற்றும் மாற்றுதிறனாளிகள் ஆகியோர் வாக்களிக்க ஏதுவாக கைப்பிடியுடன் கூடிய தற்காலிக சாய்தளம், மின்வசதி, மின்விளக்கு, குடிநீர் வசதி, சாமியானாபந்தல், கழிவறைவசதி போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்யும் பணி.	5.00	திரு. M.அஜ்மல்கான் 119% குறைவு	திரு. M.லத்திப் 101% அதிகம்													

577	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.2</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 27 வார்டுகளுக்கும் 24 மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. அவ்வாறு வழங்கப்படும் குடிநீரில் குளோரின் கலந்து பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீராக பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்ய குளோரின் (திரவ) கொள்முதல் செய்ய வருடத்திற்கு உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.8.00இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்கண்ட திரவ குளோரின் கொள்முதல் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
578	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.3</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு 21 மலம்பட்டி பாரதிதாசன் நகரில் ஏற்கனவே போர்வெல் போடப்பட்டு பயன்பாட்டில் இல்லாமல் உள்ளது. எனவே பாரதிதாசன் நகரில் உள்ள 45 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வசதி ஏதும் இல்லாததால் மேற்கண்ட பயன்பாட்டில் இல்லாத போர்வெல்லை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரும்பொருட்டு புதிய மோட்டார் மற்றும் EB சர்வீஸ் வயர் மற்றும் புதிய பைப் லைன் அமைத்து புதிய சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர ஆகும். உத்தேச செலவு ரூ.1.00இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணி மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
579	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.4</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு-12 காந்தி நகரில் சுமார் 15 வருடங்களுக்கு முன்பு பதிக்கப்பட்ட 3" PVC பைப்புகளில் ஆங்காங்கே அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாலும் விரிவாக்கப்பகுதியாக உள்ளதாலும், குடிநீர் இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளதாலும் பிரதான குழாயை 6" PVC பைப் 320 மீட்டர் புதிய பைப் பதிப்பதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.3.00இலட்சம் ஆகும். எனவே மேற்கண்ட 6" PVC பைப்பை மாற்றி பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

580	<p>மன்றப்பொருள் எண்.5</p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு 03, கம்பர் தெருவில் குடிநீர் விநியோகத்தின் போது 3" PVC பகிர்மான குழாய் மிகவும் பழையதால் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாவதோடு, குடிநீர் விநியோகம் பாதிப்படைகிறது. எனவே மேற்கண்ட குடிநீர் பகிர்மான குழாய் புதிய 3" PVC பைப் 200 மீட்டருக்கு பதித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.150இலட்சம் ஆகும். எனவே குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி மேற்கண்ட புதிய 3" PVC பைப் பதிக்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
581	<p>மன்றப்பொருள் எண்.6</p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு 22 முகம்மதியாபுரம் சீதக்காதி நடுத்தெருவில் 2" GI பைப் மூலம் சுமார் 10 வருடங்களக்கு மேலாக குடிநீர் விநியோகம் நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது மேற்கண்ட GI பைப் மிகவும் பழமையாகிவிட்டதால் ஆங்காங்கே சிதிலமடைந்து உடைந்து சரிசெய்ய இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே மேற்கண்ட 2" GI பைப்பை எடுத்து விட்டு சுமார் 200 மீட்டருக்கு புதிதாக 2 ½ GI பைப் பொருத்த ஆகும் உத்தேச செலவு ரூ.215இலட்சம் ஆகும். எனவே குடிநீர் அவசர அவசியம் கருதி புதிய 2 ½ GI பைப் பொருத்த மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
582	<p>மன்றப்பொருள் எண்.7</p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.8 ஸ்டார்நகர் 1வது, 2வது, 3வது தெருக்களில் பருவமழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி பொதுமக்களுக்கு சுகாதார கேடு ஏற்படுவதால் மேற்கண்ட தெருக்களில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு தயார்செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.14.00இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

<p>583</p>	<p>மன்றப்பொருள் எண்.8</p> <p>இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான புதிய தினசரி சந்தையில் காலியாக உள்ள கிழக்கு மற்றும் மேற்குப்பகுதியில் நகராட்சிக்கு வருவாய் ஈட்டும் விதமாக GI sheet அமைத்து தற்காலிக கடைகள் 10 அடிக்கு x 10 அடி அளவில் கிழக்கு பகுதியில் 10 கடைகள், மேற்குப்பகுதியில் 10 கடைகள் அமைப்பதற்கு தயார்செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.20.00இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>584</p>	<p>மன்றப்பொருள் எண்.9</p> <p>மேலூர் நகராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள் 2016ன்படி நகராட்சியில் திடக்கழிவுகள் தரம்பிரித்து சேகரித்து வாங்கும் நடைபெற்று வருகிறது. மக்கும்குப்பைகள் நுண்உரக்கூட மையங்களில் உரமாக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. மக்காத குப்பைகளான மறுசுழற்சிக்கு பயனற்ற எரியக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் நாளொன்றுக்கு 2 மெட்ரிக் வீதம் சேரிக்கப்பட்டு கலவை உரக்கிடங்கில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி கழிவுகளை திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள் 2016ல் தெரிவித்துள்ளவாறு சிமெண்ட் ஆலைகளுக்கு எரிபொருள் பயன்பாடிற்கு அனுப்பி வைத்து இறுதியாக்கம் செய்திட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலூர் நகராட்சி உரக்கிடங்கிலிருந்து டால்மியா சிமெண்ட் ஆலை திருச்சி, நிறுவனத்திற்கு 150 கி.மீதூரம் இருப்பதால், நடை ஒன்றிற்கு 10 மெட்ரிக் டன் வீதம் கழிவுகள் சிமெண்ட் ஆலைக்கு அனுப்பிட ரூ.10000 லாரி வாடகை செலவினம் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே சேகரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள மறுசுழற்சிக்கு பயனற்ற கழிவுகளை சிமெண்ட் ஆலைக்கு அனுப்பி உத்தேச செலவினம் ரூ.4.00இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. திடக்கழிவு மேலாண்மை சேவைக்கட்டணம் (SUC) நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ளமன்றம் அனுமதிக்கலாம் 3. மேற்கண்ட பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

585	<p>மன்றப்பொருள் எண்.10</p> <p>இந்நகராட்சி பொதுசுகாதார பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியல் வீடுதோறும் குப்பைகளை மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை என தரம்பிரிக்கும் முதன்மை குப்பை சேகரிக்கும் () பணிக்கு 25 எண்ணிக்கையிலான பேட்டரி வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்குறிப்பிட்ட 25 எண்ணிக்கையிலான பேட்டரி வாகனங்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை சீர்செய்ய ஆண்டு பராமரிப்பு பணிக்கான (Annual Maintenance) ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், இதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.								
586	<p>மன்றப்பொருள் எண்.11</p> <p>மேலூர் நகராட்சியில் அலுவலக அனைத்து பிரிவுகளிலும் உள்ள பிரிண்டர்களில் பயன்படக்கூடிய Toner Cartridge ஒரு வருட காலத்திற்கு, கீழ்க்கண்டவாறு டோனர்கள் வாங்கவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.3.00இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <table border="0" data-bbox="443 730 1120 893"> <tr> <td>1. Kyocera 3212i toner cartridge-</td> <td>5 Nos</td> </tr> <tr> <td>2. Canon LBP 2900(12A)-</td> <td>40 Nos</td> </tr> <tr> <td>3. EPSON FX 2175 -Ribban cartridge</td> <td>12 Nos</td> </tr> <tr> <td>4. Keyboard & Mouse-</td> <td>5 Nos</td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: அ) மேற்கண்ட பொருட்கள் வாங்கும் செலவினத்தை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ஆ) அலுவலகபணியின் அவசியம் கருதி குறுகியகால விலைப்புள்ளி கோரிடவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	1. Kyocera 3212i toner cartridge-	5 Nos	2. Canon LBP 2900(12A)-	40 Nos	3. EPSON FX 2175 -Ribban cartridge	12 Nos	4. Keyboard & Mouse-	5 Nos	அனுமதிக்கப்பட்டது.
1. Kyocera 3212i toner cartridge-	5 Nos									
2. Canon LBP 2900(12A)-	40 Nos									
3. EPSON FX 2175 -Ribban cartridge	12 Nos									
4. Keyboard & Mouse-	5 Nos									
587	<p>மன்றப்பொருள் எண்.12</p> <p>இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான அரசு கட்டிடங்கள், வணிக வளாகங்கள் ஆகிய கட்டிடங்களில் அவ்வப்போது ஏற்படுகின்ற பழுதுகளை பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாதவகையில் உடனுக்குடன் சரிசெய்யும்பொருட்டு பழுதுநீக்கம் செய்தல், பூச்சு வேலை, வர்ணம் பூசுதல் மற்றும் இதர பணிகள் மேற்கொள்ள தயார்செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.5.00இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.								

588	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.13</u></p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மலம்பட்டி உரக்கிடங்கில் உள்ள கழிவுநீர்சுத்திகரிப்பு நிலையம் (FSTP) ல் தனியார் நிறுவனம் மூலம் பணியாளர்களை நியமித்து இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள ஆண்டுபராமரிப்பு செய்ய தயார்செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.4.00இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
589	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.14</u></p> <p>இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட மலம்பட்டி உரக்கிடங்கில் உள்ள கழிவுநீர்சுத்திகரிப்பு நிலையம் (FSTP)ல் உள்ள மின்மோட்டார்கள், மற்றும் கேபிள் அடிக்கடி பழுதடைந்து கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையத்தை இயக்க இயலாமல் உள்ளது. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு மையத்தில் உள்ள கழிவுநீர் செல்லும் பைப்லைன்கள் சேதமடைந்து கழிவுநீர் வெளியேறுவதற்கான Inlet மற்றும் Outlet பைப்லைன் முறையாக பதிப்பதற்கும், புதிதாக மின்மோட்டார்கள், மற்றும் கேபிள் அமைப்பதற்கும் தயார்செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீடு ரூ.4.00இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
590	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.15</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி பகுதியில் கடந்த 12.10.2024, 13.10.2024 ஆகிய நாட்களில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள கணினி, பிரிண்டர், UPS ஆகியவை பழுதடைந்து விட்டது. இதுபோல் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளால் ஏற்படும் பழுதினை நீக்கம் செய்ய ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.200இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

591	<p>மன்றப்பொருள் எண்.16</p> <p>மேலூர் நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள பல்வேறு பிரிவுகளின் பயன்பாட்டிற்காக, கீழ்க்கண்டவாறு கணினி மற்றும் பிரிண்டர்கள் வாங்க ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.8.00இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>I Computers</p> <p>1) All in one Desktop computer - 3 Nos</p> <p>2) Desktop Computer - 3 Nos</p> <p>II Printers</p> <p>1) Canan Laser Jet Printer - 4 Nos</p> <p>2) Epson Dotmatrix Printer - 2 Nos</p> <p>III Networking cable & Switches</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>அ)மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.																				
592	<p>மன்றப்பொருள் எண்.17</p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.16 ஊர்க்காவலன் கோவில் தெரு (போஸ்ட் ஆபிஸ் அருகில்) சேதமடைந்த குடிநீர் (GI pipe) குழாய்களை பிரித்து அகற்றிவிட்டு புதிதாக குடிநீர் விநியோகக் குழாய்கள் (GI pipe) அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள 10.10.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="347 911 1809 1409"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 911 436 1046">வ. எண்</th> <th data-bbox="436 911 947 1046">வேலையின் விபரம்</th> <th data-bbox="947 911 1104 1046">மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்</th> <th data-bbox="1104 911 1462 1046">மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்</th> <th data-bbox="1462 911 1809 1046">மதிப்பீடு ரேட்டைவிட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்</th> </tr> <tr> <th data-bbox="347 1046 436 1090">1</th> <th data-bbox="436 1046 947 1090">2</th> <th data-bbox="947 1046 1104 1090">3</th> <th data-bbox="1104 1046 1462 1090">4</th> <th data-bbox="1462 1046 1809 1090">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 1090 436 1161"></td> <td data-bbox="436 1090 947 1161">குடிநீர் நிதி 2024-25</td> <td data-bbox="947 1090 1104 1161"></td> <td data-bbox="1104 1090 1462 1161"></td> <td data-bbox="1462 1090 1809 1161"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="347 1161 436 1409">1.</td> <td data-bbox="436 1161 947 1409">வார்டு எண்.16 ஊர்க்காவலன் கோவில் தெரு (போஸ்ட் ஆபிஸ் அருகில்) சேதமடைந்த குடிநீர் (GI pipe) குழாய்களை பிரித்து அகற்றிவிட்டு புதிதாக குடிநீர் விநியோகக் குழாய்கள் (GI pipe) அமைக்கும் பணி.</td> <td data-bbox="947 1161 1104 1409">0.90</td> <td data-bbox="1104 1161 1462 1409">திருமதி.சத்தியவதி -002 % குறைவு</td> <td data-bbox="1462 1161 1809 1409">திரு. எம்.அஜ்மல்கான், 1.25 % அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table>	வ. எண்	வேலையின் விபரம்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	1	2	3	4	5		குடிநீர் நிதி 2024-25				1.	வார்டு எண்.16 ஊர்க்காவலன் கோவில் தெரு (போஸ்ட் ஆபிஸ் அருகில்) சேதமடைந்த குடிநீர் (GI pipe) குழாய்களை பிரித்து அகற்றிவிட்டு புதிதாக குடிநீர் விநியோகக் குழாய்கள் (GI pipe) அமைக்கும் பணி.	0.90	திருமதி.சத்தியவதி -002 % குறைவு	திரு. எம்.அஜ்மல்கான், 1.25 % அதிகம்	அனுமதிக்கப்பட்டது.
வ. எண்	வேலையின் விபரம்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்																		
1	2	3	4	5																		
	குடிநீர் நிதி 2024-25																					
1.	வார்டு எண்.16 ஊர்க்காவலன் கோவில் தெரு (போஸ்ட் ஆபிஸ் அருகில்) சேதமடைந்த குடிநீர் (GI pipe) குழாய்களை பிரித்து அகற்றிவிட்டு புதிதாக குடிநீர் விநியோகக் குழாய்கள் (GI pipe) அமைக்கும் பணி.	0.90	திருமதி.சத்தியவதி -002 % குறைவு	திரு. எம்.அஜ்மல்கான், 1.25 % அதிகம்																		

	<p>பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு</p> <p>மேற்கண்ட வரிசை எண்.1ல் கண்ட பணிக்கு கலம் எண்.4ல் கண்ட திருமதி.சத்தியவதி , ஒப்பந்ததாரர் என்பவர் மதிப்பீடு ரேட்டை விட -0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
593	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.18</u></p> <p>கோடை காலத்தில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட பேருந்துநிலையம் எதிரில் மற்றும் அருகில் தாலுகா ஆபிஸ், புறநகர் பேருந்துநிலையம் பகுதி, தற்காலிக பேருந்து நிலையம், தற்காலிக தினசரி மார்க்கெட் பகுதி, நகராட்சி அலுவலகம், புதிய தினசரி மார்க்கெட் பகுதி ஆகிய எட்டு இடங்களில் பொதுமக்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டு இரும்பு மேடை அமைத்து சின்டெக்ஸ் தொட்டி வைத்து லாரிமூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்ட மைக்கும், மேலும் குடிநீர் குழாய்களில் அவ்வப்போது பழுதுநீக்கம் ஏற்படும் நேரங்களில் லாரி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் பணிக்கும் ரூ.6.00இலட்சம் மதிப்பீடு தயார்செய்யப்பட்டமைக்கும், பணி மேற்கொள்ள பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டமைக்கும், நகர்மன்றத்தின் பின்னேற்பு அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
594	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.19</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சியின் அலுவலக பயன்பாட்டில் உள்ள கணினிகள், பிரிண்டர்கள், இணையதள இணைப்புகள் ஆண்டு பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள 16.07.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

வ. எண்	வேலையின் விபரம்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	மதிப்பீடு ரேட்டை விட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்		
1	2	3	4	5		
1.	அலுவலக பயன்பாட்டில் உள்ள கணினிகள், பிரிண்டர்கள், இணையதள இணைப்புகள் ஆண்டு பராமரிப்பு பணி.	2.00	திரு. எம்.அஜ்மல்கான், -002% குறைவு	திரு.ஆர்.செல்வமுருகன் மேலூர் 1.25% அதிகம்		
<p>பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு மேற்கண்ட வரிசை எண்.1ல் கண்ட பணிக்கு கலம் எண்.4ல் கண்ட திரு. எம்.அஜ்மல்கான், ஒப்பந்ததாரர் என்பவர் மதிப்பீடு ரேட்டை விட -0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>						
595	<p>மன்றப்பொருள் எண்.20</p> <p>மதுரை திருச்சி மெயின்ரோட்டில் அமைந்துள்ள சாவடி அருகில் மழைநீர் அளவு காட்டும் கருவி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் பாதுகாக்கும் வகையில் கம்பி வலை அமைத்து தரைதளம் அமைத்து, கான்கிரீட் பணி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.0.80இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார்செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>					அனுமதிக்கப்பட்டது.
596	<p>மன்றப்பொருள் எண்.21</p> <p>மேலூர் நகராட்சி பேருந்துநிலையத்தில் ஏற்கனவே உள்ள உயர்மின்கோபுரவிளக்கினை எடுத்து அப்புறப்படுத்தி மதுரை திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் Road Dividerல் பொருத்தி கான்கிரீட் வேலைகள் செய்து UG கேபிள் பொருத்தி, விளக்குகள் பொருத்தி பணிசெய்திட ரூ.2.00இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.</p>					அனுமதிக்கப்பட்டது.