

MELUR MUNICIPALITY
Minutes of the Council Meeting held on 20.09.2024 (Ordinary)

Resolution No.	Serial Number and subject in the Agenda	Decision of the Council
	20.09.2024 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 11.00 மணிக்கு நடைபெற்ற சாதாரணக்கூட்டம் முன்னிலை: திரு.உ.முகமதுயாசின், நகர்மன்றத்தலைவர்	
529	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.1</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்மன் நகர், போஸ்ட் ஆபிஸ் காவல்நிலையம் அருகில் உள்ள பகுதி போன்ற இடங்களில் குடிநீர் பகிர்மானக்குழாய் இல்லாததால் குடிநீர் விநியோகிக்க இயலவில்லை. எனவே மேற்படி பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மானக்குழாய் பதிக்க தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.1.10 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
530	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.2</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சியில் பொதுநிதியின் கீழ்க்கண்ட குடிநீர் விநியோக ஆண்டுப்பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள 16.07.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

வ. எண்.	வேலையின் விபரம்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	மதிப்பீடு ரேட்டை விட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்
1	2	3	4	5
1	இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 27 வார்டுகளில் 300 mm dia , 200mm dia, 100 mm dia, 90mm dia, 80mm dia, PVC மற்றும் GI குடிநீர் பகிர்மானம் மற்றும் விநியோக குழாய்களை பழுதுநீக்கம் செய்யும் ஒப்பந்தப்பணி.	5.00	திருமதி.பி.சத்தியவதி 0.04% குறைவு	திரு. M.அஜ்மல்கான் 1.19% அதிகம்
2	மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 27 வார்டுகளில் உள்ள சிறுமின்விசை மோட்டார்கள் மற்றும் உள்ளூர் நீர்ஆதாரங்களில் உள்ள மின் மோட்டார்கள் பழுதுபார்க்கும் பணி.	5.00	திரு. M.அஜ்மல்கான் 0.01% குறைவு	திரு. ஆர். செல்வமுருகன் 1.12% அதிகம்
3	மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட 24 எண்ணிக்கையிலான மேல்நிலைத்தொட்டிகள் மற்றும் குடிநீர் திறப்பு வால்வுகளை (Pumbing and Distribution) இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்யும் பணி	5.00	திரு. M.அஜ்மல்கான் 0.07% குறைவு	திரு. ஆர். செல்வமுருகன் 1.16% அதிகம்

பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும்.

அலுவலக குறிப்பு
வரிசை எண்.1ல் கண்ட பணிக்கு கலம் எண்.4ல் கண்ட திருமதி.பி.சத்தியவதி ஒப்பந்ததாரர் என்பவர் மதிப்பீடு

	<p>ரேட்டை விட -0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>வரிசை எண்.2ல் கண்ட பணிக்கு கலம் எண்.4ல் கண்ட திரு. M.அஜ்மல்கான் ஒப்பந்ததாரர் என்பவர் மதிப்பீடு ரேட்டை விட -0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>வரிசை எண்.3ல் கண்ட பணிக்கு கலம் எண்.4ல் கண்ட திரு. M.அஜ்மல்கான் ஒப்பந்ததாரர் என்பவர் மதிப்பீடு ரேட்டை விட -0.07% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
531	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.3</u></p> <p>இந்நகராட்சி ஈப்பு வாகன எண்.TN59CV9487 வாகனத்தை பழுதுநீக்கம் பணி அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான Automative Manufactures PVT, Ltd, Madurai நிறுவனத்தின் பழுதுநீக்கம் பணி மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.50,000/-த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
532	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.4</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட மேலூர் திருச்சி சாலை, மேலூர் பேருந்துநிலையத்திலிருந்து சந்தைப்பேட்டை வரையிலும், பேருந்து நிலையத்திலிருந்து யூனியன் ஆபிஸ் வரையிலும், சிவகங்கை சாலை செக்கடியிலிருந்து திருவாதவூர் ரோட்டில் அருண் மஹால் வரையிலும் சாலையின் இரு ஓரங்களிலும் பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறாக கடைகள் மற்றும் தள்ளுவண்டிகளில் வியாபாரம் செய்து இடையூறு செய்து வருவதால் அடிக்கடி வாகன விபத்துகளும் போக்குவரத்து நெரிசலும், உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுவதால் சாலையின் இரு ஓரங்களிலும் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு இல்லாமல் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி கொள்ள ஆட்டோ விளம்பரம் செய்யவும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2) ஆக்கிரமிப்பின் அவசியம் கருதி ஆட்டோ விளம்பரம் செய்ய குறைந்த விலைப்புள்ளி கோரி பணிமேற்கொள்ளவும், மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 	அனுமதிக்கப்பட்டது.

<p>533</p>	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.5</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி பொதுசுகாதாரம் இந்நகராட்சிப்பகுதியில் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.6094/32/2018 நாள்.14.03.2018 மற்றும் KIDS 28369/J3 நாள்.22.11.2018ன்படியும் இந்நகராட்சி அலுவலக உத்தரவு ந.க.எண்.3123/2017/எச்1நாள்.30.12.2023ன்படி 90 மனிதத்திறன்களை பயன்படுத்தி (Outsourcing)ஒப்பந்தம் மூலம் இந்நகராட்சி பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மைப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி ஒப்பந்தம் 30.09.2024ல் முடிவடைகிறது.</p> <p>மேலும் மாண்பமைமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரைகிளையில் உத்தரவு நாள்.26.10.2023 WP.(MD).No.25983/2023 மற்றும் W.P.(MD)22356 /2023ன்படி இடைக்கால தடையை தொடர்ந்து திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு புதிய Tender வைத்து அந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியின் செயல்பாடு நடைமுறைக்கு வரும்வரை அல்லது 01.10.2024 முதல் 31.12.2024 வரை மூன்று மாத காலத்திற்கு அல்லது மேற்கண்ட வழக்கு முடியும் வரை திடக்கழிவு மேலாண்மைப்பணிகள் அத்தியாவசிய பணிகள் என்பதால் பொதுசுகாதார அவசர அவசியம் கருதி உரிய விதிமுறைகளின்படி 90 மனிதத்திறன்களை கொண்டு (Outsourcing) ஒப்பந்தம் மூலம் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் மேற்கொள்ளவும் அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>
<p>534</p>	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.6</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவு நகராட்சிகளின் நிர்வாக ஆணையாளர் சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.2571/2017/ஜே1நாள்.28.11.2017 மற்றும் 23.04.2018ன்படி இந்நகராட்சி பகுதியில் 27 வார்டுகளிலும் கொசுப்புழுத்தடுப்பு, கொசுத்தடுப்பு, டெங்கு நோய் தடுப்பு, Source Reduction Activity போன்ற பணிகளுக்கு 40 DBC (Domestic Breeding Checkers) மனித திறன்கள் பயன்படுத்தி வெளிமுகமை (Outsourcing) ஒப்பந்த மூலம் கடந்த ஆண்டு மேற்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி ஒப்பந்தம் 31.10.2024 அன்றுடன் முடிவடைகிறது. எனவே பொதுசுகாதார அவசியம் கொசுத்தடுப்பு மற்றும் டெங்கு நோய் தடுப்பு அவசியம் கருதி 01.11.2024 முதல் 31.01.2025 வரை 3 மாத காலத்திற்கு 40 DBC பணியாளர்களை (Outsourcing) ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p>	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	
<p>535</p>	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.7</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவு அரசு ஆணை எண்.166 MAWS நாள்.23.11.2016 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.32050/2016/ஜே2 நாள்.26.10.2017ன்படி இந்நகராட்சி பகுதியில் செயல்படும் ஆறு (6) அரசு பள்ளிகள் (நகராட்சி பள்ளிகள்-4 அரசுப்பள்ளிகள்- 2)</p> <p>நகராட்சி பள்ளிகள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, சிவன்கோவில் தெரு, மேலூர் 2) நகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி, கருத்தபுளியம்பட்டி, மேலூர் 3) நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி, அழகர்கோவில் ரோடு, மேலூர் 4) நகராட்சி உயர்நிலைப்பள்ளி, அழகர்கோவில்ரோடு, மேலூர் <p>அரசு பள்ளிகள்</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, மேலூர் 2) அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, மேலூர். <p>ஆகிய 6 பள்ளிகளில் பள்ளி வளாகத்தாய்மை மற்றும் கழிப்பறைகள் தூய்மைப்பணி போன்ற பணிகளைகடந்த வருடம் 10 மணித்திறன்களை பயன்படுத்தி ஒப்பந்தம் மூலம் (Outsourcing) மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. மேற்கண்ட ஒப்பந்தம் 31.10.2024உடன் முடிவடைகிறது. எனவே வழக்கம் போல் இந்த ஆண்டும் மேற்கண்ட 6 அரசுப்பள்ளி மற்றும் நகராட்சி பள்ளிகளில் (Outsourcing) ஒப்பந்தம் மூலம் 2024-2024ம் ஆண்டில் 01.11.2024 முதல் 31.01.2015 வரை மூன்று மாத காலத்திற்கு 10 ஒப்பந்த பணியாளர்களை நியமிக்க ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	<p>அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

536	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.8</u></p> <p>பொதுசுகாதாரப்பிரிவு வாகன எண்.TN59CY8200 TATA ACE க்கு நடப்பு ஆண்டிற்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் (RTO) தகுதிச்சான்று பெறுவதற்கு ரூ.5000/- செலுத்த வேண்டி இருப்பதால் அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
537	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.9</u></p> <p>பொதுசுகாதாரப்பிரிவு TN59CU9010 கழிவுநீர் வாகனத்திற்கு நடப்பாண்டிற்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தகுதிச்சான்று பெறுவதற்கு ரூ.19706/- செலுத்த வேண்டி இருப்பதால் அதற்கான செலவினத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
538	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.10</u></p> <p>நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.4) துறை அரசாணை(2ப) எண்.66 நாள்.06.08.2024 ல் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு சொந்தமான கடைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் நிலவும் வாடகை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு வழிகாட்டுதல் குழு மற்றும் துணைக்குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டு வரப்பெற்ற அரசு ஆணை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

539	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.11</u></p> <p>இந்நகராட்சியில் நகர்மன்றத்தலைவர், ஆணையாளர், பொறியாளர் ஆகியோர் பயன்பாட்டில் உள்ள இந்நகராட்சி ஈப்பு வாகன எண்கள். TN59CV0123, TN59BU1296, TN59CV9487 வாகனங்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுப்பணிகள் மேற்கொள்வதற்கும், உதிரிபாகங்கள் வாங்குவதற்கும் 2024-2025ம் ஆண்டிற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.3.00இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
540	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.12</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.13க்குட்பட்ட கோமதியாபுரம்முதல் தெருவில் 90.00மீட்டர் நீளத்திற்கு மழைநீர்வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.3.00இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
541	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.13</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட பேங்க் ரோடு அம்மா உணவகம் அருகில் அமைந்துள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான ரேசன் கடை கட்டிடம் பழுதடைந்துள்ளது. மேற்காணும் கட்டிடத்தில் தட்டோடு பதித்து மராத்து செய்து வர்ணம் பூசிட ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

542	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.14</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட பேங்க் சாலை ஜெயம் கிளிணிக் எதிரில் சிறுபாலம் மற்றும் வாறுகால் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.2.00இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
543	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.15</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.5க்குட்பட்ட சந்தைபேட்டை 3வது தெருவில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
544	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.16</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.2க்குட்பட்ட பர்மா காலனி பகுதியில் மழைநீர் வாறுகால் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.85இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
545	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.17</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.2 நொண்டிகோவில்பட்டி தெருவில் 70 மீட்டர் 3" பிவிசி பைப்புகள் மற்றும் 10 மீட்டர் 3" GI பைப்புகள் குடிநீர் பகிர்மானக்குழாய்கள் பதித்திட ரூ.0.50இலட்சத்திற்கு</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	
546	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.18</u> மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட முனியாண்டி கோவில் பள்ளம் பகுதியில் புதிதாக ஆழ்துளை குழாய் கிணறு மற்றும் சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து பணி செய்திட ரூ.2.50இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் குடிநீர் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
547	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.19</u> மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட முனியாண்டி கோவில் தெருவில் வாறுகாலுடன் கூடிய பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்திட ரூ.6.00இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
548	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.20</u> மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட மலம்பட்டி மந்தை தெருவில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.20இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	
549	<p>மன்றப்பொருள் எண்.21 மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.1க்குட்பட்ட பல்லவராயன்பட்டியில் புதிதாக ஆழ்துளைகுழாய் கிணறு அமைத்து, சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி பணிசெய்திட ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் குடிநீர் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
550	<p>மன்றப்பொருள் எண்.22 மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.1க்குட்பட்ட பழையசுக்காம்பட்டி மரியம் பள்ளிவாசல் அருகில் ஏற்கனவே உள்ள கிணற்றினை தூர்வார சுத்தம் செய்து கிரில் மூடிகள் அமைத்து கிணற்றின் அருகில் சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து மோட்டார் பொருத்தி பணிசெய்திட ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் குடிநீர் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
551	<p>மன்றப்பொருள் எண்.23 மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.16 தட்டாகருப்பன் கோவில் தெரு, மற்றும் கத்தப்பட்டார் கோவில் தெரு ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வாருகால் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

	மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.	
552	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.24</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.25க்குட்பட்ட நேருஜி நகர் சமுதாயக்கூடம் தட்டோடு பதித்து Floor Tiles பதித்து வயரிங் மற்றும் பிளம்பிங் வேலைகள் செய்து வர்ணம் பூசி பணி செய்திட ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
553	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.25</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.25க்குட்பட்ட நேருஜி 2வது தெருவில் ஆழ்துளைகிணறு அமைத்து சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து பணிசெய்திட ரூ.2.50இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் குடிநீர் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
554	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.26</u></p> <p>2024-2025ம் ஆண்டிற்கு மேலூர் நகராட்சியில் பணிபுரியும் துப்புரவு பணியாளர்கள், அலுவலகப்பணியாளர்கள், பொறியியல் பிரிவு பணியாளர்கள், ஓட்டுநர்கள் , துப்புரவு பணிமேற்பார்வையாளர்கள் ஆகியோர்களுக்கான சீருடை தையல் கூலி மற்றும் ஷா காலணிகள் வாங்குவதற்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.4.00இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

555	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.27</u></p> <p>இந்நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவு வாகனம் எண்.TN59CY8167 LCV வாகனத்திற்கு பழுதுப்பணிகள் மேற்கொள்ளவும், தகுதிச்சான்று பெறவும் அதற்கான உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ.150000/- மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கும்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
556	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.28</u></p> <p>இந்நகராட்சியின் பொதுசுகாதார பிரிவு மினிலாரி TN59BX1344 வாகனத்திற்கு 2024-2025ஆம் ஆண்டிற்கு தகுதிச்சான்று பெறுவதற்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு ரூ.40496/- தகுதிச்சான்று கட்டணம் செலுத்தவும் அதற்கான செலவினத்தொகை ரூ.40496/- மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ஆ) பொதுசுகாதாரப்பணியின் அவசியம் கருதி மேற்காணும் வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று கட்டணம் ரூ.40496/- செலுத்தியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
557	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.29</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்கு சொந்தமான தற்காலிக தினசரி சந்தையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு 24.06.2024ஆம் தேதிய தீர்மானம் எண். 511ன் படி, 01.07.2024 முதல் 30.09.2024 வரை 3 மாத காலத்திற்கு உரிமத்தை நீட்டிப்பு செய்து ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>இந்நகராட்சியின் புதிய தினசரிசந்தை கட்டுப்பணி முடிவடைந்தநிலையில் புதிய தினசரி நடைமுறைக்கு</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>கொண்டுவர பொதுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ள நிலையில் திரு.லத்திப் ஒப்பந்தாரர் 16.09.2024 ம் தேதிய கடிதத்தில் 01.10.2024 முதல் 31.12.2024 வரை 3 மாத காலத்திற்கு உரிமம் நீட்டிப்பு செய்ய கோரிய விண்ணப்பம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>புதிய தினசரி சந்தை கட்டும் பணி முடிவடைந்த நிலையில் புதிய தினசரி சந்தை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர பொதுஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ள நிலையில் பொதுஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளியினை இறுதிமுடிவு செய்யும் வரை இந்நகராட்சிக்கு வருவாய் ஈட்டும்பொருட்டு தினசரி சந்தையின் உரிமத்தினை ஏற்கனவே எடுத்து நடத்தி வரும் உரிமதாரர் திரு.எம்.லத்திப் குத்தகைதாரருக்கு உரிமத்தினை நீட்டிப்பு செய்ய மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.76/2021/அ2</p>	
558	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.30</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.4, இளங்கோ மெயின் ரோடு , கதவு எண். 10S வரிவிதிப்பு எண்.116/004/900852 கொண்ட வீட்டிற்கு குடிநீர் குழாய் இணைப்பு இல்லை எனவும் கேட்பினை நீக்கம் செய்யுமாறு திரு.A.குமார் என்பவர் விண்ணப்பித்துள்ளதை தொடர்ந்து நகராட்சி பொறியாளரால் ஆய்வுசெய்யப்பட்டதில், மேற்கண்ட குடியிருப்பிற்கு நகராட்சி பிரதான குழாயிலிருந்து இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை எனவும், தவறுதலாக UTIS மென்பொருளில் 2020-2021 முதல் 2024-25 வரை ரூ.7200/- கேட்பு எழுப்பப்பட்டுள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட குடியிருப்பிற்கு வழங்கப்பட்ட குடிநீர் கட்டணம் கேட்பு ரூ.7200/-ஐ நீக்கம் செய்ய அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
559	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.31</u></p> <p>இந்நகராட்சியில் நகர்மன்ற தலைவர் பயன்பாட்டில் உள்ள ஈப்பு வாகன எண்.TN59CV0123 வாகனத்திற்கு</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

நான்கு டயர்களும் புதிதாக மாற்றும் பணி மேற்கொள்ள 19.07.2024 அன்று விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்.	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ.
1.	HUSSAIN TYRES, Madurai Main road, Melur	49200
2.	RAJESH TYRES, Trichy Main road, Melur	54800
3.	SM , TYRES, Madurai Main road, Melur	52400

பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.
 அலுவலகக்குறிப்பு
 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
 2) குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள HUSSAIN TYRES, Madurai Main road, Melur என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

560

மன்றப்பொருள் எண்.32

மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோட்டை கிணறு , சிவன்கோவில் தெரு, கலைஞர் நகர், மில்கேட் மற்றும் நகராட்சி அலுவலக வளாகம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அங்கன்வாடி மையங்களில் மராமத்து பணிகள் செய்து வர்ணம் பூசிட ரூ.5.00இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் கல்வி நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.

அனுமதிக்கப்பட்டது.

561

மன்றப்பொருள் எண்.33

மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட அண்ணா காலனி, வெள்ளநாதன்பட்டி, சந்தைபேட்டை, நகராட்சி பள்ளி மற்றும் பல்லவராயன்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அங்கன்வாடி மையங்களில் மராமத்து பணிகள் செய்து வர்ணம் பூசிட ரூ.5.00இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு

அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் கல்வி நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>											
562	<p>மன்றப்பொருள் எண்.34</p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.22, சீதக்காதி தெருவில் 3" GI குழாய்கள் பதித்து பணி செய்திட ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் குடிநீர் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.										
563	<p>மன்றப்பொருள் எண்.35</p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட பணிகள் மேற்கொள்ள 14.03.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="347 1013 1630 1289"> <thead> <tr> <th data-bbox="347 1013 436 1248">வ. எண்</th> <th data-bbox="436 1013 945 1248">வேலையின் விபரம்</th> <th data-bbox="945 1013 1093 1248">மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்</th> <th data-bbox="1093 1013 1326 1248">மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்</th> <th data-bbox="1326 1013 1630 1248">மதிப்பீடு ரேட்டை விட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="347 1248 436 1289">1</td> <td data-bbox="436 1248 945 1289">2</td> <td data-bbox="945 1248 1093 1289">3</td> <td data-bbox="1093 1248 1326 1289">4</td> <td data-bbox="1326 1248 1630 1289">5</td> </tr> </tbody> </table>	வ. எண்	வேலையின் விபரம்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	மதிப்பீடு ரேட்டை விட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	1	2	3	4	5	அனுமதிக்கப்பட்டது.
வ. எண்	வேலையின் விபரம்	மதிப்பீடு தொகை ரூ. லட்சத்தில்	மதிப்பீடு ரேட்டைவிட குறைந்த அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்	மதிப்பீடு ரேட்டை விட அதிக அளவு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கிய ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் சதவீதம்								
1	2	3	4	5								

	<p>1. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.1 முதல் 12 வரையிலான பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் பொதுமக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி குடிநீர் வழங்க பழுதடைந்த மின் மோட்டார்களை பழுதுநீக்கம் செய்வதற்கும் புதிய மின்மோட்டார்களை விநியோகம் செய்யும் ஒப்பந்தப்பணி</p>	7.60	திரு. M.லத்திப் -002% குறைவு	தேவ் மோட்டார்ஸ், மேலூர் 1.14% அதிகம்	
	<p>2. இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.13 முதல் 27 வரையிலான பகுதிகளில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் பொதுமக்களுக்கு தங்கு தடையின்றி குடிநீர் வழங்க பழுதடைந்த மின் மோட்டார்களை பழுதுநீக்கம் செய்வதற்கும் புதிய மின்மோட்டார்களை விநியோகம் செய்யும் ஒப்பந்தப்பணி</p>	7.40	திரு. M.லத்திப் -002% குறைவு	தேவ் மோட்டார்ஸ், மேலூர் 1.16% அதிகம்	
	<p>பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் அனுமதிக்கும். அலுவலக குறிப்பு மேற்கண்ட வரிசை எண்.1ல் கண்ட பணிக்கு கலம் எண்.4ல் கண்ட திரு. M.லத்திப் ஒப்பந்ததாரர் என்பவர் மதிப்பீடு ரேட்டை விட -0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். வரிசை எண்.2ல் கண்ட பணிக்கு கலம் எண்.4ல் கண்ட திரு. M.லத்திப் ஒப்பந்ததாரர் என்பவர் மதிப்பீடு ரேட்டை விட -0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>				
564	<p>மன்றப்பொருள் எண்.36 மேலூர் நகராட்சி பேங்க் சாலையில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்தில் உள்ள Freezer, Grinder, Exashaus fan, waw mounted fan, ஆகியவைகள் பழுதடைந்து உபயோகிக்க முடியாமல் உள்ளது. மேலும் பிரதான வாசல்படியேறும் இடத்தில் கைப்பிடிிகள் இல்லாமல் உள்ளது. மற்றும் அம்மா உணவகம் பின்புறம் உள்ள கழிவுநீர்</p>				அனுமதிக்கப்பட்டது.

	<p>பைப்புகள் உடைந்து சேதமடைந்துள்ளது. சேதமடைந்த Freezer, Grinder, Exashaus fan, waw mounted fan, ஆகியவைகள் புதிதாக வாங்கிடவும், மேலும் மராமத்து பணிகள் செய்திடவும் ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	
565	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.37</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட பழையசுக்காம்பட்டி, நொண்டி கோவில்பட்டி, சொக்கம்பட்டி, கருத்தபுளியம்பட்டி மற்றும் மலம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள அங்கன்வாடி மையங்களில் மராமத்து பணிகள் செய்து வர்ணம் பூசிட ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் கல்வி நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
566	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.38</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25ல் கருத்தபுளியம்பட்டி கிராமம் வார்டு D, பிளாக் B, சர்வே எண்.8ல் உள்ள காந்திநகரில் சர்க்கார் புறம்போக்கு நிலத்தில் 49ஏரில் 11 செண்ட் பரப்பளவு இடத்தில் பொதுமக்களால் மயானமாக 60 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகி உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், மேற்கண்ட சர்க்கார் புறம்போக்கு நிலத்தினில் உள்ள மயானத்தினை மராமத்துபணி செய்வதற்கும், மேற்படி இடத்தினை அரசு புறம்போக்கு என்பதை மயான வகைப்பாடாக மாற்றிட உரிய நடவடிக்கைகாக மேலூர் வருவாய் வட்டாட்சியர் அவர்களுக்கு அனுப்பி அடங்கலில் மாற்றம் செய்திட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ஆ) மேற்கண்ட சர்க்கார் புறம்போக்கு வகைப்பாட்டினை மயான பயன்பாட்டிற்கு மாற்றம் செய்திட வருவாய் வட்டாட்சியர் அவர்களுக்கு பரிந்துரை செய்திடலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.

567	<p><u>மன்றப்பொருள் எண்.39</u></p> <p>மேலூர் நகராட்சி வார்டு எண்.12க்குட்பட்ட எஸ்.எம்.நகர் பகுதியில் மழைநீர் வாறுகால் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.5.00இலட்சத்திற்கு தயார்செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்காணும் பணியினை நகராட்சியின் வருவாய் நிதியின் இருப்பினை பொருத்து பணியினை மேற்கொள்ளலாம்.</p>	அனுமதிக்கப்பட்டது.
-----	--	--------------------