

நிகழும் குரோதி வருடம் ஆடி மாதம் 10ஆம் நாள் (26.07.2024)
வெள்ளிக்கிழமை அன்று மாலை 5.00 மணிக்கு நாமக்கல் நகராட்சி நகர்மன்ற
கூடத்தில் நடைபெற்ற அவசரக் கூட்டப்பொருள்

பொருள் எண். 1

மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகம் அறிவிக்கை எண். GSR 29 (E), நாள். 16.01.2023இன்படி வாகனங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தப்பட்டு 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்தால் பதிவுச்சான்று புதுப்பிக்க வேண்டாம் என்றும் அவற்றை கழிவு செய்யவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி நாமக்கல் நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் உள்ள கீழ்காணும் வாகனங்கள் வாங்கி பயன்படுத்தப்பட்டு 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் உள்ளதால் அவைகளை வாகன கழிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது.

வ. எண்.	வாகன எண்.	வாகனம் வாங்கப்பட்ட தேதி	வாகனம் நிறுத்தப்பட்ட தேதி	கிலோ மீட்டர்
1	TN 28 F 1986 (SULLAGE)	14.05.1999	19.07.2023	94276
2	TN 28 AC.9772 (MINI AUTO FOGGING)	30.05.2008	31.01.2024	79710
3	TN 28 AA 7916 (TIPPER LORRY)	21.02.2007	30.04.2023	264865
4	TN 28 AA 7985 (TIPPER LORRY)	21.02.2007	28.02.2023	226660
5	TN 28 AC.9734 (MINI AUTO)	30.05.2008	11.02.2023	104515
6	TN 28 AC.9815 (MINI AUTO)	30.05.2008	30.04.2023	238545

அரசாணை எண்.2275 Home (TRANSPORT-IV) DEPARTMENT,

Dated: 10.10.1990இன்படி மேற்கண்ட வாகனங்கள் வாங்கி 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அல்லது 2.5 இலட்சம் மீட்டர் இயக்கம் இவற்றில் எது முதலில் வருகிறதோ அதன்படி வாகனங்களை கழிவு செய்ய தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி வாகனங்கள் வாங்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆவதாலும், மேற்படி அறிவிக்கையின்படியும் கழிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. மேற்படி வாகனங்களை கழிவு செய்யவும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.6270/2024/எச்1)
தீர்மானம் எண்.330, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 2

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 36 சந்தைபேட்டைபுதூர் முதல் கொண்டிசெட்டிபட்டி செல்லும் சாலையில் நியாய விலைக்கடை அருகில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் முற்றிலும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4750/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.331, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 3

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 10 BSNL டவர் லைன் சாலையில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மிகவும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகாலினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4751/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.332, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 4

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 35 டீச்சர்ஸ் காலனி மற்றும் கூட்டுறவு காலனி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மிகவும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகாலினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.40 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4752/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.333, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 5

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 23 கொங்கு மண்டபம் அருகில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மிகவும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகாலினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4753/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.334, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 6

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 12 இராமாபுரம் புதூர் பிரதான சாலையின் குறுக்கே உள்ள பாலம் (விநாயகர் கோவில் அருகில்) மிகவும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மழைக்காலங்களில் மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்து விடுவதால் பாலத்தினை உயர்த்தி அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4754/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.335, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 7

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட சேந்தமங்கலம் சாலையில் உள்ள நுண் உர செயலாக்க மையத்தில் (MCC) நகர்மன்றத் தலைவர், ஆணையாளர் மற்றும் நகராட்சிப் பொறியாளர் அவர்களின் ஆய்வின்போது MCCயில் உள்ள மக்காத குப்பைகளை உலர்த்த MCCயின் வெளிப்புறத்தில் கான்கிரீட் தளம் அமைக்கவும், தண்ணீர் வசதி மற்றும் இதர வசதிகள் ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4755/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.336, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 8

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 19 காமராஜர் நகர் பகுதியில் இராமாபுரம் உள்ள மழைநீர் வடிகால் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகாலினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.30 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4756/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.337, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 9

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 17 திப்பு மஹால் கான்கிரீட் சாலை மற்றும் ஏ.எஸ்.பேட்டை பிரதான சாலையில் உள்ள சிறுபாலம் பழுதடைந்துள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4757/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.338, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 10

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட பூங்கா சாலையில் உள்ள நாய்கள் கருத்தடை மையத்தில் நாய்கள் கருத்தடை செய்யப்பட்டு தங்க வைக்க தடுப்புகள் (Partition) அமைக்கவும், சமையல் அறை, நாய்கள் அறுவை சிகிச்சை அறைக்கு Air Conditioner பொருத்தவும் மற்றும் நாய்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்ய SS table அமைத்து தர சுகாதார அலுவலர் மற்றும் உதவி இயக்குநர், கால்நடை பராமரிப்பு துறை அவர்களின் நேரடி ஆய்வின் போது தெரிவிக்கப்பட்டது. மேற்கண்ட பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4758/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.339, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 11

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 11 செம்பாளி கரடு பகுதியில் உள்ள சிமெண்ட் சாலையினை சீரமைக்க வேண்டி நகர்மன்றத் தலைவர், ஆணையாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் நேரடி ஆய்வின் போது தெரிவிக்கப்பட்டது. மேற்கண்ட பணி மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4759/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.340, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 12

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 1 முதல் 39 வரை உள்ள பகுதிகளில் பழுதடைந்துள்ள தார் சாலை மற்றும் சிமெண்ட் சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.18.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4760/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.341, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 13

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட பேருந்து நிலையம், சேந்தமங்கலம் சாலை, இராமாபுரம் புதூர் சாலை மற்றும் பிரதான சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளால் பொது மக்கள் மற்றும் வாகனங்கள் செல்ல மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால் மேற்படி சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.19.00 இலட்சத்திற்கு

மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4761/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.342, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 14

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 30 ஜெய் நகர் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் முற்றிலும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4762/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.343, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 15

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 37 பெரியப்பட்டி பகுதியில் உள்ள சிறுபாலம் பழுதடைந்துள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4763/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.344, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண்.16

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 16 செங்கழநீர் பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் பாதாள சாக்கடை குழாய் சீரமைப்பு பணியின்போது சிமெண்ட் சாலை மிகவும் பழுதடைந்து பொது மக்கள் மற்றும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலையில் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த சிமெண்ட் சாலையினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4764/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.345, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 17

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட திருச்சி சாலையில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் உள்ள மிக்சி கிரைண்டர் பழுதுகள் சரி செய்யவும், Rice sewing machine, Gas line, Gas stove மற்றும் இதர பழுதுகள் சரி செய்ய ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்களின் நேரடி ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியினை மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4765/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.346, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 18

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட கிழக்கு பகுதியில் உள்ள (வார்டு எண்கள். 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 & 39) திறந்தவெளி கிணறு, ஆழ்துளைக் கிணறு மற்றும் தரைமட்ட நீர்தேக்கத்தொட்டியில் அமைந்துள்ள பவர் பம்பு 68 எண்ணிக்கை, மினி பவர் பம்பு 4 எண்ணிக்கை மற்றும் கிணற்றின் மோட்டார் 4 எண்ணிக்கை ஆகிய மோட்டார்களை பழுது ஏற்படும் போது உடனுக்குடன் பழுது சரி செய்து பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. குடிநீர் தேவையில் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4766/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.347, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 19

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட சேந்தமங்கலம் சாலையில் இருபுறமும் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் வரும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படாமல் வெளியேறி தூசூர் ஏரிக்கு செல்வதை தடுத்து சுத்திகரிப்பு செய்ய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் முன்புறத்தில் உள்ள வடிகாலிலிருந்து வரும் தண்ணீர் தரைமட்ட தொட்டியில் சேகாரம் செய்து அதனை சுத்திகரிப்பு நிலைய collection wellற்கு கொண்டு செல்ல 5 HP non clog motor அமைக்கவும், Panel board, Aluminium cable மற்றும் இதர பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4767/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.348, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 20

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 28 வ.உ.சி நகர் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் முற்றிலும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4768/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.349, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 21

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 27 வெள்ளிங்டன் தெரு மற்றும் பேட்டை காலனி தெரு பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் முற்றிலும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4769/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.350, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 22

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 21 போதுப்பட்டி பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் மிகவும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4770/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.351, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 23

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 24 பொய்யேரிக் கரை வாய்க்காலில் மழைக்காலங்களில் நல்லிபாளையம் கருங்காட்டு பகுதியிலிருந்து வரும் மழைநீரில் அடித்து வரும் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் மற்றும் இதர கழிவுகள் உழவர் சந்தை அருகே உள்ள பாலத்தில் அடைப்பு ஏற்பட்டு மழைநீர் சாலை மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு செல்கிறது. எனவே, மேற்படி தெரிவித்துள்ள பொய்யேரிக் கரை வாய்க்காலில் இரண்டு இடங்களில் இரும்பு தடுப்பு அமைத்து பிளாஸ்டிக் மற்றும் இதர குப்பைகள் வாய்க்காலில் செல்லாமல் தடுத்து அகற்ற

வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் எண்.352, அனுமதிக்கப்பட்டது.

(ந.க.எண்.4771/2024/இ1)

பொருள் எண். 24

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 8 கிருஷ்ணாபுரம் நகராட்சி பள்ளி முன்புறம், வார்டு எண். 20 இபி காலனி மற்றும் சிட்கோ காலனி பகுதியில் உள்ள திறந்தவெளி கிணறு மூடப்படாமல் உள்ளதால் பொது மக்கள் மற்றும் மானவ மாணவிகளுக்கு மிகவும் ஆபத்தான நிலை ஏற்படுவதால் மேற்படி கிணற்றிற்கு இரும்பு கேட் கொண்டு மூட வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.4772/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.353, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 25

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 8 பெரியூர் நகராட்சி துவக்கப்பள்ளியின் எதிரில் உள்ள பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் முற்றிலும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.4773/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.354, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 26

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 13 பாவடி தெரு முதல் மருதமுத்து தெரு வரை உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் முற்றிலும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.4774/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.355, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 27

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 32 புதுத்தெரு மற்றும் கணேசபுரம் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் முற்றிலும் பழுதடைந்து மழைநீர் செல்ல முடியாமல் உள்ளது. மேற்கண்ட பழுதடைந்த மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4775/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.356, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 28

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 15 வெள்ளவாரித் தெரு மற்றும் மாறிக்கங்காணி தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் கான்கிரீட் சாலை மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. மேற்படி பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சாலையினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4776/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.357, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 29

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 22 காவேட்டிபட்டி பூங்காவிற்கு தண்ணீர் வசதி, மின்சார வசதி மற்றும் நுழைவு வாயில் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்படி பூங்காவிற்கு தண்ணீர் வசதி, மின்சார வசதி மற்றும் நுழைவு வாயில் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது. மேற்படி பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. இப்பணிக்கான செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.4777/2024/இ1)

தீர்மானம் எண்.358, அனுமதிக்கப்பட்டது.

பொருள் எண். 30

நாமக்கல் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் கட்டிட / திட்ட அனுமதி கோரி பெறப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு கட்டிட உரிமையாளரின் சுயசான்றின் அடிப்படையில் 2500 சதுர அடி வரை பரப்பளவுள்ள மனையில் 3500 சதுர அடி வரையிலான தரைத்தளம் (அ) தரைத்தளத்தடன் கூடிய முதல் தளம் குடியிருப்புக் கட்டடங்கள் கட்ட இணையவழி (Single Window Portal) கட்டிட அனுமதி வழங்குவதற்கு செலுத்தவேண்டிய ஒருங்கிணைந்த கட்டணங்களை நிர்ணயம் செய்து வரப்பெற்ற அரசாணை (நிலை) எண்.94, நகராட்சி

நிறுவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (ந.நி.1) துறை நாள். 18.07.2024 மன்றத்தின் பார்வைக்கும் தகவலுக்கும்.

அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண்.4605/2022/எப்1)

தீர்மானம் எண்.359, பதிவு செய்யப்பட்டது.

பொருள் எண். 31

நாமக்கல் நகராட்சிக்குட்பட்ட முதலைப்பட்டி கிராமம் சர்வே எண்.291/1A1A, 291/1F1இல் 188 அடி நீளமும் 20 அடி அகலமும் கொண்ட பாதையினை பொதுமக்கள் பயனடையும் வகையில் சாலை அமைக்க நாமக்கல் நகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பதாக நிலத்தின் உரிமையாளர்கள் திரு.ம.தனேஷ்குமார் மற்றும் திரு. அ.அன்புகுமார், முதலைப்பட்டி, நாமக்கல் ஆகியோர் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளார்கள்.

மேற்படி பாதையினை நகராட்சிப் பொறியாளர் அவர்கள் ஆய்வு செய்து நில உரிமைதாரரால் நல்ல நிலையில் சாலை அமைத்து தரும்பட்சத்தில், பாதையினை வசம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என குறிப்பு வழங்கியுள்ளார்.

மேலும், முதலைப்பட்டி கிராமம் சர்வே எண். 291/1A1A, 291/1F1இல் 188 அடி நீளமும் 20 அடி அகலமும் கொண்டபாதையினை மனுதாரர்கள் தங்களது சொந்த செலவில் தார்சாலை அமைத்து நிலத்தினை "ஆணையாளர், நாமக்கல் நகராட்சி" என்ற பெயருக்கு தானப்பத்திரம் செய்தும், அதனை உட்பிரிவு செய்தும் வழங்கும் பட்சத்தில், மேற்படியான நிலத்தினை நகராட்சிக்கு தானமாக பெற்றுக்கொள்வதற்கும், பொதுமக்களின் நலன்கருதி பாதையினை நகராட்சி வசம் எடுத்துக்கொள்ளவும், அப்பாதையினை ஏற்கனவே உள்ள நகராட்சி சாலையுடன் இணைப்பதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.1027/2024/எப்1)

தீர்மானம் எண்.360, அனுமதிக்கப்பட்டது.

ஆணையாளர்,
நாமக்கல் நகராட்சி.