

பொள்ளாச்சி நகராட்சி

சாதாரணக் கூட்டம்

31.05.2023 தேதி புதன்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு பொள்ளாச்சி நகராட்சி நகரமன்ற கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள்.

| வ. எண் | பொருள் விபரம் | தீர்மானம் |
|--------|--|--|
| 1 | <p>தேசிய நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்க திட்டம் (NULM) பொள்ளாச்சி நகராட்சி தெருவோர வியாபாரிகளுக்கு Pmsvanithi திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே முதல் கட்ட தவணையில் ரூ.10,000/- வங்கி மூலம் கடன் பெற்ற வியாபாரிகளின் குடும்ப உறுப்பினர்களின் விபரம் குறித்து கணக்கெடுப்பு செய்து அதன் விபரத்தினை Street Vendors svanithi Se Samridhi Portalல் பதிவேற்றம் செய்திட நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் திருப்பூர் - அவர்களின் 30.01.2023 ஆம் தேதிய ஆய்வு கூட்டத்திலும் மற்றும் கடித ந.க.எண்.3984/2013/B1 நாள்.01.02.2023ல் தெரிவிக்கப்பட்டது.</p> <p>இந்நகராட்சி பகுதியில் 450 வியாபாரிகள் முதல் கட்ட தவணையில் ரூ.10,000/- வங்கி கடன் பெற்றுள்ளனர். எனவே மேற்படி 450 நபர்களுக்கு கணக்கெடுப்பு பணி மேற்கொள்ள உத்தேச செலவினம் ரூ.70,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. இப்பணி தனியார் நிறுவனம் மூலம் இணையதளத்தில் உடன் பதிவேற்றம் செய்திட நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி விலைபுள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்காணும் மூன்று விலைபுள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.</p> | தீர்மானம் எண்.527 அனுமதிக்கப்பட்டது |
| வ.எண் | நிறுவனத்தின் பெயர் | கோரப்பட்ட விலைபுள்ளி தொகை ரூ. |
| 1 | Parthi Infotech 5/5 2 nd Vedathalangadu, Karuvampalayam Tirupur-641 604 | 126.26 |
| 2 | DB Info Solutim's C5 Flat 95 Todhunter Nagar Saidapet Chennai | 129.80 |

| | | |
|---|---|--------|
| 3 | Palmer 4/259 Sathaya Colony Kandamanur. Theno 625 517 | 129.21 |
|---|---|--------|

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற 3 விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்-1ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனம் Parthi Infotech குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதனை மன்றம் ஏற்கவும் வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண் 1ல் குறைந்த விலைப்புள்ளி கோரப்பட்ட Parthi Infotech நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்கிடவும் மன்றத்தின் முன் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
2. பணியினை உடன் ஆரம்பிக்க வேண்டி உள்ளதால் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதனை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்: 665/2023/ஜி2)

2 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.30 கலைவாணர் வீதியில் பழுதடைந்துள்ள சிறுபாலத்தினை புதிதாக அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 07.03.2023 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.17% குறைவு. |
| 2. | திரு.எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.46% அதிகம். |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**தீர்மானம் எண்.528
அனுமதிக்கப்பட்டது**

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.58, நாள்.31.05.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.17% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்: 2201/2022/இ1

3

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்கு சொந்தமான நல்லூர் உரமைத்தில் உள்ள மிருக பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல் பணிக்கு ரூ.3.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 07.03.2023 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.18% குறைவு. |
| 2. | M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.99% அதிகம். |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.454, நாள்.31.01.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்: 536/2023/இ1

**தீர்மானம் எண்.529
அனுமதிக்கப்பட்டது**

4

பொள்ளாச்சி நகர பொதுமக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் தடையின்றி விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையம், சுத்திகரிப்பு நிலையம் மார்க்கெட் ரோடு நீர் உந்து நிலையம் ஆகியவற்றில் நகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தால் கீழ்க்கண்டவாறு Outsourcing முறையில் பணியாட்கள் சுய உதவிக்குழு மூலம் அமர்த்தி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்து வரப்படுகிறது.

| | | | |
|----|---------------------------------------|---|------------------|
| 1. | அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையம் | - | 3 நபர்கள் |
| 2. | மார்க்கெட் ரோடு பூஸ்டர் | - | 3 நபர்கள் |
| | மொத்தம் | | 6 நபர்கள் |

தற்போது பணியாட்களை Outsourcing முறையில் மூன்றாண்டுகளுக்கு பணியமர்த்திட நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.G.O.(Ms).No.112, Dated.17.08.2022-ன் படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாட்களை அமர்த்திக் கொள்ள அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கேற்ப பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் விநியோகத்தில் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு பணியாளர்களை அமர்த்திக்கொள்ள மதிப்பீடு தயார் செய்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர் அவர்களின் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெற்ற பின்பு தான் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள இயலும். ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரும் வரையிலும் குடிநீர் விநியோக பணிகள் தடையின்றி நடைபெற வேண்டியுள்ளதால், தற்பொழுது வரை மேற்படி பணியை மேற்கொள்ளும் நிறுவனமான காளியம்மன் மகளிர் சுய உதவிக்குழு, பொள்ளாச்சி அவர்களின் 21.11.2022-ம் தேதிய விலைப்புள்ளி பட்டியலில் விலைவிகிதமான 6 நபர்களுக்கு நாள்ஒன்றுக்கு நபர் ஒன்றுக்கு ரூ.576.00 வீதம் மேலும் நான்கு மாதங்களுக்கு (மே, ஜூன், ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட்) மேற்படி பணி மேற்கொள்ள ரூ.4.95 இலட்சம் செலவினத்திற்கும், மேற்படி நிறுவனமே அப்பணியை மேற்கொள்வதற்கும், மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்படி செலவினத் தொகையை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளலாம்.

| | | |
|---|---|--|
| | <p>3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர் மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்: 2012/2022/இ1</p> | |
| 5 | <p>இவ்வலுவலக உபயோகத்திற்காக 2023-2024ம் ஆண்டுக்கான அனுப்புகைப் பிரிவில் தபால்கள் அனுப்புவதற்கு தேவையான தபால் தலைகள் வழங்குவதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,30,000/- (ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து முப்பதாயிரம் மட்டும்) தேவைப்படுவதால் பொது நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.2717/2023/டி3</p> | <p>தீர்மானம் எண்.531 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 6 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் 2022-2023 ஆம் நிதியாண்டிற்கான ஒப்பந்த வேலைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டியல்களில் பிடித்தம் செய்து செலுத்தப்பட்ட வருமானவரித் தொகைகள் மற்றும் இந்நகராட்சியில் பணிபுரியும் அலுவலர் மற்றும் பணியாளர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்து செலுத்தப்பட்ட வருமானவரித் தொகைகள் ஆகியவைகளை படிவம் 26Q மற்றும் 24Q-ன் மூலம் கணினியில் ஃபைலிங் செய்த வகையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தணிக்கை அலுவலகம் R.விஜயலட்சுமி பொள்ளாச்சி அவர்களுக்கு வழங்க ஆகும் செலவினம் ரூ.50,000/- (ஐம்பது ஆயிரம் மட்டும்) வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :</p> <p>மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண். பி5/ 0747 /2021</p> | <p>தீர்மானம் எண்.532 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 7 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளிலும் உள்ள வணிகம் மற்றும் இதர நிறுவனங்களுக்கு தொழில்வரி விதிப்பிற்கான கேட்பு அறிவிப்பு அஞ்சல் அலுவலகம் (Post Office) வாயிலாக அனுப்புவதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.1,00,000/-ஐ பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> | <p>தீர்மானம் எண்.533 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|----|-------------------------|---|--|
| | <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அவசர அவசியம் கருதி 2022-23-ம் ஆண்டிற்கான தொழில்வரி கேட்பு அறிவிப்பு அஞ்சலகம் மூலம் அனுப்பி பணிமேற்கொண்டதையும் அதற்கான பட்டியல் வரப்பெற்றுள்ளதையும் மன்றம் ஏற்கலாம். 2. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.172/2022/அ5</p> | | | | | | | |
| 8 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரபிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்களுக்கு 2023 - 2024-ம் ஆண்டுக்கான சாலை வரி, பசுமை வரி செலுத்த ரூ.1,00,000/- உத்தேச செலவினத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பொது சுகாதாரப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று சாலை வரி, பசுமை வரி தொகை செலுத்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>[கோப்பு எண்.1692/2023/எச்2]</p> | <p>தீர்மானம் எண்.534 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> | | | | | | |
| 9 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி முதலமைச்சர் காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட கோட்டூர் சாலை நகராட்சி பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் வார்டு எண்.பி, பிளாக் எண்.17, நகர்ப்புல எண்.950-ல் சமுதாய சமையல் கூடம் கட்டுதல் பணிக்கு ரூ.27.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 10.04.2023 ஆம் தேதியில் E-Tender மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="294 1209 1354 1388"> <tr> <td data-bbox="294 1209 357 1307">1.</td> <td data-bbox="357 1209 808 1307">M/s.Shree Shayee Associates Tiruppur</td> <td data-bbox="808 1209 1354 1307">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.07% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="294 1307 357 1388">2.</td> <td data-bbox="357 1307 808 1388">M/s.Selvaraj, Tiruppur.</td> <td data-bbox="808 1307 1354 1388">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.02% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.Shree Shayee Associates, Tiruppur அவர்களின்</p> | 1. | M/s.Shree Shayee Associates Tiruppur | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.07% குறைவு. | 2. | M/s.Selvaraj, Tiruppur. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.02% அதிகம். | <p>தீர்மானம் எண்.535 பதிவு செய்யப்பட்டது</p> |
| 1. | M/s.Shree Shayee Associates Tiruppur | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.07% குறைவு. | | | | | | |
| 2. | M/s.Selvaraj, Tiruppur. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.02% அதிகம். | | | | | | |

ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று இப்பணி திட்டப்பணியாததால் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் உத்தரவுப்படி இப்பணிக்கு பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும்.

ந.க.எண்: 1003/2023/இ1

10

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு இயக்கப்படும் TN 41 AU 6370 TATA ACE வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று பெறும் பொருட்டு வாகனம் பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு 12.04.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

| வ. எண் | பெயர் | மதிப்பீட்டு தொகை |
|--------|--|------------------|
| 1 | M/s.ஸ்ரீ குருவாயூர்ப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை. | ரூ. 94636/- |
| 2 | M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி. | ரூ.1,01,686 /- |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s. ஸ்ரீ குருவாயூர்ப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், பணி உத்திரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. பொது சுகாதாரப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

[கோப்பு எண் : எச்2/1088/2023]

**தீர்மானம் எண்.536
அனுமதிக்கப்பட்டது**

| 11 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு இயக்கப்படும் TN 41 AU 6328 TATA ACE வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று பெறும் பொருட்டு வாகனம் பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு 12.04.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="268 381 1234 738"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>பெயர்</th> <th>மதிப்பீட்டு தொகை</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M/s.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>ரூ. 99,798/-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி.</td> <td>ரூ.1,06,318/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பொது சுகாதாரப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>[கோப்பு எண் : எச்2/1089/2023]</p> | வ. எண் | பெயர் | மதிப்பீட்டு தொகை | 1 | M/s.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை | ரூ. 99,798/- | 2 | M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி. | ரூ.1,06,318/- | <p>தீர்மானம் எண்.537 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
|--------|--|--|-------|------------------|---|--|--------------|---|--|---------------|--|
| வ. எண் | பெயர் | மதிப்பீட்டு தொகை | | | | | | | | | |
| 1 | M/s.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை | ரூ. 99,798/- | | | | | | | | | |
| 2 | M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி. | ரூ.1,06,318/- | | | | | | | | | |
| 12 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு இயக்கப்படும் TN 41 AU 6304 TATA ACE வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று பெறும் பொருட்டு வாகனம் பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு 12.04.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.</p> | <p>தீர்மானம் எண்.538 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> | | | | | | | | | |

| வ. எண் | பெயர் | மதிப்பீட்டு தொகை |
|--------|--|------------------|
| 1 | M/s.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை | ரூ. 99,533/- |
| 2 | M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி. | ரூ.1,09,091/- |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பொது சுகாதாரப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

[கோப்பு எண் : எச்2/1198/2023]

13

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு இயக்கப்படும் TN 41 AU 6320 TATA ACE வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று பெறும் பொருட்டு வாகனம் பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு 12.04.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

| வ. எண் | பெயர் | மதிப்பீட்டு தொகை |
|--------|--|------------------|
| 1 | M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி. | ரூ. 94,990/- |
| 2 | M/s. பி.பி.செரிப் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ், 25/67, ஏ.பி.டி. ரோடு, பொள்ளாச்சி.. | ரூ.96,524 /- |

**தீர்மானம் எண்.539
அனுமதிக்கப்பட்டது**

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பொது சுகாதாரப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

[கோப்பு எண் : எச்2/1191/2023]

14

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு இயக்கப்படும் TN 41 AU 6390 TATA ACE வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று பெறும் பொருட்டு வாகனம் பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு 12.04.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

| வ. எண் | பெயர் | மதிப்பீட்டு தொகை |
|--------|---|------------------|
| 1 | M/s.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை. | ரூ. 1,01,067/- |
| 2 | M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி. | ரூ.1,11,952 /- |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் ஆட்டோ மொபைல்ஸ், 16/406, பெரியகோட்டை பிரிவு, உடுமலைப்பேட்டை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**தீர்மானம் எண்.540
அனுமதிக்கப்பட்டது**

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பொது சுகாதாரப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

[கோப்பு எண் : எச்2/1353/2023]

15

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு இயக்கப்படும் TN 41 AU 6388 TATA ACE வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று பெறும் பொருட்டு வாகனம் பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு 12.04.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

| வ. எண் | பெயர் | மதிப்பீட்டு தொகை |
|--------|---|------------------|
| 1 | M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி | ரூ. 1,27,145/- |
| 2 | M/s. பி.பி.செரிப் ஆட்டோ டீசல் ஒர்க்ஸ், 25/67, ஏ.பி.டி. ரோடு, பொள்ளாச்சி.. | ரூ.1,30,036 /- |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s. ஜே.டி அன் கோ, 160, கோவை ரோடு, பொள்ளாச்சி நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், பணி உத்தரவு வழங்கி பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பொது சுகாதாரப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

[கோப்பு எண் : எச்2/1352/2023]

16

பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் 2022-23 ஆம் ஆண்டிற்கான காலியிடவரி இனங்களை வசூல் செய்திட பொள்ளாச்சி நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் நகராட்சி விதிப் பிரிவு 15-ன் கீழ் விளம்பரப் பலகை வைத்ததற்கு வருவாய் ஆய்வாளர் திரு.பு.ஜே.ராஜேஷ் அவர்கள் செலவு செய்திட்ட வகையில்

**தீர்மானம் எண்.541
அனுமதிக்கப்பட்டது**

**தீர்மானம் எண்.542
அனுமதிக்கப்பட்டது**

| | | |
|----|--|---|
| | <p>அன்னார்க்கு தொகை ரூ.26450/- வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <u>அலுவலக குறிப்பு:</u> மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.0070/2022/அ2</p> | |
| 17 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட, டவுன் சர்வே வார்டு எண் - 5, பிளாக் எண் - 4, நகரளவு எண் - 155/1c1A2, அருட்செல்வர் டாக்டர்.நா.மகாலிங்கம் சாலையில் (புதிய திட்ட சாலை) நகராட்சிக்கு எதிராக, திரு.ராமசாமி & இருவர், மேற்காண் இடத்தில் கடை மற்றும் சேமிப்பு அறை அமைப்பதற்கு கடந்த 2003-ம் ஆண்டு கட்டிட அனுமதி பெற்று தற்போது கட்டிட அனுமதிக்கு மாறாக , கட்டிட விதிகள் பாதித்தும் கட்டிட அனுமதி பெறாமல் ஹோட்டல் மற்றும் தங்கும் விடுதி விதிகளுக்கு முரணாக நிலையில் கட்டப்பட்டுள்ளதற்கு, நகர் ஊரமைப்பு சட்டம் 1971 பிரிவு 56 மற்றும் 57-ன் கீழ் நகராட்சியால் அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டதை எதிர்த்து W.P.No.12509/2023 -ன் படி வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.</p> <p>மேற்காண் வழக்கினை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு.பி.ஆனந்த் அவர்கள் மூலம் நடத்திட, நடவடிக்கை மேற்கொண்டதற்கும், வழக்கிற்கான வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் இதர உத்தேச செலவினங்களை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><u>அலுவலக குறிப்பு:</u> மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்: 7916 /2022/ஜி1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.543 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 18 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை பார்வையிட, மாண்புமிகு உள்ளாட்சி துறை அமைச்சர் திரு.K.N நேரு அவர்கள் 08.05.2023-ம் தேதி நேரில் வருவதால், அது சமயம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் இரண்டு ஆண்டு சாதனைகள் குறித்து விளம்பர பதாகைகள் வைக்க நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்கள் 06.05.2023-ம் தேதி ஆணையாளரின் அலைபேசியில் தெரிவித்ததன் அடிப்படையில், Approved Model விளம்பர பதாகைகள் Whatsapp மூலம் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அனுப்பி வைத்தார். அதனை தொடர்ந்து தனியார் விளம்பர பதாகைகள் கடையில் 10'x10' Flex 11 எண்கள் அமைக்க கீழ்க்கண்ட இடங்களில்</p> | <p>தீர்மானம் எண்.544 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>அமைத்துக் கொடுக்க உத்தேச செலவினம் ரூ.32,500/- ஆகிறது.</p> <p>மேற்கண்ட பணியினை உடன் செய்ய வேண்டியுள்ளதால், உள்ளூர் விலைப்புள்ளியினை கோரி பணியினை முடிக்கவும் பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் நகரமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. பாலக்காடு ரோடு (நகராட்சியின் முன்புறம்) 2. கோயம்புத்தூர் ரோடு (CTC எதிரில்) 3. பல்லடம் ரோடு (ஐந்து ரோடு சந்திப்பில்) 4. உடுமலை ரோடு (தேர் நிலையம் அருகில்) 5. உடுமலை ரோடு (பள்ளி வாசல் அருகில்) 6. மார்க்கெட் ரோடு (திடல் அருகில்) 7. கோட்டூர் ரோடு (பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அருகில்) 8. ராஜாமில் ரோடு 9. கோயம்புத்தூர் ரோடு (ஆர்ச் அருகில்) 10. மகாலிங்கபுரம் (ரவுண்டானா அருகில்) 11. நகராட்சி அலுவலகத்தின் உட்புறம் <p>அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:3161 /2023/ஜி1</p> | |
| 19 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை பார்வையிட, மாண்புமிகு உள்ளாட்சி துறை அமைச்சர் திரு.K.N நேரு அவர்கள் 08.05.2023-ம் தேதி நேரில் வருவதால், அது சமயம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் இரண்டு ஆண்டு சாதனைகள் குறித்து LED TV வண்டியுடன் கூடிய Approved Audio Clip-னை பொது மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் வண்டியினை நிறுத்தி விளம்பரம் செய்ய நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்கள் 06.05.2023-ம் தேதி ஆணையாளரின் அலைபேசியில் தெரிவித்தன் அடிப்படையில், Approved Audio Clip-னை விளம்பரம் செய்ய Whatsapp மூலம் நகராட்சி ஆணையாளருக்கு அனுப்பி வைத்தார். ஆகவே Tata Ace வண்டியுடன் 8' x 6' என்ற அளவில் LED TV-னை கொண்டு பொது மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் Video விளம்பரம் செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.22,000/- ஆகிறது.</p> | <p>தீர்மானம் எண்.545 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------------|---------|----|-----------------------------------|---------|----|-------------------------------------|---------|--|
| | <p>மேற்கண்ட பணியினை உடன் செய்ய வேண்டியுள்ளதால், உள்ளூர் விலைப்புள்ளியினை கோரி பணியினை முடிக்கவும் பணி ஆணை வழங்கியதற்கும் நகரமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:3160 /2023/ஜி1</p> | | | | | | | | | | |
| 20 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு ஜெராக்ஸ் மெஷினிற்கு புதிதாக டோனர் பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.8100 ஆகும். மேற்காண் பணிக்கு 21.04.2023 ஆம் தேதியில் விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு வரப்பெற்றுள்ளது.</p> <table border="1" data-bbox="352 604 1163 740"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.Syscon Systems , Coimbatore</td> <td>ரூ.8100</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s. Sagar Electronics , Pollachi</td> <td>ரூ.8250</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sri Hyagriva Computers , Coimbatore</td> <td>ரூ.8400</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s.Syscon Systems, Coimbatore நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்கி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 15-ன் கீழ் பணி மேற்கொண்டதையும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்: 100/2023/இ1</p> | 1. | M/s.Syscon Systems , Coimbatore | ரூ.8100 | 2. | M/s. Sagar Electronics , Pollachi | ரூ.8250 | 3. | Sri Hyagriva Computers , Coimbatore | ரூ.8400 | <p>தீர்மானம் எண்.546 பதிவு செய்யப்பட்டது</p> |
| 1. | M/s.Syscon Systems , Coimbatore | ரூ.8100 | | | | | | | | | |
| 2. | M/s. Sagar Electronics , Pollachi | ரூ.8250 | | | | | | | | | |
| 3. | Sri Hyagriva Computers , Coimbatore | ரூ.8400 | | | | | | | | | |
| 21 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியால் செயல்படுத்தப்படும் அம்மா உணவகத்திற்கு அரிசி, மளிகைப் பொருட்கள், பால், காய்கறி, எரிவாயு உருளைகள், இதர செலவினங்கள் மற்றும் அம்மா உணவகப் பணியாளர்கள் "நந்தவணம் மகளிர் சுய உதவிக் குழு" 12 உறுப்பினர்களுக்கு மாத ஊதியம் ஆகிய அனைத்து உத்தேச செலவினங்களை கருத்தில் கொண்டு, 01.06.2023 முதல் 31.05.2024 வரை மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.3,45,000/- வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> | <p>தீர்மானம் எண்.547 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> | | | | | | | | | |

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. அரசாணை எண்.G.O (4D) No: 2 நாள்.26.02.2021ன் படி நபர் ஒன்றிற்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.325/- வீதம் அனுமதிக்கப்பட்டது.
3. இந்த தினக்கூலி அவ்வபோது அரசால் மாற்றம் செய்யப்படும் போது அதன்படி திருத்தம் செய்து வழங்கலாம்.

ந.க.எண்: அ4/1955/2021

22

பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் பொதுநிதி 2023-24-ன் கீழ் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தினை செயல்படுத்த சேவை வழங்குநர் / முகவர் / ஒப்பந்தாரர் தேர்வு செய்தல் (மூன்றாண்டுகளுக்கு) மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், அவர்களின் செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்: 33552/2022/EA2-SWM-1 நாள்:10.01.2023-ன்படி நகரில் சேகரமாகும் குப்பைகளை வெளிக்கொணர்வு முறையில் அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு 18.04.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள 4 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை தொழில்நுட்ப கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் தகுதிபெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விலைப்புள்ளியை மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி வைக்கப்படுகிறது.

| | | |
|----|---|--|
| 1. | M/s.Apollo Man Power Services, Tirupur | : ரூ.5970/- (டன் ஒன்றுக்கு) மதிப்பீட்டை விட 0.15% குறைவு. |
| 2 | M/s.Annai Enterprises, Tirupur | : ரூ.6050/- (டன் ஒன்றுக்கு) மதிப்பீட்டை விட 1.19% அதிகம். |

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள **M/s.Apollo Man Power Services, Tirupur** என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்7417/2022/H3

**தீர்மானம் எண்.548
அனுமதிக்கப்பட்டது**

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|---|---|--|--|
| 23 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி அலுவலக கட்டிடத்தில் "தமிழ்வாழ்க" எனும் வண்ண ஒளிரும் விளக்கு பலகைகள் அமைக்க நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டதன்படி மேற்காண் வண்ண ஒளிரும் விளக்கு பலகைகள் அமைக்கும் பணிக்கு மன்ற தீர்மான எண்.2, நாள். 30.03.2022 மற்றும் "தமிழ் வளர்க" எனும் வண்ண ஒளிரும் விளக்கு பலகை அமைக்கும் பணிக்கு தீர்மான எண்.329, நாள்.30.08.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. எனவே, "தமிழ் வாழ்க" மற்றும் "தமிழ் வளர்க" எனும் வண்ண ஒளிரும் விளக்குகள் அமைக்க ரூ.2,30,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்காண் மதிப்பீட்டிற்கு இப்பணியை பொதுநிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற த தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4728/2022/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.549 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> | | | | | | |
| 24 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் தமிழக அரசு விதிமுறைகளின்படி தமிழ் வாழ்க மற்றும் தமிழ் வளர்க எனும் எழுத்துக்களில் வண்ண ஒளிரும் விளக்கு பலகை (LED Display Board) அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 11.04.2023 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="325 1128 1396 1307"> <tr> <td data-bbox="325 1128 378 1218">1</td> <td data-bbox="378 1128 850 1218">M/s.Sri Vinayaga control Technologies, Coimbatore</td> <td data-bbox="850 1128 1396 1218">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1218 378 1307">2</td> <td data-bbox="378 1218 850 1307">M/s.Lakshmi Electricals & Hardwares, Palladam</td> <td data-bbox="850 1218 1396 1307">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.70% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.Sri Vinayaga control Technologies, Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> | 1 | M/s.Sri Vinayaga control Technologies, Coimbatore | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு. | 2 | M/s.Lakshmi Electricals & Hardwares, Palladam | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.70% அதிகம். | <p>தீர்மானம் எண்.550 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 1 | M/s.Sri Vinayaga control Technologies, Coimbatore | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு. | | | | | | |
| 2 | M/s.Lakshmi Electricals & Hardwares, Palladam | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.70% அதிகம். | | | | | | |

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.329 நாள்.30.08.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.05% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.Sri Vinayaga control Technologies, Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 4728/2022/இ1

25

பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் குடிநீர் நிதி நிதியின் கீழ் பணிகள் செய்வதற்கு 25.04.2023 அன்று மறு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டதில் பின்வரும் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை பரிசீலித்து அங்கீகரிக்க வேண்டப்படுகிறது.

**தீர்மானம் எண்.551
அனுமதிக்கப்பட்டது**

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு ரூ.இலட்சத்தில் | ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விபரம் (மதிப்பீட்டை விட) |
|--------|--|--------------------------|---|
| | குடிநீர் நிதி : | | |
| 1 | பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.33 அமைந்துள்ள அங்கன்வாடி மையத்திற்கு புதிய குடிநீர் குழாய் மற்றும் கிணற்று நீர் குழாய் அமைத்தல் | 0.32 | திரு.A.சதீஸ்குமார் - 0.05% குறைவு. M/S:தண்டபாணி அன் கோ - 2.10% அதிகம். |
| 2 | பொள்ளாச்சி வார்டு எண்.15 குமரன் 1 வது லே அவுட் மற்றும் குறுக்கு தெருக்களுக்கு தண்ணீர் வசதி செய்தல் | 1.50 | திரு.A.சதீஸ்குமார் - 0.05% குறைவு. M/S:தண்டபாணி அன் கோ - 3.08% அதிகம் |
| 3 | பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு | 1.50 | திரு.A.சதீஸ்குமார் - 0.04% |

| | | | | |
|---|---|---|------|---|
| | எண்.29 ரோட்டிலிருந்து வீதிக்கு பழுதடைந்த பகிர்மானக் அகற்றிவிட்டு குடிநீர் பகிர்மான அமைத்தல் | கூட்டு மணி செல்லும் குடிநீர் குழாய்களை புதிதாக குழாய் | | குறைவு. M/S:தண்டபாணி அன் கோ - 2.08% அதிகம் |
| 4 | பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.16 ஜீவா நகர் பகுதிக்கு கண்ணப்பன் நகர் பகுதியில் செல்லும் பகிர்மான குழாயிலிருந்து பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் | | 0.85 | திரு.A.சதீஸ்குமார் - 0.16% குறைவு. M/S:தண்டபாணி அன் கோ - 2.13% அதிகம். |
| 5 | பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.34 குறிஞ்சி நகர், குறிஞ்சி நகர் விஸ்தரிப்பு, வடிவேல் கண்ணபுரம் மற்றும் லட்சுமி நகரில் குடிநீர் விநியோகம் செய்ய புதிய பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் | | 4.60 | M/s.S.P. Engineering -0.08% குறைவு. M/s.B & G Construction - 1.97% அதிகம். |
| <p>மேற்காண் பணிகளில் வரிசை எண்.01 முதல் 05 வரைக்கான பணிகளுக்கு மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>மேற்காண் பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்: 3800/2022/இ3</p> | | | | |

26

பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் பொது நிதி நிதியின் கீழ் பணிகள் செய்வதற்கு 25.04.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டதில் பின்வரும் பணிகளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை பரிசீலித்து அங்கீகரிக்க வேண்டப்படுகிறது.

தீர்மானம் எண்.552
அனுமதிக்கப்பட்டது

| வ. எண் | பணியின் பெயர் | மதிப்பீடு ரூ.இலட்சத்தில் | ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விபரம் (மதிப்பீட்டை விட) |
|--------|--|--------------------------|---|
| | <u>பொது நிதி :</u> | | |
| 1 | பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.2 அம்பேத்கார் தெரு பொது கழிவறையில் பழுதடைந்த நச்சுத் தொட்டியை (Septic Tank) சரி செய்தல் | 1.20 | திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம் - 0.25% குறைவு. M/s.சிவசக்தி அன் கோ - 2.47% அதிகம். |
| 2 | பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.14, குமரன் நகர் பள்ளி வாசல் அருகில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் | 2.50 | திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம் - 0.14% குறைவு. M/s.சிவசக்தி அன் கோ - 2.66% அதிகம். |
| 3 | பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.17 அழகப்பன் மில் வீதி பகுதியில் நேதாஜி சாலையில் இரண்டு சிறுபாலங்கள் அமைத்தல் | 4.40 | திரு:ஆர்.சுப்ரமணியம் - 0.17% குறைவு. M/s.சிவசக்தி அன் கோ - 2.40% அதிகம். |

மேற்காண் பணிகளில் வரிசை எண்.01 முதல் 03 வரைக்கான பணிகளுக்கு மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் ஏற்க அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

மேற்காண் பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்: 9249/2022/இ1

27

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் சுதர்சன் நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் அமைந்த சுற்றுசுவர் சேதம் அடைந்ததை புதியதாக சீரமைத்தல் பணிக்கு ரூ.0.70 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.03.2023 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.11% குறைவு. |
| 2. | M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.96% அதிகம். |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.447, நாள்.31.01.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி. அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்: 8640/2022/இ1

**தீர்மானம் எண்.553
அனுமதிக்கப்பட்டது**

28

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் மகாலிங்கபுரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் சேதம் அடைந்த சுற்றுசுவற்றினை சீரமைத்தல் பணிக்கு ரூ.0.70 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.03.2023 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.11% குறைவு. |
| 2. | M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.96% அதிகம். |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.446, நாள்.31.01.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி. அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்: 8639/2022/இ1

**தீர்மானம் எண்.554
அனுமதிக்கப்பட்டது**

29

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.36 எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியில் புதியதாக சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.03.2023 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.14% குறைவு. |
|----|----------------------------------|--|

**தீர்மானம் எண்.555
அனுமதிக்கப்பட்டது**

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 2. | M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.05% அதிகம். |
|----|--------------------------------------|--|

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.42, நாள்.31.05.2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.14% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி. அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்: 2194/2022/இ1

30

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வெங்கடேசா காலனி பகுதியில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் சுற்றுசுவர் சேதம் அடைந்துள்ளதனை சீரமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 23.03.2023 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.11% குறைவு. |
| 2. | M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி. | மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.95% அதிகம். |

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.445, நாள்.31.01.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

**தீர்மானம் எண்.556
அனுமதிக்கப்பட்டது**

| | | |
|-----------|---|--|
| | <p>2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி. அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்: 8638/2022/இ1</p> | |
| <p>31</p> | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.36யில் ஜோதி நகர் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியிலிருந்து அமைதி நகர் 100 அடி சாலைவரை பகிர்மானக்குழாய் அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது மேற்படி இடத்திலிருந்து அமர்ஜோதி நகர் பகுதிக்கு புதிதாக 600 மீட்டர் தூரத்திற்கு (140 mm PVC Pipe) புதிதாக பகிர்மானக் குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.350000/- க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்படி பணியினை குடிநீர் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4133/2023/இ2</p> | <p>தீர்மானம் எண்.557 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| <p>32</p> | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் 36 வார்டுகளிலும் சாலை ஓரங்களில் உள்ள செடிகள், முட்டைகள், பெரிய மழைநீர் வடிகால் கால்வாய்கள் தூர் வாருதல் மற்றும் மண்மேடுகளை அகற்றி தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் இரண்டு JCB மற்றும் இரண்டு டிப்பர் லாரிகள் தனியார் வாகனம் மூலம் 15 நாட்களுக்கு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ.5,40,000/-ல் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பினை தினசரி செய்தித்தாளில் வெளியிடவும் அதற்கான அனைத்து செலவினங்கள் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பொது சுகாதாரப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.3617/2023/எச்2</p> | <p>தீர்மானம் எண்.558 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| <p>33</p> | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி நல்லூர் உரக்கிடங்கில் மறு சுழற்சி செய்ய இயலாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் மூலம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு லாரிகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வந்துள்ளது. தற்சமயம் தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் யாரும் முன் வராத காரணத்தால் மறு சுழற்சி செய்ய இயலாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அதிகளவில் தேக்கம் அடைந்து உள்ளது. இதனை அப்புறப்படுத்தப்படுத்த திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தனியார் லாரி மூலம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு லோடு ஒன்றுக்கு தோராயமாக ரூ.20,000/- வீதம் உத்தேச செலவினம் ரூ.5,00,000/- மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணிகள் மேற்கொள்ளவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பினை தினசரி நாளிதழில் வெளியிடவும் அதற்கான அனைத்து செலவினங்கள் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க. எண். 3563 /2023/எச்2</p> | <p>தீர்மானம் எண்.559 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| <p>34</p> | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் நான்கு நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இம்மையத்தில் உள்ள அரவை இயந்திரம் மூலம் தினசரி சேகரமாகும் மக்கும் கழிவுகளை அரைத்து உரமாக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் அவ்வப்போது அரவை இயந்திரங்களில் பழுது ஏற்படுவதால் கழிவுகள் மூலம் உரமாக்கும் பணி பாதிப்படைவதுடன் குப்பைகள் தேக்கமாகிறது என்பதால் அரவை இயந்திரத்தில் ஏற்படும் சிறிய அளவிலான பழுதுகள் ஏற்படும் பட்சம் உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெற்று உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.2,00,000/-க்கு அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்திட மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க. எண்.3601/2023/எச்2</p> | <p>தீர்மானம் எண்.560 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 35 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பகுதிகளில் பல்வேறு திட்டப்பணிகளான சாலைப்பணிகள், குடிநீர் பணிகள், பாதாள சாக்கடை பணிகளில் வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கும் பணிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு அடிப்படை வசதிப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், மேற்கண்ட பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதியும், இந்நகராட்சியில் போதிய தொழில் நுட்ப பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தாலும், Outsourcing முறையில் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் கிரேடு-I-ல் 1 நபர், தொழில்நுட்ப உதவியாளர் கிரேடு-II-ல் 1 நபர் மற்றும் தொழில் நுட்ப உதவியாளர் கிரேடு-III-ல் 1 நபர் ஆகிய 3 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களை பணிக்கு அமர்த்த வேண்டியுள்ளது. தற்பொழுது வரை மேற்படி பணியை மேற்கொள்ளும் நிறுவனமான காளியம்மன் மகளிர் சுய உதவிக்குழு, பொள்ளாச்சி அவர்களின் 21.11.2022-ம் தேதிய விலைப்புள்ளி பட்டியலில் விலைவிகிதமான 3 நபர்களுக்கு தற்காலிகமாக (ஜீன், ஜீலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர்) ஆகிய 4 மாதங்களுக்கு பணியினை மேற்கொள்ளவும், மேற்கண்ட பணியாளர்களுக்கான ஊதியத்தினை Schedule of rates 2022-23-க்கான விலைப்பட்டியலில் உள்ளவாறு EPF, ESI மற்றும் Insurance உடன் மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவு தொகையினை நகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி பெறலாம். மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணியினை 3 மாதங்களுக்கு சுய உதவிக் குழுவின் மூலம் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட பணிக்கான செலவினத் தொகையை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண். 2072/2022/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.561 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 36 | <p>இந்நகராட்சியின் 2021-2022ம் ஆண்டிற்கான வருவாய் நிதி, கல்விநிதி, குடிநீர் நிதி, உள்ளூர் திட்டக்குழு ஆகிய தலைப்புகளில் தணிக்கை அறிக்கை 6 பிரதிகள் தயார் செய்து வெளியிடுவதற்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.25000/- ஆகும். எனவே இச்செலவினத்தை நகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள</p> | <p>தீர்மானம் எண்.562 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. இச்செலவினம் அவசர அவசியமாக உள்ளதால் மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டதற்கும், மேல்நடவடிக்கை தொடர்வதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <p>ந.க.எண். பி4/608/2023</p> | |
| 37 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் வார்டு எண்.5-க்குட்பட்ட இந்திரா நகர் சர்ச் அருகில் உள்ள உயர்அழுத்த மின் கம்பம் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாகவும், அடிக்கடி வாகன விபத்துகள் ஏற்படும் நிலையில் உள்ளதால், அதை சாலையின் ஓரத்தில் மாற்றி அமைக்க த.நா.மி.உ.ப. கழகத்திற்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி உயர்அழுத்த மின் கம்பத்தை இடம் மாற்றி அமைக்க, செலவினத் தொகை ரூ.47117/-யை செலுத்துமாறு த.நா.மி.உ.ப.கழகத்திலிருந்து கேட்பு வரப்பெற்றுள்ளது. எனவே, மேற்காண் தொகையை மின் கழகத்திற்கு செலுத்த மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்படி செலவினத் தொகையை பொதுநிதியிருந்து மேற்கொள்ளலாம். <p>ந.க.எண்: 3904/2022/இ2</p> | <p>தீர்மானம் எண்.563 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 38 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் வார்டு எண்.5-க்குட்பட்ட அம்மனலிங்கேஸ்வரர் கோவில் வீதியில் உள்ள உயர்அழுத்த மின் கம்பம் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாகவும், அடிக்கடி வாகன விபத்துகள் ஏற்படும் நிலையில் உள்ளதால், அதை சாலையின் ஓரத்தில் மாற்றி அமைக்க த.நா.மி.உ.ப. கழகத்திற்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி உயர்அழுத்த மின் கம்பத்தை இடம் மாற்றி அமைக்க செலவினத் தொகை ரூ.27258/-யை செலுத்துமாறு த.நா.மி.உ.ப. கழகத்திலிருந்து கேட்பு வரப்பெற்றுள்ளது. எனவே மேற்காண் தொகையை மின் கழகத்திற்கு செலுத்த மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> | <p>தீர்மானம் எண்.564 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்படி செலவினத் தொகையை பொதுநிதியிருந்து மேற்கொள்ளலாம். <p>ந.க.எண்: 9824/2022/இ2</p> | |
| 39 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் மாட்டுச்சந்தை அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் கோட்டூர் ரோடு அரசினர் மாணவியர் விடுதி ஆகிய இடங்களுக்கு குடிநீர் வசதி செய்வதற்கு ரூ.0.55 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மதிப்பீடு தொகைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 4135 /2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.565 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 40 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் முதலமைச்சர் காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டத்திற்காக கட்டப்பட்டு வரும் சமையற்சூடம், அதன் அருகில் கட்டப்பட்டு வரும் அறிவுசார் மையம் மற்றும் RK நகர் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி ஆகிய இடங்களுக்கு குடிநீர் வசதி செய்வதற்கு ரூ.1.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மதிப்பீட்டு தொகைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை கல்வி நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளுவதற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 4134 /2023/இ3</p> | <p>தீர்மானம் எண்.566 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 41 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் ஈப்பு வாகனம் எண்.TN41BA 7459 நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் அலுவலக உபயோகத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி வாகனம் 10,000 கி.மீட்டருக்கு மேல் இயக்கப்பட்டுள்ளதால், வாகனத்தை இரண்டாவது சர்வீஸ் செய்வதற்கு ரூ.10500/- ஆகும். இத்தொகைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> | <p>தீர்மானம் எண்.567 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. இச்செலவினத்தை பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளலாம். <p>ந.க.எண்:3166/2023/இ2</p> | |
| 42 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் ஈப்பு வாகனம் எண். TN 41 BA 2345 நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் அலுவலக உபயோகத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி வாகனம் 10,000 கி.மீட்டர் இயக்கப்பட்டுள்ளதால், வாகனத்தை முதல் சர்வீஸ் செய்வதற்கு சுமார் மதிப்பு ரூ.20500/- ஆகும். இத்தொகைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. இச்செலவினத்தை பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளலாம். <p>ந.க.எண்: 3356/2023/இ2</p> | <p>தீர்மானம் எண்.568 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 43 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் ஈப்பு வாகனம் எண்.TN41 BA 0765 ஆணையாளர் அவர்களின் அலுவலக உபயோகத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி வாகனம் 20,000 கி.மீட்டர் இயக்கப்பட்டுள்ளதால், வாகனத்தை இரண்டாவது சர்வீஸ் செய்வதற்கு ரூ.12500/- ஆகும். இத்தொகைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. இச்செலவினத்தை பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளலாம். <p>ந.க.எண்: 3166/2023/இ2</p> | <p>தீர்மானம் எண்.569 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 44 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.10, சுதர்சன் நகரில் நுண்ணுயிர் உரமையத்தினை ஆணையாளர் மற்றும் நகர்நல அலுவலர் அவர்களால் நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் மேற்படி நுண்ணுயிர் உரமையத்தினை பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு பணிகள் செய்வதற்கு தெரிவிக்கப்பட்டதின் அடிப்படையில் மேற்படி பணிகள் செய்வதற்கு ரூ.4.20 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது. மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> | <p>தீர்மானம் எண்.570 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 8807/2023/இ1</p> | |
| 45 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.17, அழகாபுரி தெருவில் உள்ள நுண்ணுயிர் உரமையத்தின் ஆணையாளர் மற்றும் நகர்நல அலுவலர் அவர்களால் நேராய்வு செய்யப்பட்டபோது நுண்ணுயிர் உரமையத்தின் பராமரிப்பு பணிகள் செய்து தர தெரிவிக்கப்பட்டதின் அடிப்படையில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு ரூ.3.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டது. மேற்படி பணிகள் செய்வதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.8807/2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.571 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 46 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.35, ஜோதிநகரில் உள்ள நுண்ணுயிர் உரமையத்தினை ஆணையாளர் மற்றும் நகர்நல அலுவலர் அவர்கள் நேராய்வு செய்யப்பட்ட போது நுண்ணுயிர் உரமையத்தில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு பணிகள் செய்து தர தெரிவிக்கப்பட்டதின் அடிப்படையில் மேற்படி நுண்ணுயிர் உரமையத்தில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு பணிகள் செய்வதற்கு ரூ.2.10 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டது. மேற்படி பணிகள் செய்வதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.8807/2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.572 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|--|--|
| 47 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.01, வடுகபாளையத்தில் அமைந்துள்ள நுண்ணுயிர் உர மையத்தினை ஆணையாளர் மற்றும் நகர் நல அலுவலர் அவர்களால் நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் மேற்படி நுண்ணுயிர் உரமையத்தின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுது பணிகள் செய்துதர தெரிவிக்கப்பட்டதின் அடிப்படையில் மேற்படி பணிகள் செய்வதற்கு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டது மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 1055/2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.573 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 48 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.27, இராஜாமில் சாலையிலும், வார்டு எண்.26 KC பூங்கா சாலையிலும் உள்ள சிறுபாலத்தின் தடுப்புச்சுவர் உடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக இப்பகுதியில் பயணம் செய்பவர்கள் தடுப்புச்சுவர் இல்லாத காரணத்தால் பாதிக்கும் சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே இப்பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.0.60 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.3385 /2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.574 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 49 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.12, கால்நடை மருத்துவமனை முன்புறம் ஏற்கனவே இருந்த வடிகால் பழுதானதுடன் வடிகாலின் மேல் அமைக்கப்பட்டு இருந்த சிமெண்ட் சிலாப்கள் பழுதடைந்து உள்ளது. இதன் காரணமாக மழைநீர் வெளியேறி சாலை பாதிப்படைந்துள்ளது. இதனால் சுகாதார கேடு விளைவதாலும் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் அலுவலர்கள் மற்றும் கால்நடை கொண்டு செல்வோர் சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள். எனவே இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டும் அதே சாலையின் திருப்பத்தில் உள்ள வடிகாலும் சேதமடைந்ததுடன் போக்குவரத்திற்கும் மக்கள் சாலையை கடக்கும் பொழுது பாதிப்பை ஏற்படாமல் இருக்கவும் சிறுபாலம்</p> | <p>தீர்மானம் எண்.575 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>மற்றும் பாதிப்படைந்த வடிகால் கட்டுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.20 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 3382/2023/இ1</p> | |
| 50 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.29 ஏபிடி பள்ளி, வார்டு எண்.12 நேதாஜி பள்ளி மற்றும் வார்டு எண்.31 மரப்பேட்டை பள்ளி ஆகிய பள்ளிகளில் உள்ள சமையல் கூடங்களின் தரைத்தளத்தில் வழக்காத டைல்ஸ்கள் பதித்துத்தர அப்பள்ளியின் சமையல் கூட சமையலர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க டைல்ஸ் பதிக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.0.90 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 3384/2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.576 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 51 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.26, வெங்கடராமபுரம் தெருவில் உள்ள சிறுபாலம் சாலையை விட மட்டம் கீழே உள்ளதால், வடிகாலில் நீர் செல்ல இயலாத நிலை உள்ளது. இதனை உயர்த்தி சிறுபாலம் அமைப்பதால் மழைக்காலங்களில் தண்ணீர் தேங்காமல் இருக்கும். எனவே சிறுபாலம் உயர்த்தி கட்டுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.40 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 3381/2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.577 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|---|--|
| 52 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.01, திருவேங்கடம் நகரில் உள்ள வடிகாலில் உள்ள சிறுபாலம் பழுதடைந்தும் சாலையின் மட்டத்தை விட இரண்டு அடி உயரம் குறைவாக உள்ளதால் மழைக்காலங்களில் நீர் வழிந்தோடாமல் மேற்படி தேங்கி நிற்பதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் நிலையில் உள்ளது. எனவே, அச்சிறுபாலத்தினை உயர்த்திக் கட்டுவதற்கு ரூ.2.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 3386 /2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.578 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 53 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.05, நேரு காலனியின் சாலை சந்திப்பில் உள்ள சிறுபாலம் சாலையின் குறுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இச்சிறுபாலம் சாலையின் மட்டத்தை விட கீழே அமைந்துள்ளதால் மழைக்காலங்களில் மழைநீர் செல்ல இயலாத நிலை ஏற்பட்டதுடன் அப்பகுதியின் வீடுகளில் உள்ள சுற்றுச்சுவர் பாதிப்படையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே மழைநீர் சீராக செல்வதற்கு சிறுபாலம் அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.80 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 3388/2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.579 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 54 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.05, கணபதி நகர் அருகே உள்ள சாலையினை இணைக்கும் இடத்தில் வடிகால் செல்வதால் அச்சாலையை இணைப்பதற்கும் வடிகாலில் உள்ள நீர் முறையாக வெளியேறுவதற்கும் சிறுபாலம் அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> | <p>தீர்மானம் எண்.580 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 3389/2023/இ1</p> | |
| 55 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் அழகாபுரி MCC மையத்தில் உள்ள Gasifire Methonanation plant மற்றும் Generator பழுது காரணமாக இயங்காமல் உள்ளது. மேற்கண்ட Plant மற்றும் ஜெனரேட்டரில் உள்ள பழுதுகளை நீக்கி சரி செய்வதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.50 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.612/2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.581 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 56 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் வல்லபாய் பட்டேல் தெருவில் உள்ள சிறுபாலம் பழுதடைந்து உள்ளது. போக்குவரத்திற்கு உகந்ததாக இல்லை. மேலும் பொதுமக்கள் இதனால் பாதிப்படையும் சூழ்நிலை உள்ளது. இதனை தடுக்கும் விதமாக பழுதடைந்த சிறுபாலத்தினை அகற்றி புதியதாக சிறுபாலம் அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.30 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. (வார்டு எண் 18)</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.1238/2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.582 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 57 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் மரப்பேட்டை ஓடை மரப்பேட்டையிலிருந்து கண்ணப்பன் நகர் வரை உள்ளது. இதில் அதிக அளவு மழைக்காலங்களில் வெள்ளம் வந்து அந்தப் பகுதியில் உள்ள வீடுகழில் மழைநீர் ஏறும் நிலை உள்ளது. மேலும் இந்த ஓடையில் உள்ள மண் துகள்கள் மற்றும் இதன் பகுதியில் மரத்துண்டுகள் தேவையற்ற கழிவுகள் தேங்குவதால் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழ்நிலை உள்ளது. இதனை</p> | <p>தீர்மானம் எண்.583 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>தடுக்கும் விதமாக தூர் வாரி சுத்தம் செய்வதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.80 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.1055/2023/இ1</p> | |
| 58 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.12 மாரியப்பன் பிள்ளை தெருவில் உள்ள 3000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் டேங் உடைந்து பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே பழுதடைந்த சின்டெக்ஸ்-க்கு பதிலாக புதிதாக சின்டெக்ஸ் டேக் வாங்கி பொருத்தி நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு ரூ.32000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 2740 /2023/இ3</p> | <p>தீர்மானம் எண்.584 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 59 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.29 நேரு நகர் பகுதிக்கு வெங்கடேஸ்வரா காலனி மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியிலிருந்து தெப்பக்குளம் ரோடு வழியாக பகிர்மான குழாய் அமைக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவ்வாறு விநியோகிக்கப்படும் குடிநீரானது நேரு நகர் கிழக்கு பகுதிகளுக்கு சரிவர குடிநீர் கிடைக்கவில்லை. எனவே நேரு நகர் கிழக்கு பகுதிகளுக்கு மட்டும் KC பार्சு மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டியிலிருந்து ஊத்துக்காடு ரோடு வழியாக செல்லும் பகிர்மான குழாயிலிருந்து 90mm PVC Pipe 160 மீட்டர் தூரத்திற்கு புதிதாக பதித்து மேற்படி பகுதிகளுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகிப்பதற்கு ரூ.55000/-க்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். | <p>தீர்மானம் எண்.585 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | <p>2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண். 3268/2023/இ3</p> | |
| 60 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் விஸ்தரிப்பு பகுதிகளில் புதிதாக தெருவிளக்குகள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள பகுதிகளில் கூடுதலாக தெருவிளக்குகள் அமைப்பதற்கு 2023-24 ஆண்டிற்கு மின்பாதை மற்றும் மின்கம்பங்கள் புதிதாக அமைப்பதற்கு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண். 2451/2023/இ3</p> | <p>தீர்மானம் எண்.586 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 61 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி வரும் ஈப்பு வாகனம் எண்.TN 41 BA 7429 நகரமைப்பு அலுவலர் அவர்களின் அலுவலக உபயோகத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி வாகனம் 9500 கி.மீட்டருக்கு மேல் இயக்கப்பட்டுள்ளதால், வாகனத்தை இரண்டாவது சர்வீஸ் செய்வதற்கு ரூ.11500/- ஆகும். இத்தொகைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. இச்செலவினத்தை பொதுநிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளலாம். ந.க.எண்: 3600/2023/இ2</p> | <p>தீர்மானம் எண்.587 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |
| 62 | <p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.27 திருவள்ளூர் திடல் அருகில் சிறுபாலம் அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.70 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண். 1058/2023/இ1</p> | <p>தீர்மானம் எண்.588 அனுமதிக்கப்பட்டது</p> |

63

நகர் மன்றத் தலைவரால் கொண்டு வரும் தீர்மானம்

பொள்ளாச்சி நகராட்சி உரிமம் பெற்ற கட்டிட வரைபட வரைவாளரான திரு.அருண்பிரசாத் என்பவர் நகர பகுதியில் குடியிருப்பு கட்டிடம் கட்டுவதற்கான வரைபடம் தயாரித்து நகராட்சி அனுமதி பெற்ற பின் அதனை பள்ளி, வணிக உபயோக கட்டிடம் மற்றும் மருத்துவமனை கட்டிடங்களாக மாற்றி கட்டி தந்துள்ளதாக தெரிய வருகின்றது. மேலும், அண்ணார் தொடர்ந்து முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டு வருவதுடன் அதிக அளவில் தொகை வசூலிப்பதாகவும், பொதுமக்கள் மற்றும் நகர் மன்ற உறுப்பினர்களால் புகார்கள் வரப்பெற்றுள்ளது. முறைகேடுகளில் உண்மை தன்மை இருப்பதால் திரு.அருண்பிரசாத் அவர்களுக்கு பொள்ளாச்சி நகராட்சியால் வழங்கப்பட்ட கட்டிட வரைபட வரைவாளர் உரிமத்தினை ரத்து செய்திட தீர்மானிக்கலாம்.

தீர்மானம் எண்.589
திரு.அருண்பிரசாத்
அவர்களுக்கு பொள்ளாச்சி
நகராட்சியில் வழங்கப்பட்ட
கட்டிட வரைபட வரைவாளர்
உரிமத்தினை ரத்து செய்திட
தீர்மானிக்கப்பட்டது

(ஒப்பம்) திருமதி.ந.சியாமளா
நகர்மன்ற தலைவர்
பொள்ளாச்சி நகராட்சி

//உண்மை நகல்//

ஆணையாளர்
பொள்ளாச்சி நகராட்சி