

பொள்ளாச்சி நகராட்சி

சாதாரணக் கூட்டம்

**31.07.2024 ம் தேதி புதன்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு பொள்ளாச்சி நகராட்சி நகர மன்ற கூட்டரங்கில்
நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்டம் நடவடிக்கைகள்**

வ. எண்	பொருள் விபரம்	தீர்மானம்															
1	<p>நகராட்சிக்கு சொந்தமான வரியில்லா இனங்களின் கீழ்க்கண்ட ஆண்டு குத்தகை இனங்களின் மூன்றாண்டு குத்தகை காலம் 31.03.2024 உடன் முடிவடைகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="220 527 1442 1015"> <thead> <tr> <th data-bbox="220 527 315 609">வ. எண்</th> <th data-bbox="315 527 1018 609">இனம்</th> <th data-bbox="1018 527 1442 609">குத்தகைதாரர் பெயர் / வரிவிதிப்பு எண்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="220 609 315 690">1</td> <td data-bbox="315 609 1018 690">காந்தி வாரசு சந்தையில் உள்ள தினசரி காப்கறி வியாபாரசு சந்தைகளில் கட்டண வசூல் உரிமம்</td> <td data-bbox="1018 609 1442 690">காமாட்சிசுந்தரம் (076/BD01/0233)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 690 315 771">2</td> <td data-bbox="315 690 1018 771">காந்தி வாரசு சந்தையில் ஆடு வதை கூடம் கட்டண வசூல் உரிமம்</td> <td data-bbox="1018 690 1442 771">கார்மேகம் (076/BD01/0232)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 771 315 885">3</td> <td data-bbox="315 771 1018 885">நகராட்சி பூ மார்க்கெட்டில் சுங்க வசூல் மற்றும் தற்காலிக சில்லறை வியாபாரம் செய்யும் வியாபாரிகளிடம் உரிமத் தொகை வசூல் தொகை</td> <td data-bbox="1018 771 1442 885">சந்திரன் (076/BD01/0240)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 885 315 1015">4</td> <td data-bbox="315 885 1018 1015">சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் வீதியில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்</td> <td data-bbox="1018 885 1442 1015">ஜீவாந்தனம் (076/BD01/0234)</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்காண் குத்தகை இனத்திற்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் 2024 -ஐ எதிர்பார்த்து ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கைகள் ஏதும் மேற்கொள்ள கால அவகாசம் இல்லாத காரணத்தால் கடந்தாண்டு குத்தகை தொகையில் 5 % உயர்வு செய்து ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன் 2024 ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கு மட்டும் குத்தகை உரிமம் நீட்டிப்பு செய்திட 11.03.2024 அன்று நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதையும் வ.எண் 1-ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்தின் குத்தகைதாரர் தனக்கு குத்தகை உரிமம் நீட்டிக்க வேண்டாம் என தெரிவித்துள்ளதால் , இவ் குத்தகை இனத்தினை 01.04.2024 முதல் துறை மூலம் வசூல் பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும், இதர குத்தகை இனங்களுக்கு ஏப்ரல் , மே மற்றும் ஜூன் 2024 ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கு மட்டும் கடந்தாண்டு குத்தகை தொகையில் 5% உயர்வு செய்து குத்தகை உரிமம் நீட்டிப்பு செய்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.</p>	வ. எண்	இனம்	குத்தகைதாரர் பெயர் / வரிவிதிப்பு எண்	1	காந்தி வாரசு சந்தையில் உள்ள தினசரி காப்கறி வியாபாரசு சந்தைகளில் கட்டண வசூல் உரிமம்	காமாட்சிசுந்தரம் (076/BD01/0233)	2	காந்தி வாரசு சந்தையில் ஆடு வதை கூடம் கட்டண வசூல் உரிமம்	கார்மேகம் (076/BD01/0232)	3	நகராட்சி பூ மார்க்கெட்டில் சுங்க வசூல் மற்றும் தற்காலிக சில்லறை வியாபாரம் செய்யும் வியாபாரிகளிடம் உரிமத் தொகை வசூல் தொகை	சந்திரன் (076/BD01/0240)	4	சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் வீதியில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	ஜீவாந்தனம் (076/BD01/0234)	<p align="center">தீர்மானம் எண்.1006 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
வ. எண்	இனம்	குத்தகைதாரர் பெயர் / வரிவிதிப்பு எண்															
1	காந்தி வாரசு சந்தையில் உள்ள தினசரி காப்கறி வியாபாரசு சந்தைகளில் கட்டண வசூல் உரிமம்	காமாட்சிசுந்தரம் (076/BD01/0233)															
2	காந்தி வாரசு சந்தையில் ஆடு வதை கூடம் கட்டண வசூல் உரிமம்	கார்மேகம் (076/BD01/0232)															
3	நகராட்சி பூ மார்க்கெட்டில் சுங்க வசூல் மற்றும் தற்காலிக சில்லறை வியாபாரம் செய்யும் வியாபாரிகளிடம் உரிமத் தொகை வசூல் தொகை	சந்திரன் (076/BD01/0240)															
4	சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் வீதியில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்	ஜீவாந்தனம் (076/BD01/0234)															

அலுவலகக் குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.169/2020/அ6

2 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சி மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் 215 HP Pump மற்றும் மோட்டர் Unit-I பம்பு தேய்மானமடைந்து இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. மேலும், ஸ்டார்டர் பழுதடைந்துள்ளது பம்பு மற்றும் ஸ்டார்டர் பழுது சரிசெய்யும் பணிக்கு ரூ.3.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 20.02.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.40% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.877, நாள்.31.01.2024-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:649/2024/இ1

3 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் புதிய 100 HP Pump மற்றும் Motor க்கான 300mm Delivery Valve மற்றும் NRV Valve பொருத்தும் பணிக்கு ரூ.6.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 29.02.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.08% குறைவு.
----	-------------------------------------	--

**தீர்மானம் எண்.1007
அனுமதிக்கப்பட்டது**

**தீர்மானம் எண்.1008
அனுமதிக்கப்பட்டது**

2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.82% அதிகம்.
----	---------------------------------	--

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.08% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:1313/2024/இ1

4 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10 எல்.ஐ.ஜி காலனியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் புதிய 5 HP Submergible Motor with Pump set Erection செய்தல் பணிக்கு ரூ.1.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S: MKC Construction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
2.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.19% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S: MKC Construction, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S: MKC Construction, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின்

தீர்மானம் எண்.1009 அனுமதிக்கப்பட்டது

முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:1600/2024/இ1

5 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்திற்கு வர்ணம் பூசுதல் பணிக்கு ரூ.4.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01% குறைவு.
2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.80% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:1311/2024/இ1

6 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சி மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் 100 HP Submersible Pump மற்றும் மோட்டார் Unit-II ல் மோட்டார் காயில் ரீவைண்டிங் செய்யும் பணி மற்றும் பம்பு பழுதினை சரிசெய்யும் பணிக்கு ரூ.2.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 20.02.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01% குறைவு.
2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.80% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**தீர்மானம் எண்.1010
அனுமதிக்கப்பட்டது**

**தீர்மானம் எண்.1011
அனுமதிக்கப்பட்டது**

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.878, நாள்.31.01.2024-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:650/2024/இ1

7

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்க்கெட் ரோடு தலைமை நீருந்து நிலையத்தில் 500KVA Generator மூலம் புதிய 100HP Sub Motor யை இயக்குவதற்கு புதிய Control Panel அமைத்தல் பணிக்கு ரூ8.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.15% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:1619/2024/இ1

**தீர்மானம் எண்.1012
அனுமதிக்கப்பட்டது**

8

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.15ல் குமரன் நகர் 2வது லே அவுட் பகுதிக்கு கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.3.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	G.Illaiyaraja, salem	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01% குறைவு.
2.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.00% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் G.Illaiyaraja, salem அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் G.Illaiyaraja, salem அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:1616/2024/இ1

தீர்மானம் எண்.1013
அனுமதிக்கப்பட்டது

9

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட வெங்கடேசா காலனி மற்றும் மகாலிங்கபுரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியின் Delivery Valve மாற்றும் பணிக்கு ரூ.8.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S: MKC Constrruction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01% குறைவு.
2.	G.Illaiyaraja, salem	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.40% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S: MKC Constrruction, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

தீர்மானம் எண்.1014
அனுமதிக்கப்பட்டது

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S: MKC Construction, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:1312/2024/இ1

10

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் பொள்ளாச்சி வடக்கு வருவாய் ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் அமையவிருக்கும் தானியங்கி மழைமணி நிலையத்திற்கு தளம் அமைத்து, சுற்றிலும் கம்பி வேலி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 14.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06% குறைவு.
2.	திரு.G.இளையராஜா, சேலம்	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.80% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.997, நாள்.08.032024-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:1717/2024/இ1

**தீர்மானம் எண்.1015
அனுமதிக்கப்பட்டது**

11

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சி அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 100 HP Motor Unit-II ஆனது மோட்டார் பழுதடைந்துள்ளது ரீவைன்டிங் செய்யும் பணி மற்றும் பம்பு பழுதினை சரிசெய்யும் பணிக்கு ரூ.2.85 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 20.02.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.05% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.879, நாள்.31.01.2024-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:648/2024/இ1

தீர்மானம் எண்.1016

அனுமதிக்கப்பட்டது

12

பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் ஆற்றிலிருந்து 60 HP VP, 80 HP VP மற்றும் 125 HP Sub VP Motor மற்றும் Pump மூலம் தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலைத்திலிருந்து நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு, நகரிலுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு நிரப்பப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில் Raw Water 80 HP Vertical Pump Unit - I ஆனது முற்றிலுமாக தேய்மானமடைந்து அதில் உள்ள Shaft, Bearing and Impeller Locking ring போன்ற பாகங்கள் பழுதடைந்துள்ளதால், தொடர்ந்து இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது.

இதனால் UNIT-II மோட்டார் ஆனது அதிக அளவு இயக்கவேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது. எனவே, UNIT-I ஆனது Pumpல் உள்ள Impeller Recondition செய்து Bush, Bearing மற்றும் உதிரி பாகங்கள் புதிதாக மாற்ற வேண்டும். மேற்காண் பணியினை உடன் மேற்கொள்ள ரூ.3.85 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகையை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

தீர்மானம் எண்.1017

அனுமதிக்கப்பட்டது

அலுவலக குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3218/2024/இ1

13 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் Filter bed roomக்கு புதிய M.V.Panel மற்றும் Switchகள் பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.8.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.
2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.01% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 1618/2024/இ1

**தீர்மானம் எண்.1018
அனுமதிக்கப்பட்டது**

14 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சி அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 630 KVA மற்றும் 315 KVA Transformer ல் ஆயில் கசிவினை சரிசெய்து டாப்பப் செய்யும் பணிக்கு ரூ.1.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 20.02.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06% குறைவு.
----	-------------------------------------	--

**தீர்மானம் எண்.1019
அனுமதிக்கப்பட்டது**

2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.92% அதிகம்.
----	---------------------------------	--

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.880, நாள்.31.01.2024-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:652/2024/இ1

15

நகராட்சிக்கு சொந்தமான வரியில்லா இனங்களின் ஆண்டு குத்தகை இனத்தில் கீழ்க்கண்ட இனங்களுக்கு ஏல நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டி உள்ளது.

தீர்மானம் எண்.1020 அனுமதிக்கப்பட்டது

வ.எண்	உரிம இனம்	குத்தகை முடிவுறும் காலம்
1	காந்தி வாரச்சந்தையில் ஆடு வதை கூடம் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	31.03.2024
2	காந்தி வாரச்சந்தையில் உள்ள தினசரி காய்கறி வியாபாரச் சந்தையில் நுழைவு வாயில்களில் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	31.03.2024
3	கடைவீதி துறை வணிக வாளகத்தில் உள்ள 62'x57' அளவுள்ள நகராட்சி பூ மார்க்கெட்டில் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படும் பூக்களுக்கு சுங்க வசூல் மற்றும் மேற்படி இடத்தில் தற்காலிகமாக சில்லறை வியாபாரம் செய்யும் வியாபாரிகளிடம் உரிமத்தொகை வசூல் செய்யும் உரிமம் (மாதம் 1-க்கு)	31.03.2024

4	சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் வீதியில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	31.03.2024	
5	பேரறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு விழா கூடுதல் பேருந்து நிலைய கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (ஆண்டிற்கு)	31.07.2024	
6	நாச்சிமுத்து பிரசவ விடுதியில் உள்ள இரண்டு சக்கர வாகன நிறுத்தம் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1க்கு)	31.08.2024	
7	காந்தி வாரச்சந்தையில் உள்ள நுழைவு வாய்களில் சுங்கம் வசூல் செய்த கொள்ளும் உரிமம் (மாட்டுச்சந்தை உள்ளடக்கியது) (வருடம் 1-க்கு) (வெங்காயக்கடை நுழைவுவாயில் சுங்கம் வசூல் நீங்கலாக)	31.08.2024	
8	அண்ணா மத்திய பேருந்து நிலையத்திற்குள் வரும் பேருந்துகளுக்கு மட்டும் நுழைவு கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது	
9	அண்ணா மத்திய பேருந்து நிலையத்திற்குள் உள்ள பொருள்கள் பாதுகாப்பு அறையில் கட்டணம் வசூல் செய்து கொள்ளும் உரிமம் (பொருள் ஒன்றுக்கு நாள் 1க்கு ரூ.10/-)(வருடம் 1க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது	
10	காந்தி வாரச்சந்தையில் விழும் கால்நடைகளின் சாணம், ஆடு அறுக்கும் இடங்களில் விழும் கழிவுகள், தேங்காய் மட்டை, இளநீ® மட்டை, தென்னங்கீற்று, பனை ஓலை, வைக்கோல், கிழங்கு கொடி, கரும்பு சோகை ஆகியவைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் உரிமம் (வருடம் 1 க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது	
11	நகராட்சி ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தின் மேற்குப்புறம் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது	
12	லாரிப்பேட்டை கட்டணக் கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது	

	<table border="1"> <tr> <td>13</td> <td>அண்ணா சூடுதல் பேருந்து நிலையத்தில் தொலைக்காட்சி பெட்டி வைத்து விளம்பரம் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)</td> <td>ஏலம் போகாமல் உள்ளது</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>அண்ணா மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் தொலைக்காட்சி பெட்டி வைத்து விளம்பரம் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)</td> <td>ஏலம் போகாமல் உள்ளது</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>தேர்நிலை கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)</td> <td>ஏலம் போகாமல் உள்ளது</td> </tr> </table> <p>மேற்காண் ஆண்டு குத்தகை இனங்களுக்கு ஏலம்/ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும், ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பினை தினசரி செய்தி தாளில் வெளியிடவும், அதற்கான அனைத்து செலவினத்தினையும் பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம் [ந.க.எண்.5035/2020/அ6]</p>	13	அண்ணா சூடுதல் பேருந்து நிலையத்தில் தொலைக்காட்சி பெட்டி வைத்து விளம்பரம் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது	14	அண்ணா மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் தொலைக்காட்சி பெட்டி வைத்து விளம்பரம் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது	15	தேர்நிலை கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது	
13	அண்ணா சூடுதல் பேருந்து நிலையத்தில் தொலைக்காட்சி பெட்டி வைத்து விளம்பரம் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது									
14	அண்ணா மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் தொலைக்காட்சி பெட்டி வைத்து விளம்பரம் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது									
15	தேர்நிலை கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	ஏலம் போகாமல் உள்ளது									
16	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி அலுவலக பயன்பாட்டில் உள்ள மின்தூக்கி (Lift)யில், Sensor Control Roller மற்றும் Door V3F ஆகியவை பழுதாகி உள்ளால் மின்தூக்கி (Lift) இயங்குவதில்லை. மேலும் அதிக மின்அழுத்தத்தின் காரணமாக மின் தூக்கியின் உதிரி பாகங்கள் அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது. மின் தூக்கி இயக்கப்படாத காரணத்தால் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் வயது முதியோர் பெறும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள். எனவே மின் தூக்கியை தங்கு தடையின்றி இயக்குவதற்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மின் அழுத்தம் வழங்க 15 KVA Stabilizer பொருத்துவதற்கு ரூ.1.45 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண். 6216/2023/இ2</p>	தீர்மானம் எண்.1021 அனுமதிக்கப்பட்டது									
17	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி மேற்கு பகுதிகளில் உள்ள 17 வார்டுகளில் (வார்டு எண். 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30 மற்றும் 33) குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளையும், குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் மதகுகளில் (Valve) ஏற்படும் கசிவுகளையும், பொதுக் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளையும்,</p>	தீர்மானம் எண்.1022 அனுமதிக்கப்பட்டது									

	<p>குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் அடைப்புகள் மற்றும் கிணற்று நீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளையும், உடனுக்குடன் சரிசெய்ய வேண்டியுள்ளது. மேலும் அவ்வப்பொழுது குடிநீர் குழாய் உடைப்பு சரி செய்தல் மற்றும் அடைப்புகள் ஆகியவற்றை சரிசெய்து, பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டியுள்ளதாலும், குடிநீர் அத்தியாவசியப் பணியான இப்பணியை மேற்கொள்வதற்கு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகையை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண். 6432 /2023/இ1</p>	
18	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி கிழக்கு பகுதிகளில் உள்ள 19 வார்டுகளில் (வார்டு எண்.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35 மற்றும் 36) குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளையும், குடிநீர் விநியோகம் செய்ய பயன்படும் மதகுகளில் (Valve) ஏற்படும் கசிவுகளையும், பொதுக் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளையும், குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் அடைப்புகள் மற்றும் கிணற்று நீர் குழாய்களில் ஏற்படும் கசிவுகளையும் உடனுக்குடன் சரிசெய்ய வேண்டியுள்ளது. மேலும் அவ்வப்பொழுது குடிநீர் குழாய் உடைப்பு சரி செய்தல் மற்றும் அடைப்புகள் ஆகியவற்றை சரிசெய்து, பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டியுள்ளதாலும், குடிநீர் அத்தியாவசியப் பணியான இப்பணியை மேற்கொள்வதற்கு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகையை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.6432 /2023/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1023 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
19	<p>நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்:31-ல் உள்ள தன்னாச்சியப்பன் கோவில் வீதியில் சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 3737/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1024 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

20	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.18ல் உள்ள அரிச்சந்திரர் வீதியில் உள்ள பழுது அடைந்துள்ள சிறுபாலத்தை அகற்றி புதியதாக சிறுபாலம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.6.60 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 3736/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1025 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
21	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் Motor மற்றும் Pumpsetயை கொண்டு அம்பரம்பாளையம் ஆற்றில் இருந்து நீர் எடுக்கப்பட்டு ஏரியேட்டர் மற்றும் Filter மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்டு 220HP, 100HP மற்றும் 75HP Motor மற்றும் Pump மூலம் (Clear Water) குடிநீரானது நகராட்சி பகுதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் 100HP Unit-II Starter ஆனது முழுவதும் பழுதடைந்து இயக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது. இதனால், 100HP Unit-I ஆனது அதிக நேரம் இயக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளதால், நகருக்கு வழங்க வேண்டிய குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிறது. இதனால் சீரான குடிநீர் நகருக்கு வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. எனவே, மேற்காண் 100HP Unit-II புதிய Starter பொருத்தி இயக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளதால், புதிய Starter வாங்குதல் மற்றும் பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.5.10 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண். 3735/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1026 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
22	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் ஆற்றிலிருந்து 60 HP VP, 80 HP VP மற்றும் 125 HP Sub VP Motor மற்றும் Pump மூலம் தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலைத்திலிருந்து நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு, நகரிலுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு நிரப்பப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில் Raw Water 125 HP Sub Motor Delivery 300mm CI குழாய் ஆனது Raw water room படிக்கட்டின் அடிப்பகுதிக்கும் Dust Free Chamber இடையில் உடைப்பு ஏற்பட்டதால், அதனை உடனடியாக சரிசெய்ய Ramp மற்றும் Chamber ஆனது</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1027 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>உடைக்கப்பட்டு புதிய DI குழாய் அமைக்கப்பட்டு குடிநீரானது தங்கு தடையின்றி பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. தற்பொழுது Dust free Chamber ல் Dust Box அவ்வப்போது தூய்மை செய்யவும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள வால்வு மற்றும் NRV பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளவும் இதனை சுற்றி Chamber கட்ட வேண்டியுள்ளது. மேலும், Raw water Pump Roomற்கு செல்லும் Ramp மற்றும் படிக்கட்டுகள் சேதமடைந்துள்ளதால், அதனையும் புதிதாக கட்டவேண்டியுள்ளது. மேற்காண் பணிக்கு ரூ.2.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.3734/2024/இ1</p>	
23	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் 15 th CFC 2022-23 திட்டத்தின் கீழ் நல்லூர் குப்பைக் கிடங்கில் ரூ.20.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் Scientific incinerator பொருத்தும் பணி நடைபெற்று முடியும் தருவாயில் உள்ளது. Incinerator ல் இருந்து வெளியேறும் புகையில் இருக்கக் கூடிய கழிவு படிமங்களை தண்ணீர் (Wet Crusher) கொண்டு வடிகட்டி, தொட்டியில் சேமித்து மீண்டும் தெளிந்த தண்ணீரை கொண்டு தொடர்ச்சியாக வடிகட்டும் பணி நடைபெற வேண்டியுள்ளது. இதன் மூலம் காற்றில் கழிவு துகள்கள் கலக்காதவாறு காற்றை மாசுப்படுத்தாமல் இருப்பதற்கு, தண்ணீர் மூலம் புகை வடிகட்டுவது அவசியமாகிறது. இதற்காக தண்ணீரை சேமிக்க கான்கிரீட் தொட்டி (ETP) கட்டும் பணிக்க ரூ.2.20 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.3733/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1028 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

24

பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் 36 வார்டுகளிலும் சொத்துவரி, காலியிடவரி, தொழில்வரி, குடிநீர் கட்டணம், வரியில்லா இனங்கள் (குத்தகை) மற்றும் பாதாளசாக்கடை கட்டணம் ஆகிய வரியினங்களின் தொகையினை செலுத்திட தெரிவித்து இரண்டு ஆட்டோக்கள் மூலம் ஒலிபெருக்கி வைத்து 08-02-2024 முதல் 16-03-2024 வரை விளம்பரம் செய்வதற்கு உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட விலைப்புள்ளிகள் வரபெற்றுள்ளது.

வ.எண்	பெயர் /முகவரி	நாள் ஒன்றுக்கு
1	திரு. M. முருகேசன் ஸ்ரீ முருகன் சவுண்ட் சர்வீஸ் ஜமீன் கோட்டாம்பட்டி பிரிவு ஆவல்சின்னாம்பாளையம்	ரூ. 2500/-
2	திரு. ரஞ்சித் ரஞ்சித் SRK லைட்ஸ் ஆடியோஸ் 157 பல்லடம் ரோடு பொள்ளாச்சி	ரூ. 3050/-
3	திரு . இப்ராஹிம் ஆசை மியூசிகல்ஸ் 20,போலீஸ் ஸ்டேசன் ரோடு பொள்ளாச்சி	ரூ. 3500/-

மேற்காண் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் ஸ்ரீ முருகன் சவுண்ட் சர்வீஸ், பொள்ளாச்சி என்பவர் குறைந்த விலைப்புள்ளி சமர்ப்பித்துள்ளதால், அன்னாரின் குறைந்த விலைப்புள்ளியினை ஏற்கவும், அதற்கான செலவினத்தை பொதுநிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்.142/2013/அ1

தீர்மானம் எண்.1029

அனுமதிக்கப்பட்டது

25

பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு எதிராக வழக்குகள் தொடரப்பட்டு வழக்குகள் முடிவுற்றதால் நகராட்சி சார்பாக வழக்கறிஞர் திரு.T.மருதராஜ் அவர்கள் நகராட்சியின் சார்பில் ஆஜராகி, நகராட்சிக்கு சாதகமாக வழக்குகளை முடித்தமைக்கான கட்டணத் தொகை ரூ.வழக்கு ஒன்றிற்கு ரூ.5000 வீதம் 20 வழக்கிற்கு மொத்த தொகை ரூ.1,00,000/- வழங்க வேண்டி இருப்பதால் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

தீர்மானம் எண்.1030

அனுமதிக்கப்பட்டது

Sl.No	Court Name	Case Number	Name	Case Closed date
1	Sub Court	A.S.No.37/2019	Shanmuga gounder & others	Case Dismissed on 05.07.2022
2	ADM	O.S No : 117/2018	M/s Ayyankoil Textiles	Case Dismissed on 13.07.2022
3	ADM	O.S No :318/2017	K.Arumugam & others	Case Dismissed on 13.07.2022
4	PDM	O.S No 289/2018	Vijayakumar	Case Dismissed on 10.11.2022
5	Sub Court	A.S.No: 13/2019	Subburaman	Case Dismissed on 08.07.2022
6	Sub Court	C.M.A No:4/2020	Co –Operative House Construction	Case Dismissed on 19.07.2022
7	Sub Court	C.M.A.No.5/2020	Co– Operative House Construction	Case Dismissed on 19.07.2022
8	PDM	O.S.No: 56/2014	Gnanasekaran	Case Dismissed on 08.08.2022
9	ADM	O.S.No 496/2015	Vijayalakshmi	Case Dismissed on 27.10.2022
10	ADM	O.S.No:285/2018	Dhanasekar	Case Dismissed on 07.11.2022
11	ADM	O.S.No:158/2014	Pollachi Co–Operative Construction	Case Dismissed on 16.12.2022
12	ADM	O.S.No:290/2017	M.M. Engineering Martin Arul prakash	Case Dismissed on 24.01.2023
13	PDM Court	O.S.No:54/2016	Abdhul Sathar	Case Dismissed on 16.02.2023
14	ADM Court	O.S.No:144/2018	Kanagabal	Case Dismissed on 28.08.2023
15	ADM Court	O.S.No:151/2016	K.A.Subramaniam	Suit Degree on 11.09.2023
16	PDM Court	O.S.No:215/2016	Anandakumar	Case Dismissed on 15.09.2023

	17	ADM Court	O.S.No:425/2015	Loganayagi	Suit Degree on 10.10.2023	
	18	PDM Court	R.P No: 2/2023 O.S .No: 107/2014	Venugobal	Petition closed 04.01.2024.	
	19	Sub Court	A.S No: 25/2018	Balakrishanan	Appeal Dismissed on 30.01.2024	
	20	PDM Court	O.S .No : 133/2016	Gobinathan	Case Dismissed on 02.04.2024	
	<p>அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்.2893/2024/அ1</p>					
26	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் மறு சுழற்சி செய்ய இயலாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அரியலூர் சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு லாரிகள் மூலம் கொண்டு செல்வதற்கு குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி 31.05.2023 அறிவிப்பினை நாளிதழில் வெளியிட்ட விளம்பர செலவீனத்திற்கு ப்ரைட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்ற நிறுவனத்திற்கு தொகை ரூ.17,000/- வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். [ந.க.எண் : எச்2/3563/2023]</p>					<p>தீர்மானம் எண்.1031 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
27	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் மீண்டும் மஞ்சப்பை என்ற விளம்பரம் தி நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் என்ற நாளிதழில் 30.07.2023-ல் விளம்பரம் பிரசுரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.. அதற்குரிய கட்டணத் தொகை ரூ.21,000/- எக்ஸ்பிரஸ் பப்ளிகேஷன்ஸ் (மதுரை) பிரைவேட் லிமி டெட் நிறுவனத்திற்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் பார்வைக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். [ந.க.எண் : எச்2/7740/2023]</p>					<p>தீர்மானம் எண்.1032 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
28	<p>நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஸ்கேட்டிங் மைதானம் சமத்தூர் இராம ஜயங்கார் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது. இவ்வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அலுவலக அறை அருகிலும், கழிப்பிட முன்புறப்பகுதிகள் மற்றும் முகப்புப்பகுதிகள் மண்தரையாக உள்ளதால், ஸ்கேட்டிங் பயிற்சி மேற்கொள்ளும் குழந்தைகள் நலன் கருதி, பேவர் பிளாக் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே பேவர் பிளாக் அமைப்பதற்கு ரூ.9.80 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>					<p>தீர்மானம் எண்.1033 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
3. மேற்காணும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.3782/2024/இ1

29

பொள்ளாச்சி நகராட்சி நல்லூர் உரக்கிடங்கில் மறு சுழற்சி செய்ய இயலாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தனியார் தொண்டு நிறுவனம் மூலம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிமெண்ட் தொழிற் சாலைக்கு லாரிகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டு வந்துள்ளது. தற்சமயம் தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் யாரும் முன் வராத காரணத்தால் மறு சுழற்சி செய்ய இயலாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அதிகளவில் தேக்கம் அடைந்து உள்ளது. இதனை அப்புறப்படுத்த திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் தனியார் லாரி மூலம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு லோடு ஒன்றுக்கு தோராயமாக ரூ.24,780/- வீதம் உத்தேச செலவினம் ரூ.10,00,000/- மதிப்பீட்டில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணிகள் மேற்கொள்ளவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பினை தினசரி நாளிதழில் வெளியிடவும், மேலும் விளம்பரம் செய்யப்படும் தினசரி நாளிதழுக்கு தொகை வழங்கவும் அதற்கான அனைத்து செலவினங்களையும் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.'

அலுவலகக்குறிப்பு :

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க. எண். 3563 /2023/எச்2

**தீர்மானம் எண்.1034
அனுமதிக்கப்பட்டது**

30

பொள்ளாச்சி நகர பொதுமக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் தடையின்றி விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையம், சுத்திகரிப்பு நிலையம் மார்க்கெட் ரோடு நீர் உந்து நிலையம் ஆகியவற்றில் நகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தால் கீழ்க்கண்டவாறு **Outsourcing** முறையில் பணியாட்கள் அமர்த்தி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டியுள்ளது.

1.	அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையம்	-	4 நபர்கள்
2.	மார்க்கெட் ரோடு பூஸ்டர்	-	3 நபர்கள்
	மொத்தம்		7 நபர்கள்

பணியாட்களை **Outsourcing** முறையில் மூன்றாண்டுகளுக்கு பணியமர்த்திட நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண். G.O.(Ms).No.112,

**தீர்மானம் எண்.1035
அனுமதிக்கப்பட்டது**

	<p>Dated.17.08.2022-ன் படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாட்களை அமர்த்திக் கொள்ள அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கேற்ப பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் விநியோகத்தில் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு ஜீலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் (2024) ஆகிய மூன்று மாதத்திற்கு பணியாளர்களை அமர்த்திக்கொள்ள உண்டான உத்தேச செலவின மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.4.80 இலட்சத்திற்கு இப்பணியை மேற்கொண்டு வரும் Fusion Manpower & Infra service, Trichy. நிறுவனமே அப்பணியை மேற்கொள்வதற்கும், தயார் செய்யப்பட்ட செலவினத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ஜூலை 2024 மட்டும் நீட்டிப்பு வழங்க மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்படி செலவினத் தொகையை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்: 2012/2022/இ1</p>	
31	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பகுதிகளில் பல்வேறு திட்டப்பணிகளான சாலைப்பணிகள், குடிநீர் பணிகள், பாதாள சாக்கடை பணிகளில் வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கும் பணிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான பல்வேறு அடிப்படை வசதிப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், பணிகளை கண்காணிக்க போதிய தொழில் நுட்ப பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தினால், Outsourcing முறையில் தொழில்நுட்ப உதவியாளர் கிரேடு-I-ல் 1 நபர், தொழில்நுட்ப உதவியாளர் கிரேடு-II-ல் 2 நபர் மற்றும் தொழில் நுட்ப உதவியாளர் கிரேடு-III-ல் 1 நபர் ஆகிய 4 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களை பணிக்கு அமர்த்த வேண்டியுள்ளது. ஜீலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் (2024) ஆகிய 3 மாதங்களுக்கு பணியினை தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களை கொண்டு மேற்கொள்ளவும், மேற்கண்ட பணியாளர்களுக்கான ஊதியத்தினை Schedule of rates 2022-23-க்கான விலைப்பட்டியலில் உள்ளவாறு EPF, ESI மற்றும் Insurance ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து உண்டான மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.5.40 இலட்சம் ஆகும். இப்பணியை மேற்கொண்டு வரும் Fusion Manpower & Infra service, Trichy. நிறுவனமே அப்பணியை மேற்கொள்வதற்கும் மற்றும் மேற்கண்ட செலவு தொகையினை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ஜூலை 2024 மட்டும் நீட்டிப்பு வழங்க மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்கண்ட பணிக்கான செலவினத் தொகையை நகராட்சி வருவாய் நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி 	<p>தீர்மானம் எண்.1036 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண். 2072/2022/இ1

32 பொள்ளாச்சி நகர பொதுமக்களுக்கு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் தடையின்றி விநியோகம் செய்ய ஏதுவாக நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள 9 உயர்மட்ட நீர் தேக்க தொட்டிகள் மற்றும் 2 தரைமட்ட நீர் தேக்க தொட்டிகள் ஆகியவற்றில் நகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தால் கீழ்க்கண்டவாறு Outsourcing முறையில் பணியாட்களை அமர்த்தி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்ய வேண்டியுள்ளது.

1.	1). வெங்கடேசா காலனி OHT 2).Shumps - 2 Nos	-	3 நபர்கள்
2.	மகாலிங்கபுரம் OHT (2 Nos)	-	3 நபர்கள்
3.	சுதர்சன் நகர் OHT	-	3 நபர்கள்
4.	கே.ஆர்.ஜி.பி நகர் OHT	-	3 நபர்கள்
5.	VKV லே அவுட் OHT	-	2 நபர்கள்
6.	KC பார்க் OHT	-	3 நபர்கள்
7.	சோமசுந்தரம் லே அவுட் OHT	-	2 நபர்கள்
8.	ஜோதி நகர் OHT	-	2 நபர்கள்
மொத்தம்			21 நபர்கள்

தற்போது பணியாட்களை Outsourcing முறையில் மூன்றாண்டுகளுக்கு பணியமர்த்திட நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.G.O.(Ms).No.112, Dated.17.08.2022-ன் படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாட்களை அமர்த்திக் கொள்ள அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதற்கேற்ப பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் விநியோகத்தில் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு ஜீலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் (2024) ஆகிய மூன்று மாதத்திற்கு பணியாளர்களை அமர்த்திக்கொள்ள உண்டான உத்தேச செலவின மதிப்பீடுத் தொகை ரூ.14.10 இலட்சத்திற்கு இப்பணியை மேற்கொண்டு வரும் Fusion Manpower & Infra service, Trichy. நிறுவனமே அப்பணியை மேற்கொள்வதற்கும், தயார் செய்யப்பட்ட செலவினத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. ஜூலை 2024 மட்டும் நீட்டிப்பு வழங்க மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. மேற்படி செலவினத் தொகையை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 2012/2022/இ1

**தீர்மானம் எண்.1037
அனுமதிக்கப்பட்டது**

<p>33</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி மக்களின் குடிநீர் தேவைகளுக்கு அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 630 KVA மற்றும் 315 KVA மின்மாற்றிகள் மற்றும் 650 HP (220HPX3 Nos (Clear water), 100HPX2Nos(CW), 75HPX2Nos(CW), 125HP sub motor (Rawwater) 80HP(RW), 60HPX2(RW), 12.5HP (Wash water), குளோரின் மற்றும் Clarifuculator) மின்மோட்டார்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.</p> <p>மேலும், நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் 315KVA X 2 மின்மாற்றிகள், 500 KVA மின் ஆக்கி மற்றும் 450 HP (215HPX2Nos, 125HPX2Nos, 100HPX2Nos) மின் மோட்டார்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.</p> <p>தலைமை நீரேற்று நிலைய மின் மோட்டார்கள் மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தை அடைந்து மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் இருந்து நகரில் உள்ள 9 உயர்மட்ட தொட்டிகள் மற்றும் 2 தரைத்தள தொட்டிகளுக்கு நீருந்து செய்யப்பட்டு, குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.</p> <p>மேற்காண் பயன்பாட்டில் உள்ள மின்சாதனங்களை பராமரித்து இயக்க மின்பணியாளர்கள் தரம் II நிலையில் 6 மின்பணியாளர்கள் பணியாற்றிய நிலையில் தற்சமயம் அரசாணை 10ன்படி பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு மின்பணியாளர் நிலை-1ல் ஒரு (1) மின்பணியாளர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் குடிநீர் பணியின் அத்தியாவசிய அவசியம் கருதி மேற்காண் மின் மோட்டார்கள், மின் ஆக்கிகள் மற்றும் மின் மாற்றிகளை இயக்கி பராமரிப்பதற்கு மின்பணியாளர்கள் தரம் IIல், 5 நபர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். எனவே வெளிக்கொணர்வு மூலம் (Out sourcing) 5 எண்ணிக்கையில் மின் பணியாளர் தரம் II யை அமர்த்திக்கொள்வதற்கு மூன்று (ஜீலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் 2024) மாத காலத்திற்கு ரூபாய்.3,69,000/- இலட்சத்திற்கு இப்பணியை மேற்கொண்டு வரும் Fusion Manpower & Infra service, Trichy. நிறுவனமே அப்பணியை மேற்கொள்வதற்கும், தயார் செய்யப்பட்ட செலவினத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ஜூலை 2024க்கு மட்டும் நீட்டிப்பு வழங்கிட மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்படி செலவினத் தொகையை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.0928/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1038 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>34</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் செயல்பாட்டிற்காக பொறியியல் பிரிவின் கீழ் பட்டியலில் கண்ட 10 வாகனங்கள் இயங்கி வருகிறது . இவ்வாகனங்கள் சாலையில் இயக்க ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் காலாண்டு வரி செலுத்த வேண்டியுள்ளது.</p> <p>ஒவ்வொரு வாகனத்திற்கும் அவ்வப்போது ஒப்புதல் பெற்று காலாண்டு வரி செலுத்த காலதாமதம் ஆகிறது . இதனால் வாகன இயக்கம் தடைபடுகிறது.</p> <p>இதனை தவிர்க்க 2024 - ஆம் ஆண்டில் ஓராண்டிற்கு காலாண்டு வரி செலுத்த</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1039 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>உத்தேச செலவினம் தொகை ரூ.3,00,000.00/- ஆகும். உத்தேச செலவீனத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது .</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ஒ.மு.எண்: 3289/2024/இ2</p>	
35	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி செயல்படுத்தப்படும் அம்மா உணவகத்திற்கு அரிசி, மளிகைப் பொருட்கள், பால், காய்கறி, எரிவாயு உருளைகள் இதர செலவினங்கள், மற்றும் அம்மா உணவகப் பணியாளர்கள் "நந்தவனம் மகளிர் சுயஉதவிக்குழு" 12 உறுப்பினர்களுக்கு மாத ஊதியம் ஆகிய அனைத்து சேர்த்து உத்தேச செலவினங்களை கருத்தில் கொண்டு 01.06.2024 முதல் 31.05.2025 வரை மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.3,45,000/- மாதாமாதம் செலவினம் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. அரசாணைப்படி நபர் ஒன்றிற்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.325/- வீதம் அனுமதிக்கப்பட்டது. 3. இந்த தினக்கூலி அவ்வபோது அரசால் மாற்றம் செய்யப்படும் போது அதன்படி திருத்தம் செய்து வழங்கலாம். 4. அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதியுடன் பணி மேற்கொண்டதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4/1955/2024</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1040 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
36	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து 220HP Motor மற்றும் Pump 2-Unitகள் மூலம் (Clear Water) குடிநீரானது நகராட்சி பகுதிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இதற்கு கூடுதல் மோட்டார் 220HP Unit-III க்கு Starter ஆனது முற்றிலும் பழுதடைந்து இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. தற்பொழுது இயக்கப்பட்டு வரும் Unit-I, Unit-II பழுது ஏற்படும் பட்சத்தில் அதற்கு பதிலாக Unit-IIIயை இயக்கி நகராட்சிக்கு தேவையான அளவு குடிநீர் நீரேற்றம் செய்யும் பட்சத்தில் பொதுமக்களுக்கு காலதாமதமின்றி குடிநீர் விநியோகம் செய்ய இயலும். இதற்கு Unit-III பழுதடைந்த Starterக்கு பதிலாக புதிய Starterயை பொருத்தி தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டியுள்ளது. புதிய 220HP FCMA Soft Starter 1எண்ணம் வாங்குதல் மற்றும் பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.11.30 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1041 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.0384/2024/இ1

37 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.01, NVM வீதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு .K .மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
2.	M/s. Lovish Groups., Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.20% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு .K.மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.762, நாள்.29.09.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.03% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.K.மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:7666/2023/இ1

**தீர்மானம் எண்.1042
அனுமதிக்கப்பட்டது**

38 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.02, செல்லக்குமாரர் வீதி மற்றும் அம்பேத்கார் வீதியிலுள்ள மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு செய்தல் பணிக்கு ரூ.3.45 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு .K .மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.
2.	M/s. Lovish Groups., Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.40% அதிகம்.

**தீர்மானம் எண்.1043
அனுமதிக்கப்பட்டது**

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு .K.மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.762, நாள்.29.09.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.05% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.K.மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:7666/2023/இ1

39 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.05, இந்திரா நகர் இட்டேரி பொதுக்கழிப்பிடம் பழுது பார்க்கும் பணிக்கு ரூ.3.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு .K .மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	M/s. Lovish Groups., Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.60% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு .K.மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.769, நாள்.31.10.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.04% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.K.மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 5246/2023/இ1

**தீர்மானம் எண்.1044
அனுமதிக்கப்பட்டது**

40

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.06, ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் சிறுபாலம் மற்றும் டி.கோட்டாம்பட்டி வீதி எண்.20, 23, 10 மற்றும் தண்டு மாரியம்மன் கோவில் ஆகிய வீதிகளில் குழாய் பாலம் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.3.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.
2.	திரு.எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.85% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.672, நாள்.31.07.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:6555/2023/இ1

தீர்மானம் எண்.1045

அனுமதிக்கப்பட்டது

41

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.12 சல்டாணா ரோடு பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.1.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு.R.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
2.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.80% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.R.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.762, நாள்.29.09.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

தீர்மானம் எண்.1046

அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.R.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்: 7666/2023/இ1</p>							
42	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.13 வள்ளியம்மாள் லே அலுவல் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.1.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="283 544 1312 706"> <tr> <td data-bbox="283 544 346 625">1.</td> <td data-bbox="346 544 766 625">M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.</td> <td data-bbox="766 544 1312 625">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 625 346 706">2.</td> <td data-bbox="346 625 766 706">M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.</td> <td data-bbox="766 625 1312 706">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.80% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.762, நாள்.29.09.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்: 7666/2023/இ1</p>	1.	M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.	2.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.80% அதிகம்.	<p>தீர்மானம் எண்.1047 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
1.	M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.						
2.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.80% அதிகம்.						
43	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.16 குமரன் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல் பணிக்கு ரூ.10.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="283 1429 1312 1510"> <tr> <td data-bbox="283 1429 346 1510">1.</td> <td data-bbox="346 1429 766 1510">திரு.R.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி</td> <td data-bbox="766 1429 1312 1510">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.</td> </tr> </table>	1.	திரு.R.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.	<p>தீர்மானம் எண்.1048 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>			
1.	திரு.R.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.						

2.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.94% அதிகம்.
----	----------------------------------	--

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.R.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.762, நாள்.29.09.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.R.சுப்ரமணியம், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:7666/2023/இ1

44 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.22, PMC காலனி சமுதாய கழிப்பிடம் சீரமைத்தல் பணிக்கு ரூ.3.70 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு.N.பரமேஸ்வரன், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.
2.	திரு.A.சதீஸ்குமார், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.30% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.N.பரமேஸ்வரன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.769, நாள்.31.10.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.05% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.N.பரமேஸ்வரன், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 5246/2023/இ1

**தீர்மானம் எண்.1049
அனுமதிக்கப்பட்டது**

45

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.22 நந்தனார் காலனி சமுதாய கழிப்பிடம் சீரமைத்தல் பணிக்கு ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
2.	M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.05% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.769, நாள்.31.10.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்:5246/2023/இ1

தீர்மானம் எண்.1050

அனுமதிக்கப்பட்டது

46

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.23 தவரோஜினி நகர் (ஆர்.பி.எஸ் நகர்) பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள கால்வாய் சீரமைத்தல் பணிக்கு ரூ.1.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.30% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.778, நாள்.30.11.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

தீர்மானம் எண்.1051

அனுமதிக்கப்பட்டது

2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 9917/2023/இ1

47

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.24, எல்.ஐ.ஜி காலனி பகுதியில் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.1.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.
2.	M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.40% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.672, நாள்.31.07.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 6555/2023/இ1

**தீர்மானம் எண்.1052
அனுமதிக்கப்பட்டது**

48

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.25, ராஜாஜி வீதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.85 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
----	----------------------------------	--

**தீர்மானம் எண்.1053
அனுமதிக்கப்பட்டது**

2.	M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.10% அதிகம்.
----	--------------------------------------	--

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.762, நாள்.29.09.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

ந.க.எண்: 7666/2023/இ1

49 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.27, கல்யாண்ஜி மில் வீதி பழுதடைந்த கால்வாயை சீரமைத்தல் பணிக்கு ரூ.1.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.
2.	திரு.எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.05% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.769, நாள்.31.10.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:5246/2023/இ1

**தீர்மானம் எண்.1054
அனுமதிக்கப்பட்டது**

50

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.28, கண்ணப்பன் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.1.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
2.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.45% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.762, நாள்.29.09.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:7666/2023/இ1

தீர்மானம் எண்.1055

அனுமதிக்கப்பட்டது

51

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.30 பழனியப்பன் வீதி சிறுபாலம் மற்றும் வடிகால் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	திரு.எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.85% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.673, நாள்.31.07.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

தீர்மானம் எண்.1056

அனுமதிக்கப்பட்டது

2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 6041/2023/இ1

52

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.31, தண்ணாசியப்பன் கோவில் வீதி மற்றும் மதுரை வீரன் கோவில் அருகில் (முகமது நகர் முகப்பு) ஆகிய பகுதிகளில் சிறுபாலங்கள் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.47% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.672, நாள்.31.07.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.சிவசக்தி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 6555/2023/இ1

53

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.34 காமாட்சி நகர் பகுதியில் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.2.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

**தீர்மானம் எண்.1057
அனுமதிக்கப்பட்டது**

**தீர்மானம் எண்.1058
அனுமதிக்கப்பட்டது**

1.	திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06% குறைவு.
2.	திரு.எஸ்.பார்த்திபராஜன், பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.09% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.672, நாள்.31.07.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.விக்னேஷ்குமார், பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 6555/2023/இ1

54 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் பாரத் நகர் பூங்காவில் கூடுதல் பணி மேற்கொள்ளுதல் பணிக்கு ரூ.12.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 21.02.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/s.Stevewin Associates Kanyakumari	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.12% குறைவு.
2.	M/s. Thirumani Construction, Kangayam.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.85% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.Stevewin Associates Kanyakumari அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.762, நாள்.29.09.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.12% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.Stevewin Associates Kanyakumari அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

**தீர்மானம் எண்.1059
அனுமதிக்கப்பட்டது**

3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:7666/2023/இ1

55 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் (Machine Hole Chamber) உயர்த்துதல் பணிக்கு ரூ.9.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 13.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/s. Lovish Groups., Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட0.06% குறைவு
2.	திரு .K .மோகன சரவணன், பொள்ளாச்சி	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.55% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.Lovish Groups., Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.774, நாள்.30.11.2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.06% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.Lovish Groups., Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:9147/2023/இ1

**தீர்மானம் எண்.1060
அனுமதிக்கப்பட்டது**

56 பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பராமபாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் ஆற்றிலிருந்து 60 HP VP, 80 HP VP மற்றும் 125 HP Sub VP Motor மற்றும் Pump மூலம் தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலைத்திலிருந்து நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு, நகரிலுள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு நிரப்பப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதில் Raw Water 80 HP Unit-II மற்றும் 60 HP Unit-II Vertical Turbine Motor ன் Starterகள் ஆனது முற்றிலும் பழுதடைந்து இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. இதனால், 80 HP Unit-IIற்கு பதிலாக தொடர்ந்து 125 HP Sub Motorம் ஆனது 60HP Unit -II ற்கு பதிலாக 60HP Unit-I ம் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் நகருக்கு குடிநீர் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. எனவே 80HP Unit-II Motorக்கு புதிய FCMA Soft

**தீர்மானம் எண்.1061
அனுமதிக்கப்பட்டது**

	<p>Starter 1எண்ணமும், 60HP Unit-II Motorக்கு புதிய FCMA Soft Starter 1எண்ணமும் பொருத்துவதன் மூலம் நகருக்கு தேவையான அளவு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரானது அம்பரம்பாளையத்தில் இருந்து நீரேற்றம் செய்ய இயலும். இரண்டு புதிய Starterகள் வாங்குதல் மற்றும் பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.10.30 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண். 3842/2024/இ1</p>	
57	<p>மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் அவர்களின் 2022-2023 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையின் போது கீழ்க்காணும் அறிவிப்பு செய்யப்பட்டது.</p> <p>"சாலையோர வியாபாரிகளுக்கானத் திட்டம் (Street Vendors Welfare) தகுதியானசாலையோர வியாபாரிகளின் சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்திட நடப்பாண்டில் புதிய கணக்கெடுப்பு நடப்பதப்பட்டு, அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டு, அவர்கள் எவ்வித சிரமமயின்றி வியாபாரம் செய்வதற்கு ஏற்ற சூழல் உருவாக்கப்படும்."</p> <p>இதனை தொடர்ந்து, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை - 28 அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.20789/2021/UPA1, நாள்.16.06.2022ல் தமிழ்நாடு தெருவோர வியாபாரிகள் (வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் வியாபாரத்தினை ஒழுங்குபடுத்துதல்) திட்டம் மற்றும் விதிகள் 2015-ன்படி கணக்கெடுப்பு செய்து அவர்களுக்கு அடையாள அட்டை மற்றும் விற்பனைச் சான்று தயார் செய்து வழங்குதல் மற்றும் விற்பனைத் திட்டம் தயார் செய்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ள உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் எனக் கோரப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தெருவோர வியாபாரிகளின் கணக்கெடுப்பு நடைபெற்றதில், மொத்தம் 569 நபர்கள் உள்ளனர் எனக் கண்டறியப்பட்டு, மேற்படி நபர்களுக்கு அடையாள அட்டை மற்றும் விற்பனைச் சான்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை -28 அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.20789/2021/UPA1, நாள்.07.06.2024ல் தற்போது தெருவோர வியாபாரிகளின் கணக்கெடுப்பு பணி முடிவுற்றதால், தமிழ்நாடு தெருவோர வியாபாரிகள் விதிகள் 2015, அத்தியாயம் IV-ன்படி, நகர விற்பனைக்குழு அமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>தமிழ்நாடு தெருவோர வியாரிகள் (வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் விற்பனையினை ஒழுங்குபடுத்துதல்) திட்டம் மற்றும் விதிகள் 2015, அத்தியாயம் IV-ன்படி,</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1062</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கப்பட்டது 2. பதிவு செய்யப்பட்டது

நகர விற்பனைக்குழு அமைக்கப்பட வேண்டும். நகர விற்பனைக்குழுவில் தலைவருடன் சேர்த்து மொத்தம் 15 உறுப்பினர்கள் அடங்குவர்.

நகராட்சி ஆணையர்	--	1(தலைவர்)
மருத்துவ அலுவலர்	--	1
காவல் அலுவலர்கள் (போக்குவரத்து காவல் அலுவலர் உள்பட)	--	2
நகராட்சியின் ஏதேனும் ஒரு அலுவலர்	--	1
தெருவோர வியாரிகளின் பிரதிநிதிகள்	--	6
வணிகர் சங்கப் பிரதிநிதிகள்	--	1
அரசு சாரா மற்றும் சமுதாய அமைப்பின் பிரதிநிதிகள்	--	2
குடியிருப்போர் நலச்சங்க பிரதிநிதிகள்	--	1

மேற்கண்ட 15 உறுப்பினர்களில் 9 உறுப்பினர்களை (தெருவோர வியாபாரிகள் தவிர்த்து) சம்மந்தப்பட்ட நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர் அவர்களால் நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும் எனவும், மீதம் உள்ள 6 உறுப்பினர்களை மட்டும் கணக்கெடுப்பு செய்யப்பட்டுள்ள தெருவோர வியாபாரிகள் 569 நபர்களுக்கிடையே தேர்தல் நடத்தி தேர்தல் மூலம் 6 உறுப்பினர்களை தேர்வு செய்ய வேண்டும் எனவும், அவர்களை கீழ்காணும் விவரப்படி தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

1	ஆதிதிராவிடர்	--	1
2	இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர்	--	1
3	மகளிர்	--	1
4	மாற்றுத் திறனாளி	--	1
5	சிறுபான்மையினர்	--	1
6	பொது	--	1

மேலும், மேற்கண்ட தேர்தல் நடைபெறும் நாள், நேரம் மற்றும் இடம் குறித்து நகர்மன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என மேற்கண்ட விதிகளில் விதி எண்.13(3)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நகர்மன்றம் தீர்மானம் நிறைவேற்றிய பின்பு தேர்தல் நடத்தி அதன் மூலம் 6 உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, நகர விற்பனைக் குழுவில் இடம் பெறவுள்ள 6 தெருவோர வியாபாரிகளை உறுப்பினர்களாக தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தலை கீழ்காணும்படி நடத்த நகர்மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்காக வைக்கப்படுகிறது.

1.	வேட்பு மனு பெறப்படும் நாள்	29.07.2024 மற்றும் 30.07.2024	காலை 11.00 மணி முதல் மாலை 3.00 மணி வரை
----	----------------------------	-------------------------------	--

	2.	வேட்பு மனுக்கள் பரிசீலனை நடை பெறும் நாள்	31.07.2024	காலை 11.00 மணி முதல் மாலை 3.00 மணி வரை	
	3.	வேட்பாளர் விலகல் மற்றும் இறுதிப்பட்டியல் வெளியிடும் நாள்	01.08.2024	பிற்பகல் 3.00 மணி வரை	
	4.	தேர்தல் நடக்கும் இடம்	நகராட்சி அலுவலகம், பொள்ளாச்சி		
	5.	தேர்தல் நடக்கும் நாள்	08.08.2024	காலை 11.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை	
	6.	வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாள்	09.08.2024	மாலை 6.00 மணி முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.	
	<p>தேர்தல் நடைபெறும் இடம் :- நகராட்சி அலுவலகம், பொள்ளாச்சி.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் பதிவு செய்யலாம். 2. மேற்படி தேர்தல் தொடர்பாக ஏற்படும் செலவினங்கள் நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண். 11978/2003/எப்1</p>				
58	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் வாகனம் எண் TN 41 AM 2687 வாகனத்திற்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தகுதிச்சான்று பெறும் பொருட்டு வாகன காப்பீடு செய்ய வேண்டி ரூ.30,626/-ஐ திரு.சிவக்குமார் துப்புரவு ஆய்வாளர் நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு செலுத்தி வாகன காப்பீடு புதுப்பித்துள்ளார் மேற்கண்ட தொகை ரூ.30626/-ஐ அண்ணாருக்கு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.6344/2024/எச்2</p>				<p>தீர்மானம் எண்.1063 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
59	<p>நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள, நகராட்சி நியூ ஸ்கீம் ரோடு, நேதாஜி ரோடு மற்றும் ராஜா மில் ரோடு பகுதியில் அதிக போக்குவரத்து மற்றும் பாதாள சாக்கடைக்கு தோண்டப்படும் போது ஏற்படும் சாலை குழிகள், குடிநீர் குழாய் பதித்தல் காரணமாக ஏற்படும் சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்கள் தார்பேட்ச் செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>				<p>தீர்மானம் எண்.1064 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:4174/2024/இ1</p>	
60	<p>நகராட்சிக்குட்பட்ட நகரின் கிழக்கு பகுதியில் உள்ள, நகராட்சிக்கு சொந்தமான சாலைகளில் குடிநீர் குழாய் கசிவுகள், பாதாள சாக்கடை குழாய் இணைப்பு மற்றும் மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் மழைநீர் தேக்கம் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை, தார் ஒட்டு வேலை (Tar Patch) மூலம் சரி செய்ய வேண்டியுள்ளது. மேலும், சாலை பாதுகாப்பு வார ஆய்வுக்கூட்டங்களில் குறிப்பிட்டு தெரிவிக்கும் இடங்களில் விபத்துகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, வேகத்தடைகளும் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் நலன் கருதி மேற்காணும் பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.9.60 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. மேற்காணும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதிப் பெற்று மேல்நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4171/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1065 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
61	<p>நகராட்சிக்குட்பட்ட நகரின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள, நகராட்சிக்கு சொந்தமான சாலைகளில் குடிநீர் குழாய் கசிவுகள், பாதாள சாக்கடை குழாய் இணைப்பு மற்றும் மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் மழைநீர் தேக்கம் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை, தார் ஒட்டு வேலை (Tar Patch) மூலம் சரி செய்ய வேண்டியுள்ளது. மேலும், சாலை பாதுகாப்பு வார ஆய்வுக்கூட்டங்களில் குறிப்பிட்டு தெரிவிக்கும் இடங்களில் விபத்துகளை தவிர்க்கும் பொருட்டு, வேகத்தடைகளும் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் நலன் கருதி மேற்காணும் பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.9.20 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 	<p>தீர்மானம் எண்.1066 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்காணும் பணிக்கு நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதிப் பெற்று மேல்நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்:4175/2024/இ1</p>	
62	<p>நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14, அபிராமி ஆண்டாள் நகர் மெயின் வீதியில் மழைநீர் வடிவதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் மழைநீர் வடிகால் கட்டப்பட்டது. இவ்வடிகால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்டதால் பக்கச்சுவர்கள் வலுவிழந்த காரணத்தால், ஆங்காங்கே உடைப்பு ஏற்பட்டு, மழைநீர் வழிந்தோட முடியாமல் தேங்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள். பொதுமக்கள் நலன் கருதி மேற்காணும் இடத்தில் பழுதடைந்த வடிகாலை அகற்றி விட்டு புதியதாக வடிகால் கட்ட வேண்டியுள்ளது. புதியதாக வடிகால் கட்டுவதற்கு ரூ.7.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:4172/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1067 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
63	<p>நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.17ல் அழகாபுரி வீதியில் உள்ள இரு பழுதுபட்ட சிறுபாலங்களை அகற்றி புதியதாக இரு சிறுபாலங்களும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க, தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:3418/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1068 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
64	<p>நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.25ல் பொட்டு மேடு பகுதியில் சேதமடைந்த சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளத்தினை அகற்றி புதிதாக சிமெண்ட் கான்கிரீட் தளம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.70 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:3500/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1069 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

65	<p>நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.27ல் கரிகால் சோழன் வீதியில் உள்ள பழுதடைந்துள்ள சிறுபாலத்தை அகற்றி புதியதாக சிறுபாலம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.60 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:4173/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1070 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>						
66	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.36ல் உள்ள அமைதி நகர் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள கழிப்பிடம் பொதுமக்கள் பயன்படுத்துவதற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால், பொதுமக்களின் நலன் கருதி கழிப்பிடம் மராமத்து பணி செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4.10 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 3930/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1071 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>						
67	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.31 மரப்பேட்டை பள்ளம் (சுடுகாடு பள்ளம்) பகுதிக்கு புதிதாக கிணற்றுநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.0.78 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="283 982 1312 1144"> <tr> <td data-bbox="283 982 346 1063">1.</td> <td data-bbox="346 982 766 1063">M/S: MKC Construction, Pollachi</td> <td data-bbox="766 982 1312 1063">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1063 346 1144">2.</td> <td data-bbox="346 1063 766 1144">G.Illaiyaraja, salem</td> <td data-bbox="766 1063 1312 1144">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.23% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:MKC Construction, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்படி பணிக்கு நகர்மன்ற தீர்மான எண்.976, நாள்.08.03.2024-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:MKC Construction, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம். 	1.	M/S: MKC Construction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.	2.	G.Illaiyaraja, salem	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.23% அதிகம்.	<p>தீர்மானம் எண்.1072 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
1.	M/S: MKC Construction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.						
2.	G.Illaiyaraja, salem	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.23% அதிகம்.						

3. மேற்காண் பணி குடிநீர் பணியாக இருப்பதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 1614/2024/இ1

68

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் Raw water Motor Roomக்கு புதிய M.V.Panel மற்றும் Switch கள் பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.6.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.85% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:1613/2024/இ1

69

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சி மார்க்கெட் ரோடு நீர் உந்து நிலையத்தில் புதிய 100 HP HSC Unit-II Motor மற்றும் Pump, Bed அமைத்து Erection செய்தல் பணிக்கு ரூ.2.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.80% அதிகம்.

**தீர்மானம் எண்.1073
அனுமதிக்கப்பட்டது**

**தீர்மானம் எண்.1074
அனுமதிக்கப்பட்டது**

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:929/2024/இ1

70 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.14 ரங்கசாமி லே அவுட்டில் உள்ள கிணற்றில் புதிய Submersible (7.5 HP) Pump மற்றும் Motor Erection செய்து 110 mm PVC பிகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.3.85 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு

1.	G.Illaiyaraja, salem	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01% குறைவு.
2.	M/S: MKC Construction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 1.79% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் G.Illaiyaraja, salem அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் G.Illaiyaraja, salem அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:1601/2024/இ1

**தீர்மானம் எண்.1075
அனுமதிக்கப்பட்டது**

71	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு, சுத்திகரிப்பு செய்து நகராட்சியில் பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக சுத்தமான குடிநீர் சீரான முறையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் குடிநீரில் கிருமி நாசினியாக குளோரின் கேஸ் ஆனது சீராக செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு 900 கிலோ கிராம் கொள்ளளவு கொண்ட கேஸ் சிலிண்டர் ஆனது மாதத்திற்கு இருமுறை கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இதில் அம்பரம்பாளையம் முகப்பு பகுதியில் இருந்து குளோரின் பிளேண்ட் அறைக்கு செல்லும் பாதையானது, முழுவதும் மண் சாலையாக உள்ளது. இதனால் சிலிண்டர் கொண்டு செல்லும் வாகனம் ஆனது குளோரின் அறைக்கு செல்வதற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. எனவே, குளோரின் கேஸ் சிலிண்டரை பாதுகாப்பாக குளோரின் பிளேண்ட்டிற்கு கொண்டு செல்வதற்கு காண்கிரீட் சாலை அமைக்க வேண்டும். மேற்கண்ட (CC) சாலை அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.9.10 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.4182/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1076 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
72	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் ஆற்றிலிருந்து 60 HP VT 1+1Nos, 80 HP VT 1No மற்றும் 175 HP Sub Motor 1No மற்றும் Pump மூலம் ஆற்றிலிருந்து தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டு ஏரியேட்டர் மற்றும் clarifier மூலம் தண்ணீர் பதப்படுத்தப்பட்டு Filter மூலம் குடிநீர் வடிகட்டப்பட்டு குளோரினேசன் பிளேண்ட் மூலம் கேஸ் கிரிமி நாசினி ஆக செயல்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் செலுத்தப்பட்டுகிறது. மேற்கான் அனைத்து motor, panel கள் பாதுகாப்பாக இயக்கப்படுவதற்கு மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் காரணமாக மின் சாதனம் மற்றும் மோட்டார்கள் பழுதாகாமல் இருப்பதற்கு Automatic Power Factor Controler (APFC) பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.8.40 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.3840/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1077 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

73	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.01, வீரமாமுனிவர் வீதி முதல் பாலக்காடு ரோடு வரை புதிய குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:4176/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1078 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
74	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.01, வடுகபாளையம் ஆலமரத்தம்மன் கோவில் வீதி செல்லும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பழுதடைந்துள்ளதால், புதியதாக பகிர்மான குழாய் அமைத்து சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்குவதற்கு, புதிய பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள ரூ.4.75 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:4181/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1079 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
75	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.16, குமரன் நகர் பள்ளிவாசலுக்கு எதிர்புறம் உள்ள சாலையில் கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் ஆனது பழுதடைந்துள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு தண்ணீர் வழங்க இயவில்லை. எனவே புதிய பகிர்மான குழாய் அமைத்து, தண்ணீர் வழங்குவதற்கு புதிய பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள ரூ.1.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 	<p>தீர்மானம் எண்.1080 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்:4180/2024/இ1</p>	
76	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.25, தந்தை பெரியார் வீதியில் உள்ள பொதுமக்களின் தண்ணீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு கிணற்று நீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்து தண்ணீர் வழங்குவதற்கு, புதிய பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள ரூ.0.65 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:4085/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1081 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
77	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.25, டோபி கிணறு அருகில் உள்ள பகுதி பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு, புதிய குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைப்பதற்கு, புதிய பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:4085/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1082 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
78	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.25, உடுமலை நெடுஞ்சாலையின் வடபுறத்தில் புதிதாக பகிர்மான குழாய் அமைத்து அப்பகுதி மக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்குவதற்கு, புதிய பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள ரூ.0.90 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1083 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:4086/2024/இ1</p>	
79	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.28 கண்ணப்பன் நகர் மற்றும் ஜீவா நகர் செல்லும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் மீன்கரை நெடுஞ்சாலையில் பழுதடைந்துள்ளதால், நெடுஞ்சாலைத்துறையிடம் அனுமதி பெற்று புதியதாக பகிர்மான குழாய் அமைத்து சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்குவதற்கு, ரூ.2.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:4177/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1084 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
80	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.31, முகமது நகரில் மேடான பகுதிகளுக்கு குடிநீர் சரியான அழுத்தத்தில் வராத காரணத்தினால், பொதுமக்களுக்கு சரியான அளவு சீரான குடிநீர் வழங்குவதற்கு, புதிய Feeder Main குழாய் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள ரூ.2.10 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:4178/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1085 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

81	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி வார்டு எண்.35, ஜோதிநகர் 80 அடி சாலையில் செல்லும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பழுதடைந்துள்ளதால், புதியதாக பகிர்மான குழாய் அமைத்து சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்குவதற்கு, புதிய பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள ரூ.2.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4179/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1086 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
82	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.36ல் எம்.ஜி.ஆர் நகர் மற்றும் காமராஜர் நகர் பகுதியில் உள்ள சின்டெக்ஸிற்கு அருகில் உள்ள ஆள்துளை கிணற்றின் மூலம் சின்டெக்ஸிற்கு நீர் நிரப்பப்பட்டு பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது சின்டெக்ஸ் முழுவதுமாக பழுதடைந்த காரணத்தினால், தண்ணீரானது அதிக அளவு கசிவு ஏற்படுவதால் சின்டெக்ஸ் ஆனது பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. இதனால் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் தேவைப்படுவதால், பழுதடைந்த சின்டெக்ஸ் பதிலாக புதிதாக 5000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் அமைக்கும் பணிக்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.1.30 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.3931/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1087 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
83	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில், அனுமதியற்ற /அனுமதிக்கு மாறாக வாகன நிறுத்துமிடம் விடப்படாமல் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடங்கள் குறித்து திரு.ஜெ.கிருஷ்ணகுமார் என்பவரால் மாண்புமிகு சென்னை உயநீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு எண்: W.P.No: 3995/2019 மற்றும் அதன் அவமதிப்பு வழக்கு எண் (Contempt Petition) 22/2021-ன் தீர்ப்பின் மீது நகராட்சியால் அறிவிப்பு வழங்கி மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளை இரத்து செய்யுமாறு தெரிவித்து, பல்வேறு கட்டிடங்களின் உரிமையாளர்களால், (திரு.பி.ஆனந்த் வழக்கறிஞர் அவர்களின் கடிதம்,</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1088 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>நாள்:18.07.2024) தற்பொழுது வரை 35 வழக்குகள் நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களை பிரதிவாதியாக சேர்க்கப்பட்டு மாண்பமை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.</p> <p>இவ்வழக்குகளில் வழக்கறிஞர் திரு.பி.ஆனந்த் அவர்கள் நகராட்சி சார்பாக, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானது மற்றும் தொடர்ந்து ஆஜராவதற்குரிய வழக்கறிஞர் (Additional Advocate General-I) கட்டணம் மற்றும் இதர உத்தேச செலவினங்களுக்கான தொகை ரூ.9,50,000/-ஐ(ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) நகராட்சியின் பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:3919/2024/எப்-1</p>	
84	<p>அரசாணை (நிலை) எண்:94, நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்(ந.நி.1) துறை, நாள்:18.07.2024-ல், நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் 2500 சதுர அடி வரை பரப்பளவுள்ள மனையில் 3500 சதுரடி வரையிலான தரைத்தளம் (அ) தரைத்தளத்துடன் கூடிய முதல் தளம், குடியிருப்புக் கட்டடங்கள் கட்ட சுயசான்றின் அடிப்படையில், இணையவழி (Single Window Portal) கட்டட அனுமதி வழங்குவதற்கு, செலுத்த வேண்டிய ஒருங்கிணைந்த கட்டணங்கள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண்:3968/2024/எப்-1</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1089 பதிவு செய்யப்பட்டது</p>
85	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள குளோரினேசன் பிளாண்ட் மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரில் உள்ள கிருமிகளை அழிப்பதற்கு குளோரின் கேஸ் ஆனது தொடர்ந்து செலுத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீரானது நகராட்சி முழுவதும் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. பிளாண்ட் ஆனது, தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு வருவதாலும், குளோரின் கேஸ் தொடர்ந்து விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருவதாலும் மோட்டார் மற்றும் அதன் பாகங்கள் அடிக்கடி பழுதடைந்து இயக்க இயலாத நிலை ஏற்படுகிறது. மேலும் கேஸ் அரிப்பின் காரணமாக, அனேக இடங்களில் பைப் துருப்பிடித்து உள்ளதால் கேஸ் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தற்போது உள்ள குளோரின் பிளாண்ட்டில் கேஸ் கசிவு ஏற்படும் பட்சத்தில், அதனை கண்டறிந்து பிளாண்ட்டினை சடோன் செய்வதற்கான எந்த ஒரு வழிவகையும் இல்லை. இதனால், பணியாளர்களுக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது. மேலும் பொதுமக்களுக்கு சிரான முறையில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்குவதில் காலதாமதம்</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1090 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>ஏற்படுகிறது. எனவே, புதிய Fully Automatic Chlorinator and IOT System அமைப்பதன் மூலம் குளோரினேசன் கேஸ் கசிவு ஏற்படும் பட்சத்தில் உடனடியாக கண்டறிந்து பிளான்டை உடனடியாக நிறுத்த இயலும். இதனால் ஆபத்து ஏதும் ஏற்படாமல் தவிர்க்க இயலும். மேலும், Controlled Chlorine Gas Supply ஆனது தொடர்ந்து வழங்கப்படுவதால், பொதுமக்களுக்கு காலதாமதம் இன்றி சீரான பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்க இயலும். புதிய கேஸ் பிளான்ட்டின் இயக்கமானது மென்பொருள் மூலம் கண்காணிக்கவும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தவும் இயலும். இதன்மூலம் தங்குதடையின்றி குளோரின் கேஸ் சப்ளை செய்வது உறுதி செய்யலாம். மேற்கண்ட பணியை செய்வதற்கு ரூ.24.00 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண். 3843/2024/இ1</p>	
86	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ள நிர்வாக அறிக்கை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :</p> <p>மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.சி1/2110/2020</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1091 பதிவு செய்யப்பட்டது</p>
87	<p>கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் கடிதம் CLREV.1862/2024/L2, நாள்:10.07.2024-ன்படி, நடந்து முடிந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் 2024-ல், தேர்தல் பார்வையாளர்கள் கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி, ரேஸ்கோர்ஸ் சாலையில் அமைந்துள்ள விருந்தினர் மாளிகையில் தங்கி இருந்ததற்கான செலவின பங்குத் தொகையாக ரூ.4,28,657/-ஐ Winner Bottles என்ற நிறுவனத்திற்கு வழங்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்காண் பாராளுமன்ற தேர்தல் 2024-ல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள செலவினத்தின் பங்குத் தொகையான, ரூ.4,28,657/-ஐ பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் பொதுநிதியிலிருந்து வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. தேர்தல் செலவினம் என்பதால் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத்தின் அனுமதி எதிர்நோக்கி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதியுடன் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதற்கும், செலவினம் மேற்கொண்டதற்கும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.சி1/1904/2024</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1092 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

பொள்ளாச்சி நகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீர் அனைத்தும் மார்க்கெட் சாலையில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் (STP) சென்று சுத்திகரிப்பு செய்யப்படுகிறது. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் (Online Continuous effluent monitoring system status of using mobile application on sewage treatment plant) (OCEMS) இயந்திரம் நிறுவதல் பணிக்கு 10.06.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்திருந்த திருவாளர்கள்.ஆர்.எல்.டெக்னலாஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், கோடம்பாக்கம், சென்னை அவர்களது ஒப்பந்தப்புள்ளி 29.07.2022 ஆம் தேதிய 291 ஆம் எண்ணிட்ட நகரமன்ற தீர்மானத்தின் வாயிலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, நகராட்சி ஆணையர் அவர்களது 14.07.2022 ஆம் தேதியிட்ட செயல்முறைகள் வாயிலாக பணி ஆணை வழங்கப்பட்டதன்படி இயந்திரம் விநியோகம் செய்து பொருத்திக் கொடுத்துள்ளனர்.

மேலும், இப்பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி விதிமுறை 22 உட்படிவு (F)ல் தெரிவித்துள்ளவாறு ஒப்பந்ததாரர் இயந்திரத்தை நிறுவிய நாளிலிருந்து 5 ஆண்டுகள் இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட வேண்டும் எனவும், அதற்க்கான பராமரிப்பு மற்றும் இயக்குதல் பணிக்கு ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து தனியாக ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்படும் நாளன்றே, ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் பெறப்படும் விலைப்புள்ளிக்கு ஏற்ப வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட இயந்திரமானது மிக நுட்பமான (Sensitive) தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே இயந்திரத்தை உரிய முறையில் பராமரிக்க, முறையாக ஆண்டு பராமரிப்பு (AMC) வேண்டும் என்பதால் 10.06.2022 ஆம் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது .

அதன்படி எதிர்வரும் 5 வருடத்திற்கு பராமரிப்பு செய்ய வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

Sl.No	Year	Swaraj Equipments Pvt Ltd, Per year	RL Technolog Pvt Ltd, Per year
1	I st Year (After Commissioning)	Rs.26,26,600/-	Rs.25,12,400/-
2	II nd Year	Rs.27,60,000/-	Rs.26,40,000/-
3	III rd Year	Rs.28,96,850/-	Rs.27,70,900/-
4	IV th Year	Rs.30,41,750/-	Rs.29,09,500/-
5	V th Year	Rs.31,91,250/-	Rs.30,52,500/-
	Total	Rs.145,16,450/-	Rs.138,85,300/-

	<p>இப்பணிக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி பெறப்பட்ட நாளன்று ஒப்பந்தப்புள்ளியுடன் இணைத்து வழங்கப்பட்டுள்ள, விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்ததில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள திருவாளர்கள்.RL Techology Pvt Ltd, சென்னை அவர்களின் விலைப்புள்ளியை ஏற்றுக் கொள்ளவும். மேலும், Sensitive OCEMS இயந்திரத்தை முழுமையாக தொடர்ந்து பராமரிக்கவும், இயக்கவும் (AMC) வருடாந்திர பராமரிப்பு வழங்கினால் மட்டுமே, எந்த ஒரு பழுதும் இன்றி பயன்படுத்த முடியும் என்பதாலும், இந்த இயந்திரத்தை மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துடன் இணையம் வாயிலாக இணைத்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது, தொடர்ந்து பராமரிக்கவும், இயக்கவும் வருடாந்திர பராமரிப்பு திருவாளர்கள்.RL Techology Pvt Ltd, சென்னை அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்க ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. இப்பணிக்கு ஏற்படும் ஐந்தாண்டு வருட பராமரிப்பு செலவினத்தை பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கியதை மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 3099 /2022/இ1</p>	
89	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் வார்டு 1 முதல் 36 வரையிலான வார்டுகளுக்கு தனியார் மூலம் வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் 267 தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. அரசாணை எண்.116 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.24.08.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.33552/2022/EA2/SWM-1 நாள்.10.01.2023-ன்படி பொள்ளாச்சி நகராட்சியிலுள்ள 1 முதல் 36 வார்டுகளிலும் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் குப்பை கழிவுகளை சேகரம் செய்து, குப்பைகளை தரம் பிரித்து அதனை இறுதியாக்கம் செய்யப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல (Service Provider/ Agency/ contractor) வாகனங்கள், ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பணியாளர்களை கொண்டு ஒப்பந்த அடிப்படையில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் மேற்கொள்ள, தனியார் மூலம் வெளிக்கொணர்வு ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம் மூலம் 01.06.2023 முதல் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள உத்திரவிடப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.</p> <p>நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.548 நாள்.31.05.2023-ன்படி 01.06.2023 முதல் 31.05.2024 வரை ஓராண்டு காலத்திற்கு மட்டும் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம் மூலம் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள உத்திரவிடப்பட்டது.</p>	<p>தீர்மானம் எண்.1094</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது 2. அனுமதிக்கப்பட்டது

பாராளுமன்ற தேர்தல் 2024, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் 16.03.2024 முதல் அமுலில் உள்ளதால் மேற்காண் பணி உத்திரவு நீட்டிப்பு செய்து வழங்கிட இயலாத சூழ்நிலையில் உள்ளது. பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள ஊதிய விகிதத்தின் அடிப்படையில் தற்காலிகமாக 01.06.2024 முதல் 31.05.2025 வரை ஓராண்டு காலத்திற்கு மட்டும் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம் மூலம் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

1. பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி 01.06.2024 முதல் 31.05.2025 வரை ஓராண்டு காலத்திற்கு உரிமம் நீட்டிப்பு செய்து வழங்கியதற்கு நகர் மன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.
2. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.7417/2022/எச்2

(ஒப்பம்) திருமதி.ந.சியாமளா
நகர்மன்ற தலைவர்
பொள்ளாச்சி நகராட்சி

//உண்மை நகல்//

ஆணையாளர்
பொள்ளாச்சி நகராட்சி