

பொள்ளாச்சி நகராட்சி

அவசரக் கூட்டம்

30.08.2024 ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4.30 மணிக்கு பொள்ளாச்சி நகராட்சி நகர மன்ற கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற அவசரக் கூட்டம் நடவடிக்கைகள்

வ. எண்	பொருள் விபரம்	தீர்மானம்						
1	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சி அலுவலக பயன்பாட்டில் உள்ள மின்தூக்கி (Lift) யில், Sensor Control Roller மற்றும் Door V3F ஆகியவை பழுதடைந்துள்ளதனை மாற்றும் பணி மற்றும் 15KVA Stabilizer பொருத்தி இயக்குதல் பணிக்கு ரூ.1.45 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 16.07.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="254 646 1339 808"> <tr> <td data-bbox="254 646 310 727">1.</td> <td data-bbox="310 646 751 727">M/S:Green Tech lifts Escalators Pvt,ltd, Coimbatore.</td> <td data-bbox="751 646 1339 727">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="254 727 310 808">2.</td> <td data-bbox="310 727 751 808">M/S: Tirupur Hydraulics lifts, Tirupur</td> <td data-bbox="751 727 1339 808">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.10% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Green Tech lifts Escalators pvt,ltd, Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Green Tech lifts Escalators Pvt ltd, Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:6216/2023/இ2</p>	1.	M/S:Green Tech lifts Escalators Pvt,ltd, Coimbatore.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06% குறைவு.	2.	M/S: Tirupur Hydraulics lifts, Tirupur	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.10% அதிகம்.	<p align="center">தீர்மானம் எண். 1095 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
1.	M/S:Green Tech lifts Escalators Pvt,ltd, Coimbatore.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06% குறைவு.						
2.	M/S: Tirupur Hydraulics lifts, Tirupur	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.10% அதிகம்.						
2	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் Clear Water 100HP Unit-II க்கான FCMA Soft Starter பொருத்தும் பணிக்கு ரூ.5.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 16.07.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p>	<p align="center">தீர்மானம் எண். 1096 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>						

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	M/S: MKC Construction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.25% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:3735/2024/இ2

3 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் புதிய Fully Automatic குளோரினேடர் IIOT System அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.24.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 02.08.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	KRP Aquatech Pvt ltd, Kerala	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.
2.	Perfect Trading Company, Anupparpalayam.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.67% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் KRP Aquatech Pvt ltd, Kerala அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் KRP Aquatech Pvt ltd, Kerala அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

**தீர்மானம் எண். 1097
அனுமதிக்கப்பட்டது**

3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:3843/2024/இ2

4 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட நல்லூர் குப்பைக் கிடங்கில் Scientific Incineratorக்கு (ETP) தொட்டி கட்டும் பணிக்கு ரூ.2.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 16.07.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S: Clear Tech Environmental Solution, Erode	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.
2.	M/s.Shanvega Traders, Erode	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.03% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S: Clear Tech Environmental Solution, Erode அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S: Clear Tech Environmental Solution, Erode அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 3733/2024/இ1

தீர்மானம் எண். 1098
அனுமதிக்கப்பட்டது

5 பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள 80 HP Vertical Pump மூலம் தண்ணீரானது ஆற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுகிறது. இதில் Unit-II Pump ஆனது பழுதடைந்து முழுவதும் இயக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது. எனவே, pump Impeller Recondition செய்து Bush Bearing மற்றும் Shaft, ஏனைய உதிரி பாகங்கள் புதிதாக மாற்றி நல்ல முறையில் Pumpயை இயக்கி தரும் பணிக்கு ரூ.3.85 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 05.07.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/s.Kumaran Engineering, Erode	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
2.	M/s.Hydro Mech Engineering works, Erode.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.96% அதிகம்.

தீர்மானம் எண். 1099
அனுமதிக்கப்பட்டது

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.Kumaran Engineering, Erode அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.03% குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.Kumaran Engineering, Erode அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 3218/2024/இ1

6

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 220HP Unit-IIIக்கு புதிய FCMA Soft starter 01 எண்ணம் வாங்கி பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.11.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 02.08.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.06% குறைவு.
2.	M/S: MKC Constrruction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.01% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 3841/2024/இ2

**தீர்மானம் எண். 1100
அனுமதிக்கப்பட்டது**

7

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 80HP Unit-II motorக்கு புதிய FCMA Soft starter 1 எண்ணமும், 60 HP Unit-II motorக்கு புதிய FCMA Soft starter 1 எண்ணமும் வாங்கி பொருத்துதல் பணிக்கு ரூ.10.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 02.08.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.04% குறைவு.
2.	M/S: MKC Constrruction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.54% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 3842/2024/இ2

தீர்மானம் எண். 1101

அனுமதிக்கப்பட்டது

8

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் Raw water room படிக்கட்டு Ramp மற்றும் Dust Free Chamber கட்டும் பணிக்கு ரூ.2.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 16.07.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.02% குறைவு.
2.	M/S: MKC Constrruction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.21% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

தீர்மானம் எண். 1102

அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</p> <p>3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்: 3734/2024/இ1</p>	
<p>9</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பராமரிப்பின் கீழ் இயங்கி வரும் தெருவிளக்கு பராமரிப்பு வாகனம் TN-41-E-0192 க்கு தகுதிச்சான்று பெறுவதற்கு பழுதுகளை சரி செய்ய வேண்டியுள்ளது அதற்கு செலவினத்தொகை சுமார் ரூ.2,30,000/-(இரண்டு லட்சத்து முப்பதாயிரம்) க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்:3876/2024/இ2.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1103 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>10</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் 15 CFC நிதிக்குழு மூலம் ஒரு நாள் விட்டு நாள் குடிநீர் வழங்குவதற்கு, குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணி நடைபெற்றது. இதனால், சுற்றுச்சுவர் உடைக்கப்பட்டு குழாய் ஆனது பதிக்கப்பட்டது. மேலும், மின் சாதனங்களை இயக்குவதற்கான பாதுகாப்புச்சான்றிதழ் பெறுவதற்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டது. இதற்கு மின் ஆய்வாளரின் அறிவுறுத்தலின்படி அனைத்து மின் கேபிள் செல்லும் பாதைகள் (Trench) காண்கிரீட் மூடுதளம் அமைக்கவும் மற்றும் வால்வுகளை பராமரிக்க தொட்டிகள் கட்டும் பணி மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள 100HP Submergible Motor யை ஒரு தொட்டியிலிருந்து மற்றொது தொட்டிக்கு மாற்றி இறக்குவதற்கு தொட்டியின் மேற்பகுதி உடைக்கப்பட்டு Motor ஆனது Erection செய்யப்பட்டது. தற்பொழுது அதனை சரிசெய்யும் பணி மற்றும் குடிநீர் நீர்த்தேக்க தரைமட்ட தொட்டியின் மேற்பகுதியை அடிக்கடி சுத்தப்படுத்துவதற்காகவும், ஆய்வு செய்வதற்காகவும் எளிதாக சென்று வருவதற்கு படிகட்டுகள் கட்டும் பணிக்கு ரூ.4.20 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p>2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p>3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.4672/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1104 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

11

பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.20 நாச்சிமுத்து வீதியில் உள்ள பொது கிணறு நகராட்சி மூலம் தூர்வாரப்பட்டு, தண்ணீரானது பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்பொழுது மேற்கண்ட கிணறு பாதுகாப்பு இல்லாமல் உள்ளது. எனவே, கிணற்றின் மேல் பகுதியில் இலை தழைகள், குப்பைகள் கிணற்றுக்குள் கொட்டாத வண்ணம் தடுக்கும் பொருட்டு கம்பி வலை அமைக்கவும் அதனை சுற்று சுற்றுச்சுவர் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.20 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 3639/2024/இ3

தீர்மானம் எண். 1105

அனுமதிக்கப்பட்டது

12

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட கிழக்கு பகுதியில் உள்ள 19 வார்டுகளில் குடிநீர் கசிவுகள் பொதுக்குழாய் நீர்க்கசிவு, மதகுகள் நீர்க்கசிவு, அடைப்புகள் மற்றும் கிணற்றுநீர் கசிவுகள் பராமரிப்பு செய்தல் பணிக்கு ரூ.9.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 16.07.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/s.S.P. Engineering, Coimbatore.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01% குறைவு.
2.	M/S: MKC Construction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.16% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.S.P. Engineering, Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.S.P. Engineering, Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 6432/2023/இ1

தீர்மானம் எண். 1106

அனுமதிக்கப்பட்டது

13

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட மேற்கு பகுதியில் உள்ள 17 வார்டுகளில் குடிநீர் கசிவுகள் பொதுக்குழாய் நீர்க்கசிவு, மதகுகள் நீர்க்கசிவு, அடைப்புகள் மற்றும் கிணற்றுநீர் கசிவுகள் பராமரிப்பு செய்தல் பணிக்கு ரூ.9.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 16.07.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/s.S.P. Engineering, Coimbatore.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01% குறைவு.
2.	M/S: MKC Constrruction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.16% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.S.P.Engineering, Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/s.S.P.Engineering, Coimbatore அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.

மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்:6432/2023/இ1

தீர்மானம் எண். 1107

அனுமதிக்கப்பட்டது

14

பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்திலிருந்து தொடர்ந்து குடிநீரானது நகரில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு உந்தப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்காண் இடத்தில் தொடர்ந்து பணியாட்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு கழிப்பிட வசதி இல்லாத காரணத்தால் அருகில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு சென்று வரவேண்டியுள்ளது. மேலும் அதிக திறன் கொண்ட மோட்டார்கள் மற்றும் பம்பு தொடர்ந்து இயங்கி வருவதால் பணியாட்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, பணியாட்களுக்கு அத்தியாவசியமான கழிப்பிடம் மற்றும் குளியல் அறை கட்டுவதற்கு உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.6.40 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் எண். 1108

அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.4690 /2024/இ1</p>	
15	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து தொடர்ந்து குடிநீரானது நகரில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு உந்தப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்காண் இடத்தில் தொடர்ந்து பணியாட்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு கழிப்பிட வசதி இல்லாததால் சிரமத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள். மேலும் அதிக திறன் கொண்ட மோட்டார்கள் மற்றும் பம்பு தொடர்ந்து இயங்கி வருவதால் பணியாட்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, பணியாட்களுக்கு அத்தியாவசியமான கழிப்பிடம் கட்டுவதற்கு உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.6.40 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p>ந.க.எண்.4691 /2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1109 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
16	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட வெங்கடேசா காலனி மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியிலிருந்து தொடர்ந்து குடிநீரானது நகரில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளுக்கு உந்தப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்காண் இடத்தில் தொடர்ந்து பணியாட்கள் சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு கழிப்பிட வசதி இல்லாத காரணத்தால் அருகில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கு சென்று வரவேண்டியுள்ளது. மேலும் அதிக திறன் கொண்ட மோட்டார்கள் மற்றும் பம்பு தொடர்ந்து இயங்கி வருவதால் பணியாட்கள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, பணியாட்களுக்கு அத்தியாவசியமான கழிப்பிடம் மற்றும் குளியல் அறை கட்டுவதற்கு உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.6.40 இலட்சத்தில் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 	<p>தீர்மானம் எண். 1110 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>3. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.4692 /2024/இ1</p>	
<p>17</p>	<p>நகராட்சிக்கு சொந்தமான கிழமேல் ராஜாமில் சாலையில் காலை மதியம் மாலை ஆகிய நேரங்களில் (Peak Hour) கரைக போக்குவரத்து செல்வதுடன் அச்சாலையில் உள்ள வணிக நிறுவனங்களுக்கு தேவைப்படும் பொருட்களை இறக்கவும், ஏற்றவும் சாலையில் கரைக மற்றும் இலகரக சரக்கு வாகனங்களை நிறுத்துவதால் அச்சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.</p> <p>மேலும் அச்சாலையில் உள்ள பள்ளிக்கு செல்லும் குழந்தைகள் அதிவேகமாக செல்லும் கரைக வாகனங்களினால் சாலையை கடப்பது மிகவும் ஆபத்தான செயலாக உள்ளது.</p> <p>மேலும் இச்சாலையில் உள்ள பாதாள சாக்கடை காண்கிரிட் மூடிகள் (Manhole) அங்கு செல்லும் கரைக வாகனத்தால் தார்சாலை பேட்ச் மற்றும் UGSS காண்கிரிட் மூடிகள் பழுது ஏற்படுகிறது, இதனால் பொதுமக்கள் சிரமத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள்.</p> <p>கிழமேல் ராஜாமில் சாலையில் கரைக வாகன போக்குவரத்தினை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இரும்பு சட்டம் கொண்டு (Barrier) உயரத்தை கட்டுப்படுத்த இரண்டு தடுப்பு அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.7.25 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:4439/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1111 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>18</p>	<p>நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26-ல் உள்ள காந்தி மண்டபம் வீதி முதல் வெங்கட்ரமணன் வீதி வரையுள்ள இணைப்பு சந்துகள் சிதலமடைந்து பொதுமக்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளதால், மேற்காண் பகுதியில் தளத்தினை புதுப்பிக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.80 இலட்சத்திற்கு நகரமன்றத்தின் ஒப்புதல் கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. இப்பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.3.80 இலட்சத்திற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. இப்பணியை நகராட்சி பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:7671/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1112 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>19</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட டி.கோட்டாம்பட்டி பகுதியில் அமைந்துள்ள SST நகர் மனைப்பிரிவுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது தொடர்பாக திரு.எஸ்.செல்வகுமார் என்பவரால், பொள்ளாச்சி மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் OS.No.152/2024-ன்படி நகராட்சி ஆணையாளரை 5-ம் பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1113 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>மேற்காண் பொள்ளாச்சி மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கினை, நகராட்சி நிலை சட்ட ஆலோசகர் திரு.மருதராஜ் அவர்கள் மூலம் நடத்திட நடவடிக்கை மேற்கொண்டதற்கும், வழக்கிற்கான வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் இதர உத்தேச செலவினங்களை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:4533/2024/எப்-1</p>	
20	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு சொந்தமான வெங்கடேசா காலனி வாட்டர் டேங்க் சாலையில், சாலையேர வியாபாரிகளுக்காக மேடை அமைக்கும் கட்டிட பணிகளை நிறுத்துமாறு தெரிவித்து, திரு.எ.நந்தகுமார் என்பவரால் மாண்புமிகு உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு W.P.No:22858/2024-ன்படி, ஆணையாளர் பொள்ளாச்சி நகராட்சி அவர்களை, 1-ம் பிரதிவாதியாக சேர்த்து வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்காண் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கினை, திரு.பி.ஆனந்த், வழக்கறிஞர் சென்னை அவர்கள் மூலம் நடத்திட நடவடிக்கை மேற்கொண்டதற்கும், வழக்கிற்கான வழக்கறிஞர் கட்டணம் மற்றும் இதர உத்தேச செலவினங்களை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்:4435/2024/எப்-1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1114 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
21	<p>அம்பரம்பாளையம் ஊராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்கு சொந்தமான தலைமை நீரேற்று நிலைய கட்டிடங்களுக்கு சொத்துவரி 2022-2023ம் ஆண்டிற்கு ரூ.35818/- மற்றும் 2023-2024ம் ஆண்டிற்கு ரூ.35818/- மொத்தம் ரூ.71756/- செலுத்திட அம்பரம்பாளையம் ஊராட்சியில் இருந்து கேட்பு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதன் படி மேற்காண் சொத்துவரி தொகை ரூ.71756/- அம்பரம்பாளையம் ஊராட்சிக்கு வழங்கிடவும், அதற்கான செலவினத்தினை பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்:1028/2024/அ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1115 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
22	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி அலுவலகத்தில் பயன்பாடுதரப்பட்டு வரும் மின்தூக்கி ஓராண்டு பராமரிப்புக்காக M/S.Johnson Lifts P.Ltd, Coimbatore அவர்களுக்கு வேலை உத்தரவு 06.02.2024 அன்று வழங்கப்பட்டது. பராமரிப்பு செலவினத்தொகையை முன் கூட்டியே வழங்கும் பட்சத்தில் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என்று கடிதம் 30.05.2024ல் பெறப்பட்டது. இவ்வாறு பணி மேற்கொள்ளும் முன்பு முன் தொகை செலுத்துவதற்கு நகராட்சிகள் சட்டத்தில் வழிவகை இல்லை. எனவே, உள்ளூர் நிறுவனங்களின் மூலம் பணியினை மேற்பொள்ளும்படி ஆணையார்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1116 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அவர்களின் குறிப்பின்படி M/S.Johnson Lifts P.Ltd, Coimbatore நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட பணி ஆணை ரத்து செய்வதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு :</p> <p>1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண். 6216/2023/இ1</p>							
23	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் பொறியியல் பிரிவில் நடைபெறும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு மின்னணு முறையில் (E-Tender) ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை பதிவேற்றம் செய்யவும் மின்னணு முறையில் வரப்பெறும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை திறக்கவும் மூன்று (3) DSC கார்டுகள் தேவை என்று நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் நடைபெறும் மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பதிவேற்றம் மற்றும் மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை திறக்க இளநிலைப்பொறியாளர் திரு.டி.கணேஷ்சங்கர், வரைவாளர் திரு.சி.சுப்பிரமணியன் மற்றும் பணி ஆய்வர் திரு.மு.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் பெயரில் DSC கார்டுகளை பெறுவதற்கு செலவினம் ரூ.13,500/- ஆகும். மேற்காண் DSC கார்டுகளை பெற மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2. மேற்காண் செலவினத்தை பொதுநிதியில் மேற்கொள்ளவும், மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெற வேண்டியதன் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று DSC கார்டுகளை பெற நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.7274/2023/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1117 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>						
24	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அழகாபுரி வீதியில் உள்ள நுண்ணுயிரி உரமாக்கல் மையத்தில் (Bio Methnisation) உள்ள மின் சாதனங்கள், மின் மோட்டார் இயந்திரத்தினை மேம்படுத்தி பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளதல் பணிக்கு ரூ.2.25 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 16.07.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="283 1226 1407 1388"> <tr> <td data-bbox="283 1226 346 1307">1.</td> <td data-bbox="346 1226 787 1307">M/S: MKC Construction, Pollachi</td> <td data-bbox="787 1226 1407 1307">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="283 1307 346 1388">2.</td> <td data-bbox="346 1307 787 1388">M/S:Shree Engineering, Coimbatore.</td> <td data-bbox="787 1307 1407 1388">மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.11% அதிகம்.</td> </tr> </table> <p>வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:MKC Construction, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	1.	M/S: MKC Construction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.	2.	M/S:Shree Engineering, Coimbatore.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.11% அதிகம்.	<p>தீர்மானம் எண். 1118 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
1.	M/S: MKC Construction, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.05% குறைவு.						
2.	M/S:Shree Engineering, Coimbatore.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 3.11% அதிகம்.						

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:MKC Construction, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம். 3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:2196/2024/இ1</p>	
25	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து குடிநீர் ஆனது சுத்திகரிக்கப்பட்டு மோட்டார் மற்றும் பம்பு மூலம் மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்திற்கு நீரேற்றம் செய்யப்படுகிறது. தற்போது மார்க்கெட் ரோடு நீர் உந்து நிலையத்தில் 15 CFC மூலம் புதிய மோட்டார்கள் மற்றும் பம்புகள் பொருத்தப்பட்டு உள்ளது. இதனால் ஏற்கனவே உள்ள 215 HP மற்றும் 100 HP மோட்டார் உடன் இணைந்து தற்போது புதியதாக 100 HP Submergible மோட்டார் கூடுதலாக இயக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் நகராட்சி முழுவதும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குடிநீர் வழங்க திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால் நீர் உந்து நிலையத்திலிருந்து நீர் உந்தம் செய்யப்படும் குடிநீரின் அளவை விட குறைவான அளவு குடிநீர் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து வருவதால் மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் மோட்டார்களை நிறுத்தி, தொட்டியை நிரப்பிய பின்பு மீண்டும் இயக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது. மேலும் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து வரக்கூடிய பிரதான குழாய்கள் மூலம் ஐந்து வழியோர கிராமங்களுக்கு நகராட்சி மூலம் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருவதால், குடிநீர் பற்றாக்குறை அதிகமாகிறது. ஆதலால் தற்போது தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து குடிநீராணது 220 HP, 100 HP, 75 HP மோட்டார் மற்றும் பம்பு மூலம் நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த குடிநீர் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு 75 HP மோட்டார் மற்றும் பம்புக்கு பதிலாக கூடுதல் திறன் கொண்ட 125 HP மோட்டார் மற்றும் பம்பு பொருத்துவதன் மூலம் அதிக அளவு குடிநீராணது தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து நீரேற்றம் செய்ய இயலும். இதன்மூலம் மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் மோட்டார்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் சீரான முறையில் காலதாமதம் இன்றி குடிநீர்வழங்க இயலும். புதிய 125 HP மோட்டார் மற்றும் பம்பு Unit-I வாங்கி பொருத்தம் பணிக்கு ரூபாய்.18.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.4843/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1119 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

<p>26</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து குடிநீர் ஆனது சுத்திகரிக்கப்பட்டு மோட்டார் மற்றும் பம்பு மூலம் மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்திற்கு நீரேற்றம் செய்யப்படுகிறது. தற்பொழுது தலைமை நீரேற்று நிலையம் அம்பரம்பாளையத்தில் 75HP க்கு பதிலாக 125 HP Motor with pump Unit-I வாங்க அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. புதிய 125 HP Motor Unit-I ஆனது தொடர்ந்து இயக்க இயலாத காரணத்தினால், அதற்கு பதிலாக புதிய 125 HP மோட்டார் மற்றும் பம்பு Unit-II வாங்கி பொருத்துவதன் மூலம் Unit-I மோட்டாருக்கு பதிலாக Alternative Motor ஆக 12மணி நேரம் இயக்க இயலும். எனவே மேற்காண் பணியை மேற்கொள்ள ரூபாய்.18.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.4839/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1120 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>27</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து குடிநீர் ஆனது சுத்திகரிக்கப்பட்டு மோட்டார் மற்றும் பம்பு மூலம் மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்திற்கு நீரேற்றம் செய்யப்படுகிறது. தற்பொழுது தலைமை நீரேற்று நிலையம் அம்பரம்பாளையத்தில் 75HP க்கு பதிலாக 125 HP மோட்டார் மற்றும் பம்பு Unit-I மற்றும் Unit-II வாங்க அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பம்பு மற்றும் மோட்டாரை இயக்குவதற்கு, புதிய 125HP FCMA Soft Starter 2 எண்ணம் மற்றும் இதற்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் (MCCB மற்றும் Earthing Material) வாங்குவதற்கு ரூபாய்.15.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 4846/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1121 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>28</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து குடிநீர் ஆனது சுத்திகரிக்கப்பட்டு மோட்டார் மற்றும் பம்பு மூலம் மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்திற்கு நீரேற்றம் செய்யப்படுகிறது. தற்பொழுது தலைமை நீரேற்று நிலையம் அம்பரம்பாளையத்தில் 75HP க்கு பதிலாக 125 HP மோட்டார் மற்றும் பம்பு Unit-I மற்றும் Unit-II அத்துடன் FCMA Starter வாங்க அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பம்பு மற்றும் மோட்டாரை அத்துடன் 125 FCMA Starter 2 எண்ணிக்கைகள் இயக்குவதற்கு, ஏற்கனவே உள்ள பழைய மோட்டார், பம்பு மற்றும் ஸ்டாட்டரை அகற்றிவிட்டு, புதிய மோட்டார் மற்றும் பம்பு</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1122 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>பொருத்துவதற்கு மோட்டார் பெட் அமைத்து, அதில் Erection and Testing செய்யும் பணிக்கு ரூபாய்.5.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 4841/2024/இ1</p>	
29	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் உள்ள 500 KVA மின் ஆக்கியை கொண்டு, மின் தடை காலங்களில் மின் மோட்டார்கள் இயக்கப்பட்டு குடிநீராணரது நீரேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மின் ஆக்கியில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதின் காரணமாக அதிக நேரம் இயக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது. எனவே அதனை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நல்ல முறையில் இயங்க செய்வதன் மூலம் மின் தடை காலங்களில், குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்காமல் வழங்க இயலும். பராமரிப்பு பணியை மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.3.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4844/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1123 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
30	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்க்கெட் ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் தற்பொழுது 15வது நிதிக்குழு மானியம் மூலம் புதியதாக 315 KVA மின் மாற்றி பொருத்தப்பட்டு, பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே உள்ள 315 KVA மின் மாற்றியை கொண்டு 215 HP HSC Pump மற்றும் Motor ஆனது இயக்கப்பட்டு வருகிறது. புதியதாக பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மாற்றியை கொண்டு 100 HP HSC மோட்டார் மற்றும் 100 HP Submergible மோட்டார் இயக்கப்பட்டு, பொதுமக்களுக்கு சீரான முறையில் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மின் தடை ஏற்படும் காலங்களில் 500 KVA மின் ஆக்கியை கொண்டு 100 HP HSC மற்றும் 100 HP Submergible Motorகள் மட்டும் இயக்க இயலும். இதன் காரணமாக மகாலிங்கபுரம் OHT, KC பார்க் OHT, சுதர்சன் நகர் OHT மற்றும் KRGP நகர் OHT பகுதிகளுக்கு நீரேற்றம் செய்ய இயலவில்லை. இதனால் மின்தடை காலத்தில் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்படுகிறது. மின்தடை காலங்களில் மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கு தடையில்லாமல் குடிநீர் விநியோகம் வழங்கும் பொருட்டு, புதியதாக 1250A Air Circuit breaker பொருத்துவதன் மூலம், ஏற்கனவே உள்ள மின் ஆக்கியை கொண்டு அனைத்து மோட்டார்களையும் இயக்க இயலும். இதனால் குடிநீர் விநியோகம் தடையில்லாமல்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1124 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>பொதுமக்களுக்கு சீராக வழங்க இயலும். இதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.6.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4842/2024/இ1</p>	
<p>31</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட மார்க்கெட்ரோடு நீருந்து நிலையத்தில் 15வது நிதிக்குழு மானியம் மூலம் புதிய மோட்டார் மற்றும் ஸ்டாட்டர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய மோட்டாரை இயக்குவதற்கு கூடுதலாக மின் பளு தேவைப்படுகிறது. இதற்கு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு கூடுதல் மின் பளு வேண்டி விண்ணப்பிக்க, பாதுகாப்பு சான்றிதழ் (Safety Certificate) வேண்டியுள்ளது. இதற்கு தமிழ்நாடு மின் ஆய்வுத்துறை அவர்களிடம் இருந்து பெறுவதற்கு 'EA' Grade சான்றிதழ் கொண்ட ஒப்பந்ததாரர் (விண்ணப்ப கட்டணம், ஆய்வுக்கட்டணம், வரைபடம் தயாரித்தல், நேராய்வுகளில் ஏற்படும் குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்தல் மற்றும் சான்றிதழ் பெறுதல்) மூலம் பாதுகாப்பு சான்றிதழ் பெற்று தருவதற்கும், சான்றிதழைக் கொண்டு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திடம் இருந்து கூடுதல் மின் பளு பெற்று தருவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.2.60 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4845/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1125 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>32</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.08, கலைமகள் ராமசாமி லே அவுட் (OHT) 10.00 லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைந்துள்ளது. தற்போது மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான குடிநீர் அருகில் உள்ள பகுதிகளுக்கு சீரான முறையில் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தொட்டியை சுற்றி உள்ள Compound Wall முற்றிலும் சேதமடைந்தும், மிகவும் தாழ்வாகவும், பாதி பகுதி சுற்றுசுவர் அமைக்காமலும் உள்ளது. இதனால் பாதுகாப்பு அற்ற முறையில் உள்ளதால் சமூக விரோதிகள் உள் நுழைய வசதியாக உள்ளது. வரும் காலங்களில் சமூக விரோத செயல்கள் ஏதும் நடைபெறா வண்ணம் தடுக்கவும், பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பான குடிநீர் வழங்கும் பொருட்டும் தொட்டியினை சுற்றி உள்ள Compound Wall கட்டவும், ஏற்கனவே உள்ள சுற்றுசுவரையின் உயரத்தை அதிகரித்தும் அதன் மீது வெளி ஆட்கள் உள் நுழையா வண்ணம் தடுப்பு கம்பி பொருத்துவதற்கு உத்தேசமாக ரூ.27.10 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணியை மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1126 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.4848/2024/இ1</p>	
33	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பொது மக்களுக்கு குடிநீர் அல்லாத பிற பயன்பாட்டிற்கு திறந்தவெளி கிணறுகள், ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் சிறுமின் விசை பம்பக்கான ஆழ்துளை கிணறுகள் ஆகியவற்றில் உள்ள மின் மோட்டார்கள், பம்புகள் மற்றும் ஸ்டார்டர்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளால் கிணற்று நீர் விநியோகம் தடைபட்டு பொதுமக்கள் சிரமப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே மின் மோட்டார்கள் பம்புகள், ஸ்டார்டர்களில் ஏற்படும் பழுது பணிகளை உடனுக்குடன் சரிசெய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே, மேற்படி மின் மோட்டார்கள் மற்றும் உபகரணங்களை பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணியை மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.4840/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1127 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
34	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22, நந்தனார் காலனி பகுதியில் உள்ள கை அடி பம்பிற்கு பதிலாக, விசைப்பம்பு அமைத்து தருவதன் மூலம் மேற்கண்ட பகுதியில் உள்ள பொது கழிப்பிடத்திற்கும் மற்றும் பொதுமக்களின் தேவைக்காகவும், குடிநீர் அல்லாத பிற பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீரை பயன்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் என நகர்மன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். மேற்காண் பணியை மேற்கொள்ள ரூ.2.40 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:4255/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1128 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
35	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.02 அம்பேத்கார் வீதியில் உள்ள கழிப்பிடத்திற்கும், வடுகபாளையம் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளிக்கும் மற்றும் அருகிலுள்ள சமுதாய கூடத்திற்கும் குடிநீர் அல்லாத பிற பயன்பாட்டிற்கு தண்ணீர் தேவைப்படுவதால், புதிய ஆழ்துளை கிணறு அம்பேத்கார் வீதியில் அமைத்து மின்விசைப்பம்பு பொருத்தி தண்ணீர் வழங்குவதற்கு ரூ.3.20 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1129 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை குடிநீர் வழங்கல் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 04485/2024/இ1</p>	
36	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் அலுவலக கட்டடத்தின் நான்கு தளங்களுக்கு பொதுமக்கள் மற்றும் நகராட்சி அலுவலர்கள் ஆகியோர் சென்று வர ஏதுவாக மின் தூக்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மின் தூக்கியை, தயாரிப்பாளரே பராமரிப்பு பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தற்போது ஜனவரி 2024 மாதத்துடன் AMC முடிவடைகிறது. தற்பொழுது பராமரிப்பு பணியை ஒரு ஆண்டிற்கு மேற்கொள்ள ரூ.1.35 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 6216/2023/இ2</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1130 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
37	<p>நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.10ல் முருகப்பா லேஅவுட் பகுதியில் உள்ள பழுதுபட்ட சிறுபாலத்தினை அகற்றி புதியதாக சிறுபாலம் மழைநீர் வடிகாலும் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.40 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4687/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1131 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
38	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.28ல் உள்ள அண்ணா காலனி ஓடை பகுதியில் கழிவுநீர் வாய்க்கால் தெற்கு பகுதியில் வெள்ள தடுப்பு சுவர் பழுதடைந்தும், உயரம் குறைவாகவும் உள்ளதால் மழைக்காலத்தில் ஏற்படும் வெள்ளத்தால் நடைபாதை மற்றும் அருகில் உள்ள வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்து விடுவதால், பொது மக்கள் நடைபாதையை பயன்படுத்துவது மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. மேற்கண்ட இடத்தில் காண்கிரிட் தடுப்பு சுவர் உயரப்படுத்துதல் மற்றும் புதிய காண்கிரிட் தடுப்பு சுவர் அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1.10 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1132 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்.4579/2024/இ1</p>	
39	<p>நகராட்சிக்குச் சொந்தமான காந்தி மார்க்கெட் வளாகத்தில் மீன் அங்காடி கடைகள் கட்டப்பட்டு வருகிறது. அமைக்கப்படும் கடைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு மூன்று பக்கம் கம்பி வேலி, நுழைவு வாயில் மற்றும் உட்புற பகுதிகளில் பேவர் பிளாக்குடன் நடைபாதை ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்காணும் பணிகளை மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 3. மேற்காணும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்காணும் பணிக்கு நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதிப் பெற்று மேல்நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>ந.க.எண்:7414/2022/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1133 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
40	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட காமாட்சி நகரில் செயல்பட்டு வரும் பொது சுகாதார நிலை கட்டிடத்தை மேற்கூரை மற்றும் பக்க சுவர்கள், மின் சாதனங்கள் பழுது பார்த்தல் மற்றும் இதர மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ள தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5.40 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:4083/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1134 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
41	<p>நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26 முனுசாமி வீதியில் ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட வடிகாலின் உயரம் குறைவாக உள்ள காரணத்தினால், இப்பகுதியில் வாழும் பொதுமக்கள் வடிகாலைக் கடந்து சாலையை அடைவதற்கு பெரிதும் சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள். பொதுமக்கள் நலன் கருதி வடிகாலின் பக்க சுவர்களை உயர்த்தி கட்ட வேண்டியுள்ளது. இப்பணியை மேற்கொள்வதற்கு ரூ.1.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1135 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 3572/2024/இ1</p>	
42	<p>நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32 ஊத்துக்காடு சாலை பத்ரகாளியம்மன் கோவில் அருகில் மழைநீர் வழிந்தோட மழைநீர் வடிகால் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்டுள்ளது. பல வருடங்களுக்கு முன்னர் வடிகால் கட்டப்பட்டதால் பக்கச்சுவர்கள் பழுதடைந்து உடைந்த நிலையில் காணப்படுவதால், மழைநீர் வழிந்தோட முடியாமல் ஆங்காங்கே தேங்கி சுகாதார கேடு விளைவிப்பதால், பொதுமக்கள் பெரிதும் சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள். பொதுமக்கள் நலன்கருதி பழுதடைந்த வடிகாலை அகற்றிவிட்டு புதியதாக வடிகால் கட்ட வேண்டியுள்ளது. மேற்காணும் பகுதியில் புதியதாக வடிகால் கட்டுவதற்கு ரூ.3.70 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4447 /2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1136 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
43	<p>நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.26, SS கோவில் வீதி காவல் நிலையம் அருகில் சிறுபாலம் இல்லாததால் மழைநீர் வழிந்தோட முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது, இதனால் மழைநீர் தேக்கம் அடைந்து சுகாதார கேடுகள் ஏற்படும் நிலை உருவாகிறது. பொதுமக்கள் நலன்கருதி மேற்காணும் பகுதியில் புதியதாக சிறுபாலம் கட்ட வேண்டியுள்ளது. சிறுபாலம் அமைக்க ரூ.4.40 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 3578/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1137 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
44	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குச் சொந்தமான நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளி டி.கோட்டாம்பட்டியில் செயல்பட்டு வருகிறது. இப்பள்ளி வளாகத்தில் பணியாற்றும் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கழிப்பிட வசதி இல்லாததால் பெரிதும் சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள். பள்ளி ஆசிரியர்கள் நலன் கருதி, புதியதாக கழிப்பிடம் கட்ட வேண்டியுள்ளது. புதியதாக கழிப்பிடம் கட்டுவதற்கு ரூ.1.60 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1138 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்:4658/2024/இ1</p>	
45	<p>நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட கோட்டூர் சாலையில் தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் காலை உணவுத்திட்டம் தயார் செய்யும் வளாகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இவ்வளாகத்தில் அன்றாடம் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை, CCTV கேமராக்கள் பொருத்தப்படாததால் நேரில் சென்று கண்காணிக்க வேண்டியுள்ளது. வளாகத்தில் நடைபெறும் அன்றாட நிகழ்வுகளை கண்காணிக்க தேவையான உபகரணங்களைக் கொண்டு கண்காணிப்பு கேமராக்கள், பொருத்த ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. மேற்காணும் பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளுவதற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 4662/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1139 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
46	<p>நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.32 அன்னபூரணி அம்மாள் லே அவுட் முதல் குறுக்கு வீதியில் பலவருடங்களுக்கு முன்னர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. பல வருடங்களுக்கு முன்னர் அமைக்கப்பட்டதால் பக்கச்சுவர்கள் மற்றும் மேற்பரப்பு சிலாப்புகள் பழுதடைந்து மோசமான நிலையிலுள்ளது. பொதுமக்கள் நலன்கருதி பழுதான வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை அகற்றிவிட்டு புதியதாக வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. வடிகாலுடன் சிறுபாலம் அமைக்க ரூ.1.80 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண்: 4447/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1140 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
47	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண்.01-ல் நகராட்சிக்குச் சொந்தமான நூலகம் மற்றும் சுகாதார நிலையம் ஆகியவை செயல்பட்டு வருகின்றன. இதில் நூலகம் முன்புறம் அமைக்கப்பட்ட சுற்றுச்சுவர் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் அமைக்கப்பட்டதாகும். பல வருடங்களுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்டதால், சுற்றுச்சுவர் பழுதடைந்ததால் எந்நேரமும் கீழே விழும் நிலையில் காணப்படுகிறது. மேலும் சுகாதார நிலையத்திலும் மேற்சுவரை பழுதடைந்து நிலையில் உள்ளதால், பக்கச்சுவர்களின் வழியே மழைக்காலங்களில் பெய்யும் மழைநீர் வடிவதால், உள் மற்றும் வெளி நோயாளிகள் பெரிதும் சிரமத்திற்குள்ளாகிறார்கள். எனவே, பழுதடைந்த</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1141 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

சுற்றுச்சுவற்றினை அகற்றிவிட்டு, புதியதாக சுற்றுச்சுவர் கட்டவும் மற்றும் சுகாதார நிலையித்தில் மராமத்துப்பணி மேற்கொண்டு புதுப்பிக்கவும் வேண்டியுள்ளது. மேற்காணும் பணிகளை மேற்கொள்ள ரூ.3.80 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

ந.க.எண்: 4736/2024/இ1

48 பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது நிதியின் கீழ் சமத்தூர் ராம அய்யங்கார் மேல்நிலை பள்ளி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்கேட்டிங் மைதானத்தில் பேவர் பிளாக் (Paver Block) அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.9.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 19.07.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.01% குறைவு.
2.	M/s.K.R.காளிதாஸ் அன் கோ, பொள்ளாச்சி.	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.52% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.
2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:தண்டபாணி அன் கோ, பொள்ளாச்சி அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 3805/2024/இ1

**தீர்மானம் எண். 1142
அனுமதிக்கப்பட்டது**

49 பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட அலுவலக கட்டிடங்களில் உள்ள குளிர்சாதன பெட்டியினை உள்ளூர் நிறுவனத்தின் மூலம் வருடாந்திர பராமரிப்பு செய்ய (AMC) உத்தேசமாக ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**தீர்மானம் எண். 1143
அனுமதிக்கப்பட்டது**

	<p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 4772/2024/இ1</p>	
50	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட நகராட்சிக்கு சொந்தமான அலுவலக கட்டிடங்கள், பள்ளிகள், நீர்த்தேக்க வளாகங்கள், கழிப்பிடங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள மின் விளக்குகள், மின் விசிறிகள், மோட்டார்கள் மற்றும் மின் உதிரி பாகங்களை பழுதுபார்த்தல், பழுதடைந்த உபகரணங்களை புதியதாக மாற்றம் செய்தல் மற்றும் இதர மின் உபகரணங்களை பழுதுபார்த்தலுக்கு உத்தேசமாக ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். 2. தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டினை பொது நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். <p>ந.க.எண். 4771/2024/இ1</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1144 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
51	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இயங்கி வரும் சித்த மருத்துவமனைக்கு தேவைப்படும் மருந்துகள் மற்றும் டெங்கு மற்றும் வைரஸ் காய்ச்சல் வராமல் தடுப்பதற்கு நிலவேம்பு கசாயம், கபசுர குடிநீர் பொது மக்களுக்கு வழங்குவதற்கும் 2024-2025 ஆம் ஆண்டுக்கு தேவையான மருந்துகள் சென்னை இந்திய மருத்துவ கூட்டுறவு பண்டக சாலையில் கொள்முதல் செய்வதற்கு உத்தேச செலவீனம் ரூ.6,00,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண். 4239/2024/எச்2</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1145 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
52	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் கரைக வாகனம் TN 41 AH 2032 -ன் வட்டார போக்குவரத்தின் தகுதிச்சான்று 28.03.2024 அன்றுடன் முடிவடைந்ததால் மேற்படி வாகனத்திற்கு தகுதிச்சான்று புதுப்பிக்கவும், வாகனத்தின் பழுதுகளை சரி செய்து, வர்ணம் பூசவும் தகுதிச்சான்று பெற ஆகும் உத்தேச செலவீனம் ரூ.2,50,000/- மன்ற அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண். 1240/2024/எச்2</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1146 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

<p>53</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளில் உள்ள வீதிகளில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும், கொசுப்புழு உருவாவதை அழித்திடவும் 300 குடியிருப்புகளுக்கு ஒரு பணியாளர் வீதம் 86 DBC பணியாளர்களை கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் 2021-2022-ல் நிர்ணயித்துள்ள தினக்கூலி மூலம் வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் (Out Sourcing) திருவாளர் Fusion Man power Infra Services, Trichi நிறுவனம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி நாள் 29.11.2023-ன்படி 01.12.2023 முதல் 31.05.2024 வரை பணிகள் மேற்கொள்ள உத்திரவிடப்பட்டது.</p> <p>பாராளுமன்ற தேர்தல் 2024, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் 16.03.2024 முதல் அமுலில் உள்ளதாலும், மேற்காண் பணி உத்திரவு நீட்டிப்பு செய்து வழங்கிட இயலாத சூழ்நிலையில், பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளில் உள்ள பகுதியில் கொசுப்புழு ஒழிப்பு, கொசுப்புழு தடுப்பு மருந்துகள் தெளித்தல் புகை மருந்து அடித்தல் மற்றும் விழிப்புணர்வு பணிகளில் ஈடுபட்டு டெங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் தடுத்து கட்டுக்குள் இருப்பதற்காகவும், டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை பணியினை பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி Sec 57-ன் கீழ் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் 2021-2022-ல் நிர்ணயித்துள்ள தினக்கூலி மூலம் ஏற்கனவே வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் (Out Sourcing) பணிகள் மேற்கொள்ளும் திருவாளர் Fusion Man power Infra Services, Trichi நிறுவனம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஜீன்-2024 முதல் ஆகஸ்ட்-2024 வரை மூன்று மாதங்களுக்கு மட்டும் 86 DBC பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.35,00,000/- பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஜீன்-2024 முதல் ஆகஸ்ட்-2024 வரை மூன்று மாதத்திற்கு உரிமம் நீட்டிப்பு செய்து வழங்கியதற்கு நகர்மன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது. 2. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் <p>[கோப்பு எண்.1839/2023/எச்2]</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1147</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது 2. அனுமதிக்கப்பட்டது
<p>54</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் வார்டு 1 முதல் 36 வரையிலான வார்டுகளுக்கு தனியார் மூலம் வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் 267 தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. அரசாணை எண்.116 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.24.08.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறையில் பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் 36 வார்டுகளிலும் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு தனியார் மூலம் வெளிக்கொணர்வு ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம் மூலம் 01.06.2023 முதல் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள உத்திரவிடப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1148</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது 2. அனுமதிக்கப்பட்டது

நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையம், OCC மையம், உயிரி எரிவாயு மையம், வள மீட்டி மையம், உரக்கிடங்கு மற்றும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வளர்ச்சிப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பூங்காக்களுக்கு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு தூய்மை பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படாததால் பொது சுகாதார பணிகள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளதால் இப்பணிகளை தனியார் மூலம் வெளிகொணர்வு அடிப்படையில் 54 பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு அனுமதி வழங்க கோரி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளது.

நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.660 நாள்.31.07.2023-ல் மேற்காண் பொது சுகாதார பணிகளுக்கு 45 எண்ணிக்கையிலான தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு ஜூன் 2023-ல் Section 57-ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொண்டதையும், ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மாதத்திற்கும், நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.707 நாள்.29.09.2023-ன்படி அக்டோபர் மாதத்திற்கும், நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.767 நாள்.31.10.2023-ன்படி நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்திற்கும், நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.806 நாள்.29.12.2023-ன்படி ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் 2024 ஆகிய மாதத்திற்கும், நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.842 நாள்.31.01.2024-ன்படி ஏப்ரல் மற்றும் மே-2024 ஆகிய மாதத்திற்கும் தனியார் மூலம் வெளிகொணர்வு அடிப்படையில் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம் மூலம் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளதாலும், பாராளுமன்ற தேர்தல் 2024, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் 16.03.2024 முதல் அமுலில் உள்ளதாலும், மேற்காண் பணி உத்திரவு நீட்டிப்பு செய்து வழங்கிட இயலாத சூழ்நிலையில், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி Sec 57-ன் கீழ் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள ஊதிய விகிதத்தின் அடிப்படையில் பிரதி மாதத்திற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.8,00,000/- வீதம் தற்காலிகமாக ஜூன்-2024 முதல் ஆகஸ்ட்-2024 வரை மூன்று மாதத்திற்கு மட்டும் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம் மூலம் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளவும் மற்றும் அதற்கான செலவினத்தினை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும், நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

1. பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஜூன்-2024 முதல் ஆகஸ்ட்-2024 வரை மூன்று மாதத்திற்கு உரிமம் நீட்டிப்பு செய்து வழங்கியதற்கு நகர்மன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.
2. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்.7417/2022/எச்2

<p>55</p>	<p>ஒப்பந்ததாரர் திரு.ராதாகிருஷ்ணன் பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொறியர் பிரிவில் நடைபெற்ற ஒப்புந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொண்டு, ஒப்புந்தப்புள்ளி கிடைக்கப் பெற்று, ஒப்புந்த பணிகள் 20-21ஆம் ஆண்டு முடிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்பணிக்கான தொகை பெறும் போது, பட்டியலில் பிடித்த தொகை வழங்க கோரி விண்ணப்பித்துள்ளார்.</p> <p>மேலும் இப்பொருள் குறித்து, வரப் பெற்ற குறிப்புகளின்படி, திரு.ராதாகிருஷ்ணன் ஒப்பந்ததாரருக்கு ரூ.62016/- காலங்கடந்த வைப்பு நிதி பதிவேட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. இதனை ஒப்பந்ததாரருக்கு, திருப்பி வழங்க மன்றத்தில் பொருள் வைத்து, மன்ற அனுமதி பெற்ற பின்பே வழங்கப்பட வேண்டும். எனவே ஒப்பந்ததாரர் செலுத்திய முன்வைப்பு தொகையினை திருப்பி வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண்.10203/2023/பி4</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1149 அனுமதி வழங்கப்பட்டது</p>
<p>56</p>	<p>குத்தகைதாரர் திரு.கோபால் என்பவர் காந்தி மார்க்கட், பில்லிங் 'எ' பிளாக், கடை எண்.23, ரூ.110400/- முன்வைப்பு தொகையாக செலுத்தி உள்ளார். மேலும் 31.03.2022ல் கடையை நகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்துள்ளார்.</p> <p>மேலும் இப்பொருள் குறித்து, வருவாய் பிரிவிலிருந்து வரப் பெற்ற குறிப்புகளின்படி, குத்தகைதாரர், திரு.எஸ்.கோபால் என்பவர், குத்தகை இனங்களுக்காக செலுத்திய முன்வைப்புத் தொகையினை காலங்கடந்த வைப்பு நிதி பதிவேட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு ரூ.110400/- யை திருப்பி வழங்க மன்றத்தில் பொருள் வைத்து, மன்ற அனுமதி பெற்ற பின்பே வழங்கப்பட வேண்டும். எனவே குத்தகைதாரர் செலுத்திய முன்வைப்பு தொகையினை திருப்பி வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண். 2698/2022/பி4</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1150 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>57</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொது சுகாதாரப் பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் கரைக வாகனம் TN 41 AH 2012 TIPPER LORRY- க்கு புதியதாக ஏழு டயர்கள் பொருத்திட ஆகும் உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.1,50,000/- க்கும் உள்ளூர் விலைப்புள்ளி பெற்று கொள்முதல் செய்திடவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண். 3372/2024/எச்2</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1151 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

58	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி, பொது சுகாதார பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் 1.TN 41 AH-2012, 2.TN 41 AH-2032, 3.TN 41 AE-3843, 4.TN 41 AY-2687 ஆகிய நான்கு வாகனங்களுக்கு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலத்தில் 2024-2025-ம் ஆண்டிற்கு சாலைவரி, பசுமைவரி செலுத்துவதற்கான உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.1,000000/- மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.1692/2023/எச்2</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1152 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>																
59	<p>அரசாணை எண்.116 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.24.08.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை ந.க.எண்.33552/2022/EA2 SWM-1 நாள்.10.01.2022 -ன் படி பொள்ளாச்சி நகராட்சியின் 36 வார்டுகளிலும் வாகனங்கள் மற்றும் பணியாளர்களை கொண்டு குப்பைகளை தரம்பிரித்து அதனை இறுதியாக்கம் செய்யும் இடத்தில் ஒப்படைக்கும் பணியினை தனியார் மூலம் வெளிக்கொணர்வு பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்ள உத்திரவிடப்பட்டுள்ளதன் படி ஒப்பந்த அடிப்படையில் 01.06.2023 முதல் பணிகள் மேற்கொள்ள திருவாளர் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனத்திற்கு உத்திரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறையில் நகராட்சியின் 69 நிரந்தர தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்ளவும் உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.</p> <table border="1" data-bbox="394 824 1346 1221"> <thead> <tr> <th>Activity</th> <th>No of Permanent Sanitary Worker Assigned</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>For Bus stand</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>For Market</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>For Bushes Cleaning</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>For Road earth Cleaning</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>For Drain Cleaning</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>For Road and Street Sweeping</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>69</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்காண் 69 நிரந்தர தூய்மை பணியாளர்களில் 30.06.2023-ல் 10 தூய்மை பணியாளர்களும், 31.07.2023-ல் 2 தூய்மை பணியாளர்களும், மொத்தம் 12 தூய்மை பணியாளர்கள் பணி ஓய்வு பெற்றனர்.</p> <p>அரசாணை எண்.10 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.23.01.2023 தூய்மை பணியாளர்கள் ஓய்வு பெற்ற பின்னர் அப்பணிகளை வெளி முகமை மூலம் மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ந.க.எண்.28369/ஜே3 நாள்.04.12.2018-ல் அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையிலான துப்புரவு</p>	Activity	No of Permanent Sanitary Worker Assigned	For Bus stand	19	For Market	15	For Bushes Cleaning	4	For Road earth Cleaning	2	For Drain Cleaning	9	For Road and Street Sweeping	20	Total	69	<p>தீர்மானம் எண். 1153 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
Activity	No of Permanent Sanitary Worker Assigned																	
For Bus stand	19																	
For Market	15																	
For Bushes Cleaning	4																	
For Road earth Cleaning	2																	
For Drain Cleaning	9																	
For Road and Street Sweeping	20																	
Total	69																	

	<p>பணியாளர்கள் ஓய்வு பெறும் சமயம் ஏற்கனவே தனியார் மூலம் வெளிகொணர்வு அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொள்ளும் நிறுவனம் மூலம் துப்புரவு பணியாளர்கள் ஓய்வால் ஏற்படும் காலியிடத்தினை நிரப்பிட ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளதால் ஜீன் 2023 -ம் மாதத்தில் ஓய்வு பெற்ற 10 தூய்மை பணியாளர், ஜீலை 2023-ம் மாதத்தில் ஓய்வு பெறும் 2 தூய்மை பணியாளர் மொத்தம் 12 தூய்மை பணியிடங்களை ஏற்கனவே தனியார் மூலம் வெளிகொணர்வு அடிப்படையில் பணிகள் மேற்கொள்ளும் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம், திருப்பூர் மூலம் பணிகள் 01.08.2023 முதல் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.25,00,000/-ல் பணிகள் மேற்கொள்ளவும், அதற்கான செலவினத்தை பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளவும், நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.648 நாள்.31.07.2023-ல் மன்ற ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்காண் நகர்மன்ற தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் 12 பணியாளர்களை கொண்டு தூய்மை பணிகள் 01.08.2023 முதல் மேற்கொள்ள அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ.25,00,000/-ல் 01.08.2023 முதல் 31.05.2024 வரை ரூ.19,96,800/- செலவினம் போக மீதம் ரூ.5,03,200/-ல் ஜீன்-2024 மாதத்திற்கு ரூ.199680./ மற்றும் ஜீலை-2024 மாதத்திற்கு ரூ.199680/- ஆகிய இரண்டு மாதங்களுக்கு ரூ.399360/- ஊதியம் வழங்கப்பட வேண்டியது போக மீதம் ரூ.103840/- மட்டுமே உள்ளதால் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான ஊதியம் வழங்க இயலாத சூழல் உள்ளது.</p> <p>எனவே மேற்காண் 12 தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் ஓராண்டு காலத்திற்கு பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்த காலத்தை நீட்டிக்க, உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ.25,00,000/- பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்வதற்கு, மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.7417/2022/எச்2</p>	
60	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சிக்குட்பட்ட 36 வார்டுகளில் உள்ள வீதிகளில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளவும், கொசுப்புழு உருவாவதை அழித்திடவும் 300 குடியிருப்புகளுக்கு ஒரு பணியாளர் வீதம் 86 DBC பணியாளர்களை கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் 2021-2022-ல் நிர்ணயித்துள்ள தினக்கூலி மூலம் வெளிகொணர்வு அடிப்படையில் (Out Sourcing) திருவாளர் Fusion Man power Infra Services, Trichy நிறுவனம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் நகர் மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி நாள் 29.11.2023-ன்படி 01.12.2023 முதல் 31.05.2024 வரை பணிகள் மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டு 86 DBC பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.</p> <p>பாராளுமன்ற தேர்தல் 2024, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் 16.03.2024 முதல் அமுலில் இருந்ததால் மேற்காண் பணி உத்தரவு நீட்டிப்பு செய்து வழங்கிட இயலாத சூழ்நிலையில், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி Sec 57-ன் கீழ் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1154 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அவர்கள் 2021-2022-ல் நிர்ணயித்துள்ள தினக்கூலி மூலம் ஏற்கனவே வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் (Out Sourcing) பணிகள் மேற்கொள்ளும் திருவாளர் Fusion Man power Infra Services, Trichy நிறுவனம் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஜீன்-2024 முதல் ஆகஸ்ட்-2024 வரை மூன்று மாதத்திற்கு நகர்மன்றத்தின் பின்னேற்பு பெற்று, 86 DBC பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.</p> <p>எனவே Sec 57-ன் கீழ் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் 2021-2022-ல் நிர்ணயித்துள்ள தினக்கூலி மூலம் ஏற்கனவே வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் (Out Sourcing) பணிகள் மேற்கொள்ளும் திருவாளர் Fusion Man power Infra Services, Trichy நிறுவனத்துடனான ஒப்பந்தத்தை நீட்டிப்பு செய்யவும், செப்டம்பர்-2024 முதல் நவம்பர்-2024 வரை மூன்று மாதங்களுக்கு மட்டும், 86 DBC பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு, உத்தேச செலவினத் தொகை ரூ.35,00,000/- பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம் [கோப்பு எண்.1839/2023/எச்2]</p>	
61	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் வார்டு 1 முதல் 36 வரையிலான வார்டுகளுக்கு தனியார் மூலம் வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் 267 தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. அரசாணை எண்.116 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.24.08.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறையில் பொள்ளாச்சி நகராட்சியில் 36 வார்டுகளிலும் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு 116 தூய்மை பணியாளர்கள், 7 துப்புரவுப்பணி மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் 21 ஓட்டுநர்கள் ஆகிய பணியாளர்களை கொண்டு தனியார் மூலம் வெளிக்கொணர்வு ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம் மூலம் 01.06.2023 முதல் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள உத்திரவிடப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.</p> <p>நுண்ணுயிர் உரமாக்கும் மையம், OCC மையம், உயிரி எரிவாயு மையம், வள மீட்டி மையம், உரக்கிடங்கு மற்றும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான வளர்ச்சிப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பூங்காக்களுக்கு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு தூய்மை பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படாததால் பொது சுகாதார பணிகள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளதால் இப்பணிகளை தனியார் மூலம் வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் 54 பணியாளர்களை கொண்டு பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு அனுமதி வழங்க கோரி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளது.</p> <p>நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.660 நாள்.31.07.2023-ல் மேற்காண் பொது சுகாதார பணிகளுக்கு 45 எண்ணிக்கையிலான தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு ஜீன் 2023-ல் Section 57-ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொண்டதையும், ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் ஆகிய மாதத்திற்கும், நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.707 நாள்.29.09.2023-ன்படி அக்டோபர் மாதத்திற்கும், நகர்மன்ற தீர்மானம்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1155 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>எண்.767 நாள்.31.10.2023-ன் படி நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்திற்கும், நகர்மன்ற தீர்மான எண்.806 நாள்.29.12.2023-ன் படி ஜனவரி, பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் 2024 ஆகிய மாதத்திற்கும், நகர்மன்ற தீர்மான எண்.842 நாள்.31.01.2024-ன் படி ஏப்ரல் மற்றும் மே-2024 ஆகிய மாதத்திற்கும், பாராளுமன்ற தேர்தல் 2024, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் 16.03.2024 முதல் அமுலில் இருந்ததால் மேற்காண் பணி உத்தரவு நீட்டிப்பு செய்து வழங்கிட இயலாத சூழ்நிலையில், பொது சுகாதார பணியின் அவசர அவசியம் கருதி Sec 57-ன் கீழ் ஜூன்-2024 முதல் ஆகஸ்ட்-2024 வரை மூன்று மாதத்திற்கு நகர்மன்றத்தின் பின்னேற்பு பெற்று தனியார் மூலம் வெளிக்கொணர்வு அடிப்படையில் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம் மூலம் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டு தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.</p> <p>நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளதால், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள ஊதிய விகிதத்தின் அடிப்படையில் பிரதி மாதத்திற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.8,00,000/- வீதம் தற்காலிகமாக செப்டம்பர், அக்டோபர் மற்றும் நவம்பர்-2024 ஆகிய மூன்று மாதங்களுக்கு மட்டும் அப்போலோ மேன்பவர் சர்வீஸ் நிறுவனம் மூலம் தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ள ஒப்பந்த காலத்தை நீட்டிக்க, அதற்கான செலவினத்தினை பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண்.7417/2022/எச்2</p>	
62	<p>ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர் காளிதாஸ் & கோ என்பவர் பொள்ளாச்சி நகராட்சி பொறியர் பிரிவில் நடைபெற்ற ஒப்புந்தப்புள்ளிக்காக செலுத்திய முன்வைப்புத் தொகை வழங்க கோரி விண்ணப்பித்துள்ளார்.</p> <p>மேலும் இப்பொருள் குறித்து, பொறியர் பிரிவிலிருந்து வரப் பெற்ற குறிப்புகளின்படி, ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர் காளிதாஸ் & கோ என்ற நிறுவனம், செலுத்திய முன்வைப்புத் தொகையினை காலங்கடந்த வைப்பு நிதி பதிவேட்டில் உள்ளது. இப்பதிவானது 2018ம் ஆண்டு குடிநீர் நிதி, கல்வி நிதி, வருவாய் நிதி ஆகியவற்றின் தலைப்பின் கீழ் உள்ள தொகைகள் ரூ.116597/-யை ஒப்பந்ததாரருக்கு, திருப்பி வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண். 07064/2023/பி4</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1156 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
63	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண் 27 மார்ட்டெட் ரோடு, மீன்கரை சாலை பகுதியில் அமைந்துள்ள மத்திய அரசின் இரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான சதர்ன் இரயில்வே பணியாளர்கள் குடியிருப்பிற்கு கீழ்க்கண்ட வரிவிதிப்புகளில் சொத்துவரி விதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதி ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் அக்கட்டிடங்கள் பல வருடங்களுக்கு</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1157 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

முன்பே பழுதடைந்த காரணத்தினால் இடிக்கப்பட்டுள்ளதாக உறுதிபடுத்தப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு நாளது வரையில் சொத்துவரி கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.

வ. எண்	வரிவிதிப்பு எண்	வரிவிதிப்புதாரர் பெயர்/முகவரி	நிலுவையிலுள்ள சொத்துவரி காலம்		சொத்துவரி தொகை (SUC உட்பட)
			முதல்	முடிய	
1	076/027/900837	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972
2	076/027/900838	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972
3	076/027/900853	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972
4	076/027/900855	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972
5	076/027/900857	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972
6	076/027/900858	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972
7	076/027/900859	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972
8	076/027/900863	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972
9	076/027/900865	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972
10	076/027/900866	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	972

		பொள்ளாச்சி.	அரையாண்டு	அரையாண்டு	
35	076/027/900856	சதர்ன் ரயில்வே, ரயில்வே காலனி, பொள்ளாச்சி.	2016-2017 முதல் அரையாண்டு	2024-2025 இரண்டாம் அரையாண்டு	1602
மொத்தம்					36630/-
<p>எனவே, மேற்படி கட்டிடங்களின் சொத்துவரி விதிப்பு மற்றும் அதன் கேட்புத்தொகையினை கேட்பிலிருந்து நீக்கம் செய்வதற்கு மன்ற அனுமதிக்காக வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம் ந.க.எண்.2036/2024/அ1</p>					
64	<p>திரு.ஆர்.தேவராஜன் என்பவர் பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் சூட்டிங் நடத்துவதற்காக செலுத்திய முன்வைப்புத் தொகை வழங்க கோரி விண்ணப்பித்துள்ளார்.</p> <p>மேலும் இப்பொருள் குறித்து, வருவாய் பிரிவிலிருந்து வரப் பெற்ற குறிப்புகளின்படி, திரு.ஆர்.தேவராஜன் என்பவர் செலுத்திய முன்வைப்புத் தொகை ரூ.5000/- காலங்கடந்த வைப்பு நிதி பதிவேட்டில் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதால், அதனை திருப்பி வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகின்றது</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். ந.க.எண். 3613/2024/பி1</p>				தீர்மானம் எண். 1158 அனுமதிக்கப்பட்டது
65	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட, டவுன் சர்வே வார்டு எண்:H, பிளாக் எண் : 6, நகரளவு எண்: 1A1/5 0.23 ஏக்கர் (955.30 ச.மீ) பரப்பளவுள்ள 5 எண்ணிக்கை குடியிருப்பு மனையிடங்களை உட்பிரிவு செய்து (Sub division) வழங்குவதற்கு, கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர் அலுவலக கடிதம் ந.க.எண்: CBEREGN/B9J5IVJA/2023/2023/TCP, நாள்:18.12.2023-ன்படி, ம.வ/கோ.மா. எண்: 372/2023 (இணையதளம் வழியாக) தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்காண் தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ள மனையிடமானது ம.வ/(கோ.ம)எண்:162/1998 என அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள சுப்பையன் நகர் மனைப்பிரிவில் அமைந்துள்ளது.</p> <p>அம்மனையிடங்களை உட்பிரிவு செய்வதற்கான அனுமதி கட்டணம் ரூ.500/- Online (076/CP/23-24/0016492, நாள்:13.01.2024) மூலம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>எனவே, மேற்காண் 5 எண்ணிக்கையிலான குடியிருப்பு மனைகளை உட்பிரிவு செய்ய மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு : மன்றம் பதிவு செய்யலாம். ந.க.எண் : 0625/2024/எப்-1.</p>				தீர்மானம் எண். 1159 பதிவு செய்யப்பட்டது

<p>66</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட சர்வே வார்டு எண்:B, பிளாக் எண் 12, நகரளவு எண்: 743/8, 743/9, 744/3 மற்றும் 744/4-ல் 9470.00 சதுர மீட்டர் (2,34 ஏக்கர்) பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச மனைப்பிரிவிற்கு அனுமதி வேண்டி மனுதாரர் திரு.கே.உமாசங்கர் என்பவரால் 17.02.2024 அன்று கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு துறைக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டு, ந.க.எண்: CBE/REGN/U7WX9700/2023/2024/TCP, நாள்.21.03.2024-ன்படி , ம.வ/(கோ.மா) எண்: 93/2024 (இணையதளம் வழியாக) நாள்:21.03.2024 அன்று தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்காண் மனைப்பிரிவில் அமைந்துள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடங்கள் தானசாசனம் எண்: 3245/2024 , நாள்:14.03.2024-ன்படி பொள்ளாச்சி நகராட்சி ஆணையாளரின் பெயரில் பத்திரம் பதிவு செய்து, அதன் அசல் பத்திரங்கள் நகராட்சிக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.</p> <p>எனவே, குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் வரும் சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடங்களை நகராட்சி பராமரிப்பில் ஏற்றுக் கொள்ளவும், தெரு விளக்குகள் அமைக்கப்பட்ட பின்பு மனைப்பிரிவிற்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண் : 2828/2024/எப்-1.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1160 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>67</p>	<p>பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட சர்வே வார்டு எண்:B, பிளாக் எண் 12, நகரளவு எண்: 742/5 மற்றும் 743/7-ல் 4018.70 சதுர மீட்டர்(0,993 ஏக்கர்) பரப்பளவில் அமையும் உத்தேச மனைப்பிரிவிற்கு அனுமதி வேண்டி மனுதாரர் திரு.கே.உமாசங்கர் என்பவரால் 18.02.2024 அன்று கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு துறைக்கு விண்ணப்பிக்கப்பட்டு, ந.க.எண்: CBE/REGN/20VH5NLQ/2024/2024/TCP, நாள்.19.03.2024-ன்படி , ம.வ/(கோ.மா) எண்: 84/2024 (இணையதளம் வழியாக) நாள்:19.03.2024 அன்று தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்காண் மனைப்பிரிவில் அமைந்துள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடங்கள் தானசாசனம் எண்: 3091/2024, நாள்:12.03.2024-ன்படி பொள்ளாச்சி நகராட்சி ஆணையாளரின் பெயரில் பத்திரம் பதிவு செய்து, அதன் அசல் பத்திரங்கள் நகராட்சிக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.</p> <p>எனவே, குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் வரும் சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடங்களை நகராட்சி பராமரிப்பில் ஏற்றுக் கொள்ளவும், தெரு விளக்குகள் அமைக்கப்பட்ட பின்பு மனைப்பிரிவிற்கு இறுதி ஒப்புதல் வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம். ந.க.எண் : 2772/2024/எப்-1.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 1161 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

68

பொள்ளாச்சி நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட, டவுன் சர்வே வார்டு எண்ட, பிளாக் எண் : 5, நகரளவு எண்:1925/1, 1925/3A, 1925/3B1, 1925/3B2, 1925/3B3 மற்றும் 1925/5-ல் 0.4475 ஏக்கர் (1810.50 ச.மீ) பரப்பளவுள்ள புலத்திற்கு மனைப்பிரிவு அனுமதி வேண்டி, திரு.N.இளங்கோ, த/பெ.திரு.A.நாகப்பன்(late) மற்றும் ஐவர், கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு 11.01.2023 அன்று இணையதளத்தின் வழியாக விண்ணப்பிக்கப்பட்டதில், மனைப்பிரிவுக்கான சாலைகள், பொது உபயோக இடங்கள் மற்றும் மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு கோயம்புத்தூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர் அலுவலக ந.க.எண்: CBEREGN/RDJDNUAX/2023/2022/TCP, நாள்:29.05.2023-ன்படி, ம.வ/கோ.மா.எண்: 196/2023 (இணையதளம் வழியாக) நாள்:29.05.2023 அன்று தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்காண் மனைப்பிரிவில் அமைந்துள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோக இடங்கள் தானாசாசனம் எண்: 6008/2023, நாள்:16.05.2023-ன்படி பொள்ளாச்சி நகராட்சி ஆணையாளரின் பெயரில் பத்திரம் பதிவு செய்து, அதன் அசல் பத்திரங்கள் நகராட்சிக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே, குடியிருப்பு மனைப்பிரிவில் வரும் சாலைகள், பொது உபயோக இடங்கள் மற்றும் தெரு விளக்குகள் நகராட்சி பராமரிப்பில் ஏற்றுக் கொள்ளவும் மனைப்பிரிவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண் : 4664/2023/எப்-1.

தீர்மானம் எண். 1162

அனுமதிக்கப்பட்டது

69

பொள்ளாச்சி நகராட்சி குடிநீர் நிதியின் கீழ் நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்பரம்பாளையம் நீரேற்று நிலையத்தில் பழைய குடிநீர் வடிகட்டி மற்றும் புதிய வடிகாட்டியின் Motor மற்றும் Blower பழுதடைந்துள்ளதனை புதிதாக மாற்றுதல் பணிக்கு ரூ.11.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு 06.03.2024 ஆம் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளைக் கொண்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்தது கீழ்க்கண்டவாறு.

1.	M/S:Power plus Electrical, Pollachi	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 0.03% குறைவு.
2.	M/s.SKS Electricals, Coimbatore	மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட 2.97% அதிகம்.

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மேற்படி பணிக்கு நகரமன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

தீர்மானம் எண். 1163

அனுமதிக்கப்பட்டது

2. மேற்காண் பணிக்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் M/S:Power plus Electrical, Pollachi அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்றத் தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ந.க.எண்: 1617/2024/இ1

70

நகராட்சிக்கு சொந்தமான கடைகள் மற்றும் ஆண்டுக் குத்தகை இனங்களுக்கு 12.07.2024 -ல் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இனங்களுக்கு மட்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மட்டும் வரப்பெற்றதுள்ளது.

வ.எண்	இனத்தின் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியவரின் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகை (ரூ)
1	காந்தி வாரச்சந்தையில் விழும் கால்நடைகளின் சாணம், ஆடு அறுக்கும் இடங்களில் விழும் கழிவுகள், தேங்காய் மட்டை, இளநீர் மட்டை, தென்னங்கீற்று, பனை ஓலை, வைக்கோல், கிழங்கு கொடி, கரும்பு சோகை ஆகியவைகளை எடுத்துக்கொள்ளும் உரிமம் (வருடம் 1 க்கு)	லோகநாதன்	70,000
		கோகுல் கிருஷ்ணன்	1,00,000
2	காந்தி வாரச்சந்தையில் ஆடுவதைகூடம் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1 க்கு)	பி.கார்மேகம்	3,66,120
3	காந்தி வாரச்சந்தையில் உள்ள தினசரி காய்கறி வியாபாரச் சந்தையில் நுழைவு வாயில்களில் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	காமாட்சி சுந்தரம்	18,00,000
		அழகப்பன்	17,00,000
		துர்கா லட்சுமி	18,10,370
4	காந்தி வாரச்சந்தையில் உள்ள நுழைவு வாயில்களில் சுங்கம் வசூல் செய்த கொள்ளும் உரிமம் (மாட்டுச்சந்தை உள்ளடக்கியது) (வருடம் 1-க்கு) (வெங்காயக்கடை நுழைவுவாயில் சுங்கம் வசூல் நீங்கலாக)	செல்வராஜ்	37,04,999
		பி.ராமசாமி	37,00,009

தீர்மானம் எண். 1164

1.ஏற்கப்பட்டது
2.வரிசை எண்: 2,3 மற்றும் 6 ஆகிய குத்தகை இனங்களுக்கு நகர் மன்ற துணைத்தலைவர் ஆட்சேபனை தெரிவித்தார்.

5	பேரறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு விழா கூடுதல் பேருந்து நிலைய கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூல் செய்யும் உரிமம் (ஆண்டிற்கு)	ஜி.ரவிச்சந்திரன்	12,03,999
		ஆர்.பவன்	9,99,999
6	கடைவீதி துறை வணிக வளாகத்தில் உள்ள 62'x57' அளவுள்ள நகராட்சி பூ மார்க்கெட்டில் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படும் பூக்களுக்கு சுங்க வசூல் மற்றும் மேற்படி இடத்தில் தற்காலிகமாக சில்லறை வியாபாரம் செய்யும் வியாபாரிகளிடம் உரிமத்தொகை வசூல் செய்யும் உரிமம் (மாதம் 1-க்கு)	சந்திரன்	9,72,000
7	சுப்பிரமணியசுவாமி கோவில் வீதியில் உள்ள கட்டண கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் (வருடம் 1-க்கு)	சுரேஷ்	2,34,575
		கருப்பையா	2,00,005
8	காந்தி வாரச்சந்தை சில்லரை வியபார கடை எண். 49	குமார்	3549
9	காந்தி வாரச்சந்தை சில்லரை வியபார கடை எண்.87	ராஜேஷ் பிரேம் குமார்	6000
10	காந்தி வாரச்சந்தை சில்லரை வியபார கடை எண்.121	என்.தேவி	6320
11	காந்தி வாரச்சந்தை மொத்த வியபார கடை எண்.36	எம்.ராஜேஷ்	14000
		என்.மணிகண்டன்	6500
12	அண்ணா கூடுதல் பேருந்து நிலையம் தரைதள கடை எண்.4	எஸ்.சதீஷ்	25000
		லவன்ஸ்	27100
13	அண்ணா கூடுதல் பேருந்து நிலையம் முதல் தள கடை எண்.8	கௌசல்யா	2350

14	அண்ணா கூடுதல் பேருந்து நிலையம் முதல் தள கடை எண்.9	வி.கண்ணன்	2300
15	அண்ணா கூடுதல் பேருந்து நிலையம் முதல் தள கடை எண்.19	கி.பிரியா	2200

மேற்காண் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

1. வ.எண்.1 ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் திரு.லோகநாதன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகையினை விட ரூ.30,000/- கூடுதலாகவும், கடந்த ஆண்டு குத்தகைத்தொகையினை விட ரூ.37,660/- கூடுதலாகவும் திரு.கோகுல் கிருஷ்ணன் என்பவர் கோரியுள்ள உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகை ரூ.1,00,000/- மன்றம் ஏற்கலாம்
2. வரிசை எண்.2-ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு திரு. பி.கார்மேகம் என்பவர் மட்டும் ஆண்டு குத்தகை தொகை ரூ.3,66,120/- க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார். இவரது ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகையானது. முந்தைய ஆண்டு குத்தகைத் தொகையை விட ரூ.34,047/- கூடுதலாக உள்ளதால் அண்ணாரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்
3. வரிசை எண்.3 -ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் காமாட்சி சுந்தரம் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. 18,00,000 மற்றும் அழகப்பன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. 17,00,000 ஆகியவற்றை விட முறையே ரூ. 1,00,000 மற்றும் 10,370 கூடுதலாகவும், கடந்த ஆண்டு குத்தகைத் தொகையை விட ரூ.1,24,518/- குறைவாகவும் உள்ளது. இதனால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் இவ்இனத்திற்கு மறு ஏலம் மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
4. வரிசை எண்.4 -ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப் புள்ளிகளில் பி.ராமசாமி என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகை ரூ. 37,00,009 -ஐ விட ரூ.4990/- கூடுதலாகவும், முந்தைய ஆண்டு குத்தகைத்தொகையை விட ரூ.1,76,990/- கூடுதலாகவும் செல்வராஜ் என்பவர் கோரியுள்ள உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகை ரூ. 37,04,999 மன்றம் ஏற்கலாம்.
5. வரிசை எண்.5 -ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ஆர்.பவன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.9,99,999 ஐ விட 2,04,000 கூடுதலாகவும் கடந்த ஆண்டு குத்தகை தொகையை விட ரூ. 12,195 கூடுதலாகவும் ஜி.ரவிச்சந்திரன் என்பவர் கோரியுள்ள உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகை ரூ.12,03,999 ஐ மன்றம் ஏற்கலாம்

6. வரிசை எண் 6 -ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு சந்திரன் என்பவர் மட்டும் ஆண்டு குத்தகை தொகை ரூ.9,72,000/- க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார். இவரது ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகையானது. முந்தைய ஆண்டு குத்தகைத் தொகையை விட ரூ.51412/- கூடுதலாக உள்ளதால் அண்ணாரது ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்
7. வரிசை எண். 7 -ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் கருப்பையா என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளித் தொகை ரூ.2,00,005 ஐ விட ரூ.34570/- கூடுதலாகவும், முந்தைய ஆண்டு குத்தகைத்தொகையை விட ரூ.11,319/- கூடுதலாகவும் சுரேஷ் என்பவர் கோரியுள்ள உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.2,34,575 ஐ மன்றம் ஏற்கலாம்
8. வரிசை எண். 8-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடைக்கு குமார் என்பவர் மட்டும் மாத வாடகை ரூ.3549 க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார். இக்கடையின் அருகில் உள்ள கடையின் வாடகை ரூ.7538 ஐ விட ரூ. 3989 குறைவாக உள்ளதால் இக்கடைக்கு மறு ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
9. வரிசை எண். 9-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடைக்கு ராஜேஷ்பிரேம்குமார் என்பவர் மட்டும் மாத வாடகை ரூ.6000 க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார். இக்கடையின் அருகில் உள்ள கடையின் வாடகை ரூ.7472 ஐ விட ரூ. 1472 குறைவாக உள்ளதால் இக்கடைக்கு மறு ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
10. வரிசை எண். 10-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடைக்கு என்.தேவி என்பவர் மட்டும் மாத வாடகை ரூ.6320 க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார். மேற்படி தொகையானது கடந்த ஆண்டு மாத வாடகை தொகை ரூ.6095 ஐ விட ரூ.225 மட்டுமே அதிகமாக உள்ளதால் கடைக்கு கூடுதல் வருவாய் வரும் பொருட்டு இக்கடைக்கு மறு ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
11. வரிசை எண். 11 -ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு வரப்பெற்ற என்.மணிகண்டன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.6500 ஐ விட ரூ.7500 கூடுதலாகவும் கடந்த வாடகை தொகையை விட ரூ. 7800 கூடுதலாகவும் எம்.ராஜேஷ் என்பவர் கோரியுள்ள உயர்ந்த பட்ச ஏலக் கேள்வியினை மன்றம் ஏற்கலாம்.
12. வரிசை எண். 12-ல் குறிப்பிட்டுள்ள இனத்திற்கு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் கடந்த ஆண்ட குத்தகை தொகையைவிட குறைவாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதால் இக்கடைக்கு மறு ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
13. வரிசை எண். 13-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடைக்கு கௌசல்யா என்பவர் மட்டும் மாத வாடகை ரூ.2350 க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார். மேற்படி தொகையானது கடந்த ஆண்டு மாத வாடகை தொகையை விட ரூ.500 அதிகமாக உள்ளதாலும் மேற்படி கடையானது பலமுறை ஏலத்தில் வைத்தும் ஏலம் போகவில்லை என்பதாலும் கௌசல்யா என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

14. வரிசை எண். 14-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடைக்கு வி.கண்ணன் என்பவர் மட்டும் மாத வாடகை ரூ.2300 க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார். மேற்படி தொகையானது கடந்த ஆண்டு மாத வாடகை தொகையை விட ரூ.450 அதிகமாக உள்ளதாலும் மேற்படி கடையானது பலமுறை ஏலத்தில் வைத்தும் ஏலம் போகவில்லை என்பதாலும் வி.கண்ணன் என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

15. வரிசை எண். 15-ல் குறிப்பிட்டுள்ள கடைக்கு கி.பிரியா என்பவர் மட்டும் மாத வாடகை ரூ.2200 க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார். மேற்படி தொகையானது கடந்த ஆண்டு மாத வாடகை தொகையை விட ரூ.35 அதிகமாக உள்ளதாலும் மேற்படி கடையானது பலமுறை ஏலத்தில் வைத்தும் ஏலம் போகவில்லை என்பதாலும் கி.பிரியா என்பவரது ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையினை மன்றம் ஏற்கலாம்.

ந.க.எண்.1131/2020/அ6

(ஒப்பம்) திருமதி.ந.சியாமளா
நகர்மன்ற தலைவர்
பொள்ளாச்சி நகராட்சி

//உண்மை நகல்//

ஆணையாளர்
பொள்ளாச்சி நகராட்சி