

©
தமிழ்நாடு அரசு
2012



பதிவெண்: எம் 344



கோயம்புத்தூர் மாவட்ட அரசிதழ்

சிறப்பு வெளியீடு

ஆணையின்படி வெளியிடப்பட்டது

கோயம்புத்தூர், செப்டம்பர் 15, 2012

[அட்சி 30 - திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2043]

[எண் 14

உள்ளாட்சித்துறை அறிவிக்கை

ந.க. எண் 19953/2012 (இ-3), நாள் 10-9-2012]

பொள்ளச்சி நகராட்சி

குடிநீர் விநியோக துணை விதிகள்

நகராட்சி பகுதியிலுள்ள வீடுகளுக்கும் மற்றும் இதர இனங்களுக்கும் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்க 1920 ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்ட தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டத்தின் 130, 131(1) (2) (3), 132(1), 132ஏ, 134, 135, 306, 308 மற்றும் 309 பிரிவுகளின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட துணை விதிகள்.

நகராட்சியில் புதியதாக வீட்டுக் குழாய் இணைப்பு வழங்குதல், குடிநீர் இணைப்பில் பெயர் மாற்றம், பழுது பார்த்தல் மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு சரியான முறையில் வைத்து இருத்தல் இவைகள் அடங்கும். இதில் வீட்டு உபயோகத்திற்கு அல்லாத பிற இனங்களும் அடங்கும். இந்த விதிகளின்கீழ் குடிநீர் விணாவைதைத் தடுக்கவும், குடிநீர் அளவை கணக்கிடவும், குடிநீர் இணைப்பில் அளவுமானி பொருத்துதல், குடிநீர் குழாய் இணைப்பில் தொட்டிகள் அமைத்தல் மற்றும் தீவிபத்திற்கு குடிநீர் வழங்குதல் ஆகியவைகள் இந்த துணை விதிகளில் இடம் பெறுகின்றன.

1. குடிநீர் இணைப்பு பெறுவதற்காக தமிழ்நாடு 1920 ஆம் ஆண்டு மாவட்ட நகராட்சிகளில் சட்டத்துணை விதிகள் 131ல் (1)வது பகுதி (அ) 132வது விதிகள் மற்றும் திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி ஒவ்வொரு குழாய் இணைப்பிற்கான விண்ணப்பத்தை கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர் வீட்டு உரிமையாளர்களிடமிருந்து எழுத்து மூலமாக ஒப்புதல் கடிதம் பெற்று படிவும் (அ) மற்றும் மதிப்பீடு தயார் செய்து, பதிவு கட்டணம் ரூ.100/- (ரூபாய் நூறு) செலுத்தி ஆணையருக்கு அனுப்பவேண்டும். பதிவுக் கட்டணம் செலுத்தி பதிவு செய்த நாள் கணக்கிட்டு முன்னுரிமைப்பட்டியல் தயாரித்து அதனுடையில் குழாய் இணைப்பு வழங்கப்படும். மேலும், குறிப்பிடப்படும் வைப்பத் தொகை மற்றும் மதிப்பீட்டுக் கட்டணங்களை நகராட்சியில் செலுத்தி உத்தரவு பெற்று குழாய் இணைப்பிற்கான பணிகள் துவங்கப்பட வேண்டும்.

(அ) குடிநீர் இணைப்பிற்காக தயாரிக்கப்படும் மொத்த மதிப்பீட்டில் 15 சதவிகிதம் சென்டேஜ் கட்டணம் மற்றும் ஆய்வு கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். குறைந்த அளவு கட்டணம் ரூ.750/- வசூலிக்கப்படும்.

(ஆ) குடிநீர் திட்டத்தில் அரசு கட்டிடங்களுக்கு வைப்பத் தொகை மற்றும் இதர கட்டணங்கள் முன்னதாக நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டியது இல்லை. இணைப்பு உத்தரவு பெற்ற பின்பு செலுத்த வேண்டும்.

(இ) மேற்கண்ட கட்டணங்களில் வைப்புத் தொகையை தவிர இதர கட்டணங்கள் எதுவும் திருப்பிதரப்படமாட்டாது. செலுத்திய வைப்புத் தொகைக்கு வட்டி ஏதும் வழங்கப்படமாட்டாது.

2. குடியிருப்பு உபயோகத்திற்கோ அல்லது குடியிருப்பு அல்லது உபயோகத்திற்கோ வழங்கப்படும் இணைப்புகளுக்கும் அளவுமானிகள் பொருத்தப்பட்டு அளவுமானி முறையில் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.

3. வழங்கப்படும் குடிநீர் குடும்பக் காரியங்களுக்கானதா அல்லது குடும்பக் காரியங்களுக்கல்லாததா என்பது பற்றி திருத்தப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு 1920ஆம் ஆண்டு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டத்தின் 131வது விதிகளின்கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விரிவுரைகளின்படி ஒவ்வொரு தருணத்திலும் முடிவு செய்யப்படும்.

4. (அ) ஒரே இணைப்பின் வாயிலாக குடும்ப பயன்களுக்கும் அவையல்லாத பிற பயன்களுக்கும் சேர்ந்து எடுக்கப்படும் குடிநீர் குடும்பப் பயன்கள் அல்லது பிற பயன்களுக்கான குடிநீருக்குரிய வீதத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

(ஆ) நகராட்சி மன்றத்தின் உரிமையான ஆளுகைக்குட்பட்ட நிர்வாகத்திற்குரிய நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் “பயன் இணைப்புகளும்” கூட அளவுமானி கட்டண முறையில் இருக்க வேண்டியதோடு மேற்படி நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீருக்காக காரியங்களை பொறுத்து குடும்பப் பயன் மற்றும் அவையல்லாத பிற பயன்களுக்கான வீதங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

(இ) சொத்துவரி இல்லாத விதிகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்கப்படமாட்டாது. ஏற்கெனவே குடிநீர் இணைப்பு உள்ள கட்டிடங்களை இடித்துவிட்டு புதிதாகக் கட்டிடம் கட்டும்போதும் கூடுதல் கட்டிடம் கட்டும்போதும் பொரிய பழுதுகள் பார்க்கும்போதும் நகராட்சி குடிநீர் பயன்படுத்தப்பட்டாலோ அவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுவதாக ஆணையர் கண்டுபிடித்தாலோ குடியிருப்பு அல்லது உபயோகமாக கருதப்பட்டு வணிகக் காரியங்களுக்கான வீதத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

(ஈ) கண்காணிப்புப்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையருகம், அவர்களின் அங்கீராத்துடனும் மற்றும் அவரால் ஒப்புதல் அளிக்கக்கூடிய வரையரைகளுடன் நகராட்சி மன்றம் தமது நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட யாதொரு உள்ளாட்சிக்கோ அல்லது பிற நபருக்கோ குடிநீர் வழங்கலாம்.

5. அ) ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் ஒரே ஒரு குடிநீர் குழாய் இணைப்பு மட்டும்தான் வழங்கப்படும். அத்தகைய இணைப்பை கட்டுப்படுத்த நீர்வாரத்து கட்டுப்பாடு இதழ் (Flow control valve) மற்றும் அடைப்பான் பொருத்தப்படும். வேறு பக்கத்து குடியிருப்பு இணைப்புகளிலிருந்தோ அல்லது கொடுக்கப்படவிருக்கும் பயன் இணைப்பு களிலிருந்தோ குடிநீர் வழங்கப்படமாட்டாது.

விளக்கவரை:-

இந்துணை விதியில் இடம் பெறும் “வீடு” எனும் சொல் ஒரே பகுதியாக உள்ள கட்டிடம் அல்லது கட்டடங்களையோ அல்லது தற்போதைக்கு சொத்துவரிக்காக ஒரே பகுதியாக தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடத்தையோ குறிக்கும்.

ஆ. அடுக்குமாடி குடிருப்புகளுக்கு இணைப்பு

அடுக்குமாடி குடிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும் போது எத்தனை குடிருப்புகள் இருந்தாலும் தக்க அளவிலான மற்றும் எண்ணிக்கையிலான குழாய் இணைப்பு மட்டும் கீழ்க்கண்டவாறு வழங்கப்படும்.

வரிசை எண்.	குடியிருப்புவரை	குழாயின் அளவு	குழாய்களின் எண்ணிக்கை
(1)	(2)	(3)	(4)
1	நான்கு குடியிருப்புவரை	20 மிமி. பயன்தரும் குழாய் 15 மிமி. திருகு குறுங்குழாய்	1 எண்
2	5 முதல் 8 குடியிருப்புவரை	20 மிமி. பயன்தரும் குழாய் 15 மிமி. திருகு குறுங்குழாய்	2 எண்கள்
3	9 முதல் 12 வரை	20 மிமி. பயன்தரும் குழாய் 15 மிமி. திருகு குறுங்குழாய்	3 எண்கள்
4	13 முதல் 16 வரை	20 மிமி. பயன்தரும் குழாய் 15 மிமி. திருகு குறுங்குழாய்	4 எண்கள்

(1)	(2)	(3)	(4)
5	17 முதல் 20 வரை	20 மிமி. பயன்தரும் குழாய் 15 மிமி. திருகு குறுங்குழாய்	5 எண்கள்
6	21 முதல் 40 வரை	20 மிமி. பயன்தரும் குழாய் 15 மிமி. திருகு குறுங்குழாய்	6 எண்கள்
7	41 முதல் 70 வரை	20 மிமி. பயன்தரும் குழாய் 15 மிமி. திருகு குறுங்குழாய்	7 எண்கள்
8	70 குடியிருப்புகளுக்கு மேல்	20 மிமி. பயன்தரும் குழாய் 15 மிமி. திருகு குறுங்குழாய்	8 எண்கள்

அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் தனித்தனியாக வரிவிதிப்பு செய்து அனைத்து குடியிருப்போரிடமும் தனித்தனியாக வைப்புத்தொகை மற்றும் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.

6. கோவில்கள், மகுதிகள், மாதா கோவில்கள் ஆகியவற்றிக்கு கொடுக்கப்படும் குடிநீர் அருந்துவதற்கு மட்டுமே. அவ்வாறு வழங்கப்படும் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் கீழ்கண்டவாறு வரைமுறைப்படுத்தப்படும்.

(அ) பெரிய கோவில்கள், மகுதிகள், மாதா கோவில்கள் ஆகியவற்றிற்கு குடிநீர் உபயோகத்திற்காக வழங்கப்படும் இணைப்புகள் வீட்டு உபயோகத்திற்கு வழங்கப்படும் இணைப்புகளுக்குள் விதிகள் இதற்கும் பொருந்தும்.

7. இத்துணை விதிகளுக்குட்பட்டு குடிநீர் குழாய்களில் உள்ள நீர் விசையின் அளவையும் நீரமுத்தத்தையும் கணக்கில் கொண்டு வீட்டுக் குழாய் இணைப்புகளின் அளவு அவற்றில் பொருத்த வேண்டிய அடைப்பான்கள், திருகுகள் மற்றும் இதானைங்களையும், குழாய் நீளத்தையும் கணக்கிடுவதை பொறியாளர் அல்லது அவாது அங்கீகாரம் பெற்றவர் நிர்ணயம் செய்வார். அதற்கு தக்கபடி கீழ்கண்ட அட்டவணையில் கண்டுள்ள அளவுகளின்படி குழாய்கள் அமைக்கப்படும்.

(1) 30 மீட்டர் வரை 15 எம்.எம். குழாய் இணைப்பு 10 எம்.எம். திருகு குறுங்குழாய்.

(2) 90 மீட்டர் வரை 20 எம்.எம். குழாய் இணைப்பு 15 எம்.எம். 3 திருகு குறுங்குழாய்.

இது தவிர வேறு அளவு தேவைப்பட்டாலோ அதை முடிவுசெய்ய மேற்பார்வை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் அவர்களின் அனுமதி பெற்றுத்தான் இணைப்புகள் வழங்கப்படும். எல்லா இணைப்புகள், திருகு குறுங்குழாய்கள் மற்றும் இதா உபகரணங்கள் சோதனை செய்து தா நிர்ணய சான்றிதழ் பெற்றதாகவோ அல்லது கண்காணிப்புப்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகவோ இருத்தல் அவசியம். எக்காரணங்களைக் கொண்டும் இந்த நிர்ணய அளவு 15 எம்.எம்.க்கு மேல் இருத்தல்கூடாது.

குடிநீர் நுகர்வோர் குழாய்கள் இணைப்புகள் ஆகியவை பொறியாளர் குறிப்பிடும்படி இந்திய நிர்ணய நிறுவனத்தின் விளக்கக் குறிப்பிற்கு உடன்பட்டதாய் இருத்தல் வேண்டும்.

8. குடிநீர் இணைப்பு எடுக்கப்படும் தலைப்பிடத்தில் நேர்மட்ட தூரம் 90 மீட்டருக்கு அதிகமாக இருப்பின் அத்தகைய வீட்டுக் குழாய் இணைப்புகள் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் மேற்பார்வை பொறியாளரின் ஒப்புதலின்பேரில் மட்டுமே வழங்கப்படும். அத்தகைய பயன் இணைப்புகளின் தன்மை, அளவு ஆகியவை நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் மேற்பார்வை பொறியாளரால் நிர்ணயம் செய்ததாக இருக்கவேண்டும்.

9. (அ) குடியிருப்புகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் இணைப்புகள் சேர்ந்த குழாய்கள், இணைப்புகள் மற்றும் அளவுமானியாவையும் நகராட்சி அலுவலர் அல்லது அவாது அங்கீகாரம் பெற்றவர்களால் எளிதாகப் பார்வையிட வசதியாக பொருத்துதல் வேண்டும். வீட்டு உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் ஒவ்வொருவரும் குடிநீர் இணைப்புகளையும் பார்வையிட வசதி செய்து தாவேண்டும். அவ்வாறு பார்வையிட தடை ஏற்படுத்தினால் அந்தக் குழாய் இணைப்புகளை பார்வையிட முடியாத காரணத்தால் குழாய் இணைப்புதுண்டுக்கப்படும்.

(ஆ) குடிநீர் குழாயில் உள்ள திறப்பான்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கும் வகையில் அமைக்கக்கூடாது அல்லது குழாயிலிருந்து சிந்தும் தண்ணீரை மற்றும் வீணாகும் குடிநீர் நகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் கழிவுநீர் கால்வாயிலோ அல்லது கழிவுநீர் குழாயிலோ செல்லும் வண்ணம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

10. (அ) அளவுமானிகள் நகராட்சி ஆணையாளரின் ஒப்புதலுக்குட்பட்டு வீடுகளின் சொந்தக்காரர்களாலோ அல்லது வாடகைதாரர்களாலோ வழங்கப்பட வேண்டும். அமைக்கப்பட்டுள்ள அளவுமானிகள் எப்போதும் நகராட்சிமன்ற அலுவலர்களால் அல்லது அவர்களது அங்கீகாரம் பெற்ற ஊழியர்களால் பூட்டு வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அல்லது மூடி முத்திரை செய்யப்பட்டு இருக்கும். அளவுமானியின் அளவுகள் ஓவ்வொரு மூன்று திங்கள்க்கு கணக்கிடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வரப்படும்.

(ஆ) அளவுமானி குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் வாங்கி பொருத்த வேண்டும். பராமரிப்பு கட்டணம் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.5/- வசூலிக்கப்படும். நகராட்சியால் வழங்கப்படும் அளவுமானிகளுக்கு பராமரிப்பு கட்டணம் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ. 20/- வசூலிக்கப்படும்.

(இ) வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரால் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானிகள் பழுதடைந்துவிட்டால் சொந்தச் செலவில் அளவுமானிகளை பழுதப்பார்க்க ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். பழுது பார்த்தல் பணியை நகராட்சிப் பொறியாளர் மேற்பார்வையில் இரண்டு திங்கள் காலத்திற்குள் ஆணையரின் உத்தரவு பெற்று செய்தல் வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறும் தருவாயில் குழாய் இணைப்புதுண்டிக்கப்படும்.

ஈ) அளவுமானி இயங்காத மேற்கண்ட காலங்களில் அளவுமானி இயங்கிய முந்தைய மூன்று மாதங்களின் சாரசி கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்

11. குடிநீர் இணைப்புக்காக கீழ்க்குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பின்னை வைப்புத் தொகை முன்னதாக செலுத்த வேண்டும். குடிநீர் குழாய் இணைப்பு பெறுபவர்கள் பின்னை வைப்புத் தொகை செலுத்த வேண்டும்

எற்கனவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு தற்போது நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள பின்னை வைப்புத் தொகையின் வித்தியாகத் தொகையை நகராட்சி ஆணையரால் நிர்ணயிக்கும் கால அளவுக்குள் செலுத்த வேண்டும்.

வைப்புத் தொகை

11. அ. வீட்டு உபயோகம் -

இணைப்பு ஒன்றுக்கு ரூ. 4,000/-

ஆ. வீட்டு உபயோகமற்ற வியாபாரநோக்கு

இணைப்பு ஒன்றுக்கு ரூ. 10,000/-

இ. தொழிற்சாலைகள்

இணைப்பு ஒன்றுக்கு ரூ.10,000/-

12. குடிநீர் கட்டணம்

(அ) அளவுமானி மூலம் குடும்ப யண்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் மாதம் ஒன்றுக்கு 10,000 லிட்டர் வரை ரூ.100/- அதற்கு மேல் யண்படுத்தப்படும் குடிநீருக்கு 1,000 லிட்டர் அல்லது அதன் பாகத்திற்கு ரூ.10/- வீதம் வசூலிக்கப்படும்.

(ஆ) குடும்ப காரியங்களுக்கு அல்லாத தொழிற்சாலை மற்றும் வணிக காரியங்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு 10,000 லிட்டர் வரை ரூ.350-ம் 10,000 லிட்டருக்குமேல் யண்படுத்தப்படும் 1,000 லிட்டர் அல்லது அதன் பாகத்திற்கு ரூ. 35/- வீதம் வசூலிக்கப்படும்.

(இ) அரசாங்க எண். 288, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறை (ந.நி.3), நாள் 08.06.2004 – ன் படி குடிநீர் கட்டணம் 25% மற்றும் வைப்புத் தொகை 10% நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அக்டோபர் முதல் தேதியிலிருந்து உயர்த்தப்பட்டு வசூலிக்கப்படும்.

13. (அ) அளவுமானி முறையிலான கட்டணத்தை, குடிநீர் கட்டணம் கேட்பு அறிவிப்பு கிடைத்த தீ 15 நாட்களுக்குள் நகராட்சி கருவுலத்தில் செலுத்தவேண்டும். ஓவ்வொரு மூன்று திங்கள்க்கும் 10 நாட்களுக்குள் அனுப்பும் குடிநீர் கட்டண கேட்பு அறிவிப்பு அதற்கு முந்தைய மூன்று திங்களில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட குடிநீர் அளவுக்கு உரியதாகும். குடிநீர் உபயோகிக்கும் மூன்று திங்களின் (காலாண்டு) விபரங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முதல் காலாண்டு – ஏப்ரல் 1 முதல் தேதி (ஜூன் வரை முதல் மார்ச் வரை)

இரண்டாம் காலாண்டு – ஜீலை 1 முதல் தேதி

(பெரல் முதல் ஜீன் வரை)

மூன்றாம் காலாண்டு – அக்டோபர் 1 முதல் தேதி

(ஜீலை முதல் செப்டம்பர் வரை)

நான்காம் காலாண்டு – ஜூன் வரி 1 முதல் தேதி

(அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை)

(ஆ) மேற்கண்ட துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட கட்டணங்கள் குறிப்பிட்டுள்ள காலத்திற்குள் நகராட்சிக்கு செலுத்தப்படாமல் இருக்குமானால் ஆணையருக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் இணைப்பை துண்டிக்க அனிகாரம் உண்டு. கால நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால கெடுவுக்குள் குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தப்பாத இணைப்புகள் துண்டிப்பு செய்யும் பட்சத்தில் ஏற்படும் கால இழப்புகளுக்கும், சேதங்களுக்கும் நகராட்சியின் ஆணையர் பொறுப்பு அல்ல. குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர்தான் பொறுப்பு ஏற்கவேண்டும்.

(இ) இந்தத் துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்களின்படி குடிநீர் வழங்குவதற்கு உரிய கட்டணம் முறையும் குறித்த காலத்திற்குள் செலுத்தப்படவில்லை என்றால் சொத்துவரி வசூல் செய்யும் முறையில் உள்ள விதிகளின்படி வசூல் செய்யப்படும்.

(ஈ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் செலுத்தாததால் துண்டிக்கப்படும் இணைப்புக்கு துண்டிப்பு கட்டணம் ரூ.250/- ம் இணைப்பு கட்டணம் ரூ.250/- ஆக மொத்தம் ரூ.500/- வசூல் செய்யப்படும். இத்தொகை கட்டணத்துடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும் அல்லது தனியாக நகராட்சியில் செலுத்த வேண்டும்.

14. குடிநீர் உபயோகப்படுத்தாத ஒரு காலாண்டின் பகுதிக்கான கட்டணத்தில் தள்ளுபடி எதுவும் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. அவ்வாறு குடிநீர் யண்படுத்தப்படாமலிருக்கும் ஒவ்வொரு முழு காலாண்டிற்கும் ஆணையர் கட்டணத் தள்ளுபடி வழங்கலாம். ஆனால் அவ்வாறு குடிநீர் யண்படுத்தாமல் இருந்தால் முன்கூட்டியே ஆணையருக்கு எழுத்து மூலமாக தகவலை தெரிவித்து குடிநீர் இணைப்பை அவ்வாறு குடிநீர் யண்படுத்தாமல் இருந்தால் முன்கூட்டியே ஆணையருக்கு எழுத்து மூலமாக தகவலை தெரிவித்து குடிநீர் இணைப்பை அவ்வாறு இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்போது துண்டிப்பு கட்டணம் ரூ.250/- மற்று இணைப்புக் கட்டணம் ரூ.250/- ம் ஒவ்வொரு முறையும் வசூல் செய்யப்படும்.

குறிப்பு : இந்த துணை விதிகளில் வரும் காலாண்டு என்பது முன்று முழு நாளிட்ட திங்கள் அல்லது 90 நாட்கள் என்று பொருள் கொள்ளவேண்டும்.

15. (அ) அளவுமானியின் அளவுகளிலோ அல்லது அளவுமானியில் பிற பழுதுகளோ இருந்தால் இது குறித்த ஜீவங்களுடன் அளவுமானியில் கணக்கு எடுக்கும் நாளிலிருந்து நான்குவாரங்கள் அல்லது 30 நாட்களுக்குள் ரூ.250/- வைப்புத் தொகையாக செலுத்தி எழுத்துமூலம் அறிவிப்பு செய்து கொள்ளவேண்டும்.

(ஆ) மேலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால கெடுவுக்குள் செய்யப்பாத புகார்களோ அல்லது வைப்புத் தொகை செலுத்தாமல் செய்யப்படும் புகார்களோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.

(இ) அளவுமானியின் அளவுகளில் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இருப்பது பரிசீலனை செய்த ஆய்வுக்குப்பின் தெரியவந்தால் வைப்புத் தொகை திரும்பத் தரப்படும். அவ்வாறின்றி அளவுமானி சரியாக இயங்கி இருந்தால் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இல்லை என்ற நிலை இருந்தால் வைப்புத் தொகை பறிமுதல் செய்யப்படும்.

16. குழாய் இணைப்பில் உள்ள அளவுமானி காட்டும் கணக்கீடு சரியானதாக இல்லை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அல்லது அளவுமானி ஒருவாரா காலத்திற்கு மேலாக பழுது அடைந்து இருந்தாலும் குடிநீர் அளவு முந்தைய ஆண்டு இதே மாதத்தில் அல்லது அந்த திங்களில் யண்படுத்தியதற்கான அளவுகளில் பதிவுகள் அல்லது அந்தத்தையே தகவல்கள் கிடைக்காத சந்தர்ப்பங்களில் ஆணையர் மிகப்பொருத்தமானது எனக் கருதும் புள்ளிவிவரங்களின் அளவுகள் அந்த பிரச்சனைக்குரிய மேற்கண்ட காலக் கட்டணம் வசூல் செய்வதற்கு அடிப்படையாக கொள்ளப்படும் எனவும் அவ்வாறு கணக்கிடப்படும் நினீன் அளவு அந்த கால அளவில் உண்மையில் பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் அளவாகக் கருதப்பட்டு கணக்கிடப்படும். இது குறித்து ஆணையர் முடிவே இருதியானதாகும்.

17. வீட்டுணைப்புகளின் யண்பு குழாயின் மாதொரு கைவிசை நீரேற்றுக் குழாய் அல்லது விசை நீரேற்றும் குழாய்களைப் பொருத்த அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. பயன்படுத்துவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் எவ்வித அறிவிப்பின்றி இணைப்புதுண்டிக்கப்படும்.

18. குடிநீர் குழாய்களை தொட்டி அல்லது சேரிப்பு தொட்டியடின் நேரடியாக இணைக்கப்படவாகாது. இந்த இணைப்பு துணை விதிகள் 23 மற்றும் 24க்கு பொருந்தாது.

19. ஒவ்வொரு வீட்டு உரிமையாளர் மற்றும் குடியிருப்போர் நகராட்சியிலிருந்து குடிநீர் குழாய் இணைப்பு பெற்று இருந்தால் அதை நல்லமுறையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பழுதுகள் ஏற்பட்டால் அவருடைய சொந்த செலவில் செய்துக்கொள்ள வேண்டும்.

20. குடிநீர் குழாயில் உள்ள பிளையை பரிசோதனை செய்யும்பொருட்டு அந்தக் குடிநீர் குழாயின் இணைப்பில் உள்ள குழாய் அல்லது இணைப்புகளை ஆணையர் அகற்றலாம். அவ்வாறு பரிசோதனை செய்யும்போதோ அல்லது வேறு காரணங்களினாலோ குழாய்கள் அல்லது அவற்றின் இணைப்புகளோ பழுதுபட்டு இருந்தால் இதை பழுது நீக்குவதற்கோ அல்லது புளிய இணைப்புகளில் குழாய்கள் பொருத்துவதற்கோ சரிசெய்வதற்கோ ஆணையாரால் குடியிருப்பில் உள்ள உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போருக்கும் ஒரு திங்கள் காலவரை கொடுத்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கப்படும். அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்ட காலவரைக்குள் பழுது நீக்கப்படவில்லை என்றாலும், இணைப்புகளை சரி செய்யப்படவில்லை என்று தெரியவருமேயாளர் பழுது காரணமாக இணைப்புகளில் நீர் விரையமாகும் அல்லது இணைப்புகளை சரி செய்யப்படவில்லை என்ற நகராட்சி குடிநீர் தூய்மை கெடும் எனக் கருதினால் ஆணையர் இந்தக் குழாய் இணைப்புகளையும் மற்ற இது பணிகளையும் நகராட்சி குடிநீர் தூய்மை கெடும் எனக் கருதினால் ஆணையர் இந்தக் குழாய் இணைப்புகளையும் மற்ற இது பணிகளையும் நகராட்சி

பணியாளர்கள் மூலம் முடித்து அதற்காகும் செலவினை வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போரிடம் இருந்து வசூல் செய்யப்படும். அவ்வாறு இல்லையென்றால் இணைப்பை துண்டிப்பு செய்துவிட்டு இணைப்பிற்கு நீர் வழங்குவதை நிறுத்தும் செய்யலாம்.

21. குடும்பப் பயன்களுக்காக வழங்கப்பட்ட வீட்டுக் குழாய் இணைப்பிலிருந்து கிடைக்கும் குடிநீரை ஆணையின் எழுத்து மூலமாக முன் அனுமதியின்றி குடும்பப் பயன்கள் அல்லது பிற காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆனால் ஒரு குழாய் இணைப்பின் உரிமையாளர் இணைப்புள்ள வீட்டின் குடியிருப்பாளர் குடும்பப் பயன்களுக்கான குடிநீரை அவையல்லாத பிறவர்களுக்கு பயன்படுத்துவதாக ஆணையர் அறியவரின் அல்லது அவ்வாறு நம்புவதற்கு காரணங்கள் இருந்தாலும் அவர்தாம் அறிவிக்கும் நாளிருந்து துணை விதி 12ங்கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பப் பயன்களுக்கு அல்லது விதத்தில் கட்டணத்தை செலுத்துமாறு “அரியவரை” தன்னுடைய “ஆதாரப்பட்டினி விவரங்களின்” ஒட்டப்படையில் கேட்டுக் கொள்ளலாம். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை வீட்டினைப்பின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போர் செலுத்த தவறினால் அந்த வீட்டினைப்பை துண்டித்துவிட ஆணையர் உத்தரவிடலாம்.

22(அ). நகராட்சியில் இருந்து பெறப்பட்ட குடிநீர் குழாய் இணைப்பில் யாதொரு கருவியை வைத்து நீரேற்றுக் குழாயை அமைத்தல் அல்லது விசைநிரேற்றும் கருவி இணைப்புக் குழாய் அல்லது அசையும் குழாய் அதுபோன்ற எந்த ஒரு அமைப்பையும் குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தி நீர் பெறும் குழாயில் இருந்து குடிநீர் ஈர்க்கப்படக்கூடாது. அவ்வாறு ஈர்ப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படுவதுடன் மின் மோட்டார் மற்றும் ஏனைய கருவிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும். பொருட்கள் யாதும் திருப்பி தாப்பமாக்காது. கொண்டபின்பு தான் இணைப்பு வழங்கப்படும். இரண்டாவது தடவையாக குடிநீர் இணைப்புகளில் மின்கருவிகளை வைத்து ஈர்ப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

(ஆ) குடிநீர் இணைப்பு வேண்டி விண்ணப்பிக்கும் அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு அமைத்திருப்பதுடன், வெளி செல்லும் கழிவுநீரை வெளியேற்ற புதைவடிகால் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்த இருக்கும் நிலையில் நகராட்சி தெரிவிக்கும் வைப்புத்தொகை மற்றும் இதர கட்டணங்களை செலுத்தி புதைவடிகால் இணைப்புக்கும் விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டும். மேலும் விண்ணப்பிக்கும் பகுதியில் இத்திட்டம் இல்லாதிருந்தால் வெளியேறும் கழிவுநீராக தனியாக தொட்டி (cess poll) அமைக்க வேண்டும்.

23. பொதுக் கழிப்பிடம், சிறுநீர் கழிக்குமிடம், மலக்கழிப்பிடம் ஆகியவற்றிற்கு குடிநீரின் குழாயிலிருந்து இணைப்புக் கொடுக்கப்பட வேண்டுமானால் இதற்காக ஒரு தொட்டியை அமைத்து அதற்குத் தேவையான உபகரணங்களுடன் பொருத்திநகராட்சி பொறியாளர் முடிவு செய்யப்பட்டதில் நிறுவப்பட வேண்டும்.

24. கொதி கலன்களுக்கு நகராட்சியின் பகிர்மான குழாய்களிலிருந்து தேவைப்படுமானால் அதற்காக தனியாக தொட்டியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர குழாயிலிருந்து நோடி இணைப்பு வழங்கப்படாது. ஓவ்வொரு தொட்டிக்கும் மேலும் விண்ணப்பிக்கும் பகுதியில் இத்திட்டம் இல்லாதிருந்தால் வெளியேறும் கழிவுநீராக தனியாக தொட்டி (cess poll) அமைக்க வேண்டும்.

25. தீவிப்புத் தேரிடும் சமயங்களைத் தவிர மற்ற சமயங்களில் நகராட்சியின் ஆணையர்/ பொறியாளர் அவர்களின் அங்கீகாரம் பெறாதவர்களால் பிரதானக் குழாய் அல்லது பகிர்மானக் குழாய்கள், திறப்பாள்கள் தீயணைப்புக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் நீர்க் கருவிகள் அவற்றை நிறுத்துவதற்கு அல்லது தடை ஏற்படுத்துதல் கூடாது.

26. ஆணையர் அவர்கள் உத்தரவின்பேரில் திருமணம் மற்றும் இதர சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு கட்டிடத்திற்கு தற்காலிகமாக இணைப்புகள் வழங்கப்படும். இந்த இணைப்புகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு அல்லது அதன் பாகத்திற்கு ரூ.100/-ம் பெருங்குழாயுடன் இணைக்கும் இணைப்பிற்கு ரூ.250/-ம், அதை திருப்பத் துண்டிக்கும்போது ரூ.250/-ம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். இவ்வாறு கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளுக்கு 15 எம்.எம். அளவுள்ள சேதமற்ற குழாய் ஒன்று 10 மீட்டர் கொண்டதாக இருக்கும் இவ்வாறு கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளுக்கு இணைப்பு கேட்டவர்களோ அல்லது அவ்வாறு தற்காலிகமாக இணைப்பு கொடுக்கப்படும் கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்களோ இந்த இணைப்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் அவர்கள் பொறுப்பிலும், பகுதிக்கு ரூ.50/- வீதிக்கு வசூலிக்கப்படும். மேற்படி தற்காலிக இணைப்பு ஓவ்வொரு தருணத்திலும் 5 நாட்களுக்கு மேற்படக் கூடாது.

27.(அ) குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானியை எவரும் வைக்கப்பட்டுள்ள முத்திரையை நீக்கவோ அல்லது பட்டைக்கவோ அல்லது அளவுமானியில் பொருத்தப்பட்ட கண்ணாட்டியை சேதம் செய்யவோ அல்லது அளவுமானியை திறக்கவோ அல்லது அதன்மீது உள்ள குறிப்பை மாற்றவோ அல்லது அளவுமானி கணக்கிடும் நீரின் அளவை பகுதிவு செய்யும் பகுதியை தடை செய்யவோ கூடாது.

(ஆ) குடிநீர் வழங்கும் அளவுமானி கருவி பதிவு செய்வதற்கு முன்னால் குடிநீரை எடுக்கும் முறையை தவிர்க்க வேண்டும்.

(இ) அளவுமானி அளவுபதிவு செய்வதைத் தடுக்க அளவுமானியை சேதப்படுத்தவோ அல்லது அளவுமானியை களவாடுச் செல்வதையோ அனுமதிக்கப்படாது அல்லது அதற்கு காரணமாக இருத்தல் கூடாது.

28. (அ) இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னால் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா குடிநீர் இணைப்புக்கும் குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகத்திற்காக கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளுக்கும் பொருந்தும் எனவும் துணை விதிகளின்படி மாற்றியமைக்கப்பட்ட கட்டணங்களிலும் பொருந்தும். அவ்வாறு உள்ள வீட்டு இணைப்புகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய எல்லா கட்டணங்களையும் குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் ஏற்றுக்கொண்டால் வீட்டு இணைப்புகள் அதிகாரபூர்வமாக செல்லத்தக்கதாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை செலுத்தத் தவறினால் இந்த இணைப்புகள் நகராட்சியின் ஒப்புதல் பெறாத இணைப்புகளாய் கருதி வீட்டு உபயோக இணைப்புகளுக்கு அபாத தொகையாக ரூ.3,000/- குடியிருப்பு அல்லாத வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை இணைப்புக்கு ரூ.5,000/- வீதம் வசூல் செய்யப்படும். தொடர்ந்து குற்றம் செய்யப்படும் பட்சத்தில் குழாய் இணைப்பு நிரந்தரமாக துண்டிக்கப்படும்.

ஆ) குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த செயல்முறைகள் திருத்தப்பட்ட துணை விதிகள் அமலுக்கு வரும் நாளிலிருந்து செல்லத்தக்கவை ஆகாது.

இ) புதிதாக குடிநீர் இணைப்பு பெற விரும்புகிறவர்கள் நகராட்சிக்கு நடப்பு நிதியாண்டு முடிய உள்ள காலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகள், வரியில்லா இனங்கள் ஆகியவைகளை செலுத்தி அதற்கான இரசீது நகல்கள் இணைத்து அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் மட்டும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

29. குடிநீர் வழங்கும் ஆதாரத்தில் நீர் பற்றாக்குறை இருப்பதாலோ அல்லது குடிநீர் குடும்ப பயனுக்காகவோ அல்லது பிற காரியங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் தவறுதலாக பயன்படுத்துவதாகவோ அல்லது இணைப்புகள் வேண்டுமென்றே பழுதாக்கப்படுகிறது என்று நகர்மன்றத்திற்கு தெரியவந்தாலோ 24 மணி நேர அவகாச எச்சரிக்கை அறிவிப்பு கொடுத்து இணைப்பை துண்டிக்கும் உரிமை நகராட்சி மன்றத்துக்கு உண்டு. இத்தகைய சமயங்களில் ஏற்படும் எந்த இழப்பிற்கும் நட்டத்திற்கும் நகராட்சி மன்றமோ அல்லது ஆணையரோ பொறுப்பாளி அல்ல என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

30. ஒவ்வொரு இணைப்பின் தகுதியையாட்டி மேற்பார்வை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் மேற்கொள்ளும் முடிவின் அடிப்படையில் அரசினருக்கு உரிமையான ஆளுகைக்குட்பட்ட நிர்வாகத்திற்குரிய எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் இத்துணை விதிகள் பொருந்தும்.

31. துணை விதி 22 தவிர மேற்கொண்ண விதிகளை மீறும் அல்லது சேதமிழுக்கும் நபர் எவரும் கீழ்க்கண்டவாறு தண்டனை பெறத்தக்கவராவார். ரூ.500/- வரை அபாதமாக தொடர்ந்து செய்யப்படும் குற்றத்தை பிறுத்துமாறு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்ட பின்பும் தொடர்ந்து செய்யப்படுமானால், தொடர் அபாதமாக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.25/- விதிக்கப்படும். மீண்டும் அதே குற்றம் இழப்படுமானால் குழாய் இணைப்பு துண்டிப்பதுடன் நீதித்துறை மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

32) குடிநீர் குழாய் இணைப்பு தேவைப்படுவோர் படிவத்தை (படிவம்-அ) ரூ.25/- நகராட்சி கருவுலத்தில் செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

33) குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும்போது நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட அரசு கட்டிடங்கள், அரசு மருத்துவமனை மற்றும் தீயணைப்பத்துறை ஆகிய அரசுத் துறை சார்ந்த கட்டிடங்களுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்குதல் தொடர்பாக முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

அ) குடிநீர் திட்டத்திற்கு குடிநீர் கொண்டு செல்லும் பிரதானக் குழாய், மதகுகள், நீரேற்று நிலையம் ஆகியவற்றில் நகராட்சிப் பணியாளர்கள் தவிர்த்து மற்ற யாதோரு நபர்களும் கையாளக் கூடாது. மேல்நிலைத் தொட்டிக்கு குடிநீர் செல்லும் பிரதான குழாயிலிருந்து குழாய் இணைப்பு கண்டிப்பாக வழங்கப்பட மாட்டாது.

திருத்தப்பட்ட துணை விதிகள் மற்றும் மாற்றியமைக்கப்பட்ட குடிநீர் கட்டணம் / வைப்புத்தொகை 01.10.2008 முதல் அமல் படுத்தப்படும்.

2. பொது குடிநீர் குழாய்க்கான துணை விதிகள்

1. எவரும் பொதுக் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகளில் இருந்தோ, தீ அணைப்புக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் குழாய் இணைப்புகளில் இருந்தோ, வேண்டுமென்றோ அல்லது அச்சடையாகவோ குடிநீர் வெளியேறி வீணாக செல்லும்படி பயன்படுத்தக் கூடாது.

2. (அ) எவரும் 30 லிட்டர் கொள்ளளவிற்கு மேற்போத பாத்திரங்களால் அன்றி வேற்றான்றிலும் குடிநீர் குழாயில் இருந்து குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.

ஆ) குடும்பப் பயன்களுக்காக அன்றி பிற உபயோகங்களுக்கு பொது குடிநீர் குழாயிலிருந்து குடிநீர் பிடிக்கக்கூடாது.

(இ) பொது குடிநீர் குழாயிலோ அல்லது கால்நடைகளுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தொட்டியில் எவரும் குளிப்பதோ, துணைகள் துவைப்பதோ, வண்டிகள் கழுவுவதோ, பிராண்திகளை குளிப்பாட்டுவதோ கூடாது.

(a) மற்றவர்கள் காத்திருக்கையில் பொது குடிநீர் குழாயில் இருந்து ஒருவர் ஒருமுறைக்கு மேல் தொடர்ந்து குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.

3. விபத்து நேரிட்ட காலங்களில் தீ அணைப்பற்கு இன்றி பிற காரியங்களுக்காக எவரும் தீ அணைப்புக்காக பொருத்தப்பட்டுள்ள குழாய் இணைப்பில் இருந்து நீர் எடுத்தல் கூடாது.

4. தீ விபத்தின்போது தீயை அணைப்பதற்காக அன்றி மற்றபடி எவரும் பொதுக் குடிநீர் குழாயில் இருந்தோ தீ அணைப்புக் குழாயில் இருந்தோ தொடர்ந்து நீர் எடுக்கும் வகையில் அவைகளை இயக்கக் கூடாது. இவ்வாறு தீயைப்படுக்காக அன்றி பிற உபயோகங்களுக்காக பொது குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயைப்படு குழாயில் இருந்து சுயநல் அடிப்படையோடு தொடர்ந்து ஒருவரால் குடிநீர் எடுக்கப்பட்டால் அவர் துணை விதிகளை மீறி நடந்ததாக கருதப்படுவதுடன் நகராட்சிகளின் சட்ட விதிகளின்படியும் அவர்மீது மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

5) அருவருக்கத்தக்க நோய் அல்லது விரைவில் பாவக்கூடிய தொற்று நோய் உள்ள எவரும் பொதுநீர்க் குழாய் அல்லது கால்நடை நீர்த் தொட்டியை அல்லது தீயைப்படுவளை குழாய் இணைப்பை பயன்படுத்துதல் கூடாது

6. அருவருக்கத்தக்க நோய் அல்லது விரைவில் பாவக்கூடிய நோய் உள்ள பிராணிகள் அல்லது மேற்சொன்ன நோய்களால் ஏதாவது ஒரு நோய்ப் பற்றக்கூடும் என்றும் அவருக்குத் தோன்றக்கூடிய அல்லது அவருக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடிய பிராணிகளை பொதுக் குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயைப்படுக் குழாய் இவற்றின் அருகேகொண்டு செல்லக்கூடாது.

7. பொதுக் குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயைப்படுகுழாய் ஆகியவற்றைச்கற்றி எவரும் அகத்தம் செப்தல் கூடாது இவ்வாறு செப்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நகராட்சிகளின் சட்டப்படி அவர்மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

8. தீ விபத்து நேரும்போது அன்றி ஆணையார் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படாத எவரும் குடிநீர் பிரதான பகிர்மான குழாயில் உள்ள தடுக்கிதழிகள் தீயைப்படு குழாய் அல்லது நகர் மன்றம் குடிநீர்த் திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பொதுக் குழாய் ஆகியவற்றிலிருந்து நீர் உறிஞ்சவோ அவைகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கவோக் கூடாது.

9. பொதுக் குடிநீர் குழாய் அமைக்கும் இடத்தைச் சுற்றி வரிசைகள் போடுவதோ வரிசைக்காக உடைத்த குடங்கள், ப்ராக்கள் மற்றும் இது பொருட்கள் வைக்கக்கூடாது. பொதுக் குடிநீர் குழாயில் குடங்களை கழுவி குடிநீர் விணைக்கக் கூடாது.

தண்டனை

இந்த துணை விதிகளில் எந்த ஒன்றையிலிருந்து நடப்பவர் எவராயினும் மேலும் ஏழு வயதுக்குப்பட்ட குழந்தையை தன் பொறுப்பிலே கொண்ட எவரும் அக்குழந்தை மேற்கண்ட துணை விதிகளை மீறி நடக்காமல் தடுத்து நிறுத்தத் தவறினாலும், அவர் தன்னைக்கு உரியவர் என கருதப்படுவார். அவருக்கு ரூ. 1,000/- வரையிலும் அபாதம் வசூலிக்கப் படுவதுடன் மேற்சொன்ன துணை விதிகளை தொடர்ந்து மீறப்படுமானால் நாளைங்கு ரூ.100/- தொடர் அபாதமாக வதிக்கப்படும்.

பொள்ளச்சி,
10-09-2012.

க.இரா.செல்வாஜ்,
ஆணையாளர்,
பொள்ளச்சி நகராட்சி.