

இராமேஸ்வரம் நகர் மன்றகூட்டம்
2021 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 26ம் தேதி காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெற்ற நகர்மன்றக் கூட்ட
நடவடிக்கை

முன்னிலை: வே. இராமர்BA.BL.,
தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி

பொருள் எண்	பொருள்விபரம்	தீர்மானவிபரம்
1	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்:14 சத்யா நகர் மெயின் சாலையிலிருந்து கிழக்கு பகுதியில் செல்லும் குறுக்குத் தெருவான வள்ளலார் நகரில் சுமார் 150-க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்பு வீடுகள் உள்ளன. மேற்படி தெருவில் ஏற்கனவே உள்ள தாட்சாலை அமைக்கப்பட்டு சுமார் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகி விட்டப்படியால் மிகவும் சிதலமடைந்து போக்குவரத்திற்கு உகந்ததாக இல்லை. மேலும் வடகிழக்கு பருவமழையால் மழைநீர் தேங்கி நின்று பொதுசுகாதார கேட்டினை ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, பொதுமக்களின் அன்றாட போக்குவரத்து நலன் கருதியும் மேற்படி பகுதியில் தார் தளம் அமைத்திட ரூ.9,80,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு, தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், நிர்வாக அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம்.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 446 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	<p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் போக்குவரத்து மற்றும் பொதுசுகாதார நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	
<p>2</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்:14 சத்யா நகர் பின்புறம் மேற்குப்பகுதி (மருதிருவர் நகர்) சாலை மணல் சாலையாக இருப்பதால் சிமெண்ட்/பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்து தரக்கோரி அப்பகுதி பொதுமக்களின் கோரிக்கைப்படி இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்படி தெருவின் இருபகுதியிலும் குடியிருப்பு வீடுகள் உள்ள நிலையில், மணல் சாலையாக இருப்பதால், பொதுமக்கள் நடப்பதற்கும், இருசக்கர வாகனங்களை இயக்குவதற்கும் அவசர கால நேரங்களில் சாலையினை பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். மழைக்காலங்களில் மழைநீர் தேங்கி நின்று பொதுசுகாதாரக் கேடு ஏற்பட்டு வருகின்றது.</p> <p>எனவே, மேற்படி தெருவில் புதிதாக பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்திட ரூ.9,75,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு, தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், நிர்வாக அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். 2020-21-ம் வருடத்திய வருவாய் மற்றும் மூலதன திருத்தப்பட்ட வரவு செலவு திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் போக்குவரத்து நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி 	<p>தீர்மானம் எண். 447 அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>

	பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.	
3	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி வார்டு எண்:12-க்குட்பட்ட வண்ணார்த் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 13-01-2021 அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 02-02-2021 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 4, அரண்மனை ராமசாமி, 0.49% குறைவு கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p> <p>2. M/S வெங்கடேஸ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 97/1, யாதவா தெரு, 1.06% அதிகம் வெளிப்பட்டினம் (ஞடளவ), இராமநாதபுரம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.49% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் பொதுசுகாதார நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி</p>	தீர்மானம் எண். 448 அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>					
<p>5</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி வார்டு எண்:2-க்குட்பட்ட விளையாட்டு மாரியம்மன் கோவில் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டும் ரூ.9.70 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 25-01-2021 அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 11-02-2021 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="520 760 1411 987"> <tr> <td data-bbox="520 760 1003 873"> <p>M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p> </td> <td data-bbox="1003 760 1411 873"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவு</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="520 873 1003 987"> <p>1. K.P முனியசாமி, ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p> </td> <td data-bbox="1003 873 1411 987"> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.97% அதிகம்</p> </td> </tr> </table> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K திருமுருகன், இராமநாதபுரம் அவர்களின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் பொதுசுகாதார நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி 	<p>M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவு</p>	<p>1. K.P முனியசாமி, ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.97% அதிகம்</p>	<p>தீர்மானம் எண். 450 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
<p>M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவு</p>					
<p>1. K.P முனியசாமி, ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.97% அதிகம்</p>					

	பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.						
6	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்:14 வள்ளலார் நகர் சாலையில் பேவர் இயந்திரம் மூலம் தார் சாலை அமைக்கும் ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 02-02-2021 அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 19-02-2021 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="569 646 1503 938"> <tbody> <tr> <td>1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</td> <td>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</td> <td>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.03% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K திருமுருகன், இராமநாதபுரம் அவர்களின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் போக்குவரத்து நலன் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி 		1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவு	2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.03% அதிகம்	தீர்மானம் எண். 451 அனுமதிக்கப்பட்டது
1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.40% குறைவு						
2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.03% அதிகம்						

பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

7

இராமேஸ்வரம் நகராட்சி வார்டு எண்:14-க்குட்பட்ட சத்யா நகர் மேற்கு பகுதி சாலையில் பேவர் பிளாக் அமைக்கும் ரூ.9.75 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 02-02-2021 அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 19-02-2021 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

தீர்மானம் எண். 452
அனுமதிக்கப்பட்டது

1. ஆ.மு திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.33% குறைவு
2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.92% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.33% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K திருமுருகன், இராமநாதபுரம் அவர்களின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் போக்குவரத்து நலன் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும்

	மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.	
8	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான கிழக்கு பகுதியில் பேருந்து நிலைய கட்டிடத்தில் தாய்மார்கள் பாலூட்டும் அறை, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக்கழக பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மையம் மற்றும் கடைகள், உணவுக்கூடங்கள் இயங்கி வருகின்றது. மேலும், கிழக்குப்பகுதி கட்டிடத்தில் பயணியர் காத்திருப்புக்கூடம் வெளிப்பகுதியில் மின்விளக்குகள் உள்ளன. இந்நிலையில் மேற்படி கட்டிடத்திற்கான சர்வீஸ் கேபிள் முற்றிலுமாக எரிந்து போனதால் மின்வசதி இல்லாமல் இருளில் மூழ்கியுள்ளது.</p> <p>மேலும், பேருந்து நிலையத்தின் மையப்பகுதியில் உள்ள உயர்மின் கோபுர விளக்கு சர்வீஸ் வயர், மீட்டர் பெட்டி மற்றும் மெயின் சுவிட்ச் அமைந்துள்ள அறை கிழக்குப்பகுதி கட்டிடம் பின்பகுதியில் உள்ளது. மேற்படி அறை ஜனவரி மாதம் 2021 பெய்த மழையினால் முற்றிலும் சேதமாகி இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. எனவே ஆபத்தான சூழ்நிலையில் உள்ள சுவிட்ச் பெட்டி, மின் மீட்டர், சர்வீஸ் பைப் வசதிகளை தனியாக பெடஸ்டல் கட்டி, மின் இணைப்பினை இடம் மாற்றி வைக்க வேண்டியுள்ளது.</p> <p>மேலும், பேருந்து நிலையம், நுண்ம உரக்கூடத்தில் இயங்கும் Shredding Machine – 10 HP மோனோ பிளாக் மின்மோட்டாரின் காயில்எரிந்து போனதால், குப்பைகளை உரமாக்கும் பணி மேற்கொள்ள இயலவில்லை. எனவே, மேற்படி மின்மோட்டாரினை ரீவைண்டிங் செய்ய வேண்டியுள்ளது. மேலும், மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள கிணறு எண்: 1 மற்றும் 2-ல் உள்ள 2 HP மோனோ பிளாக் மின்மோட்டாரின் காயில்எரிந்து போனதால் நீரேற்றம் செய்ய இயலாமல் உள்ளது. எனவே ரீவைண்டிங் செய்தும் இதர உதிரிப் பொருட்கள் பொருத்தியும், மோட்டரை இயக்கத்திற்கு கொண்டுவர வேண்டியுள்ளது.</p> <p>மேற்காணும் பணிகளை பொதுமக்களின் பேருந்துநிலைய பயன்பாட்டிற்காகவும், குடிநீர் வழங்க</p>	தீர்மானம் எண். 453 அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>வேண்டியுள்ளதால் அவசியம் கருதியும், உடன் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. தற்போது சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள்-2021 (Model Code Contact) 27/02/2021 முதல் அமலில் இருப்பதால், ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரி நடவடிக்கை எடுக்க இயலாது.</p> <p>இந்நிலையில், மேற்காணும் பணிகளை அவசியமாக மேற்கொள்ள வேண்டியதிருப்பதால், மதிப்பீட்டு விலையில் ஒப்படைப்பு பணியாக திரு.M.K. திருமுருகன் ஒப்பந்ததாரரிடம் ஒப்படைப்பு செய்து பணி மேற்கொள்ளலாம். மேற்படி பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.75,000/- க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு, தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், நிர்வாக அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் பொதுசுகாதார நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
9	<p>நகராட்சி பகுதிகளில் புதிய குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்குவதில் பின்பற்றப்பட வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண்.748/2008/சுவ2, நாள்:21.09.2009-ன் பிரகாரம் நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய சாலை பராமரிப்பு கட்டணத்தில் ஒவ்வொரு வருடமும் நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை முந்தைய ஆண்டின் கட்டணத்தில் 5 சதவீதம் உயர்த்தப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.184 நாள்:09-09-2019-ன் பிரகாரம் 2020-21-ம் ஆண்டிற்கு கீழ்க்கண்ட விபரப்படி தொகை</p>	<p>தீர்மானம் எண். 454 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.

	குடியிருப்பு , வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை	
	தார்சாலை	சிமெண்ட் சாலை
சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்	ரூ.2243/-	ரூ.2990/-

தற்பொழுது 2021-22-ம் ஆண்டிற்கு, ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகையிலிருந்து 5 சதவீதம் உயர்த்தி தொகையினை நிர்ணயம் செய்திடவும், மேலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை வசூல் செய்யும் மேலே கூறப்பட்ட சுற்றறிக்கையின்படி புதிய இணைப்புகள் வழங்கவும் தனிஅலுவலரின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

	குடியிருப்பு , வணிகம் மற்றும் தொழிற்சாலை	
	தார்சாலை	சிமெண்ட் சாலை
சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்	ரூ.2356/-	ரூ.3140/-

அலுவலக குறிப்பு:
அனுமதிக்கலாம்.

10

இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் 2019-20-ன் கீழ் வார்டு எண்:18 இராமநாதசுவாமி நகரில் நியாய விலைக்கடை கட்டும் பணிக்கு கட்டிடத்தின் மேற்பகுதியில் மின்கம்பிகள் இடையூறாக அமைந்துள்ளது. மேலும், மேற்படி கட்டிடத்தின் சன்னல் மட்டத்திற்கு மேல்

தீர்மானம் எண். 455
அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>பணிகள் மேற்கொள்ள சிரமமாக உள்ளதால் மேற்படி மின்கம்பிகளை அகற்றிட சாலை ஓரத்தில் மாற்றியமைத்திட கோரி இவ்வலுவலக கடிதம் ந.க.எண்.1781/2019/அ2 நாள்:01-10-2020-ல் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம், இராமேஸ்வரம் அலுவலகத்திற்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம், இராமேஸ்வரம் தனது கடிதம் க.எண்/உ.மி.பொ/விநியோகம்/இராமேஸ்வரம்/எப்2/அ.எண்82/20 நாள்:18-01-2021-ல் ரூ.23,350/- மதிப்பீட்டு தொகை செலுத்த கோரப்பட்டுள்ளது. தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>மேற்படி திட்டப்பணியினை உடன் முடித்து பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியுள்ளதால் ரூ.23,350/-ஐ நகராட்சி வருவாய் மற்றும் மூலதன நிதியிலிருந்து செலுத்தி தனிஅலுவலரின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், மேற்படி பணி திட்டப்பணி என்பதால் விரைவில் முடித்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டியுள்ளது. எனவே, காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி தொகையினை மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்தியதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
11	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் : 15 சல்லிமலை சாலையில், ஹோலி ஐலேண்ட் பள்ளி முதல் கச்சகுளம் வரையிலான தார்சாலை அமைக்கப்படாமல் விடுபட்டுள்ளதால் மேற்காணும் தெருச்சாலையில் வசிக்கும் ஊர்பொதுமக்கள் மேற்படி சாலையினை செப்பனிட்டு தருமாறு கோரிக்கை மனு</p>	<p>தீர்மானம் எண். 456 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அளித்துள்ளனர்.</p> <p>இந்நிலையில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலைகள் மேம்பாட்டுத்திட்டம் 2019-2020-ல், தொகுப்பு(I)-ல் கச்சகுளம் முதல் முருங்கைவாடி மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி வரை மட்டுமே தார்சாலை அமைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சாலை இராமநாதசுவாமி திருக்கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்களின் வாகனங்கள் செல்லும் ஒரு வழிப்பாதையாக இருந்து வருவதால் போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சாலையாக உள்ளது.</p> <p>தற்போது, விடுபட்டுள்ள பகுதியான சல்லிமலை ஹோலி ஐலேண்ட் பள்ளி முதல், கச்சகுளம் வரையிலான சாலை பல இடங்களில் பெயர்ந்து வாகன போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ளது. எனவே மேற்படி தார்சாலையினை பேட்ச் ஓர்க் செய்து புதுப்பித்து தார்தளம் அமைக்கலாம்.</p> <p>மேற்காணும் பணி மேற்கொள்ள ரூ.9,90,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் போக்குவரத்து நலன் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
12	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி வார்டு எண்:15-க்குட்பட்ட சல்லிமலை சாலையில் பேவர் இயந்திரம் மூலம் தார்தளம் அமைக்கும் ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 05-02-2021 அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 23-02-2021</p>	<p>தீர்மானம் எண். 457 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>1. M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 4, அரண்மனை ராமசாமி, 0.24% குறைவு கொத்தனார் மேலத்தெரு, இராமநாதபுரம்.</p> <p>2. M/S வெங்கடேஸ்வரா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 97/1, யாதவா தெரு, 0.70% அதிகம் வெளிப்பட்டினம் (Post), இராமநாதபுரம்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.49% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S ஜீவானந்தம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இராமநாதபுரம் நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் பொதுசுகாதார நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	
13	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அலுவலக வளாகப்பகுதி கட்டிடம் தவிர இதர பகுதிகள் காலியிடமாக உள்ளது. 2020-21-ம் ஆண்டு வீசிய நிவர் மற்றும் புரவிப் புயலால் இந்நகரில் அதிகப்படியான மழைப்பொழிவு இருந்ததால் தாழ்வான இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி நின்றது. இந்நிலையில் இந்நகராட்சி அலுவலகம், மதுரை-தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடற்கரை அருகில் அமைந்துள்ளதால், நகரின் மேடான</p>	தீர்மானம் எண். 458 அனுமதிக்கப்பட்டது

பகுதிகளிலிருந்து வரும் மழைநீர் நகராட்சி அலுவலகம் உட்புறம் முதற்கட்டமாக தேங்கி நின்று அதன்பின்பு மார்க்கெட் தெரு வழியாகவும் விளையாட்டு மாரியம்மன் கோவில் வழியாகவும் கடலை சென்று சேருகிறது. மழை நின்ற பிறகும், சுமார் 4 மணி நேரம் வரை மழைநீர் வடிவதில்லை. நகராட்சி அலுவலக வளாகம் உட்புறமும், மதுரை-தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலையிலும் மழைநீர் தேங்கி நிற்கின்றது.

மேற்படி மழைநீர் நகராட்சி அலுவலக வளாகத்திற்குள் தேங்கி நிற்பதால் நகராட்சிக்கு வருகை தரும் பொதுமக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் மிகுந்த சிரமம் அடைந்து வருகின்றனர். மேலும், மக்கள் மத்தியில் நகராட்சியின் நிலை குறித்தும், தோற்றம் குறித்தும் அவப்பெயர் ஏற்பட்டு வருகின்றது.

எனவே, நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள காலி இடத்தினைமதுரை-தனுஷ்கோடி தேசிய நெடுஞ்சாலை மட்டத்தினை விட உயர்த்தியும் முதற்க்கட்டமாக பேவர் பிளாக் தளம் அமைத்தும் சீர் செய்யலாம்.

மேற்காணும் பணி மேற்கொள்ள ரூ.9,90,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு, தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், நிர்வாக அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்கள் மற்றும் பணியாளர்களின் நலன் கருதியும், நகராட்சியின் தோற்றத்தினை மேம்படுத்தும் விதமாக பணி செய்ய வேண்டியுள்ளதால், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

<p>14</p>	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கு இராமநாதபுரம் கூட்டுக்குடிநீர்திட்டம், நம்புநாயகியம்மன் கோயில் தலைமை நீரேற்று நிலையம், செம்மடம் மற்றும் மெய்யம்புளி நீரேற்று நிலையங்கள் வாயிலாக தினசரி குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. மேற்படி நீரேற்று நிலையங்களில் 17 நீர் வழங்கும் கிணறுகளுடன், மின் மோட்டார்கள் பொருத்தப்பட்டு இயங்கி வருகின்றன. அதற்கான ஸ்டாண்ட் பை (STAND BY) மோட்டார்கள் வைப்பதற்கும் அதன் தொடர்புடைய உபகரணங்களை வைப்பதற்கு இடவசதி இல்லை. மேலும் குடிநீர் விநியோகத்திற்கு மராமத்து பணிக்கு தினசரி தேவையாக உள்ள PVC குழாய்கள், வால்வுகள் மற்றும் இதர உதிரிப்பொருட்கள் வைப்பதற்கு அலுவலகத்தில் போதிய இடவசதி இல்லாததால் சில பொருட்கள் அலுவலக வளாகத்தில் வெளியே பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருந்து வருகின்றது. மழைக்கால நிவாரண பணிக்கு வாங்கப்படும் பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்திடவும் இடவசதி இல்லை.</p> <p>மேலும், 15-வது மத்திய நிதிக்குழு பரிந்துரை திட்டம் 2020-21-ன் கீழ் மின் மோட்டார்கள், PVC, GI, மற்றும் CPVC போன்ற குழாய்கள், வால்வுகள் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய குழாய் உதிரிப்பொருட்கள் ரூ.10.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வாங்கிட ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு நடவடிக்கையில் இருந்து வருகின்றது. எனவே வாங்கப்பட்ட பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு வைப்பறை (STORAGE SHED) அமைப்பது அவசியமாகிறது.</p> <p>தற்போது, திட்டக்குடி தரைமட்ட தொட்டி வளாகத்தில் காலியிடம் உள்ளதால், மேற்படி இடத்தில் பொருட்கள் வைப்பறை ஒன்றை மேற்கூரை மற்றும் சுற்றுச்சுவர் பகுதி முழுவதையும் PP SHEET கொண்டு அமைத்திடலாம்.</p> <p>மேற்காணும் பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு</p>	<p>தீர்மானம் எண். 459 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>
------------------	--	---

	<p>தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், நிர்வாக அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், 15-வது மத்திய நிதிக்குழு பரிந்துரை திட்டம் 2020-21-ன் கீழ் பொருட்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில், பொருட்கள் வைப்பறை அவசிய தேவையாக உள்ளதால், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
15	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அலுவலக வளாகம் காலி இடத்தினை மழைநீர் தேங்கிடாத வகையில் உயர்த்தி பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 01/02/2021 அன்று அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி வழங்கியுள்ளதைத் தொடர்ந்து மேற்காணும் பணிக்கு 24/02/2021 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>1. திரு. ஊ.சுப்ரமணியன், ஒப்பந்ததாரர், கோட்டையூர், சிவகங்கை.</p> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.50% குறைவு</p>	தீர்மானம் எண். 460 அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p style="text-align: center;">2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 0.50% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள திரு. C.சுப்ரமணியன், கோட்டையூர் ஒப்பந்ததாரரின் விலை விகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்கள் மற்றும் நகராட்சி பணியாளர்களின் நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	<p style="text-align: center;">மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.00% அதிகம்</p>
16	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான கீழ்க்காணும் கட்டண மற்றும் பொதுக்கழிவுறைகள் நாளப்பட்ட பயன்பாட்டினால் சிதலமடைந்து மோட்டார்கள் தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் குழாய்கள், பிவிசி தொட்டிகள், கதவுகள் மற்றும் கோப்பைகள் தரைப்பகுதி, மின் வயரிங் ஆகியவை பழுதடைந்து கழிப்பறைகளை பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் இருந்து வருகின்றன. கழிப்பறைகளின் விபரம் பின்வருமாறு.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ஈஸ்வரியம்மன் கோவில் கட்டணக் கழிப்பறை 2. ஜெ.ஜெ. நகர் கட்டணக் கழிப்பறை 3. இரயில்வே பீடர் ரோடு 'A' பொதுக்கழிப்பறை 4. சந்தன மாரியம்மன் கோவில் அருகில் உள்ள கட்டணக் கழிப்பறை 	<p>தீர்மானம் எண். 461 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>5. சேராங்கோட்டை கரையூர் பொதுக்கழிப்பறை</p> <p>6. அக்னிதீர்த்தம் BIO-TOILET</p> <p>மேற்காணும் கழிப்பறைகள் பயன்பாட்டில் இல்லாததால், இந்நகருக்கு வருகை தரும் யாத்ரீகர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமமடைந்து வருகின்றனர். எனவே, மேற்காணும் கழிப்பறைகளை பொது மராமத்து செய்து வர்ணம் பூசிட ஆகும் மதிப்பீடு ரூ.9,90,000/-க்கு இந்நகர்மன்ற தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், நிர்வாக அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், யாத்ரீகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பொதுசுகாதார நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
17	<p>2020-21-ம் நிதியாண்டு 15-வது மாநில நிதிக்குழு பரிந்துரைகளின் பேரிலான மான்யத் திட்டத்தின் கீழ் இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட நம்புநாயகியம்மன் கோவில் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் புதிதாக வாங்கப்பட்டுள்ள 100KVA மின்பெருக்கியினை அவ்வளாகத்தில் உள்ள கிணற்று மோட்டார்களுடன் கேபிள் மூலம் இணைக்கும் பணி மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றம் தனது 13/01/2021-ம் தேதிய 418-ம் எண் தீர்மானத்தில் நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளது. அதனை தொடர்ந்து 17-02-2021-ம் தேதியில் முதன்முதலாக கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு</p>	தீர்மானம் எண். 462 அனுமதிக்கப்பட்டது

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. ஸ்ரீ லெட்சுமி போர்வெல்ஸ், சிவகங்கை.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.35% குறைவு
2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.60% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு:

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.35% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஸ்ரீ லெட்சுமி போர்வெல்ஸ், சிவகங்கை நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களுக்கு சீராக குடிநீர் வழங்க வேண்டியதன் அவசியம் கருதியும், திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டியுள்ளதால் காலதாமதத்தினைதவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

18

இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட திட்டக்குடி தரைமட்ட நீர்த்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் பொருட்கள் வைப்பறை கட்டும் ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 29-01-2021 அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 15-02-2021 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

தீர்மானம் எண். 463
அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>1. M. முனியசாமி பாண்டியன், ஒப்பந்ததாரர், இராமேஸ்வரம்.</p> <p>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.45% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு. M. முனியசாமி பாண்டியன், இராமநாதபுரம் அவர்களின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், 15-வது மத்திய நிதிக்குழு பரிந்துரை திட்டம் 2020-21-ன் கீழ் குடிநீர் பணிக்கு தேவையான குழாய் உதிரிப்பொருட்கள் மற்றும் மோட்டார்களினை பாதுகாத்து வைத்திட பொருட்கள் வைப்பறை அவசியம் என்பதால் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.45% குறைவு</p> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.10% அதிகம்</p>
19	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டண மற்றும் பொதுக்கழிப்பறைகளை பொது மராமத்து செய்யும் ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 02/02/2021 அன்று அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து 18/02/2021 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	<p>தீர்மானம் எண். 464 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>1. திரு. M.கண்ணன், 15, விநாயகர் தெரு, செந்தமிழ் நகர், சிவகங்கை.</p> <p>2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.35% குறைவு</p> <p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.05% அதிகம்</p>		
	<p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக் காட்டிலும் 0.35% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள திரு. M.கண்ணன், சிவகங்கை ஒப்பந்ததாரரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. அவசர அவசியம் கருதியும், யாத்ரீகர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் பொது சுகாதார நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>			
20	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத்திட்டம் (மாநிலங்களவை) – 2018-19-ன் கீழ் E-வாகனங்கள் வாங்கும் பணிக்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்/தலைவர், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, இராமநாதபுரம் அவர்களின் செயல்முறைக்கடிதம் ந.க.எண்.ஆர்4/2711/2018 நாள்:15-06-2018-ன் படி ரூ.100.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது. மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.15.00 இலட்சத்திற்கான E-Rickshaws 10 எண்ணம் வாங்கும் பணிக்கு 02-09-2020 அன்று இரண்டாம் முறையாக மின்னணு வாயிலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்</p>			<p>தீர்மானம் எண். 465 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மின்னணு வாயிலாகவும் மற்றும் மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் நேரடியாகவும் வரப்பெற்றுள்ளன.

மேற்படி, மின்னணு வாயிலாக வரப்பெற்ற M/S Naga Electrical Industries, Paramakudi மற்றும் M/S Welkin Healthcare PVT LTD, Himachal Pradesh ஆகிய இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளும் தொழில்நுட்ப நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்யவில்லை. ஏனவே நேரடியாக வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குபட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு தனி அலுவலரின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது.

E-Rickshaws 10 எண்ணம் வாங்கும் பணி

1.	M/S Priyam Industries and Engineering PVT LTD, 48/88, Old Palani Road, Kolinjiwadi Agraharam, Dharapuram.	ரூ.1,41,147.00 E-Rickshaw ஒன்றுக்கு
2.	M/S Arun Indian Motors, No.5 Gandhi Road, Salem.	ரூ.1,45,000.00 E-Rickshaw ஒன்றுக்கு
3.	M/S Covai Green Ride, 121A, Palakkad Road, Kuniamuthur, Coimbatore.	ரூ.1,42,000.00 E-Rickshaw ஒன்றுக்கு

அலுவலக குறிப்பு:

1. வரப்பெற்ற மூன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S Priyam Industries and Engineering PVT LTD, Dharapuram நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை

	<p>ஏற்கலாம்.</p> <p>2. மேற்கண்ட பணியானது அரசின் திட்டபணியாக இருப்பதால் அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	
21	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டுகளுக்கும் தினசரி குடிநீர் விநியோகம் செய்வதற்கும் 22 மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை இயக்குவதற்கும் மேலும் குடிநீர் நீரேற்று நிலையங்கள் மற்றும் மேல்நிலை தொட்டிகள் காவலர் பணி மற்றும் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை சரி செய்து வருவதற்கும் 18 நபர்கள் அடங்கிய விவேகானந்தர் ஆடவர் சுய உதவிக்குழு மூலம் செயல்படுத்திட தனிஅலுவலர்/ஆணையாளர் அவர்களின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>மேலும், 18 நபர்களுக்கான ஊதியத்தினை இராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண்.pdl.A3/614/2020 நாள்: 29-07-2020-ன் படியும் 2020-2021 ஆண்டு மாவட்ட ஆட்சியர், இராமநாதபுரம் அவர்களின் தரவிலை பட்டியல் அட்டவணைப்படி மார்ச் 2021 முதல் 6 மாத காலங்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஊதியம் வழங்கிட ஆகும் உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ.10.00/- இலட்சத்திற்கு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் விநியோக நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களுக்கு தடையின்றி தொடர்ந்து குடிநீர் விநியோகம் செய்து வர வேண்டியுள்ளதாலும், மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி 	தீர்மானம் எண். 466 அனுமதிக்கப்பட்டது

	பெற்று 18 நபர்களை விவேகானந்தர் ஆடவர் சுய உதவிக்குழு மூலம் பணி செய்து வரவும் அனுமதிக்கலாம்.			
22	<p>குத்தகை இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் செயல்படும் குத்தகை மற்றும் கடை வாடகைகளுக்கு அரகாணை எண்:298 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்:02-09-2020-ன் படியும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.8763/2020/அ2 நாள்:29-09-2020-ன் படியும் இராமேஸ்வரம் நகராட்சி நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்:407 நாள்:20-10-2020-ன் படியும் கீழ்க்கண்ட குத்தகை இனம் மற்றும் கடை வாடகைகளின் 01-04-2020 முதல் 31-05-2020 வரையுள்ள காலத்திற்கான கடைகள் வரியில்லா இடங்களில் கேட்பினை தள்ளுபடி செய்வதற்கும் மன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>			தீர்மானம் எண். 467 அனுமதிக்கப்பட்டது
	வ.எண்	வ.வி.எண்	பெயர்	தொகை
	1	136/100001	அலெக்ஸ் பெர்னான்டோ	535 535
	2	136/100002	மரிய ரோஸி	407 407
	3	136/100003	ஜோசப்	301 301
	4	136/100004	கபரிவேல்	407 407
	5	136/100005	ராணியம்மாள்	407 407
	6	136/100006	மேரியம்மாள்	407 407

7	136/100007	இப்ராஹிம்	407 407
8	136/100008	J.ராஜி	407 407
9	136/100009	சங்கராயன்	354 354
10	136/10001	காசிநாதன்	800 800
11	136/100010	ஐரர்ஜ் பெர்னான்டோ	407 407
12	136/100011	கிரெஸியான்	407 407
13	136/100012	கபரிவேல்	407 407
14	136/10002	V.தங்கச்சாமி	800 800
15	136/10003	V.தங்கச்சாமி	800 800
16	136/10004	H.M.சாகுல் ஹமீது	800 800
17	136/10005	H.M.சாகுல் ஹமீது	800 800
18	136/10006	A.ரமேஷ் பாபு	800 800
19	136/10007	ஜெய்னுலாபுதீன்	800 800

20	136/10008	பாக்கிய லெட்சுமி	800 800
21	136/10009	ராஜகோபால்	800 800
22	136/10010	R.காந்தி	800 800
23	136/10011	K.நாகரெத்தினம்	800 800
24	136/10012	N.யோகராஜன்	800 800
25	136/10013	தவமுனி	800 800
26	136/10014	இராஜேந்திரன்	800 800
27	136/10015	நாகராஜன்	800 800
28	136/10016	K.M.சிகாமணி	800 800
29	136/10017	சங்கரன்	800 800
30	136/10018	பாலகிருஷ்ணன்	800 800
31	136/10019	ராமநாதன்	800 800
32	136/10020	N.யோகராஜன்	800 800

33	136/10021	R.காந்தி	1800 1800
34	136/13001	M.செல்வி	26632 26632
35	136/13002	கோர்ட் பில்லிங்	15729 15729
36	136/30001	V.நடராஜன்	407 407
37	136/30002	V.நடராஜன்	407 407
38	136/30003	V.நடராஜன்	407 407
39	136/30004	ஜெயராஜ்	535 535
40	136/30005	P.ஆண்டி	407 407
41	136/30006	கனகராஜ்	535 535
42	136/30007	S.பாலகிருஷ்ணன்	408 408
43	136/30008	E.ஆறுமுகம்	407 407
44	136/30008	K.ராமச்சந்திரன்	475 475
45	136/30010	S.R.செல்வம்	475 475

46	136/30011	கருப்பசாமி	475 475
47	136/30012	ஆண்டி	475 475
48	136/30013	S.பாலகிருஷ்ணன்	476 476
49	136/30014	B.வீராசாமி	453 453
50	136/30015	பூபதி	522 522
51	136/30016	விஜயபாண்டியன்	453 453
52	136/30019	வேலுச்சாமி	453 453
53	136/30021	T.கணேசமூர்த்தி	397 397
54	136/30022	P.துளசி	453 453
55	136/30023	P.துளசி	453 453
56	136/30024	ஆண்டி	696 696
57	136/30025	பசுபதி	696 696
58	136/30026	மேரி	696 696

59	136/30031	ராஜஸெட்சுமி	696 696
60	136/30033	கணேசன்	696 696
61	136/30034	ரெத்தின வள்ளி	696 696
62	136/30035	நாகரெத்தினம்	696 696
63	136/30036	கிருஷ்ணன்	696 696
64	136/30037	கோவிந்தன்	696 696
65	136/30038	நடராஜன்	696 696
66	136/30040	இராஜேந்திரன்	696 696
67	136/30042	பூமி	696 696
68	136/30043	ஜீவா	696 696
69	136/30044	ராஜா	526 526
70	136/30046	சிதம்பரம்	526 526
71	136/30047	S.R.சுளையாஜ்	407 407

72	136/40001	N.முத்துராசு	974 974
73	136/40002	K.M.சிகாமணி	974 974
74	136/40003	முருகநாதபூபதி	974 974
75	136/40004	உமையராசு	974 974
76	136/40005	மரியசூசை	974 974
77	136/40006	A.ஜான்பாய்	974 974
78	136/40007	முத்துராமலிங்கம்	974 974
79	136/40008	கண்ணன்	974 974
80	136/40009	V.அந்தோணி	974 974
81	136/40010	V.அந்தோணி	974 974
82	136/40011	ஜோசப் பிரிட்டோ ராஜா மணி	974 974
83	136/40012	A.M.K.சீனிவாசன்	974 974
84	136/40013	B.G.சேகர்	1055 1055

85	136/40014	B.G.சேகர்	1055 1055
86	136/40015	B.G.சேகர்	1055 1055
87	136/40016	B.G.சேகர்	1055 1055
88	136/50001	R.தேவி	927 927
89	136/50002	ராஜகுரு	1369 1369
90	136/50003	A.குமார்	1250 1250
91	136/50004	R.D.C.C. LTD	1006 1006
92	136/50005	போஸ்	1058 1058
93	136/50006	பாலசுப்ரமணியன்	805 805
94	136/50007	K.சண்முகராஜேஸ்வரி	1624 1624
95	136/50008	முத்து முருகேச வர ராஜா	996 996
96	136/50009	V.சண்முகம்	836 836
97	136/50010	S.நாகராஜன்	2282 2282

98	136/50011	V.சுரேஷ்	673 673
99	136/60001	G.வாககி	535 535
100	136/60002	K.E.நாசர்கான்	1199 1199
101	136/60003	J.ராஜா	1095 1095
102	136/60004	R.பாரதி	1043 1043
103	136/60005	சண்முகவேலு	1095 1095
104	136/80001	மருது பாண்டியர் போக்குவரத்துக்கழகம்	800 800
105	136/80002	திருவள்ளுவர் போக்குவரத்துக்கழகம்	800 800
106	136/80003	A.சுமார்	1389 1389
			242568
<p>அலுவலக குறிப்பு : மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p>			

23

இராமேஸ்வரம் நகராட்சி பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு வீடுகளுக்கு கூடுதலாக குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்குவதற்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் சென்னை அவர்களின் செயல்முறைக்கடிதம் ந.க.எண் 13777/2018WS1 நாள் : 19.06.2018-ன் படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு அதனைத்தொடர்ந்து வட்டியில்லாத கடனாக ரூ.69.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் ஒருங்கிணைந்த சிறிய மற்றும் நடுத்தர நகர் அபிவிருத்திதிட்டம் சுழற்சி நிதி (UIDSSMT – Revolving Fund) - 2018-2019-ன் கீழ் 2000 எண்ணிக்கை புதிய குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்குவதற்கு மேலாண்மை இயக்குநர் டுபிட்கோ, சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்:TUFIDCO/URF18/19:33Ulb/AM(N)2018நாள்:15.10.2018-ன் படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் நகரில் விரிவாக்க பகுதிகள் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள தெருக்களில் விடுப்பட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வழங்கிட குடிநீர் பகிர்மான குழாய்கள் இல்லாத காரணத்தாலும் தற்போது நகரின் பிரதான பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகளான ஆழ்நுழையும் குழிகள் அமைத்தல் மற்றும் கழிவுநீர் செல்லும் குழாய்கள் பதித்தல் போன்றவைகளால் குழாய்கள் சேதமடைவதை மாற்றுதல் அல்லது மாற்று திசையில் குடிநீர் குழாய்கள் பதித்தல் போன்றவைகளால் புதிய குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்குவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வருகின்றது.

இந்நிலையினை கலைந்து திட்டத்தினை விரைவாக முடிவுக்கு கொண்டுவர விரிவாக்கப் பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புமனைகள் சாலைகளில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் விஸ்தரிப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமாகிறது. எனவே விரிவாக்க பகுதிகள் விடுப்பட்ட பகுதிகள் பாதாள சாக்கடை பணிகளால் சேதமடைந்த குழாய்கள் மற்றும் பாதாளசாக்கடை பணிக்கு இடையூறு இல்லாமல் குழாயினை மாற்றியமைத்தல் போன்ற பணிகளை 1 முதல் 21 வார்டுகளிலும் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மேலும் போதிய நீர் அழுத்தம் (Water pressure) இல்லாத பகுதிகளில் புதிய வால்வுகள் பொருத்துதல் போன்ற

தீர்மானம் எண். 468
அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மேற்படி பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், நிர்வாக அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும் UIDSSMT 2018-2019-ன் கீழ் TUFIDCO நிறுவனம் மூலம் கடன் உதவி பெற்று மேற்கொண்டு வரும் பணியாக இருப்பதாலும் பகிர்மான குழாய்கள் இல்லாத பகுதிகளில் பகிர்மான குழாய்கள் பதித்தால் வீட்டு குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் வழங்கி தான் திட்டப்பணிகளை காலதாமதமின்றி மேற்கொள்ள இயலும் என்பதால் மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 					
24	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய் நீட்டிப்பு மற்றும் அதன் தொடர்புடைய பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு 29-09-2020 அன்று தனி அலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று, மேற்காணும் பணிக்கு 23-10-2020 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="583 1154 1423 1360"> <tr> <td data-bbox="583 1154 1003 1287">1. S. சந்திரன், ஒப்பந்ததாரர், கீழத்தூவல்.</td> <td data-bbox="1003 1154 1423 1287">மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.51% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="583 1287 1003 1360">2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர்</td> <td data-bbox="1003 1287 1423 1360">மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 3.19% அதிகம்</td> </tr> </table>	1. S. சந்திரன், ஒப்பந்ததாரர், கீழத்தூவல்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.51% குறைவு	2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர்	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 3.19% அதிகம்	தீர்மானம் எண். 469 அனுமதிக்கப்பட்டது
1. S. சந்திரன், ஒப்பந்ததாரர், கீழத்தூவல்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.51% குறைவு					
2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர்	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 3.19% அதிகம்					

	<p style="text-align: center;">இராமேஸ்வரம்.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.51% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு. S. சந்திரன், கீழ்த்தாவல் அவர்களின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும் UIDSSMT 2018-2019-ன் கீழ் TUFIDCO நிறுவனம் மூலம் கடன் உதவி பெற்று மேற்கொள்ள உள்ள பணியாக பணியாக இருப்பதாலும் பகிர்மான குழாய்கள் இல்லாத பகுதிகளில் பகிர்மான குழாய்கள் பதித்தால் தான் திட்டப்பணிகளை காலதாமதமின்றி மேற்கொள்ள இயலும் என்பதால் மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
25	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் விநியோகம் செய்து வர 52.00 கி.மீ நீளத்திற்கு குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் மற்றும் நீர் ஏற்றும் குழாய்கள் அமைந்துள்ளது. இந்நிலையில் நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் மத்திய, மாநில அரசின் சாலை விரிவாக்க பணிகள் காரணமாகவும் அவ்வப்போது ஏற்பட்டு வரும் குடிநீர் குழாய் உடைப்பு மற்றும் அடைப்பு ஏற்பட்டதை சரிசெய்து வரவும், சாலை விரிவாக்கத்திற்கு குழாய்களை அகற்றி சாலை ஓரத்திற்கு கொண்டு சென்று பதிக்கவும் வேண்டியுள்ளது.</p> <p>மேலும், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் மின் கம்பங்கள் தோண்டும் போது ஏற்படும் உடைப்பு, UGSS தோண்டும் பணி மற்றும் சாலை ஓரங்களில் உள்ள மரங்களின் வேர்களால் பகிர்மான குழாய் மற்றும் குடிநீர் நீரேற்றம் செய்து வரும் குழாய்கள் சேதமடைவதை தவிர்த்து பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்திட வேண்டியுள்ளது.</p>	தீர்மானம் எண். 470 அனுமதிக்கப்பட்டது

	<p>இந்நிலையில் குடிநீர் பழுதுநீக்கப்பணிகள் செய்திடவும், போதுமான பணியாளர்கள் இல்லை. எனவே, பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்து வரும் பொருட்டு குடிநீர் விநியோக உதிரிப்பொருட்கள் வாங்கிடவும் மராமத்து பணிகள் தொடர்ந்து செய்து வரவும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். குடிநீர் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணி மேற்கொள்ளலாம். 2. குடிநீர் விநியோக பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	
26	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் மற்றும் நீர் ஏற்றும் குழாய்களில் ஏற்படும் அடைப்பு, உடைப்புகளை சரி செய்து வரும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கான மதிப்பீட்டு பணிக்கு 29-01-2021 அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 15-02-2021 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	தீர்மானம் எண். 471 அனுமதிக்கப்பட்டது

		<p>1. M.K திருமுருகன், ஓப்பந்ததாரர், இராமநாதபுரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.17% குறைவு</p>	
		<p>2. P.N சுந்தரம், ஓப்பந்ததாரர் இராமேஸ்வரம்.</p>	<p>மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.53% அதிகம்</p>	
	<p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <p>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.17% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K திருமுருகன், இராமநாதபுரம் அவர்களின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.</p> <p>2. குடிநீர் விநியோகப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>			
<p>27</p>	<p>2020-21-ம் நிதியாண்டு 15-வது மாநில நிதிக்குழு பரிந்துரைகளின் பேரிலான மான்யத் திட்டத்தின் கீழ் இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான செம்மடம் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் 63KVA மின்பெருக்கி சப்ளை செய்து, கேபிள் பொருத்தி இதர வசதிகளுடன் இயக்கி கொடுக்கும் ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு இந்நகர்மன்றம் தனது 13/01/2021-ம் தேதிய 418-ம் எண் தீர்மானத்தில் நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளது. அதனை தொடர்ந்து 17-02-2021-ம் தேதியில் முதன்முதலாக கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு</p>			
	<p>தீர்மானம் எண். 472 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>			

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. M/S Vijay Sakthi Engineering, 36, Kakathoppu, West Masi Street, Madurai – 625 001	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.25% குறைவு
2. S.Radha, 240, Jeeva Nagar 1 st Street Madurai – 625 011.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.20% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு:

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.25% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S Vijay Sakthi Engineering, Madurai நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களுக்கு சீராக குடிநீர் வழங்க வேண்டியதன் அவசியம் கருதியும், திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டியுள்ளதால் காலதாமதத்தினைதவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

28

2020-21-ம் நிதியாண்டு 15-வது மாநில நிதிக்குழு பரிந்துரைகளின் பேரிலான மான்யத் திட்டத்தின் கீழ் இராமேஸ்வரம் நகராட்சி குடிநீர் நீரேற்றப்பணி மற்றும் விநியோக பராமரிப்பிற்கு தேவையான PVC, CPVC GI பைப்புகள், வால்வுகள் மற்றும் குழாய் உதிரிப்பொருட்கள் சப்ளை செய்திட ரூ.10.00 இலட்சத்திற்கு

தீர்மானம் எண். 473
அனுமதிக்கப்பட்டது

தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றம் தனது 13/01/2021-ம் தேதிய 418-ம் எண் தீர்மானத்தில் நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளது. அதனை தொடர்ந்து 17-02-2021-ம் தேதியில் முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. M/S Vijay Sakthi Engineering, 36, Kakathoppu, West Masi Street, Madurai – 625 001	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.28% குறைவு
1. S.Radha, 240, Jeeva Nagar 1 st Street Madurai – 625 011.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 1.50% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு:

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.28% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S Vijay Sakthi Engineering, Madurai நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.

2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களுக்கு சீராக குடிநீர் வழங்க வேண்டியதன் அவசியம் கருதியும், திட்டப்பணியினை விரைவில் முடித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டியுள்ளதால் காலதாமதத்தினைதவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

29

இராமேஸ்வரம் நகராட்சியில் 2020-21-ம் நிதியாண்டு 15-வது மாநில நிதிக்குழு திட்டம் திடக்கழிவு

தீர்மானம் எண். 474

மேலாண்மை தலைப்பு பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைக்கடிதம் ந.க.எண்.25162/2020/பி4 நாள்:05-02-2021-ன் படி ரூ.84.35 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கி உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.20.00 இலட்சத்திற்கான6 cubic metre capacity Tipper Lorry (BS 6) வாகனம் 1 எண்ணம் கொள்முதல் செய்யும் பணிக்கு 26-02-2021 அன்று முதன்முதலாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அனுமதிக்கப்பட்டது

1. M/S Lakshmi Auto Diesel Works, No.4, Workshop Corner, Salem Main Road, Near MTC Theatre, Mettur Dam Town, Salem – 636 401.	ரூ.19,98,965.00 (Tipper Lorry ஒன்றுக்கு)
2. M/S J.V.K. Auto Diesel Works, 279/28J, J.V.K. Campas, Kalarampatty Main Road, Salem.	ரூ.21,38,500.00 (Tipper Lorry ஒன்றுக்கு)

அலுவலக குறிப்பு :

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள M/S Lakshmi Auto Diesel Works, Mettur Dam Town நிறுவனத்தின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணியானது அரசின் திட்டப்பணியாக இருப்பதால் அவசர அவசியம் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும்

	மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.	
30	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பர்வதம்-கச்சகுளம் இணைப்பு சாலை மண் சாலையாக உள்ளதால் அப்பகுதியில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்கள் தங்களின் அன்றாட வாகன போக்குவரத்திற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.</p> <p>ஏற்கனவே, ஸ்ரீஇராமர்பாதம் திருக்கோவில் செல்வதற்கு நிலையில் உள்ள சாலையான திட்டக்குடி சந்திப்பில் இருந்து ஸ்ரீஇராமர்பாதம் திருக்கோவில் வரை பர்வதம் தாரசாலை மட்டுமே உள்ளது. மேற்படி சாலை இருவழி போக்குவரத்திற்கு உகந்ததாக இல்லை.</p> <p>இந்நிலையில், இராமர்பாதம் திருக்கோவிலுக்கு செல்லவோ அல்லது திரும்பவும் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு வருகை தரவோ யாதாரீகர்களின் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு வழிச்சாலையாகவும், மாற்றுப்பாதையாகவும் மேற்படி புதிய இணைப்பு சாலையினை பயன்படுத்தி வாகன போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கலாம்.</p> <p>மேற்படியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அணுகு சாலையில், முதற்கட்டமாக (1st Reach) பர்வதம் மேற்குவட்டை சாலை சந்திப்பில் இருந்து கச்சக்குளம் இணைப்பு சாலை வரை உள்ள சாலையில் சுமார் 100.00மீ நீளத்திற்கு சிமெண்ட் தளம் அமைத்திட ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், நிர்வாக அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்களின் போக்குவரத்து நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினை 	தீர்மானம் எண். 475 அனுமதிக்கப்பட்டது

	தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்					
31	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பர்வதம் – கச்சக்குளம் இணைப்பு சாலை முதல் பகுதி சிமெண்ட் தளம் அமைக்கும் ரூ.9,90,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 05-02-2021-ம் தேதியில் தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 22-02-2021 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="556 755 1543 974"> <tr> <td>M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர்,இராமநாதபுரம்.</td> <td>மதிப்பீட்டிணைக்காட்டிலும் 0.24% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர்,இராமேஸ்வரம்.</td> <td>மதிப்பீட்டிணைக்காட்டிலும் 0.52% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டிணைக்காட்டிலும் 0.24% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K திருமுருகன், இராமநாதபுரம் என்பவரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்கள் மற்றும் யாத்ரீகர்களின் வாகன போக்குவரத்து நலன் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்க நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் 	M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர்,இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டிணைக்காட்டிலும் 0.24% குறைவு	P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர்,இராமேஸ்வரம்.	மதிப்பீட்டிணைக்காட்டிலும் 0.52% அதிகம்	தீர்மானம் எண். 476 அனுமதிக்கப்பட்டது
M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர்,இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டிணைக்காட்டிலும் 0.24% குறைவு					
P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர்,இராமேஸ்வரம்.	மதிப்பீட்டிணைக்காட்டிலும் 0.52% அதிகம்					

	மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.	
32	<p>இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பர்வதம்-கச்சகுளம் இணைப்பு சாலை மண் சாலையாக இருப்பதால் அப்பகுதியில் குடியிருந்து வரும் பொதுமக்கள், தங்களின் அன்றாட போக்குவரத்திற்கு பர்வதம் மெயின் சாலையினை மட்டுமே பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மேற்படி பர்வதம் சாலையில் ஸ்ரீஇராமர் பாதம் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளதால் யாத்ரீகர்களின் வாகன போக்குவரத்து நெருக்கடி காரணமாக அவசர நிமித்தம் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு குறித்த நேரத்தில் மாற்றுப்பாதை இல்லாததால் நகரின் உட்பகுதிக்கு பர்வதம் பகுதி பொதுமக்களால் செல்ல முடிவதில்லை. சாதாரண பொதுப்போக்குவரத்திற்கு மாற்றுப்பாதை ஏதும் இல்லாததால் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே மாற்றுப்பாதையாக பர்வதம் (மேற்கு வட்டை) கச்சகுளம் இணைப்பு மண் சாலையினை சிமிண்ட் சாலையாக அமைக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.</p> <p>பர்வதம் (மேற்கு வட்டை) – கச்சகுளம் இணைப்பு சாலை இரண்டாம் பகுதியினை (CH 101.00 to 200.00) சிமிண்ட் சாலையாக அமைக்க ரூ.9,80,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தனி அலுவலரின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. அனுமதிக்கலாம். வருவாய் நிதியிலிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து கொள்ளலாம். 2. அவசர அவசியம் கருதியும், வாகன நெரிசலை தவிர்த்திடவும், பொதுமக்களின் போக்குவரத்து நலன் கருதியும், காலதாமதத்தினை தவிர்க்கும் பொருட்டு, மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். 	தீர்மானம் எண். 477 அனுமதிக்கப்பட்டது

33

இராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட பர்வதம் - கச்சக்குளம் இணைப்பு சாலை இரண்டாம் பகுதி சிமெண்ட் தளம் அமைக்கும் ரூ.9,80,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு பணிக்கு 05-02-2021 அன்று தனிஅலுவலர் (ம) ஆணையாளர், இராமேஸ்வரம் நகராட்சி அவர்களின் முன் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 23-02-2021 அன்று முதன்முறையாக ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் தனிஅலுவலரின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. M.K திருமுருகன், ஒப்பந்ததாரர்,இராமநாதபுரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.24% குறைவு
2. P.N சுந்தரம், ஒப்பந்ததாரர்,இராமேஸ்வரம்.	மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.52% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :

1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டினைக்காட்டிலும் 0.24% குறைவான விலைவிகிதம் அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K.திருமுருகன், இராமநாதபுரம் என்பவரின் விலைவிகிதத்தினை ஏற்கலாம்.
2. அவசர அவசியம் கருதியும், பொதுமக்கள் மற்றும் யாத்ரீகர்களின் வாகன போக்குவரத்து நலன் கருதியும் காலதாமதத்தினைதவிர்க்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி தனிஅலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி நடவடிக்கை தொடர்ந்ததையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

தீர்மானம் எண். 478
அனுமதிக்கப்பட்டது

ஆணையாளர்/தனி அலுவலர்,
இராஜேஸ்வரம் நகராட்சி.