

மழைந்தேர சேமிப்போம் !

பிளாஸ்டிக்கைத் தவிர்ப்போம் !!

நகராட்சி அலுவலகம்,  
தேனி-அல்லிநகரம்.

நாள். 10.01.2020

### நகர்மன்ற அவசர கூட்ட அமைப்பிதழ்

நிகழும் திருவள்ளுவர் ஆண்டு 2050 விகாரி, மார்கழி மாதம் 25ஆம் நாள் 10.01.2020 வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.35 மணி அளவில் நகர்மன்ற அலுவலகத்தில் உள்ள கூட்ட மண்டபத்தில் நகர்மன்ற அவசரக் கூட்டம் நடைபெறும்.

தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையர்  
தேனி-அல்லிநகரம் நகராட்சி

#### பொருள் 01:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்குச் சொந்தமான அலுவலர்கள் குடியிருப்பு வளாகத்தில் உள்ள நகராட்சி பொறியாளர் குடியிருப்பில் Water Heater மற்றும் Furniture வாங்கப்பட வேண்டியுள்ளதால் அதற்கான உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ. 1.50/- இலட்சம் ஆகும். மேற்படி செலவினத்தை இந்நகராட்சி பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக்குறிப்பு :-

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்கண்ட பணிக்கான செலவினத்தை இந்நகராட்சி பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.282/2020/இ1)

#### தீர்மான எண். 1269 அனுமதிக்கப்பட்டது

#### பொருள் 02:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்குச் சொந்தமான கர்னல் ஜான் பென்ஸிக்குக் பேருந்து நிலையத்தில் மூணார் செல்லும் பேருந்துகள் நிற்கும் பிளாட் பாரத்தில் ஏற்கனவே புறகாவல் நிலையத்திற்காக அமைக்கப்பட்டியிருந்த அலுமினியம் மறைப்பிலான ( Aluminisum Portition ) அறையினை, இந்நகராட்சி சுகாதார ஆய்வாளர் பிரிவு 5-க்கான அலுவலகமாக மாற்றி அமைப்பதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளுவதற்கு மதிப்பீடு தொகை ரூ. 1.00/- இலட்சம் ஆகும். மேற்படி செலவினத்தை இந்நகராட்சி பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு :-

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்கண்ட பணிக்கான செலவினத்தை இந்நகராட்சி பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
(ந.க.எண்.293/2020/இ1)

### தீர்மான எண். 1270 அனுமதிக்கப்பட்டது

### பொருள் 03:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்குச் சொந்தமான வார்டு எண். 29 பள்ளிவாசல் தெருவில் உள்ள எரியூட்டு மயானம் துவங்கப்பட்டு ஆறு ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளது. இந்நிலையில் மேற்படி மயானம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு அதிகமான அளவில் இருந்து வருகிறது. தற்போது மேற்படி எரியூட்டு மயானத்தில் எரியூட்டும் பாகங்களான Furnace Assembly மற்றும் Scrubber Unit அதிகளவு Temperature காரணமாக பழுதடைந்த நிலையில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பழுதடைந்துள்ள பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளதால் அதற்கான மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90/- இலட்சம் ஆகும். மேற்படி செலவினத்தை இந்நகராட்சி பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு :-

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்கண்ட பணிக்கான செலவினத்தை இந்நகராட்சி பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
(ந.க.எண்.280/2020/இ1)

### தீர்மான எண். 1271 அனுமதிக்கப்பட்டது

### பொருள் 04:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்குச் சொந்தமான வார்டு எண். 29 பள்ளிவாசல் தெருவில் உள்ள எரியூட்டு மயானம் துவங்கப்பட்டு ஆறு ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளது. இந்நிலையில் மேற்படி மயானம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு அதிகமான அளவில் இருந்து வருகிறது. தற்போது மேற்படி எரியூட்டு மயானத்தில் எரியூட்டும் பாகங்களான Burner sets, Furnace Door Assembly மற்றும் Gasifier Assembly, அதிகளவு Temperature காரணமாக பழுதடைந்த நிலையில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பழுதடைந்துள்ள பாகங்களை மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளதால் அதற்கான மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.9.90/- இலட்சம் ஆகும். மேற்படி செலவினத்தை இந்நகராட்சி பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு :-

- 1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்கண்ட பணிக்கான செலவினத்தை இந்நகராட்சி பொதுநிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.281/2020/இ1)

**தீர்மான எண். 1272 அனுமதிக்கப்பட்டது**

### பொருள் 05:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண். 31 , பங்களாமேடு சோலைமலை அய்யனார் கோயில் தெருவில் உள்ள பிவிசி டேங்கில் இருந்து அதன் அருகில் உள்ள தெருவிற்கு பகிர்மானக்குழாய் அமைத்து தண்ணீர் வசதி செய்யப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும் சடையாள் தெருவில் உள்ள மினிபவர் பம்பில் பிவிசி டேங்க் உடைந்து உள்ளது. இதனையும் மாற்றி அமைக்கவேண்டியுள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்ளவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம். ரூ.80000/- (ரூபாய். எண்பதினாயிரம் மட்டும் )த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலககுறிப்பு:

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண். 1273 அனுமதிக்கப்பட்டது**

### பொருள் 06:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சியில் உள்ள 33 வார்டுகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தினசரி குடிநீர் வழங்கும்பொருட்டு புதிய குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள வைகை அணையில் எடுப்பு அணையில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்து சுத்திகரிப்பு செய்து பிரதானக்குழாய் மூலம் பம்பிங் செய்து NRT- நகர் தரைமட்டத்தொட்டிக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அங்கிருந்து பம்பிங் செய்து மற்ற மேல்நிலைத்தொட்டிகளில் நிரப்பி விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. மேற்கண்ட குடிநீர் விநியாகம் வைகை அணையில் இருந்து சுமார் 13 கிலோமீட்டரில் இருந்து வருவதால், NRT நகரில் குளோரின் அளவு இல்லாமல் உள்ளது. இதனை சீர்செய்ய புதிய பேருந்துநிலையம் அருகில் குளோரின் கைற்போ குளோரைடு மூலம் குளோரினேசன் சிஷ்டம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.9.80 இலட்சம் ( ஓன்பது இலட்சத்தி எண்பதினாயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலககுரிப்பு:

அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
 ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன்  
 அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம்  
 அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

### தீர்மான எண்.1274 அனுமதிக்கப்பட்டது

### பொருள் 07:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சியில் உள்ள 33 வார்டுகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தினசரி குடிநீர் வழங்கும்பொருட்டு புதிய குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள வைகை அணையின் எடுப்பு அணையில் இருந்து குடிநீர் எடுத்து சுத்திகரிப்பு செய்து தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் இறுதி பணிகள் முடிக்கப்பட்டு தேனி - அல்லிநகரம் நராட்சி மூலம் குடிநீர் வழங்க சோதனை ஒட்டம் நடைபெற்று மேற்கண்ட சோதனை ஒட்டம் தற்போது முடியும் தருவாயில் உள்ளது. எனவே, வைகை அணையில் இருந்து NRT நகர் நகராட்சியால் பம்பிங் செய்ய தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் மூலம் க.எண். கோ. தேனி அல்லிநகரம்/ கு.அ.வி.தி/வ.அ/கிருதி/தேனி. நாள். 20.01.2020 ன் படி கடிதம் வரப்பெற்றுள்ளது. எனவே, நகராட்சி அக்கோரிக்கையினை ஏற்றுக்கொள்ளும் தருவாயில் உள்ளதால், பொதுமக்களுக்கு சுத்தமான சுகாதாமான முறையில் குடிநீர் சுத்திரிப்பு செய்த குடிநீர் தரவேண்டியுள்ளது. எனவே, அதற்குறைவாறு குளோரினேசன் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. எனவே, தேவையான குளோரினேசன் சப்ளை செய்யவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினாம் ரூ.9.80 இலட்சம் (ஒன்பது இலட்சத்தி எண்பதினாயிரம் மட்டும் )த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலககுரிப்பு:

அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
 ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன்  
 அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம்  
 அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

### தீர்மான எண்.1275 அனுமதிக்கப்பட்டது

### பொருள் 08:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட 33 வார்டுகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தினசரி குடிநீர் வழங்கும்பொருட்டு புதிய குடிநீர் திட்டத்தின் கீழ் உள்ள வைகை அணையின் எடுப்பு அணையில் இருந்து குடிநீர் எடுத்து சுத்திகரிப்பு செய்து வழங்க திட்ட மதிப்பீடு செய்து தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் இறுதி பணிகள் முடிக்கப்பட்டு சோதனை ஒட்டம்

நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது பம்பிங் சோதனை ஓட்ட முடிவு பெற்றதின் காரணமாக தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் தற்போது வைகை அணை முதல் NRT நகர் தரை மட்ட தொட்டி வரை நகராட்சி மூலம் பொதுமக்களுக்கு சுத்தமான சுகாதாமான முறையில் குடிநீர் சுத்திரிப்பு செய்து தரவேண்டியுள்ளது. எனவே, அதற்கேற்றவாறு ஆலம் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. எனவே, தேவையான ஆலம் சப்ளை செய்யவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.9.80 இலட்சம் ( ஒன்பது இலட்சத்தி எண்பதினாயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலககுறிப்பு:**

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண்.1276 மன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.**

### **பொருள் 09:**

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 32 பெண்ணி குயிக் நகரில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பகீர்மானக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளவேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாவசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சம் (ஜந்து இலட்சம் மட்டும்)த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலககுறிப்பு:**

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண்.1277 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

### **பொருள் 10:**

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 32 சோலைமலை அய்யனார் கோயில் தெருவில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பகீர்மானக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளவேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாவசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான

உத்தேசச்செலவினம் ரூ.6.60 இலட்சம் ( ஆறு இலட்சத்தி அறுபதினாயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலககுறிப்பு:**

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

### **தீர்மான எண்.1278 அலுவலகக்குறிப்பு**

#### **அனுமதிக்கப்பட்டது.**

### **பொருள் 11:**

தேவி - அல்லிந்கரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 32 மதுரை மெயின் ரோடு சிட்கோ அருகில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பகீர்மானக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளவேண்டியுள்ளது. ஏனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாசியம் கருதி, மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.6.60 இலட்சம் ( ஆறு இலட்சத்தி அறுபதினாயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலககுறிப்பு:**

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

### **தீர்மான எண்.1279 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

### **பொருள் 12:**

தேவி - அல்லிந்கரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 3 பாலன் நகர் பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பகீர்மானக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஏனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.1.75 இலட்சம் ( ஒரு இலட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு:

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
 ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன்  
 அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம்  
 அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண்.1280 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

### பொருள் 13:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 7 பெருமாள் கோயில் தெரு பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பக்ரமானக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஏனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.2.00 இலட்சம் (இரண்டு இலட்சம் மட்டும்) தத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு:

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
 ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன்  
 அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம்  
 அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண்.1281 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

### பொருள் 14:

தேனி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 12 வெங்கலா நகர் பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பக்ரமானக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளவேண்டியுள்ளது. ஏனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.7.85 இலட்சம் ( ஏழு இலட்சத்தி எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் மட்டும் ) தத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு:

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  
 ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன்  
 அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம்

அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண்.1282 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

**பொருள் 15:**

தேவி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 12 வள்ளி நகர் பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பகீர்மானக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளவேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாசியம் கருதி மேற்கண்ட பணிகள் முடிக்கவேண்டியுள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.1.80 இலட்சம் ( ஒரு இலட்சத்தில் எண்பதினாயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலககுறிப்பு:**

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண்.1283 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

**பொருள் 16:**

தேவி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 08 வீரப்ப அய்யனார் கோயில் ரோடு பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்ய வேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பகீர்மானக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.7.60 இலட்சம் ( ஏழு இலட்சத்தில் அறுபதினாயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலககுறிப்பு:**

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண்.1284 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

## பொருள் 17:

தேவி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 24 விஸ்வநாததாஸ் காலனி பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்ய வேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பக்ரமானக் குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.7.85 இலட்சம் ( ஏழு இலட்சத்தி எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு:

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

### தீர்மான எண்.1285 அலுவலகக்குறிப்பு

அனுமதிக்கப்பட்டது.

## பொருள் 18:

தேவி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வார்டு எண். 30 சொக்கர் தெரு, ஜெகநாதன் தெரு, பகவதியஅம்மன் கோயில் தெருமற்றும் மதுரை ரோடு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு சீரான குடிநீர் சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. அதற்கேற்றார்போல், பக்ரமானக்குழாய்கள் பதிக்கும் பணி மற்றும் வால்வுத்தொட்டிகள் அமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளவேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட பகுதி மக்கள் குடிநீர் அத்தியாசியம் கருதி மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.8.00 இலட்சம் ( எட்டு இலட்சம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு:

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

### தீர்மான எண்.1286 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

### **பொருள் 19:**

தேவி - அல்லிநகரம் நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் பயன்பாட்டிலுள்ள பழுது அடைந்து டம்பர்பிளோசர் பிான்களை சரி செய்து வழங்க 08.01.2020-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் விபரம் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்க்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

வ.எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ
1.	Raj Engineering Works, Batlagundu	9,45,000/-
2.	J.R.Engineering works, Batlagundu	10,05,000/-

### **அலுவலககுறிப்பு:**

அ) மேற்காணும் விபரப்படி வரிசை எண்.1ல் கண்ட Raj Engineering Works, Batlagundu நிறுவனத்தின் குறைந்தபட்ச விலைப்புள்ளினை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ஆ) பொது சுகாதார பணியினை கருத்தில் கொண்டு குறைந்தபட்ச விலைப்புள்ளி வழங்கிய Raj Engineering Works, Batlagundu

நிறுவனத்திற்கு தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்திரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண். 2644 /2019/எச்1)

**தீர்மான எண்.1287 அ மற்றும் ஆ அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

### **பொருள் 20:**

தேவி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பழுனிசெட்டிபட்டி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள புதிய குடிநீர் திட்டத்தில் Flaculator உள்ளது. மேற்கண்ட Flaculator அடிக்கடி பழுதாவதால் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்வதில் தாமதமாகிறது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் சப்ளை செய்வதில் சிரமமாக உள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட Flaculator- ஜ பழுதுபணி பார்த்திடவும், அதற்கான உத்தேசச் செலவினம் ரூ.5.50 இலட்சம் ( ஜந்து இலட்சத்தி ஜம்பதினாயிரம் மட்டும் ) தத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலககுறிப்பு:**

அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன்

அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம்

அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண்.1288 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

## பொருள் 21:

தேவி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பழனிசெட்டிபட்டி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள பழைய குடிநீர் திட்டத்தில் Flaculator உள்ளது. மேற்கண்ட Flaculator அடிக்கடி பழுதாவதால் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்வதில் தாமதமாகிறது. இதனால் பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் சப்ளை செய்வதில் சிரமமாக உள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட Flaculator- ஜ பழுதுபணி பார்த்திடவும், அதற்கான உத்தேசச் செலவினம் ரூ.3.90 இலட்சம் ( மூன்று இலட்சத்தி தொன்னாராயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு:

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

## தீர்மான எண்.1289 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

## பொருள் 22:

தேவி - அல்லிநகரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பழனிசெட்டிபட்டி தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் உள்ள பழைய மற்றும் புதிய குடிநீர் திட்டத்தில் மணல் படுகை மற்றும் வால்வுகள் (Filter bed & Valves ) பழுதடைந்து மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது. இதனால் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்வதிலும், நீரேற்றும் செய்வதிலும் தாமதமாகிறது.இதனால், பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் சப்ளை செய்வதில் சிரமமாக உள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட மணல் படுகை மற்றும் வால்வுகள் (Filter bed & Valves ) மற்றி புதிதாக பொருத்தவேண்டியுள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட பணியை முடிக்கவும், அதற்கான உத்தேசச் செலவினம் ரூ.5.90 இலட்சம் ( ஐந்து இலட்சத்தி தொன்னாராயிரம் மட்டும் ) த்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக்குறிப்பு:

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (ந.க.எண். 2020/இ2)

## தீர்மான எண்.1290 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.

### **பொருள் 23:**

தேவி - அல்லிந்கரம் நகராட்சியில் உள்ள 33 வார்டுகளில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தினசரி குடிநீர் வழங்கும்பொருட்டு பழைய மற்றும் புதிய குடிநீர் திட்டமான என்.ஆர்.டி.நகர் தலைமைநீரேற்று நிலையத்தின் மூலம் தண்ணீர் எடுத்து சுத்திகரிப்பு செய்து பிரதானக்குழாய் மூலம் பம்பிங் செய்து NRT- நகர் தரைமட்டத்தொட்டிக்கு கொண்டு வரப்பட்டு அங்கிருந்து பம்பிங் செய்து மற்ற மேல்நிலைத்தொட்டிகளில் நிரப்பி விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. மேற்கண்ட குடிநீர் விநியாகம் பழனிசெட்டிபட்டி தலைமைநீரேற்று நிலையத்தில் இருந்து சுமார் 6 கிலோமீட்டரில் இருந்து வருவதால், NRT நகரில் உள்ள தரைமட்டத்தொட்டிக்கு தேவையான சோடியம் கைபோ குளோரிட் விக்யூடு தேவையான அளவு இல்லாமல் உள்ளது. அதன்படி பொதுமக்களுக்கு சுத்தமான சுகாதாமான முறையில் குடிநீர் தரவேண்டியுள்ளது. எனவே, அதற்கேற்றவாறு சோடியம் கைபோ குளோரிட் விக்யூடு சப்ளை செய்யவேண்டியுள்ளது. எனவே, தேவையான சோடியம் கைபோ குளோரிட் விக்யூடு சப்ளை செய்யவும், அதற்கான உத்தேசச்செலவினம் ரூ.9.80 இலட்சம் (ஒன்பது இலட்சத்தி எண்பதினாயிரம் மட்டும்) தத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### **அலுவலகக்குறிப்பு:**

- அ) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- ஆ) மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீரிக்கலாம். (ந.க.எண். /2020/இ2)

**தீர்மான எண்.1291 அலுவலகக்குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது.**

தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையர்  
தேவி-அல்லிந்கரம் நகராட்சி