

## தூத்துக்குடி மாநகராட்சி

### சாதாரண கூட்டப் பொருள்

2022ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 26ம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு 2008ஆம் வருடத்திய தூத்துக்குடி மாநகராட்சி சட்டம் அட்டவணை 1 பிரிவு எண் 3(1)ன் கீழ் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி அலுவலகக் கட்டிடத்திலுள்ள மாமன்ற கூட்ட அரங்கத்தில் நடைபெறும் சாதாரணக் கூட்டத்தில் வைத்து நடைபெற்ற மாமன்ற கூட்ட நடவடிக்கைகள்.

### பொருள்

மாமன்ற கூட்ட தேதி	மாமன்ற தீர்மானம்	தீர்மானம்
26.08.2022	<p>1) தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட கிழக்கு மண்டலம், சிவந்தாகுளம் ரோடு, கோலிகிராஸ் காண்வெட் பள்ளி அருகிலுள்ள பழைய வார்டு அலுவலகம் மற்றும் அங்கன்வாடி கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு பார்வையில் கண்டவாறு ஏல அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டதில் 22.07.2022 அன்று ஏலம் நடைபெற்றதில் 2 நபர்கள் கலந்து கொண்டனர்.</p> <p>மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்த மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.90,396.00 அதிலுள்ள பொருட்களின் மதிப்பீட்டு தொகை ரூ. 77,615.00 கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்த ஆகும் மதிப்பீடு, அதிலுள்ள பொருட்களின் மதிப்பீட்டை விட ரூ.16000/- அதிகமாக உள்ளது. மேற்கண்ட தொகை பணி மேற்கொள்ளும் நபருக்கு மாநகராட்சி வழங்க பட வேண்டிய நிலையில் ஏலம் நடத்தப்பட்டது.</p> <p>மேற்கண்ட பணிக்கு ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.20000/- கோரியுள்ளனர். மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.20000/-க்கு அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேற்கண்ட பணிக்கான செலவினத்தை பொது நிதி கீழ் மேற்கொள்ளவும், மேற்கண்ட ஏலத்தில் கலந்து கொண்ட நபர்களில் திரு.செய்யது சிராஜிதின் ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.20000/-த்திற்கு ஒப்புக்கொண்டுள்ள ஒப்பந்தாரருக்கு வேலை உத்தரவு வழங்குவதற்கும், மேற்படி ஏலத்தினை முடிவு செய்திட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :</b></p> <p>1. கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு உச்ச ஏல கேள்வி தொகை ரூ.20000/- ஐ மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p>	<p>179)அலுவலகக் குறிப்பு</p> <p>1.அங்கீகரிக்கப் பட்டது</p> <p>2.அனுமதிக்கப் பட்டது</p> <p>3.அங்கீகரிக்கப் பட்டது</p>

	<p>2. மேற்கண்ட செலவினத்தை பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>3. அவசர அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேற்கண்ட பணிக்கு வேலை உத்தரவு வழங்குவதற்கு தொடர் நடவடிக்கை எடுத்ததை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>இ5/3070/2022</b></p>	
	<p>2) இம்மாநகராட்சி பொது சுகாதாரம் மலேரியா பிரிவின் மூலம் கொசு ஒழிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்ற நிலையில் கழிவு நீரில் உற்பத்தியாகும் கொசுப்புழுக்களை அழிக்க பயன்படுத்தப்படும் BT(Bacillus Thuringiensis Var. Israelensis 5% WP Strain) என்கிற மருந்தினை கொள்முதல் செய்வதற்கு TNMSC அனுமதி பெற்ற M/s. Biotech International Limited, New Delhi நிறுவனத்தின் மூலம் 1 கிலோ ரூ.1109.82/- (Plus GST @ 18% Rs.199.76 = Rs. 1309.58/-) வீதம் 2000 கிலோ வாங்குவதற்கும்மற்றும் மேற்கண்ட வேதி மருந்துகளை கொள்முதல் செய்வதற்காகும் செலவுத் தொகை ரூ.27,00,000/-னை (ரூபாய் இருபத்து ஏழு இலட்சம்) இம்மாநகராட்சி பொதுநிதியிலிருந்து வழங்குவதற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>எச்2/03305/22</b></p>	<p>180) அலுவலகக் குறிப்பு அனுமதிக்கப் பட்டது</p>
	<p>3) தூத்துக்குடி நகரமானது, தூய்மை அடையா நகரமாக கடந்த 08.10.2018 அன்று தேசிய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் தேசிய தூய்மை காற்று திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியமானது தூத்துக்குடி நகராட்சிக்கு 2021-22 ம் ஆண்டுக்கான மானிய தொகையாக ரூ.3.06 கோடி நிதி</p>	<p>181) அலுவலகக் குறிப்பு அனுமதிக்கப் பட்டது</p>

	<p>ஒதுக்கீடு செய்து வரப்பெற்றுள்ளது. இந்த மானியத் தொகையை பயன்படுத்தி தூத்துக்குடி நகர காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்தவும், மேலும் காற்று மாசுப்படுவதை தடுக்கும் நோக்குடன் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி செயல்படுத்தவுள்ள அடுத்த நகர செயல்திட்ட செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள ரூ.3.06 கோடி மதிப்பீட்டிலான பணிகளில் அத்தியாவசிய தேவையான Force Tempo vehicle (T1 MB 3050 BS6 PS AC 9D ABS) வாகனம் ஒன்று வாங்குவதற்கு உத்தேச தொகை ரூ.17.03 லட்சம் செலவு மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழலில் மேற்கண்ட வாகனம் வாங்குவதற்கு மற்றும் அதற்கான செலவினத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வழங்கிட வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக் குறிப்பு :</b> மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். இ3/01212/2021</p>	
	<p><b>4) இம்மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்படும் – Infrastructure &amp; Amenities Funds (I&amp;A Funds) 2022-23-ன் கீழ் Construction of Storm Water Drain at SKSR Colony Road (138011R0680, Length = 285, Vent = 0.6), SKSR Colony park near Road (138011R0681, Length = 80, Vent = 0.9), SKSR Colony W/E Road (138011R0682, Length = 200, Vent = 0.6), SKSR Colony park Road (138011R0683, Length = 140, Vent = 0.6), Ezhil nagar Main 1st cross (138011R0684, Length = 80, Vent = 0.6), Ezhil nagar Main 2nd cross (138011R0685, Length = 80, Vent = 0.6), Ezhil nagar nagar main (138011R0686, Length = 135, Vent = 0.6), Ezhil nagar W/E Road (138011R0687, Length = 50, Vent = 0.6), Selvavinayapuram main road (138020R1220, Length = 490, Vent = 0.9), Sakthivinayapuram main road (138011R0662, Length = 350, Vent = 0.9), Sakthivinayapuram 5th street (138011R0663, Length = 160, Vent = 0.6), Sakthivinayapuram 4th street (138011R0664, Length = 160, Vent = 0.6), Sakthivinayapuram 4th street link road (138011R0665, Length = 170, Vent = 0.6), Sakthivinayapuram 4th Street 2nd Cross Road (138011R0666, Length = 100, Vent = 0.6), Sakthivinayapuram 2nd street (138011R0668, Length = 125, Vent = 0.6), Sakthivinayapuram 1st street (138011R0669, Length = 165, Vent = 0.6), Sakthivinayapuram 1st street link road (138011R0670, Length = 110, Vent = 0.6), VMS Nagar East west road (138014R0893, Length = 150, Vent = 0.6), VMS Naga HP gas opposite (138014R0896, Length = 200, Vent = 0.6), VMS Nagar Santhiya mahal opposite road (138014R0886,</b></p>	<p>182) அலுவலகக் குறிப்பு 1.அனுமதிக்கப் பட்டது 2.அனுமதிக்கப் பட்டது</p>

Length = 435, Vent = 0.6), VMS Nagar HP Gas front road (138014R0900, Length = 45, Vent = 0.6), VMS Nagar selva vinayapuram upto vms nagar Road (138014S0312, Length = 100, Vent = 0.6), VMS Nagar selva vinayapuram upto vms nagar 2nd cross Road (138014R0918, Length = 166, Vent = 0.6), vms nagar south Meelavittan Link Road (138014R0894, Length = 170, Vent = 0.6), HP Gas front Road cross street (138014R0898, Length = 118, Vent = 0.6), Pillaiyar kovil near road (138014R0901, Length = 235, Vent = 0.6), VMS Nagar santhiya mahal front road (138014R0919, Length = 276, Vent = 0.9), Polepettai 60ft main (138012R2524, Length = 710, Vent = 0.9) **(Package-1)** பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.08.2022 அன்று கோரப்பட்டதில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 08.08.2022 அன்று 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது.

மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்பதகுதிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களும் தொழில்நுட்ப தகுதிக்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளதன் அடிப்படையில் தீர்மான எண் 389 நாள் 10.08.2022 ல் தொழில்நுட்பகமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 12.08.2022 அன்று விலைப்புள்ளி உறை திறக்க ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று திறக்கப்பட்டதின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு,

1. Thiru.S.Rex, Thoothukudi - ஒப்பந்ததாரர்  
மதிப்பீட்டைவிட 4.90% அதிகம் (ரூ.  
5,04,73,537.00)
2. M/s. S.R.Construction, Thoothukudi -  
ஒப்பந்ததாரர்  
மதிப்பீட்டைவிட 15.29% அதிகம் (ரூ.  
5,54,71,365.00)

Thiru.S.Rex ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 4.90% சதவீதம் அதிகமாக கொடுத்துள்ளதால் மேற்படி L1 ஒப்பந்ததாரரிடம் 13.08.2022 அன்று விலைகுறைப்பு செய்து கொடுக்க கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில், ஒப்பந்ததாரரிடம் 16.08.2022ஆம் தேதியன்று விலைகுறைப்பு செய்து கடிதம் கொடுத்துள்ளதன் அடிப்படையில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல்விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு

1. Thiru.S.Rex, Thoothukudi - ஒப்பந்ததாரர்  
மதிப்பீட்டைவிட 4.88% அதிகம் (ரூ.  
5,04,64,927.00)
2. M/s. S.R.Construction, Thoothukudi -

	<p>ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 15.29% அதிகம் (ரூ. 5,54,71,365.00)</p> <p>Thiru.S.Rex, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டைவிட 4.88% (ரூ.5,04,64,927.00GST நீங்கலாக) அதிகமாக கொடுத்துள்ளார். பொறியியல் கையேடுபிரிவு IIவிதி எண் 2.7.2-ல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டுத் தொகையினை விட கூடுதலாக 5% வரை மாமன்றம் அனுமதிக்க அதிகாரம் வழங்கி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போதுள்ள 2022-23 விலைவிகிதத்தின்படி 4.27% குறைவாக உள்ளது. எனவே திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி Thiru.S.Rex, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக் குறிப்பு</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டைவிட 4.88% அதிகமாக கொடுத்த Thiru.S.Rex, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> <li>2. Thiru.S.Rex, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரருக்கு வேலை ஏற்பு கடிதம் மற்றும் வேலை உத்தரவு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>இ1/1526/2022</b></p>	
	<p><b>5) இம்மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்படும் – Infrastructure &amp; Amenities Funds (I&amp;A Funds) 2022-23-ன் கீழ்</b> Construction of Storm Water Drain at Housing Board upto MCC link road (138003R0309, Length = 1200, Vent = 0.9), Housing Board upto MCC link road (138003R0310, Length = 200, Vent = 0.9), Mullai Nagar main (138003R0312, Length = 350, Vent = 0.6), Housing board Near MCC N/S (138003R0317, Length = 125, Vent = 0.6), Housing board Near MCC E/W (138003R0318, Length = 90, Vent = 0.6), Housing board Near MCC E/W (138003R0319, Length = 90, Vent = 0.6), Housing board Near MCC E/W (138003R0320, Length = 125, Vent = 0.6), Housing board Near MCC N/S (138003R0321, Length = 250, Vent = 0.6), Housing Board Main road cross (138003R0322, Length = 215, Vent = 0.6), Housing Board Main road cross (138003R0323, Length = 60, Vent = 0.6), Housing Board Main road cross (138003R0324, Length = 110, Vent = 0.6), Mullai Nagar main link (138003R0325, Length = 97, Vent = 0.6), Mayavadi Road</p>	<p>183) அலுவலகக் குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப் பட்டது</p>

(138003R0326, Length = 180, Vent = 0.6), KTC Nagar pumproom east side North to South Road (138003R0403, Length = 550, Vent = 0.9), Annai school Road North to South Side Main Link (138003R0340, Length = 210, Vent = 0.6), Annai school Road North to South Side Main Link Cross Street (138003R0341, Length = 37, Vent = 0.6), Annai school Road North to South Side Main Link Cross Street (138003R0345, Length = 85, Vent = 0.6), RSPRnagar 4th Street (138003R0359, Length = 218, Vent = 0.9) **(Package-2)** பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.08.2022 அன்று கோரப்பட்டதில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 08.08.2022 அன்று 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது.

மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்பதகுதிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களும் தொழில்நுட்ப தகுதிக்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளதன் அடிப்படையில் தீர்மான எண் 390 நாள் 10.08.2022 ல் தொழில்நுட்பகமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 12.08.2022 அன்று விலைப்புள்ளி உறை திறக்க ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று திறக்கப்பட்டதின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு,

1. Thiru.I.Jeyaseelan, Thoothukudi - ஒப்பந்ததாரர்  
மதிப்பீட்டைவிட 5.19% அதிகம் (ரூ.  
4,19,14,095.00)

2. M/s.P.Jefferson Samuelraj & Sons, Thoothukudi -  
ஒப்பந்ததாரர்  
மதிப்பீட்டைவிட 10.43% அதிகம் (ரூ.  
4,40,02,168.00)

Thiru.I.Jeyaseelan, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 5.19% சதவீதம் அதிகமாக கொடுத்துள்ளதால் மேற்படி L1 ஒப்பந்ததாரரிடம் 13.08.2022 அன்று விலைகுறைப்பு செய்து கொடுக்க கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில், ஒப்பந்ததாரரிடம் 15.08.2022ஆம் தேதியன்று விலைகுறைப்பு செய்து கடிதம் கொடுத்துள்ளதன் அடிப்படையில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல்விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு

1. Thiru.I.Jeyaseelan, Thoothukudi - ஒப்பந்ததாரர்  
மதிப்பீட்டைவிட 4.89% அதிகம் (ரூ.  
4,17,95,070.00)

2. M/s.P.Jefferson Samuelraj & Sons, Thoothukudi -  
ஒப்பந்ததாரர்  
மதிப்பீட்டைவிட 10.43% அதிகம் (ரூ.  
4,40,02,168.00)

	<p>Thiru.I.Jeyaseelan, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டைவிட 4.89% (ரூ.4,17,95,070.00 GST நீங்கலாக) அதிகமாக கொடுத்துள்ளார். பொறியியல் கையேடுபிரிவு IIவிதி எண் 2.7.2-ல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டுத் தொகையினை விட கூடுதலாக 5% வரை மாமன்றம் அனுமதிக்க அதிகாரம் வழங்கி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போதுள்ள 2022-23 விலைவிகிதத்தின்படி 4.25% குறைவாக உள்ளது. எனவே திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி Thiru.I.Jeyaseelan, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக் குறிப்பு</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டைவிட 4.89% அதிகமாக கொடுத்த Thiru.I.Jeyaseelan, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> <li>2. Thiru.I.Jeyaseelan, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரருக்கு வேலை ஏற்பு கடிதம் மற்றும் வேலை உத்தரவு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">இ1/1526/2022</p>	
	<p>6) தூத்துக்குடி மாநகராட்சி பொது சுகாதாரபிரிவின் மூலம் பொது மக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறாகவும், அச்சுறுத்தலாகவும் ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் சாலைகள் மற்றும் பொது இடங்களில் சுற்றித்திரிகின்ற மாடுகள் அவ்வப்போது பிடிக்கப்பட்டு, அதன் உரிமையாளர்கள் உரிமை கோரினால் தக்க அபராதம் விதிக்கப்பட்டு திரும்ப ஒப்படைப்பு செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும் மாடுகள் வளர்ப்போர் தனியாக கொட்டகை அமைத்து பராமரிக்காமலும் மாநகராட்சியால் தெரிவிக்கப்படும் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காமலும், மாடுகளை உரிய முறையில் பேணாமலும் தொடர்ந்து மாடுகளை சாலைகள் மற்றும் போக்குவரத்து மிகுந்த பிரதான வீதிகளில் அலையவிடும் அவலநிலை காணப்படுகிறது,</p> <p>இதன் காரணமாக அவ்வப்போது விபத்துகள் ஏற்படுவதுடன் இருசக்கரவாகனத்தில் பயணிப்போர்கள் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். ஒருசில நேரங்களில் உயிரிழப்பு ஏற்படக்கூடிய சம்பவங்களும் நடைபெறுகிறது. எனவே இது போன்ற நிகழ்வுகளை தவிர்த்திடவும், பொது மக்களின்</p>	<p>184)அலுவலகக் குறிப்பு அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் வகையிலும் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டியது அவசியமானதாகிறது.</p> <p>தற்போது தெருக்களில் சுற்றித்திரியும் மாடுகள் மாநகராட்சியால் பிடிக்கப்பட்டு கோசாலையில் ஒப்படைத்து பராமரிப்பதுடன் உரிமையாளருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு மேற்படி அபராதத்தை செலுத்திய பின்னர் கோசாலையில் ஒப்படைக்கப்பட்ட மாடுகளை உரிமையாளரின் சொந்த பொறுப்பில் கோசாலையில் இருந்து திரும்ப பெறும் நடைமுறை இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது மாநில அளவில் பல்வேறு விபத்துக்கள் மற்றும் உயிரிழப்புகளை தொடர்ந்து இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்குமாறு நீதிமன்றம், பல்வேறு பொது நல அமைப்புகள், பத்திரிக்கை மற்றும் ஊடகத்துறை, சமூக ஆர்வலர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து கடுமையான ஆட்சேபனைகள் வந்த வண்ணம் உள்ளது. எனவே மேற்படி பொருள் தொடர்பாக எதிர்வரும் காலங்களில் பொது மக்கள் நலன் கருதி மாநகரப் பகுதிகளில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளை மாநகராட்சியால் பிடிக்கப்படும் நிலையில் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள அபராதத்தைக் காட்டிலும் இரு மடங்கு கூடுதலாக நிர்ணயம் செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு . மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">எச்3/15232/2011</p>	
	<p>7) இம்மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்படும் – <b>Infrastructure &amp; Amenities Funds (I&amp;A Funds) 2022-23</b>-ன் கீழ் Construction of Storm Water Drain at Thomas nagar Main Road (138046R1994, Length = 245, Vent = 0.45), Thomas Nager West Main Road (138046R1996, Length = 134, Vent = 0.45), Thomas Nager South Main Road (138046R1995, Length = 110, Vent = 0.45), Thomas Nager 5th Street - West (138046S0936, Length = 70, Vent = 0.45), Thomas Nager 5th Street - East (138046S0937, Length = 90, Vent = 0.45), Thomas Nager 4th Street - West (138046R2006, Length = 75, Vent = 0.45), Thomas Nager 4th Street - East (138046S0935, Length = 92, Vent = 0.45), Thomas Nager 3rd Street - West (138046R2005, Length = 82, Vent = 0.45), Thomas Nager 3rd Street - East (138046S0933, Length = 95, Vent = 0.45), Thomas Nager 2nd Street - West (138046R2003, Length = 41, Vent = 0.45), Thomas Nager 2nd Street - East (138046R2004, Length = 105, Vent = 0.45), Thomas Nager 1st Street - East (138046S0932, Length = 97, Vent = 0.45), Thomas Nager 1st Street - West (138046R2002, Length = 85,</p>	<p>185) அலுவலகக் குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப் பட்டது</p>



Vent = 0.45), Thomas Nager Link Road of 1st to 4th Street Extension (138046R2001, Length = 78, Vent = 0.45), Thomas Nager Link Road of 1st to 4th Street (138046R2000, Length = 60, Vent = 0.45), Fathima Nagar 1St Street - East (138046R2010, Length = 90, Vent = 0.45), Fathima Nagar 2nd Street - East (138046R2012, Length = 90, Vent = 0.45), Fathima Nagar 3rd Street - East (138046R2014, Length = 90, Vent = 0.45), Fathima Nagar 4th Street - East (138046R2016, Length = 85, Vent = 0.45), Fathima Nagar 5th Street - East (138046R2019, Length = 80, Vent = 0.45), East Car Street 2nd Gate Road (138039R1794, Length = 670, Vent = 0.45), Poobalarayarpuram Fish Market (138008R0559, Length = 135, Vent = 0.45), Pathirakaliyamman kovil (138039R1777, Length = 319, Vent = 0.45), Pathirakaliyamman kovil (138039R1778, Length = 180, Vent = 0.9), Lions town 1St Street (Upto Roche Colony) (138047R2048, Length = 150, Vent = 0.45), LionsTown Middle Main Road N / S (138047R2049, Length = 330, Vent = 0.45), Lions Town West 7th Street W / E (138047S0952, Length = 140, Vent = 0.45), Lions town 7th Street East (138047R2059, Length = 270, Vent = 0.45), Mini Sahaya Puram Main Road (lions town 7th to Beach Road) N / S (138047R2041, Length = 235, Vent = 0.45), Fathima Nagar Main Road E/S (138046R2008, Length = 180, Vent = 0.6), Fathima Nagar Middle Main Road (138046R2009, Length = 230, Vent = 0.6), St Peter Kovil Extention (138040R1800, Length = 230, Vent = 0.6), Mini Sahaya Puram 2nd Street (138047R2043, Length = 530, Vent = 0.6), Davisapuram main road Ramer villai to to Bukle canal (138024R1307, Length = 330, Vent = 0.6), Thomas Nager Park opp Road upto Fathima Nagar (138046R1999, Length = 89, Vent = 0.45), Thomas Nager 3rd Lane (138046S0934, Length = 40, Vent = 0.45) **(Package-3)** பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.08.2022 அன்று கோரப்பட்டதில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 08.08.2022 அன்று 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது.

மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்பதகுதிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களும் தொழில்நுட்ப தகுதிக்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளதன் அடிப்படையில் தீர்மான எண் 391 நாள் 10.08.2022 ல் தொழில்நுட்பகமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 12.08.2022 அன்று விலைப்புள்ளி உறை திறக்க ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று திறக்கப்பட்டதின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு,

1. M/s.RPP Infra Project Ltd, Erode - நிறுவனம்  
மதிப்பீட்டைவிட 19.00% அதிகம் (ரூ.  
5,02,27,658.10)

	<p>2. M/s.P&amp;C Project (P) Ltd, Erode - நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 25.00% அதிகம் (ரூ. 5,27,60,256.50)</p> <p>M/s.RPP Infra Project Ltd, Erode நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 19.00% சதவீதம் அதிகமாக கொடுத்துள்ளதால் மேற்படி L1 ஒப்பந்ததாரரிடம் 14.07.2022 அன்று விலைகுறைப்பு செய்து கொடுக்க கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில், ஒப்பந்ததாரரிடம் 15.07.2022ஆம் தேதியன்று விலைகுறைப்பு செய்து கடிதம் கொடுத்துள்ளதன் அடிப்படையில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல்விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு</p> <p>1. M/s.RPP Infra Project Ltd, Erode - நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 4.83% அதிகம் (ரூ. 4,42,47,768.50)</p> <p>2. M/s.P&amp;C Project (P) Ltd, Erode - நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 25.00% அதிகம் (ரூ. 5,27,60,256.50)</p> <p>M/s.RPP Infra Project Ltd, Erode நிறுவனம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டைவிட 4.83% (ரூ.4,42,47,768.50 GST நீங்கலாக) அதிகமாக கொடுத்துள்ளார். பொறியியல் கையேடுபிரிவு IIவிதி எண் 2.7.2-ல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டுத் தொகையினை விட கூடுதலாக 5% வரை மாமன்றம் அனுமதிக்க அதிகாரம் வழங்கி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போதுள்ள 2022-23 விலைவிகிதத்தின்படி 4.39% குறைவாக உள்ளது. எனவே திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி M/s.RPP Infra Project Ltd, Erode நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக் குறிப்பு</b></p> <p>1. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டைவிட 4.83% அதிகமாக கொடுத்த M/s.RPP Infra Project Ltd, Erode நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2. M/s.RPP Infra Project Ltd, Erode நிறுவனத்திற்கு வேலை ஏற்பு கடிதம் மற்றும் வேலை உத்தரவு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">இ1/1526/2022</p>	
8) இம்மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்படும் – Infrastructure & Amenities Funds (I&A Funds) 2022-23-ன் கீழ்		186) அலுவலகக் குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்

	<p>Construction of Storm Water Drain at Toovipuram 1st Street West (138030R1456, Length = 350, Vent = 0.9), Toovipuram 2nd Street (138030R1455, Length = 635, Vent = 0.9), Toovipuram 3rd Street (138030R1453, Length = 600, Vent = 0.9), Toovipuram 4th Main Street South (138030R1443, Length = 90, Vent = 0.6), Toovipuram 5th Street (138030R1434, Length = 595, Vent = 0.9), Toovipuram 11th Street Upto Sankaranayanan Park (138030R1435, Length = 170, Vent = 0.9), Toovipuram 10th Street West S/N (138030R1441, Length = 165, Vent = 0.9), Toovipuram 10th Street West E/W (138030R1440, Length = 110, Vent = 0.9), Toovipuram 10th Street East E/W (138030R1438, Length = 105, Vent = 0.9), Toovipuram 10th Street East S/N (138030R1439, Length = 160, Vent = 0.9), Toovipuram 1st to 2nd Street -link Road (138030R1459, Length = 79, Vent = 0.6), Toovipuramm 3rd Street - 1st Cross Street (138030S0784, Length = 93, Vent = 0.6), Toovipuramm 3rd Street - 3rd Cross Street (138030R1454, Length = 86, Vent = 0.6), Briyant Nager1st Street -East (138035R1716, Length = 255, Vent = 0.6), Briyant Nager 2nd Street -East (138044R1891, Length = 265, Vent = 0.6), Briyant Nager 3rd Street -East (138044R1894, Length = 265, Vent = 0.6), Briyant Nager 4th Street -East (138044R1897, Length = 260, Vent = 0.6), Briyant Nager 5th Street -East (138044R1900, Length = 260, Vent = 0.6), Briyant Nager 6th Street -East (138044R1903, Length = 260, Vent = 0.6), Briyant Nager 7th Street -East (138044R1906, Length = 260, Vent = 0.6), Briyant Nager 8th Street -East (138044R1909, Length = 265, Vent = 0.6), P &amp; T Colony 12th to 16th Street East - Extension 1 (138016R1049, Length = 180, Vent = 0.6) <b>(Package-4)</b> பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.08.2022 அன்று கோரப்பட்டதில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 08.08.2022 அன்று 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்பதகுதிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களும் தொழில்நுட்ப தகுதிக்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளதன் அடிப்படையில் தீர்மான எண் 392 நாள் 10.08.2022 ல் தொழில்நுட்பகமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 12.08.2022 அன்று விலைப்புள்ளி உறை திறக்க ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று திறக்கப்பட்டதின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு,</p> <p>1. M/s.S.R.Construction, Thoothukudi - நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 4.90% அதிகம் (ரூ. 5,39,00,615.00)</p>	பட்டது
--	---	--------

	<p>2. M/s.P.Jefferson Samuelraj &amp; Sons, Thoothukudi - நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 10.96% அதிகம் (ரூ. 5,70,18,480.00)</p> <p>M/s.S.R.Construction, Thoothukudi நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 4.90% சதவீதம் அதிகமாக கொடுத்துள்ளதால் மேற்படி L1 ஒப்பந்ததாரரிடம் 13.08.2022 அன்று விலைகுறைப்பு செய்து கொடுக்க கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில், ஒப்பந்ததாரரிடம் 16.08.2022ஆம் தேதியன்று விலைகுறைப்பு செய்து கடிதம் கொடுத்துள்ளதன் அடிப்படையில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல்விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு</p> <p>1. M/s.S.R.Construction, Thoothukudi - நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 4.88% அதிகம் (ரூ. 5,38,92,300.00)</p> <p>2. M/s.P.Jefferson Samuelraj &amp; Sons, Thoothukudi - நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 10.96% அதிகம் (ரூ. 5,70,18,480.00)</p> <p>M/s.S.R.Construction, Thoothukudi நிறுவனம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டைவிட 4.88% (ரூ.5,38,92,300.00 GST நீங்கலாக) அதிகமாக கொடுத்துள்ளார். பொறியியல் கையேடுபிரிவு IIவிதி எண் 2.7.2-ல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டுத் தொகையினை விட கூடுதலாக 5% வரை மாமன்றம் அனுமதிக்க அதிகாரம் வழங்கி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போதுள்ள 2022-23 விலைவிகிதத்தின்படி 4.30% குறைவாக உள்ளது. எனவே திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி M/s.S.R.Construction, Thoothukudi நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக் குறிப்பு</b></p> <p>1. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டைவிட 4.88% அதிகமாக கொடுத்த M/s.S.R.Construction, Thoothukudi நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2. M/s.S.R.Construction, Thoothukudi நிறுவனத்திற்கு வேலை ஏற்பு கடிதம் மற்றும் வேலை உத்தரவு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">இ1/1526/2022</p>	
9)	இம்மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்படும் – <b>Infrastructure &amp; Amenities Funds (I&amp;A Funds) 2022-23-ன் கீழ்</b>	187) அலுவலகக் குறிப்பு 1 மற்றும் 2

	<p>Construction of Storm Water Drain at Thiraviyarathina Nager North 3rd Street (138015R0959, Length = 250, Vent = 0.6), Thiraviyarathina Nager North 1st Street Extension (138015S0365, Length = 242, Vent = 0.6), Thiraviyarathina Nager North 4th Street (138015S0367, Length = 269, Vent = 0.6), Thiraviyarathina Nager South 6th Street (138015S0360, Length = 133, Vent = 0.6), Murukesh Nager 7th Street (138015S0344, Length = 56, Vent = 0.6), Murukesh Nager Main Road Extension (138015R0946, Length = 285, Vent = 0.6), Murukesh Nager South Main Road Extension (138015S0497, Length = 286, Vent = 0.6), Murukesh Nager 2nd Street (138015R0952, Length = 135, Vent = 0.6), MuthuKrishna Nagar Main Road (138016R1024, Length = 247, Vent = 0.9), Kathirvel Nager Main Road E/W (138016R1032, Length = 615, Vent = 0.9), Bharathi Nager West Main Road (138016R1034, Length = 140, Vent = 0.6), Bharathi Nagar 5th 1st cross (138017R1100, Length = 105, Vent = 0.6), Bharathi Nagar 5th 2nd cross (138017R1101, Length = 105, Vent = 0.6), Annai theerasa nagar 1st street (138017R1071, Length = 200, Vent = 0.6), Nigilasan Nagar Main road (138018R1136, Length = 540, Vent = 0.6), Nigilasan Nagar 3rd street (138018R1146, Length = 315, Vent = 0.6), Swimming pool Main road (138018R1129, Length = 215, Vent = 0.6), BMC School Main Road East to West (138018R1153, Length = 470, Vent = 0.9), Green Veli Rajagopal Nagar 1st Street West (138033R1571, Length = 195, Vent = 0.6), Green Veli Rajagopal Nagar 1st Cross Street - West (138033R1572, Length = 75, Vent = 0.45), Green Veli Rajagopal Nagar 2nd Cross Street - West (138033R1573, Length = 80, Vent = 0.45), Green Veli Rajagopal Nagar 3rd Cross Street - West (138033R1574, Length = 83, Vent = 0.45), Ashok Nagar 6th Street (138034R1637, Length = 160, Vent = 0.45), TMB Colony Burial Ground Road (138032R1527, Length = 502, Vent = 0.9) <b>(Package-5)</b> பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.08.2022 அன்று கோரப்பட்டதில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 08.08.2022 அன்று 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்பதகுதிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களும் தொழில்நுட்ப தகுதிக்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளதன் அடிப்படையில் தீர்மான எண் 393 நாள் 10.08.2022 ல் தொழில்நுட்பகமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 12.08.2022 அன்று விலைப்புள்ளி உறை திறக்க ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று திறக்கப்பட்டதின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு,</p> <p>1. M/s.J.S.Associates Development India Pvt Ltd,</p>	<p>அனுமதிக்கப் பட்டது</p>
--	---	-------------------------------

Coimbatore - நிறுவனம்  
மதிப்பீட்டைவிட 5.45% அதிகம் (ரூ.  
5,38,31,583.00)

2. M/s.Motherland Builders, Thoothukudi -  
நிறுவனம்  
மதிப்பீட்டைவிட 10.01% அதிகம் (ரூ.  
5,61,61,952.55)

M/s.J.S.Associates Development India Pvt Ltd,  
Coimbatore நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 5.45% சதவீதம்  
அதிகமாக கொடுத்துள்ளதால் மேற்படி L1 ஒப்பந்ததாரரிடம்  
13.08.2022 அன்று விலைகுறைப்பு செய்து கொடுக்க  
கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில், ஒப்பந்ததாரரிடம்  
16.08.2022ஆம் தேதியன்று விலைகுறைப்பு செய்து கடிதம்  
கொடுத்துள்ளதன் அடிப்படையில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல்விகிதம்  
கீழ்க்கண்டவாறு

1. M/s.J.S.Associates Development India Pvt Ltd,  
Coimbatore - நிறுவனம்  
மதிப்பீட்டைவிட 4.94% அதிகம் (ரூ.  
5,35,74,183.00)

2. M/s.Motherland Builders, Thoothukudi -  
நிறுவனம்  
மதிப்பீட்டைவிட 10.01% அதிகம் (ரூ.  
5,61,61,952.55)

M/s.J.S.Associates Development India Pvt Ltd,  
Coimbatore நிறுவனம் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டைவிட  
4.94% (ரூ.5,35,74,183.00GST நீங்கலாக) அதிகமாக  
கொடுத்துள்ளார். பொறியியல் கையேடுபிரிவு IIவிதி எண்  
2.7.2-ல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டுத்  
தொகையினை விட கூடுதலாக 5% வரை மாமன்றம்  
அனுமதிக்க அதிகாரம் வழங்கி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும்  
தற்போதுள்ள 2022-23 விலைவிகிதத்தின்படி 4.23%  
குறைவாக உள்ளது. எனவே திட்ட பணியின் அவசர  
அவசியம் கருதி M/s.J.S.Associates Development India Pvt  
Ltd, Coimbatore நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க  
மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு**

1. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டைவிட  
4.30% அதிகமாக கொடுத்த M/s.J.S.Associates  
Development India Pvt Ltd, Coimbatore நிறுவனத்தின்  
ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. M/s.J.S.Associates Development India Pvt Ltd,

	<p>Coimbatore நிறுவனத்திற்கு வேலை ஏற்பு கடிதம் மற்றும் வேலை உத்தரவு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். இ1/1526/2022</p>	
	<p><b>10) இம்மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்படும் – Infrastructure &amp; Amenities Funds (I&amp;A Funds) 2022-23-ன் கீழ் Construction of Storm Water Drain at Krishna nagar main Road (138052R2358, Length = 556, Vent = 0.6), Perinba Nagar W/E (138052R2369, Length = 335, Vent = 0.6), Perinba Nagar N/S (138052R2368, Length = 180.5, Vent = 0.6), JS Nagar (138055R2410, Length = 286, Vent = 0.6), JS Nagar 4th Street (138055R2420, Length = 118, Vent = 0.6), Kumarasamy Nagar 3rd Street W/E (138056S1128, Length = 330, Vent = 0.9), Kumarasamy Nagar 2nd Street (138056S1148, Length = 143, Vent = 0.45), Pannai Nagar N/S (Kumarasamy Nagar 2nd Street to panai nagar end ) (138056S1147, Length = 60.5, Vent = 0.45), Kumarasamy Nagar 2nd Street (138056S1129, Length = 350, Vent = 0.45), Pannai Nagar n/S to Kumarasamy Nagar 2nd Street (138056S1110, Length = 310, Vent = 0.45), Kumarasamy Nagar 4th Street North Side W/E (138056R2444, Length = 156, Vent = 0.45), Kumarasamy Nagar 4th Street South Side W/E (138056R2445, Length = 192, Vent = 0.45), Kumarasamy Nagar 3rd Street to 4th Street Link East Side N/S (138056R2446, Length = 35, Vent = 0.45), ThavasiPerumal Salai W/E (138056R2443, Length = 305, Vent = 0.45), Ambedkar Nagar Main Street N/S (138056S1139, Length = 175, Vent = 0.45), Thendral Street W/E (138056R2452, Length = 390, Vent = 0.45), Sakthi Nagar street (138057S1178, Length = 105, Vent = 0.45), SaweriyarPuram West 4th street W/E ( Kovil Back Side ) (138057S1191, Length = 550, Vent = 0.45), Sundar Nagar East Side 3rd Street W/E ( Community hall Road ) North Side road (138052R2382, Length = 120, Vent = 0.45), Sundar Nagar East Side 3rd Street W/E ( Community hall Road ) South Side road (138052R2383, Length = 98, Vent = 0.45), Sundar Nagar 1St Street N/S ( Connect To Athimarapatti Road ) (138052R2384, Length = 185, Vent = 0.45), North Cotton Road (138039R1781, Length = 630, Vent = 0.45), North Emperor Street (138040L0181, Length = 236, Vent = 0.45), Periyakadi (138040R1801, Length = 234, Vent = 0.45)) (Package-6) பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.08.2022 அன்று கோரப்பட்டதில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 08.08.2022 அன்று 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது. மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்பதகுதிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களும் தொழில்நுட்ப தகுதிக்கு தேவையான</b></p>	<p>188) அலுவலகக் குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப் பட்டது</p>

ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளதன் அடிப்படையில் தீர்மான எண் 394 நாள் 10.08.2022 ல் தொழில்நுட்பகமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 12.08.2022 அன்று விலைப்புள்ளி உறை திறக்க ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று திறக்கப்பட்டதின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு,

1. M/s.RPP Infra Projects Limited, Erode - நிறுவனம்  
மதிப்பீட்டைவிட 19.00% அதிகம் (ரூ. 4,80,59,178.50)
2. M/s.P&C Projects (P) Ltd, Erode - நிறுவனம்  
மதிப்பீட்டைவிட 25.00% அதிகம்  
5,04,81,868.00)

M/s.RPP Infra Projects Limited, Erode நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 19.00% சதவீதம் அதிகமாக கொடுத்துள்ளதால் மேற்படி L1 ஒப்பந்ததாரரிடம் 13.08.2022 அன்று விலைகுறைப்பு செய்து கொடுக்க கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில், ஒப்பந்ததாரரிடம் 16.08.2022ஆம் தேதியன்று விலைகுறைப்பு செய்து கடிதம் கொடுத்துள்ளதன் அடிப்படையில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல்விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு

1. M/s.RPP Infra Projects Limited, Erode - நிறுவனம்  
மதிப்பீட்டைவிட 4.82% அதிகம் (ரூ. 4,23,31,735.00)
2. M/s.P&C Projects (P) Ltd, Erode - நிறுவனம்  
மதிப்பீட்டைவிட 25.00% அதிகம்  
5,04,81,868.00)

M/s.RPP Infra Projects Limited, Erode நிறுவனம் மதிப்பீட்டைவிட 4.82% (ரூ.4,23,31,735.00 GST நீங்கலாக) அதிகமாக கொடுத்துள்ளார். பொறியியல் கையேடுபிரிவு IIவிதி எண் 2.7.2-ல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டுத் தொகையினை விட கூடுதலாக 5% வரை மாமன்றம் அனுமதிக்க அதிகாரம் வழங்கி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போதுள்ள 2022-23 விலைவிகிதத்தின்படி 4.38% குறைவாக உள்ளது. எனவே திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி M/s.RPP Infra Projects Limited, Erode நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு**

1. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டைவிட 4.82% அதிகமாக கொடுத்த M/s.RPP Infra Projects Limited, Erode நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. M/s.RPP Infra Projects Limited, Erode நிறுவனத்திற்கு



	<p>வேலை ஏற்பு கடிதம் மற்றும் வேலை உத்தரவு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். இ1/1526/2022</p>	
	<p><b>11) இம்மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்படும் – Infrastructure &amp; Amenities Funds (I&amp;A Funds) 2022-23-ன் கீழ் Construction of Storm Water Drain at Thiru VK Nagar Bye Pass to Thiru VK nagar ration Shop road W/E (138051R2286, Length = 438, Vent = 0.9), Indra Nagar East 6th Cross Street (138051R2303, Length = 148, Vent = 0.45), Thiru Vee Kaa Nagar 7th Street (138051R2320, Length = 104, Vent = 0.45), Indra Nagar East Street (138051R2296, Length = 263, Vent = 0.45), Vallinayagapuram main road (138048R2070, Length = 602.6, Vent = 0.45), Vallinayagapuram 1st Street East (138048R2072, Length = 178.5, Vent = 0.45), Vallinayagapuram 2nd Street (138048R2073, Length = 185, Vent = 0.45), Ganesan Colony 1st Street (138050R2259, Length = 270, Vent = 0.45), Amutha Nagar Main Road East (138050R2241, Length = 260, Vent = 0.6), Ganesan Colony 3rd Street (138050R2261, Length = 329.3, Vent = 0.6), Vallinayagapuram 3rd Street (138048R2074, Length = 198.6, Vent = 0.45), Vallinayagapuram 4th Street (138048R2075, Length = 207.5, Vent = 0.45), Shanthi Nagar 1st Street (138050R2263, Length = 271, Vent = 0.45), Caldwell colony 5th Street (SNR Main) (138048R2078, Length = 588, Vent = 0.9), Caldwell colony Ceen Mandapam Road (138048R2080, Length = 194, Vent = 0.9), Link B/W Caldwell Colony 2nd Street Sivanthakulam Ext to Celceeni Colony Main Road (138048R2104, Length = 263, Vent = 0.45), Celceeni Colony East Cross Street near Sathya Nagar (138049R2142, Length = 145, Vent = 0.45), Briyant Nagar 10th Extension (138045R1930, Length = 317, Vent = 0.45), Link B/W Sivanthakulam 2nd Street &amp; Levenjipuram (138045R1936, Length = 80, Vent = 0.45), Sivanthakulam 2nd Street (138045R1942, Length = 356, Vent = 0.45), Caldwell Colony 1st Street East (138048R2089, Length = 314, Vent = 0.45), Caldwell Colony 2nd Street East (138048R2091, Length = 322, Vent = 0.45) (Package-7) பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.08.2022 அன்று கோரப்பட்டதில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 08.08.2022 அன்று 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது.</b></p> <p>மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்பதகுதிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களும் தொழில்நுட்ப தகுதிக்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளதன் அடிப்படையில் தீர்மான எண் 395 நாள் 10.08.2022 ல் தொழில்நுட்பகமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 12.08.2022 அன்று விலைப்புள்ளி உறை</p>	<p>189)அலுவலகக் குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப் பட்டது</p>

திறக்க ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று திறக்கப்பட்டதின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு,

1. Thiru.S. Rambola, Thoothukudi – ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 4.93% அதிகம் (ரூ. 4,30,22,968.00)
2. Thiru.S. Rex, Thoothukudi - ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 5.77% அதிகம் (ரூ. 4,33,63,864.00)

Thiru.S.Rambola, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 4.93% சதவீதம் அதிகமாக கொடுத்துள்ளதால் மேற்படி L1 ஒப்பந்ததாரரிடம் 14.07.2022 அன்று விலைகுறைப்பு செய்து கொடுக்க கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில், ஒப்பந்ததாரரிடம் 15.07.2022ஆம் தேதியன்று விலைகுறைப்பு செய்து கடிதம் கொடுத்துள்ளதன் அடிப்படையில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல்விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு

1. Thiru.S. Rambola, Thoothukudi – ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 4.89% அதிகம் (ரூ. 4,30,05,928.00)
2. Thiru.S.Rex, Thoothukudi - ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 5.77% அதிகம் (ரூ. 4,33,63,864.00)

Thiru.S.Rambola, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டைவிட 4.89% (ரூ.4,30,05,928.00 GST நீங்கலாக) அதிகமாக கொடுத்துள்ளார். பொறியியல் கையேடுபிரிவு IIவிதி எண் 2.7.2-ல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டுத் தொகையினை விட கூடுதலாக 5% வரை மாமன்றம் அனுமதிக்க அதிகாரம் வழங்கி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போதுள்ள 2022-23 விலைவிகிதத்தின்படி 4.31% குறைவாக உள்ளது. எனவே திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி Thiru.S.Rambola, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### **அலுவலகக் குறிப்பு**

1. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டைவிட 4.89% அதிகமாக கொடுத்த Thiru.S.Rambola, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. Thiru.S.Rambola, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர்க்கு வேலை ஏற்பு கடிதம் மற்றும் வேலை உத்தரவு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். இ1/1526/2022

<p>12) இம்மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்படும் – <b>Infrastructure &amp; Amenities Funds (I&amp;A Funds) 2022-23</b>-ன் கீழ் Construction of Storm Water Drain at Abirami Nagar W/E (138059R2493, Length = 267, Vent = 0.45), Abirami Nagar N/S (138059R2494, Length = 135, Vent = 0.45), Abirami Nagar to Tac Back gate W/E (138059R2502, Length = 265, Vent = 0.45), Rajivi nagar Main road (138058R2470, Length = 553, Vent = 0.45), Pillayar Kovil Street W/E (138057S1228, Length = 238, Vent = 0.45), Kakkanji Nager W/E (138057R2468, Length = 344, Vent = 0.45), Thirichendur High Way Aathimarapatti Main Road To Mullakadu Oadi (0, Length = 2000, Vent = 0.9), Thirichendur High Way abirami Nager To Mullakadu Oadi (0, Length = 750, Vent = 0.9) <b>(Package-8)</b>பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி 08.08.2022 அன்று கோரப்பட்டதில் வரப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 08.08.2022 அன்று 3.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் தொழில்நுட்பதகுதிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களும் தொழில்நுட்ப தகுதிக்கு தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்துள்ளதன் அடிப்படையில் தீர்மான எண் 396 நாள் 10.08.2022 ல் தொழில்நுட்பகமிட்டியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு 12.08.2022 அன்று விலைப்புள்ளி உறை திறக்க ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெற்று திறக்கப்பட்டதின் ஒப்புநோக்கு பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. M/s. P.Jefferson Samuelraj &amp; Sons, Thoothukudi – ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 4.91% அதிகம் (ரூ. 4,57,59,841.00)</li> <li>2. Thiru.I.Jeyaseelan, Thoothukudi - ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 10.97% அதிகம் (ரூ. 4,84,03,452.00)</li> </ol> <p>M/s. P.Jefferson Samuelraj &amp; Sons, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 4.91% சதவீதம் அதிகமாக கொடுத்துள்ளதால் மேற்படி L1 ஒப்பந்ததாரரிடம் 13.08.2022 அன்று விலைகுறைப்பு செய்து கொடுக்க கோரப்பட்டதன் அடிப்படையில், ஒப்பந்ததாரரிடம் 16.08.2022ஆம் தேதியன்று விலைகுறைப்பு செய்து கடிதம் கொடுத்துள்ளதன் அடிப்படையில் ஒப்புநோக்கு பட்டியல்விகிதம் கீழ்க்கண்டவாறு</p>	<p>190) அலுவலகக் குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப் பட்டது</p>
---	--

	<p>1. M/s. P.Jefferson Samuelraj &amp; Sons, Thoothukudi – ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 4.87% அதிகம் (ரூ. 4,57,41,681.00)</p> <p>2. Thiru.I.Jeyaseelan, Thoothukudi - ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டைவிட 10.97% அதிகம் (ரூ. 4,84,03,452.00)</p> <p>M/s. P.Jefferson Samuelraj &amp; Sons, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் அனுமதிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டைவிட 4.87% (ரூ.4,57,41,681.00 GST நீங்கலாக) அதிகமாக கொடுத்துள்ளார். பொறியியல் கையேடுபிரிவு IIவிதி எண் 2.7.2-ல் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டுத் தொகையினை விட கூடுதலாக 5% வரை மாமன்றம் அனுமதிக்க அதிகாரம் வழங்கி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் தற்போதுள்ள 2022-23 விலைவிகிதத்தின்படி 4.30% குறைவாக உள்ளது. எனவே திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி M/s. P.Jefferson Samuelraj &amp; Sons, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக் குறிப்பு</b></p> <p>1. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மதிப்பீட்டைவிட 4.87% அதிகமாக கொடுத்த M/s.P.Jefferson Samuelraj &amp; Sons, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>2. M/s.P.Jefferson Samuelraj &amp; Sons, Thoothukudi ஒப்பந்ததாரர்க்கு வேலை ஏற்பு கடிதம் மற்றும் வேலை உத்தரவு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">இ1/1526/2022</p>	
	<p>13) இம்மாநகராட்சி நகராட்சியாக இருந்து 05.082008 முதல் மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட போது அருகில் உள்ள தூத்துக்குடி ரூரல், சங்கரபேரி, மீளவிட்டான், முத்தையாபுரம் மற்றும் அத்திமரப்பட்டி ஆகிய 5 பஞ்சாயத்துகள் சேர்க்கப்பட்டது. அப்போது இம்மாநகராட்சியில் 51 வார்டுகள் மற்றும் பஞ்சாயத்துகள் பகுதிகள் சேர்த்து 60 வார்டுகள் ஆக உயர்த்தப்பட்டது. மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளான குப்பைகளை</p>	<p>19) அலுவலகக் குறிப்பு அனுமதிக்கப் பட்டது</p>

அகற்றுதலில் பெரிய அளவிலான முற்புதற்களை அகற்றுதல், சாலைகளில் உள்ள மண் கட்டிகள், கட்டிட இடிபாடுகள் போன்றவற்றை அகற்ற JCB இயந்திரம் மூலம் அகற்றுதல் மற்றும் மாநகராட்சி பகுதிகளில் உள்ள பொது இடங்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ள புதிதாக JCB இயந்திரம் ஒன்று வாங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மாநகராட்சியில் JCB இயந்திரம் இயக்கும் கனரக வாகன ஒட்டுநரை ஒரு பணியாளர் கிழக்கண்டவாறு நகர்ப்புற வாழ்வாதார மையம் (CLC) மூலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களால் 2022-2023ம் ஆண்டு அனுமதிக்கப்பட்ட தினக்கூலியின் அடிப்படையில் பணியமர்த்த பட வேண்டியதுள்ளது.

வ. எண்	பணியிட விபரம்	பணியாளர் எண்ணிக்கை	ஒரு நாள் ஊதியம் ரூ.	6 மாத ஊதியம்
	JCB / கனரக வாகன ஒட்டுநர்	1	554	1,01,936

மேற்படி பணிக்கு அவசர அவசியம் மற்றும் நிர்வாக நலன் கருதி தொடர்ந்து பொது சுகாதார பணிகள் எவ்வித தடையின்றி நடைபெற ஏதுவாக மேற்கண்ட பணியாளர் 19.07.2022 முதல் 31.12.2022 முடிய உள்ள காலங்களுக்கு கனரக வாகன ஒட்டுநர் ஒரு நபரை பணியமர்த்திக்கொள்ள அனுமதிக்கவும், மேலும் அதற்குரிய உத்தேச செலவினம் ரூ.1.05 (ஒரு இலட்சத்து ஐந்தாயிரம் மட்டும்) செலவினத்திற்கும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு**

1. 19.07.2022 முதல் 31.12.2022 வரை நகர்ப்புற வாழ்வாதார மையம் (CLC) மூலம் பணியாளர்களை பணியமர்த்திக் கொள்ளவும், அதற்காகும் உத்தேச

	<p>செலவினம் ரூ.1.05 (ஒரு இலட்சத்து ஐந்தாயிரம் மட்டும்) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">எச்1/296/2018</p>	
	<p>14) தூத்துக்குடி மாநகராட்சி – மேற்குமண்டலம் வி.வி.டி.ரோடு சந்திப்பில் “சீர்மிகுநகரம்” திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரவுண்டானாவில் அழகுபடுத்தும் பணிகளான நீர் ஊற்று அமைப்பு பசுமை புல் தரைகள் ரவுண்டானா சுற்றிலும் தமது சொந்த செலவில் அமைத்து 3 ஆண்டுகள் தொடர் பராமரிப்பு செய்திட VVD &amp; SONS PRIVATE LIMITED நிறுவனத்திற்கு கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>நிபந்தனைகள் :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) மாநகராட்சி செயற்பொறியாளர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட வரைபடத்தின்படி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். பணியின்போது எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் செயல்படுத்தக்கூடாது.</li> <li>2) வரைபடத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் தொகுக்கப்பெற்ற பணிகள் தவிர பிறபணிகள் மாநகராட்சி அனுமதி பெறாமல் எவ்வித மாற்றங்களும் செய்யக்கூடாது. அனுமதிக்கப்பட்ட பணிகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.</li> <li>3) மேற்படி அழகுபடுத்தும் பணிகள் மீது பின்னாளில் தனியார் எந்த ஒரு உரிமையும் கோரக்கூடாது.</li> <li>4) மாநகராட்சி ஆணையரின் அனுமதியுடன் மாநகராட்சி வளர்ச்சி சம்பந்தமான வாசகங்கள் எழுதப்பட வேண்டும்.</li> <li>5) ரவுண்டானா சுற்றிலும் மாநகராட்சியால் அனுமதிக்கப்பட்ட இடம் மற்றும் அளவுகளுக்குள் தங்களின் கம்பெனி லோகோ பிரதானமாக அமைத்துவிடாமல் மாநகராட்சி லோகோ மற்றும் மாநகராட்சியின் பெயர் தெளிவாக இடம் பெறும் வகையில் எழுதப்பட வேண்டும்.</li> <li>6) மேற்படிநிபந்தனைகளை ரூ.20/- க்கான ஒப்பந்தப்பத்திரத்தில் எழுதி நோட்டரி வழக்கறிஞர் சான்று பெற்று அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.</li> <li>7) தங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளை மாநகராட்சி உதவி / இளநிலைபொறியாளரின் மேற்பார்வையில் செய்யப்படவேண்டும்.</li> <li>8) தங்களால் செய்யப்படும் அழகுபடுத்தும் பணிகளை செய்து முடிக்கப்படும் காலம் தெளிவாக குறிப்பிடும்</li> </ol>	<p>192) அலுவலகக் குறிப்பு 1 மற்றும் 2 அனுமதிக்கப்பட்டது</p>

	<p>அந்தகாலத்திற்குள் பணிகளை முடித்தும் இவ்வலுவலகத்திற்கு தெரியபடுத்த வேண்டும்.</p> <p>9) போக்குவரத்துத்துறையினரின் நடைமுறையில் உள்ள விதிகளுக்கான ஆலோசனை பெற்று பணிநிறைவு பெற்றபின்னர் மேற்படி துறையினரால் ஆட்சேபனை ஏதும் தெரிவிக்கப்படும் பட்சத்தில், அக்குறைகளை உடனடியாக நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும்.</p> <p>10) இந்த அனுமதி காலமானது 08-2022 முதல் 3 ஆண்டுகள் ஆகும்.</p> <p>11) மேற்படி அனுமதி காலத்திற்குள் நிபந்தனைக்கு மாறாக செயல்படுவதாக பொதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் ஏதும் வரப்பெறின் தங்களுக்கான அனுமதி எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும்.</p> <p>12) இப்பணியில் பயன்படுத்தப்படும் மின் சாதனங்களுக்கான மின் பயனீட்டு கட்டணங்கள் மாநகராட்சியால் மின்வாரியத்திற்கு செலுத்தப்படும்.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> <li>2. மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>இ3/1383/2022</b></p>	
	<p>15) தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்கு எல்லைக்குட்பட்ட தெற்கு மண்டலம் வீரநாயக்கன் தட்டு மாநகராட்சி பள்ளிக்கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு ஏல அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்டு 28.06.2022 அன்று ஏலம் நடைபெற்றதில், 2 நபர்கள் கலந்து கொண்டனர்.</p> <p>மேற்கண்ட கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.2,10,877/- ஆகும். அதிலுள்ள பொருட்களின் மதிப்பு தொகை ரூ.1,60,877/- ஆகும். கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்த ஆகும் மதிப்பீடு, அதிலுள்ள பொருட்களின் மதிப்பீட்டை விட ரூ.50000/- அதிகமாக உள்ளது.</p>	<p>193) அலுவலகக் குறிப்பு 1. அங்கீகரிக்கப் பட்டது 2. பின்னேற்பு வழங்கப்படுகிறது</p>

	<p>மேற்கண்ட பணிக்கென உயர்ந்த பட்ச கேள்வித் தொகையாக ரூ.34000/- திரு.செய்யது சீராஜீதின் என்பவரால் கோரப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு நிர்ணயம் செய்த மதிப்பீடு தொகையின் அடிப்படையில், ஏலதாரருக்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.50000/-விட குறைவாக ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.34000/- கோரியுள்ளனர். மேற்கண்ட ஏலக்கேள்வியானது மாநகராட்சியால் நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகையைக் காட்டிலும் குறைவாக இருப்பதாலும், மேற்படி பணியின் அவசர அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டும்,</p> <p>மேற்கண்ட ஏலக் கேள்வி தொகை ரூ.34000/- கோரிய திரு.செய்யது சீராஜீதின் என்பவருக்கு, அதற்கான வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கு பின்னேற்புக்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேற்கண்ட பணிக்கான செலவினத்தை பொது நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தும் பணிக்கு நிர்ணயம் செய்த மதிப்பீட்டை விட குறைந்த ஏல கேள்வி தொகை ரூ.34000/- ஐ மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</li> <li>2. மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியத்தை கருதி, வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கு பின்னேற்பு வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>இ5/1202/2022</b></p>	
	<p>16) இம்மாநகராட்சி நான்கு மண்டலத்திற்குட்பட்ட 60 வார்டு பகுதிகளில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான 1.) பேருந்து நிலையங்கள்- 2Nos, 2.) அலுவலக கட்டிடங்கள்-21 Nos, 3). நீரேற்று நிலையங்கள்-30 Nos, 4). பூங்காக்கள்-60 Nos, 5).மாநகராட்சி பள்ளிகள்-20 Nos, 6).அம்மா உணவகங்கள்- 8 Nos, 7). எரிவாயு தகனமேடை-2 Nos, 8). M.C.C-16 Nos, 9). Compot Yard-1 Nos, 10). Wellness Center-10 Nos, 11). M.L.C.P-1 Nos, 12). DophiKhana-1 No, மற்றும் 13). Bus Shelters-12Nos ஆகியவை பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. மேற்கண்டுள்ள கட்டிடங்களின் மின் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு</p>	<p>194)அலுவலகக் குறிப்பு 1.ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது 2.பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது</p>



பணிகள் முழுவதும் மாநகராட்சியால் பராமரிக்கப்பட்டும் வரப்படுகிறது.

மேலும் 60 வார்டு பகுதிகளிலும் உள்ள தெருவிளக்குகள் தனியாரால் இயக்கி பராமரிக்கும் பணிகளை கண்காணித்தல், புதிய தெருவிளக்குகள் அமைத்தல் சம்பந்தமான புகார்களை நேரில் ஆய்வு செய்து உடன் நடவடிக்கை எடுத்தல், இதர தெருவிளக்கு சம்பந்தமான பணிகள் மற்றும் மின்வாரியம் சம்பந்தமான பணிகளை கண்காணித்து உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள 3 மின் பணியாளர்கள் மட்டுமே உள்ளனர். மேலும் அரசின் "SMART CITY MISSION" திட்டப்பணிகள் அதிகளவில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் ஏற்கனவே உள்ள 3 மின்பணியாளர்களை மட்டும் வைத்து முழு அளவில் பணிகளை விரைபடுத்த இயலாத சூழலும் எழுகிறது.

மேலும் மின்வாரியத்திலிருந்து தொடர்ந்து வரப்பெறும் மாதாந்திர மின் கட்டண கேட்புபட்டியல்களை கணினியில் பதிவு செய்து சரிபார்த்தல் , இதர தெருவிளக்குகள், புதிய மின் இணைப்புகள் தொடர்பான விண்ணப்பங்களை Online-ல் பதிவேற்றல் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகளை உடனுக்குடன் சரிபார்த்து நடவடிக்கை எடுத்தல் பணிகளில் தொய்வு ஏற்படாமல் செயல்படுத்துவதும் மிகுந்த சிரமங்கள் ஏற்படுவதை தவிர்க்க வேண்டியுள்ளது. எனவே மேற்சொல்லப்பட்ட காரணங்களின் அடிப்படையிலும் சீர்மிகு நகரம் மற்றும் இதர திட்டப் பணிகளை தொய்வின்றி உடனுக்குடன் செய்து முடிப்பதில் அதிக சிரமங்கள் ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் பொருட்டும் மின்னியல் பட்டயம் (Diploma) பெற்ற 1) தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (Technical Assistant) மற்றும்

மின்வாரியம் தொடர்பான பணிகளை உடனுக்குடன் செய்திட 2) கணிணி ஆப்பரேட்டர் (Computer Operator) ஆகிய இரண்டு பணியாட்களை தற்காலிக அடிப்படையில் கடந்த 05.10.2021 முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு நகர்ப்புற வாழ்வாதாரமையம் மூலம் மாமன்ற தீர்மான எண்: 96 நாள்: 18.0.2021-ல் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதன் பேரில் பயன்படுத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் வரப்படுகிறது.

இந்நிலையில் மேற்சொல்லப்பட்டுள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டிடங்கள், பொதுமக்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் பூங்காக்கள் மற்றும் கடற்கரை பூங்காக்கள், அத்தியாவசியமான பேருந்து நிலையங்கள், கழிவறைகள், மருத்துவமனை மற்றும் பள்ளிகளில் ஏற்படும் மின் பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை உடனுக்குடன் சரி செய்யவும், தெருவிளக்கு தானியங்கி சவிட்சகளை CCMS மூலம் கண்காணிப்பு செய்யவும் ஏற்கனவே பயன்படுத்தி வரும் தொழில் நுட்ப பணியாளர்கள் 2 நபர்களுடன் சேர்த்து கூடுதலாக மின் பணியாளர் Grade II – 2 நபர்கள் மற்றும் மின் உதவியாளர் – 2 நபர்கள் சேர்த்து ஆக மொத்தம்- 6 பணியாட்களை மட்டும் இனிவரும் காலங்களில் District Collector approved rate 2022-23ம் ஆண்டு விலைவிகிதங்களின் அடிப்படையில் நகர் வாழ்வாதார மையம் (City Livehood Centre) மூலம் 26.08.2022 முதல் ஓராண்டு காலத்திற்கு தற்காலிக அடிப்படையில் நியமனம் செய்து மேற்சொல்லப்பட்டுள்ள அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ளவும், இதற்காகும் மதிப்பீடு தொகை ரூ.12.00 இலட்சத்திற்கும் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:-**

1. மாமன்றம் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
2. பணியின் அவசரம் கருதி மாமன்ற ஒப்புதலை

	<p>எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதிபெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுத்ததற்கும் மாமன்றம் பின்னேற்பு வழங்கலாம்.</p> <p>இ3/1296-1/2020</p>	
--	---	--

தூத்துக்குடி மாநகராட்சி  
நாள்:26.08.2022

மேயர்  
தூத்துக்குடி மாநகராட்சி