

திண்டிவனம் நகராட்சி

அவசரக் கூட்டம்

முன்னிலை :- திருமதி.ஆர்.நிர்மலா., நகர மன்ற தலைவர்.

11.03.2024 திங்கட்கிழமை முற்பகல் 11.30 மணிக்கு திண்டிவனம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள நகர மன்ற கூட்டரங்கில் நடைபெற உள்ள நகர மன்ற அவசரக் கூட்டப் பொருள் விபரம்.

பொருள் எண்	பொருள் விபரம்					
01)	இந்நகராட்சியில் குடிநீர் நிதி 2023-2024ன் கீழ் பின்வரும் பணிகளுக்கு 16.11.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மன்றத்தின் பார்வைக்கு முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.					
வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொ	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்		குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் பெயர்
1	2	3	4	5	6	7
1.	திண்டிவனம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டுகளில் 03, 06, 04, 08. 10. 12ல் 10 மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகள் அளவுகள் உள்ள பகிர்மான குழாய்கள் -79 மீட்டர் நீளம் உள்ளவை பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஏற்படும் உடைப்புகள் வால்வுகள் மாற்றுவது ஆகியவற்றை உடனுக்குடன் சரி செய்ய கோரி பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவற்றில் ஏற்படும் உடைப்புகள், வால்வுகள் மாற்றுவது ஆகியவற்றை உடனுக்குடன் சரி செய்ய வேண்டிய பணி.	5.00	பி.சரவணமூர்த்தி பி.கே.பி.கண் ஸ்ட்ரக் ஸ்டன்ஸ்	- +0.28	-0.00 -	பி.சரவணமூர்த்தி
<p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் கலம் 7ல் கண்டுள்ளவாறு குறைவான ஒப்புந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி நகரமன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>(ந.க.எண். 3441/2023/இ2)</p> <p align="center">தீர்மானம் எண் : 106, நாள் : 11.03.2024</p> <p align="center">குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு பணி உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டது.</p>						

2)

இந்நகராட்சியில் 15வது நிதிக்குழு மான்யம் 2023-2024 ஆம் நிதி ஆண்டு Tied Grant-ன் கீழ் 24.01.2024 அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்		குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் பெயர் (திருவாளர்கள்)
1	2	3	4	5	6	7
15வது நிதிக்குழு மான்யம் 2023-2024 ஆம் நிதி ஆண்டு Tied Grant						
1	Purchase of Mini Skid Street loader with am lifting for 2943N	25.00	Dynatech, Chennai	-	-1.40	Dynatech, Chennai
			Suryabala Earth Movers, Coimbatore.	-	-0.20	
2	வார்டு எண்.11, சேடன் குட்டை 2வது தெருவிற்கு மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைத்தல் பணி.	10.00	ஆர்.வெங்கடேசன், திண்டிவனம்.	-	-0.01	ஆர்.வெங்கடேசன், திண்டிவனம்.
			கே.சுப்புராமலு, திண்டிவனம்.	+2.01	-	
3	வார்டு எண்.21, ராஜன் நகர் 1வது குறுக்கு தெருவில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைத்தல் பணி.	10.00	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	-	+0.13	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.
			Sai Ram Construction, Tindivanam	+6.13	-	
4	வார்டு எண்.22, சிங்கார தோப்பு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைத்தல் பணி.	13.00	KS & Co, கூட்டேரிப்பட்டு.	-	-0.04	KS & Co, கூட்டேரிப்பட்டு.
			T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	+3.83	-	
5	வார்டு எண்.23, வகாப் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைத்தல் பணி.	19.00	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	-	+7.65	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.
			Sai Ram Construction, Tindivanam	+1.20	-	
6	வார்டு எண்.6, செஞ்சி ரோடு பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி.	24.75	KS & Co, கூட்டேரிப்பட்டு.	-	-1.12	KS & Co, கூட்டேரிப்பட்டு.
			T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	+11.87	-	
7	வார்டு எண்.2, அய்யந்தோப்பு பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி.	24.80	பி.சரவணமூர்த்தி, திண்டிவனம்.	-	-0.00	பி.சரவணமூர்த்தி, திண்டிவனம்.
			P.K.P Constructions. திண்டிவனம்.	+0.20	-	

8	வார்டு எண்.21, கோலன் தெரு பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி.	1.90	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	-	-0.27	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.
			P.K.P Constructions. திண்டிவனம்.	+0.02	-	
9	வார்டு எண்.22, சிங்காரதோப்பு குறுக்கு தெரு மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் குறுக்கு தெரு பகுதிகளுக்கு குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி.	9.00	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டி.	-	-0.48	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டி.
			T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	+0.57	-	
10	வார்டு எண்.23, தனபால் நகர் பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் பதித்தல் பணி.	9.00	பி.சரவணமூர்த்தி, திண்டிவனம்.	-	-0.20	பி.சரவணமூர்த்தி, திண்டிவனம்.
			P.K.P Constructions. திண்டிவனம்.	+0.47	-	
11	வார்டு எண்.30, பத்மாவதி நகர், நடராஜன் நகர் மற்றும் திருநாவுக்கரசு நகர் பகுதியில் குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணி.	9.00	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	-	-0.03	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.
			K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டி.	+0.08	-	
12	புஸ் கட்டர் 2 எண்ணிக்கை சப்ளை செய்தல் பணி.	0.48	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	-	-0.00	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.
			P.K.P Constructions. திண்டிவனம்.	+2.08	-	
13	இந்நகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு தேவையான பின் 200 எண்ணிக்கை சப்ளை செய்தல் பணி.	2.00	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	-	-2.00	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.
			P.K.P Constructions. திண்டிவனம்.	+0.00	-	
14	வார்டு எண்.20, நரிகுறவர் காலனியில் உள்ள கழிப்பறை பராமரிப்பு பணி.	2.50	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	-	-0.21	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.
			P.K.P Constructions. திண்டிவனம்.	+0.13	-	
15	வார்டு எண்.22, பெருமாள் கோயில் தெரு (பிலோமினால் பள்ளி பின்புறம்) உள்ள கழிப்பறை பராமரிப்பு பணி.	3.70	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டி.	-	-0.73	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டி.
			T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	+0.37	-	
16	வார்டு எண்.4, முனியன் தெருவில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைத்தல் பணி.	7.00	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	-	-0.01	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.
			K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டி.	+0.44	-	
17	வார்டு எண்.6, பசுவாத்தம்மன் கோயில்	5.80	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டி.	-	-0.01	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டி.

	தெருவில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைத்தல்		T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	+0.05	-	
18	வார்டு எண்.6, முஸ்லீம் தெருவில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைத்தல் பணி.	5.00	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டு. T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	- +0.23	-0.22 -	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டு.
19	வார்டு எண்.22, லட்சுமி 1வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைத்தல் பணி.	3.00	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டு. T.D.R & Co, திண்டிவனம்.	- +0.19	-0.01 -	K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டு.
20	வார்டு எண்.25, ஜெயபுரம் 1வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால்வாய் அமைத்தல் பணி.	8.60	T.D.R & Co, திண்டிவனம். K.செந்தில்குமார் கூட்டேரிப்பட்டு.	- +0.43	-0.02 -	T.D.R & Co, திண்டிவனம்.

அலுவலக குறிப்பு :-

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் கலம் 7ல் கண்டுள்ளவாறு குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

(ந.க.எண். 1483/2023/இ1)

தீர்மானம் எண் : 107, நாள் : 11.03.2024

வ.எண்.1 முதல் 20 வரை உள்ள பணிகளுக்கான குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்தரவு வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டது.

3)

திண்டிவனம் நகராட்சியில் 15வது மத்திய நிதிக்குழு மானிய நிதி (15th CFC Untied Grant) 2023-2024ல் அனுமதிக்கப்பட்ட சாலைப்பணிகள் ரூ.12.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அவர்களின் ந.க.எண்.11919/2022/EA-2, நாள்.29.01.2024இல் அனுமதி வழங்கப்பட்டு வார்டு எண்.7இல் உள்ள ஸ்கடர் நகர் 4வது தெரு மற்றும் வார்டு எண்.15ல் உள்ள மூகாம்பிகை நகரில் 3வது தெருவில் தார் சாலைகள் அமைக்கும் பணிக்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்க 6கலாம்.
2. மேற்படி பணியின் அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவும். குறைந்த ஒப்பந்த புள்ளி வழங்கும் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்த புள்ளியினை ஏற்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.322/2024/இ1)

தீர்மானம் எண் : 108, நாள் : 11.03.2024

அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

4)

திண்டிவனம் நகராட்சியில் வார்டு எண்.4, ரோஷனை பகுதியில் புதிய சமுதாய கூடம் அமைக்க பணி ரூ.1.32 கோடியில் மேற்கொள்ள. 09.02.2024 ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரிட, மேற்படி பணியானது ரூ.1.00 கோடிக்கு மேல் உள்ள பணி என்பதால் மாநில அளவிலான விளம்பரம் செய்வதற்காக செய்தி மக்கள் தொடர்பு இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் மூலமாக ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் நாளிதழில் 11.01.2024இல் விளம்பரம் செய்தமைக்கு வரப்பெற்ற பட்டியல் தொகை ரூ.90562/-ஐ வருவாய் நிதியில் செலவினம் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண். 1483/2022/இ1)

தீர்மானம் எண் : 109, நாள் : 11.03.2024

அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

5)

திண்டிவனம் நகராட்சியில் 15வது மத்திய நிதிக்குழு நிதி 2023-2024ல் அனுமதிக்கப்பட்ட பணியான வார்டு எண்.4இல் சமுதாய கூடம் அமைக்கும் பணியான வார்டு எண்.4ல் சமுதாய கூடம் அமைக்கும் பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.16491/2023/EA2, நாள்.15.12.2023 நிர்வாக அனுமதியும் ந.க.எண்.18484/2023/001, நாள்.08.01.2024ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து 09.02.2024இல் ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்காணும் விபரப்படியான ஒப்பந்தபுள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்		குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி தாரர் பெயர் (திருவாளர்கள்)
1	2	3	4	5	6	7
15வது நிதிக்குழு மான்யம் 2023-2024 ஆம் நிதி ஆண்டு Untied Grant						
1.	வார்டு எண்.4, ரோஷனை பகுதியில் சமுதாய கூடம் அமைக்கும் பணி.	132.00	M/s T.D.R & Co	-	-0.01	M/s T.D.R & Co
			M/s SAIRAM CONSTRUCTION	+0.76	-	

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண்.1483/2023/இ1)

தீர்மானம் எண் : 110, நாள் : 11.03.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

6)

இந்நகராட்சியில் பள்ளி மேம்பாட்டு மானிய நிதி இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் 2023 - 2024 Phase-III-ன் கீழ் பின்வரும் பணிக்கு 14.02.2024ம் அன்று மின்னணு ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்		குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி தாரர் பெயர் (திருவாளர்கள்)
				அதிகம்	குறைவு	
1	2	3	4	5	6	7
பள்ளி மேம்பாட்டு மானிய நிதி இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல் 2023 - 2024 Phase - III						
1	அய்யந்தோப்பு நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளியில் வெதரிங் கோர்ஸ், பேவர் பிளாக் பழுது மற்றும் சமையலறை	15.50	திரு.L . செல்வம், திண்டிவனம்.	-	-1.95	திரு.L . செல்வம், திண்டிவனம்.
			M/s Sri Hari Construction, Tindivanam,	+5.29	-	

	பராமரிப்பு பணி.					
2	காவேரிப்பாக்கம் உயர் நிலை பள்ளியில் ஏற்கெனவே உள்ள சுற்று சுவரிணை உயர்த்தி அமைத்தல் பணி.	6.90	திரு.ரா. வெங்கடேசன்	-	0.00	ரா. வெங்கடேசன்
			திரு.கி.சுப்பராயலு	+0.67	-	
3	முருகம்பாக்கம் தொடக்கப்பள்ளி சத்துணவு மையத்தில் உள்ள சமையல் கூடம் மறு கட்டமைப்பு பணி.	9.20	M/s Sri Hari Construction, Tindivanam,	-	-0.02	M/s Sri Hari Construction, Tindivanam,
			திரு.L . செல்வம், திண்டிவனம்.	+0.73	-	

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண். 4536/2023/இ1)

தீர்மானம் எண் : 111, நாள் : 11.03.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

7)

இந்நகராட்சியின் 2023-2024ம் அண்டிற்கான திருத்திய வரவு செலவு மதிப்பீடு மற்றும் 2024-25ம் ஆண்டிற்கான உத்தேச வரவு செலவு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண். 380/2016/பி2)

தீர்மானம் எண் : 112, நாள் : 11.03.2024

பதிவு செய்யப்பட்டது.

8)

திண்டிவனம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்கள் நகராட்சிக்கு நிலுவையில் உள்ள வரித்தொகையை செலுத்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், இல்லம் தேடி அரசு வேலை, தூய்மை இந்தியா திட்டம் (SBM) என் குப்பை என் பொறுப்பு மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை, பிளாஸ்டிக் கேரிபையை ஒழிப்போம் மஞ்சள் பையை கையில் எடுப்போம், வீட்டுக்கு ஒரு கழிவறை, டெங்கு காய்ச்சல், மழைநீர் சேகரிப்பு, திறந்த வெளியில் மலம் ஜலம் கழிப்பு ஒழிப்பு, குடிநீர் சிக்கனம், மரம் வளர்ப்போம், போன்றவற்றிக்கான விழிப்புணர்வுகளை பொதுமக்கள் மத்தியில் கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் நடத்திடவும் கலை நிகழ்ச்சிக்கான செலவு தொகை ரூ.25,000/-ஐ (ஒரு நாளைக்கு 5 நிகழ்ச்சிகள்) நடத்திட சிவசக்தி கிராமிய கலைக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் பேரில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட குடியிருப்பு பகுதிகள், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் 04.03.2024, 05.03.2024 மற்றும் 06.03.2024 ஆகிய 3 நாட்களுக்கு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்த ஆகும் செலவு தொகை ரூ.75,000/- வழங்கியதை அவசர அவசியம் கருதி தமிழ்நாடு

	<p>நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம் 2022 பிரிவு 57(7)ன் கீழ் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் பதிவு செய்யலாம். 2. மேற்படி செலவினத்தை நகராட்சி திடக்கழிவு மேலாண்மை நிதியிலிருந்து மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p style="text-align: center;">தீர்மானம் எண் : 113, நாள் : 11.03.2024 அங்கீகரிக்கப்பட்டது.</p>
9)	<p>இந்நகராட்சி பகுதியில் எதிர்வரும் கோடை காலத்தில் நீர் ஆதாரம் குறைவு, மின் தடை போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் குடிநீர் பற்றாக்கை குறைவை சமாளிக்க தேவைக்கேற்ப வாடகை டேங்கர் லாரி மற்றும் நகராட்சி டேங்கர் லாரி மூலம் குடிநீர் வழங்கவும் அதற்காக வாடகைக்கு டேங்கர் லாரி, டிராக்டர் டேங்கர் அமர்த்தவும் ஆகும் தோராய செலவினம் ரூ.5.00 இலட்சம் (ரூபாய் ஐந்து இலட்சம் மட்டும்) செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்படி செலவினத்தை நகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p style="text-align: center;">(ந.க.எண்.0745/2024/இ2) தீர்மானம் எண் : 114, நாள் : 11.03.2024 அனுமதியளிக்கப்பட்டது.</p>
10)	<p>திண்டிவனம் நகராட்சியில் 2022-2023க்கான மக்கள் நலப்பணிகள் மற்றும் நகராட்சியின் சாதனைகளை பொதுமக்கள் அறியும் வண்ணம் திணமலர் நாளிதழின் தொழில் மலரில் 23.10.2023இல் விளம்பரம் செய்யப்பட்ட வகையில் விளம்பரக் கட்டணமாக வரப்பெற்ற பட்டியல் தொகை ரூ.35351/-ஐ நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. பணியின் சிறப்பினம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். <p style="text-align: center;">(ந.க.எண்.4144/2023/இ1) தீர்மானம் எண் : 115, நாள் : 11.03.2024 அனுமதியளிக்கப்பட்டது.</p>
11)	<p>திண்டிவனம் நகராட்சியில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் மூலம் நடைபெறும் பாதாள சாக்கடை பணிகளுக்காக கீழ்க்காணும் விபரப்படியான பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்குகோரி தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திடமிருந்து கடிதம் வரப்பெற்றுள்ளது.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. பள்ளங்கள் தோண்டப்படும் போது சேதங்கள் ஏற்படும் குடிநீர் குழாய்கள் மற்றும் இதர பொருட்களை மாற்றி தருவதற்கும், பாதாள சாக்கடை பணிகளின் போது மண் தவிர இலகுவாக பாறை மற்றும் கடின பாறைகளை வெட்டி எடுக்கவும், வெடி வைத்து தகர்த்து எடுக்கவும், குறுகிய சாலைகளில் பணிகள் செய்யும் போது தோண்டப்பட்ட மண்ணை, அங்கேயே சேகரிக்க இயலாத நிலையில் வெளியே கொண்டு சென்று சேகரித்து பணிகள் முடிந்தவுடன் நிரப்புவதற்கு திரும்பவும் மண்ணை எடுத்து வருவதற்கும். 2. பாதாளசாக்கடை பணிகளில் குழாய்கள் அமைக்கும் போது இரயில்பாதை, தேசிய நெடுஞ்சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலை மற்றும் பொதுப்பணித்துறை பாசன வாய்க்கால்

ஆகியவற்றினை குழாய்கள் கடக்கும் போது, Trenchless மூலம்பணிகள் செய்யவும் Mild steel casing pipe அமைக்கவும்.

3. கழிவுநீர் ஏற்றும் நிலையங்களில் நீர்வடி தொட்டிகளில் வடிகட்டும் உபகரணங்கள் அமைக்கவும், மின்சாதன தளவாட பொருட்கள் அமைக்கவும்.
4. கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இருந்து வெளியேறும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீரினை பொதுமக்களின் எதிர்ப்பின் காரணமாக திட்ட மதிப்பின் படி திண்டிவனம் ஏரியில் விட முடியாத நிலையில் பொதுப்பணித்துறையின் கிடங்கல் ஓடை அணைக்கட்டு எண்-2 அருகில் விட அனுமதி கிடைக்க பெற்றதால் நீர் கொண்டு செல்லும் குழாய்களின் நீளம் 500 மீட்டரில் இருந்து 4300 மீட்டர் நீளமாக அதிகரித்துள்ளது எனவே இதற்குண்டான செலவீனமும் அதிகரித்துள்ளதால் பணிகள் செய்யவும் மேற்படி பாதாள சாக்கடை மெயின் இணைப்புகளிலிருந்து அனைத்து வீடுகள் மற்றும் கடைகளுக்கு இணைக்கப்படும் கழிவு நீர் குழாய் இணைப்பு பணிகள் வீடு மற்றும் கடைகளின் உட்புறம் செய்யவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் பாதாள சாக்கடை பணியின் அவசியம் கருதியும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.3478/2017/இ2)

தீர்மானம் எண் : 116, நாள் : 11.03.2024

அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

12)

இந்நகராட்சியில் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றது. இந்நிலையில் 1920 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டத்தின் 138, 142, 147, 149, 306(5), 306(6), 313 ஆகிய பிரிவுகளின்படி வீட்டில் சாக்கடைகள் ஏற்படுத்தவும் மற்றும் கழிவு நீர் குழாய்கள் மல அறைகள் முதலிய சுகாதாரத்திற்கு உகந்த அமைப்புகள் ஏற்படுத்தவும் வீடுகளுக்கு புதை சாக்கடைத் திட்டத்துடன் இணைப்புகள் கொடுப்பதற்குமான வடிகால் திட்ட உப விதிகள் / பொது விதிகள் தயார் செய்து நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் ஒப்புதல் பெற்று தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியிட வேண்டி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இணைப்பில் காணும் பாதாள சாக்கடை திட்ட உப விதிகள் / பொது விதிகள் தயார் செய்து மன்றத்தின் ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

பாதாள சாக்கடை திட்ட உபவிதிகள்/ பொது விதிகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இணைப்பில் உள்ளதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

இணைப்பு

திண்டிவனம் நகராட்சி

வடிகால் திட்ட உபவிதிகள்

1920 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டத்தின் 138, 142, 147, 149, 306(5), 306(6), 313 ஆகிய பிரிவுகளின்படி வீட்டில் சாக்கடைகள் ஏற்படுத்தவும் மற்றும் கழிவு நீர் குழாய்கள் மல அறைகள் முதலிய சுகாதாரத்திற்கு உகந்த மற்ற அமைப்புகள் ஏற்படுத்தவும் வீடுகளுக்கு புதை சாக்கடைத் திட்டத்துடன் இணைப்புகள் கொடுப்பதற்குமான விதிகள்.

ஒருவர் தனக்காகவோ அல்லது மற்றவருக்காகவோ சாக்கடைகள் சுகாதாரத்திற்குரிய அமைப்புகள் அல்லது மற்றைய அமைப்புகளை புதிய அல்லது ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கு அமைக்கவோ, கட்டவோ அவைகளுக்கு மாறுதல்களோ செய்தால் அவர் கீழ்க்கண்ட விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

மல நீரையும் அதனடியில் தேங்கும் அசுத்தங்கள் இவைகளை வெளியே தள்ள

1) ஒவ்வொரு திறந்த சாக்கடை மாத்திரமுள்ள இடங்களைத் தவிர மற்ற இடங்களிலுமிருந்தும் ஒவ்வொரு கட்டிடத்திலும் அதனைச் சேர்ந்த இடத்திலும் அதற்கு உகந்த சாக்கடையை அமைப்பதுடன் மற்றும் மழைத் தண்ணீரை, மற்ற கழிவுநீர் முதலியவை தனியாகச் செல்வதற்கான வசதிகளும் செய்து கொள்ள வேண்டும்.

2) வீட்டு கூரைகளிலிருந்தும் வீட்டின் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்தும் மற்றுமுள்ள திறந்த வெளிகளில் இருந்தும் விழும் மழைத் தண்ணீர் மலக்கழிவு நீருக்கு என அமைக்கப்பட்ட சாக்கடைகளிலோ (அ) பம்பிங் ஸ்டேஷனுக்கோ போய் சேராமல் தடுப்பதற்கு தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்து மழைத் தண்ணீர் செல்லும் வடிகாலில் மழை நீர் கால்வாய் நிலத்தடி நீர் ஆதாரத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் (சுயே ிறுயவநச முயசளநளவைபே) மட்டும் நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் இடத்தில் தடங்கலின்றி செல்லுமாறு அமைத்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மேலும் புதியதாக வீட்டு இணைப்பு கொடுப்பதற்கு முன் மழை நீர் சேகரிக்கும் அமைப்பு அவ்வீட்டில் கட்டாயமாக அமைந்திருக்க வேண்டும்.

3) அக்கட்டிடத்தின் கூரைகளிலிருந்து விழும் நீரை வெளியே கொண்டு வர அதற்கான வடிகாலில் மழைநீர் கால்வாயில் விழுந்து செல்லுமாறு வேண்டிய குழாய்கள் வாய்க்கால்கள் முதலிய வசதிகளை வீட்டின் உரிமையாளர் (அ) வாடகை இருப்போர் செய்ய வேண்டும்.

4) அவ்வாறு கட்டப்படும் வடிநீர் குழாய்களில் (அ) வாய்க்கால்களில் மலநீர் கழிக்கும் இடங்கள் குளிக்கும் அறைகள் கை கால் கழுவும் இடங்கள் முதலியவைகளிலிருந்து வெளியாகும் திட (அ) திரவப் பொருள்கள் விழுமாறு அமைக்கக் கூடாது.

5) புதை வடிகால் குழாய்களை மண்ணிற்கு கீழ் தண்ணீர் ஊற்று தோன்றும் பகுதிகளில் அமைக்க வேண்டியிருந்தால் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சுற்றிலும் போட்டு அமைக்க வேண்டும். நகராட்சி பணியாளரால் விரும்பப்படும் மற்ற இடங்களில் அக்குழாய்களை அமைக்க முற்படும் போது அவர் உத்தரவுப்படி சிமெண்ட் கான்கிரீட் போட்டு அதன் மேல் அக்குழாய்களை அமைத்தும் (அ) அவைகளை சுற்றிலும் சிமெண்ட் கான்கிரீட்டால் மூடியும் அமைக்க வேண்டும்.

(அ) கழிவு அறையில் உள்ள மலக்கழிவு மற்றும் அதனுடன் கலந்துள்ள கழிவு நீர் (BLACK WATER) ஆகியவற்றை தனியாகவும், குளியல் அறை, சமையல் அறை இதர கழிவு நீர் (GRAY WATER) ஆகியவற்றை தனியாகவும் பிரித்து எடுக்கும் வகையில் குழாய் இணைப்புகள் வீட்டுப் பகுதியில் அமைக்க வேண்டும். மலக் கழிவு மற்றும் அத்துடன் கலந்துள்ள கழிவுநீர் (BLACK WATER) மட்டுமே வீட்டு இணைப்பு மூலம் பாதாள சாக்கடை குழாய் சேருமாறு உள் கட்டிட அமைப்பு வசதிகள் அமைக்க வேண்டும்.

6) சுடுமண் குழாய் (அ) இரும்பாலான குழாய்களைக் கொண்டு சாக்கடை அமைத்தல்

சாக்கடை அமைக்க முற்படுபவர் போதிய விட்ட அளவில் உள்ள குழாய்கள் அமைக்க வேண்டும். அந்த சாக்கடைக் குழாய்களின் உள்விட்டம் 100 மி.மீட்டருக்கு குறையாமல் இருத்தல் வேண்டும். நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் விட்ட அளவிற்கு மேலாகவோ அத் தண்ணீர் செல்வதற்கான அளவிற்கு மேலாகவோ இருத்தல் வேண்டும்.

(அ) சாக்கடையின் அளவு

அவ்வித சாக்கடைகளை நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் வாட்டத்துடன் கீழ்க்கண்ட வாட்டங்களில் இருத்தல் வேண்டும். 100 மி.மீ. உள் விட்டமுள்ள சாக்கடைகளுக்கு 40க்கு 1ம், 150 மி.மீ. உள் விட்டமுள்ள சாக்கடைகளுக்கு 80க்கு 1ம் வாட்டம் இருக்க வேண்டும்.

(ஆ) ஒவ்வொரு சாக்கடையும் ஒரே நேர்முகமாக அமைத்து அவற்றிற்கு சரியான வாட்டங்களுடன் கூடிய மட்டிலும் குறைந்த வளைவுகளுடனும் திருப்பங்களில் தகுந்த வளைவு குழாய் வாய்க்கால் முதலியவைகளையும் அமைக்க வேண்டும்.

இ) முடிந்த வரையில் வளைவுகளையும் குழாய் சந்திப்புகளையும் ஒன்று சேர்ந்து அவைகளை பரிசீலனை செய்வதற்கான பார்வை குழிகள் (Machine Holes) இயந்திர பார்ப்பதற்கு ஏற்ப பார்வை

குழிகள் கட்டப்பட வேண்டும்.

ஈ) அடுக்குமாடி வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கும் போது கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படும்.

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1) 4 கழிப்பறைகள் வரை | - | குழாய் அளவு 100 மி.மீ. |
| 2) 4க்கு மேல் 8 வரை | - | குழாய் அளவு 150 மி.மீ. |
| 3) 8க்கு மேல் | - | குழாய் அளவு 150 மி.மீ. |

(உ) அடுக்கு மாடிகளில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கு வீட்டின் உரிமைதாரர் பாதாளச்சாக்கடை திட்டத்திற்கு முன்வைப்புத் தொகை, மாதகட்டணம் மற்றும் சொத்துவரி குடிநீர் வரி தனிதனியே செலுத்தப்பட வேண்டும்.

இதற்கு மேல் குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை கூடும் பொழுது பொறியாளர் வடிவமைத்துக் கொடுக்கும் அளவில் கூடுதல் இணைப்புகள் பதிக்க வேண்டும்.

7) கழிவுநீர் வரும் குழாய்கள் மற்றும் இயந்திர குழிகள் முதலியன வட்டமாகவும் வழவழப்பாகவும் தண்ணீர் கசியாத துருப்பிடிக்காத இரும்பு குழாய்களாகவோ (C.I.Pipes) அல்லது சுடுமண் குழாய்களாகவோ (Stone - Water Pipes) (அ) சிமெண்ட் கலவைகளாலான குழாய்களாகவோ இருத்தல் வேண்டும் மற்றும் தண்ணீர் புகாதபடி உள் மற்றும் வெளிப்புறங்கள் சிமெண்ட் கலவையால் பூச வேண்டும் அல்லது குழாய்கள் சரியான இணைப்புகள் மூலம் சேர்க்க வேண்டும்.

8) மேற்குறிப்பிட்ட குழாய்களை கொண்டு அமைக்கப்படும் சாக்கடைகள் கீழ்க்காணும் விதத்தில் குழாய்களின் இணைப்பு கனம் முதலியன இருத்தல் வேண்டும்.

உள் விட்டம்	குழாய்களின் குறைந்தபட்ச கனம்	இணைப்பு கட்டின் (socket) குறைந்தபட்ச ஆழம்
1	2	3
100மி.மீ.	12 மி.மீ.	50 மி.மீ.
150 மி.மீ.	16 மி.மீ.	57 மி.மீ.
250 மி.மீ.	20 மி.மீ.	70 மி.மீ.

இணைப்பு குழாய்கள் போன்ற பிரத்தியேக வடிவ குழாய்கள் அவை பாங்கான உருவடனும் வளைவுகளினால் அவைகள் சரியான வட்ட வடிவமாக இருத்தல் வேண்டும். மேற்படி சாக்கடை குழாய்கள் வார்ப்பு இரும்பு, சுடுமண் குழாய் அல்லது பி.வி.சி.யால் செய்யப்பட்டவையாய் இருக்க வேண்டும்.

9) எல்லாவித குழாய் இணைப்புகளும் தேவையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட உதிரி பாகங்கள் பொருத்தப்பட்டு நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் வகையில் சரியாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு கற்களின் கலவைக் கொண்டு செய்யப்படும் குழாய்கள் உள்ள சாக்கடையை அமைத்தால் இக்குழாய்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சரியாக சேர்க்கப்பட்டு ஓர் பாகம் சிமெண்டும் (சிமெண்ட் மற்றும் மணல் 1 : 1) ஒரு பாகம் மணலும் கலந்த கலவையால் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். வார்ப்பிரும்புக் குழாய்கள் பொருந்திய சாக்கடைகள் அமைத்தால் அக்குழாய்களை இணைக்கும் போது அவ்விணைப்புகளில் 9.4 மில்லி மீட்டருக்கு குறையாமல் ஆழமும் காய்ச்சி உருக்கின ஈயத்தால் சரியாக இணைக்கப்பட வேண்டும். 100 மி.மீ. குழாயாக இருப்பின் இடைவெளியானது 10 மி.மீ. அகலத்திற்கும் குறையாமல் இருக்க வேண்டும்.

10) பக்கவாட்டில் உள்ள பொருள்களுக்கு சேதம் நேரா வண்ணம் தோண்டின இடத்தின் பக்கங்கள் சரியான முறையில் மரக்கட்டைகளால் தடுப்பு ஏற்படுத்த வேண்டு.

அ) ஒவ்வொரு குழாயும் சரியான முறையில் நிலத்தில் உறுதியாக அமைக்கப்பட்டு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக வலுப்படுத்த வேண்டும். சாக்கடைக் குழாய்களின் போகும் பாதை கெட்டியான தரையில்லா இடங்களிலோ தண்ணீர் ஊறும் பாகங்களிலோ போட நேர்ந்தால் அவ்விடங்களில் நகராட்சி பொறியாளரால் நிர்ணயிக்கப்படும் அளவு போதிய கன அளவு உள்ள கான்கிரீட்டின்

மேல் போட்டு குழாய்களைச் சுற்றிலும். கான்கிரீட்டினால் மூடப்பட வேண்டும்.

ஆ) அவ்வித ஒவ்வொரு சாக்கடையும் மேற்கூறிய வகையில் தண்ணீர் உட்புகாமலிருக்கும் வண்ணம் அமைத்து அதை நகராட்சி பொறியாளரால் குறிப்பிடப்படும் அழுத்தம் தாங்கும் திறன் உள்ளதா என்பதை பரிசீலனை செய்து நகராட்சி பொறியாளரின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.

11) அமைக்கப்படும் சாக்கடைகளுக்கு வசதிக்காக வைக்கப்படும் துளைகளைத் தவிர ஒவ்வொரு சாக்கடையின் உட்புறவாயிலிலும் 50மி.மீ. மட்டத்திற்கு குறையாத தண்ணீர் தேக்கி வைத்துக் கொள்ளும்படியான பொறியுடன் பொருத்தியதாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு வைக்கப்படும் பொறிகள் (Trap) பெல்டிராப் (Bell Trap) ஆகவோ டிப் டிராப் (Dip Trap) ஆகவோ இருத்தல் வேண்டும்.

12) நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரித்த அளவுகள் மற்றும் உறுதிப்பாடுடன் கூடிய எல்லா சாக்கடைகளின் பொறிகள் (அ) மூடிகள் போன்றவைகளையே தான் அமைக்க வேண்டும். 100 மி.மீட்டர்கள் கனம் கான்கிரீட் தளத்தின் மேல் தான் ஒவ்வொரு பொறிகளையும் அமைத்து தண்ணீர் மட்டம் 31 செ.மீட்டருக்கு குறைவாக உள்ள சல்லடை மூடிகள் (Grating) 2.5 செ.மீட்டரும் அங்குள்ள நடைபாதைக்கு கீழாக இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். நடைபாதையை அங்குள்ள சாக்கடையின் சல்லடை (Grating) பாதி அளவிற்கு போதுமான சாய்ந்த பரப்பாக இருக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

13) இவ்விதிகளின்படி மேற்கூறியவாறு அமைக்கும் அமைப்புகள் யாவும் அருகிலுள்ள வீதி (அ) தள பரப்பு வரை தண்ணீர் உட்புகாவண்ணம் மேலே தக்க இரும்பு மூடிகளால் மூடப்பட்டு இருக்கும்படி செய்ய வேண்டும்.

14) விட்டில் இருந்து வரும் குழாய்கள் மெயின் கழிவுநீர் குழாய் இணைக்கும் பகுதி ஒரே நேர் கோணத்திலோ (அ) செங்குத்தாகவோ இருக்க கூடாது.

15) வேறெந்தவித வழியிலும் சாக்கடை அமைக்க வழியில்லாமல் போனாலன்றி சாக்கடைகளை அக்கட்டிடத்திற்கு அடியில் அமைக்கக் கூடாது. அவ்வாறு ஒரு கட்டிடத்தின் கீழாக சாக்கடைகளை அமைக்க முயன்றால் கீழே கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.

அ) சாக்கடை முழுவதும் அக்கட்டிடத்தின் கீழான ஒரே நேர்க்கோட்டில் இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும்.

ஆ) அந்த சாக்கடை வார்ப்பு இரும்பு குழாய்களைக் கொண்டு ஈயத்தால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டோ (அ) கான்கிரீட் குழாய்களைக் கொண்டு 15 செ.மீட்டர்கள் கன அளவுக்கு கான்கிரீட்டால் ஒன்று சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

இ) கட்டிடத்தின் அடியில் செல்லும் சாக்கடையின் வாயில் ஒவ்வொன்றிலும் திறந்து பார்ப்பதற்குரிய இயந்திர குழிகள் (Machine Hole) அமைப்பு இருக்க வேண்டும்.

16) சாக்கடைகள் ஒரு சுவரின் கீழாகவோ (அ) அதனுள் நுழைந்தோ செல்ல வேண்டி இருப்பின் அதன் பாதுகாப்பிற்காக சுவரில் அதற்கு இணையாக ஒரு வளைவு செய்து நகராட்சி பொறியாளரால் குறிப்பிடும் வகையில் ஆர்.சி.சி. கான்கிரீட் (அ) சாக்கடையை தாங்கும் அளவு இரும்பினால் பாதுகாக்குமாறு வளைவான பாகத்தை அமைக்க வேண்டும். அவ்வாறு அமைக்கும் வளைவால் சாக்கடைக்கு எக்காலத்திலும் யாதொரு இடையூறும் நேரா வண்ணம் இருக்க வேண்டும்.

ஒரு சாக்கடையைச் சுற்றியோ அதன் மீதோ பிற்காலத்தில் சுவர் எழுப்பப்பட வேண்டியிருந்தால் அந்த சாக்கடைக்கு மேற்சொன்ன முறையில் பாதுகாப்பு அமைக்க வேண்டும்.

17) சாக்கடைகளுக்கு காற்று வசதி

ஒரு பெரும் சாக்கடையிலோ (அ) கிளை சாக்கடையின் தலைப்பிலோ நகராட்சி பொறியாளரால் குறிப்பிடும் இடங்களில் பொறியில்லாத திறப்புகளை அமைக்க வேண்டும். இம்மாதிரியான திறப்புகளை பொறிகளோ (அ) வேறு யாதொரு விதமான அமைப்புகளோ இல்லாமல் காற்று உட்புகுவதற்கு வசதியாக இருத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு திறப்புகளும்.

சாக்கடையின் தலைப்பிலிருந்து செங்குத்தாக ஒரு குழாய் மூலமாக இணைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இணைக்கப்படும் இணைப்புகளும் கீழ்க்காணும் வண்ணம் அமைத்தல் வேண்டும்.

அ) அவ்விணைப்பு யாதொரு கட்டிடத்தின் ஜன்னலிலிருந்தோ அக்கட்டிடத்தின் வாயில்களிலிருந்தோ மேல்பக்கமாகவோ கீழ்பக்கமாகவோ 6 மீட்டர் தொலைவிற்குள் முடிந்து விடக்கூடாது.

ஆ) கட்டிடத்தின் கூரைகளைத் தாங்கி நிற்கும் ஒரு சுவர் மேல் அவ்விணைப்பு பொருத்தப்படுவதாய் இருந்தால் அக்கூரைகளுக்கு மேலே 60 செ.மீட்டர்கள் அதிக உயரத்திற்கு குறைவில்லாது இருக்க வேண்டும்.

இ) அடுத்து குடியிருப்போருக்கு யாதொரு இடைஞ்சலும் கொடுத்திடா வண்ணம் இவ்விணைப்பு அமைக்கப்பட வேண்டும்.

18) மேற்கூறிய விதிகளின்படி அமைப்பதுடன் பொறியாளர் கூறும் இடங்களில் இணைப்புகளைக் கத்தரிக்கும் பொறிகள் அமைத்து அவைகளுக்கு அருகாமையில் கட்டிடங்கள் இருக்கும் பாகத்தில் பொறிகளற்ற ஒரு துளை இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். மேற்சொன்ன திறப்பு பக்கத்தில் உள்ள தளத்திற்கு மேலாகவும் அருகில் இருக்க வேண்டியதுடன் சாக்கடைக் குழாய் மூலமாகவோ தொட்டிகள் மூலமாகவோ சேருமாறு அமைத்தல் வேண்டும்.

19) மேற்குறிப்பிட்ட வகையில் அமைக்கப்படும் ஒவ்வொரு திறப்புக்கும் கீழேயுள்ள குழாய்களுக்கோ சாக்கடைக்கோ கெடுதி நேரா வண்ணம் சரியாக பொருத்துமளவில் கம்பிகளால் இணைக்கப்பட்ட கிராதிகளையோ (GRATING) (அ) வேறு பொருள்களைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட (அ) குழாய் குறுக்களவுக்கு தக்கவாறு காற்று தாராளமாக நுழையுமாறும் உள்ளிருக்கும் குழாயின் பரப்பளவிற்கு குறைவாக இல்லாமல் துளைகளுடன் இருக்க வேண்டும்.

20) வேறு எவ்வித வழியும் இல்லாமல் போனாலன்றி மேற்கூறிய 17வது துணை விதி முறையில் அமைக்கப்படும் வைப்புகளில் குழாய்களை வளைவாகவோ கோ வடிவமாகவோ அமைக்கக் கூடாது.

முன்னர் கூறப்பட்ட வகையில் அமைக்கப்படும் குழாய்கள் உள்விட்டம் 100 மி.மீட்டருக்கு குறைவாக இல்லாமல் இந்தியன் ஸ்டேண்டர்டு ஸ்பெசிபிகேசனில் சொல்லி இருக்கும் வண்ணம் வார்ப்பு இரும்பால் செய்யப்பட்ட கூடும் முனை உள்ள குழாய்கள் காற்றுப் புகும் குழாய்களைக் குறித்து இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும்.

21) இடம் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு உயரம் கட்டப்பட்ட மாதிரி முதலிய எல்லா வகையிலும் 18ம் விதி வகையில் எல்லாவித பொருத்தங்களும் உடையதாக உள்ள தண்ணீர் தொட்டியின் மண் குழாய்கள் இருந்தால் அவைகள் மேலே கண்ட 20ம் விதிகளின்படி திறப்புகளையும் உடையனவாக இருப்பதாக கருதப்படும்.

22) கழிவுப் பொருளை வெளித்தள்ளும் குழாய்கள்

குளிக்கும் அறை முதலிய இடங்களிலிருந்து வெளித் தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களை கொண்டு செல்வதற்காக ஏற்படுத்தப்படும் குழாய்கள் யாவும் 40 முதல் 50 மி.மீ உள் விட்டம் உடையதாகவும் ஈயத்தாலோ (அ) வார்ப்பு இரும்பாலோ செய்யப்பட்டதாகவும் அக்கழிவுப் பொருள்கள் தள்ளப்படும் இடங்களாகிய குளிக்கும் அறை முதலிய இடங்களுக்கு சற்று கீழாகவும் தக்க சைபன் பொறி அமைக்கப்படும். பொறிகளைத் தேவைக்குரிய காலங்களில் திறந்து சுத்தம் செய்வதற்கு அனுசூலமாயிருக்கும் வகையிலும் வெளிக் காற்று உட்புகாத வண்ணம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

23) அவ்வாறாக கட்டப்படும் ஒவ்வொரு குழாயும் கழிவு நீரைக் கொண்டு செல்வதற்காக கட்டிடத்தின் வெளிச் சுவற்றிற்குள்ளாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு திறந்த வெளியிலுள்ள ஒரு சாக்கடைக்கோ (அ) சாக்கடைக்கு செல்லும் கால்வாய்க்கோ சென்று முடியுமாறு முடிந்த வரையில் குறைந்த நீளமுடையதாக சேருமாறு செய்ய வேண்டும்.

24) மேற்கூறும் வகையில் அமைக்கப்படும் குழாய்கள் ஒவ்வொன்றும் பொறியாளர் விரும்பும்

வகையில் சுவருக்குள்ளாக ஒன்றாகப் பொருத்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பிடும் வகையில் பொருத்தமாக அமைக்கப்படும் குழாய்கள் வார்ப்பு இரும்பால் செய்யப்பட்டவையானால் அவைகளுக்கு ஆங்காங்கே பிடிக்கும் பட்டைகள் (Holder Bats) (அ) பிடிகளைக் கொண்டு தக்கப்படி பொருத்தப்பட வேண்டும்.

25) தண்ணீர் தொட்டி கழிவு நீர் அறை இவற்றின் அமைப்புகளும் கருவிகளும் திட திரவமாக வெளித் தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களைச் சேகரிக்கும் இடங்களாகிய பாத்திரம், சிறுநீர் கழிக்குமிடம், பீங்கான் பாத்திரம் முதலிய யாவும் தனித் தனியாக தண்ணீர் உள்ள ஜாடி ஒவ்வொன்றில் பொருத்தியிருக்க வேண்டும். அவ்வாறுள்ள சிறுநீர் கழிக்கும் அறைகளின் பாகங்களில் ஒன்று வெளிப்புற சுவராக இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். சாதாரணமாக வீட்டிலுள்ளோர் புழங்கும் அறையிலிருந்தோ ஏதாவது உணவு பொருள்கள் (அ) மற்ற பொருள்கள் உண்டாக்கும் இடத்திற்கு அருகாமையிலோ தொழிற்சாலைக்கென அமைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் இருந்தோ நேரடியாகப் போகும்படியாக சிறுநீர் கழிக்கும் அறையோ (அ) மல அறைகளோ அமைக்கக் கூடாது. சாதாரணமாக திறந்த வெளிகளின்றும் எளிதில் அவற்றுள் நுழையுமாறு அவை அமைக்கப்பட வேண்டும்.

26) அவ்விதமான சிறுநீர் கழிக்கும் அறையோ (அ) மல அறையோ கட்டுவதாய் இருந்தால் அதன் குறைந்த உள்ளளவு 125 செ.மீ. ஓ 85 செ.மீ. இருக்க வேண்டும். மற்றும் அது வீட்டிலுள்ள குடியிருக்கும் அறைக்கோ அவ்வீட்டின் அறைக்கோ அல்லது தொழிற்சாலைக்கென அமைக்கப்பட்ட இடம் போன்றோ உள்ளவைகளுக்கு அண்மையில் அமைக்கப்படுமாயின் அவை மறைப்பதற்காக அத்தளத்திலிருந்து (கட்டிடத்தின்) மேல்கூரை வரை முழு உயரத்திற்கு செங்கல் கருங்கல் இவைகளாலான சுவரால் மறைக்கப்பட வேண்டும். இவ்விதம் சிறுநீர் கழிக்கும் அறையோ அல்லது மல கழிப்பறையோ அமைக்கப்படுவதாயிருந்தால் அது வழுவழப்பான உறுதியான பொருளினால் செய்யப்பட்டு தண்ணீர் உட்புகாத தரைகளில் செய்யப்பட்டு உயரத்திலிருந்தால் 30 செ.மீ.க்கு 13 மி.மீ. வாட்டமும் வெளியில் 0.05 மி.மீ. விழுமிடத்தில் சேருமாறு அமைக்க வேண்டும். மேற்கூறிய சிறுநீர் கழிக்கும் அறை (அ) மல அறைகளின் தரையானது வெளிப்புறத்திலுள்ள தரையிலிருந்து 15 செ.மீ. அளவு உயரத்தில் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். அவ்வித மல அறைகளுக்கும் (அ) சிறுநீர் கழிக்கும் அறைகளுக்கும் தகுந்த அடைப்பான்களும் கதவுகளும் வைக்க வேண்டும்.

27) மேற்சொன்ன சிறுநீர் கழிக்கும் அறை (அ) மல அறை போன்றவை இருக்கும் இடத்தைச் சுற்றியுள்ள சுவர்களில் ஒன்றின் குறைந்தது 1900 சதுர செ.மீட்டர்கள் பரப்புள்ள ஒரு ஜன்னல் (அ) திறப்பு இருக்க வேண்டும். காற்று உட்புகுவதற்கென வெளிப்புறச் சுவரில் தரைக்கு அருகாமையில் 120 ச.செ.மீ. பரப்புக்கு குறையாத துளைகளும் உயர்ந்த பாகத்தில் 460 சதுர செ.மீ. அளவுள்ள துளையும் இருக்க வேண்டும்.

28) 12 லிட்டர் கொள்ளளவுக்கு குறையாமலும் நகராட்சி பொறியாளர் அனுமதித்தால் 15 லிட்டர் கொள்ளளவுக்கு மேற்படாத தண்ணீர் வீணாகாத மாதிரி தொட்டி ஒன்றை மேற்சொன்ன சிறுநீர் கழிக்கும் அறையை (அ) மல அறையை கழுவும் பொருட்டு மாத்திரம் உபயோகப்படுத்தும்படியும், மற்றும் குடிதண்ணீர் கொண்டு செல்லும் வேறு தொட்டியுடன் (அ) தண்ணீர் வழங்கும் குழாய் உடன் இணைக்கப்படாமலும் மற்றும் இத்தொட்டியின் அடித்தளத்திலிருந்து தண்ணீர் விழும் இடத்திலிருந்து குறைந்தது 1.5மீ. உயரத்திற்குக் குறையாமல் அமைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு தொட்டியும் தண்ணீர் வழங்கும் குழாயிற்கு தக்க உருண்டை வடிவில் ஒரு அடைப்பானும் அதிகமாக தண்ணீர் நிரம்பினால் வெளியே திறந்த வெளியில் நன்றாக தெரியும்படியான இடத்தில் வந்து விழும்படியான வடிக்குழாயும் உடையனவாயிருக்க வேண்டும். ஆனால் இவ்வாறு வழியும் தண்ணீரானது நேரடியாக ஒரு சாக்கடையில் விழக்கூடாது.

29) நகராட்சி ஆணையர் அவர்களால் எழுத்து மூலமாக ஆணை பெற்றாலொழிய தானாக வேலை செய்யும் தண்ணீரை வெளித்தள்ளும் அமைப்புகளை பொருத்தக்கூடாது. இவ்வாறு

ஆணை பெற்றாலும் நகராட்சி பொறியாளர் அவ்வனுமதி சீட்டையும் உபயோகப்படுத்தப்படும். அமைப்புகளின் விவரங்களையும் இவ்வமைப்புகளைப் படங்கள் மூலமாகவும் அவ்வமைப்புகள் எப்பொருள்களால் செய்யப்பட்டன என்பதையும் விளக்கமாக எழுத்து வடிவில் எழுதி அவரது ஆணையைப் பெற வேண்டும். நகராட்சி பொறியாளர் கூறும் வகையில் அவ்வமைப்பை திருத்தி அமைக்கவும் வேண்டும்.

30) அவ்வித கழிவு நீர்த் தொட்டியுடனும் மல அறை, சிறுநீர் கழிக்கும் தொட்டி முதலிய வகைகளிலிருக்கும் தட்டு ஜாடி முதலியவைகளுடன் இணைக்கும் குழாய் எந்த இடத்திலும் குறைந்தது 32மி.மீ. அளவு உள் விட்டம் உடையதாகவும் இக்குழாய் எவ்வளவு செங்குத்தாய் இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு செங்குத்தாகவும் அமைய வேண்டும்.

31) சிறுநீர் கழிக்கும் தொட்டி (அ) மல அறை போன்றவைகட்கு நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது போன்ற கருவிகளால் அவைகளுக்கு ஏற்ற முறையில் அமைத்தல் வேண்டும். அப்படிப்பட்ட கருவிகள் கீழ்க்குறிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்புகளை உடையதாயிருக்க வேண்டும்.

1) ஏற்ற கொள்ளளவு உருவம் - உருவத்தின் மாதிரி முதலியவற்றை உடைய ஒரு தக்க பாத்திரமாகவும்.

அ) போதிய அளவு தண்ணீரை தன்னுள் கொள்ளுமாறும்.

ஆ) திடப் பொருளாக அவ்வப்பொழுது வெளித்தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களை எளிதில் தானாகவே அப்பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணீரில் விழுமாறும் சிறுநீர் இருக்கும் தளம் கூடிய அளவு சிறியதாக இருக்குமாறு உள்ள அமைப்புடனும்

இ) அக்கழிவு பொருட்களை எளிதில் சிறிதளவு தண்ணீரால் நன்றாக சுத்தம் செய்து வெளித் தள்ளுமாறும் இருக்க வேண்டும்.

2) இவ்வமைப்புகள் அன்றி கழிவுப் பொருட்கள் அங்கேயே தங்கி இருக்குமாறு அதை வெளியே எடுத்து கழுவி தூய்மை செய்யுமாறு உள்ள பாத்திரங்களால் அமைக்கக் கூடாது. பிரத்தியேகமாக அனுமதிக்கப்பட்டால் மாத்திரம் அப்பாத்திரத்துடன் ஒன்றாகவும் இல்லாவிடில் அவைகள் சைபன் பொறியுடன் நேர்முகமாக இணைக்கப்பட்டு அவைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மட்குழாய்கள் சாக்கடைகளுக்கும் அவைகளுக்கு இடையில் தக்கபடி 51 மி.மீட்டருக்கு குறையாமல் தண்ணீர் எப்பொழுதும் நின்றிருக்குமாறும் இருக்க வேண்டும். வேறு வழியில்லாத பொழுது தவிர மற்ற பொழுது அவ்விடத்தில் உள்ள சைபன் பொறியின் வெளிவாய் எளிதில் பார்க்கும் வண்ணம் இருத்தல் வேண்டும்.

3) அவைகளுக்கு தண்ணீரை எளிதில் உட்செலுத்தி அங்குள்ள (அ) பொறி முதலியவற்றில் அப்பொழுது விழுந்திட்ட , திரவ பொருட்கள் உடனே வெளித் தள்ள தகுந்த ஒரு அமைப்பு இருக்க வேண்டும்.

4) யாதொரு பாத்திரத்தையோ தொட்டி போன்ற மற்ற கருவிகளைச் சுற்றி மரத்தால் (அ) வேறு பொருள்களால் செய்யப்பட்ட மூடிகளால் பொருத்தக் கூடாது.

32) கழிவு நீர் குழாய்கள்

இயன்ற வரையில் தண்ணீர் திட திரவக் கழிவுப் பொருட்கள் முதலியவற்றை சாக்கடைக்கு கொண்டு செல்லுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர்த் தலைக்குழாய்கள் யாவையும் கட்டிடத்திற்கு வெளிப்புறம் இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். இவை வார்ப்பு இரும்பாலோ (அ) வார்ப்பு ஈயத்தாலோ செய்யப்பட்டதாயிருக்க வேண்டும். கட்டிடத்தின் உட்புறமாகவோ அக்குழாய்கள் அமைக்கப்பட வேண்டாமென அவசியம் ஏற்பாடுமாயின் அவ்வாறான குழாய்கள் உருக்கிய ஈயத்தால் ஆக்கப்பட்டு எளிதில் கண்டுபிடிக்கக் கூடியதாகவும் வெளியில் தெரியும்படியான இணைப்புகளுடனும் அமைக்கப்பட வேண்டும். ஈயக் குழாய்கள் உபயோகிக்கப்பட்டால் அவை உறுதியான ஈயத்தால் செய்யப்பட்டு 100மி.மீ. அளவில் உள் விட்டம் உடையதாகவும் ஒரே அளவு கணம் அக்குழாய் முழுவதும் இருக்குமாறும் 100 மி.மீ. குழாயாய் இருந்தால் நீள அளவில் 1 மீட்டருக்கு குறைந்தது 11 கி.கீ.

கனமும் 125 மி.மீ. குழாயாக இருந்தால் நீள அளவில் 1 மீட்டருக்கு குறைந்தது 15கி.கீ. கனமும் இருக்குமாறு இருத்தல் வேண்டும். வார்ப்பு இரும்பால் குழாய்கள் செய்யப்படுமாயின் அவை இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டு ஸ்பெசிபிகேசன்படி உள்ள முனை கூடு முதலியவற்றை உடைய குழாய்களைப் போன்று ஒத்திருக்க வேண்டும்.

33) கழிவு நீர் குழாயின் அடித்தளம் கான்கிரீட் களத்தில் போடப்பட்டு சுவருடன் உறுதியாகப் பொருத்தப்பட வேண்டும். வார்ப்பு இரும்புக் குழாய்களாக இருப்பின் பிடிக்கும் மட்டைகள் அமைக்கப்பட்டு பொருத்தப்பட வேண்டும். நகராட்சி பொறியாளர் திருப்தியுறும் வகையில் இக்குழாய் சுவர்களில் தகுந்த அமைப்புகளுடன் பொருத்தப்படுமாயின் போதுமானதாகும்.

34) அக்கழிவு நீர் தலைக்குழாய்கள் கட்டிடத்தின் உள்ளேயாயினும் வெளியேயாயினும் இருப்பின் மழைத் தண்ணீருக்காகவோ (அ) வேறு இடம் முதலியவற்றிலிருந்து வெளித் தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களுக்காகவோ கட்டப்பட்டுள்ள குழாய்களுடன் இணையாதவாறு அமைக்கப்பட வேண்டும். அக்கழிவு நீர் தலைக்குழாய்களிலோ அல்லது அக்கழிவு நீர் குழாய்களுக்கும் அவைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட மற்ற சாக்கடை குழாய் முதலியவை இடையே யாதொரு பொறிகள் இல்லாமலும் இருக்க வேண்டும்.

35) அக்கழிவு நீர் தலைக்குழாய் உருண்டை வடிவில் 50மி.மீ. அளவிற்கு குறையாத விட்டமுடையதாகும் . உயரமாக (கட்டிடத்தில் உள் (அ) வெளிப்புறம்) குழாயின் தொடர்பு எடுத்து செல்லப்பட்டு இயலாமல் போகும் இடங்களை தவிர மற்ற இடங்களில் 100மி.மீ. அளவு விட்டத்திற்கு அக்குழாய் குறையாமலும் அவ்விடங்களில் வளைவாகவோ கோணமாகவோ அமையாமலும் தகுந்த உயரத்திலும் தக்க இடத்திலும் அமைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு உயரமாக கொண்டு செல்லப்படும் குழாய்களுக்கு இறுதியில் ஒரு திறப்பு அசுத்தமான காற்றை வெளித் தள்ளுவதற்கென்றே தக்க முறையில் அமைத்துவிட வேண்டும். அவ்வமைப்பு 17ஆம் விதியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி (அ), (ஆ), (இ) முதலிய பகுதிகளுக்கு ஒத்திருக்க வேண்டும்.

36) கழிவு நீர்க் குழாய்கள் மற்ற நீரை வெளிப்படுத்தும் குழாய்கள் காற்று வசதிக்காக (அ) மற்றும் வேறு குழாய்கள் யாவும் மண்ணின் மேல் தளத்திற்கு உயரமாக அமைக்கப்படுமாயின் அவை யாவும் காற்று வெளிப் போகா வண்ணம் இருக்கிறதா என்பதை நகராட்சி பொறியர் (அ) அவரால் அதிகாரம் பெற்ற ஒரு அதிகாரியின் முன்னிலையில் அவர் சொல்லும் விதம் அக்குழாய்களுள் புகையைச் செலுத்தி அவை வெளிவராவண்ணம் குழாய்கள் இருக்கின்றனவா என்றும் சோதனை மூலம் காண்பிக்க வேண்டும்.

37) சிறுநீர் பொறி அறைகளுக்குக் காற்று வசதி

சிறுநீர் அறை அமைக்கும் பொழுது அது எந்த கழிவுநீர் தலைக்குழாயுடன் இணைக்கப்படுகிறதோ அத்துடன் மற்றைய சிறுநீர் அறைக் குழாய்களும் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அவ்வித சிறுநீர் அறைப் பொறி ஒவ்வொன்றிலும் வெளிக் காற்று உட்புகுவதற்கு வசதியாக பொறி ஒன்று அமைத்துவிட வேண்டும். அவ்வமைப்புக்கு வெளியே அங்கு கழிவுநீர் தலைக்குழாய் மேல் நோக்கி சென்றுள்ள உயரத்திற்கு சரியாகவோ (அ) அக்குழாயிற்குள்ளாகவே இணைக்கப்படுகின்ற சிறுநீர் அறை எது அதிக உயரத்தில் உள்ளதோ அவ்வுயரத்திற்கு மேலாக இருக்கும்படி அமைக்க வேண்டும். அந்த விதத்தில் காற்று வசதிக்காக இருக்க வேண்டும். காற்று வசதிக் குழாயுடன் கழிவு நீர் குழாயும் (அ) பொறியும் சேர்க்கும் இணைப்பு குழாயில் தண்ணீர் செல்கின்ற வழிநோக்கி இருக்க வேண்டும்.

38) காற்று வசதிக்கென அமைக்கப்படும் அவ்வித குழாய் உருக்கு ஈயத்தாலோ (அ) உறுதியான வார்ப்பு இரும்பாலோ 27ம் விதியில் குறிப்பிட்டு உள்ளவாறு செய்யப்பட்டு 29ம் விதியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பொருத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

ஒரு கட்டிடத்திற்கு உட்புறமாகவோ அவ்வாறான குழாயைப் பொருத்த வேண்டுமாயின் அது உருக்கு ஈயத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும். போதுமானது.

39) ஒருவர் தனக்காகவோ (அ) பிறருக்காகவோ சாக்கடைகளைக் கட்ட முற்பட்டால் அந்த சாக்கடைகளுடன் மண்ணால் கட்டப்பட்ட சிறுநீர் அறை (அ) சாம்பல் போடும் குழியோ (அ) கழிவுப் பொருள்களுக்கான கொள்கலம் முதலியவைகளோ நேர்முகமாக (அ) மறைமுகமாக

இணைக்கப்படுதல் கூடாது.

40) திறந்த சாக்கடைகள்

ஒரு கட்டிடத்திற்குள் மழைத் தண்ணீர் (அ) கழிவு நீர் முதலியவைகளை வெளித் தள்ளுவதற்கென்று திறந்த ஒரு சாக்கடையை ஏற்கனவே அமைக்கப்படாமலிருப்பின் அக்கட்டிடத்திற்குட்புறம் எந்த இடத்திலும் மல நீர் வெளிச் செல்வதற்கு என் புதியதாக திறந்த சாக்கடைகள் கட்ட அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

எங்கெங்கு ஒரு திறந்த சாக்கடை, மூடு சாக்கடையுடன் சேர்க்கப்பட்டாலும் அந்த திறந்த சாக்கடை இணைக்கப்படும் இடங்களுக்கு சற்று மேலாக திறந்த சாக்கடையின் இறுதியில் ஒரு பொறி அமைக்க வேண்டும்.

மழைத் தண்ணீர் முதலியன சாக்கடையுடன் சேராமல் தடுக்க அவசியமான அவ்வுயரத்தில் தடைகள் போட்டு தடுத்திருக்க வேண்டும். நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பிடும் வகையிலும் அவ்வித சாக்கடைகள் குறிப்பிடும் பொருட்களாலும் தக்க முறையில் அமைக்கப்பட்டால் அது போதுமானது.

41) வீட்டு சாக்கடை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு பொறியும் வண்டல் வடிகட்டியும் நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பிடும் இடங்களிலும் வைக்கப்பட வேண்டும்.

42) ஒரு கட்டிடத்தின் சொந்தக்காரர் அக்கட்டிடத்திலுள்ள சாக்கடை சம்பந்தமான எல்லா குழாய்களின் பொறிகள் முதலியவைகளை எளிதில் நகராட்சி பொறியாளர் பார்வையிட எல்லாவித ஏற்பாடுகள் செய்து தர வேண்டும்.

43) ஒருவர் ஒரு கட்டிடத்தில் புதிதாகவோ (அ) ஏற்கெனவே உள்ள சாக்கடைகள் மாற்றி அமைக்க விரும்பினால் அது குறித்து நகராட்சி ஆணையருக்கு 30 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே ரூ.100/- நகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தி விண்ணப்ப படிவம் பெற்று உரிய வரைபடத்துடன் சமர்ப்பித்து ஒப்புதல் பெற்று பின்னர் பணிகள் தொடங்கப்பட வேண்டும்.

44) மேலே கூறியுள்ள துணை விதியின்படி கொடுக்கப்படும் விண்ணப்பம் மற்றும் வரைபடத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் பொறியாளரால் அறிவுறுத்தப்படின் அம்மாற்றங்களை உள்ளடக்கி திருத்திய வரைபடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின் நகலை வேலை நடைபெறும் இடங்களில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

45) அங்கீகாரம் பெற்றபின் சாலைகள் தெருக்களில் இறுதியாக இணைக்கப்பட வேண்டிய சாக்கடை முதலியவைகளில் செய்ய வேண்டிய வேலைகளைத் தவிர்த்து மற்ற வேலைகள் யாவையும் விண்ணப்பதாரர் செய்யலாம். நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகாரம் பெற்ற மூன்று தினங்களுக்குள் வேலை துவக்கப்பட வேண்டும்.

46) நகராட்சி அலுவலர்களைத் தவிர வேறு எவரும் சாக்கடைகள் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பணியையும் நகராட்சி ஆணையர் அனுமதியின்றி செய்யக்கூடாது.

47) சாக்கடைகள் கட்டுபவர் சாக்கடைகளை மாற்றி அமைப்பவர் (அ) சாக்கடையை சார்ந்த யாதொரு வேலையையும் செய்யும் ஒவ்வொருவரும் திறந்த சாக்கடைகள் அவைகளின் அஸ்திவாரம், துணைக் கருவிகள் முதலியவைகளை ஏற்பாடு செய்வதற்கு முன்னர் நகராட்சி பொறியாளருக்கும் அவைகளைப் பற்றி எழுதி அவைகள் பரிசோதனைக்குத் தயாராக இருக்கின்றன என்றும் அவைகள் எந்த நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு மூடப்படும் என்பதையும் குறிப்பிட்டு எழுத்து மூலமாக ஓர் நகராட்சி எல்லைக்குள் இருக்கும் குடியிருப்பு தங்கும் விடுதி வியாபார நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் மற்றும் கழிவுகங்களில் உபகரணங்கள் அமைத்தல் மற்றும் கழிவு நீர் இணைப்புகள் பெறுதல் ஆகியவற்றிற்கு வைப்பு தொகை மற்றும் சேவை கட்டணம் (Service Charge) கீழ்க்கண்டவாறு செலுத்தப்பட வேண்டும்.

வ. எண்	குடியிருப்பு அளவு சதுர அடியில்	மாதத்திற்கு சேவை கட்டணம் நிர்ணயம்		முன்வைப்புத் தொகை	
		வீட்டு உபயோகம்	வணிக உபயோகம்	வீட்டு உபயோகம்	வணிக உபயோகம்

1	500 சதுர அடி வரை	75.00	150.00	4000.00	8000.00
2	501 முதல் 1200 சதுர அடி வரை	100.00	225.00	6000.00	12000.00
3	1201 முதல் 2400 சதுர அடி வரை	125.00	300.00	8000.00	20000.00
4	2400 சதுர அடிக்கு மேல்	150.00	500.00	10000.00	40000.00
5	வணிக சிறப்பினங்கள் குறித்த விவரங்கள்	-	600.00	-	50000.00

குடியிருப்பு அல்லாதது

- A) சினிமா தியேட்டர்கள்
B) அடுக்குமாடி வணிக வளாகங்கள்
C) மேல்நிலை பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள்
D) நவீன திருமண மண்டபங்கள்
E) நவீன தங்கும் விடுதிகள் (20 மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள அறைகள் உணவகங்களுடன் கூடிய தங்கும் விடுதிகள்
F) பல் நோக்கு மருத்துவமனைகள் (20 மற்றும் அதற்கு மேல் புற நேயாளிகள் சிகிச்சை படுக்கை அறைகள் உள்ள மருத்துவமனைகள்)
G) தொழிற்சாலைகள்

மேலும், அறிக்கை கொடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு விண்ணப்பிக்கப்படும் அறிக்கை அவ்வறிக்கையில் குறிப்பிடும் ஏழு நாட்களுக்கு முன்னதாக நகராட்சி அலுவலகத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

48) நகராட்சி சாக்கடையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய வீட்டு சாக்கடைகள் மற்றும்முள்ள அமைப்புகள் யாதொன்றையும் நகராட்சி பொறியாளரால் மேற்பார்வையிட்டு அவைகள் நகராட்சியின் சகல விதிகளுக்கும் தேவைக்கும் சரியாக இருக்கிறதென்று உறுதி கூறும் வரை நகராட்சி சாக்கடையுடன் இணைக்கக் கூடாது. எழுத்து மூலமாக அவ்வித அத்தாட்சியின் நகலுடன் விண்ணப்பம் வந்த பின்பு தான் நகராட்சியின் அனுமதி பெற்ற நகராட்சி அலுவலரால் அவ்வித இணைப்புகள் கொடுக்கப்படும். மேலும் வீட்டு கழிவு நீர் இணைப்பில் மாசடைந்த நீர் (POLLUTED WATER) செல்வதாக தெரிந்தாலோ அல்லது அதனால் ஏதாவது அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ அந்த கழிவு நீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

49) வீட்டு சாக்கடை முதலியவற்றை நகராட்சி சாக்கடையுடன் இணைக்க விரும்பும் நபர் அதற்கான செலவுகளுக்கான தொகையை நகராட்சியில் செலுத்த வேண்டும். அத்தொகை எக்காரணத்தை கொண்டும் திருப்பி வழங்கப்பட மாட்டாது. மேலும் குழாய் இணைப்பு கொடுக்க வரைபடமும் மதிப்பீடும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். மதிப்பீட்டில் 10 சதவீதம் (PERCENTAGE) மற்றும் மேற்பார்வை கட்டணமாக செலுத்தி உத்தரவு பெற்று பின்னர் பணிகள் துவக்கப்பட வேண்டும்.

1) வரைபடம் கீழ்க்கண்ட குறிப்புகளுடன் இருக்க வேண்டும்

அ) 2 மீட்டருக்கு 1 செ.மீ. அளவுள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

ஆ) குறியீட்டு வரைபடம் (INDEX PLAN) 1: 10 அளவுள்ளதாக வரைந்து அதில் புதிதாக நிர்ணயிக்கப்படும் சாக்கடைகள் இயந்திர குழிகள் முதலியவைகள் சிகப்பு நிறத்திலும் ஏற்கனவே உள்ளவைகளை மற்றொரு நிறத்திலும் குறிப்பிட வேண்டும். மேலும் தெருவின் பெயர், வீட்டு எண் போன்றவற்றையும் குறிப்பிட வேண்டும்.

இ) புதிதாக வழங்கப்படவிருக்கும் இணைப்பின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் குறிப்பிட வேண்டும்.

ஈ) மேலும் இணைப்பு கோரும் விண்ணப்பத்துடன் அக்கட்டிடத்தின் நகராட்சியால் அனுமதிக்கப்பட்ட வரைபடத்துடன் (APPROVED BUILDING PLAN) இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.

50) அபராதங்கள்

மேலே கூறப்பட்ட விதிகளை மீறி நடப்பவர் கீழ்க்காணும் தண்டனைக்கு உள்ளாவார்.

அ) ரூ.1000 வரையில் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

ஆ) நகராட்சி அலுவலரிடமிருந்து அவ்விதம் மீறி நடக்கும் செய்கையை நிறுத்துமாறு அறிக்கை வந்த பின்பும் அதை தொடர்ந்து விதிகளை மீறினால் நாளொன்றுக்கு ரூ.100/- வரையில் கூடுதல் அபராதத்திற்குள்ளாவார்கள்.

மேலே கூறப்பட்ட விதிகளுக்கு மாறாக யாதொரு வேலையையும் துவக்க முற்பட்டால் அவ்வித வேலையை யார் செய்கிறாரோ யாருக்காக வேலை செய்யப்படுகிறதோ அவருக்காக நகராட்சி ஆணையர் எழுத்து மூலமாக அறிக்கை கொடுத்து அவ்வமைப்புகளை எடுத்து விடவோ, மாற்றியமைக்கவோ, இடித்து தள்ளவோ எழுத்து மூலமாக தெரிவிக்க நாள் குறிப்பிட்டு அறிக்கை அனுப்பப்படும்.

அவ்வாறு அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள காலத்திற்குள் ஒரு மனு மூலமாக அவ்வித வேலைகளை எடுத்துவிடவோ மாற்றியமைக்கவோ இடித்து தள்ளிவிடவோ கூடாதென நிறைவேற்ற அலுவலருக்கு எடுத்துக் காட்டத் தவறினால் அவ்வலுவலர் அவ்வாறு செய்யப்பட்டவைகளை நீக்கிவிடவோ, இடம் மாற்றியமைக்கவோ இடித்துத் தள்ளி விடவோ உரிமையுண்டு. அத்துடன் அம்மாதிரி மாற்றி அமைப்பதற்கு (அ) நீக்குவதற்கு ஆகின்ற செலவுகளை அந்த நபரிடமிருந்து பெறவும் உரிமையுண்டு.

நிபந்தனைக்கு கட்டுபடாவிடில் மேற்கூறப்பட்ட நடைமுறையிலுள்ள தண்டனைகளுக்கு உள்ளாவார்கள் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

இ) (1) பாதாள சாக்கடை இணைப்பு எடுத்தவர்கள் இணைப்பிற்கான தொகையை செலுத்திய ரசீதுகளை உரிமை மாற்றம் செய்வதாக இருந்தாலும் நகராட்சிக்கு முறையாக விண்ணப்பம் செய்து பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய தவறினால் இணைப்பை முறையற்ற இணைப்பாக கருதி அதற்கு கூடுதலாக இணைப்புக் கட்டணம் வைப்புத் தொகை வசூல் செய்யப்படும்.

இ) (2) வீட்டின் சொந்தக் காரர் கழிவு நீர் பராமரிப்பு கட்டணம் கட்ட தவறும் பட்சத்தில் நகராட்சி ஆணையர் அவர்களால் அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் கட்ட தவறினால் சர்சார்ஜ் மாதத்திற்கு ரூ.10/- வீதம் செலுத்த வேண்டிய கட்டணத்துடன் சேர்த்து வசூல் செய்யப்படும்.

பொது விதிகள்

1) எவரும் கழிவு நீர் செல்லும் குழாயின் பாதையில் வேண்டுமென்றோ (அ) அசட்டையாகவோ இணைப்புகளை சேதப்படுத்தக்கூடாது.

2) கழிவு நீர் பாதையில் உள்ள இயந்திர துவாரங்களில் உள்ள மூடிகளை எடுத்து செல்லவோ (அ) திருடிச் செல்லவோ கூடாது. இவ்வாறு செய்தால் காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

3) கழிவு நீர் பாதையில் காற்று வெளியில் செல்வதற்காக வைத்துள்ள காற்று போக்கி குழாய்களையும் அதன் உபகரணங்களையும் சேதப்படுத்தவோ எடுத்து மாற்றியமைக்கவோ கூடாது. அவ்வாறு செய்தால் துணை விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்க நகர்மன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு.

4) கழிவு நீர் பாதையில் பந்தல் போடுவதற்கு குழி வெட்டுவதோ (அ) கட்டிடம் கட்டுவதற்கு குழிகள் தோண்டவோ கூடாது. இவ்வாறு செய்வதனால் நகராட்சியின் முன் அனுமதி பெற்று செய்தல் வேண்டும். நகராட்சியின் அனுமதி பெறாமல் செய்தால் அதற்கு அபராதம் ரூ.100 வரை விதிக்கப்படும்.

5) கழிவு நீர் குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் உடனே நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்தல் வேண்டும். இல்லை என்றால் தாமாகவே சாலையை வெட்டி வேறு இடங்களில் தண்ணீர் தேங்குமாறு செய்யக்கூடாது. தவறினால் காவல் துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

6) கழிவு நீர் பாதையில் அனுமதித்துள்ள இயந்திர துவாரங்களில் மழை வெள்ளம் இதர சாக்கடை இந்த துவாரங்களை உடைத்து உள்ளே செல்லுமாறு செய்தல் கூடாது. இவ்வாறு

செய்வது நகராட்சியின் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு வந்தால் கட்டும் நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் ரூ.1000/- வரை அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

7) கழிவு நீர் பாதையில் உள்ள இயந்திர துவாரம் காற்று போக்கி வைத்துள்ள இடத்தில் குப்பையை கொட்டி இவைகளை மூடுதல் கூடாது. அவ்வாறு செய்யப்படுபவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் ரூ.100/- வரை ஒவ்வொரு நாளுக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

8) துணை விதிகள் 6 (அ)ல் கண்டுள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் இணைப்பாளர் செப்பணிடுபவர் கொள்முதல் செய்து அவ்வாறு செய்யப்பட்ட பொருட்களை நகராட்சி பொறியாளர், ஆணையர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவரால் பொருட்களை பார்வையிட்டு பொருட்கள் தர நிர்ணயத்திற்கு உட்பட்ட வகையை சார்ந்ததாக இருப்பின் இணைப்பு கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை தொடர வேண்டும். கழிவுநீர் இணைப்புகளை வீட்டினுள் முழுமையாக பணிகள் முடிவு பெற்ற பின் இணைப்பாளர், செப்பணிடுபவர் இதற்காக உள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து நகராட்சி பொறியாளர், ஆணையர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவரால் பிரதான குழாயிலிருந்து தேவையான அமைப்புகள் பொருத்தி இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். பணிகள் முடிந்தவுடன் பணி முடிவு சான்றிதழ் அங்கீகாரம் பெற்றவரால் கையொப்பம் இட்டு நகராட்சிக்கு கொடுக்க வேண்டும்.

9) கழிவுநீர் இணைப்புகளில் பழுது ஏற்பட்டலோ (அ) கசிவு ஏற்பட்டலோ பழுதடைந்த குழாய்களை மாற்ற வேண்டியிருந்தாலோ (அ) நீடிப்பு செய்யும் பணிகளாக இருந்தாலோ பணிகளை மேற்கண்ட துணை விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடைமுறையை பின்பற்றி செய்யாமலும், புதிய பணிகள், நீடிப்பு பணிகள், மாற்றம் செய்யும் பணிகள், செப்பணிடுதல் பணிகளை நகராட்சிக்கு தெரிவிக்காமல் செய்யப்பட்டாலும் பின்னர் தெரிய வந்தால் உரிமத்தை ரத்து செய்து வைப்பு தொகையை பறிமுதல் செய்து மேல் நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

10) கழிவு நீர் இணைப்பு, பழுது பார்த்தல் பணிகளை செய்யும் ஒவ்வொருவரும் கழிவு நீர் இணைப்பு வழங்கும் போது அதில் நகர்மன்றத்தால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை அனைத்தையும் பதிவு செய்து உரிய அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரிகளால் ஆய்வு செய்யப்படும். இந்த பதிவு செய்த புத்தகத்தை ஒவ்வொரு வாரமும் நகராட்சிக்கு அனுப்பி உரிய கையொப்பம் பெறப்பட வேண்டும்.

11) பயன்படுத்தப்படும் எல்லா பொருட்களையும் பயன்படுத்தி இருக்கும் எல்லா பொருட்களும் நிறைவேற்றப்பட்ட எல்லா பணிகளும் நகராட்சி பொறியாளர், ஆணையர் அவர்களால் அங்கீகாரம் பெறப்பட்ட அதிகாரிகள் மேற்பார்வையிடப்படுவதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்படுவதற்கும் (அ) வழங்கப்படுவதற்கும் உட்பட்டதாகும்.

12) கழிவுநீர் இணைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பைப்புகள் ஓய் பெண்டுகள் டிராப் மற்றும் இதர பொருட்களும் நகராட்சி அலுவலகத்தில் பண்டக சாலைகளில் வைத்துள்ள அரசு தர நிர்ணய கட்டுப்பாட்டு நிலையம் அங்கீகரித்துள்ள மாதிரிகளைச் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். இணைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் விவேச சாதனங்கள் பெண்டு டிராப் முதலியன (அ) இது போன்று தேவைப்படும் இதர பகுதிகள் எவையும் நகர்மன்றம் அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரிகளால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டவை இன்றி பயன்படுத்தக் கூடாது.

13) ஒரு கட்டிடத்திற்கு குடியிருப்புக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கழிவு நீர் இணைப்பு நிறுத்தப்பட வேண்டும் (அ) திரும்ப இணைக்கப்பட வேண்டும் என்றாலோ இணைப்பாளர், செப்பணிடுபவர் நகராட்சி பொறியாளர், ஆணையர் அவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக விண்ணப்பத்தை செய்து தர வேண்டும். அவ்வாறு இன்றி உரிமம் பெற்ற எவரும் கழிவு நீர் இணைப்பில் தலையிடு செய்தல் கூடாது.

14) கழிவு நீர் இணைப்பு . செப்பணிடுதல் செய்பவர் இந்த துணை விதிகளில் அல்லது ஒழுங்கு விதியை பின்பற்றாமல் இருந்தாலும் மீறி நடந்தாலும் (அ) நகர்மன்றத்தின் முறைப்படி அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் உத்தரவிற்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தாலும் (அ) அவரது பணி திருப்திகரமாக இல்லை என்று நிர்வாக அதிகாரி ஆணையர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டால் அவருடைய உரிமம் ரத்து செய்வதுடன் அபராதமும் விதித்து மேல்

நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

15) கழிவு நீர் இணைப்பு, பழுது பார்த்தல் , நீட்டித்தல் மற்றும் இதர மராமத்து பணிகள் செய்ய கொடுக்கப்படும் மதிப்பீடு இத்துணை விதிகளின்படியும் இதர சட்டத்திற்கு இணங்க இருக்கப்பட வேண்டும்.

தண்டணை

இந்த துணை விதிகளை மீறி நடப்பவர் யாராக இருந்தாலும் மேலும் குழந்தையாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகளை அவ்வாறு செய்யாமல் தடுக்க வேண்டும். தவறினால் ரூ.100/- வரையிலும் அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன் மேற்சொன்ன துணை விதிகளை தொடர்ந்து மீறப்படுமேயானால் ரூ.100/- தொடர் அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன் காவல் துறை மூலம் சட்டப்படியும் நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

Annexure

Tindivanam Municipality Underground Drainage Bye-laws

Tamil Nadu District Municipalities Act 1920, under sections 138, 142, 147, 148, 149, 306(5), 306(6), 313 the statutory rules for provision of Residential Drainage System, Drainage pipes, Septic tanks and other sanitary provisions are connecting them to the Underground Drainage System.

One for his own sake or for others provides sanitary or other provisions to his new house or built them in the existing buildings or make alterations in the existing system should strictly follow the following rules and regulations.

To discharge feces and night soil waters (stools waters) and stagnant dirt

1. To construct adequate and appropriate drainage facility in all the buildings with a separate outlet facility to drain the rain water and domestic waste water each, other than places where open drainage system is in place.
2. The rain water from the terraces (roof) of the houses, premises and open area should not be let out to reach the drainage gutters or pumping station. To facilitate rain water harvesting and improve ground water resources, the rain water should flow to a particular place without any block, as approved by the Municipal Engineer. A house service connection to Construction of rain water harvesting structure in all new constructions becomes mandatory provision to get house service connection to the Underground Drainage System.
3. The owner of the house or the tenant should ensure that proper drainage facilities be constructed to discharge the rain water collected from the terrace into the storm water drain.
4. It should be clearly noticed that solid or liquid of feces and gray water from wash basins or bath rooms should not mix with the rain water harvesting structure or the process.
5. In places wherever the Underground drainage pipeline are to be laid along the water table area the pipeline should be covered with cement concrete without any leach. If such provisions are to be laid in other places recommended by the Municipal Authority then they should be built over the cement concrete surface or they should be covered by a cement concrete slab.

(a) The feces and the black water discharged from the latrines and the gray water from the kitchen, bathroom or other places should be provided with two different separate pipe connections in all houses / buildings. House service connection to the Under Ground

Drainage pipeline should be constructed in such a manner that the pipeline should carry the feces and the black water alone into the underground drainage canals.

6. Construction of drainage system with Stoneware or C.I. pipes. Those who lay drainages should use pipes of prescribed diameters. The inner diameter should not be less than 100 mm. The diameter limit should be above the approved one by the Municipal Engineer or above the level of the water discharged.

(a) The specifications for the drainage gutter:-

The drainage should be in the pattern as approved by the Municipal Engineer, and are detailed below:

Drainage of 100 mm inner diameter-40:1

150 mm inner diameter – 80:1

If it is lesser than the prescribed norms then prior approval of the Municipal Engineer is necessary.

(b) The drainage should be preferably straight and permissible elevation with a minimum number of bends in its course using suitable bend pipes and canals.

(c) Necessary inspection chamber should be provided at the points of junction and bends to enable for future inspection in the event of dry block or failure in the system.

(d) The following rules will be observed any while grating connection for flats:-

(1) Up to four latrines - Diameter of the pipe 100 mm

(2) Above 4-8 latrines - Diameter of the pipe 150mm

(3) Above 8 latrines - Diameter of the pipe 150 mm.

In the event of increase of latrines in residence the norms prescribed by the Municipal Engineer should be followed strictly.

(e) For every residential flat occupied by owners the deposit, service charges and property tax will be collected separately for each and every owner of the apartments.

7. Drainage pipe connecting Machine hole should be round in shape, smooth surface, leak proof, rust proof, C.I. pipes, stoneware pipes or concrete pipes. The pipes should be plastered with cement mortar both inside and outside or the joints should be tight and strong to prevent any inflow or outflow of ground water.

8. The specification for pipe connection laid as stated above as follows:-

Inner Diameter	Minimum gauge of pipes	Minimum depth of the socket.
(1)	(2)	(3)
100 mm	12 mm	50 mm
150 mm	16 mm	57 mm
250 mm	20 mm	70 mm

The connection pipes and defined structure pipes should be in proper shape with the inner curves in circular shape. These pipes should be of C.I. pipes, stoneware pipes or PVC pipes.

9. All kind of pipe connections should be perfectly fixed using standardized spare parts as approved by the Municipal Engineer. In cases wherever concrete pipes are used, the pipe joints must be sealed properly with cement sand mix ratio of 1: 1 and in the case of C.I. pipes, the joints must be sealed with melted lead to the depth of 9.4 mm. If the pipe

is 100 mm diameter the gap between two pipe joints must be not less than 10 mm.

10. Wooden barricades be laid over the pits to avoid any damage to the horizontally laid materials.
 - (a) Every pipe should be properly laid strong, further strengthened by pouring water. In cases where the drainage pipeline is to be laid on porous soil and wet soil, the pipe should be laid on a bed of cement concrete and plastered by cement concrete of thickness as prescribed by the Municipal Engineer.
 - (b) The design of above said drainage should be arranged in such a way that there should not be any in flow of water and the pressure resistance capacity of pipe as prescribed by the Municipal Engineer.
11. In addition to the air-holes proceeded every drainage should have a trap inside with a capacity to hold water level up to 50 mm. The trap may be either bell trap or dip trap.
12. The trap or the covering lid should be of the same specification approved and confirmed to standard as find by The Municipal Engineer. The trap should be built on 100 mm concrete base with gratings of 2.5 cm water level less than 31 cm. It should be below the path level and the path should be built slanting to the level of the grating.
13. There should be proper iron lids covering them to check the inflow of surface water at street level into the drainage system.
14. House service connection pipeline should not be connected with main drain pipe at perpendicular angle or at same gradient level. In the event of connecting house service connection pipeline to the main drain should run and connect linear angular path.
15. At no point the service connection from the building to the main line laid under the building, in exceptional cases with following conditions:-
 - (a) All drainage should be built in such a way as they are in a straight line.
 - (b) The C.I pipes used to connect the drainage should be connected at joints using lead or cement concrete of 15 cm of thickness.
 - (c) The drainage system under the building should have Machine hole arrangements to have an open check.
16. When drainage has to pass through or under a wall, a circular arch of RCC concrete or of iron strong enough to bear the weight of the drainage need to be built to safe guard the circular portion as prescribed by the Municipal Engineer. But at no time should the arch hinder the drainage. When a wall needs to be built over or around the drainage, proper protection has to be made as narrated above.
17. Air facilities to the drainage: For larger drainages or at the entrance of the tributary drainages trap less opening need to be provided. These opening should have free access to air without any or other such provisions. Every opening should be connected with the top of the drainage through a horizontal pipe. Such connections should be built as detailed below.
 - (a) The connection should not end 6 meters below or above a window or entrance of any building.
 - (b) If the connection passes through a supporting wall care should be taken that the pipeline is laid above 60 cm from the roof.
 - (c) Such connection should in no way be detrimental to the interests of the neighbouring residents.
18. There should be a hole without traps near the buildings as per the above rules at place where the Municipal Engineer directs the connections to be made. The opening should

be above but near the surface with connections for drainage pipes and tanks.

19. The gratings or ones made of other substances should be in relation to the diameter of the pipes enable free flow of air, without being smaller than the inner surface of the pipe, but with adequate holes
20. Unless there is no other way, the pipes position should be circular or angular but should strictly adhere to sub-rule 17. The pipes as stated earlier should have an inner diameter of not less than 100 mm and the cover and edge should have been made of C.I. iron and as per Indian Standard Specifications and they should be open to the provisions of air.
21. It will be considered that -if the stoneware pipe of the water tank or in every respect of their location, cross section area, height and building pattern as per rule 18 they are supposed to have openings as per rule 20.
22. Pipes carrying the black and gray water should have an inner diameter of 40 to 50 mm and made of lead or cast iron. There should be inspection chamber closer to the feed of such connections. They should be placed just below the level of the toilet with siphon arrangements. It should also be possible to open them in times of need and clean. Further no outer air should enter into it.
23. Every discharge pipe should be laid concealed along the outer wall and end at the open drainage or the channel that lead to the drainage. It should as far as possible be of short in length.
24. Every such pipe as stated above should be fixed concealed as desired by the Municipal Engineer. If the pipes are of cast iron they should have holder bats or handles suitably fixed at proper points.
25. The waste water from water tank and other solid and liquid wastes collected from the drainage cell, their accessories of operation, wash basins for black or gray water, urinal and porcelain should all have to be separately connected to a gutter. A side of the urinal should be the outer wall. No urinal or latrine should have access through a kitchen, store-room or rooms in use or machine rooms of factories. Normally they should have access through an open area.
26. Any such Urinal and toilet construction should have a minimum plinth are 125 cm X 85 cm. If they are located near the residential room of the house or machine rooms of a factory they should have a complete concealing wall or bricks from the top to the bottom. Such urinal or latrines should be built of smooth strong materials that do not allow water to leach in. If they are built at a higher elevation than the room the elevation should be of 30 cm to 13 cm inclination and to the drain pipe at 0.05 mm. The floor level of any urinal or latrine should be 15 cm above the outer floor level. The urinals and the latrines should have doors with locking facilities.
27. There should be a window or ventilator of 1,900 sq cm on one of the wall of the urinal and latrine. Air hole of 120 sq. cm near the floor of 460 sq. cm at higher levels should be provided for free air flow.
28. A 12 liter or 15 liter (with proper approval from the Municipal Engineer) tank can be constructed to clean the urinals or the latrines. It is noted that any such tank should not be connected to drinking water supply tank or any such pipeline. Whenever such tanks are constructed it should be noted that the minimum height of 1.5 m to water disposal point of the tank.

The water supply pipeline from such tank should be enabled with check valve of specified diameter to the pipe line and an overflow pipeline to drain the overflow

water into an open area. Care should be taken that any overflow should not directly fall in to any drainage.

29. Under no circumstances automatic water discharge arrangements can be made unless or otherwise a written permission is obtained from the Municipal Commissioner. In addition permission has to be got from the Municipal Commissioner for the plan of any such construction, informing him the details of the construction materials to be used. The plan should to be modified as directed by the Municipal Engineer.
30. The pipes connecting the basins of the discharged water from urinal or latrine, with lids and joints, should have an inner minimum diameter of not less than 32 mm and should be vertical to the maximum extent possible.
31. The basin accessories for the urinal or latrine used should be same specification as approved by the Municipal Engineer. Any such accessories should satisfy the following conditions:-
 - (1) Appropriate capacity and shape -
 - (a) It should contain enough water.
 - (b) The feces discharged in the basin should move down freely on to the water with the basin and narrower in shape where urine is collected.
 - (c) It should be able to clean completely with a little water.
 - (2) Other than the prescribed any other basins / levorotary ware which is removable type to clean should not be used. On certain conditions the latrine can be directly connected to the siphon and it should be noted that the distance from the 'U' of the basin to the UGD line is not less than 51 mm. the water level in the 'U' tube should be maintained. The outer mouth of the syphon should be except in extraordinary cases, visible to the viewers.
 - (3) There should be provision to the flush the water in and discharge the water out.
 - (4) No basin, tank or other provision should be covered with lids of wood or any other thing.
32. Drainage pipe
The lead pipe carrying solid and liquid discharges should be laid outside the building. They should have been made of cast iron or lead. In cases where it is necessiated to be laid inside the building, cast lead pipes with the joints between the pipes be laid visible. The lead pipes should be strong and the inner diameter should be uniformly 100 mm. the weight of such pipes of 100mm diameter should be of 11kg of every 1 m pipe and 15 kg for 125 mm diameter pipe. If C.I. pipes are used the pipes be as specified by the Indian Standard Specifications.
33. The base of the drainage pipe should be made of concrete and strongly hold up to the wall. If C.I. pipes are used it should have holder bats. This pipe should be hold up to the wall in a manner convincing the Municipal Engineer.
34. The lead of the drainage pipe either laid within or outside the building should not bear any connection with rain water or any gray water disposal pipeline. There should not be any traps between the leads of the drainage pipes and the outer drainage pipes.
35. The lead drainage pipe should be of circular shape of not less than 50 mm diameter. Except where it is impossible the inner or outer pipes running high in a building should have a diameter of not less than 100 mm. They should be sufficiently in a higher position with no curved or angular structure. Such pipe taken to higher levels should have a suitable opening to discharge the impure air. They should be in accordance with

the provisions of the rule 17a, b and c.

36. The pipeline to drain the feces and gray water or other pipeline that are laid above the ground level be tested passing through smoke fumes for air leakage either in the presence of the Municipal Engineer or an authorized official of the Municipal Engineer.
37. Ventilator for urinal trap
An air trap in a manner leading outer air to pass through should be made in the entire urinal trap from each urinal, whenever several drain pipes from the Urinals is connected to the lead drain pipeline. Any such trap should be placed higher at the top line of the lead pipe or at the top of the urinal line pipe, whichever is at a higher level to enable free flow of air. The line connecting the trap and air pipe should face the pipe line carrying the water.
38. The air traps made such should be made up of cast iron or lead as specified in rule 27 and fixed as stated in rule 29. If the pipes are to be laid inside a building it is enough they are made of lead.
39. If a drainage be built either for own purpose or for others it should never be connected with the urinal built of mud, ash or the container of the wastes.
40. Open drainage
If an open drainage, for the discharge of rain water or grey water permission may not be granted to construct open drain to drain the feces water.
A trap and a sand filter should be provided at every joints that an open drain is connected to the under ground drainage.
Shutters should be made in such a manner that the rain water should not drain into the drainage. Such drain should be constructed as prescribed by the Municipal Engineer.
41. A trap and sand filter should be constructed at all the drains constructed at the house, as prescribed by the Municipal Engineer.
42. The owner of the building should make every arrangement as stated by the Municipal Engineer or his deputy to inspect all the aspects of the drainage pipes and traps.
43. If one wants to build newer drainage or alterations to the existing ones within the building, he should apply with a plan, 30 days in advance in the prescribed format on payment of Rs. 50. Such construction be carried out on the approval of the plan.
44. If the Municipal Engineer suggests any alteration in the proposed plan a new plan encompassing the alterations should be submitted. Also the copy of the approved plan should be at the working spot during construction of the same.
45. All the construction works except the works to be done on the street or road, be done by the applicant on approval of the plan. The work should commence within three days after the approval obtained from the Municipal Engineer.
46. None other than the authorities of the Municipality should undertake drainage work without prior permission from the Municipal Commissioner.
- Whenever new drainage is constructed or make alterations to the existing one the owner should give details of the instruments and aid instruments in writing show cause for the inspection of the Municipal Engineer. To avail such construction in any residential building, lodging or commercial building should make deposits and service charges as prescribed below.

<u>S. No</u>	Domestic Connection	Monthly Service Tax amount		Deposit amount	
		Domestic Connection	Non Domestic Connection	Domestic Connection	Non Domestic Connection

1	Upto 500 sqft	75.00	150.00	4000.00	8000.00
2	500-1200 sqft	100.00	225.00	6000.00	12000.00
3	1201-2400 sqft	125.00	300.00	8000.00	20000.00
4	2400 sqft	150.00	500.00	10000.00	40000.00
5	Spl	-	600.00	-	50000.00

Commercial special category are as follows

- a) Cinema theatres
- b) Delux marriage halls
- c) College , Higher secondary schools
- d) Multi specialty Hospitals (Having patients bed more than 20)
- e) Restaurant with lodge (having rooms 20 and more than 20)
- f) Multi storeyed commercial complex
- g) Industries

47.

The owner of the building should inform in writing to the Municipal authorities before 7 days the details of open drainage, the foundation and other provisions and their readiness for inspection. He should also inform the date and time of the closure of the drainage work (for the quarters, rest houses or commercial buildings).

48. No drainage pipes or other similar provisions should be connected with the Under Ground Drainage unless and until they are inspected and certified by the Municipal Engineer, to the effect that they are all in accordance with the rules and regulation of the Municipality. Any such connection will be made only by the Municipal Authorities on application for the connection submitted together with supporting copy of the order of approval. If it comes to the notice of the municipality that pollute water flows into the connection or something causing obstruction to the drainage, the connection will be withdrawn without any prior notice.

49. One who is desirous of connecting the drainage of his house with that of the Municipality he should pay the expenses for it to the Municipality. The amount so paid will under no circumstance be refunded. A plan and estimate should also be submitted to the Municipality for obtaining any such connection. A further amount of 10 percentage of the estimate should also be paid before the construction activity towards supervisory charges.

(1) The Plan should accomplish the below mentioned requirements

- (a) It should be of 1m: 20cm Scale;
- (b) An index plan of 1: 10 should be drawn with the new drainage proposed and Machine hole marked in red and the existing ones marked in a different colour other than red. The correct address with the door number and the name of the street should also be furnished.
- (c) The cross sectional plan of the proposed connection should also be furnished.
- (d) The approved building plan of the Municipality also be enclosed with any application requesting drainage connection.

50. Fine

Any deviation to the above said rules will be subject to following punishments:

- (a) A fine of Rs.1,000 will be levied; or
- (b) A further recurring fine of Rs.100 per day also be levied if one continuous to deviate from the rules even after he receives a notice from the municipal authorities.

Any construction made deviating from the above prescribed rules the Municipal Commissioner make issue orders mentioning the date to remove, alter or demolish such structure.

Contrary to the notice, if the builder or the owner fails to justify his construction and represents it to remove or alter, the municipality has the right to remove or alter or demolish needlessness the construction and collect the charges for such acts from him. If one fails to abide by the conditions as informed that he is liable for punishments stated above.

(c) (1) In case of name transfer of any UGD connection, it should be formally intimated to the Municipality in the prescribed application format. Otherwise such connection will be considered illegal and additional service charges for connection and fixed deposit will be collected.

(2) An additional surcharge of Rs. 10 per month will be collected from the owner if he fails to pay the service charge even after 15 days from the receipt of the notice from the Municipal Commissioner.

General rules

1. No one should damage the drainage pipe knowingly or unknowingly.
2. Stringent action through police will be taken over those who take away or steal the lids of the Machine holes.
3. The Municipality / Council has rights to take action as per the sub rules against persons altering or damaging ventilation pipes made for air circulation facilities in the course of the drainage.
4. No pits for creation of pandals / temporary sheds for functions or construction of building should be dug in the course of the drainage. However if necessary requisite permission be obtained from the Municipality or otherwise a fine of Rs.100 will be levied against any unapproved action.
5. Any block in course of the drainage should immediately be intimated to the Municipal authorities. They should, under no circumstances dig any pit themselves and led water gets stagnated. Any such persuaders be handed over to the police.
6. Any holes / damages over the lid of the Machine hole should not be made to led the rain water drain into the drainage. Stringent actions or fine of about Rs. 1000 be levied on such actions if brought to the noticed by the Municipal Authorities.
7. No rubbish / garbage be dumped closer / over the ventilation chamber of the Machine Severe action will be taken against such person and they will be liable to pay a fine of Rs.100 per day.
8. Any actions to make connections should be made only on condition if all the materials / equipments procured for any newer / alter existing connections be inspected and certified for standardization (as prescribed under Rule 6 (a)) by the Municipal Engineer or Commissioner or any authorized officer. It should be ensured that all the drain works within the building and adequate approval in the prescribed format by the Municipal Engineer or Commissioner or Competent authority is granted, before any connections to the sewer main be made using prescribed equipments. And a work completion report be submitted to the Municipality by the competent authority upon completion of the work.
9. Any repair or leakage or replacing damaged pipes or extension activities on the existing or newer connections done without adherence to the prescribed rules or without

- intimation to the Municipality later brought to the notice of the Municipality, then the license will be ceased, the deposit will be forfeited and further actions will be initiated.
10. Everyone who undertakes repair work in drainage system should produce the particulars of earlier sanction of its original construction for due scrutiny of the Municipal authorities with proper acknowledgement.
 11. All materials used and all the works carried out are subject to the supervision and sanction of the Municipal Commissioner, Engineer or any authorized officer.
 12. The pipes, Y bends, traps and other accessories used in drainage connection should qualify the standards prescribed by the Government quality standardization centre. The materials should on par with the quality of the materials kept in the store of the Municipality. No bend pipes or other accessories that are not approved by the official authorized by the Council to standardize be made use of.
 13. If the drainage connections need to be disconnected or renewed by the owner or the builder should apply in writing to the Municipal Engineer or Commissioner. No such actions be entertained without prior permission from the Competent Authority.
 14. Any one who fails to abide or exceed by the existing rules / sub rules or violate the order of the officer authorized by the Council or brought to the notice of the Commissioner that the work fails to quality the standards the license will be cease to be cancelled and shall be levied of fine.
 15. The estimate for drainage connection, repairs or extension should be in accordance with the sub-rule and other rules.

Punishment

Whoever violates the rules (even if a child violates he should be prevented from doing it) will be levied a fine of Rs.100 and in case of continued violation a compound (daily) fine of Rs.100 will be levied and legal action be initiated.

தீர்மானம் எண் : 117, நாள் : 11.03.2024

மன்றத்தால் அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

13)

தமிழ்நாடு நகர்புற எரிவாயு பகிர்மான கொள்கையின் கீழ் திண்டிவனம் நகராட்சி பகுதிகளில் பசுமை மற்றும் தூய எரிவாயு பதிப்பதற்கு M/s Mega City Gas Distribution Private Ltd. நிறுவனத்திற்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதால். மேற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் இந்நகராட்சி பகுதிகளில் 2.68 கி.மீ தார்சாலை (BT Road) 77 கி.மீ மண்சாலை (Eartharn Road) 0.81 கி.மீ சிமெண்ட்சாலை (C.C Road) தார்சாலைகளில் 1.92 கி.மீ ஆக மொத்தம் 82.41 கி.மீ நீளத்திற்கு புதியதாக கேஸ் விநியோக குழாய் தோண்டுவதற்கும் அவ்வாறு தோண்டப்படும் சாலைகளுக்கு இவ்வலுவலகம் மூலம் பராமரிப்பு மதிப்பீட்டிற்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை ரூ.2,99,59,000/-க்கு வங்கி உத்தரவாதத்தினை வழங்கவும், பணிகள் நிறைவு பெற்று சாலைகள் சீரமைக்கப்பட்ட விபரத்தினை உதவி பொறியாளர் மற்றும் நகராட்சி பொறியாளர் சான்றளிக்கப்பட்ட அறிக்கையினை சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையோடு மன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :-

பணியின் முக்கியத்துவம் கருதி மன்றம்.

(ந.க.எண்.1903/2022/இ1)

தீர்மானம் எண் : 118, நாள் : 11.03.2024

அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

14)

திண்டிவனம் நகராட்சியில் 15வது மத்திய நிதிக்குழு மானிய நிதி (15th CFC Untied Grant) 2024-2025இல் அனுமதிக்கப்பட்ட சிப்பம்-1 (தார் சாலை) மற்றும் சிப்பம்-2 (சிமெண்ட் சாலை) பணிக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.394/2024/ஆ1, நாள்.05.02.2024-இல் நிர்வாக அனுமதியும் ந.க.எண்.394/2024/ஆ1, நாள்.07.02.2024ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து 23.02.2024இல் ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்காணும் விபரப்படியான ஒப்பந்தபுள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி சதவீதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் பெயர் (திருவாளர்கள்)
1	2	4	6	7
1	<p>சிப்பம் 1 - தார் சாலை பணி ரூ.91.50 இலட்சம். வார்டு எண். 18,பெருமாள் கோயில் மட வீதி, வார்டு எண். 18,பெருமாள் கோயில் சன்னதி தெரு, வார்டு எண். 18,மாரியம்மன் கோயில் தெரு, வார்டு எண். 20,நரிகுரவர் காலனி 3வது தெரு, வார்டு எண். 20,நரிகுரவர் காலனி 2வது தெரு, வார்டு எண். 16,துலுக்காணம் 2வது தெரு, வார்டு எண். 16,துலுக்காணம் பிரதான சாலை, வார்டு எண். 10,தில்லையாடி வள்ளியம்மை நகர் 4வது குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண். 30,கோட்டைத் தெரு, வார்டு எண். 30,பூதேரி செந்தமிழ் நகர்.</p>	T.D.R & Co	-0.00	T.D.R & Co
		SAIRAM CONSTRUCTION	+4.43	
2	<p>சிப்பம் 2 - சிமெண்ட் சாலை பணி ரூ.66.50 இலட்சம். வார்டு எண். 2,அய்யந்தோப்பு எம்ஜிஆர் நகர் 3வது தெரு, வார்டு எண். 2,அய்யந்தோப்பு எம்ஜிஆர் நகர் 2வது தெரு, வார்டு எண். 9,எரி கொடி தெரு 5வது தெரு, வார்டு எண். 9,எரி கொடி தெரு 3வது தெரு, வார்டு எண். 19,அப்பாவு நாயக்கர் தெரு, வார்டு எண். 19,அப்பாவு தெரு, வார்டு எண். 6,உமறுப்புலவர் 4வது தெரு, வார்டு எண். 6,முஸ்லிம் தெரு, வார்டு எண். 6,காமராஜர் தெரு, வார்டு எண். 7,மரவாடியான் தெரு, வார்டு எண். 16,சர்க்கார் தோப்பு 3வது தெரு, வார்டு எண். 30,முத்துக்கிருஷ்ணன் 4வது குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண். 30,முத்துக்கிருஷ்ணன் 3வது குறுக்குத் தெரு.</p>	T.D.R & Co	-0.00	T.D.R & Co
		SAIRAM CONSTRUCTION	+2.58	

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண்.322/2024/இ1)

தீர்மானம் எண் : 119, நாள் : 11.03.2024

பதிவுசெய்யப்பட்டது.

15)

திண்டிவனம் நகராட்சியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் 2024 - 2025இல் (TURIP) அனுமதிக்கப்பட்ட 2 சிப்பங்களுக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.2459/2024/SS1, நாள்.01.02.2024-இல் நிர்வாக அனுமதியும் ந.க.எண்.18484/2023/DO1, நாள்.08.02.2024ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து 23.02.2024இல் ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்காணும் விபரப்படியான ஒப்பந்தபுள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி சதவீதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி தாரர் பெயர் (திருவாளர்கள்)
1	2	4	7	
1	<p>சிப்பம் 1, தார் சாலை - மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.239.00 இலட்சம்,</p> <p>வார்டு எண்.1, ராஜகோபால் நகர், வார்டு எண்.4, மாரியம்மன் கோயில் 1வது தெரு, வார்டு எண்.9,அய்யாசாமி தெரு, வார்டு எண்.10, தில்லையாடி வள்ளியம்மை நகர் 1வது தெரு, வார்டு எண்.11,சாத்தான் குட்டை குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண்.13, சரயகரா தெரு, வார்டு எண்.14,ரோஜா தெரு 1வது பிரதான சாலை, வார்டு எண்.14, பெல்லக்குப்பம் சாலை, வார்டு எண்.14, ரோஜா தெரு 2வது தெரு, வார்டு எண்.15, கணபதி நகர் 2வது தெரு, வார்டு எண்.16, என்ஜிஓ காலனி 1வது குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண்.16, என்ஜிஓ காலனி 1வது தெரு, வார்டு எண்.16, சர்க்கார் தோப்பு 1வது தெரு, வார்டு எண்.17, தியாகி சண்முகம் தெரு, வார்டு எண்.23, தனபால் நகர் பிரதான சாலை, வார்டு எண்.24, காந்தி நகர், வார்டு எண்.24, காந்தி நகர் 1வது தெரு, வார்டு எண்.27, ரத்தினசபாபதி 1வது குறுக்கு வீதி, வார்டு எண்.27, ரத்தினசபாபதி தெரு, வார்டு எண்.32, இந்திரா நகர் பிரதான சாலை, வார்டு எண்.32, பங்களாகாரா தெரு, வார்டு எண்.33, கர்ணாவூர் சாலை, வார்டு எண்.33, நல்லியகோடன் நகர் 2வது தெரு, வார்டு எண்.33, நல்லியகோடன் நகர் 1வது</p>	Thulasi Construction	-0.01	Thulasi Construction
		Sairam Construction	+5.99	
2	<p>சிப்பம் 2, சிமெண்ட் சாலை - மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.145.00 இலட்சம்.</p> <p>வார்டு எண்.1, குறிஞ்சி தெரு திருவள்ளூர் நகர், வார்டு எண்.4, ரோஷனை மாரியம்மன் கோயில் வடக்கு 3வது தெரு, வார்டு எண்.4, காமராஜர் தெரு, ரோஷனை பேட்டை, வார்டு எண்.5, கங்கை அம்மன் கோயில் 4வது தெரு, வார்டு எண்.8, மூங்கிலம்மன் கோயில் தெரு, வார்டு எண்.11, கோவிந்தசாமி தெரு மெயின் ரோடு, வார்டு எண்.12, துரைசாமி தெரு, வார்டு எண்.12, கிருஷ்ணன் தெரு, வார்டு எண்.12, நபிகல் நாயகம் தெரு, வார்டு எண்.12, கந்தசாமி தெரு, வார்டு எண்.13, காமாட்சியம்மன் கோயில் தெரு, வார்டு எண்.32, இந்திரா நகர் 1வது தெரு, வார்டு எண்.32, இந்திரா நகர் 2வது தெரு, வார்டு எண்.32, இந்திரா நகர் 3வது தெரு, வார்டு எண்.32, இந்திரா நகர் 9வது தெரு, வார்டு எண்.32, இந்திரா நகர் 5வது தெரு.</p>	T.D.R & Co		T.D.R & Co
		E.Saravanan		
<p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <p>மன்றம் பதிவு செய்யலாம். (ந.க.எண்.322/2024/இ1)</p> <p>தீர்மானம் எண் : 120, நாள் : 11.03.2024</p> <p>பதிவுசெய்யப்பட்டது.</p>				
16)	<p>திண்டிவனம் நகராட்சியில் கலைஞர் நகர்புற மேம்பாட்டு திட்டம் (KNMT) 2024-2025இல் அனுமதிக்கப்பட்ட 3 சிப்பங்களுக்கு அரசாணை (Ms) எண்.158 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MC-4) துறை. நாள்.02.11.2022 இல் படி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.18484/2023/DO1, நாள்.05.02.2024ல் தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து 23.02.2024இல் ஒப்பந்த புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்காணும் விபரப்படியான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>			

வ. எண்	வேலையின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப் புள்ளி சதவீதம்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் பெயர் (திரு/திருமதி)
1	2	3	4	5
1	<p>சிப்பம் 1 - தார் பணி மதிப்பீடு ரூ.192.00 இலட்சம்.</p> <p>வார்டு எண். 1,கல்பனா கண்ணன் நகர் 2வது குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண். 1,கல்பனா கண்ணன் நகர் Extn 3 வது குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண். 1,குரு விஷ்ணு நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 1,கல்பனா கண்ணன் நகர் 1வது தெரு, வார்டு எண். 1,கல்பனா கண்ணன் நகர் 5வது குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண். 1,கல்பனா கண்ணன் நகர் எக்ஸ்டன் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 4,பிரபாகரன் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 4,பிரபாகரன் 1வது தெரு, வார்டு எண். 5,சாய் லக்ஷ்மி நகர் பிரதான சாலை முதல் கட்டடம், வார்டு எண். 5,ஆசிரியர் நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 5,ஆசிரியர் நகர் 1 ஸ்டம்ட் ஸ்டட், வார்டு எண். 5,ஆசிரியர் நகர் 2 வது தெரு, வார்டு எண். 10,டி.வி நகர் எக்ஸ்டன் 4வது தெரு, வார்டு எண். 10,டி.வி நகர் எக்ஸ்டன் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 10,டி.வி நகர் எக்ஸ்டன் 8வது தெரு, வார்டு எண். 11,தில்லை கங்கா நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 11,தில்லை நகர் 2வது தெரு, வார்டு எண். 11,தில்லைநகர் 1வது தெரு, வார்டு எண். 11,தில்லை நகர் 3வது தெரு, வார்டு எண். 14,தில்லை கங்கை மெயின் ரோடு.</p>	T.D.R & Co	-0.00	T.D.R & Co
		Sairam Construction	+6.01	
2	<p>சிப்பம் 2 - தார் பணி மதிப்பீடு ரூ.196.00 இலட்சம்.</p> <p>வார்டு எண். 15,கண்ணகி நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 15,கண்ணகி நகர் 2வது தெரு, வார்டு எண். 15,கண்ணகி நகர் 3வது தெரு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் 2 மற்றும் 2 குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் 4வது தெரு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் 5வது தெரு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் 1வது தெரு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் 3வது தெரு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் 2 மற்றும் 3 வது குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் 6வது தெரு, வார்டு எண். 15,சாய் லட்சுமி நகர் பிரதான சாலை இரண்டாம் கட்டடம், வார்டு எண். 15,கண்ணகி நகர் 1வது தெரு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் 2வது தெரு, வார்டு எண். 15,ராமகிருஷ்ணா நகர் 3வது குறுக்கு மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 16,சஞ்சீவிராயன் பேட்டை 5வது தெரு, வார்டு எண். 20,நத்தமேடு, வார்டு எண். 23,தட்சணாமூர்த்தி நகர் 3வது தெரு, வார்டு எண். 23,தனபால் நகர் 7வது தெரு, வார்டு எண். 23,தனபால் நகர் 9வது தெரு.</p>	IJ Construction	-0.20	IJ Construction
		S.M.Thomiyar and son	+3.00	
3	<p>சிப்பம் 3 - தார் பணி மதிப்பீடு ரூ.191.00 இலட்சம்.</p> <p>வார்டு எண். 23,தனபால் நகர் 8வது தெரு, வார்டு எண். 23,தட்சணாமூர்த்தி நகர் 1வது தெரு, வார்டு எண். 23,தட்சணாமூர்த்தி நகர் 2வது தெரு, வார்டு எண். 24,ராம் நகர் 1 வது தெரு, வார்டு எண். 24,ராம் நகர் 3வது தெரு, வார்டு எண். 24,ராம் நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 31,பவானி நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 32,விநாயக நகர் 1வது தெரு, வார்டு எண். 32,விநாயக நகர் 2வது தெரு, வார்டு எண். 33,உமாபதி நகர் எக்ஸ்டன் 1 வது தெரு, வார்டு எண். 33,உமாபதி நகர் Extn 2 வது தெரு, வார்டு எண். 33,உமாபதி நகர் விரிவாக்கம் 3வது தெரு, வார்டு எண். 33,உமாபதி நகர் 4வது தெரு, வார்டு எண். 33,உமாபதி நகர் 5வது தெரு, வார்டு எண். 33,உமாபதி நகர் 6வது தெரு, வார்டு எண். 33,உமாபதி நகர் 7வது தெரு, வார்டு எண். 33,உமாபதி நகர் Extn 1 st குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண். 33,உமாபதி நகர் 6 மற்றும் 7வது குறுக்குத் தெரு, வார்டு எண். 33,நல்லிய கோடன் நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 33,ஜேபி நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 33,ராம் நகர் மெயின் ரோடு, வார்டு எண். 33,ராம் நகர் மெயின் ரோடு 1 வது தெரு.</p>	E.Saravanan	-0.00	E.Saravanan
		D.Kumar and Sons	+8.20	

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண்.174/2024/இ1)

தீர்மானம் எண் : 121, நாள் : 11.03.2024

பதிவுசெய்யப்பட்டது.

17)	இந்நகராட்சியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (இராஜ்ய சபா) உள்ளூர் வளர்ச்சி திட்டம் - 2022-2023ன் கீழ் பின்வரும் பணிகளுக்கு 05.03.2024ம் அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.					
வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்		குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி பெயர் (திருவாளர்)	
2	3	4	5	6	7	
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் (இராஜ்ய சபா) உள்ளூர் வளர்ச்சி திட்டம் - 2022-2023						
வார்டு எண்.3, பாரதிதாசன் நகர் மற்றும் சிவசக்தி நகரில் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல் பணி. (190 மீட்டர்)	10.00	ஸ்ரீ ஹரி கண்ட்ரக்டர்ஸ்	-	-0.02	ஸ்ரீ ஹரி கண்ட்ரக்டர்ஸ்	
		L.செல்வம்	+0.53	-		
<p>அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் பதிவு செய்யலாம். (ந.க.எண். 571/2024/இ1) தீர்மானம் எண் : 122, நாள் : 11.03.2024 பதிவுசெய்யப்பட்டது.</p>						
18	<p>நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை-28 அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 27968./2022/-ன் எண்ணிட்ட 26.02.2024ஆம் தேதிய சுற்றறிக்கையின் படி திண்டிவனம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 01 ல் சந்தைமேடு ராஜகோபால் நகரில் புதியதாக கட்டுப்பட்டுள்ள அறிவுசார் மையத்தில் மாணவ மாணவிகள் பயன்பெறுவதற்கு தினசரி செய்தித் தாள்கள் தினமலர், தினகரன், தினந்தந்தி மற்றும் HINDHU INDIAN EXPRES & TIMES OF INDIA, JOB EMPLOYMENT PAPER ஆகிய செய்தி தாள்கள் தினமும் அறிவுசார் நூலகத்திற்கு சம்மந்தப்பட்ட தினசரி நாளிதழ் முகவர்கள் மூலமாக வழங்குவதற்கு மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை-28 அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண் 27968/2022, நாள்.26.02.2024இன் படி சேவை நோக்குக்கான அறிவுரையாளர் ஒருவரை புதியதாக அறிவு சார் நூலகத்திற்கு அமர்த்தி சீராக செயல்படுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை மேற்கொண்டு அறிவுரையாளராக (Mentor) பணி அமர்த்தப்பட்டுள்ள நபருக்கு ஒரு மாதத்திற்கு மதிப்பீதியம் ரூ.5000/- ஒரு வருடத்திற்கு வழங்கிடவும் மேலும், தினசரி நாளிதழ் வாங்குவதற்கான ஆண்டு செலவினம் மற்றும் அவசர செலவிற்஑்காக ரூ.2,50,000/- நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம். 2. மேற்படி செலவினத்தை நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம். <p>(ந.க.எண்.2628/அ4/2024) தீர்மானம் எண் : 123, நாள் : 11.03.2024, அனுமதியளிக்கப்பட்டது.</p>					

19)	<p>திண்டிவனம் நகராட்சியில் சலவாதி சாலையில் உள்ள நவீன எரிவாயு தகன மேடை எரியூட்டும் இயந்திரம் பழுது ஏற்பட்டு இறந்தவர்களின் உடல்கள் சரிவர எரியாத நிலையில் உள்ளது எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பழுது சரிபார்க்கும் நிறுவனத்திடமிருந்து விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்காணும் விபரப்படியான விலைப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>				
வ. எண்	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	விலைப்புள்ளி ரூபாய்	குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளிதாரர் பெயர்
1	2	3	4	7	
1.	<p>திண்டிவனம் நகராட்சியில் சலவாதி சாலையில் உள்ள நவீன எரிவாயு தகன மேடை எரியூட்டும் இயந்திரம் பழுது ஏற்பட்டு இறந்தவர்களின் உடல்கள் சரிவர எரியாத நிலையில் உள்ளது எனவே பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பழுதுகள் சரி செய்தல் பணி.</p>	5.00	<p>MHT இன்ஜினியரிங் சென்னை.</p> <p>எஸ்.எஸ்.ஜி. இன்ஜினியரிங்</p>	<p>419259.90 (அனைத்து செலவினங்கள் உட்பட)</p> <p>435207.60 (அனைத்து செலவினங்கள் உட்பட)</p>	<p>MHT இன்ஜினியரிங் சென்னை.</p>
<p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <ol style="list-style-type: none"> குறைந்த விலைப்புள்ளி வழங்கிய MHT இன்ஜினியரிங் சென்னை, அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியினை மன்றம் அனுமதிக்கலாம். பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணிகள் மேற்கொள்ள நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதையும், இச்செலவினத்தை, வருவாய் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண். 3700/2022/இ2) <p style="text-align: center;">தீர்மானம் எண் : 124, நாள் : 11.03.2024</p> <p style="text-align: center;">அனுமதியளிக்கப்பட்டது.</p>					
20)	<p>திண்டிவனம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து குடியிருப்பு மற்றும் வணிக உபயோக கட்டிடங்கள் மற்றும் காலியிடங்களை ஸ்தல ஆய்வு செய்து முதன்மை பதிவேடு தயார் செய்ய கணக்கெடுப்பு செய்த போது காலிமனை வரி வதிப்பு செய்யப்பட்ட வரிவிதிப்புகளை கட்டிடங்கள் கட்டி சொத்து வரி விதிக்கப்படும் போது ஏற்கெனவே விதிக்கப்பட்ட காலிமனை வரியினை இரத்து செய்யப்பட்டுருக்க வேண்டும் ஆனால் நீக்கப் செய்யப்படாத காலிமனை வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து கேட்பாக வருவதை ஸ்தல கணக்கெடுப்பில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அட்டவணை எண்.1ல் குறிப்பிட்டுள்ள (வரிசை எண். 1 முதல் 111 வரையிலான தொகை ரூ.2076565/-) காலிமனை கேட்புகள், கேட்பு எண்கள் மற்றும் அதனதன் எதிரே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு தொகையினை நீக்கம் (வஜா) செய்யவும் மற்றும் சொத்துவரி விதிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கு தவறுதலாக மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக சொத்து வரி விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடங்கள் இருப்பது அட்டவணை எண்.2ல் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு (வரிசை எண்.1 முதல் 212 வரையிலான சொத்துவரி தொகை ரூ.3847446/-) கண்டறியப்பட்டது. அவ்வாறான விதிக்கப்பட்ட சொத்து வரிகளுக்குரிய கேட்பினையும் மற்றும் கேட்பு எண்ணையும் நீக்கம் (வஜா) செய்யவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <p>வருவாய் உதவியாளர்களின் குறிப்பு, வருவாய் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் நகரமைப்பு ஆய்வர் அவர்களின் பரிந்துரையின் படி பட்டியலில் கண்டுள்ள 212 சொத்து வரி இணைகள் ரூ. 3847446/- மற்றும் காலிமனை வரி 111 இணைகள் ரூ.2076565/- வசூலிக்க இயலாத சொத்து வரி இணைகளை 2023- 2024 II அரையாண்டு வரை நிலுவை கேட்பு</p>				

பதிவேட்டில் இருந்து நீக்கம் செய்யவும் நடப்பு கேட்பு பதிவேட்டில் கேட்பு மற்றும் கேட்பு எண்ணை நீக்கம் செய்யவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்.1229/2023/அ2)

தீர்மானம் எண் : 125, நாள் : 11.03.2024

மன்றத்தால் அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

காலிமனை வரி நீக்கம் செய்ய வேண்டிய பட்டியல் 2024

அட்டவணை - 1

வ. எண்	வார்டு எண்.	கதவு எண்	பெயர் மற்றும் முகவரி	சொத்து வரிவிதிப்பு எண்	பழைய வரிவிதிப்பு எண்	வருடம்	தொகை	நீக்கம் செய்ய வேண்டிய காரணம் (JUSTIFICATION)
1	1	23	அலிபேக் சந்தை மேடு	043/001/90061	043/001/01335	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	18821	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/001/900748 & 043/001/900743 ஆகும்.எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
2	1	3	எட்டியம்மாள் க/பெ ராணி திருவள்ளூர் நகர்	043/001/900639	043/001/01400	2023-2024-I to 2023 - 2024 -II	3448	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/001/900024 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
3	1	7	கதிரவன் பி திருவள்ளூர் நகர்	043/001/9000732	0	2016-2017-I to 2023 - 2024 -II	13824	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
4	1	0	கிருஷ்ணமூர்த்தி திருவள்ளூர் நகர்	043/001/900039	043/99648	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	18360	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
5	1	0	வெங்கட்ராமன் திருவள்ளூர் நகர்	043/001/900383	043/99005	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	912	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

6	1	25	ஜெங்கால் திருவள்ளூர் நகர்	043/001/900616	043/001/01367	2016-2017-I to 2023 - 2024 -II	9460	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/001/900622 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
7	3	0	சுரேஷ் த/பெ ஆதிக்கேசவலு காலேஜ் ரோடு	043/003/900435	043/99794	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	51840	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
8	3	15	அருள்ராஜ் த/பெ கலியபெருமாள்	043/003/900249	043/100419	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	9796	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
9	3	15	ஆதிக்கேசன் த/பெ கலியபெருமாள் பாஞ்சாலம் ரோடு	043/003/900248	043/100418	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	9517	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
10	3	42	கா.இந்திராணி க/பெ காமராஜ் காலேஜ் ரோடு	043/003/900755	0	2016-2017-I to 2023 - 2024 -II	19648	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
11	3	0	கிருஷ்ணமேனன் த/பெ சுப்ரமணியன் மாரிகுளம் தெரு	043/003/900243	043/100134	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	61760	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
12	3	1	சத்தியவதி எஸ் காலேஜ் ரோடு	043/003/900583	043/004/00865	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	29680	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண்.043/003/900582, 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/003/900583. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

13	3	30	செந்தில்சுமார் பாரதிதாசன் நகர்	043/003/9000500	043/004/00779	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	30798	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
14	3	25	தீபா க/பெ செல்வம் முருங்கப்பாக்கம் ஏர்	043/003/9000248	043/100418	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	14210	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
15	3	0	நாராயணன் ஏழுமலை பாலசுப்பிரமணியன் மாரிகுளம் தெரு	043/003/9000240	043/99523	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	30000	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
16	3	0	பாமா ஆர் காலேஜ் ரோடு	043/003/9000434	043/99562	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	10000	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
17	3	123	வி.மோகனா காலேஜ் ரோடு	043/003/9000450	043/100407	2017-2018-I to 2023 - 2024 -II	7020	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/003/9000480 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
18	3	0	ஜெயந்தி க/பெ ராமன் பாரதிதாசன் நகர்	043/003/9000437	043/99836	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	131866	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/003/9000415 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
19	3	0	ஜே விஜயா மாரிகுளம் தெரு	043/003/9000241	043/99590	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	9400	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
20	5	145/5	எம் லட்சுமி ரோஷண பிள்ளையார் கோவில் தெரு	043/005/9000673	043/001/01581	2021-2022-I to 2023 - 2024 -II	3570	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

35	9	91/3	ஹரிதாஸ் கன்னியம்மாள்	043/009/900632	043/005/00471	2021-2022-I to 2023-2024-II	3170	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/009/900668 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/009/900632 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
36	12	132/6	மகாலட்சுமி க/பெ எழுமலை தீர்த்தக்குளம் தெரு	043/012/901384	0	2017-2018-II to 2023-2024-II	11985	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/012/901384 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
37	15	16/17	ஜான் பாவா அப்துல் அப்பாஸ் பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900693	043/031/00985	2012-2013-I to 2023-2024-II	32340	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/015/900554 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
38	15	68/40	அருண்குமார் கண்ணாநீரம் பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900667	043/031/00971	2011-2012-II to 2023-2024-II	40977	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/015/900564 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
39	15	17	ராசிக் அலி ஜக்கிரியா பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900658	043/031/00941	2018-2019-I to 2023-2024-II	10128	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/015/900331 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
40	15	0	வீரமணி த/பெ எகாம்பரம் பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900374	043/100355	2016-2017-II to 2023-2024-II	1149	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/015/900577 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
41	15	162	B தேன்மொழி பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900948	043/031/01267	2016-2017-I to 2023-2024-II	11600	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/015/900547 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

50	15	0	காந்தி த/பெ கண்ணன் பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900350	043/99926	2010-2011-I to 2023-2024-II	15712	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
51	15	0	வைத்தியநாதன் த/பெ கணேசன் பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900355	043/99987	2012-2013-I to 2023- 2024-II	16352	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
52	15	4	ராஜ்நாராயணன் த/பெ ரங்கராமானுஜம் பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900356	043/100109	2012-2013-I to 2023-2024-II	17864	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
53	15	13	அண்ணாமலை த/பெ பொன்னுசாமி பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900357	043/100118	2012-2013-I to 023-2024-II	10920	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
54	15	12	முரளிகிருஷ்ணன். பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900359	043/100142	2014-2015-I to 2023-2024-II	11688	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
55	15	4	கமலகண்ணன் த/பெ ஹரிகிருஷ்ணன். பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900360	043/100143	2013-2014-II to 2023- 2024-II	20175	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
56	15	48	முத்துகுமார்.பி பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900361	043/100157	2013-2014-I to 2023-2024-II	12662	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

64	15	80/87	S உஷாஜீ பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900820	043/031/0117	2014-2015-II to 2023-2024-II	30245	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
65	15	24/25	J பர்க்கத்துன்னிசா பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900841	043/031/01156	2014-2015-II to 2023-2024-II	21896	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
66	15	6	கவிதா க/பெ சரவணன் பாரதிதாசன் பேட்டை	043/015/900516	043/100176	2009-2010-II to 2023-2024-II	23628	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
67	15	0	வெங்கடலட்சுமி. ஆர் பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900335	043/99536	2000-2001-II to 2023-2024-II	19552	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
68	15	1	ஆனந்த் தாமஸ்பாயன் பாரதிதாசன் பேட்டை	043/015/900664	043/031/00972	2009-2010-II to 2023-2024-II	15282	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
69	15	46	ராணி க/பெ ராதாகிருஷ்ணன் கணபதி நகர்	043/015/900514	043/100101	2009-2010-II to 2023-2024-II	13636	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
70	15	27	விஜயகுமார்.எஸ் பொலகுப்பம் ரோடு	043/015/900334	043/99530	1999-2000-II to 2023-2024-II	9488	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
71	16	0	சீனுவாசன் த/பெ சுப்ரமணியன் சஞ்சீவிராமன் பேட்டை 4வது தெரு	043/016/900598	043/100403	2012-2013-II to 2023-2024-II	11637	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/016/8581 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/016/900598 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

72	16	104/3	G கோகிலப்பிரியா சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 4வது தெரு	043/016/900810	0	2023-2024-I to 2023-2024-II	516	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/016/900811.900812.900813.900814 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/016/900810 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
73	16	0	ஜெயந்தி க/பெ அன்பு சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 5வது தெரு	043/016/900584	043/99816	2023- 2024-II	4592	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/016/900742.900743 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/016/900584 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
74	16	31	மங்கையற்காசி செல்வகுமார் சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 5வது தெரு	043/016/900733	043/030/00776	202-2022-I to 2023-2024-II	5960	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/016/900766 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/016/900733 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
75	16	297/1	S.சத்யா சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 5வது தெரு	043/016/900808	0	2021-2022-I to 2023-2024-II	5960	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/016/900989 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/016/900800 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
76	19	0	ஏ சிவக்குமார் புது மகூதி தெரு	043/019/90100 4	043/014/00732	2011-2012-II to 2023-2024-II	0	புதிய சொத்து வரி நிர்ணயம் வரிவிதிப்பு எண்.043/019/901010 செய்யப்பட்டுள்ளதால். பழைய காலிமனை வரிவிதிப்பு எண்.043/019/901004 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
77	19	0	சமதி அப்பாவுத் தெரு	043/019/900505	043/99678	2002-2003-II to 2023-2024-II	21888	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
78	19	0	சுமலதா க/பெ கஜேந்திரன் ரொட்டிக்காரத் தெரு	043/019/900647	043/100141	2016-2017-I to 2023-2024-II	9900	புதிய சொத்து வரி நிர்ணயம் வரிவிதிப்பு எண்.043/019/900970 செய்யப்பட்டுள்ளதால். பழைய காலிமனை வரிவிதிப்பு எண்.043/019/900647 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
79	19	25	முகமதுஇஸ்மாயில் த/பெ கட்டுவாஷா அப்பாவுத் தெரு	043/019/900506	043/100123	2012-2013-I to 2023-2024-II	22484	புதிய சொத்து வரி நிர்ணயம் வரிவிதிப்பு எண்.043/019/900470.043/019/900471 செய்யப்பட்டுள்ளதால். பழைய காலிமனை வரிவிதிப்பு எண்.043/019/900506 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

80	19	5	ஜீவரேகா நாகராஜன் ரொட்டி, க்காரத் தெரு	043/019/900971	043/013/00678	2011-2012-II to 2023-2024-II	8439	புதிய சொத்து வரி நிர்ணயம் வரிவிதிப்பு எண்.043/019/900552 செய்யப்பட்டுள்ளதால். பழைய காலிமனை வரிவிதிப்பு எண்.043/019/900971 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
81	19	154	மணி ரொட்டி, க்காரத் தெரு	043/019/900645	043/99495	2000-2001-II to 2023-2024-II	10400	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பி்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
82	23	22	காளிதாஸ் த/பெ தேவராஜ் கவுண்டர். கன்னையா நகர்	043/023/900587	043/100202	2016-2017-II to 2023-2024-II	7581	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/023/900569 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900587 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
83	23	21	செல்வன் த/பெ பேதுரு.	043/023/900588	043/100203	2016-2017-II to 2023-2024-II	7961	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/023/900568 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900588 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
84	23	5	முகமது சலீம்	043/023/900933	043/020/01912	2023-2024-I to 2023-2024-II	2728	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/023/900996 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900933 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
85	23	22	ஜெய்சாந்தி	043/023/900947	043/020/01973	2023-2024-I to 2023-2024-II	2728	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/023/901083 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900947 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
86	23	0	சிலகாமி வகாப் நகர்	043/023/900492	043/99509	2001-2002-II to 2023-2024-II	13200	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/023/900441 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900492 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
87	23	0	ரமேஷ் ஜி மற்றும் உமாமாகேஸ்வரி. ஆர் வகாப் நகர்	043/023/900504	043/100103	2017-2018-I to 2023-2024-II	47142	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/023/900840 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900504 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
88	23	0	ரமேஷ் த/பெ கோவிந்தசாமி	043/023/900505	043/100192	2020-2021-I to 2023-2024-II	10212	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/023/900840 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900505 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

89	23	11/12	பிரதீப்குமார் த/பெ. பிரபாகர் வகைப் நகர்	043/023/900506	043/100285	2017-2018-I to 2023-2024-II	19170	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/023/900839 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900506 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
90	23	0	உமாமகேஸ்வரி க/பெ. ரமேஷ் வகைப் நகர்	043/023/900507	043/100303	2020-2021-I to 2023-2024-II	14376	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண்.043/023/901000 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900507 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
91	24	10/11	தண்டபாணி த/பெ தட்சணாமூர்த்தி கோபாலபுரம்	043/024/900780	043/99913	2011-2012-I to 2023-2024-II	35070	சொத்துவரி வித்ததபின்னர் இன்னும் காலிமனைவரி நீக்கம் செய்யப்படாமல் உள்ளது.ஆகவே இந்த காலிமனை வரி எண்.043/024/900780 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
92	24	57.42	குமாரசாமி த/பெ பொன்னுசாமி மரக்காணம் ரோடு	043/024/900214	043/16497	2018-2019-I to 2023-2024-II	3192	சொத்துவரி வித்ததபின்னர் இன்னும் காலிமனைவரி நீக்கம் செய்யப்படாமல் உள்ளது.ஆகவே இந்த காலிமனை வரி எண்.043/024/900214 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
93	28	0	கணேசன் சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு	043/028/900430	043/99550	1999-2000-II to 2023-2024-II	10368	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
94	28	55	செமினேரி த/பெ ராஜி சஞ்சீவிராயன் பேட்டை.	043/028/900500	043/99900	2020-2021-I to 2023-2024-II	3504	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/016/900740 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
95	28	0	முகமது முஷா த/பெ முகமது ஷெரீப் சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு	043/028/900433	043/99576	2001-2002-II to 2023-2024-II	11760	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
96	28	0	நூர்ஜஹான் சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு	043/028/900436	043/99750	1999-2000-I to 2023-2024-II	26028	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/028/900566 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

97	28	9/46	முகமது ஷஃப் சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-2வது தெரு	043/028/9000435	043/99715	2012-2013-I to 2023-2024-II	22232	சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது வரி விதிப்பு எண்.043/028/9000567 ஆகும். எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
98	30	8ஏ	ஆதிசேசன் த/பெ முத்துகிருஷ்ணன் முத்துகிருஷ்ணன் தெரு	043/030/9000211	043/99723	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	4096	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
99	30	283/7	எம் ரவீந்திரன் பூதேரி செந்தமிழ் நகர்	043/030/9000513	043/025/00829	2021 - 2022 to 2023 - 2024 -II	472	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
100	30	0	சக்கரவர்த்தி முத்துகிருஷ்ணன் தெரு	043/030/9000202	043/99169	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	1512	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
101	30	0	ஞானசம்பந்தம் க/பெ ராமலிங்கம்	043/030/9000369	043/100218	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	12768	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
102	30	13	தர்மதுரை த/பெ சப்ரமணியன் பூதேரி செந்தமிழ் நகர்	043/030/9000367	043/100210	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	11280	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
103	30	2/52	பார்வதி / ராமசாமி பூதேரி செந்தமிழ் நகர்	043/030/9000362	043/99740	2021 - 2022 to 2023 - 2024 -II	673	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
104	30	4	பி ஜோதி பூதேரி மெயின் ரோடு	043/030/9000558	043/025/00878	2021 - 2022 to 2023 - 2024 -II	714	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

105	30	0	புளோரா குணசேகர் வ உ சி தெரு	043/00/900613	043/006/00405	2021-2022-I to 2023 - 2024 -II	13430	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
106	30	0	மகேஷ்வரன் த/பெ சுப்ரமணியன் பூதேரி செந்தநம்பி நகர்	043/030/900368	043/100211	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	11280	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
107	30	0	மோகனமுத்து த/பெ ராமச்சந்திரன் முத்துகிருஷ்ணன் தெரு	043/030/900210	043/99699	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	81872	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
108	30	0	ரமேஷ் த/பெ நாராயணசாமி பூதேரி மெயின் ரோடு	043/030/900377	043/100348	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	52596	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
109	31	28	அம்முச்சியம்மாள்	043/031/900556	043/99513	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	5300	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
110	31	0	நாகராஜ் த/பெ ஆறுமுகம் பூதேரி நடுத் தெரு	043/031/900485	043/99633	2012-2013-I to 2023 - 2024 -II	29920	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
111	32	3/4	N. ஜோதி வகாப் நகர்	043/023/900946	043/020/01975	2023-2024-I to 2023-2024-II	3740	புதிய சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/023/900998 ஆகும். இந்த பழைய வரி எண்.043/023/900946 எனவே காலிமனை வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
மொத்தம் - 2							2076565	
அட்டவணை - 2								
சொத்துவரி நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய இணைப்புகள்								

வ. எண்	வார்டு எண்.	கதவு எண்	பெயர் மற்றும் முகவரி	சொத்து வரிவிதிப்பு எண்	பழைய வரி விதிப்பு எண்	வருடம்	தொகை	நீக்கம் செய்ய வேண்டிய காரணம் (JUSTIFICATION)
1	1	88/F/4	நீண்ட்சி க/பெ. ஆறுமுகம் சந்தைமேடு	043/001/900299	043/38302	2007-2008-II to 2023-2024-II	17925	சந்தை மேடு பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. சாலை விரிவாக்கத்திற்காக ஆக்கிரமிப்பு ஆகற்றப்பட்டுள்ளது.தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
2	2	0	ஆனந்து த/பெ ஆறுமுகம் அய்யந்தோப்பு பிள்ளையார் கோயில் தெரு	043/002/900371	043/40717	2023-2024-I to 2023-2024-II	340	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900371 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
3	2	73A	கண்ண கண்டர் த/பெ. வெள்ளை அய்யந்தோப்பு மாரியம்மன் கோயில் தெரு	043/002/900361	043/35662	2018-2019-I to 2023-2024-II	5908	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900395 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900361 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
4	2	0	மாழிமுத்து த/பெ காத்தவராயன் அய்யந்தோப்பு மாரியம்மன் கோயில் தெரு	043/002/900318	043/30561	2013-2014-I to 2023-2024-II	2488	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900128 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900318 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
5	2		மாழிமுத்து த/பெ காத்தவராயன் அய்யந்தோப்பு மாரியம்மன் கோயில் தெரு	043/002/900129	043/30580	2003-2004-I to 2023-2024-II	4120	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900128 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900129 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

6	2	0	வரதராஜன் த/பெ அருணாசலம் அப்பந்தோப்பு மாறியம்மன் கோயில் தெரு	043/002/900302	043/30545	2006-2007-I to 2023- 2024-II	5134	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900038 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900302 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
7	2	0	எட்டியம்மாள் த/பெ தங்கவேல் அப்பந்தோப்பு காமராஜ் நகர்	043/002/900357	043/30729	2012-2013-Ito 2023- 2024-II	2250	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900259 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900357 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
8	2	52A	சக்குபாப் அப்பந்தோப்பு	043/002/900019	043/35651	2007-2008-II to 2023-2024-II	9378	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900230 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900019 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
9	2		சக்திவேல் த/பெ சுப்பராமணியன்	043/002/900242	043/30699	2002-2003-I 2023-2024-II	5970	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900060 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900242சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
10	2		சாந்தி த/பெ முருகேசன்	043/002/900244	043/30701	2002-2003-I 2023- 2024-II	5970	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900243 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900244சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
11	2	0	ருகேஷ் த/பெ பாலகிருஷ்ணன்	043/002/900209	043/30664	2005-2006-I 2023-2024-II	2328	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900024 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900209சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
12	2	0	வேலாயுதம் த/பெ கோபால்	043/002/900260	043/30503	2015-2016-IIto 2023-2024-II	1530	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900259 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/033/900649 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
13	2	0	வேலாயுதம் த/பெ கோபால்	043/002/900028	043/35661	2014-2015-Ito 2023-2024-II	3750	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/900259 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900028 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

14	2	0	வேலாயுதம் த/பெ கோபால்	043/002/9000058	043/533	2014-2015-I 2023-2024-II	2806	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/002/9002259 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/002/900058சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்டி தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
15	3	1A	ஏழும்லை த/பெ. ராஜராம் மாறிக்குளம் தெரு (மேல்பாக்கம் சாலை)	043/003/9000057	043/37941	2010-2011-II to 2023-2024-II	2517	மாறிக்குளம் தெரு பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. சாலை விரிவாக்கத்திற்காக ஆக்கிரமிப்பு ஆகற்றப்பட்டுள்ளது.தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்டி எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்டி தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
16	3	46	காசியம்மாள், மாறிக்குளம் தெரு (மேல்பாக்கம் சாலை)	043/003/9000159	043/790	2002 - 2003 II to 2023 -2024 II	27944	மாறிக்குளம் தெரு பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. சாலை விரிவாக்கத்திற்காக ஆக்கிரமிப்பு ஆகற்றப்பட்டுள்ளது.தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்டி எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்டி தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
17	3	46A	காசியம்மாள், மாறிக்குளம் தெரு (மேல்பாக்கம் சாலை)	043/003/9000165	043/796	2003 - 2004 II to 2023 -2024 II	4532	மாறிக்குளம் தெரு பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. சாலை விரிவாக்கத்திற்காக ஆக்கிரமிப்பு ஆகற்றப்பட்டுள்ளது.தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்டி எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்டி தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
18	4	74A	அபீத் த/பெ. சஞ்சீவா ரோவடினை ஆஸ்பிட்டல் ரோடு	043/004/9000437	043/37623	2007-2008-II to 2023-2024-II	2714	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் ஒரு வரிவிதிப்பு எண்.043/004/900289 மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே 043/004/900437 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்டி தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
19	4	14/22	சரவணன் முனுசாமி எம்.சி. முனியன் தெரு	043/004/9000486	043/003/00485	2017-2018-II to 2023-2024-II	2912	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/004/900261 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/004/900486 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
20	4	64B	பொன்னுசாமி த/பெ. பூங்காவனம் போலன் தெரு	043/004/9000370	043/37556	2022-2023-I to 2023-2024-II	544	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/004/900368 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/004/900370 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
21	4	22/14	முனுசாமி எம்.சி. முனியன் தெரு	043/004/9000427	043/37613	2007-2008-II to 2023-2024-II	6761	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/004/900261 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/004/900427 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்

22	4	26	ராமசந்திரன் த/பெ பூங்காவாமை ரோஷணை ஆஸ்பிட்டல் ரோடு	043/004/900284	043/30821	2016-2017-I to 2023-2024-II	2086	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் ஒரு வரிவிதிப்பு எண்.043/004/900431 மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே 043/004/900284 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
23	5	10B/1	ராஜம்மாள் ரோஷணை ரோடு	043/005/900115	043/209	2008 - 2009 II to 2023 - 2024 II	4276	ரோஷணை பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
24	5	91/3	கமலகண்ணி கல்பனா கண்ணன் நகர்	043/005/900477	043/38245	2007 - 2008 II to 2023 - 2024 II	6522	கல்பனா கண்ணன் நகர் (வண்ணாங்குட்டை) பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. சாலை விரிவாக்கத்திற்காக ஆக்கிரமிப்பு ஆகற்றப்பட்டுள்ளது.தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம்
25	5	10B/2	ராஜம்மாள் ரோஷணை ரோடு	043/005/900116	043/210	2007 - 2008 I to 2023 - 2024 II	3932	ரோஷணை பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
26	5	91C/26	ராஜேந்திரன் கல்பனா கண்ணன் நகர்	043/005/900490	043/38258	2007 - 2008 II to 2023 - 2024 II	5096	கல்பனா கண்ணன் நகர் (வண்ணாங்குட்டை) பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. சாலை விரிவாக்கத்திற்காக ஆக்கிரமிப்பு ஆகற்றப்பட்டுள்ளது.தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
27	6	22/38	மைமூன் க/பெ. அபுக்கர் பசுவாத்தம்மன் கோயில் தெரு	043/006/900070	043/36334	2020-2021-II to 2023-2024-II	12422	கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டு காலிமனைபாக உள்ளது. இவ்விடத்திற்கு காலி மனை வரி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
28	6	14a	நூர்ஜஹான் பீ க/பெ கரீம் பேக்	043/006/9000518	043/39041	2023-2024-I to 2023-2024-II	2552	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் ஒரு வரிவிதிப்பு எண்.043/006/900334 மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே, இவ்வரிவிதிப்பை நீக்கம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.
29	7	19A	A.ரேவதி, காலிமாள் கொள்ளை தெரு	043/007/900600	043/006/00389	2017 - 2018 - II to 2023 - 2024 - II	29852	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

30	8	3	சந்திரபுஷ்பம் ஆஸ்பிட்டல் ரோடு	043/008/9000003	043/800	2009-2010-11 to 2023-2024-11	6479	சொத்துவரி எண்.043/008/900214(043/40022,043/008/900215)(043/40023,043/008/900216 ,043/400261 புதிய சொத்து வரி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் எண். உள்ள சொத்துவரி எண்ணை 2023-2024 -11 வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
31	8	34	ஆதிவட்சுமி அம்மாள்	043/008/9000032	043/829	2017 - 2018 - 1 to 2023 - 2024 - 11	2896	சொத்துவரி எண்.043/008/900381 புதிய சொத்து வரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வருதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 உள்ள சொத்து வரி எண்ணை 2023 - 2024 -11 வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
32	8	2/1 / 2/1B/1	ஜனார்த்தனன் த/பெ. அப்பாவு பிள்ளை அப்பகுட்டி தெரு	043/008/9000333	043/35677	2007-2008-11 to 2023-2024-11	16112	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/008/900574 , 2023-2024 -11 அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிதிப்பான. 043/009/900458 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
33	8	20/A	மண்ணம்மாள் ஆஸ்பிட்டல் ரோடு	043/008/9000037	043/854	2002-2003-1 to 2023-2024-11	7963	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
34	9	30ஏ	ரவிக்குமார் த/பெ துரைசாமி அய்யாசாமி தெரு	043/008/9000076	043/40014	2008 - 2009 - 1 to 2023 - 2024 - 11	9227	சொத்து வரி எண்.043/008/900437 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
35	9	28ஏ	ராஜ மண்ணர் அய்யாசாமி தெரு	043/009/9000030. 043/009/9000031,043/009/9000032,043/009/9000033. 043/1081043/1082043/1083,043/1084		2020 - 2021 -11 to 2023 - 2024 -11	6940	சொத்து வரி எண்.043/008/900600 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
36	9	25	ஹரிதாஸ் கன்னியம்மாள் ஏகாம்பரம் தெரு	043/009/900185	043/1235	2016 - 2017 -11 to 2023 - 2024 -11	28134	சொத்து வரி எண்.043/008/900186 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

37	9	19	காமாட்சிஅம்மாள்ஏரிக் கோடித் தெரு	043/009/900458	043/1678	2015-2016-I to 2023-2024-II	9568	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/009/900457 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/009/900458 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
38	9	54	சப்புராபன்.ஆர் போலீஸ் சீனுவாசன் தெரு	043/009/900356	043/1730	2007-2008-I to 2023-2024-II	3306	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. <u>வரிவிதிப்பு எண்.</u> 043/009/900373 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/009/900356 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
39	9	26Z	ஜெயசங்கர் அய்யாசாமி தெரு	043/009/900630	043/005/00470	2017-2018-II to 2023-2024-II	13044	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. <u>வரிவிதிப்பு எண்.</u> 043/008/900444 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/009/900630 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
40	11	-	வசந்தா	043/011/900133	043/12082	2003-2024-II to 2023-2024-II	12150	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் ஒரு வரிவிதிப்பு எண்.043/011/900133 மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே, இவ்வரிவிதிப்பை நீக்கம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.
41	12	-	வசந்தா	043/011/900182	043/12269	2000-2001-II to 2023-2024-II	42436	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் ஒரு வரிவிதிப்பு எண்.043/011/900133 மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே, இவ்வரிவிதிப்பை நீக்கம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.
42	12	1A	சம்மந்தஆச்சாரி நபிகள் நாயகம் தெரு	043/012/900787	043/4390	2007-2008-I to 2023-2024-II	9996	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/012/900787 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
43	12	1A/1	சம்மந்தஆச்சாரி நபிகள் நாயகம் தெரு	043/012/900788	043/4391	2007-2008-I to 2023-2024-II	3747	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/012/900788 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

44	12	2	சம்மந்தஆச்சாரி நடுவர்கள் நாயகம் தெரு	043/012/900789	043/4392	2007-2008-I to 2023-2024-II	10578	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/012/900789 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
45	12	1	புவராஜ். எஸ் ஈஸ்வரன் கோபில் பூந்தோட்டம்	043/012/901195	043/009/00612	2017-2018-II to 2023-2024-II	11700	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/012/900666 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/012/901195 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
46	12	-	விஜயா . ஆர்மணியம் கந்தசாமி தெரு	043/012/901113	043/4614	2012-2013-I to 2023-2024-II	3362	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/012/901113 நீக்கம் செய்யலாம்.
47	12	32/1A	ஹனிபா மல்லியப்பத்தன் தெரு	043/012/900232	043/38527	2015-2016-I to 2023-2024-II	6796	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/012/900232 நீக்கம் செய்யலாம்.
48	12	20A	B.ரவி, ஈஸ்வரன் கோபில் தெரு, திண்டிவனம்.	043/012/900624	043/2652	2001-2002 I TO 2023-2024 II	21514	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் ஒரு வரிவிதிப்பு எண்.(043/012/900674) மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே (043/012/900624) சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
49	12		S.S.பள்ளி, துரைசாமி தெரு, திண்டிவனம்.	043/012/900947	043/4662	0	0	மேற்படி கடை காலி செய்யப்பட்டு. அரசு உதவி பெறும் பள்ளியாக செயல்பட்டு வருகிறது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை .043/012/900947 நீக்கம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.
50	12	14ஏ	இந்திராணி, மணியம் கந்தசாமி தெரு, திண்டிவனம்.	043/012/901134	043/38614	2023-2024 to 2023-2024 II	4800	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் ஒரு வரிவிதிப்பு எண்.043/012/901133 மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே (043/012/901134) சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

51	12	-	சுப்ரமணி ராஜாஜி தெரு	043/012/900346	043/32372	2013-2014-I to 2023-2024-II	3456	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/012/900346 நீக்கம் செய்யலாம்.
52	12	4/3,1	பிரபாகர் த/பெ அணந்தராமன், துரைசாமி தெரு, திண்டிவனம்.	043/012/901213	043/010/00689	2023-2024 I to 2023-2024 II	2760	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிரணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் ஒரு வரிவிதிப்பு எண்.043/012/900934 மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே 043/012/901213 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
53	13	21/13	செந்தில் குமார். எஸ் செஞ்சி ரோடு	043/013/900177	043/4175	2014-2015-I to 2023-2024-II	18810	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900177 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
54	13	31A	திந்தினீஸ்வர் செஞ்சி ரோடு	043/013/900188	043/4186	2014-2015-I to 2023-2024-II	67482	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900188 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
55	13	28A	பெருமாள் கோவில் ஏஜென்ட் செஞ்சி ரோடு	043/013/900181	043/4179	2002-2003-I to 2023-2024-II	51654	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900181 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
56	13	21/9	பெருமாள் கோவில் ஏஜென்ட் செஞ்சி ரோடு	043/013/900173	043/4171	1994-1995-I to 2023-2024-II	68820	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900173 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
57	13	21/8	பெருமாள் கோவில் ஏஜென்ட் செஞ்சி ரோடு	043/013/900172	043/4170	1996-1997-I to 2023-2024-II	76434	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900172 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
58	13	21/7	பெருமாள் கோவில் ஏஜென்ட் செஞ்சி ரோடு	043/013/900170	043/4168	2018-2019 -I to 2023-2024-II	25730	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900170 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

59	13	21/6	பெருமாள் கோவில் ஏஜென்ட் செஞ்சி ரோடு	043/013/900169	043/4167	2015-2016 -I to 2023-2024-II	23076	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900169 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
60	13	21/5	பெருமாள் கோவில் ஏஜென்ட் செஞ்சி ரோடு	043/013/900168	043/4166	2015-2016 -I to 2023-2024-II	21518	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900168 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
61	13	21/8	பெருமாள் கோவில் ஏஜென்ட் செஞ்சி ரோடு	043/013/900160	043/4158	2015-2016 -I to 2023-2024-II	32967	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900160 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
62	13	16/1	பெருமாள் கோவில் ஏஜென்ட் செஞ்சி ரோடு	043/013/900147	043/4145	2017-2018 -I to 2023-2024-II	10854	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900147 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
63	13	21/4	பெருமாள் கோவில் ஏஜென்ட் செஞ்சி ரோடு	043/013/900167	043/4165	2005-2006 -I to 2023-2024-II	53370	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900167 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது
64	13	28A	பன்னீர்செல்வம் செஞ்சி ரோடு	043/013/900180	043/4178	1999-2000-I to 2023-2024-II	76194	தற்போது இடம் யாரும் பயன்படுத்தாமல் பழுதடைந்து உள்ளது.ஆகவே இந்த சொத்து வரி எண்.043/013/900180 நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

65	14	53/2	T.V. பாஸ்கரன், 53/2 செஞ்சி ரோடு	043/014/900969	043/032/00643	2023 - 2024 - II to 2023-2024 II	13656	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/014/900406 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/014/900969 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
66	14	116-1	அலாவுதின் த/பெ காநர் , 116/1 செஞ்சிரோடு	043/014/900980	043/032/00666	0	0	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/014/900979 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/014/900980 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
67	14	46/1	சாந்தி, 46/1 செஞ்சி ரோடு	043/014/900394	043/6081	2023- 2024 II	0	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/014/900392 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/014/900394 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
68	14	11	முல்பா மாலாமணி 11 முல்லை தெரு வசந்தபுரம்	043/014/901020	043/031/00873	2017-2018 II to 2023 - 2024 II	81583	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
69	14	123	ராஜ்குமார் த/பெ பிச்சைகனி, 123 செஞ்சி ரோடு	043/014/900997	043/032/00663	2023 - 2024 I - II	132488	ஒரே இடத்திற்கு மூன்று வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/014/900838 & 043/014/900783 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/014/900997 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
70	14	17A	ஜினதாமன், 17ஏ பெலாக்குப்பம் ரோடு	043/014/900997	043/029/00473	2017-2018 II to 2023 - 2024 II	33122	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/014/900996 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/014/900997 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
71	15	-	ஜோசர் ஜேஸ்டின் கிப்சன் ராமகிருஷ்ணா நகர்	043/015/900616	043/031/00926	2017-2018-II to 2023-2024-II	41984	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/015/900327, 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/015/900616 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

72	15	34	ராஜசேகரன் த/பெ சண்முகம் எண்.34 பெலாக்குப்பம் ஜோடு	043/015/900648	043/031/00950	2017-2018-II to 2023-2024-II	20430	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/015/900647, 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிதிப்பான. 043/015/900648 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
73	16	4	பிரதிவிமன்னைன் பிஜி என் ஜி.ஓ காலனி	043/016/900147	043/8145	2013 - 2014 -II to 2023 - 2024 -II	22788	சொத்துவரி எண்.043/016/900738, 043/16/900744, 043/016/900745 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை 2023 - 2024 -II நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
74	16	0	நாராயணசாமி த/பெ மாணிக்கம் சர்க்கார் தோப்பு	043/016/900230	043/33523	2007 - 2008 -II to 2023 - 2024 -II	19010	சொத்து வரி எண்.043/016/900236 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை 2023 - 2024 -II நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
75	16	41	வாசுதேவன் துலுக்காணம் தெரு	043/016/900607	043/36784	2012- 2013 -II to 2023 - 2024 -II	16466	இந்த இடம் இடிந்துள்ளது.சொத்து வரி எண்.043/016/900607 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை 2023 - 2024 -II நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
76	16	27	ராமு மேஸ்திரி சஞ்சீவிராயன் டேட்டை-5வது தெரு	043/016/900504	043/33906	2007-2008-I to 2023-2024-II	2826	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
77	16	206	ராமலால் செளக்கர் சர்க்கார் தோப்பு	043/016/900091	043/8078	2013-2014-I to 2023-2024-II	2558	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
78	17	10A/3	நாரு ராஜம்பேட்டை தெரு	043/017/900655	043/08/00642	2017-2018-II to 2023-2024-II	5165	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே 043/08/00642 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
79	17	1	நாரு ராஜம்பேட்டை தெரு	043/017/900653	043/08/00654	2017-2018-II to 2023-2024-II	5165	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே 043/08/00654 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

80	17	10A/2	நாகு ராஜமடேட்டை தெரு	043/017/900654	043/08/006656	2017-2018-II to 2023-2024-II	29235	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே 043/08/00656 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
81	18	5	ஜெயசந்திரன் பெருமாள் கோயில் சன்னதி தெரு	043/018/900936	043/010/00681	-	0	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே 043/018/900936 சொத்து வரிவிதிப்பு முழுவதுமாக செலுத்தப்பட்டுள்ளதால் மேற்படி வரி விதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்.
82	18	5A	ஜெயசந்திரன் பெருமாள் கோயில் சன்னதி தெரு	043/018/900937	043/010/00680	-	0	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே 043/018/900937 சொத்து வரிவிதிப்பு முழுவதுமாக செலுத்தப்பட்டுள்ளதால் மேற்படி வரி விதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்.
83	18	45A	பெருமாள் பட்டி விநாயகம் த/பெருமாள் கோயில் சன்னதி தெரு	043/018/900665	043/37157	2009-2010-II to 2023-2024-II	40490	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே 043/018/900665 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
84	18	60	ரகுநாதன். எஸ். ஆர் பெருமாள் கோயில் தெரு	043/018/900065	043/2618	2022-2023-I to 2023-2024-II	8468	ஒரே இடத்திற்கு மூன்று வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. 043/018/900024 மற்றும் 043/018/900025 வரிவிதிப்பு எண். 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 043/018/900065 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
85	18	1A/4	சந்தன் ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு	043/018/900964	043/011/00756	2017-2018-II to 2023-2024-II	18140	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/018/900416 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/018/900964 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
86	18	1A/4	சந்தன் ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு	043/018/900965	043/011/00755	2018-2019-I to 2023-2024-II	16748	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/018/900416 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/018/900965 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

87	19	35	கண்ணன் நாடார் விவேகானந்தர் தெரு	043/019/900272	043/10040	2001-2002-II to 2023- 2024-II	7162	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/019/900272 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
88	19	3A	சண்முகம் .ஏ.ஆர் ,ரொட்டிக்காரத் தெரு	043/019/900421	043/38837	2007-2008-II to 2023- 2024-II	15150	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/019/900421 நீக்கம் செய்யலாம்.
89	19	54	செல்வராஜ் ரொட்டிக்காரத் தெரு	043/019/900554	043/10148	2019-2020-I to 2023-2024-II	87084	காலி மனை வரி 043/019/901168 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/019/900554 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
90	19	54A	செல்வராஜ் ரொட்டிக்காரத் தெரு	043/019/900555	043/10149	2019-2020-I to 2023-2024-II	87084	காலி மனை வரி 043/019/901169 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/019/900555 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
91	19	55	செல்வராஜ் ரொட்டிக்காரத் தெரு	043/019/900556	043/10150	2019-2020-I to 2023- 2024-II	87084	காலி மனை வரி 043/019/901170 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/019/900556 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
92	19	14	திரிபுரம்அம்மாள் கீரைக்காரத் தெரு	043/019/900583	043/10217	2011-2012-I to 2023- 2024-II	2132	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/019/900583 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
93	19	27	மகுதி ஜெண்ட் புது மகுதி தெரு	043/019/900829	043/13368	2011-2012-I to 2021- 2022-II	37419	கட்டிடம் இடிக்கப்பட்ட நிலை உள்ளது. தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

94	19	407/12	மகுதி ஏஜென்ட், நேரு வீதி	043/019/900202	043/10444	2000-2001-II to 2023-2024-II	22810	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/019/900202 நீக்கம் செய்யலாம்.
95	19	407/14	மகுதி ஏஜென்ட், நேரு வீதி	043/019/900204	043/10446	2000-2001-II to 2023-2024-II	22810	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/019/900204 நீக்கம் செய்யலாம்.
96	19	15	மரகதவள்ளி,கிரைக் காரத் தெரு	043/019/900614	043/10453	2000-2001-II to 2023-2024-II	4232	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/019/900614 நீக்கம் செய்யலாம்.
97	19	8	முத்துகிருஷ்ணன்.கே. சி ரொட்டி க்காரத் தெரு	043/019/900519	043/10104	2019-2020-I to 2023-2024-II	87084	காலி மனை வரி 043/019/900643 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/019/900519 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
98	19	21/1	ராஜமணிஅம்மாள் விலைகாரைந்தர் தெரு	043/019/900381	043/10430	2011-2012-I to 2023- 2024-II	2862	புதிய சொத்து வரி 043/019/900969 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/019/900381 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
99	19	87	அமீது, நேரு வீதி, திண்டிவனம்	043/019/900005	043/10241	2023-2024 I to 2023-2024 II	10320	புதிய சொத்து வரி 043/019/9001164 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/019/900005 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
100	19	15	சீனுவாச நாயக்கர், அப்பாவு தெரு, திண்டிவனம்.	043/019/900353	043/10179	2001-2002 I TO 2023- 2024 II	5870	புதிய சொத்து வரி (043/42342)நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/019/900353 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

101	19	14	திரிபுரம்-அம்மாள் கணக்காரத் தெரு	043/019/900583	043/10217	2011-2012-I to 2023- 2024-II	2132	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/019/900583 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
102	19	165/1	மோ.உ.மா. நேரு வீதி, திண்டிவனம்	043/019/900244	043/40757	2023-2024 I to 2023-2024 II	1302	புதிய சொத்து வரி 043/019/9001162 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/019/900244 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
103	19	41	ரணியாபேசம், விவேகானந்தர் தெரு	043/019/900290	043/10058	2016-2017-I to 2023-2024-II	13110	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/019/900290 நீக்கம் செய்யலாம்.
104	19	17	ஜனாபாப் காமாட்சியம்மன் கோயில் தெரு	043/019/90066 5	043/13015	2013-2014-I to 2023-2024-II	17362	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/019/900665 நீக்கம் செய்யலாம்.
105	20	0	அருணாச்சலம் த/பெ பெருமாள் நத்தமேடு	043/020/900397	043/24527	2005-2006-I to 2023-2024-II	6738	நத்தமேடு பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிக்காக குடியிருப்புகள் அகற்றப்பட்டது. எனவே அருணாச்சலம் த/பெ பெருமாள் என்பவரின் வரி விதிப்பு எண்.043/020/900397 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
106	20	1A/1/15	ஆறுமுகம் புது தெரு	043/020/900023	043/37024	2007-2008-II to 2023-2024-II	14208	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. மேற்படி விலாசத்தில் மாரியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
107	20	0	ஆறுமுகம். எஸ் புது தெரு	043/020/900087	043/24022	2011-2012-I to 2023-2024-II	4214	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. மேற்படி விலாசத்தில் மாரியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
108	20	0	கண்ணையம்மாள், நத்தமேடு	043/020/900417	043/24547	2012-2013-I to 2023- 2024-II	3086	நத்தமேடு பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிக்காக குடியிருப்புகள் அகற்றப்பட்டது. எனவே கண்ணையம்மாள் என்பவரின் வரி விதிப்பு எண்.043/020/900417 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

109	20	26	கந்தசாமி புது தெரு	043/020/900039	043/12520	1999-2000-II to 2023-2024-II	3750	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்படி. மேற்படி விலாசத்தில் மாறியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
110	20	17	கிருஷ்ணன்.எம் சுப்பிராயன் தெரு	043/020/900146	043/12563	2013-2014-I to 2023-2024-II	3524	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்படி. மேற்படி விலாசத்தில் மாறியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
111	20	6	குமார் புது தெரு	043/020/900477	043/015/00371	2017-2018-II to 2023-2024-II	15450	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்படி. மேற்படி விலாசத்தில் மாறியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
112	20	0	கோவிந்தன் த/பெ. பெருமாள் நத்தமேடு	043/020/900439	043/37394	2007-2008-II to 2023-2024-II	53371	நத்தமேடு பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிக்காக குடியிருப்புகள் அகற்றப்பட்டது. எனவே கோவிந்தன் த/பெ. பெருமாள் என்பவரின் வரி விதிப்பு எண்.043/020/900439 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
113	20	8D	நாராயணசாமி புது தெரு	043/020/900031	043/12510	2008-2009-I to 2023-2024-II	14446	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்படி. மேற்படி விலாசத்தில் மாறியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
114	20	19	நாராயணசாமி .பி.வி மிட்டாள் முனியன் தெரு	043/020/900292	043/12640	2008-2009-I to 2023-2024-II	156078	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்படி. மேற்படி விலாசத்தில் நாராயணசாமி .பி.வி என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
115	20	0	நீலாம்பாள் புது தெரு	043/020/900089	043/24024	2002-2003-II to 2023-2024-II	6230	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்படி. மேற்படி விலாசத்தில் மாறியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

116	20	-	மாரி த/பெ கிருஷ்ணன் நத்தமேடு	043/020/9000378	043/24508	2017-2018-II to 2023-2024-II	14042	நத்தமேடு பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிக்காக குடியிருப்புகள் அகற்றப்பட்டது. எனவே மாரி த/பெ கிருஷ்ணன் என்பவரின் வரி விதிப்பு எண்.043/020/900378 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
117	20	0	முத்தம்மாள்.கே புது தெரு	043/020/900088	043/24023	2002-2003-II to 2023-2024-II	4894	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் மாறியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
118	20	11B	முனுசாமி.என் சின்ன வீராகவன் தெரு	043/020/900074	043/12534	2015-2016-I to 2023-2024-II	4422	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் மாறியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
119	20	11	வரதன் த/பெ. முலியன் மொட்டையன் தெரு	043/020/900240	043/37032	2007-2008-II to 2023- 2024-II	7779	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் மாறியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
120	20	0	ஆர்.கோவிந்தம்மாள் அம்மச்சியார் கோயில் தெரு	043/020/9000319	043/24059	2011-2012-I to 2023-2024-II	2430	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் ஆர்.கோவிந்தம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
121	20	28	இராதாகிருஷ்ணன் சுப்புராயன் தெரு	043/020/9000229	043/36970	2007-2008-II to 2023-2024-II	5265	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் மாறியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
122	20	13A	கிருஷ்ணன் அம்மச்சியார் கோயில் தெரு	043/020/9000336	043/36980	2011-2012-I to 2023- 2024-II	3644	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் கிருஷ்ணன் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

123	20	-	செல்வராஜ் மிட்டாய் முனியன் தெரு	043/020/900298	043/12664	2000-2001-II to 2023-2024-II	25476	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் செல்வராஜ் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
124	20	17	நடேசன் நத்தமேடு	043/020/900369	043/2124	1999-2000-II to 2023-2024-II	12846	நத்தமேடு பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிக்காக குடியிருப்புகள் அகற்றப்பட்டது. எனவே நடேசன் என்பவரின் வரி விதிப்பு எண்.043/020/900369 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
125	20	24C	நாராயணசாமி மொட்டையன் தெரு	043/020/900186	043/12641	2008-2009-II to 2023-2024-II	19170	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து தவறுதலாக வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/020/900174 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டு வரி விதிப்பு எண். 043/020/900186 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
126	20	6	மங்கை	043/020/900470	043/015/00373	2017-2018-I to 2023-2024-II	23850	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக மூன்று வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் இரு வரிவிதிப்புகள்(043/020/900090 மற்றும் 043/020/900021) மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே, இவ்வரிவிதிப்பை நீக்கம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு.
127	20	-	மாரியம்மாள் மிட்டாய் முனியன் தெரு	043/020/900325	043/24065	2002-2003-II to 2023-2024-II	4894	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் மாரியம்மாள் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
128	23	56/139	எல்லம்மாள் க/பெ நாராயணசாமி விவேகானந்தர் நகர்	043/023/900805 ,043/023/900806	043/42531, 043/42532	2019-2020 -II to 2023 -2024 -II	3102	சொத்து வரி எண்.043/023/900840,043/023/901000 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை 2023 - 2024 -II நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
129	23	20	வாசு த/பெ கல்ராபன் மரக்காணம் ரோடு	043/023/900163 ,043/023/900164	043/16847, 043/16848	2020-2021 -I to 2023 -2024 -II	5832	சொத்து வரி எண்.043/023/900946,043/023/900947 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை 2023 - 2024 -II நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

130	23	0	தமிழ்செல்வன் மரக்காணம் ரோடு	043/023/900203	043/21045	2017-2018 -I to 2023 - 2024 -II	4478	சொத்து வரி எண்.043/023/900203 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை 2023 - 2024 -II நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
131	23	0	சாந்திக/பெ ஜோதிராமன் மரக்காணம் ரோடு	043/023/900178	043/16867	2015-2016 -I to 2023 - 2024 -II	3108	சொத்து வரி எண்.043/023/900489 ல் புதிய சொத்துவரி நிர்வணயம் செய்யப்பட்டு வசூல் செய்யப்பட்டு வருவதால் கலம் எண்.5 மற்றும் 6 ல் உள்ள சொத்து வரி எண்ணை 2023 - 2024 -II நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
132	23	30A	மணிகண்டன் த/பெ. சப்பராபுலு காமராஜ் தெரு	043/023/900548	043/36630	2019-2020-I to 2023- 2024-II	4760	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
133	23	56/23	நாகராஜன். எஸ் விவேகாணந்தா நகர்	043/023/900666	043/16434	2015-2016-I to 2023-2024-II	6054	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
134	23	56/26	ராமகிருஷ்ணன் விவேகாணந்தா நகர்	043/023/900669	043/16437	2012-2013-I to 2023-2024-II	2662	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
135	23	56/139	எல்லம்மாள் த/பெ நாராயணசாமி விவேகாணந்தா நகர்	043/023/900805	043/42531	2019-2020-II to 2023-2024-II	3102	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/023/900840 . 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/023/900805 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்
136	23	56/139	எல்லம்மாள் த/பெ நாராயணசாமி விவேகாணந்தா நகர்	043/023/900806	043/42532	2019-2020-II to 2023- 2024-II	3102	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/023/901000 . 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/023/900806 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பினை நீக்கம் செய்யலாம்

137	23	26Z	இவதி க/பெ அன்பு வீராங்குளம்	043/023/900329	043/16961	2010-2011-I to 2023-2024-II	2490	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டு பாழடைந்து உள்ளது. ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
138	23	0	பொன்னம்மாள் க/பெ அப்பணர் வீராங்குளம்	043/023/900332	043/16964	2008-2009-I to 2023-2024-II	2790	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டு பாழடைந்து உள்ளது. ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
139	23	0	முத்து த/பெ ஆதிமுலம் வீராங்குளம்	043/023/900346	043/16978	2007-2008-I to 2023-2024-II	4200	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டு பாழடைந்து உள்ளது. ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
140	24	0	சண்முகவேல்த/பெ செல்லையா	043/024/900557	043/21170	2008-2009-I to 2023-2024-II	3650	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/024/900557 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
141	24	0	செல்வராஜ் த/பெ கந்தசாமி கோபாலபுரம்	043/024/900538	043/21151	2010-2011-I to 2023-2024-II	4174	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/024/900538 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
142	24	0	மணி. எம் த/பெ முனுசாமி	043/024/900548	043/21161	2009-2010-II to 2023-2024-II	3541	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/024/900548 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
143	24	0	முருகேசன் த/பெ சின்னசாமி	043/024/900368	043/16466	2007-2008-I to 2023-2024-II	2646	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/024/900368 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

144	25	39/36	லட்சுமிநாராயணபட்ட ஜெயபுரம் 2வது தெரு	043/025/9000342	043/36397	2007-2008-II to 2023-2024-II	15498	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. மேற்படி விலாசத்தில் லட்சுமிநாராயணபட்ட என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
145	25	27எப்	அருள்ராஜ் டி	043/025/9000077	043/17086	2023-2024-I to 2023- 2024-II	526	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து தவறுதலாக வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/025/900052, 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டு வரி விதிப்பு எண். 043/025/900077 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
146	25	3A	இராஜசுந்தரம் ஜெயபுரம் 1 வது தெரு	043/025/900105	043/17115	2023-2024-I to 2023- 2024-II	3430	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து தவறுதலாக வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/025/900104, 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டு வரி விதிப்பு எண். 043/025/900105 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
147	25	48A	கிருஷ்ணராஜ் ஜெயபுரம் 3 வது தெரு	043/025/900402	043/021/00562	2017-2018-II to 2023- 2024-II	11364	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து தவறுதலாக வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/025/900286 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டு வரி விதிப்பு எண். 043/025/900402 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
148	25	3-D	சுப்ரமணியகவுண்டர் ஜெயபுரம் 1 வது தெரு	043/025/900108	043/17118	2011-2012-I to 2023 - 2024 - II	34938	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து தவறுதலாக வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/025/900346, 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டு வரி விதிப்பு எண். 043/025/900108 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
149	25	24	பத்மநாப ரெட்டியார்	043/025/900219	043/17160	2017-2018-I to 2023- 2024-II	15444	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/025/900467 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/025/900219 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
150	25	1A/59,	மரியதேசன்	043/025/900164	043/36369	2007-2008-II to 2023-2024-II	98400	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. மேற்படி விலாசத்தில் மரியதேசன் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

151	25	0	மரியதேசன் ஜெயபுரம் 1வது தெரு	043/025/900163	043/36368	2007-2008-II to 2023-2024-II	49560	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் மரியதேசன் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
152	25	28/5,1	யசோதா க/பெ வெங்கட்ராமன் ஜெயபுரம் 1 வது தெரு	043/025/900161	043/36364	2007-2008-II to 2023-2024-II	66765	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் யசோதா க/பெ வெங்கட்ராமன் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
153	25	27A/1.	ரமணன் ஜெயபுரம் 2வது தெரு	043/025/900232	043/17173	2017-2018-I to 2023-2024-II	11820	சொத்து வரி எண்.043/025/900232 க்குரிய ஓட்டு வீட்டை இடித்துவிட்டு கட்டிடம் கட்டப்பட்டு உள்ளதற்கு சொத்து வரி உயர்வு செய்து சொத்து வரிவிதிப்பு எண்.043/025/900231 தொகை செலுத்தி வருகிறார். எனவே 043/025/900232. சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
154	25	50A/1	வெங்கட்ராமன் ஜெயபுரம் 3 வது தெரு	043/025/900389	043/021/00592	2017-2018-II to 2023-2024-II	10119	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து தவறுதலாக வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/025/900271, 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டு வரி விதிப்பு எண். 043/025/900389 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
155	25	50A/2	வெங்கட்ராமன் ஜெயபுரம் 3 வது தெரு	043/025/900390	043/021/00586	2017-2018-II to 2023-2024-II	7112	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து தவறுதலாக வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/025/900271, 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டு வரி விதிப்பு எண். 043/025/900390 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
156	25	27A	பெடாபர் த/பெ ஜான்கிரிஸ்டோபர் ஜான் போன்சோ	043/025/900371	043/021/00436	2023-2024-I to 2023-2024-II	526	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து தவறுதலாக வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/025/900372, 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டு வரி விதிப்பு எண். 043/025/900371 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
157	25	28/1	ஜெகநாதன் ஜெயபுரம் 1வது தெரு	043/025/900337	043/36367	2007-2008-II to 2023-2024-II	117197	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. மேற்படி விலாசத்தில் ஜெகநாதன் என்ற நபரோ அவருக்கு உண்டான இடமோ ஏதுமில்லை என்பது ஆய்வில் தெரிய வந்துவுள்ளதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

158	28	16/1	பியூலா தங்கபாய் , சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 1வது தெரு	043/028/900083	043/8275	2010-2011-I to 2023- 2024-II	14790	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900083 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
159	28	16	காலியம்மாள் க/பெ சம்பந்தம் , சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு	043/028/900080	043/8270	2001-2002-II to 2023- 2024-II	4060	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900080 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
160	28	99/2	தண்டட்சுமி க/பெ மண்ணாங்கட்டி சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 1வது தெரு	043/028/9000313	043/33839	2001-2002-II to 2023- 2024-II	4288	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/9000313 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
161	28	0	விஜயலட்சுமி த/பெ. பூபால், சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு	043/028/900038	043/36142	2008-2009-I to 2023- 2024-II	40894	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900038 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
162	28	16K	அம்புஜம் க/பெ கிருஷ்ணன் சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 1வது தெரு	043/028/900028	043/33869	2001-2002-II to 2023-2024-II	7862	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900028 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
163	28	6K	கோவிந்தசாமி சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 1வது தெரு	043/028/900090	043/8286	2013-2014-I to 2023- 2024-II	8906	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900090 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

164	28	0	சாமிநாதனுயர் சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 1வது தெரு	043/028/900005	043/8288	2000-2001-II to 2023- 2024-II	11150	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900005 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
165	28	-	சௌந்தராஜன் .ஏரிக்கோடித் தெரு சஞ்சீவிராயன் பேட்டை	043/028/900457	043/33926	2002-2003-II to 2023- 2024-II	4683	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900457 நீக்கம் செய்யலாம்.
166	28	0	பெருமாள் .பி சஞ்சீவிராயன் பேட்டை- 2வது தெரு	043/028/900368	043/33938	2003-2004-I to 2023- 2024-II	19724	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900368 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
167	28	0	மும்மாஜ் க/பெ. முகமது காசீம், சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு	043/028/900032	043/33889	2013-2014-I to 2023- 2024-II	1730	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900032 வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்..
168	28	0	ஏழுமலை த/பெ கோவிந்தசாமி	043/028/900295	043/33820	2008-2009 I to 2023-2024 II	8466	புதிய சொத்து வரி 043/028/900551 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/028/900295 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
169	28	-	சிவசங்கரன் த/பெ. லோநாதன் .ஏரிக்கோடித் தெரு சஞ்சீவிராயன் பேட்டை	043/028/900461	043/36143	2009-2010-I to 2023- 2024-II	10080	உரிமையாளர் பெயர் மட்டும் உள்ளது கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/028/900461 நீக்கம் செய்யலாம்.

170	28	4	சந்திரி, சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு	043/028/900197	043/8576	2010-2011 II TO 2023-2024 II	4464	புதிய சொத்து வரி 043/028/900564 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/028/900197 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
171	28	19	தங்கராஜ், சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு, திண்டிவனம்	043/028/900094	043/8298	2017-2018 I TO 2023-2024 II	2458	புதிய சொத்து வரி (043/028/900546) நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/028/900094 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
172	28	7	தனபாக்கியம், சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு	043/028/900288	043/33811	2009-2010 I TO 2023-2024 II	4376	புதிய சொத்து வரி 043/028/900552 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/028/900288 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
173	28	0	தாசின்.எம், சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1வது தெரு, திண்டிவனம்.	043/028/900397	043/40018	2022-2023 I TO 2023-2024 II	1064	புதிய சொத்து வரி (043/028/900544) நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.எனவே பழைய சொத்து வரி எண்ணை.043/028/900397 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
174	28	70	நாகராஜன் த/பெ ராமச்சந்திரன், கந்தியார் தெரு, சஞ்சீவிராயன் பேட்டை-1, திண்டிவனம்.	043/028/900478	043/36162	2020-2021 TO 2023-2024	79127	ஒரே இடத்திற்கு தவறுதலாக இரண்டு வரிவிதிப்புகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை நேராய்வு செய்யப்பட்டதில் ஒரு வரிவிதிப்பு எண்.043/028/900405 மட்டும் சரியாக உள்ளது. எனவே (043/028/900478) சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
175	30	22	கிட்டு சாயு பூதேரி ஈஸ்டன் தோப்பு	043/031/900015	043/14502	2006-2007-I to 2023-2024-II	6558	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
176	30	0	கோபாலகிருஷ்ணன் பூதேரி மெயின் ரோடு	043/030/900328	043/35621	2007 - 2008 II to 2023 -2024 II	3872	பூதேரி பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

177	30	0	கோபாலகிருஷ்ணன் பூத்தேரி மெயின் ரோடு	043/030/900329	043/35622	2007 - 2008 II to 2023 - 2024 II	2409	பூதேரி பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
178	30	0	கோபாலகிருஷ்ணன் பூத்தேரி மெயின் ரோடு	043/030/900330	043/35623	2007 - 2008 II to 2023 -2024 II	3497	பூதேரி பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
179	30	0	சந்தர் சாயு பூதேரி மெயின் ரோடு	043/030/900322	043/35342	2007 - 2008 II to 2023 -2024 II	38620	பூதேரி பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
180	30	58ஏ	திருநாவுக்கரசு முத்துகிருஷ்ணன் தெரு	043/030/900005	043/14984	1999-2000-II to 2023- 2024-II	9006	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
181	30	28ஏ	நிஜாம் செந்தமிழ் நகர் 1வது தெரு	043/030/900309	043/35329	2008 - 2009 I to 2023 -2024 II	4379	பூதேரி பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
182	30	17A	ராஜேஸ்வரி க/பெ. வெங்கடேசன் செந்தமிழ் நகர் 1 வது தெரு	043/030/900302	043/35322	2007 - 2008 II to 2023 - 2024 II	34021	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
183	30	17சஷ	ராஜேஸ்வரி க/பெ. செந்தமிழ் நகர் 1 வது தெரு	043/030/900303	043/35323	2007 - 2008 II to 2023 - 2024 II	22900	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

184	30	57D	சுந்தர் சாகிப் பூதேரி மெயின் ரோடு	043/030/900279	043/35290	2007 - 2008 II to 2023 - 2024 II	34977	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
185	31	12	வள்ளியம்மாள் க/பெ. கணேசன் பூதேரி நடுத் தெரு	043/031/900381	043/35437	2007-2008-II to 2023-2024-II	7952	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
186	31	0	வேல்வையன் த/பெ கோவிந்தன் பூதேரி ஈஸ்டன் தோப்பு	043/031/900159	043/14698	2006-2007-II to 2023-2024-II	4007	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
187	31	0	இப்ராஹிம் பூதேரி ஈஸ்டன் தோப்பு	043/031/900053	043/14561	2007 - 2008 II to 2023 -2024 II	4970	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
188	31		இப்ராஹிம் பூதேரி ஈஸ்டன் தோப்பு	043/031/900051	043/14559	2007 - 2008 II to 2023 - 2024 II	5180	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
189	31	17A	சாந்தி க/பெ. தேவகுமார் செந்தமிழ் நகர் 2வது தெரு	043/031/900176	043/35304	2007-2008-II to 2023- 2024-II	30357	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
190	31	7A	செல்வி க/பெ. ரவி ஈஸ்டன் தோப்பு 2வது தெரு	043/031/900183	043/35350	2007-2008-II to 2023-2024-II	34940	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

191	31	78	தனலட்சுமி, ராஜன் நகர்	043/031/900521	043/35587	2007 - 2008 II to 2023 - 2024 II	26437	பூதேரி பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
192	31	0	மர்ளிவாசல் அருகில், பூதேரி ஈஸ்டன் தோப்பு	043/031/900028	043/14697	2008 - 2009 I to 2023 - 2024 II	5762	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு, கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
193	31	27	மணி பூதேரி ராஜன் நகர்	043/031/900506	043/35571	2007 - 2008 II to 2023 - 2024 II	11929	பூதேரி பகுதி அரசு புறம்போக்கு பகுதியினை ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருப்பு அமைக்கப்பட்டு சொத்து வரி மேற்கூரை வரியாக விதிக்கப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து தவறுதலாக கேட்பு எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
194	31	52	முருகேசன் த/பெ. நாராயணசாமி பூதேரி ராஜன் நகர்	043/031/900532	043/35598	2007-2008-II to 2023-2024-II	9378	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு, கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
195	31	0	ராகவேந்திரா இல்லம் பூதேரி ஈஸ்டன் தோப்பு	043/031/900041	043/14549	2001 - 2002 II to 2023 - 2024 II	15190	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு, கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
196	31	84	ராதா பூதேரி ராஜன் நகர்	043/031/900492	043/14543	2001-2002-II to 2023-2024-II	10017	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பின்பு, கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

197	31	0	விஜயா க/பெ நாராயணன் பூதேரி ஈஸ்டன் தோப்பு	043/031/900152	043/14688	2001-2002-II to 2023- 2024-II	2893	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
198	32	-	ஆர்.குமார்மலைம் ரோடு	043/032/900539	043/27131	2001 - 2002- II to 2023- 2024 II	34320	இந்த இடம் இரயில்வே துறைக்கு சொந்தமான இருப்பு பாதை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டதால் கட்டிடம் இடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வரிவிதிப்பு மேற்கரை என்பதாலும் ஆக்ரமிப்பு அகற்றப்பட்டு கட்டிடம் ஏதுமில்லை என்பதால் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
199	32	33/A	கம்பர் அலி 33/ஏ மலைம் ரோடு	043/032/900371	043/18369	2010 - 2011- II to 2023- 2024 II	5676	இந்த வரிவிதிப்பு வக்போர்டுக்கு சொந்தமான இடத்தில் மேற்கரை வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்டது. வக்போர்டு இடத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதால் சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/032/900371 க்குரிய கேட்பு தவறுதலாக தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
200	32	60	சண்முகம் 60 மலைம் ரோடு	043/032/900319	043/18315	1999 - 2020- II to 2023- 2024 II	4234	இந்த வரிவிதிப்பு வக்போர்டுக்கு சொந்தமான இடத்தில் மேற்கரை வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்டது. வக்போர்டு இடத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதால் சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/032/900319 க்குரிய கேட்பு தவறுதலாக தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
201	32	50/3/1	சரீலா 50/3/1 மலைம் ரோடு	043/032/900392	043/18424	2014 - 2015- I to 2023 - 2024 II	18024	இந்த வரிவிதிப்பு வக்போர்டுக்கு சொந்தமான இடத்தில் மேற்கரை வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்டது. வக்போர்டு இடத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதால் சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/032/900392 க்குரிய கேட்பு தவறுதலாக தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
202	32	20A	பட்டம்மாள் 20ஏ மலைம் ரோடு	043/032/900284	043/18239	1999 - 2000- II to 2023- 2024 II	4190	இந்த வரிவிதிப்பு வக்போர்டுக்கு சொந்தமான இடத்தில் மேற்கரை வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்டது. வக்போர்டு இடத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதால் சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/032/900284 க்குரிய கேட்பு தவறுதலாக தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.

203	32	28	ரவிசுமார் விலா 28 மைலம் ரோடு	043/032/900435	043/18581	2005 - 2006 - I to 2023 - 2024 II	27360	உரிமையாளரின் பெயர் மட்டுமே வரிவிதிப்பிள்ளது. கதவு எண் மற்றும் விலாசம் குறிப்பிடாமல் தெரு பெயர் மட்டும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.ஆய்வு செய்ததில் மேற்படி இடம் ஏதும் கண்டறியப்பட இயலவில்லை. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
204	32	50/3	ராமசந்திர நாடர் மைலம் ரோடு	043/032/900418	043/18485	2014 - 2015 - II to 2023 - 2024 II	42435	இந்த வரிவிதிப்பு வக்பேர்டுக்கு சொந்தமான இடத்தில் மேற்கூரை வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்டது. வக்பேர்டு இடத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதால் சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/032/900418 க்குரிய கேட்பு தவறுதலாக தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
205	32	-	ராஜா ஆச்சாரி த/பெ துரைசாமி	043/032/900488	043/27080	2001 - 2002 - II to 2023 - 2024 II	122400	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/032/900421 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான. 043/032/900488 க்கு சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
206	32	33/1	விஸ்நாத 33/1 மைலம் ரோடு	043/032/900369	043/18365	1999 - 2000 - I to 2023 - 2024 II	8744	இந்த வரிவிதிப்பு வக்பேர்டுக்கு சொந்தமான இடத்தில் மேற்கூரை வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்டது. வக்பேர்டு இடத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதால் சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/032/900369 க்குரிய கேட்பு தவறுதலாக தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
207	32	33/1	வேதாச்சல முதலியார் 33/1 மைலம் ரோடு	043/032/900370	043/18366	2000 - 2001 - II to 2023 - 2024 II	5942	இந்த வரிவிதிப்பு வக்பேர்டுக்கு சொந்தமான இடத்தில் மேற்கூரை வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்டது. வக்பேர்டு இடத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதால் சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/032/900370 க்குரிய கேட்பு தவறுதலாக தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
208	32	55/4A	ஜெயராமன் 55/ 4ஏ மைலம் ரோடு	043/032/900317	043/18299	2011 - 2012 - II to 2023 - 2024 II	14976	இந்த வரிவிதிப்பு வக்பேர்டுக்கு சொந்தமான இடத்தில் மேற்கூரை வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்டது. வக்பேர்டு இடத்தில் இருந்த ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்டதால் சொத்து வரி விதிப்பு எண். 043/032/900317 க்குரிய கேட்பு தவறுதலாக தொடர்ந்து எழுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்.
209	33	23/2A1	முத்துகிருஷ்ணன் V கோபால் தெரு	043/033/900649	043/022/00615	2017-2018-II to 2023 - 2024-II	28260	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரப்பெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/033/900103 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிப்பான.043/033/900649 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்

210	33	1	செல்வராஜ் வேதாச்சலம்	043/033/900618	-	2017-2018-I to 2023-2024-II	47250	இந்த நபர் எங்கு இருக்கிறார் என்பது தெரிவில்லை .043/033/900618 உள்ள சொத்து வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரந்தது நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
211	33	1	துரைக்கண்ணு கோபால் த/பெ உ.மாபதி தெரு விரிவு	043/033/900518	043/41079	2017-2018-II to 2023-2024-II	14042	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து தவறுதலாக வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/033/900641 , 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரண்டு வரி விதிப்பு எண். 043/033/900518 ன் சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
212	33	23/2A	முத்துகிருஷ்ணன் கோபால் தெரு	043/033/900648	043/022/00613	2017-2018-II to 2023-2024-II	28260	ஒரே இடத்திற்கு இரண்டு வரிவிதிப்புகள் தொடர்ந்து வரபெற்றுள்ளது. வரிவிதிப்பு எண். 043/033/900103 2023-2024 -II அரையாண்டு வரை நிலுவையின்றி தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இரட்டை வரிவிதிப்பான.043/022/00613 சொத்து வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலுவை கேட்பு தொகையினை நீக்கம் செய்யலாம்
			மொத்தம் 2			3847446		
			மொத்தம் 1+2			5924011		

21) இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட அணைத்து வார்டுகளிலும் தொழில் வரி வசூலிக்க இயலாத வரி இணங்களை தள்ளுபடி செய்யுமாறு வருவாய் உதவியாளர் உரிய விவரங்களுடன் குறிப்பு அளித்து பட்டியல் அளித்துனர். மேற்படி, தொழில் வரி இணங்களை வருவாய் ஆய்வாளர்கள் நேராய்வு செய்து வருவாய் உதவியாளர் குறிப்பின்படி வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்ட மனுதாரர் இறந்து விட்டபடியால் அவ்விடம் காலியாக உள்ளதாலும் , மற்றும் தற்போது காலி செய்து விட்ட படியால் தொழில் வரி வசூலிக்க மார்க்கமில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளனர்..எனவே, வருவாய் ஆய்வாளர் மற்றும் வருவாய் உதவியாளரின் குறிப்பின்படி பட்டியலில் கண்டுள்ள 15 வரி விதிப்பு எண்கள் தொழில் வரி வதிப்புகள் வசூலிக்க மார்க்கமில்லாத காரணத்தால் ரூ.214303/- வஜா செய்யவும் மற்றும் தொழில் வரி நிலுவை கேட்பு பதிவேட்டில் இருந்து மேற்படி வரி விதிப்பு எண்களை நீக்கம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-
மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(ந.க.எண்.2628 /அ4/2024)

தீர்மானம் எண் : 126, நாள் : 11.03.2024
மன்றத்தால் அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

தொழில் வரி நீக்கம் செய்ய வேண்டிய பட்டியல் 2024

வ. எண்	வார்டு எண்	கதவு எண்	பெயர் மற்றும் முகவரி	வரிவிதிப்பு எண்	பழைய வரிவிதிப்பு எண்	வருடம்	தொகை	நீக்கம் செய்ய வேண்டிய காரணம் (JUSTIFICATION)
1	5	7/4	ரவிச்சந்திரன் த/பெ ரங்கநாதன் அப்பாசாமி தெரு	043/005/9000009	043/5864	2018 - 2019 - II to 2023 - 2024 - II	1650	இந்த இடத்தி கடை நடத்திவந்தார் கடையை காலி செய்துள்ளார் .043/005/900009 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
2	16	40/11/70	மோகன் சந்திரன் சர்க்கார் தோப்பு	043/016/9000029	043/8554	2021 - 2022 - II to 2023 - 2024 - II	6750	இந்த இடத்தி கடை நடத்திவந்தார் இறந்து விட்டார் .043/016/900029 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
3	16	5/3	எம்.விஜி துலுக்காணம் தெரு	043/016/9000033	0	2018 - 2019 - II to 2023 - 2024 - II	1770	இந்த நபர் எங்கு இருக்கிறார் என்பது தெரிவில்லை .043/016/900032 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

	4	24	80 /8 7	அகத்தியன் விவேகானந்தர் நகர்	043/024/9000018	043/7142	2002 - 2003 - II to 2023 - 2024 - II	4510	இந்த நபர் இறந்துவிட்டார் தொழில்வரி வசூல் செய்ய மார்க்கமில்லை.043/024/900018 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
	5	24	0	பர்வின் காமராஜ் நகர்	043/024/9000012	043/7136	2002 - 2003 - II to 2023 - 2024 - II	4570	இந்த நபர் எங்கு இருக்கிறார் என்பது தெரிவில்லை .043/016/900012 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
	6	20	4	தேவநாதன் மரக்காணம் ரோடு	043/020/9000002	043/7070	2002 - 2003 - II to 2023 - 2024 - II	11279	இந்த நபர் எங்கு இருக்கிறார் என்பது தெரிவில்லை .043/016/900002 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

10	20	42 / 1 2	கிருஷ்ணமூர்த்தி மரக்காணம் ரோடு	043/020/900023	043/7091	2002 - 2003 - II to 2023 - 2024 - II	22840	இந்த நபர் எங்கு இருக்கிறார் என்பது தெரிவில்லை. 043/020/900023 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் பணிந்து அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.	
11	20	42 / 1 6	செல்வகுமார் மரக்காணம் ரோடு	043/020/900024	043/7092	2005 - 2006 - II to 2023 - 2024 - II	21565	இந்த நபர் கடை காலி செய்யதுவிட்டார். 043/020/900024 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் பணிந்து அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.	
12	20	72	சுப்ராய முதலியார் மரக்காணம் ரோடு	043/020/900036	043/7104	2001 - 2002 - II to 2023 - 2024 - II	34719	இந்த நபர் இறந்துவிட்டார் என்பது தெரியவருகிறது. 043/020/900036 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் பணிந்து அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.	
13	20	62 ஶ	ஜி என் எம் மரக்காணம் ரோடு	043/020/900073	043/7150	2003 - 2004 - II to 2023 - 2024 - II	11129	இந்த நபர் இறந்துவிட்டார் என்பது தெரியவருகிறது. 043/020/900073 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் பணிந்து அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.	

	14	20	53 ௩	அகிலன் பாபு மரக்காணம் ரோடு	043/020/900097	043/7178	2002 - 2003 - II to 2023 - 2024 - II	11279	இந்த நபர் இறந்துவிட்டார் என்பது தெரியவருகிறது. எனவே வசூல் மார்க்கம்மில்லை 043/020/900097 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் பணிந்து அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
	15	26	6	ராஜமாணிக்க செட்டியார் நாகலாபுரம் குளத் தெரு	043/026/900057	043/7067	2016 - 2017 - I to 2023 - 2024 - II	19650	இந்த நபர் இறந்துவிட்டார் என்பது தெரியவருகிறது. எனவே வசூல் மார்க்கம்மில்லை 043/020/900057 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் பணிந்து அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
	16	26	6/ 1	ஆறுமுகாம் த/பெ அய்யனார் நாகலாபுரம் குளத் தெரு	043/026/900018	043/914	2019 - 2020 - I to 2023 - 2024 - II	3375	இந்த எங்கு இருக்கிறார் என்பது தெரியவில்லை. எனவே வசூல் மார்க்கம்மில்லை 043/020/900057 உள்ள தொழில் வரி எண்ணை 2023-2024 -II வரை கேட்பிரிருந்து நீக்கம் Assessment Cancellation Write Off செய்ய ஆணையரின் பணிந்து அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
22)	<p>நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை அவர்களால் திண்டிவனம் நகராட்சி குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டம் 04.01.2024 அன்று முதல் நகராட்சி ஆணையாளர் திண்டிவனம் அவர்கள் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டு மேலும் இத்திட்டத்தினை தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியமே ஓராண்டு காலத்திற்கு பராமரிப்பினை மேற்கொள்ள சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.</p> <p>இதன் தொடர்ச்சியாக ஓராண்டு காலத்திற்கு திட்டத்தின் பராமரிப்பு செலவாக</p>								

சுமார் ரூ.182.00 இலட்சங்கள் திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு நிர்வாக ஒப்புதல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒப்புதலுக்கு தலைமை பொறியாளர் வேலூர் அவர்களால் மேலாண்மை இயக்குநர் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால்வாரியம் சென்னை அவர்களுக்கு ஓராண்டு கால பராமரிப்புக்கான திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்து அனுப்பிவைக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மேலாண்மை இயக்குநரின் நிர்வாக ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளது.

எனவே கீழ்க் காணும் விவரப்படியான செலவின மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	விவரம்	ரூபாய் இலட்சத்தில்
1	திருத்திய திட்ட நிர்வாக ஒப்புதல்	5650.00
2	இதில் திட்டத்திற்கு இதுவரை செலவிடவிடப்பட்ட தொகை	4628.97
3	திட்டத்தினை செயல்படுத்த M/s RPP infra Project ,Erode அவர்களுக்கு இறுதி பட்டியல் பட்டுவாடா செய்யும் பொருட்டு (தோராயமாக) AEO Supplemental Approval ஆன பிறகு மாறுதலுக்குரியது.	341.00
4	திட்டம் கொண்டு பராமரிப்பிற்கான செலவின தொகை	182.00
5	குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டத்திற்கு நீர் உறிஞ்சி கிணறு அமைக்க	1623.00
	மொத்தம்	6774.97
	திருத்திய நிர்வாக ஒப்புதல் பெற வேண்டிய தொகை	1124.97

ஏற்கனவே பெற்ற மன்ற ஒப்புதலில் (நகரமன்ற தீர்மான எண்.96, நாள். 09.02.2024) ரூ.1598.58 இலட்சத்தில் செலவின தொகையினை ரூ.1124.97 என்ற தொகைக்கு செலவினம் மேற்கொள்ள திருத்திய நிர்வாக திட்ட மதிப்பீட்டிற்கான அரசு ஆணை மற்றும் திட்டத்திற்கான நிதியினை பெற திருத்திய மன்றப்பொருள் வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :- மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண். 4425/2001/இ2)

தீர்மானம் எண் : 127, நாள் : 11.03.2024, அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

23)

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.22ல், பெரியார் டிப்போ அருகில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தண்ணீர் வசதி செய்து தருமாறு நகரமன்ற துணை தலைவர் மற்றும் நகரமன்ற தலைவர் அவர்கள் நேரடி ஆய்வு செய்து மேற்படி இடத்திற்கு தண்ணீர் வசதி செய்து தருமாறு தெரிவித்துள்ளார்கள், அதன்படி மேற்படி இடத்தை நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு மற்றும் சின்டெக்ஸ் டேங்க் மின்மோட்டார் பைப் லைன் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.0745/2024/இ2)

தீர்மானம் எண் : 128, நாள் : 11.03.2024, அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

24)	<p>இந்நகராட்சி வார்டு எண்.27, நேரு வீதியில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான ஓ.பி.ஆர் பூங்கா இயங்க வருகிறது, இவ்விடத்தின் பக்கத்தில் பூ மார்க்கெட், மீன் மார்க்கெட் இயங்கிவருவதால் மேற்படி பகுதியிலுள்ள வியாபாரிகள் இந்நகராட்சி நகரமன்ற தலைவரை நேரில் கோரிக்கை வைத்ததன் பேரிலும் நடமாடும் பொது மக்கள் (Floating Population) அதிகம் வந்து செல்லுமிடமாக உள்ளதால் மேற்படி ஓ.பி.ஆர் பூங்காவினை சுகாதார முறையில் பேணிக்காப்பது நகராட்சியின் கட்டாய கடைமையாக உள்ளதாலும், மேற்படி ஓ.பி.ஆர் பூங்கா அமைந்துள்ள இடத்தின் அருகாமையில் பொது மக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் இடையூரின்றி நகராட்சி குத்தகை கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்குட்பட்டு நகராட்சி வருவாயினை எதிர்நோக்கி மேற்கண்ட பூ மார்க்கெட் மற்றும் மீன் மார்க்கெட்டிற்கு வந்து செல்லும் பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் அரசு துறை நிறுவனமான ஆவின் பொது மேலாளர் விழுப்புரம் அவர்களின் ஒப்புதலுடன் ஆவின் பாலகம் அமைக்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக குறிப்பு :-</p> <p>மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண். 4425/2001/இ2)</p> <p>தீர்மானம் எண் : 129, நாள் : 11.03.2024, அனுமதியளிக்கப்பட்டது.</p>
-----	--

ஓம்/- ஆர். நிர்மலா

தலைவர்

திண்டிவனம் நகர மன்றம்

// உண்மை நகல் //


ஆணையாளர்
திண்டிவனம் நகராட்சி