

# திருநெல்வேலி மாநகராட்சி

21.09.2022 அன்று நடைபெற்ற சாதாரண கூட்ட பொருட்கள்  
மற்றும் தீர்மானங்கள் விவரம்

## பொருட்கள்

1. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி, திருநெல்வேலி மண்டலம் வணக்கத்துக்குரிய மேயர் மற்றும் துணை மேயர் ஆகியோர் கல்லணை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆய்வின் பொழுது உதவி செயற்பொறியாளரிடம் கல்லணை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பழுதான நிலையில் உள்ள எலக்ட்ரிக் பாகங்களை மாற்ற அறிவுறுத்தியதன்படி 1. கிழக்கு பகுதி தரைத்தளம் வகுப்பறை 2.கிழக்கு பகுதி தரைதளம் வராண்டா 3. கிழக்கு பகுதி முதல்தளம் வகுப்பறை 4. கிழக்கு பகுதி முதல்தளம் வராண்டா 5. கிழக்கு பகுதி இரண்டாம் வகுப்பறை 6. கிழக்கு பகுதி இரண்டாம் தளம் வராண்டா 7. மேற்கு பகுதியில் முதல் தளம் மற்றும் 8.மேற்பகுதி இரண்டாம் தளம் ஆகியவற்றில் 1. வயரிங் லைட் மற்றும் பேன் பாயின்ட்கள். பிளக் பாயின்ட்கள் 4 அடி பிளோரசன்ட் டியூப் லைட்கள் மற்றும் அதன் தொடர்பாக 4 of 6 Sq.m 4 of 6 Sq.mm (4/0.3)PVC insulated SC unsheathed copper conductor of 1100v grade i 14 SWG TC wire, 8 way single pole and neutral MCB sheet steel enclosure distribution board. TNEB meter Board Suitable for 32A Three Phase Service connection with 3 Nos. 32 A Fuse Unit (500V) 32A neutral link and earth link. 1200 mm (48") sweep Ac ceiling fan complete with stepped electronic 300 w regulator with 1 metre down போன்ற பாகங்கள் மாற்ற ஏற்படும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ. 16.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட செலவினம் ரூ.16.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதிக்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும் மாமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

## அலுவலகக்குறிப்பு

பொருளில் கண்டுள்ள விபரப்படி, கல்லணை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் பழுதான நிலையில் உள்ள எலக்ட்ரிக் பாகங்களை மாற்றி அறிவுறுத்தியதன்படி 1. கிழக்கு பகுதி தரைத்தளம் வகுப்பறை 2.கிழக்கு பகுதி தரைதளம் வராண்டா 3. கிழக்கு பகுதி முதல்தளம் வகுப்பறை 4. கிழக்கு பகுதி முதல்தளம் வராண்டா 5. கிழக்கு பகுதி இரண்டாம் வகுப்பறை 6. கிழக்கு பகுதி இரண்டாம் தளம் வராண்டா 7. மேற்கு பகுதியில் முதல் தளம் மற்றும் 8.மேற்பகுதி இரண்டாம் தளம் ஆகியவற்றில் 1. வயரிங் லைட் மற்றும் பேன் பாயின்ட்கள். பிளக் பாயின்ட்கள் 4 அடி பிளோரசன்ட் டியூப் லைட்கள் மற்றும் அதன் தொடர்பாக 4 of 6 Sq.m 4 of 6 Sq.mm (4/0.3)PVC insulated SC unsheathed copper conductor of 1100v grade i 14 SWG TC wire, 8 way single pole and neutral MCB sheet steel enclosure distribution board. TNEB meter Board Suitable for 32A Three Phase Service connection with 3 Nos. 32 A Fuse Unit (500V) 32A neutral link and earth link. 1200 mm (48") sweep Ac ceiling fan complete with stepped electronic 300 w regulator with 1 metre down போன்ற பாகங்கள் மாற்ற உத்தேச மதிப்பீடு ரூ. 16.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணிகள் கல்லணை பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி

வளாகத்தில் பராமரிப்பு பணிகளாவதால் மேற்கண்ட செலவினம் ரூ.16.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதிக்கும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

**ஒ.பு. அ.எண் 104/2022-23**

**தீர்மானம் எண்:109 அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.**

2. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி தச்சநல்லூர் மண்டலம் வார்டு எண்:13 பைய்பாஸ் சாய்பாபா கோயில் எதிரில் 1 எண்ணம், மேலக்கரை வடக்கு 3<sup>வது</sup>, 4<sup>வது</sup>, 5<sup>வது</sup> தெருவில் 3 எண்ணம், சிவன் கோயில் தெற்கு தெரு, பிள்ளையார் கோவில் 1 எண்ணம், மேலக்கரை நியூ காலனியில் 1 எண்ணம் ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக மின்விளக்கு அமைத்து கொடுக்கும்படி கேட்டு திரு.N.சங்கர்குமார், 13<sup>வது</sup> வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர், திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அவர்கள் மனு அளித்ததின் பேரில் மேற்படி பகுதிகளில் 06 எண்ணம் புதியதாக தெரு விளக்கு அமைத்து அதில் 20W LED மின் விளக்குகள் பொருத்த ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.61,200/- (அறுபத்தோறாயிரத்து இருநூறு மட்டும்) தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்த மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும்.

**அலுவலக குறிப்பு:**

திருநெல்வேலி மாநகராட்சி தச்சநல்லூர் மண்டலம் வார்டு எண்:13 பைய்பாஸ் சாய்பாபா கோயில் எதிரில் 1 எண்ணம், மேலக்கரை வடக்கு 3<sup>வது</sup>, 4<sup>வது</sup>, 5<sup>வது</sup> தெருவில் 3 எண்ணம், சிவன் கோயில் தெற்கு தெரு, பிள்ளையார் கோவில் 1 எண்ணம், மேலக்கரை நியூ காலனியில் 1 எண்ணம் ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக மின்விளக்கு அமைத்து கொடுக்கும்படி கேட்டு திரு.N.சங்கர்குமார், 13<sup>வது</sup> வார்டு மாமன்ற உறுப்பினர், திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அவர்கள் மனு அளித்ததின் பேரில் மேற்படி பகுதியில் 06 எண்ணம் புதியதாக தெரு விளக்கு அமைத்து அதில் 20W LED மின் விளக்குகள் பொருத்த ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.61,200/- தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்த மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

**ந.க.எண்:இ2-2223-2022**

**தீர்மானம் எண்:110 அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.**

3. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி தச்சநல்லூர் மண்டலம் வார்டு எண்:1 செல்வவிக்னேஷ் நகர் குறிஞ்சி 1<sup>வது</sup> தெரு, செல்வவிக்னேஷ் நகர் குறிஞ்சி 2<sup>வது</sup> தெரு, செல்வவிக்னேஷ் நகர் தாமரை 1<sup>வது</sup> தெரு, சங்கரன்கோவில் ரோடு மல்லிகை குறுக்கு தெரு, பாலாஜி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக மின்விளக்கு அமைத்து கொடுக்கும்படி மாண்புமிகு துணை மேயர், திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அவர்கள் மனு அளித்ததின் பேரில் மேற்படி பகுதியில் 17 எண்ணம்

புதியதாக தெரு விளக்கு அமைத்து அதில் 20W LED மின் விளக்குகள் பொருத்த ஏற்படும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,84,400/- (ஒரு லட்சத்து எம்பத்தி நாலாயிரத்தி நாநூறு மட்டும்) தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்த மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றது.

**அலுவலக குறிப்பு:**

திருநெல்வேலி மாநகராட்சி தச்சநல்லூர் மண்டலம் வார்டு எண்:1 செல்வவிக்னேஷ் நகர் குறிஞ்சி 1<sup>வது</sup> தெரு, செல்வவிக்னேஷ் நகர் குறிஞ்சி 2<sup>வது</sup> தெரு, செல்வவிக்னேஷ் நகர் தாமரை 1<sup>வது</sup> தெரு, சங்கரன்கோவில் ரோடு மல்லிகை குறுக்கு தெரு, பாலாஜி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் புதியதாக மின்விளக்கு அமைத்து கொடுக்கும்படி மாண்புமிகு துணை மேயர், திருநெல்வேலி மாநகராட்சி அவர்கள் மனு அளித்ததின் பேரில் மேற்படி பகுதியில் 17 எண்ணம் புதியதாக தெரு விளக்கு அமைத்து அதில் 20W LED மின் விளக்குகள் அமைத்திட, அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,84,400/- தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு செலுத்த மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

**ந.க.எண்: இ2-1792-2022**

**தீர்மானம் எண்:111 அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.**

4. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி பாளை மண்டலம் வார்டு எண்: 34- க்குட்பட்ட பகுதியான சிவன் கீழரதவீதி தேர்நிறுத்தும் இடத்தில் ஏற்கனவே ஐந்து மின்கம்பங்கள் உள்ளன. அதில் தெருவிளக்குகள் அமைத்து 90W LED 5 எண்ணம் அமைத்திட மின்வாரிய உத்தேச செலவு தொகை ரூ. 1,00,000/- (ரூபாய் ஒரு இலட்சம் மட்டும்) ஆகும். எனவே மேற்கண்டவாறு மின்விளக்குகள் அமைக்கவும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்க வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு:**

பொருளில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு வார்டு எண்: 34-க்குட்பட்ட பகுதிக்கு புதியதாக மின் விளக்குகள் அமைக்கவும் மின்வாரிய செலவுத் தொகையும் சேர்த்து உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ. 1,00,000/- ( ரூபாய் ஒரு இலட்சம் மட்டும் ) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

**ந.க.எண்: இ1/002024/2022**

**தீர்மானம் எண்:112 பாளை மண்டலம் வார்டு எண்:34க்குட்பட்ட சிவன் கீழரதவீதியில் உள்ள 5 மின்கம்பங்களில் 90W LED தெருவிளக்கு அமைக்கவும், மின்வாரிய உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.1,00,000/- க்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

5. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி பாளை மண்டலம் வார்டு குழுத் தலைவர் அவர்களின் கோரிக்கைபடி வார்டு எண்: 37-க்குட்பட்ட வி.வி. நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே 19 மின்கம்பங்கள் உள்ளன. அதில் தெரு விளக்கு லைன் அமைக்கவும் விஸ்தரிப்பு பகுதிகளில் புதியதாக 6 மின்கம்பம் தெருவிளக்கு லைன் அமைக்கவும் சேர்த்து மொத்தம் 25 எண்ணம் 20W LED அமைத்திட மின்வாரிய உத்தேச செலவு தொகை ரூ. 4,00,000/- (ரூபாய் நான்கு இலட்சம் மட்டும்) ஆகும். எனவே மேற்கண்டவாறு மின்கம்பம் அமைக்கவும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்க வைக்கப்படுகிறது.

#### அலுவலக குறிப்பு:

பொருளில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு வார்டு எண்: 37-க்குட்பட்ட வி.வி.நகர் பகுதிக்கு மின்கம்பம் அமைக்கவும், மின்வாரிய செலவுத் தொகையும் சேர்த்து உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ. 4,00,000/- (ரூபாய் நான்கு இலட்சம் மட்டும் ) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

ந.க.எண்: இ1/001431/2022

தீர்மானம் எண்:113 பாளை மண்டலம் வார்டு எண்:37க்குட்பட்ட வி.வி. நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள 19 மின்கம்பங்களுக்கும், விஸ்தரிப்பு பகுதிகளில் புதிதாக 6 மின்கம்பங்கள் அமைத்தும் ஆக மொத்தம் 25 மின்கம்பங்களுக்கும் லைன் அமைத்து 20W LED தெருவிளக்கு அமைக்கவும், மின்வாரிய உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.4,00,000/-க்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

6. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி பாளை மண்டலம் வார்டு எண்: 34-ற்குட்பட்ட பகுதிகளான விஸ்வபிராமின் தெரு, உச்சினிமகாளியம்மன் கோவில் வாசல் முன்பு இரும்பு மின்கம்பத்தின் அடிபாகம் துரு பிடித்து கீழே விழும் நிலையில் உள்ளதை இடமாற்றம் செய்து அமைத்திட சப்போட் போல் இரண்டு தெரு விளக்குடன் அமைத்திட உத்தேச மின்வாரிய செலவுத் தொகை ரூ. 75,000/- (ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் மட்டும்) ஆகும். எனவே மேற்கண்டவாறு மின்கம்பம் அமைக்கவும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

#### அலுவலக குறிப்பு:

பொருளில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு வார்டு எண்: 34-க்குட்பட்ட பகுதிக்கு மின்கம்பம் அமைக்கவும், மின்வாரிய செலவுத் தொகையும் சேர்த்து உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ. 75,000/- க்கு (ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் மட்டும் ) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

ந.க.எண்: இ1/ 002023 /2022

தீர்மானம் எண்:114 பாளை மண்டலம் வார்டு எண்:34க்குட்பட்ட விஸ்வபிராமின் தெருவில் துருபிடித்து கீழே விழும் நிலையில் உள்ள மின்கம்பத்தை இடமாற்றம் செய்து சப்போட் போல் 2 தெருவிளக்குடன் அமைக்கவும், மின்வாரிய உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ. 75,000/- க்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

7. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி பாளை மண்டலம் வார்டு எண்: 9-க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள (மின்கம்ப எண்கள் 87,98,76,94) ஆகிய நான்கு மின்கம்பங்களில் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டுள்ள 20W LED தெருவிளக்குகள் உள்ளன. அதற்கு எதிரே உள்ள நான்கு தெருக்களிலும் புதியதாக 20W LED 4 எண்ணம் மின்கம்பத்தில் அமைத்திட உத்தேச மின்வாரிய செலவுத் தொகை ரூ.20,000/- (ரூபாய் இருபது ஆயிரம் மட்டும்) ஆகும். எனவே மேற்கண்டவாறு மின்விளக்குகள் அமைக்கவும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகின்றது.

#### **அலுவலக குறிப்பு:**

பொருளில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு வார்டு எண்: 9-க்குட்பட்ட பகுதிக்கு மின்கம்பத்தில் மின்விளக்குகள் அமைக்கவும், மின்வாரிய செலவுத் தொகையும் சேர்த்து உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.20,000/- (ரூபாய் இருபது ஆயிரம் மட்டும்) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

**ந.க.எண்: E1/002171/2022.**

**தீர்மானம் எண்:115 பாளை மண்டலம் வார்டு எண்:9 க்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள தெருவிளக்கு மின்கம்ப எண்கள் 87, 98, 76, 94 ஆகியவற்றில் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டுள்ள 20W LED தெருவிளக்குகளுக்கு எதிரே புதிதாக 4 எண்ணம் 20W LED தெருவிளக்குகள் அமைக்கவும், மின்வாரியத்திற்கான உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ. 20,000/-க்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.**

8. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி பாளை மண்டலம் வார்டு எண்:37-ல் டார்லிங்நகரில் ஏற்கனவே 6 மின்கம்பங்கள் உள்ளன. 6 மின்கம்பத்திலும் தெருவிளக்கு லைன் அமைத்து 20W LED 6 எண்ணம் அமைத்திட மற்றும் டார்லிங் நகர் பார்க் வடபுறம் மற்றும் 6வது தெருதென்புறம் 1-வது குறுக்குத் தெரு மின்கம்பம் தெருவிளக்கு லைன் 5 எண்ணம் அமைத்து 20W LED அமைத்திடவும், டார்லிங் நகர்1-வது குறுக்குத் தெரு மத்தியில் ஒரு மின்கம்பம் அமைத்து அதில் 20W LED 1 எண்ணம் சேர்த்து மொத்தம் 12 எண்ணம் 20W LED அமைத்திட உத்தேச உத்தேச மின்வாரிய செலவுத் தொகை ரூ.200,000/- (ரூபாய் இரண்டு லட்சம் மட்டும்) ஆகும். எனவே மேற்கண்டவாறு மின்விளக்குகள் அமைக்கவும், அதற்கான செலவினத்திற்கும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகின்றது.

### அலுவலக குறிப்பு:

பொருளில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு மேற்கண்ட பகுதிக்கு புதியதாக மின் விளக்குகள் அமைக்கவும், மின்வாரிய செலவுத் தொகையும் சேர்த்து உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.2,00,000/- (ரூபாய் இரண்டு இலட்சம் மட்டும்) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் எண்:116 அலுவலக பொருளில் கண்டவாறு பாளை மண்டலம் 37 வது வார்டு டார்லிங் நகரில் 11 மின்கம்பங்களுக்கு லைன் அமைத்தும் புதிதாக 1 மின்கம்பம் அமைத்தும் ஆக மொத்தம் 12 எண்ணம் 20W LED தெருவிளக்கு அமைக்கவும், மின்வாரியத்திற்கான உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.2,00,000/- (ரூபாய் இரண்டு இலட்சம்)க்கு மாமன்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

9. திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சிறப்புச் சாலைகள் திட்டம் 2020-21 ன் கீழ் (Special Road Programme 2020-21) சிப்பம் எண்.3- 1.வார்டு எண்.44 அபிராமிநகரில் தார்த்தளம் அமைத்தல் (2)வார்டு எண்.44 ஆர்.ஆர்.ஜே.நகரில் தார்த்தளம் அமைத்தல்(3)வார்டு எண்.44 கோடஸ்வரன் நகரில் தார்த்தளம் அமைத்தல் (4)வார்டு எண்.48 நரிக்குறவர் காலனி மற்றும் எம்.ஐ.ஆர்.நகரில் தார்த்தளம் அமைத்தல் (5)வார்டு எண்.48 சந்தியாநகர் மெயின் ரோடு மற்றும் குறுக்குத் தெருக்களில் தார்த்தளம் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.4.20 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்வதற்கு Proceedings of the Commissioner of Municipal Administration, Chennai RoC.No.12981/2018/E3 dated 16.12.2020ல் ரூ.4.20 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதின்படியும், முதன்மை தலைமைப் பொறியாளர் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அலுவலகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண். 23659/2020/DO2 - TVL நாள் 22.12.2020ல் தொழில் நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டதின் படியும் மேற்படி திட்டப்பணியினை மேற்கொள்வதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 01.02.2021 அன்று கோரப்பட்டு, திரு.ஐ.கணபதி என்பவரின் மதிப்பீட்டை விட 4.92 சதவீதம் அதிகமான ஒப்பந்தப்புள்ளியானது மாமன்றத் தீர்மானம் எண்.227 நாள் 15.2.2021-ன்படி ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டு, திரு.ஐ.கணபதி என்பவருக்கு 23.02.2021 அன்று வேலை ஆணை வழங்கப்பட்டு மேற்படி சிப்பத்தின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள தார்ச்சாலை பணிகள் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இச்சிப்பத்திற்கான ஒப்பந்த மதிப்பு ரூ.4,32,73,692/- ஆகும். மேற்படி சிப்பத்தின் கீழ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பணிகள் முடிக்கப்பட்டமைக்கான செலவினத் தொகை முதல் பட்டியலில் ரூ.1,52,32,151/- ம் மற்றும் இரண்டாவது பட்டியலில் ரூ.2,28,05,843/- ம் ஆக மொத்தம் ரூ.3,80,37,994/- செலவிடப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சிப்பத்தின் கீழ் ரூ.52,35,698/- இருப்பில் உள்ளது.

தற்போது பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் தச்சநல்லூர் மண்டலம் ஷிபா மருத்துவமனை சங்கீத சபா சாலை மற்றும் கைலாசபுரம் பள்ளிவாசல் சாலை போன்ற இடங்களில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் முடிக்கப்பட்டு, அப்பகுதியில் உள்ள சாலைகள் மிகவும் மோசமான நிலையில் பொதுமக்களின் போக்குவரத்திற்கும் வாகனங்கள் செல்வதற்கும் இடையூறாக இருப்பதால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்படி கைலாசபுரம் பகுதியில் உள்ள சாலைகளை செப்பனிடும் பணிகளை அவசர அவசியமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது.

எனவே, சிறப்புச் சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் சிப்பம் எண்.3-க்கான ஒப்பந்த மதிப்பு தொகை ரூ.4,32,73,692/- ல் செலவிடப்பட்ட தொகை ரூ.3,80,37,994/- போக மீதம் உள்ள தொகை ரூ.52,35,698/-ல், மேற்படி தச்சநல்லூர் மண்டலம் கைலாசபுரம் பகுதியில் உள்ள பழுதடைந்த சாலைகளை செப்பனிடும் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு மீதம் உள்ள தொகையில் இருந்து செய்வதற்கும்.

மேலும், அவசர அவசியம் கருதி சிறப்புச் சாலைகள் திட்டம் சிப்பம் எண்.3ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ஐ.கணபதி என்பவர் மூலம் அன்னார் ஏற்கனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த விலை விகிதத்தின்படி, மேற்படி தச்சநல்லூர் மண்டலம் வார்டு எண்.30 கைலாசபுரம் பகுதியில் உள்ள சாலைகளை செப்பனிடும் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கும் அதற்காகும் செலவினத் தொகையினை சிறப்புச்சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் மீதமுள்ள தொகையில் இருந்து (ரூ.52,35,698/-) மேற்கொள்வதற்கும் மாமன்றத்தின் பின்னேற்புக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது.

#### **அலுவலகக்குறிப்பு:**

பொருளில் கண்ட விபரப்படி, திருநெல்வேலி மாநகராட்சியில் சிறப்புச் சாலைகள் திட்டம் 2020-21 ன் கீழ் (Special Road Programme 2020-21) சிப்பம் எண்.3- 1.வார்டு எண்.44 அபிராமிநகரில் தார்த்தளம் அமைத்தல் (2) வார்டு எண்.44 ஆர்.ஆர்.ஜே.நகரில் தார்த்தளம் அமைத்தல் (3)வார்டு எண்.44 கோடஸ்வரன் நகரில் தார்த்தளம் அமைத்தல் (4)வார்டு எண்.48 நரிக்குறவர் காலனி மற்றும் எம்.ஐ.ஆர்.நகரில் தார்த்தளம் அமைத்தல் (5)வார்டு எண்.48 சந்தியாநகர் மெயின் ரோடு மற்றும் குறுக்குத் தெருக்களில் தார்த்தளம் அமைத்தல் பணிக்கு ரூ.4.20 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்வதற்கு, மாமன்றத் தீர்மானம் எண்.227 நாள் 15.2.2021-ன்படி ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டு, திரு.ஐ.கணபதி என்பவருக்கு 23.02.2021 அன்று வேலை ஆணை வழங்கப்பட்டு மேற்படி சிப்பத்தின் கீழ் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள தார்ச்சாலை பணிகள் அனைத்தும் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சிப்பம் எண்.3ன் கீழ் ஒப்பந்த மதிப்பு தொகை

ரூ.4,32,73,692/- ல் செலவிடப்பட்ட தொகை ரூ.3,80,37,994/- போக மீதம் உள்ள தொகை ரூ.52,35,698/- உள்ளது.

மேலும், பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் தச்சநல்லூர் மண்டலம் ஷிபா மருத்துவமனை சங்கீத சபா சாலை மற்றும் கைலாசபுரம் பள்ளிவாசல் சாலை போன்ற இடங்களில் பாதாள சாக்கடை திட்டப்பணிகள் முடிக்கப்பட்டு, அப்பகுதியில் உள்ள சாலைகள் மிகவும் மோசமான நிலையில் பொதுமக்களின் போக்குவரத்திற்கும் வாகனங்கள் செல்வதற்கும் இடையூறாக இருப்பதால் அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களின் நலன் கருதி மேற்படி கைலாசபுரம் பகுதியில் உள்ள சாலைகளை செப்பணிதும் பணிகளை அவசர அவசியமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது.

மேலும், அவசர அவசியம் கருதி சிறப்புச் சாலைகள் திட்டம் சிப்பம் எண்.3ன் கீழ் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஒப்பந்தக்காரர் திரு.ஐ.கணபதி என்பவர் மூலம் அன்னார் ஏற்கனவே மேற்படி சிப்பத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த விலை விகிதத்தின்படி, மேற்படி தச்சநல்லூர் மண்டலம் வார்டு எண்.30 கைலாசபுரம் பகுதியில் உள்ள சாலைகளை செப்பணிதும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டமைக்கு மாமன்றம் பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

மேற்படி கைலாசபுரம் பகுதியில் தார்ச்சாலை அமைக்கும் பணிக்கான செலவினத் தொகையினை சிறப்புச்சாலைகள் திட்டத்தின் கீழ் மீதமுள்ள தொகையில் இருந்து (ரூ.52,35,698/-) செலவினம் மேற்கொள்வதற்கும் மாமன்றம் பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

**தீர்மானம் எண்: 117 அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது**

10. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி, தச்சநல்லூர் மண்டலம் நகரளவு வார்டு எண் 11, பிளாக் 17, நகரளவு புல எண்: 1290/3, 1294/2, தச்சநல்லூர் கிராமம், மாநகராட்சி புதிய வார்டு எண் 3ல் மதுரை சாலையில் ஏற்கனவே ராம் மற்றும் முத்துராம் திரை அரங்கம் செயல்பட்டு வருகின்றது. மேற்படி ராம் மற்றும் முத்துராம் திரை அரங்கத்தினுள் கூடுதலாக 110 இருக்கைகள் கொண்ட திரை ஒன்றும், 120 இருக்கைகள் கொண்ட திரை ஒன்றும் ஆக மொத்தம் இரண்டு திரைகள் கூடுதலாக அமைப்பதற்கு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களிடமிருந்து (COLTNV-137-2022-C1) கடிதத்தின்படி தடையின்மை சான்று கேட்டுவரப்பெற்றுள்ளது. மேற்படி கடிதம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவுக்கும்.



**அலுவலக குறிப்பு:**

- 1) மேற்படி ஏற்கனவே உள்ள ராம் மற்றும் முத்துராம் திரை அரங்கத்தினுள் கூடுதலாக 110 இருக்கைகள் கொண்ட திரை ஒன்றும் 120 இருக்கைகள் கொண்ட திரை ஒன்றும் ஆக மொத்தம் இரண்டு திரைகள் கூடுதலாக அமைப்பதற்கு மாமன்றம் தடையின்மை சான்று வழங்கலாம்.

**தீர்மானம் எண்: 118 அலுவலகக்குறிப்பு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.**

---