

# திருப்பூர் மாநகராட்சி



2023 ஜூலை மாதம் 31-ந் தேதி திங்கட்கிழமை  
காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெற்ற  
சாதாரணக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட

**தீர்மான எண். 660 மற்றும் 152 முதல் 261**

2023 ஜூலை மாதம் 31-ந் தேதி திங்கட்கிழமை  
காலை 10.30 மணிக்கு நடைபெற்ற அவசரக்  
கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட

**தீர்மான எண். 262 முதல் 293**

## திருப்பூர் மாநகராட்சி

2023ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 31 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு மாமன்ற கூடத்தில் நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு. ந.தினேஷ்குமார், M.I.B.,  
மேயர்,  
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

\*\*\*\*\*

### ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

660) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.59, நல்லூர் கிராமம் க.ச.எண். 620 / 1B2D, 620 / 1 B3B1 மற்றும் 620 / 1B3D1 -ல் அமைந்துள்ள 1.54 ஏக்கர் (அ) (6237.00 ச.மீ.) பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திரு.S. வெங்கடேஷ் த/பெ.(லேட்) K. சுப்பையன் என்பவர் விண்ணப்பம் செய்ததில், உறுப்பினர் செயலர் ( பொ), திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் மற்றும் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர், திருப்பூர் மண்டலம் அவர்களின் 20-03-2022ந் தேதிய ந.க.எண். 477 / 2022 / திமா / திஉதிசு எண்ணிட்ட செயல்முறை ஆணையில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு திட்ட அனுமதி எண். 17 / 2022 மனைப்பிரிவு வரைபட அனுமதி மவ / ந.ஊ.(திமா) தி.உ.தி.சு. எண். 16 / 2022-ன்படி தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசாணை எண்..181 வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை, நாள் 09-12-2020 மற்றும் அரசாணை எண். 141 வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை நாள் 23-09-2020-ன்படி உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் மூலை முடக்குகளின் பரப்பளவு 751.68 ச.மீ. ( 8091 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடம் 38.90 ச.மீ. (418.72 ச.அடி) மற்றும் உள்ளாட்சி ஒதுக்கீடு 30.00 ச.மீ. (322.92 ச.அடி) முதலியவற்றை நகர் ஊரமைப்புத் துறை மூலம் தான சாசன பத்திரம் எண். 1014/2022 நாள் 04-03-2022-ன் படி மாநகராட்சி ஆணையாளர் திருப்பூர் மாநகராட்சி என்ற பெயரில் பத்திரப் பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. உத்தேச மனைப்பிரிவில் அடிப்படை வசதிகள் பராமரிப்பு பணிகளுக்கான வைப்புத் தொகை ஏக்கர் 1-ற்கு ரூ.1.00 இலட்சம் வீதம் 1.54 ஏக்கருக்கு ரூ.2.00 இலட்சம் மாநகராட்சி செலுத்துச் சீட்டு எண். 032 / 501 / 5 / 22-23 / 0004063 நாள் 11-01-2023-ன் படி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

எனவே, தான சாசனப் பத்திரத்தின்படி நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர் மற்றும் உறுப்பினர் செயலர், திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் அலுவலகம் மூலம் மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள் 751.68 ச.மீ. (8091 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடம் 38.90 ச.மீ. (418.72 ச.அடி) மற்றும் உள்ளாட்சி ஒதுக்கீடு 30.00 ச.மீ. (322.92 ச.அடி) முதலியவற்றை மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஏற்றுக் கொள்ளவும், பின்னேற்பு வழங்க மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

( இ/ 1548 / 2022 / ம3)

-----

## 660-ன் தொடர்ச்சி

**தீர்மானம் :** மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு பெறுவதற்காக கடந்த 10-04-2023, 30-05-2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்ற சாதாரண கூட்டங்களில் இப்பொருள் மீது தீர்மானம் நிறைவேற்றாமல் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

மாமன்ற உறுப்பினர்களால் மாமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்களின் படி, நீர் வழி தடத்தினை மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்க நில உரிமையாளரிடம் இசைவு கடிதம் பெற்றும், சட்ட விதிகளின் படி நிலத்தை ஒப்படைக்க அறிவுறுத்தியும், நடைமுறையிலுள்ள சட்ட விதிகளின்படி மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்யப்படும் காலியிடத்தினை ஏற்க பின்னேற்பு வழங்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

-----

**152)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -01-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 24382.08மீ நீளத்திற்கு தற்பொழுது பயன்பாட்டில் உள்ள பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் ஏற்படும் அடைப்புகளை சரி செய்தல், Lifting Station - களில் மின்மோட்டார்களை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் திருவாளர் Tamilnadu Water Supply & Drainage System நிறுவனத்தாருக்கு 28-03-2023 -ம் தேதியிட்ட வேலை உத்திரவின் மூலம் 01-04-2023 முதல் 30-04-2023 வரை ஒரு மாதத்திற்கு பணி நீட்டிப்பு செய்து பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்காலம் எதிர்வரும் 30-04-2023 உடன் முடிவடைகிறது. புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள காலதாமதம் ஆகும் என்பதினால் அத்தியாவசிய பணியாக இருப்பதினால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தற்சமயம் பாதாள சாக்கடை திட்ட பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் திருவாளர். Tamilnadu Water Supply & Drainage System நிறுவனத்தாருக்கே மேற்கொண்டு 01-05-2023 முதல் 30-06-2023 வரை இரண்டு மாத காலம் நீட்டிப்பு செய்ய கடந்த முறை வழங்கப்பட்ட ஒரு மாத பராமரிப்பு தொகையான ரூ.2,37,063/- என்ற அடிப்படையில் ரூ.2,37,063 x 2 = ரூ. 4,74,126/-ஐ இரண்டு மாதத்திற்கான பராமரிப்பு தொகையாக நிர்ணயம் செய்து பணி நீட்டிப்பு செய்ய, மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

அனுமதிக்கலாம். மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் முன்அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

( இ3 / 7454 / 2019 )

-----

**தீர்மானம் :** அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

-----

**153)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -02-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 44143.00மீ நீளத்திற்கு தற்பொழுது பயன்பாட்டில் உள்ள பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் ஏற்படும் அடைப்புகளை சரி செய்தல், Lifting Station - களில் மின்மோட்டார்களை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் திருவாளர் Tamilnadu Water Supply & Drainage System நிறுவனத்தாருக்கு 28-03-2023 -ம் தேதியிட்ட வேலை உத்திரவின் மூலம் 01-04-2023 முதல் 30-04-2023 வரை ஒரு மாதத்திற்கு பணி நீட்டிப்பு

**153-ன் தொடர்ச்சி**

செய்து பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்காலம் எதிர்வரும் 30-04-2023 உடன் முடிவடைகிறது. புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள காலதாமதம் ஆகும் என்பதினால் அத்தியாவசிய பணியாக இருப்பதினால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தற்சமயம் பாதாள சாக்கடை திட்ட பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் திருவாளர். Tamilnadu Water Supply & Drainage System நிறுவனத்தாருக்கே மேற்கொண்டு 01-05-2023 முதல் 30-06-2023 வரை இரண்டு மாத காலம் நீட்டிப்பு செய்ய கடந்த முறை வழங்கப்பட்ட ஒரு மாத பராமரிப்பு தொகையான ரூ.2,99,719/- என்ற அடிப்படையில் ரூ.2,99,719X 2 = ரூ. 5,99,438/-ஐ இரண்டு மாதத்திற்கான பராமரிப்பு தொகையாக நிர்ணயம் செய்து பணி நீட்டிப்பு செய்ய, மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

அனுமதிக்கலாம். மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் முன்அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதையும் அனுமதிக்கலாம்.

( இ3 / 7455 / 2019 )

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**154)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -03-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 34869.90மீ நீளத்திற்கு தற்பொழுது பயன்பாட்டில் உள்ள பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் ஏற்படும் அடைப்புகளை சரி செய்தல், Lifting Station - களில் மின்மோட்டார்களை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் திருவாளர் Tamilnadu Water Supply & Drainage System நிறுவனத்தாருக்கு 28-03-2023 -ம் தேதியிட்ட வேலை உத்திரவின் மூலம் 01-04-2023 முதல் 30-04-2023 வரை ஒரு மாதத்திற்கு பணி நீட்டிப்பு செய்து பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்காலம் எதிர்வரும் 30-04-2023 உடன் முடிவடைகிறது. புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள காலதாமதம் ஆகும் என்பதினால் அத்தியாவசிய பணியாக இருப்பதினால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தற்சமயம் பாதாள சாக்கடை திட்ட பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் திருவாளர். Tamilnadu Water Supply & Drainage System நிறுவனத்தாருக்கே மேற்கொண்டு 01-05-2023 முதல் 30-06-2023 வரை இரண்டு மாத காலம் நீட்டிப்பு செய்ய கடந்த முறை வழங்கப்பட்ட ஒரு மாத பராமரிப்பு தொகையான ரூ.2,16,654/- என்ற அடிப்படையில் ரூ.2,16,654X 2 = ரூ. 4,33,308/-ஐ இரண்டு மாதத்திற்கான பராமரிப்பு தொகையாக நிர்ணயம் செய்து பணி நீட்டிப்பு செய்ய, மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாமன்றப்பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

அனுமதிக்கலாம். மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் முன்அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதையும் அனுமதிக்கலாம்.

( இ3 / 7456 / 2019 )

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**155)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -04-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 27872.50மீ நீளத்திற்கு தற்பொழுது பயன்பாட்டில் உள்ள பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் ஏற்படும் அடைப்புகளை சரி செய்தல், Lifting Station - களின் மின்மோட்டார்களை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் திருவாளர் Tamilnadu Water Supply & Drainage System நிறுவனத்தாருக்கு 28-03-2023 -ம் தேதியிட்ட வேலை உத்திரவின் மூலம் 01-04-2023 முதல் 30-04-2023 வரை ஒரு மாதத்திற்கு பணி நீட்டிப்பு செய்து பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிக்காலம் எதிர்வரும் 30-04-2023 உடன் முடிவடைகிறது. புதிதாக ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள காலதாமதம் ஆகும் என்பதினால் அத்தியாவசிய பணியாக இருப்பதினால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தற்சமயம் பாதாள சாக்கடை திட்ட பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் திருவாளர். Tamilnadu Water Supply & Drainage System நிறுவனத்தாருக்கே மேற்கொண்டு 01-05-2023 முதல் 30-06-2023 வரை இரண்டு மாத காலம் நீட்டிப்பு செய்ய கடந்த முறை வழங்கப்பட்ட ஒரு மாத பராமரிப்பு தொகையான ரூ.2,57,089/- என்ற அடிப்படையில் ரூ.2,57,089 X 2 = ரூ. 5,14,178/-ஐ இரண்டு மாதத்திற்கான பராமரிப்பு தொகையாக நிர்ணயம் செய்து பணி நீட்டிப்பு செய்ய, மாமன்றத்தின் அனுமதி எதிர்நோக்கி மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

அனுமதிக்கலாம். மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் முன்அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை அனுமதிக்கலாம்.

( இ3 / 7457 / 2019 )

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**156)** திருப்பூர் மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடைத் திட்டத்தின் கீழ் சர்க்கார் பெரியபாளையத்தில் செயல்பட்டு வரும் 15MLD திறன் கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) பொருத்துவதற்கு மூலதன மானிய நிதி (CGF)2021-22திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அதற்கான தளவாட சாமான்கள் தருவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அளவுமானி (Flow Meter)-க்கான இணைப்பு சாமான்கள் மற்றும் வால்வு தொட்டிகள் அமைக்க உத்தேசமாக செலவு ரூ.17.30 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சி சட்ட பிரிவு 15-ன் கீழ் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள 15-05-2023 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி 16-05-2023 தேதியில் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதில் M/s.Everlasting Constructions& Infrastructure Engineering நிறுவனத்தினரது விலைப்புள்ளி குறைவாக குறிப்பிட்டு, வரப்பெற்ற குறைந்த விலைப்புள்ளியை கொண்டு பணி ஆணை வழங்கி, பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பதிவு செய்யலாம்.

( இ1 / 3171 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**157)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, I & A Fund 2022-23 & 2023-24 நிதியின் கீழ் வார்டு எண்.44-க்குட்பட்ட ஈஸ்வரன் கோவில் சாலையில் ஸ்ரீசக்தி தியேட்டர் சாலை மற்றும் யூனியன் மில் இணைப்பு சாலையில் பழுதடைந்த பாலத்தை அகற்றிவிட்டு புதிய உயர்மட்ட பாலம் கட்டுதல், 45-க்குட்பட்ட சத்யா நகர் மற்றும் கோம்பைத் தோட்டம் இணைக்கும் புதிய உயர்மட்ட பாலம் கட்டுதல் தொடர்பாக தொழில்நுட்ப அனுமதி பெற ந.க.எண்.E1 /1033 / 2023 நாள் 23-02-2023 செயல்முறை உத்திரவு ஆணையாளரால் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பாலம் கட்டும் வல்லுநர்களை கொண்டு Consulting, Designing, Surveying, Detailed Drawing தயார் செய்து நிர்வாக அனுமதி மற்றும் தொழில்நுட்ப அனுமதிபெற மதிப்பீடு ரூ.4.83 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் பிரிவு 15-ன் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள 24-02-2023 அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பதிவு செய்யலாம்.

( இ1 / 1033 / 2023 )

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**158)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 வார்டு எண். 29-ல் முருகம்பாளையம் இட்டேரி சாலையில் சாலை சீரமைப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் தற்போது சாலை மட்டத்திற்கு உயர்த்திக் கட்டவும்,பழுதடைந்துள்ள UGD Manhole-கள் மற்றும் பாதாள சாக்கடை ஆள்இறங்கு குழிகள் சாலை மட்டத்திற்கும் தாழ்வாக உள்ளதால் அவ்வப்போது விபத்துகள் ஏற்படுவதாலும், அடைப்பு நீக்கும் சமயங்களில் சாலையினை வெட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுவதாலும், இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு மேற்கண்ட சாலையில் உள்ள UGD Manhole-களை உயர்த்தி கட்ட ரூ.3.85 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.GO (MS) NO.158,நாள் 02-11-2022-ன் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள 29-05-2023அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பதிவிற்க்கும், மாமன்றப்பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

( இ1 / / 2023 / ம4 )

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**159)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 வார்டு எண். 44-க்குட்பட்ட கஜலட்சுமி தியேட்டர் சாலை மற்றும் செல்லப்பபுரம் சாலையில் தற்பொழுது Smart City திட்டத்தின் கீழ் நொய்யல் ஆற்றின் கரையோரம் சாலை மேம்பாட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. மேற்கண்ட சாலையில் உள்ள பாதாள சாக்கடை ஆள்இறங்கு குழிகள் சாலை மட்டத்திற்கும் தாழ்வாக உள்ளதால் பின்வரும் காலங்களில் அடைப்புகள் ஏற்படுமாயின் புதிய சாலையை சேதப்படுத்த வேண்டியதை தவிர்க்கும் பொருட்டு மேற்கண்ட சாலையில் உள்ள UGD Manhole-களை உயர்த்தி கட்ட ரூ.2.55 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

**159-ன் தொடர்ச்சி**

மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.GO (MS) NO.158,நாள் 02-11-2022-ன் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள 29-05-2023அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், மாமன்றப்பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம். ( இ1 / / 2023 / ம3)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**160)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 வார்டு எண். 44 மற்றும் 45-க்குட்பட்ட காங்கேயம் பிரதான சாலையில் உஷா தியேட்டர் சந்திப்பிலிருந்து பெரிய தோட்டம் சந்திப்பு வரை தற்போது நெடுஞ்சாலை துறையின் மூலம் சாலை விரிவாக்கப்பணி நடைபெற்று வருகிறது.மேலும் பழுதடைந்துள்ள UGD Manholeகள் மற்றும் பாதாள சாக்கடை ஆள் இறங்கு குழிகள் சாலை மட்டத்திற்கும் தாழ்வாக உள்ளதால், அவ்வப்போது விபத்துகள் ஏற்படுவதாலும், அடைப்பு நீக்கும் சமயங்களில் சாலையினை வெட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுவதாலும், இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு மேற்கண்ட சாலையில் உள்ள UGD Manhole-களை உயர்த்தி கட்ட ரூ.6.30 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண். G.O. (MS) NO.158,நாள் 02-11-2022-ன் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள 29-05-2023அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும், மாமன்றப்பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம். ( இ1 / / 2023 / ம3)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**161)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3 வார்டு எண். 51-க்குட்பட்ட காட்டுவளவு 2-வது வீதி மற்றும் ஆர்.வி.லே-அவுட் பிரதான சாலையில் தற்போது உள்ள பாதாள சாக்கடை ஆள் இறங்கு குழிகள் சாலை மட்டத்திற்கும் தாழ்வாக உள்ளதால், அவ்வப்போது விபத்துகள் ஏற்படுவதாலும்,அடைப்பு நீக்கும்சமயங்களில் சாலையினை வெட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுவதாலும், இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு மேற்கண்டசாலையில் உள்ள UGD Manhole-களை உயர்த்தி கட்டரூ.3.75 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.GO (MS) NO.158,நாள் 02-11-2022-ன் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள 29-05-2023அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும், மாமன்றப்பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

( இ1 / / 2023 / ம3)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**162)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 வார்டு எண். 43-க்குட்பட்ட மங்கலம் பிரதான சாலையில் Cattle Shed முதல் பூச்சக்காடு 1-வது வீதி வரை பழுதடைந்துள்ள UGD Manhole-கள் மற்றும் பாதாள சாக்கடை ஆள் இறங்கு குழிகள் சாலை மட்டத்திற்கும் தாழ்வாக உள்ளதால், அவ்வப்போது விபத்துகள் ஏற்படுவதாலும், அடைப்பு நீக்கும் சமயங்களில் சாலையினை வெட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுவதாலும், இதனை தவிர்க்கும் பொருட்டு மேற்கண்ட சாலையில் உள்ள UGD Manhole-களை உயர்த்தி கட்ட ரூ.6.30 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.GO (MS) NO.158,நாள் 02-11-2022-ன் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள 29-05-2023அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணிமேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும், மாமன்றப்பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

( இ1 / / 2023 / ம4)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**163)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.04-ல் வார்டு எண். 28, 29, 36 மற்றும் 37-க்குட்பட்ட நுண் உரம் தயாரிக்கும் மையத்தில் காய்கறி கழிவுகள் அரைக்கப்பட்டு வருகிறது. அரைக்கப்பட்ட குப்பைகளை நுண் உரம் தயாரித்தலுக்காக சேகரித்து வைக்கப்படும் தொட்டியின் Flooring (தளம்)பழுதடைந்துள்ளது. இதனால் கழிவுநீர் வெளியே செல்லாமல் அங்கேயே தேங்கி துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இதனால் உரம் தயாரிக்க சில கூடுதல் கால அவகாசம் ஏற்படுகிறது. எனவே மேற்காண் மையங்களில் இரண்டு வார்டுகளுக்கு ஒரு மையம் உள்ளதால் காய்கறி குப்பைகள் அதிகஅளவில் சேகரிக்கப்படுகிறது. இதனால் காய்கறி கழிவுகள் தேக்கமடைகிறது. எனவே மேற்காண் மையத்தில் உள்ள தொட்டிகளுக்கு தளம் அமைத்தல், கழிவுநீர் வெளியேறும் வகையில் குழாய் அமைத்தல் மற்றும் மராமத்து பணியினை மேற்கொள்ள உத்தேசமாக மதிப்பீடு ரூ.6.90 இலட்சத்திற்கு (ஆறு இலட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் மட்டும்) மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.இப்பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு நிர்வாக அனுமதிக்கும் மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது. .

**அலுவலகக் குறிப்பு : ஒப்புதல் வழங்கலாம்.**

**தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.**

**164)** திருப்பூர் மாநகராட்சி, திருப்பூர் தெற்கு வட்டம், வார்டு எண்.47, நல்லூர் கிராமம், புல எண். 335 / B1 மற்றும் 335 / B2 நெ.காலையில் 2.12.13 ஹெக்டேர் "அரசு புறம்போக்கு கோவில் கிணறு" என உள்ளதை " நத்தம் " என வகைப்பாடு மாற்றம் செய்து நிலக்கிரையத்தின் பேரில் வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க, திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களது கடிதத்தில் பத்திரிக்கைத் துறையை சார்ந்த 55 நபர்களுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க மாநகராட்சியின் தடையின்மைச் சான்று வழங்க மாமன்றத் தீர்மான வடிவில் கோரியுள்ளார்.



**164-ன் தொடர்ச்சி**

மேற்படி இடம் நேராய்வு செய்யப்பட்டது. திருப்பூர் தெற்கு வட்டம் நல்லூர் கிராமம், புல எண். 335 / B1 மற்றும் 335 / B2 நெ. காலையில் 2.12.13 ஹெக்டேர் " அரசு புறம்போக்கு கோவில் கிணறு" என உள்ளதை " நத்தம் " என வகைப்பாடு மாற்றம் செய்ய தடையின்மை சான்று வழங்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : ஒப்புதல் வழங்கலாம். ( இ1 / 2877 / 2023 / ம3)

**தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.**

**165)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, திருப்பூர் தெற்கு, வார்டு எண்.48, நல்லூர் கிராமம் 827 / 2, 827 / 12-ல் மொத்த விஸ்தீரணம் பு.ஹெ. 0.14.70 நிலத்தில் தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின், துணை மின் நிலையம் அமைக்க மேற்பார்வை பொறியாளர், திருப்பூர் மின் பகிர்மான வட்டம், திருப்பூர் அவர்களது 25-05-2023-ந் தேதிய கடிதத்தில் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி இடம் நேராய்வு செய்யப்பட்டது. திருப்பூர் தெற்கு, நல்லூர் கிராமம், க.ச.எண். 827 / 2, 827 / 12-ல் அரசு புறம்போக்கு நிலம் மொத்த விஸ்தீரணம் பு.ஹெ. 0.14.70 நிலத்தினை தமிழ்நாடு மின்பகிர்மான கழகத்தின் புதிய துணை மின்நிலையம் அமைக்க ஆட்சேபணை ஏதுமில்லை என்பதை மேற்பார்வை பொறியாளர், திருப்பூர் மின்பகிர்மான வட்டம், திருப்பூர் அவர்களுக்கு தெரிவிக்க மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : ஒப்புதல் வழங்கலாம். ( இ1 / 2864 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.**

**166)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் தமிழக அரசின் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக செய்துள்ள சாதனையை விளக்கும் விதமாக திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் விளம்பர பலகைகள் வைத்து பொது மக்களிடையே விளம்பரப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. எனவே பொது மக்கள் அதிகமாக செல்லும் மேம்பாலத்தின் பக்கச் சுவர்களில் விளம்பர போர்டுகள் அமைக்கவும், மண்டலம்-1 வேலம்பாளையம் அலுவலகம், மண்டலம் -2 போயம்பாளையம் நஞ்சப்பா நகர் அலுவலகம், மண்டலம்-3 நல்லூர் அலுவலகம், மண்டலம் -4 ஆண்டிபாளையம் அலுவலகம், கோவில்வழி பேருந்து நிலையம் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் ஆகிய எட்டு இடங்களில் விளம்பர பலகைகள் அமைக்க உள்ளூர் நிறுவனங்களிடம் விலைப்புள்ளி பெற்று உத்தேச செலவினம் ரூ.1,90,000/-க்கு ( ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் மட்டும்) தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டை திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008, பிரிவு 15-ன்படி ( Section -15) ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தின் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை, மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம். ( இ1 / 1653 / 2023 / ம2)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**167)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொது சுகாதார பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோ டிப்பர் வாகன எண். TN 39 CK 3750-ல் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான ஏ.பி.டி, இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,62,838/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ3 / 1371 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**168)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொது சுகாதார பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோ டிப்பர் வாகன எண். TN 39 BU 6843-ல் தகுதிச் சான்றிதழ் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான ஏ.பி.டி, இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,18,799/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ3 / 779 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**169)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொது சுகாதார பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோ டிப்பர் வாகன எண். TN 39 BU 1923-ல் தகுதிச் சான்றிதழ் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான ஏ.பி.டி, இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,59,464/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2(b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ3 / 1368 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**170)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொது சுகாதார பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோ டிப்பர் வாகன எண். TN 39 BU 6872-ல் தகுதிச் சான்றிதழ் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான ஏ.பி.டி, இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,28,799/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ3 / 1370 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**171)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொது சுகாதார பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் மினி காம்பேக்டர் வாகன எண். TN 42 S 0437-ல் தகுதிச் சான்றிதழ் புதுப்பித்தல் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான டி.வி.எஸ்.இண்டஸ்ட்ரீஸ், பல்லடம் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.2,90,250/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ3 / 1781 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**172)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் எண்-4, வார்டு எண்.42, பகுதியிலுள்ள பாரப்பாளையம் தெற்குப்புறம் மற்றும் KRR லே-அவுட் ஆகிய இரு பகுதிகளுக்கு குடிநீர் குழாய் அமைத்து விநியோகத்தினை மேம்படுத்தும் பணிக்கு மாநகராட்சி சட்டப் பிரிவு 15-ன் கீழ் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து 03-05-2023 அன்று மேற்படி பணிக்கு விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டு அதன்படி 05-05-2023 அன்று பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	விலைப்புள்ளித் தொகை ரூ	சதவீதம்
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Realignment of Distribution mains and interconnection to the existing d"system at Mangalam Road Parapalayam & KRR Thottam in Ward No. 42, in Tiruppur City Municipal Corporation.	M/s. Chitra Devi Enterprises, Chennai	Rs.4,97,063/-	(-0.67%) குறைவு
		N.Chandru Engineering Contractor, Chennai	Rs.5,00,378/-	(-0.01%) குறைவு
		M/s. Hive Enterprises, Chennai	Rs.5,00,657/-	(+0.05%) அதிகம்

**172-ன் தொடர்ச்சி**

மேற்படி பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட -0.67%சதவீதம் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியிருந்த M/s.Chitra Devi Enterprises, Chennai நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளியினை ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

( இ2 /3163 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

173) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் கிணற்று நீர் விநியோகப் பிரிவில் ஆழ்குழாய் கிணற்றுக்கு நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பம்பு செட் மற்றும் உபகரணங்கள் விநியோகிக்கும் பணிக்கு மாநகராட்சி சட்டப் பிரிவு 15-ன் கீழ் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து 29-04-2023 அன்று மேற்படி பணிக்கு விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டு அதன்படி 02-05-2023 அன்று பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டு, ஒப்பந்தக்குழு கூட்டத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.. அதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	விலைப்புள்ளித் தொகை ரூ	சதவீதம்
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Revamping of pumping Main at Vinoba Nagar WDS in Ward No. 55, at zone-4 in Tiruppur City Municipal Corporation.	M/s. Sri Vinayaga Control Technologies, Coimbatore	Rs.1,28,485/-	(-1.06%) குறைவு
		M/s. TMS Engineering Coimbatore	Rs.1,29,700/-	(-0.13%) குறைவு
		M/s.Lakshmi Electricals, & Hard wares, Palladam.	Rs.1,30,101/-	(+0.18%) அதிகம்

மேற்படி பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தைவிட -1.06%சதவீதம் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.Vinayaga Control Technologies, Coimbatore நிறுவனத்தாரின் விலைப்புள்ளியினை ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

( இ2 / 2676 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

174) திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் வார்டு எண். 2, 4, 5, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 55, 57, 58, 59, மற்றும் 60 பகுதிகளில் வண்டல் மண் ( Silt) படிந்துள்ளதால் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலங்கள் சுத்தம் செய்து வண்டல் மண் அப்புறப்படுத்த கனரக வாகனம் 6210m<sup>3</sup>/hr – 400 LPM – 150 bars கொள்ளளவு கொண்டது. 30 நாட்களுக்கு வாடகைக்கு அமர்த்த 24-03-2023-ல் விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

## 174-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	விலைப்புள்ளி விகிதம்	குறிப்பு
1	M/s. Aryan	Rs. 60,000/-	நாள் ஒன்றுக்கு 8 மணி நேரம் பணி
2	M/s. Igiene Cleaning Service Pvt.Ltd.,	Rs.61,200/-	நாள் ஒன்றுக்கு 8 மணி நேரம் பணி
3	M/s. Hec. Enviro ( India) Pvt. Ltd.,	Rs.62,700/-	நாள் ஒன்றுக்கு 8 மணி நேரம் பணி

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக உள்ள M/s.Aryan அவர்களின் விலைப்புள்ளியை நாள் ஒன்றுக்கு 8மணி நேரம் பணி அடிப்படையில் ரூ.60,000/-க்கு ஏற்று மேல்நடவடிக்கை தொடர அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை தொடர அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை ஏற்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

175) இம்மாநகராட்சியின் மண்டலம் எண்.2 மற்றும் மண்டலம் எண்.4 உட்பட்ட பகுதிகளில் செயல்பட்டு வரும் கீழ்க்கண்ட மூன்றாண்டு குத்தகை இனங்க ளான கட்டண கழிப்பிடங்கள் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் 19.09.2008ந் தேதிய 181 ம் எண்ணிட்ட அரசாணைபடி பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் மூலம் குத்தகைக்கு ஒப்படைக்க நீண்டகாலமாக வரவழைக்கப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி பல்வேறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் மற்றும் மறுபொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் கோரியதில் ஒருவரும் ஏலம் கோர முன்வரவில்லை, இவ்வினங்களின் சராசரி ஆண்டு வருவாய் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	உரிமையாணை இனம்	மூன்று ஆண்டுகள் குத்தகை தொகை (ரூ)	மூன்று ஆண்டு சராசரி தொகை (ரூ)	கடந்த ஆண்டு குத்தகை தொகை (ரூ)	ஒப்பந்தப்புள்ளி / ஏல விபரம்
	<b>மண்டலம் - 2</b>				
1.	பாப்பநாயக்கன் பாளையம் பிரதான சாலையிலுள்ள கட்டண கழிப்பிடம்	2017-18 = 37179 2018-19 = 39038 2019-20 = 40990 <u>117207 / 3</u>	39069	40990 (2019-20ம் ஆண்டுக்கு)	01.04.2020 முதல் பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் 34 முறை விடப்பட்டது
2.	முத்துப்புதூர் ராமகிருஷ்ணா பள்ளி பின்புறம் உள்ள கட்டண கழிப்பிடம்	2021-22 = 35000 2022-23 = 36750 2023-24 = 38588 <u>110338/3</u>	36780	36750 (2022-23 ம் ஆண்டுக்கு)	2023-24ம் ஆண்டுக்கு குத்தகை உரிமம் குத்தகைதாரர் புதுப்பிக்க வில்லை

	மண்டலம் -4				
3.	நடராஜா தியேட்டர் ரோடு அருகில் உள்ள கழிப்பிடம், குளியல் அறை கட்டணம் வசூலித்தல் (பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது)	2014-15 = 217000 2015-16 = 227850 <u>2016-17 = 239243</u> 684093/ 3	228031	239243	01.04.2017 முதல் பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப் புள்ளி மற்றும் மறு ஒப்பந்தப் புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் 33 முறை விடப்பட்டது
4.	சூசையாபுரம் மேற்கு பார்த்த கட்டண கழிப்பிடம் கட்டணம் வசூலித்தல்	2022-23 = 1129000 2023-24 = 1185450 <u>2024-25 = 1244723</u> 3559173/ 3	1186391	1129000 (2022-23 ம் ஆண்டுக்கு)	2023-24ம் ஆண்டுக்கு குத்தகை உரிமம் குத்தகைதாரர் புதுப்பிக்க வில்லை

மேற்படி கட்டண கழிப்பிடங்களை பொது கழிப்பிடங்களாக மாறுதல் செய்திட மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

அலுவலககுறிப்பு

பட்டியலில் கண்டுள்ள கட்டண கழிப்பிடங்கள் அமைவிடங்களை சுற்றி குடியிருந்து வருபவர்களின் வீடுகளில் கழிப்பிடங்கள் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளதாலும், அரசு திட்டங்களின் பங்களிப்பின் மூலமும் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் குடியிருப்பாளர்களுக்கான கழிப்பிடங்கள் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளதாலும் கட்டணக் கழிப்பிடங்களை குத்தகைக்கு எடுத்து மாநகராட்சிக்கு குத்தகை தொகை செலுத்த முன்வரவில்லை.

எனவே மேற்படி கட்டண கழிப்பிடங்களை பொது பயன்பாட்டு கழிப்பிடங்களாக மாற்ற மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (அ1/ 2120 /2023)

-----

**தீர்மானம் :** வரிசை எண். 4-ல் இடம் பெற்றுள்ள சூசையாபுரம் மேற்கு பார்த்த கட்டண கழிப்பிடத்தை மட்டும் மீண்டும் பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலம் மூலம் கட்டண கழிப்பிடமாக குத்தகைக்கு விடவும், 1 முதல் 3 வரையுள்ள கட்டண கழிப்பிடங்களை இலவச கழிப்பிடங்களாக மாற்ற மாமன்ற அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

-----

**176)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.44, மங்கலம் ரோடு, மாநகராட்சியின் எதிர்புறம் மங்கலம் சாலைகளின் ஓரமாக தென்புறத்து காவல்துறையின் புறக்காவல் நிலையம் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறையின் மேற்குப்புறத்தில் வடக்கு பார்த்து 10' x 8' அளவில் பங்க் ஸ்டால் அமைத்து ஆவின் பாலகம் அனுமதி பெற்று நடத்திட திரு.எஸ்.கோபால் த/பெ. ஏ.சுப்பிரமணியன், க.எண்.2, காந்தி நகர் 5-வது வீதி, காந்தி நகர் போஸ்ட் திருப்பூர் என்பவர் மனு செய்துள்ளார். இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

நகராட்சி / மாநகராட்சிகளில் கடைகள், காலியிடங்கள் குத்தகைக்கு விட நடைமுறையில் உள்ள நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் 03-07-2007-ந் தேதிய 92ம் எண்ணிட்ட அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, மனுவில் குறிப்பிட்ட இடமானது நெடுஞ்சாலைத் துறையின் சாலையில் அமைந்துள்ளதால், நெடுஞ்சாலை துறை மற்றும் காவல் துறை ஆகிய துறைகள் உரிய தடையின்மை சான்று பெற்று ஆவின் பாலக பங்க் ஸ்டால் அமைக்க கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு 10' x 8' அளவில் பங்க் ஸ்டால்

**176-ன் தொடர்ச்சி**

அமைக்க அனுமதி வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

நிபந்தனைகள் :

- 1) மாநகராட்சி ஆணையரின் அனுமதியின்படி 10' x 8 ' அளவில் உள்ள பெட்டி வைத்து அரசு ஆணையின்படி, ஆவின் பாலகம் மட்டும் விற்பனை செய்ய வேண்டும். அனுமதியின்றி மாறுதல் ஏதும் செய்யப்பட்டால் குத்தகை இரத்து செய்யப்படும்.
- 2) ஆவின் பாலகம் வைத்துள்ள இடத்தினை எக்காரணத்தைக் கொண்டும் வேறு நபர்களுக்கு குத்தகைக்கோ, உள்வாடகைக்கோ விடுதல் கூடாது.
- 3) பாதுகாப்புத் தொகை, மின்சாரப் பொறுப்புத் தொகை ஆகியவை பெட்டியினை காலி செய்து நல்ல நிலையில் ஒப்படைத்த பின்னரும் தணிக்கை முடிந்த பின்பும் திருப்பிக் கொடுக்கப்படும்.
- 4) மேற்படி காலியிடத்தினை தேவைப்படும் போது நல்ல நிலையில் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும்.
- 5) இனிவரும் காலங்களில் அரசு மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் விதிக்கும் அனைத்து நிபந்தனைகளுக்கும் ஆணைகளுக்கும் கட்டுப்பட வேண்டும்.
- 6) அனுமதி வழங்கப்பட்ட கடையில் அபாயகரமானதும், அருவருக்கத் தக்கதுமான வியாபாரங்கள் ஏதும் செய்யக் கூடாது.
- 7) அனுமதி வழங்கப்பட்ட கடையில் எளிதில் தீப்பற்றக் கூடிய எந்த ஒரு பணியும் அல்லது வியாபாரமும் செய்யக் கூடாது.
- 8) தமிழ்நாடு அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் ஏதும் விற்பனை செய்யக் கூடாது.
- 9) ஒவ்வொரு ஆறுமாதத்திற்கு ஒரு முறை தொழில்வரி செலுத்த வேண்டும். ( ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரை முதல் அரையாண்டு மற்றும் அக்டோபர் முதல் மார்ச் வரை இரண்டாம் அரையாண்டு)
- 10) மத்திய மாநில அரசுகளால் அவ்வப்பொழுது விதிக்கும் சேவை வரிகள் மற்றும் கட்டணங்கள் குத்தகைதாரரே செலுத்த வேண்டும்.
- 11) திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டத்தில் அடங்கிய விதிகளை மீறி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரக் கூடாது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

( அ1 / 2876 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.**

**177)** திருப்பூர் மாநகராட்சியின் 2021-2022 ஆம் ஆண்டுக்கான நிர்வாக அறிக்கைக்கான விபரங்கள் திருப்பூர் மாநகராட்சியின் பல்வேறு பிரிவுகளிலிருந்து பெறப்பட்டு புத்தக வடிவில் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்டவாறு தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கையினை மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவிலான அரசு அலுவலகங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டியுள்ளது. எனவே 2021-2022 ஆம் ஆண்டுக்கான நிர்வாக அறிக்கையினை

**177-ன் தொடர்ச்சி**

50 புத்தகங்கள் அச்சிடவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.50,000/- ( ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மட்டும் ) மேற்கொள்ள திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 திருத்தப்பட்ட பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2(b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கும், மேற்படி 2021 - 2022 ஆண்டிற்கான நிர்வாக அறிக்கையினை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பதிவு செய்யலாம்.

( சி3 / 1917 / 2023 )

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**178)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 2க்குட்பட்ட பகுதியில் சேகரம் செய்யப்படும் திடக்கழிவுகளை மேற்படி பகுதியில் உள்ள **1)** மும்மூர்த்தி நகர் வார்டு எண் **8,** **2)** பூலுவப்பட்டி வார்டு எண் **4,** **3)** போயம்பாளையம் அபிராமி தியேட்டர் எதிரில் வார்டு எண் **7** மற்றும் வாவிபாளையம் வார்டு எண் **5** ஆகிய நான்கு தனியார் பாறைக்குழிகளில் பாறைக்குழியின் உட்புறம் தள்ளி மேலாண்மை செய்ய தனியார் நிறுவனத்தின் மண்தள்ளும் இயந்திரம் ஒன்றை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பணியமர்த்திக் கொள்ள **06.08.2022**ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்படி விலைப்புள்ளி கோரியதில் **M/s. SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை ரூ. **1239/-** என்ற குறைந்த விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் மண்டலம் **2**ல் உள்ள நான்கு பாறைக்குழிகளில் **17.02.2023** முதல் **720** மணி நேரங்களுக்கு இயக்கி கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் **31.05.2023** ஆம் தேதியுடன் முடிவுறுவதால் மேற்படி வாகனத்தினை தொடர்ந்து இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதி கோரி சம்பந்தப்பட்ட மண்டல சுகாதார அலுவலர் உதவி ஆணையர் அவர்களது 31-05-2023 ஆம் தேதிய அறிக்கையில் கோரப்பட்டதை ஆணையர் அவர்களால் ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மேற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் **JCB** இயந்திரத்தினை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு **01.06.2023** ஆம் தேதி முதல் **720** மணி நேரங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் ரூ.**8,92,080/-** க்கு அவசர அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் **2008** பிரிவு **15**ன் கீழ் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு **M/s. SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி **JCB** இயந்திரத்தினை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

( H1 / 4851 / 2022 )

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**



**179)** திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் தினசரி சேகரமாகும் குப்பைகளை மேலாண்மை செய்ய இலகு மற்றும் கனரக வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களில் 15 வருடங்களுக்கு மேலாக இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்களை **Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules 2023, Motor Vehicle Registration and Function of Vehicle Scrapping. Facilities Rules 2021**ன்படி கழிவு செய்யப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி இம்மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களில் பட்டியலில் கண்டுள்ள 8 வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதால் மேற்கண்ட அரசாணையின்படி கழிவு செய்யப்பட வேண்டியது அவசியமாகிறது. மேலும் பட்டியலில் கண்டுள்ள வாகனங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் சாலை வரி செலுத்த இயலவில்லை, பட்டியலில் கண்டுள்ள வாகனங்களை நிறுத்தம் செய்ய **08.04.2023**ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

SL. NO	VEHICLE NO	CLASS OF VEHICLE	MAKER'S NAME	TYPE OF BODY	Reg. Year	DATE OF REGISTERED	CHASSIS NUMBER	ENGINE NUMBER
1	TN 39 AJ 4537	MMV GOOD VEHICLE	MS TATA MOTOR LTD	OPEN (TIPPER)	2005	31.08.2006	382324KUZ746753	497TC93KUZ890254
2	TN 39 AJ 4540	MMV GOOD VEHICLE	MS TATA MOTOR LTD	OPEN (TIPPER)	2005	31.08.2006	382324KUZ746752	497TC93KUZ890245
3	TN 39 AJ 4541	MMV GOOD VEHICLE	MS TATA MOTOR LTD	OPEN (TIPPER)	2005	31.08.2006	382324JUIZ743858	TC3JUJ885172
4	TN 39 AH 8220	MMV GOOD VEHICLE	ASHOK LEYLAND LTD	OPEN (TIPPER)	2006	30.06.2006	KDR141358	KDH342068
5	TN 39 AR 0510	MMV GOOD VEHICLE	ASHOK LEYLAND LTD	OPEN (TIPPER)	2006	28.01.2008	VFR147789	XP341614
6	TN 39 AR 0145	MMV GOOD VEHICLE	MS TATA MOTOR LTD	CLOSED (TANKER)	2007	25.01.2008	382324CSZ2807808	497TC93CSZ827262
7	TN 39 L 1348	LGV GOOD VEHICLE	MAHINDRA TRACTOR	TRACTOR	1998	26.03.1999	NS266711199	NS26677
8	TN 39 AQ 3369	HGV GOOD VEHICLE	JCB INDIA LIMITED	OPEN (JCB)	2007	20.11.2007	125624C2007	4H21520702765

மேற்கண்டுள்ள விபரங்களின்படி மண்டலம் 4 திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலான வாகனங்களை கழிவு செய்யும் பொருட்டு, சம்பந்தப்பட்ட வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர், திருப்பூர் அலுவலகத்தில் வாகன பதிவு சான்றினை ஒப்படைப்பு செய்தும், மேற்படி வாகனங்களுக்கு தானியங்கிப் பொறியாளர், அரசு தானியங்கிப் பணிமனை, கோவை அவர்களால் நிர்ணயம் செய்யப்படும் தொகைக்கு குறையாமல் பொது ஏலத்தில் விட்டு தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் அனுமதிவழங்கலாம்.

(E1/2181/2023/z4)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**180)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4 க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் தினசரி சேகரமாகும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு டிப்பர், டிராக்டர், **JCB** மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களில் 15 வருடங்களுக்கு மேலாக இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்களை **Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules 2023, Motor Vehicle Registration and Function of Vehicle Scrapping. Facilities Rules 2021**ன்படி கழிவு செய்யப்பட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4ல் ஒரு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் 15 வருடங்களுக்கு மேலாக இயக்கப்பட்டு வருவதால் மேற்படி வாகனங்களுக்கு சாலை வரி செலுத்த இயலவில்லை எனவும் மேற்படி அரசு விதிமுறைகளின்படி வாகனங்களை இயக்க இயலாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் மேற்படி வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு கழிவு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், மேற்படி வாகனங்களுக்கு பதிலாக திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் தொய்வின்றி மேற்கொள்ள ஏதுவாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் ஒரு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனத்தை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள **03.04.2023** ஆம் தேதிய சுகாதார அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் மண்டலம் 4 அவர்களின் அறிக்கையில் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி ஒரு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனத்தை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள துணை ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி **06.04.2023**ல் பெறப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	நிறுவனம் விபரம்	வாகன விபரம்	விலைப்புள்ளி Per Day ரூ.		
1)	<b>Sri Priya Air Septic Tanker Cleaning,</b> Near Koungu Nagar, Railway Gate, Uthukuli Road, Tiruppur – 641607	<b>Sullage Tanker</b>	7500	18%GST 1350	8850
2)	<b>Sabarish Transport and Earth Movers,</b> 1/626E, Thriukumaran nagar, KNP Colony, Veerapandi, Tiruppur – 641605	<b>Sullage Tanker</b>	6500	18%GST 1170	7670
3)	<b>Ramya Travels,</b> Near Kongu nagar, Railway Gate, Tiruppur	<b>Sullage Tanker</b>	7100	18%GST 1278	8378

மேற்கண்டவாறு விபரங்களின்படி தற்போது தேவைப்படும் ஒரு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனத்திற்கு(**Sullage Tanker**) **M/s. Sabarish Transport and Earth Movers, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை நாள் ஒன்றுக்கு வாகனம் ஒன்றுக்கு ரூ.7670/-என்பது மற்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் வழங்கியுள்ளதைவிட குறைவாகவும், உள்ளூர் சந்தை விலை நிலவரப்படி உள்ளதாலும் மேற்படி நிறுவனத்தின் குறைந்த விலைப்புள்ளியினை ஏற்கவும், மேற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் மண்டலம் -4 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் **26.05.2023** முதல் **120** பணி நாட்களுக்கு மேற்படி வாகனத்தினை இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் (ரூ.7670 X 1 Vehicle X 120 Days) ரூ.9,20,400/-க்கு அவசர அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் **2008** பிரிவு **15 (ம) 101** உட்பிரிவு **2(b)**ன் கீழ் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு

**180-ன் தொடர்ச்சி**

**M/s. Sabarish Transport and Earth Movers, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(E1/1278/2023/Z4 )

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**181)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.04-ல் வார்டு எண்.36-க்குட்பட்ட இரயில் நிலையம் அருகிலுள்ள மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான வணிக வளாகத்தை 20-05-2023ம் தேதி அன்று இம்மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்கள், வருவாய் உதவி ஆணையாளர் அவர்கள் மற்றும் மண்டல உதவி ஆணையாளர் அவர்கள் இவ்வணிக வளாகத்தை ஆய்வு செய்தனர். நேராய்வின் போது கடையின் வாடகைதாரர்கள் வணிக வளாகத்தின் உட்புறத்திலுள்ள (Ceiling ) மேற்பரப்பு பழுதடைந்துள்ளதால் மழைக் காலங்களில் நீர்கசிவு ஏற்படுகிறது என்றும், இரவு நேரங்களில் திருட்டு மற்றும் சமூக விரோத செயல்கள் நடைபெறுவதாகவும் கடையின் வாடகைதாரர்கள் ஆணையாளர் அவர்களிடம் கோரிக்கை வைத்தனர். எனவே கடைகளின் ஒப்பந்ததாரர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டும், திருட்டு, சமூக விரோத செயல்களை தடுக்கும் வகையிலும் மற்றும் இம்மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலுக்கிணங்கவும் மேற்காண் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ள ரூ.5.90 இலட்சத்திற்கு ( ஐந்து இலட்சத்து தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய் மட்டும்) மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு நிர்வாக அனுமதிக்கும், மாமன்றத்தின் பொருள் வைப்பதற்கும் ஒப்புதலுக்கும் வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

அனுமதி வழங்கலாம்.

**தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**182)** திருப்பூர் மாநகராட்சி நான்கு மண்டலம் மற்றும் மைய அலுவலகம், மாண்புமிகு மேயர் அலுவலகங்கள், 10 இடங்களில் செயல்படும் அம்மா உணவகங்களுக்கு தேவையான டோக்கன், எழுது பொருட்கள், படிவங்கள், பதிவேடுகள், கேட்ரேஜ் டோனர்கள் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற ஈரோடு மாவட்ட பெண்கள் எழுது பொருட்கள் மற்றும் தொழிற் கூட்டுறவு சங்கம் லிமிடெட்., ஈரோடு நிறுவனத்தில் 2023.2024 ஆம் ஆண்டுக்கு கொள்முதல் செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.30.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

அனுமதிக்கலாம்.

( அ1 / 1227 / 2023)

**தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**183)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 01-வார்டு எண்.1, 9, 10, 11, & 15-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆனதாலும், குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் காரணமாகவும், குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் தாமதமாவதால் உடனடியாக பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே உடனுக்குடன் இப்பணியை சரி செய்து சீராக குடிநீர் விநியோகம் முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே குடிநீர் குழாய் நீர்க்கசிவு சரி செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.8,00,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம்.

-----  
**தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**  
-----

**184)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 01-வார்டு எண்.12, 13, 14, & 25-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆனதாலும், குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் காரணமாகவும், குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் தாமதமாவதால் உடனடியாக பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே உடனுக்குடன் இப்பணியை சரி செய்து சீராக குடிநீர் விநியோகம் முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே குடிநீர் குழாய் நீர்க்கசிவு சரி செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.6,85,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம்.

-----  
**தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**  
-----

**185)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 01-வார்டு எண்.21, 22, & 23-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆனதாலும், குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் காரணமாகவும், குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் தாமதமாவதால் உடனடியாக பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே உடனுக்குடன் இப்பணியை சரி செய்து சீராக குடிநீர் விநியோகம் முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே குடிநீர் குழாய் நீர்க்கசிவு சரி செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.4,35,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம்.

-----  
**தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**  
-----

**186)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 01-வார்டு எண். 24, 26, & 27--க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆனதாலும், குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் காரணமாகவும், குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் தாமதமாவதால் உடனடியாக பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே உடனுக்குடன் இப்பணியை சரி செய்து சீரான குடிநீர் விநியோகம் முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே குடிநீர் குழாய் நீர்க்கசிவு சரி செய்ய உத்தேச செலவினம் ரூ.4,80,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

அனுமதி வழங்கலாம்.

**தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**187)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண்.33,34 மற்றும் 35-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக குழாய்களில் 2", 3", 4", 5", 6". மற்றும் 8" PVC குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர் கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து, குடிநீர் வீணாகாமலும், குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாமலும் குடிநீர் விநியோகத்தை சீராக வழங்க வேண்டியுள்ளது. பகிர்மானக் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்க இயலாத காரணத்தால் மேற்கண்ட வார்டு எண்.33,34 மற்றும் 35-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்ய ஏழு மாதங்களுக்கு ரூ.4.00 இலட்சம் மதிப்பீடுக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. குடிநீர் பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்காண் பணியினை மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று, தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணிகளை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**188)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண்.44 மற்றும் 45-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக குழாய்களில் 4", 5", 6". மற்றும் 8" PVC குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர் கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து, குடிநீர் வீணாகாமலும், குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாமலும் குடிநீர் விநியோகத்தை சீராக வழங்க வேண்டியுள்ளது. பகிர்மானக் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்க இயலாத காரணத்தால் மேற்கண்ட வார்டு எண்.44 மற்றும் 45-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்ய ஏழு மாதங்களுக்கு ரூ.5.00 இலட்சம் மதிப்பீடுக்கு நிர்வாக

**188-ன் தொடர்ச்சி**

அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. குடிநீர் பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணிகளை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

-----

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**189)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண். 46, 47, 48, 49, 58, 59 மற்றும் 60-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக குழாய்களில் 2", 3", 4", 5", 6". மற்றும் 8" PVC குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர் கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து, குடிநீர் வீணாகாமலும், குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாமலும் குடிநீர் விநியோகத்தை சீராக வழங்க வேண்டியுள்ளது. பகிர்மானக் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்க இயலாத காரணத்தால் மேற்கண்ட வார்டு எண் . 46, 47, 48, 49, 58, 59 மற்றும் 60-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்ய ஏழு மாதங்களுக்கு ரூ.18.00 இலட்சம் மதிப்பீடுக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்பட்டுள்ளது. குடிநீர் பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணிகளை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

-----

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**190)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண்.50,51 மற்றும் 56-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோக குழாய்களில் 3", 4", 5", 6". மற்றும் 8" PVC குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர் கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து, குடிநீர் வீணாகாமலும், குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாமலும் குடிநீர் விநியோகத்தை சீராக வழங்க வேண்டியுள்ளது. பகிர்மானக் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்க இயலாத காரணத்தால் மேற்கண்ட வார்டு எண். 50, 51 மற்றும் 56-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்ய ஏழு மாதங்களுக்கு ரூ.8.00 இலட்சம் மதிப்பீடுக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. குடிநீர் பணியாக உள்ளதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

### 190-ன் தொடர்ச்சி

#### அலுவலகக் குறிப்பு:

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணிகளை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

-----

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**191)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 04. வார்டு எண்.28, 29, 36, 37, 55, 57-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் மூலம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் நிரப்பப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளதாலும், குடிநீர் குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாகவும், கனரக போக்குவரத்து காரணமாகவும் குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்படுகிறது. மேற்காண் வார்டுகளில் குடிநீர் பற்றாக்குறைகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வார்டு எண்.	90mm Dia Kmtrs	110mm Dia Kmtrs	140mm Dia Kmtrs	160mm Dia Kmtrs	200mm Dia Kmtrs	மொத்தம் Kmtrs
28	4.70	3.85	3.15	3.43	1.92	17.05
29	5.26	4.82	2.45	3.65	3.52	19.70
36	3.32	5.25	1.90	1.60	1.85	13.92
37	7.25	6.20	2.65	2.32	1.30	19.72
55	15.80	3.45	3.95	4.25	2.50	29.95
57	24.35	4.92	-	-	-	29.27
மொத்தம்	60.68	28.49	14.10	15.25	11.09	129.61

மேற்காண் 5 வார்டுகளில் உள்ள பகிர்மானக் குழாய்களின் நீளம் 129.61 கி.மீ. ஆகும். இவ்வார்டுகளில் 4 நீரேற்று நிலையங்களின் வாயிலாக 4 மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளின் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேலும் இம்மாநகரம் தொழில் நகரமாதலால் வாகனப் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாகவும் மற்றும் கனரக போக்குவரத்து காரணமாகவும், மேலும், திட்டப் பணி நடைபெறுவதால் சாலைகளில் மண் அகழ்வுப் பணிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாலும், தகவல் தொடர்புத் துறை கேபிள் பதிப்பு காரணமாகவும், தட்ப வெப்ப நிலை மாறுபாட்டினால் குழாயின் தாங்கு திறன் மாறுபட்டு உடைப்பு மற்றும் நீர்க்கசிவுகள் ஏற்படுகிறது. இந்நீர்க்கசிவினால் நீரழுத்தம் குறைந்து சீரான முறையில் விநியோகமாவதில்லை. இதனால் பகிர்மானத்தில் குடிநீர் கசிவு ஏற்பட்டு அதிகளவில் விரயமாகிறது. மேலும், குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய் பாதையில் ஒரு சில இடங்களை கழிவுநீர் கலந்து பொது சுகாதாரக்கேடு ஏற்படா வண்ணம் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஆதலால் இந்நீர்க்கசிவுகளையும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் உடனுக்குடன் சீரமைத்து சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் வழங்க வேண்டியுள்ளது. எனவே 6 வார்டுகளுக்கு 10 மாத காலத்தில் நீரேற்று குழாய் பாதை மற்றும் பகிர்மானக் குழாய் பாதைகளின் சீரமைப்பு பணிகளை

**191-ன் தொடர்ச்சி**

மேற்கொள்ளப்பட்ட வகையில் மதிப்பீடு ரூ.19.75 இலட்சம் அரசாணை நிலை எண்.158, 02-11-2022ஆம் நாளிட்ட ஆணையின்படி நிர்வாக அனுமதி கோரி மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) குடிநீர்ப் பணி அத்தியாவசிய அவசரம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

-----

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**192)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 04. வார்டு எண்.38, 39, 42, 43, -க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் மூலம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் நிரப்பப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளதாலும், குடிநீர் குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாகவும், கனரக போக்குவரத்து காரணமாகவும் குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்படுகிறது. மேற்காண் வார்டுகளில் குடிநீர் பற்றாக்குறைகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வார்டு எண்.	90mm Dia Kmtrs	110mm Dia Kmtrs	140mm Dia Kmtrs	160mm Dia Kmtrs	200mm Dia Kmtrs	மொத்தம் Kmtrs
38	26.725	3.750	-	3.250	-	33.725
39	31.250	2.850	-	2.755	-	36.855
42	20.149	3.500	1.225	2.350	1.700	29.024
43	18.700	2.250	.750	1.200	1.850	24.750
மொத்தம்	96.824	12.350	1.975	9.555	3.550	124.354

மேற்காண் 4 வார்டுகளில் உள்ள பகிர்மானக் குழாய்களின் நீளம் 124.35 கி.மீ. ஆகும். இவ்வார்டுகளில் 4 நீரேற்று நிலையங்களின் வாயிலாக 6 மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளின் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. பெரிய ஆண்டிபாளையம் நீரேற்று நிலையத்திலிருந்து ONLINE மூலம் பகிர்மானத்தில் குடிநீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேலும் இம்மாநகரம் தொழில் நகரமாதலால் வாகனப் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாகவும் மற்றும் கனரக போக்குவரத்து காரணமாகவும், மேலும், திட்டப் பணி நடைபெறுவதால் சாலைகளில் மண் அகழ்வுப் பணிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாலும், தகவல் தொடர்புத் துறை கேபிள் பதிப்பு காரணமாகவும், தட்ப வெப்ப நிலை மாறுபாட்டினால் குழாயின் தாங்கு திறன் மாறுபட்டு உடைப்பு மற்றும் நீர்க்கசிவுகள் ஏற்படுகிறது. இந்நீர்க்கசிவினால் நீர்முத்தம் குறைந்து சீரான முறையில் விநியோகமாவதில்லை. இதனால் பகிர்மானத்தில் குடிநீர் கசிவு ஏற்பட்டு அதிகளவில் விரயமாகிறது. மேலும், குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய் பாதையில் ஒரு சில இடங்களை கழிவுநீர் கலந்து பொது சுகாதாரக்கேடு ஏற்படா வண்ணம் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஆதலால் இந்நீர்க்கசிவுகளையும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும்



### 192-ன் தொடர்ச்சி

உடனுக்குடன் சீரமைத்து சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் வழங்க வேண்டியுள்ளது. எனவே 4 வார்டுகளுக்கு 10 மாத காலத்தில் நீரேற்று குழாய் பாதை மற்றும் பகிர்மானக் குழாய் பாதைகளை சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளப்பட்ட வகையில் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.15.00 இலட்சம் அரசாணை நிலை எண்.158, 02-11-2022ஆம் நாளிட்ட ஆணையின்படி நிர்வாக அனுமதி கோரி மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) குடிநீர்ப் பணி அத்தியாவசிய அவசரம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

193) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 04. வார்டு எண்.40, 41, 52, 53, மற்றும் 54-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் மூலம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் நிரப்பப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளதாலும், குடிநீர் குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் ஏற்றத்தாழ்வு காரணமாகவும், கனரக போக்குவரத்து காரணமாகவும் குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்படுகிறது. மேற்காண் வார்டுகளில் குடிநீர் பற்றாக்குறைகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வார்டு எண்.	90mm Dia Kmtrs	110mm Dia Kmtrs	140mm Dia Kmtrs	160mm Dia Kmtrs	200mm Dia Kmtrs	மொத்தம் Kmtrs
40	23,210	20.350	16.010	21.514	25.110	106.194
41	26.112	21.305	12.612	18.00	24.300	102.329
52	12.713	9.608	11.810	7.000	9.600	50.731
53	38.700	27.910	14.613	18.410	29.00	128.633
54	18.100	16.250	14.112	9.650	7.610	65.992
மொத்தம்	118.835	95.693	69.157	74.574	95.620	435.879

மேற்காண் 5 வார்டுகளில் உள்ள பகிர்மானக் குழாய்களின் நீளம் 435.87 கி.மீ. ஆகும். இவ்வார்டுகளில் 4 நீரேற்று நிலையங்களின் வாயிலாக 9 மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளின் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேலும் இம்மாநகரம் தொழில் நகரமாதலால் வாகனப் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாகவும் மற்றும் கனரக போக்குவரத்து காரணமாகவும், மேலும், திட்டப் பணி நடைபெறுவதால் சாலைகளில் மண் அகழ்வுப் பணிகள் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாலும், தகவல் தொடர்புத் துறை கேபிள் பதிப்பு காரணமாகவும், தட்ப வெப்ப நிலை மாறுபாட்டினால் குழாயின் தாங்கு திறன் மாறுபட்டு உடைப்பு மற்றும் நீர்க்கசிவுகள் ஏற்படுகிறது. இந்நீர்க்கசிவினால் நீரழுத்தம் குறைந்து சீரான முறையில் விநியோகமாவதில்லை. இதனால் பகிர்மானத்தில் குடிநீர் கசிவு ஏற்பட்டு அதிகளவில் விரயமாகிறது. மேலும், குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய் பாதையில்

**193-ன் தொடர்ச்சி**

ஒரு சில இடங்களை கழிவுநீர் கலந்து பொது சுகாதாரக்கேடு ஏற்படா வண்ணம் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஆதலால் இந்நீர்க்கசிவுகளையும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் உடனுக்குடன் சீரமைத்து சீரான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் வழங்க வேண்டியுள்ளது. எனவே 5 வார்டுகளுக்கு 10 மாத காலத்தில் நீரேற்று குழாய் பாதை மற்றும் பகிர்மானக் குழாய் பாதைகளின் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட வகையில் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.18.50 இலட்சம் அரசாணை நிலை எண்.158, 02-11-2022ஆம் நாளிட்ட ஆணையின்படி நிர்வாக அனுமதி கோரி மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) குடிநீர்ப் பணி அத்தியாவசிய அவசரம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

-----

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**194)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.47-க்குட்பட்ட விஜயாபுரம் பகுதியில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காலை உணவு வழங்கும் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த சமையற்கூடம் கட்டிடத்தின் பாதுகாப்பு கருதி, சுற்றுச்சுவர் அமைக்கவும் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கவும், ரூ.9.90 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

-----

**தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**195)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.47-க்குட்பட்ட விஜயாபுரம் பகுதியில் தேசிய நகர்ப்புற சுகாதார மற்றும் நலவாழ்வு மையக் கட்டிடத்தின் பாதுகாப்பு கருதி, சுற்றுச்சுவர் அமைக்கவும் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கவும், ரூ.10.50 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்து நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

-----

**தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**196)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.47-க்குட்பட்ட விஜயாபுரம் பகுதியில் மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டு வரும் ஒருங்கிணைந்த சமையற்கூடம் கட்டிடத்தின் சேமிப்பு கிடங்கு போதுமானதாக இல்லை. எனவே அருகில் கூடுதலாக சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்க ரூ.10.50 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

**196-ன் தொடர்ச்சி**

பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, மேற்காண் பணியினை மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று, தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணியை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**197)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.46,47 மற்றும் 48-க்குட்பட்ட பகுதியில் 7 பேருந்து நிறுத்தங்களில் உள்ள நிழல் குடைகளில் மாற்றுத் திறனாளிகள் எந்தவித சிரமமின்றி நிழல் குடைகளை பயன்படுத்த சாய்வுதளம் அமைப்பதற்கும், 3 நிழல் குடைகளில் பயணிகள் அமர இருக்கை அமைக்கவும் மற்றும் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளவும் ரூ.3.10 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதையடுத்து தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :** 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

**தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**198)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-1, வார்டு எண்.22-க்குட்பட்ட கந்தசாமி லே-அவுட் ஆரம்ப பள்ளியில் உள்ள கழிப்பிடம் மேற்கூரை சீர் இல்லாமல் உள்ளது. எனவே ஆணையாளர் அவர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் கழிப்பிடத்தின் மேற்கூரை மற்றும் கழிப்பிடம் மராமத்து பணிகள் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டது. எனவே மேற்கூரை அமைக்க ரூ.2,85,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டி மாமன்றப் பொருள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பார்வைக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :** மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**199)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் -04-ல் வார்டு எண்.28 மற்றும் 29-க்குட்பட்ட திரு.வி.க. நகர் 1-வது குறுக்கு வீதியில் புதிதாக மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைப்பதற்கு மதிப்பீடு ரூ.6.70 இலட்சத்திற்கு ( ஆறு இலட்சத்து எழுதாயிரம் மட்டும்) தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியின் மதிப்பீட்டுத் தொகையானது ஆணையாளர் அவர்களின் அதிகாரவரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதன் விபரத்தினை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :** பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**200)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4 க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் தினசரி சேகரமாகும் குப்பைகளை மேலாண்மை செய்ய டிப்பர் வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இம்மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4 ல் 5டிப்பர் வாகனங்கள் 15 வருடங்களுக்கு மேலாக இயக்கப்பட்டு வருவதால், அரசு விதிமுறைகளின்படி வாகனங்களை இயக்க இயலாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் மேற்படி வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு கழிவு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால், மேற்படி வாகனங்களுக்கு பதிலாக திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் தொய்வின்றி மேற்கொள்ள ஏதுவாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 4 டிப்பர் வாகனங்களை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள ஆணையர் அவர்களின் **12.05.2023**ஆம் தேதிய உத்திரவில் **15.05.2023** முதல் **30** வேலை நாட்களுக்கு (**19.06.2023**வரை) இயக்கி கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் நாள்து தேதி வரை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் **19.06.2023** வுடன் முடிவடைவதால் பொதுசுகாதார நலன் கருதி **20.06.2023** முதல் **30** வேலை நாட்களுக்கு தினசரி வாடகை அடிப்படையில் பணியமர்த்தி கொள்ள **16.06.2023** ஆம் தேதிய சுகாதார அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் மண்டலம் 4 அவர்களின் அறிக்கையில் கோரப்பட்டுள்ளது.

எனவே தற்போது மண்டலம் 4 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை மேற்கொள்ள தேவைப்படும் 4 டிப்பர் வாகனத்தினை **M/s. SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் **10.05.2023** ஆம் தேதிய விலைப்புள்ளி தொகை டிப்பர் வாகனம் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ .**7434/-** என்பதன் அடிப்படையில் **20.06.2023** முதல் **30** வேலை நாட்களுக்கு 4 டிப்பர் வாகனங்களை இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் (ரூ.**7434 X 4 Vehicle X 30 Days**) ரூ.**9,20,400/-**க்கு அவசர அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் **2008** பிரிவு **15 (ம) 101** உட்பிரிவு **2(b)**ன் கீழ் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு **M/s. SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு :**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**(E1/2180/2023/Z4)**

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**201)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1, வார்டு எண்.25, வேலம்பாளையம் கிராமம், க.ச.எண். 198/2C1-ல் 2.12 (8572.00 ச.மீ.) ஏக்கர். பரப்பளவு கொண்ட நிலத்தில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திரு.ஷேக் சலீம் சாஹிப் மற்றும் திரு. சாஹித் வசீர் இப்ராஹிம், கதவு எண்.7, சிறுபூலுவப்பட்டி, காவல் நிலையம் பின்புறம், திருப்பூர் என்பவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழும உறுப்பினர் செயலர் அவர்களால் தொழில்நுட்ப அனுமதி SWP/DTCP/TIRUPPUR LPA /LAY OUT NO.72 / 2022 என்ற எண்ணிலும் திட்ட அனுமதி எண்.76 / 2022 என்ற எண்ணிடப்பட்டு மனைப்பிரிவு வரைபடங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

**201-ன் தொடர்ச்சி**

உத்தேச மனைப்பிரிவில் உள்ள சாலைகள் மற்றும் 31.00 ச.மீ. பரப்பளவு கொண்ட பொது ஒதுக்கீடு இடம் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு தான சாசன பத்திரம் எண்.4614 / 2022, நாள் 07-09-2022 மூலம் ஒப்படை செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசாணை நிலை எண்.181, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை நாள் 09-12-2020-ன்படி மனைப்பிரிவு உரிமையாளர் மாநகராட்சிக்கு ஒப்படை செய்துள்ள சொத்துக்களை மாநகராட்சியின் பராமரிப்பிற்கு ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

( எப்.1 / 851 / 2023 /ம.1)

**தீர்மானம் : பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.**

**202)** திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டு எண்.26-ல் சாரதா நகர் பகுதியில் உள்ள சிறுபாலம் பழுதடைந்துள்ளதால் body wall மட்டும் அகற்றி புதிதாக body wall அமைத்து Slab ஏற்கனவே உள்ளதை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும், மகாசக்தி நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள சிறுபாலத்தை முற்றிலும் அகற்றிவிட்டு புதிதாக சிறுபாலம் அமைக்கவும் மதிப்பீடு ரூ. 2.35 இலட்சத்திற்கு ( ரூபாய் இரண்டு இலட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரம் மட்டும் ) தயார் செய்யப்பட்டு மாநகராட்சி ஆணையாளரிடம் பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**203)** திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டு எண். 27-ல் முருங்கப்பாளையம் இட்டேரி சாலையில் காட்டன்வேலி பள்ளி சந்திப்பு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள சிமெண்ட் குழாய் பாலத்தை அகற்றிவிட்டு புதிதாக சிறுபாலம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.2.75 இலட்சத்திற்கு ( ரூபாய் இரண்டு இலட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் மட்டும்) மாநகராட்சி ஆணையாளரிடம் பெறப்பட்ட நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**204)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண். 4-ல் வார்டு எண்.37-க்குட்பட்ட குமரப்புரம் 4-வது வீதி மற்றும் குமரப்புரம் 1-வது வீதிகளில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தை அகற்றி புதிதாக மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைப்பதற்கு மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு ( ஒன்பது இலட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் மட்டும் ) தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியின் மதிப்பீடு தொகையானது ஆணையாளர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு

**204-ன் தொடர்ச்சி**

நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதன் விபரத்தினை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

**205)** திருப்பூர் மாநகராட்சி பொது நிதி / குடிநீர் நிதி 2023-24ன் கீழ் கீழ்க்கண்ட பணிக்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

மேற்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட இப்பணிக்கு 19-05-2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. அதன் படி பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	மண்டலம் எண்.1-ல் வார்டு எண் 25க்குட்பட்ட சிறுபூலுவப்பட்டி பகுதியிலுள்ள கழிப்பிடத்திற்கு புதிதாக செட்டிக் டேங்க் கட்டுதல் பணி (மதிப்பீட்டு ரூ.3.80 இலட்சம்)	திரு.R. முத்துச்சாமி திரு.R. கிருஷ்ணன்	ரூ.3,73,299/- 0.05%குறைவு ரூ.3,74,038/- 0.05%அதிகம்

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தைவிட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.R.முத்துச்சாமி ஒப்பந்ததாரர் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**

1. நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட விபரத்தினை மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
2. மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தை விட குறைவான விலை குறிப்பிட்டு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம்

( ம.எண். 11 / N / 2023-24 )

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**206)** திருப்பூர் மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.36, க.ச.எண்.95/1-பாகம் நொய்யல் ஆற்றின் தெற்கு பகுதியில், வார்டு M பிளாக் - 7, T.S. எண்.125, இதற்கு தற்போதைய ரீ சர்வே படி புதிய டி.எஸ். நம்பர்1, பிளாக்-162, வார்டு B-ல் 348.30 ச.மீ. பரப்பளவுள்ள காலியிடத்தினை திருப்பூர் மாநகராட்சி சீர்மிகு திட்டத்தின் கீழ் நொய்யல் ஆற்றின் தென்புறக்கரையில் அமையவுள்ள சாலை விஸ்தரிப்பு பணிக்கு ஒப்படைப்பு செய்ய பொது மக்கள் நலன் கருதி திருமதி. K.அபர்ணா க/பெ. R.குழந்தை

**206-ன் தொடர்ச்சி**

வடிவேல் கதவு எண்.5, அமர்ஜோதி கார்டன்ஸ், மங்கலம் ரோடு, திருப்பூர் அவர்களால் தானமாக வழங்க விருப்பம் தெரிவித்து கடிதம் கொடுத்துள்ளார்கள்.

மேற்படி இடமானது பொது மக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதால் மேற்படி இடத்தை மாநகராட்சியின் சாலை விஸ்தரிப்பிற்கு தானமாக பெற்றுக் கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி சீர்மிகு நகர திட்டப் பணிகள் அக்டோபர்-2023-க்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று இடத்தை தானமாக பெற்றுக் கொண்டதனை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்

(இ 3 / 1526 / 2022 / ம.3)

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**207)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.43, க.ச.எண். 95 / 1, 95/2-ல் நொய்யல் ஆற்றின் தெற்குப் பகுதியில் வார்டு M. பிளாக் 7, T.S.No. 99. இதற்கு தற்போதைய ரீ சர்வே படி புதிய T.S.No. 1, பிளாக் 160, வார்டு B. 177ச.மீ. பரப்பளவுள்ள காலியிடத்தினை திருப்பூர் மாநகராட்சி சீர்மிகு திட்டத்தின் கீழ் நொய்யல் ஆற்றின் தென்புறக் கரையில் அமையவுள்ள சாலை விஸ்தரிப்பு பணிக்கு பொது மக்கள் நலன் கருதி ஒப்படைப்பு செய்ய திருமதி. J. கலாதேவி க/பெ. ARR வெங்கடாச்சலம் கதவு எண்.15, K.R.R.தோட்டம், மங்கலம் ரோடு, திருப்பூர் அவர்களால் தானமாக வழங்க விருப்பம் தெரிவித்து கடிதம் கொடுத்துள்ளார்கள்.

மேற்படி இடமானது பொது மக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதால் மேற்படி இடத்தினை மாநகராட்சியின் சாலை விஸ்தரிப்பிற்காக தானமாக ஏற்றுக் கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி சீர்மிகு நகர திட்டப் பணிகள் அக்டோபர்-2023-க்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று இடத்தினை தானமாக பெற்றுக் கொண்டதனை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்

(இ 3 / 3890 / 2023 / ம.4)

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**208)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.43, க.ச.எண். 95 / 1, பாகம் நொய்யல் ஆற்றின் தெற்குப் பகுதியில் வார்டு M. பிளாக் 7, T.S.No. 123 / 1. இதற்கு தற்போதைய ரீ சர்வே படி புதிய T.S.No. 1, பிளாக் 161, வார்டு B-ல் 261.30 ச.மீ. பரப்பளவுள்ள காலியிடத்தினை திருப்பூர் மாநகராட்சி சீர்மிகு திட்டத்தின் கீழ் நொய்யல் ஆற்றின் தென்புறக் கரையில் அமையவுள்ள சாலை விஸ்தரிப்பு பணிக்கு பொது மக்கள் நலன் கருதி ஒப்படைப்பு செய்ய திரு R. பாலசண்முகம் கதவு எண்.5, K. R. R. லே-அவுட், கருவம்பாளையம், திருப்பூர் அவர்களால் தானமாக வழங்க விருப்பம் தெரிவித்து கடிதம் கொடுத்துள்ளார்கள்.

**208-ன் தொடர்ச்சி**

மேற்படி இடமானது பொது மக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதால் மேற்படி இடத்தினை மாநகராட்சியின் சாலை விஸ்தரிப்பிற்காக தானமாக ஏற்றுக் கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி சீர்மிகு நகர திட்டப் பணிகள் அக்டோபர்-2023-க்குள் முடிக்கப்பட வேண்டும் என்பதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று இடத்தினை தானமாக பெற்றுக் கொண்டதனை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்

(இ 3 / 3891 / 2023 / ம.4)

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**209)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண்.60-க்குட்பட்ட கோவில்வழி பகுதியில் உள்ள 2 எண்ணிக்கை நுண் உரம் தயாரிக்கும் மையங்களில் (MCC) உள்ள இயந்திரங்களில் உதிரி பாகங்கள் பழுதடைந்து உபயோகப்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது. அதனால் அம்மையங்களில் காய்கறி கழிவுகளை அரைத்து நுண்உரம் தயாரிக்கும் பணி நடைபெறாமல் உள்ளது. எனவே மேற்படி 2 எண்ணிக்கை நுண்உரம் தயாரிக்கும் மையங்களில் (MCC) உள்ள இயந்திரங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்து மாற்றியமைக்கவும் பழுது நீக்கி மீண்டும் பொருத்தவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.1,43,000/-க்கு (ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து நாற்பத்து மூவாயிரம் மட்டும்) திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம்-2008, பிரிவு 15-ன்படி(Section -15) பணியின் முக்கியத்துவம் கருதி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தின் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம்.

( இ1 / 2030 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம் பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**210)** திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டப்பிரிவு 15-ன் கீழ் மண்டலம் -3ல் பருவமழையினை எதிர்நோக்கி சங்கிலிப் பள்ளம் ( காங்கேயம் ரோடு சத்தியா நகர் முதல் PKR காலனி வரை) ஆற்றின் கரையில் உள்ள முள்செடிகள் மற்றும் களைகளை அகற்றி தூர் வாருதல் முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக Mechanical Machine Heavy Dozer மூலம் அகற்றுதல் மேற்குறிப்பிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.00 இலட்சம் ஆகும். பருவமழை என்பதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சி சட்டப் பிரிவு 15-ன் கீழ் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள 03-10-2022 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி 03-10-2022 தேதியில் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதில் திரு.கே.குப்புசாமி என்பவரது விலைப்புள்ளி குறைவாக குறிப்பிட்டு, வரப்பெற்ற குறைந்த விலைப்புள்ளியை கொண்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 . 4115 / 2022/ ம.3)

**தீர்மானம் பதிவு செய்யப்பட்டது.**



**211)** திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டப்பிரிவு 15-ன் கீழ் மண்டலம் -3ல் பருவமழையினை எதிர்நோக்கி சங்கிலிப் பள்ளம் ( தாராபுரம் ரோடு, தில்லை நகர் முதல் R.V.E. லே-அவுட் வரை) ஆற்றின் கரையில் உள்ள முள்செடிகள் மற்றும் களைகளை அகற்றி தூர் வாருதல் முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக Mechanical Machine Heavy Dozer மூலம் அகற்றுதல் மேற்குறிப்பிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.3.00 இலட்சம் ஆகும். பருவமழை என்பதால் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சி சட்டப் பிரிவு 15-ன் கீழ் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள 03-10-2022 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி 03-10-2022 தேதியில் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதில் திரு.கே.குப்புசாமி என்பவரது விலைப்புள்ளி குறைவாக குறிப்பிட்டு, வரப்பெற்ற குறைந்த விலைப்புள்ளியை கொண்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 / 4105 / 2022/ ம.3)

**தீர்மானம் பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**212)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, பழைய பேருந்து நிலையத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க மரத்தடுப்புகள் அமைத்துக் கொடுக்குமாறு காவல்துறையினர் கோரியுள்ளனர். இப்பேருந்து நிலையத்தில் பண்டிகை காலத்தில் பயணிகள் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க வேண்டியுள்ளதாலும், திருட்டு மற்றும் சட்ட விரோத செயல்கள் நடைபெறாமல் தடுக்கவும் வாடகை அடிப்படையில் மரத்தடுப்புகள் அமைக்குமாறு ஆணையர் அவர்கள் அறிவுறுத்தினர். பேருந்து நிலையத்தின் இருபுறமும் பயணிகள் செல்லும் வகையில் மரத்தடுப்புகள் வாடகை முறையில் அமைப்பதற்கு மேற்குறிப்பிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள உத்தேச மதிப்பீடு தொகை ரூ.0.90 இலட்சம் ஆகும். மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சி சட்ட பிரிவு 15-ன் கீழ் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள 19-10-2022 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி 20-10-2022 தேதியில் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதில் திரு.கே.குப்புச்சாமி என்பவரது விலைப்புள்ளி குறைவாக குறிப்பிட்டு வரப்பெற்ற குறைந்த விலைப்புள்ளியை கொண்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 / 1066 / 2022 / ம.3)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**213)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண்.51-க்கு உட்பட்ட பல்லடம் ரோடு பிரதான சாலை மற்றும் உழவர் சந்தை சந்திப்பு சாலை அருகில் மழைநீர் வடிகால் அமைப்பதற்காக சாலையின் நடுவே சிறுபாலம் அமைக்க மண் வேலை செய்யப்படும் பொழுது 11KV மின்சார கேபிள் உள்ளதால் சிறுபாலம் அமைக்க தடையேற்பட்டுள்ளது. மின்சார கேபிள்களை மாற்றியமைத்த பின்னர் பணி மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.3,80,000/- ஆகும்.

**213-ன் தொடர்ச்சி**

மேலும் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சி சட்ட பிரிவு 15-ன் கீழ் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள 07-11-2022 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேற்படி 07-11.2022 தேதியில் விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டதில் திரு.கே.குப்புசாமி என்பவரது விலைப்புள்ளி குறைவாக குறிப்பிட்டு, வரப்பெற்ற குறைந்த விலைப்புள்ளியை கொண்டு பணி ஆணை வழங்கி பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பதிவு செய்யலாம்.

( இ1 / 1067 / 2022 / ம.3)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**214)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் குடிநீர் திட்டங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நீரேற்று, நீருந்து மற்றும் மேல்நிலைத் தொட்டிகளை இயக்குதல், விநியோகித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்யும் பணிகளுக்கு தேவையான பணியாளர்களை பணியமர்த்த 14-11-2017ம் தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர். ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீசஸ் (பி) லிமிடெட், சென்னை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது. பணி உத்தரவு பல்வேறு நிலைகளில் ஒப்பந்த நீட்டிப்பு காலம் 30-06-2023-ம் தேதியுடன் முடிவடைவதாலும், வெளிப்பணியாளர்களை (Out Sourcing) நியமனம் செய்ய கருத்துரு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு பரிசீலனையில் உள்ளதாலும், குடிநீர் பணிக்கு உரிய பணியாளர்கள் போதிய அளவில் இல்லாததாலும் அதே விலை விகிதத்தில் வழங்க ஒப்புதல் கடிதம் ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ளதாலும், ஒப்பந்தத்தினை மேலும் இரு மாத காலத்திற்கு ( 01-07-2023 முதல் 31-08-2023 வரை ) அதே விலை விகிதத்தில் ஒப்பந்த காலத்தினை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு நீட்டிப்பு செய்து கொள்ளவும், அதற்குரிய மதிப்பீட்டு செலவினம் ரூ.16.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் தனது 163ம் எண்ணிட்ட 29-11-2017 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர். ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மென்ட் சர்வீசஸ் (பி) லிமிடெட், சென்னை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- 2) மேற்காண் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த காலத்தினை மேலும் இரண்டு மாத காலத்திற்கு ( 01-07-2023 முதல் 31-08-2023) முடிய ஒப்பந்த நீட்டிப்பு செய்யவும் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) மேற்காண் செலவினத்தை மாநகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.

( இ1 / 5929 / 2018)

**தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**215)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 2க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் தினசரி சேகரமாகும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு டிப்பர், டிராக்டர், JCB மற்றும் கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களில் 15 வருடங்களுக்கு மேலாக இயக்கப்பட்டு வரும் வாகனங்களை **Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules 2023, Motor Vehicle Registration and Function of Vehicle Scrapping. Facilities Rules 2021**ன்படி கழிவுசெய்யப்படவேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 2ல் ஒரு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனம் 15 வருடங்களுக்கு மேலாக இயக்கப்பட்டு வருவதால் மேற்படி வாகனங்களுக்கு சாலை வரி செலுத்த இயலவில்லை எனவும் மேற்படி அரசு விதிமுறைகளின்படி வாகனங்களை இயக்க இயலாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் மேற்படி வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு கழிவு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், மேற்படி வாகனங்களுக்கு பதிலாக திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் தொய்வின்றி மேற்கொள்ள ஏதுவாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் ஒரு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனத்தை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள **10.05.2023** ஆம் தேதிய சுகாதார அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் மண்டலம் 2 அவர்களின் அறிக்கையில் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி ஒரு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனத்தை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள துணை ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி **10.05.2023**ல் பெறப்பட்டு கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	நிறுவனம் விபரம்	வாகன விபரம்	விலைப்புள்ளி Per Day ரூ.		
1)	ஸ்ரீவெங்கடாஜலபதி லாரி சர்வீஸ், ஊத்துக்குளி மெயின்ரோடு, கூலிபாளையம், திருப்பூர்	Sullage Tanker	7500	18% GST 1350	8850
2)	ஜெய்கணேஷ் லாரி சர்வீஸ், கூலிபாளையம் நால்ரோடு, ஊத்துக்குளிரோடு, திருப்பூர்	Sullage Tanker	6500	18% GST 1170	7670
3)	சிவசக்தி செட்டிக் டேங் லாரி சர்வீஸ், கூலிபாளையம் நால்ரோடு, ஊத்துக்குளிரோடு, திருப்பூர்	Sullage Tanker	7100	18% GST 1278	8378

மேற்கண்டவாறு விபரங்களின் படி தற்போது தேவைப்படும் ஒரு கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனத்திற்கு (**Sullage Tanker**) திருவாளர். ஜெய்கணேஷ் லாரி சர்வீஸ், திருப்பூர் என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை நாள் ஒன்றுக்கு வாகனம் ஒன்றுக்கு ரூ.7670/- என்பது மற்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் வழங்கியுள்ளதைவிட குறைவாகவும், உள்ளூர் சந்தை விலை நிலவரப்படி உள்ளதாலும் மேற்படி நிறுவனத்தின் குறைந்த விலைப் புள்ளியினை ஏற்கவும், மேற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் மண்டலம் 2 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் **05.06.2023** முதல் **120** பணி நாட்களுக்கு மேற்படி வாகனத்தினை இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் (ரூ.7670 X 1 Vehicle X 120 Days) ரூ.9,20,400/-க்கு அவசர அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் **2008** பிரிவு **15 (ம) 101** உட்பிரிவு **2(b)**ன் கீழ் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு திருவாளர்.

**215-ன் தொடர்ச்சி**

ஜெய்கணேஷ் லாரி சர்வீஸ், திருப்பூர் என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(E1/4566/2023/Z2 )

**தீர்மானம் பதிவு செய்யப்பட்டது.**

216) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.53,54,57 கருப்ப கவுண்டம்பாளையம் தொடக்கப் பள்ளி, ஜனசக்தி நகர் தொடக்கப் பள்ளியில் கீழ்மட்ட தொட்டி இல்லாததால் குழந்தைகளுக்கான குடிநீர் மற்றும் கழிப்பறைகளுக்கு தண்ணீர் வசதி இல்லாமல் குழந்தைகள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர். மேலும் சுண்டமேடு தொடக்கப் பள்ளி, கருப்பகவுண்டம்பாளையம் தொடக்கப் பள்ளியில் முன்புற சன்சைடுகள் மற்றும் ஜன்னல் சன்சைடுகள் பழுதடைந்து கான்கிரீட் கட்டிகள் மேலிருந்து கீழே விழுந்துள்ளது. இதனால் குழந்தைகளுக்கு அச்சுறுத்தும் வகையில் உள்ள சன்சைடுகளை அகற்றி சுவற்றை பூசுதல் மற்றும் மேற்கண்ட பள்ளிக்கு கீழ்மட்டத் தொட்டி அமைத்து தண்ணீர் வசதி ஏற்படுத்த ரூ.2.40,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி, ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்-

**தீர்மானம் பதிவு செய்யப்பட்டது.**

217) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, முருகம்பாளையம் - வார்டு எண்.52,53,54,55-க்குட்பட்ட கல்லாங்காடு துவக்கப் பள்ளி, திருவள்ளூர் நகர் துவக்கப் பள்ளி, சுண்டமேடு நடுநிலைப் பள்ளி, வெள்ளியங்காடு நடுநிலைப் பள்ளி, பெரிச்சிபாளையம் துவக்கப் பள்ளி, வீரபாண்டி துவக்கப் பள்ளி, பாரதி நகர் நடுநிலைப் பள்ளியில் உள்ள குடிநீர் சுத்திகரிக்கப்படும் இயந்திரமானது பழுது காரணமாக மேற்கண்ட பள்ளி குழந்தைகளுக்கு தூய்மையான குடிநீர் வழங்க முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே பள்ளி மாணவ மாணவியர்களின் நலன் கருதி மேற்கண்ட பள்ளிகளில் உள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத்தை பழுது நீக்கம் செய்ய ரூ.2,20,000/- மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம் பதிவு செய்யப்பட்டது.**

218) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.41-க்குட்பட்ட முருகம்பாளையம் மயானத்தில் எரிவாயு தகனமேடை கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர தயார் நிலையில் உள்ளது. மேலும் இதனை பராமரிப்பு செய்து சடலங்கள் தகனம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ள முருகம்பாளையம் சமூக சேவை அறக்கட்டளை

### 218-ன் தொடர்ச்சி

நிறுவனம் முன் வந்துள்ளது. எனவே மேற்காண் நிறுவனத்தின் பராமரிப்பு பணியினை உரிய நிபந்தனைகளுடன் ஒப்படைப்பு செய்யலாம்.

- 1) திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான முருகம்பாளையம் மயானத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்ட எரிவாயு மயானத்தை 10 ஆண்டுகளுக்கு இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பிற்காக முருகம்பாளையம் சமூக சேவை அறக்கட்டளை ஏற்றுக் கொள்ளும்.
- 2) முதன்முதலில் பராமரிப்பு பொறுப்பு ஏற்ற நாளிலிருந்து பத்து வருட காலத்திற்கு மட்டுமே எரிவாயு மயான பராமரிப்பை சங்கம் ஏற்றுக் கொள்ள அனுமதிக்கப்படும். கால நீட்டிப்பு தேவைப்படின் மூன்று மாத காலத்திற்கு முன்பாகவே மாநகராட்சி ஆணையருக்கு செயற்குறிப்பு அனுப்பி மாநகர் மாமன்றத் தீர்மானத்துடன் ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.
- 3) மாநகராட்சி தேவைக்கு 10 வருடத்திற்கு பிறகு எப்போது திரும்ப ஒப்படைக்க கோரினாலும் எந்தவித ஆட்சேபனை இன்றியும், எந்தவிதமாக நஷ்ட ஈட்டுத் தொகை கோராமலும் எரிவாயு மயானத்தை இயக்கும் நிலையில் மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்க கட்டுப்பட வேண்டும்.
- 4) மேற்படி இடத்தில் எந்தவிதமான கட்டுமானமும் மாநகராட்சியின் முன் அனுமதியின்றி கட்ட முற்படக் கூடாது.
- 5) மேற்படி இடம் மயானக் காரியங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
- 6) சட்ட விரோதமான காரியங்கள் எதுவும் நடைபெற கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்படக் கூடாது.
- 7) இறுதி சடங்கு நிகழ்ச்சிகள் தவிர அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் உள்ள வேறு எந்தவிதமான நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அவ்விடத்தை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக் கூடாது.
- 8) பெரிய அளவில் ஒலி ஒளி பெருக்கியினை சங்கம் பயன்படுத்தக் கூடாது.
- 9) இந்த இடத்தை பயன்படுத்துவது சம்பந்தமாக மாநகராட்சி அரசு நிர்வாகம் அவ்வப்போது வகுக்கும் விதிமுறைகளுக்கு ஆலோசனைகளுக்கும் கட்டுப்பட வேண்டும்.
- 10) குறைந்தபட்சம் பராமரிப்பு காலம் பத்து ஆண்டுகள் என்பதை மாநகராட்சி திருத்த விருப்பப்பட்டால் மேலும் நீடித்துக் கொள்ளவோ அல்லது குறைத்துக் கொள்ளவோ சம்மதம் தெரிவிக்க வேண்டும்.
- 11) பராமரிப்பை நிறுத்திக் கொள்ள விரும்பினால் மாநகராட்சிக்கு ஒரு வருட காலத்திற்கு முன்னே அறிவிப்பு முறையாக வழங்க வேண்டும்.
- 12) பத்தாண்டு காலத்திற்குள் பராமரிப்பு ரத்து செய்யப்பட்டால் எரிவாயு மயான மண்டபத்தினுள் உள்ள அனைத்து கருவிகள் மற்றும் உபகரணங்கள் மாநகராட்சி ஏற்றுக் கொள்ளும்.
- 13) மேற்படி இடத்தில் பொருட்கள் ஏதேனும் களவாடப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது சமூக விரோதிகளால் சொத்துக்கு சேதம் விளைவிக்கப்பட்டிருந்தாலோ காவல்துறை மூலம் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு மாற்றியமைக்க வேண்டும். அதற்கு முருகம்பாளையம் சமூக சேவை அறக்கட்டளை மற்றும் மாநகராட்சி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
- 14) நவீன எரிவாயு தகன மையம் செயல்படுத்துவதற்கு முன்பு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் பயன்பாட்டு அனுமதியை மாநகராட்சி தனது சொந்த பொறுப்பில் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்.

### 218-ன் தொடர்ச்சி

- 15) பராமரிப்பு காலத்தில் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திடம் வருடாந்திர பயன்பாட்டு சான்றிதழ் முருகம்பாளையம் சமூக சேவை அறக்கட்டளை நிறுவனம் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட வேண்டும்.
- 16) பராமரிப்புக் காலத்தில் கணக்குகளை ஒவ்வாரு நிதியாண்டு முடிந்தவுடன் அடுத்த ஒரு மாத காலத்திற்கு தணிக்கை பட்டய கணக்காளர் ( சார்ட்டர்டு அக்கவுண்டண்ட்) மூலமாக தணிக்கை செய்ய வேண்டும்.
- 17) எரிவாயு மயானத்தை பராமரிப்பதற்காக உப விதிகளுடன் கீழ்க்கண்ட ஒரு நிர்வாகக் குழு ( ADMINISTRATIVE COMMITTEE) அமைக்கப்பட வேண்டும்.

- 1) மாநகராட்சி எரிவாயு மயான குழு தலைவர் : மாநகர மேயர்
- 2) மாநகராட்சி எரிவாயு மயான குழு துணைத் தலைவர் : துணைமேயர்
- 3) மாநகராட்சி எரிவாயு மயான குழு செயலாளர் ::ஆணையாளர்
- 4) மாநகராட்சி எரிவாயு மயான குழு உறுப்பினர் : தலைமை பொறியாளர்
- 5) மாநகராட்சி எரிவாயு மயான குழு உறுப்பினர் : மாநகர சுகாதாரஅலுவலர்
- 6) மாநகராட்சி எரிவாயு மயான குழு உறுப்பினர் : உதவி ஆணையாளர்
- 7) மாநகராட்சி எரிவாயு மயான குழு உறுப்பினர் : நிறுவனத்தின் தலைவர்
- 8) மாநகராட்சி எரிவாயு மயான குழு உறுப்பினர் : நிறுவனத்தின் செயலாளர்

- 18) எரியூட்டப்படும் சடலத்திற்கு வசூலிக்கப்படும் தொகையினை நிர்வாக குழு வருடத்திற்கு ஒரு முறை நிர்ணயித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
- 19) நிர்வாக குழு நிர்ணயிக்கும் தொகையை எரியூட்டப்படும் சடலத்துக்கு கட்டணமாக வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.
- 20) தகனம் செய்யும் செலவு போக மீதியுள்ள தொகையில் 10% வீதம் மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டும்.
- 21) ஜாதி, மதம், இன வேறுபாடின்றி அனைவரும் பயன்பெறும் வகையில் பொது எரிவாயு மயானமாக பயன்படுத்திட வேண்டும்.
- 22) மயானத்தில் சங்கம் எந்தவித கூரை வேய்த்த கட்டிடமோ அல்லது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்கள் கொண்ட கூரை கண்டிப்பாக அமைக்கப்படக் கூடாது.
- 23) எரியூட்டும் சடலம் தொடர்பாக பின்னாளில் எழும் சட்டப் பிரச்சனைகளுக்கு நிர்வாகக் குழு பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
- 24) எரியாவு மையத்தில் பராமரிப்பு மற்றும் நிர்வாக பணியாற்றப்படும் பணியாளரால் ஊதியம் மற்றும் நிர்ணயம் ஆகிய பொறுப்புகள் முருகம்பாளையம் சமூக சேவை அறக்கட்டளை சார்ந்தது ஆகும். இப்பொருள் தொடர்பாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் எவ்வித கோரிக்கையும் ஏற்காது.

மேற்கண்ட நிபந்தனைகள் அனைத்தையும் சம்மதித்து ஒப்பந்தப் பத்திரம் மாநகராட்சிக்கு எழுதிக் கொடுக்க வேண்டும். மேலே 1 முதல் 24 வரையில் உள்ள நிபந்தனைகளில் எந்தவொரு நிபந்தனைகள் மீறப்பட்டால் வழங்கப்பட்ட அனுமதி இரத்து செய்யப்படும் போன்ற நிபந்தனைகளுடன் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்து சடலங்களை தகனம் செய்ய முருகம்பாளையம் சமூக சேவை அறக்கட்டளை நிறுவனத்திற்கு ஒப்படைப்பு செய்ய மாமன்றத்தின் ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.

**218-ன் தொடர்ச்சி****அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாநகர் மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு ஒப்படைப்பு மேல்நடவடிக்கை எடுத்ததை ஏற்கலாம்.

( 520 / 2021-22 / CE, CMA)

**தீர்மானம் அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**219)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டல எண்.1-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை மேற்கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் **TATA ACE AUTO** வாகனம் எண். **TN 39 CK 7164** -க்கு வாகனத்தில் உள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய மராமத்து பணிகளை மேற்கொள்ள 03-04-2023-ந் தேதியில் வாகன ஓட்டுநரால் வழங்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் பேரில் மேற்படி பணிகளை பார்க்க கோரியதில் மேற்படி வாகனத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்து மேற்படி வாகனத்தில் ஓட்டுநர் குறிப்பிட்டுள்ள மராமத்து பணிகள் யாவும் மேற்கொள்ளலாம் என இளநிலை பொறியாளர் மண்டலம் எண்.1 அவர்களால் 19-05-2023-ந் தேதிய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மண்டல உதவி ஆணையர் அவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற வாகன பராமரிப்பு பணிமனையான திருவாளர். **ABT Industries Limited, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்திடம் விலைப்புள்ளி கோரியதில் மேற்படி வாகனத்தில் மராமத்து பணிகளை பார்க்க செலவினம் ரூ.74,705/- ஆகும் என 05-06-2023 ஆம் தேதிய விலைப்புள்ளியில் தெரிவிக்கப்பட்டதை அவசர அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 15 மற்றும் பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b) -ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு **M/s. ABT Industries Limited, Tiruppur -5** என்ற நிறுவனத்திற்கு மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கும் இதற்காகும் உத்தேச செலவீனம் ரூ.74,705/-க்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

( H1 /1382 - 2023 / Z-1)

**தீர்மானம் பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**220)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டல் எண்.1-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை மேற்கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் **TATA ACE AUTO** வாகனம் எண். **TN 39 CAK 3339** -க்கு வாகனத்தில் உள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய மராமத்து பணிகளை மேற்கொள்ள 17-05-2023-ந் தேதியில் வாகன ஓட்டுநரால் வழங்கப்பட்ட விண்ணப்பத்தின் பேரில் மேற்படி பணிகளை பார்க்க கோரியதில் மேற்படி வாகனத்தினை நேரடி ஆய்வு செய்து மேற்படி வாகனத்தில் ஓட்டுநர் குறிப்பிட்டுள்ள மராமத்து பணிகள் யாவும் மேற்கொள்ளலாம் என இளநிலை பொறியாளர் மண்டலம் எண்.1 அவர்களால் 19-05-2023-ந் தேதிய அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மண்டல உதவி ஆணையர் அவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற வாகன பராமரிப்பு பணிமனையான திருவாளர். **ABT Industries Limited, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்திடம் விலைப்புள்ளி கோரியதில் மேற்படி வாகனத்தில் மராமத்து பணிகளை பார்க்க செலவினம் ரூ.73,704/-

### 220-ன் தொடர்ச்சி

ஆகும் என 05-06-2023 ஆம் தேதிய விலைப்புள்ளியில் தெரிவிக்கப்பட்டதை அவசர அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 15 மற்றும் பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b) -ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு M/s. ABT Industries Limited. Tiruppur -5 என்ற நிறுவனத்திற்கு மேற்படி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்ய பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கும் இதற்காகும் உத்தேச செலவீனம் ரூ.73,704/-க்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

( H1 /1383 - 2023 / Z-1)

### தீர்மானம் பதிவு செய்யப்பட்டது.

**221)** திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதியில் புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தினரால் (NTADCL)15 எம்.எல்.டி. திறன் கொண்ட சுத்திகரிப்பு நிலையம் சர்க்கார் பெரியபாளையத்தில் கட்டப்பட்டு இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையம் 2009ம் ஆண்டு முதல் ஸ்லட்ஸ் செயல்முறை தொழில்நுட்பத்துடன் கட்டப்பட்டு பயன்பாட்டிலுள்ளது. பழைய மாநகராட்சியின் முக்கிய நகரத்தின் கழிவுநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 15MLD கொள்ளளவு கொண்ட இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் சராசரியாக 8 முதல் 10 எம்.எல்.டி. கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது. இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கான 4 எண்ணிக்கையில் உள்ள பம்பிங் நிலையங்களை இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு செலவினத் தொகை ஒரு மாதத்திற்கு ரூ.60.00 இலட்சம் திருப்பூர் மாநகராட்சியால் புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தினருக்கு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

திருப்பூர் மாநகராட்சியில் அம்ரூத் 2017-20 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.42.19 கோடி மதிப்பீட்டில் 36 எம்.எல்.டி. மற்றும் ரூ.29.39 கோடி மதிப்பீட்டில் 20 எம்.எல்.டி. திறன்கொண்ட இரண்டு புதிய சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் ரூ.71.57 கோடி மதிப்பீட்டில் சர்க்கார் பெரியபாளையம் மற்றும் ஆண்டிபாளையத்தில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இவ்விரண்டு சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கான இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை 10 வருட காலத்திற்கு (DBOT) ஒப்பந்த அடிப்படையில் மேற்கொள்ளும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விரண்டு சுத்திகரிப்பு நிலையங்களின் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு சோதனை ஓட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. சர்க்கார் பெரியபாளையத்தில் புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தினரால் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் 15 எம்.எல்.டி. சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் அருகில் அம்ரூத் 2017-20 திட்டத்தின் கீழ் 36 எம்.எல்.டி. சுத்திகரிப்பு நிலையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த சுத்திகரிப்பு நிலையமானது எஸ்.பி.ஆர்.தொழில்நுட்பத்துடன் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான தமிழ்நாடு மாசுகட்டுப்பாடு வாரியத்திடமிருந்து கட்டமைப்பு மற்றும் இயக்குதல் (CTO) ஒப்புதலும் பெறப்பட்டுள்ளது.

புதிய திருப்பூர்பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தினரால் பராமரிக்கப்பட்டு இயக்கப்படும் சுத்திகரிப்பு நிலையமானது ASP (செயல்படுத்தப்பட்ட கசடு செயல்முறை) ஆகும். இது ஒரு தொகுதிக்கு 22 மணி நேரம் செயலாக்க நேரம் ஆகும். புதியதாக அம்ரூத் திட்டத்தில் கட்டப்பட்ட 36 எம்.எல்.டி. திறனுடைய சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயலாக்கம் 3 மணி நேரமாகும். ( SBR சீக்வென்ஷியல் பேட்ச் ரீயாக்கடர்).



## 221-ன் தொடர்ச்சி

புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தினருக்கு கடந்த 24 மாதங்களில் இயக்குதல், மற்றும் பராமரிப்பு கட்டணமாக சராசரி ரூ.60.00 லட்சம் ( ரூ.21.68 / கி.லி.) திருப்பூர் மாநகராட்சியால் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	ஆண்டு	இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு கட்டணம் ( CRS)ல்
1	2021-22	ரூ .6,08,34,166/-
2	2022-23	ரூ 8,73,25,271/-
	<b>மொத்தம்</b>	ரூ 14,81,59,437/-

16-02-2022ம் தேதிய கூடுதல் தலைமை செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, சென்னை அவர்களின் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் 3.4 ( எச்) உடன் படிக்கப்பட்ட பிரிவு 17.1 (சி)ன் கீழ் கொடுக்க அல்லது ஊதியத்தினை குறைக்க ( GoP) ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. மற்றும் 2020ல் திருப்பூர் மாநகராட்சி மற்றும் புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தினரிடையே கையொப்பமிடப்பட்ட சலுகை ஒப்பந்தத்தின் தற்போதைய செயல்பாட்டு திறன் 15 எம்.எல்.டி. ஆக இருப்பதால் 10 எம்.எல்.டி-க்கு பதிலாக 5 எம்.எல்.டி. ஆக உள்ளது.

சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் மற்றும் சப்பம்பிங் நிலையங்கள் 1, 2 3 மற்றும் 4-க்கான மாதாந்திர இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு கட்டணங்கள் விபரம் கீழே உள்ளது.

1	STP மற்றும் SPS செயல்பாட்டிற்கு TANGEDCO	ரூ.16.00 இலட்சம் / மாதம்
2	மனித சக்தி விலை Man Power	ரூ. 9.00 இலட்சம் / மாதம்
3	உதிரிபாகங்கள் மற்றும் நுகர்பொருட்களின் விலை	ரூ.1.50 இலட்சம் / மாதம்
4	லேப் கெமிக்கல் டெஸ்ட் விலை	ரூ.0.10 இலட்சம் / மாதம்
	<b>மொத்தம்</b>	ரூ.26.60 இலட்சம் / மாதம்

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு கட்டணம் @ ரூ.21.68/KL x 8.7 MLD. ரூ.56.58 இலட்சம் / மாதம் புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தினரால் பராமரிக்கப்படும் தற்போதைய சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கான சேகரிப்பு அமைப்பு லைன் அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் புதியதாக கட்டப்பட்ட சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இன்லெட் குழாய் இணைப்பிற்கு அருகில் உள்ளது. எனவே ஒப்பந்தத்தில் உள்ள 5 எம்.எல்.டி. கழிவுநீர் போக எஞ்சியுள்ள 3.5 எம்.எல்.டி. கழிவு நீரை புதியதாக கட்டப்பட்ட 36 எம்.எல்.டி. கொள்ளளவு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் சுத்திகரிக்க ஏதுவாக இணைப்புக் குழாயை மாற்றி அமைக்கலாம்.

- 1) அம்ரூத் திட்டத்தின் கீழ் புதியதாக கட்டப்பட்ட சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்பாட்டிற்கு வரும் பொழுது மாதாந்திர சுத்திகரிப்பு சிறந்த செயலாக்க நேரத்துடன் 90-100 எம்.எல்.டி. கழிவுநீரை 3 மணி நேரம் / தொகுதியுடன் அடையும்
- 2) 100-200 எம்.எல்.டி. . மாதம் ( ரூ.21.68 கிலி) புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தினருக்கு திருப்பூர் மாநகராட்சியால் செலுத்தப்படும் கட்டணம் ரூ.1.10 கோடி அம்ரூத் திட்டத்தில் DBOT முறையில் புதிய சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்தால் சேமிக்கப்படும்.

கூடுதலாக திருப்பூர் மாநகராட்சி புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு

கழகத்தினருக்கு செலுத்தப்படும் கழிவுநீர் கட்டணம். .. ரூ.8.73 கோடி/வருடம்

2023 ஏப்ரல் முதல் செலுத்த வேண்டிய நிலுவைத் தொகை ...ரூ. 79.30 கோடி

**221-ன் தொடர்ச்சி**

இப்பெரும் செலவினத் தொகையினால் மாநகராட்சியின் நிதிநிலைமை பாதிக்கப்படுகிறது. மேற்கூறிய இவ்விவரங்களை கருத்தில் கொண்டு புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழகத்தின் தற்போதைய சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் சேகரிப்பு அமைப்பிலிருந்து 3 - 5 எம்.எல்.டி.கழிவுநீர் பாய்ச்சலை திசை திருப்ப உள்கட்டமைப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்வதற்கான முன்மொழிவுகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உள்கட்டமைப்பு திருப்பூர் மாநகராட்சியின் பொது நிதியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படும்.

எனவே மேலே உள்ள முன்மொழிவை அனுமதிக்கும் நிலையில் வரும் ஆண்டுகளில் திருப்பூர் மாநகராட்சியின் நிதி நிலைமையை மேம்படுத்த உதவும். திருப்பூர் மாநகராட்சி மற்றும் புதிய குடிநீர் திட்ட மேம்பாட்டு கழகத்தின் இடையே கையொப்பமிடப்பட்ட சலுகை ஒப்பந்தத்தின் படி குறைந்த பட்சம் 5 எம்.எல்.டி. கழிவுநீர் சுத்திகரிக்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மேற்கண்ட புதிய சுத்திகரிப்பு நிலை இணைப்பு மாற்றி அமைத்து மாநகராட்சி செலவினம் குறைத்திட எடுக்கவுள்ள நடவடிக்கைக்கு மாமன்றம் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

அனுமதி வழங்கலாம்.

( இ1 / 4813 / 2017 )

**தீர்மானம்: அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**222)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொதுசுகாதாரப் பிரிவு டக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோ டிப்பர் வாகன எண். TN 39 CK 7192 -ல் தகுதி சான்றிதழ் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான ஏ.பி.டி, இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,28,043/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பதிவு செய்யலாம்.

( இ3 / 2564 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**223)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொதுசுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோ டிப்பர் வாகன எண். TN 39 CK 7169 -ல் தகுதி சான்றிதழ் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான ஏ.பி.டி, இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,19,559/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள்

**223-ன் தொடர்ச்சி**

மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம்.

( இ3 / 2565 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**224)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோ டிப்பர் வாகன எண். TN 39 CK 3765 -ல் தகுதி சான்றிதழ் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான ஏ.பி.டி, இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,18,759/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பதிவு செய்யலாம்.

( இ3 / 2566 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**225)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆட்டோ டிப்பர் வாகன எண். TN 39 CK 3089 -ல் தகுதி சான்றிதழ் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான ஏ.பி.டி, இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,28,978/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2 (b)-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பதிவு செய்யலாம்.

( இ3 / 2567 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**226)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண்.44, நகரளவை எண்.65, 66, 67-ல் பிளாக்-5, வார்டு “ B “ -ல் வருவாய் துறை ஆவணங்களில் பெயர் மாற்றம் செய்யக் கோரி திரு.வி.பிரிகீதீஸ் என்பவர் மனு செய்துள்ளார். வருவாய் துறை ஆவணங்கள் பெயர் மாற்றம் செய்து தரக் கோரிய புலமானது தற்போது திருப்பூர் தெற்கு நகரளவை ஆவணங்களின்படி வார்டு “C” பிளாக் எண்.14, டி.எஸ்.எண்.3 ஆகும்.

மனுதாரர் கோரும் நகர அளவை புலமானது தற்போது தெற்கு நகர அளவை ஆவணங்களின்படி வார்டு-C. பிளாக்-14, நகர புல எண்.3 என்றும் அதனுடைய பரப்பு

### 226-ன் தொடர்ச்சி

தற்போது இணையதள நகர்புல எண்ணில் 806 சதுரமீட்டர், திருப்பூர் மாநகராட்சி மனுதாரர் கோரும் நகர அளவை புலமானது தற்போது தெற்கு நகர அளவை ஆவணங்களின்படி வார்டு -C. பிளாக் - 14. நகர புல எண்.3 என்றும் அதனுடைய பரப்பு தற்போது இணையதள நகர்புல எண்ணில் 806 சதுர மீட்டர், திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் என்ற பெயரில் தாக்கல் ஆகியுள்ளது என்றும், இதனுடைய பரப்பு 866 சதுர மீட்டர் என்றும் தவறாக பதியப்பட்டுள்ளது என்றும் மேற்படி நகர அளவை 3-ன் சரியான பரப்பு புல வரைபடத்தின்படியும், மனுதாரர் மற்றும் இதர கூட்டு அனுபவத்தின்படியும் வடபுறம் கிழமேலாக 24.7 மீட்டர், தென்புறம் கிழமேலாக 23.8 மீட்டர், கிழபுறம் தென்வடலாக 12.3 மீட்டர், மேல்புறம் தென்வடலாக 12.56 மீட்டர், ஆக இந்த அளவுகளின்படி 300 சதுர மீட்டர் வரவேண்டும் என்றும், இப்பரப்பினை திருத்தி உத்திரவிடலாம் என்றும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிகழ்வு தொடர்பாக 1912-ஆம் ஆண்டு நிலவரித் திட்ட அபிவிேடு பரிசீலிக்கப்பட்டதில் க.ச.85B-ல் உட்பிரிவு எண்.46-ல் 8 செண்ட் காலி இடம் என்று தாக்கல் ஆகி உள்ளது. அதன் பிறகு 1933-ல் இறுதி செய்யப்பட்ட நகர அளவை ஆவணங்களின்படி நகர புல எண். 183-ல் 3199 சதுர அடி ( 297.20 சதுர மீட்டர்) அதாவது 7.3 செண்ட் அரசு காலிமனை எண். TSLR -ல் பதிவு ஆகி உள்ளது.

1989 -ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மறு நில அளவை ஆவணங்களின்படி நகரளவை எண். 65, 66, 67- என்பது மனுதாரர் மற்றும் கூட்டு பட்டாதாரர்களின் நகர அளவை புல எண்ணாகும். இந்த மூன்று TS எண்களுக்கும் TS 183 சார்பாகிறது. இந்த மனு மறு நில அளவையில் இந்த மூன்று எண்களும் சர்க்கார் வீட்டுமனை என பதிவாகி உள்ளது. இதனுடைய பரப்பு டி.எஸ்.எண்.65-க்கு 49.20 சதுர மீட்டர், டி.எஸ்.எண்.66-க்கு 85.20 சதுர மீட்டர், டி.எஸ்.எண்.67-க்கு 16.80 சதுர மீட்டர் ஆகும். மேற்குறிப்பிட்டபடி மூன்று TS எண்களின் கூடுதல் பரப்பு 297.20 சதுர மீட்டர் ஆகும். இது பழைய டி.எஸ். எண்.183 பரப்புக்கு சரியாக உள்ளது மேலே கண்ட பதிவுகளின்படி சர்க்கார் வீட்டுமனை பதிவு செய்யப்பட்டு பட்டா எண்கள் வழங்கி பட்டாதாரர்களின் பெயரில் பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் கடந்த 02-05-2000-ம் ஆண்டு திருப்பூர் சார் ஆட்சியர் மற்றும் அருள்மிகு விஸ்வேஸ்வர சுவாமி, வீரராகவப் பெருமாள் கோவில் செயல் அலுவலர், நகராட்சி ஆணையாளர் ஆகியோரால் மேற்படி காலியிடம் மற்றும் கட்டிடங்கள் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருப்பதாகவும், கோவில் நிர்வாகத்திற்கு தேவைப்படுவதாகவும் தெரிவித்து வீட்டுமனைப் பட்டாவினை ரத்து செய்து 06-05-2000-ம் அன்று கட்டிடங்களை இடித்து விடுகிறார்கள்- அவ்வாறு இடிக்கப்பட்டதினை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து அவ்வழக்கானது W.A.2058/2000 எண்ணாக பதிவாகி அவ்வழக்கில் 31-08-2012-ல் தீர்ப்பு பகிரப்பட்டுள்ளது. அந்த தீர்ப்பின்படி மேற்படி இடமானது பொன்னுசாமி கவுண்டர் இறந்துவிட்டதால் அவரின் மனைவி சாரதாம்பாள் (1) மகன்கள் வரதராஜன் (2) பட்டீஸ்வர குமாரசாமி (3) ஆகிய மூவருக்கு சொந்தமானது என தீர்ப்பு பகிரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் பேரில் உச்ச நீதி மன்றத்தில் திருப்பூர் சார் ஆட்சியர் அவர்கள் மேல்முறையீடு SLP / 17811 /2013-ல் தாக்கல் செய்தது தொடர்பாக 25-08-2014-ஆம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வானது மேல்முறையீட்டிற்கு எந்த தகுதியும் (Merits) இல்லை என்று திருப்பூர் சார் ஆட்சியரின் மேல்முறையீட்டை தள்ளுபடி செய்து உத்திரவிடப்பட்டுள்ளது.

## 226-ன் தொடர்ச்சி

அதற்கு பின்னிட்டு சென்னை உயர்நீதி அமர்வு தீர்ப்பின்படி 2058 / 2000 திருப்பூர் தெற்கு வட்டாட்சியர் அலுவலக நில வருவாய் ஆய்வாளர் அவர்களால் திருப்பூர் சார் ஆட்சியர் அவர்கள் செயல்முறைகள் ந.க. 3889 / 2012 / அ2, நாள் 01-03-2018-ன்படி திருமதி. K.M.P. சாரதாம்பாள் (1) K.M.P. வரதராஜன் (2) மற்றும் பட்டீஸ்வர குமாரசாமி (3) ஆகியோருக்கு நான்கு எல்லைகள் குறிப்பிடப்பட்டு 297.2 ச.மீ, இடம் மேற்படி மூவருக்கும் சுவாதீனம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த சுவாதீனத்தின் அடிப்படையில் மேற்படி இடமானது தற்போது தகர சீட் அமைத்து மனுதாரர் v. பிரகதீஸ் உட்பட ஏனைய கூட்டுபட்டாதாரர்களின் சுவாதீன அனுபவத்தில் இருந்து வருகிறது. மேற்படி இடம் தற்போதைய நகர மறுநில அளவையின்படி வார்டு - C. பிளாக் - 14 டி.எஸ்.எண். 3-ன்படி உள்ளது. மேற்படி இடமானது ஆணையாளர் திருப்பூர் மாநகராட்சி பெயரில் பதிவாகியுள்ளது.

மனுதாரர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திர ஆவணங்கள் மற்றும் நீதிமன்ற தீர்ப்புரைகள் மற்றும் நகர நில அளவை ஆவணங்களை பரிசீலனை செய்ததில் மனுதாரருக்கு உரியது என தெரிய வருகிறது. எனவே, ஆட்சேபனையின்மை சான்று வழங்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. எனவே, மனுதாரர் திரு.வி.பிரகதீஸ் என்பவருக்கு பட்டா வழங்குவது குறித்து மாமன்றத்தின் தடையின்மை சான்று வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கு ஒப்புதலுக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

( இ1 / 3218 / 2023 / ம.3)

**தீர்மானம்: ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.**

227) இம்மாநகராட்சியின் மண்டலம் எண்.2க்குட்பட்ட பெருமாநல்லூர் சாலையில் அமைந்துள்ள புதிய பேருந்து நிலையத்தினுள் ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன் திட்டத்தின் கீழ் தரை அடித்தளத்தில் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடமும், தரைதளத்தில் கடைகள் மற்றும் உணவகம் ஆகியவை கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர தயார் நிலையில் உள்ளதால் மாமன்றத்தின் 31.01.2023ந் தேதிய 638ம் எண்ணிட்ட தீர்மானத்தில் அனுமதி பெறப்பட்டவாறு 26 கடைகள் (உணவகம் உட்பட) 9 ஆண்டு குத்தகை இனமாக, நடைமுறையிலுள்ள 03.07.2007ந் தேதிய நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் 92ம் எண்ணிட்ட அரசாணையின் படி பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் மூலம் குத்தகைக்கு விட 08.03.2023 அன்று பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் கோரப்பட்டது.

மேற்படி நாளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் எந்த ஒரு கடை / உணவகம் நடத்திட பெறப்படவில்லை. இதன் தொடர்ச்சியாக 28.03.2023 மற்றும் 20.06.2023 ஆகிய இரண்டு அழைப்புகளில் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் கோரப்பட்டது. மூன்று அழைப்புகளில் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏதும் பெறப்படவில்லை. பொது ஏலக் கேள்விகளும் கோர ஒருவரும் முன்வரவில்லை.

மொத்த கடைகளின் பரப்பளவு விபரங்கள், பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏல முன்வைப்பு தொகை, கடைகளுக்கான மின் காப்பு வைப்பு தொகைகளின் விபரம் கீழ்வருமாறு.

## 227-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	கடைகளின் அமைவிட விபரம் மற்றும் கடைகளின் எண்ணிக்கை	மொத்த கடைகளின் பரப்பளவு சதுர மீட்டரில்	மொத்த கடைகளின் பரப்பளவு சதுர அடியில்	மொத்த கடைகளுக்கான பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏல முன்வைப்பு தொகை (இலட்சங்களில்)	மொத்த கடைகளுக்கான மின்காப்பு வைப்பு தொகை
1	தென்புற கடைகள் (மொத்த கடைகள் 10)	555	5979	22.00	1.00
2	மையத்திலுள்ள கடைகள் (மொத்த கடைகள் 6)	158	1702	12.00	0.60
3	வடபுறமுள்ள கடைகள் (மொத்த கடைகள் 8)	480	5173	0.21	1.20
4	மேற்குபுறமுள்ள கடைகள் (நிர்வாக அறை-1)	489	5257	10.00	0.50
	மொத்தம்	1682	18111	44.21	3.30

எனவே பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கவோ அல்லது பொது ஏலம் கோரவோ ஒருவரும் முன்வராததால் நடைமுறையிலுள்ள 29.09.2008ந் தேதிய நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் 181ம் எண்ணிட்ட அரசாணையின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின் கீழ் மூன்றாண்டு குத்தகை இனமாக பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் மூலம் உரிய நிபந்தனைகளுடன் குத்தகைக்கு விடவும் அதற்கான பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏல வைப்பு தொகை மின் காப்பு தொகை ஆகியவை நிர்ணயம் செய்திடவும் மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு.

அலுவலகக் குறிப்பு

புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன் திட்டத்தின் கீழ் தரைதளத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள 26 கடைகள் (உணவகம் உட்பட) பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் மூலம் மாநகராட்சியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மதிப்பிற்கு மேல் ஒப்பந்தப்புள்ளி அளிக்கவோ அல்லது பொது ஏலம் கோரவோ ஒருவரும் முன் வராததால், பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏல சிறப்பு நிபந்தனைகளுடன் பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏல முன்வைப்பு தொகையாக ரூ.15.00 இலட்சம் வைப்பு தொகையாக செலுத்தவும், மின் காப்பு தொகையாக ரூ.2.00 இலட்சம் செலுத்தவும் மூன்றாண்டு குத்தகை இனமாக பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலம் மூலம் குத்தகைக்கு விடவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(அ1/07792/21)

-----

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**228)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களுக்கு வாகனத்தின் தகுதிச்சான்று பெற பழுது பணிகளை சரிசெய்யவும், பழுதான வாகனங்களுக்கு பழுது நீக்கம் செய்யவும் அதற்காகும் செலவீனத்திற்காக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 101 உட்பிரிவு 2(b)-ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று மேலும் வாகன

### 228-ன் தொடர்ச்சி

தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற ABT Industries Limited, நிறுவனத்தார் மூலம் வாகனத்தின் அவசர அவசியம் கருதி பழுதினை சரி செய்ய அதற்காகும் செலவீனத்திற்கு ரூ.752474/-ற்கு விலைப்புள்ளி பெற்று பணி உத்திரவு வழங்கி பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதைமாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	கோப்பு எண்	வாகனம் எண் மற்றும் விபரம்	செலவினத் தொகை ரூ.
1	இ1/3042/2022/ம4	TN 39 CK 3719TATA ACE	49820.00
2	இ1/147/2023/ம4	TN 39 CK 3094TATA ACE	119025.00
3	இ1/337/2023/ம4	TN 39 BE 2059 PIAGGIO APE	96778.00
4	இ1/414/2023/ம4	TN 39 CK3714 TATA ACE	115059.00
5	இ1/726/2023/ம4	TN 39 CK 3039TATA ACE	112048.00
6	இ1/909/2023/ம4	TN 39 CK 2039TATA ACE	139791.00
7	இ1/1087/2023/ம4	TN 39 BU 1895TATA ACE	119953.00
<b>மொத்தம்</b>			<b>752474.00</b>

அலுவலக குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

(இ1/1087/2023/ம4 )

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**229)** திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டு எண்.24-ல் அம்மன் நகர் பிரதான சிமெண்ட் சாலை பழுதடைந்துள்ளதால் சிமெண்ட் சாலை பணிகள் மேற்கொள்ள TURIP 2023-24 ல் - தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பகுதியில் வடிகால் முழுவதும் இடிந்து உள்ளது. ஆகவே அதை முழுவதும் அகற்றிவிட்டு புதிதாக வடிகால் கட்டி அதன் குறுக்கு வீதிகளில் 4 சிறுபாலங்கள் அமைக்க மதிப்பீடு ரூ.9.95 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு ஆணையாளரிடம் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**230)** திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டு எண்.24-ல் அம்மன் நகர் 4-வது குறுக்கு வீதி மற்றும் பிற பகுதிகள், முருங்கத் தோட்டம், ரஜினிகாந்த் கல்யாண மண்டபம் வீதி, ராமர் வீதி போன்ற பகுதிகள் TURIP 2023-24 திட்டத்தில் சிமெண்ட் சாலை, தார்சாலை பணி மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. எனவே அம்மன் நகர் 4-வது வீதியில் உள்ள பழுதடைந்துள்ள வடிகாலை முழுவதுமாக அகற்றிவிட்டு புதிதாக வடிகால் கட்டவும், அதன் பிற்பகுதிகள்,முருங்கத் தோட்டம், ரஜினிகாந்த் கல்யாண மண்டபம் வீதி, ராமர் வீதி போன்ற பகுதிகளில் ஆங்காங்கே இடிந்து விழுந்துள்ள பகுதியை மட்டும் வடிகால் அமைக்கவும் மதிப்பீடு ரூ.8.50 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டு, ஆணையாளரின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**231)** திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டு எண்.24-ல் TURIP 2023-24 திட்டத்தில் தார்சாலைகள், சிமெண்ட் சாலைகள் மேம்படுத்தும் பணி தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி நடைபெற உள்ளது. ஆதலால் அந்தப் பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள ஐந்து சிறுபாலங்களில் நான்கை முழுவதுமாக அகற்றிவிட்டு புதிதாக சிறுபாலங்கள் அமைக்கவும், சத்யா காலனி 1-வது வீதி சிறுபாலம் சிலாப் நல்லபடியாக உள்ளதால் அதில் பக்கச் சுவர் மட்டும் புதிதாக அமைத்து சிலாப் பழையது மீண்டும் பயன்படுத்தும்படியாக பணி மேற்கொள்ள தயார் செய்யப்பட்டு மதிப்பீடு ரூ.9.95 இலட்சத்திற்கு பெறப்பட்ட ஆணையாளரின் நிர்வாக அனுமதியை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

-----

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

-----

**232)** திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வார்டு எண்.16 முதல் 45 வரை ( மண்டலம் 2 மற்றும் 3 ) பகுதிகளில் வீடு வீடாக குப்பைகளை சேகரித்தல், பிரித்தெடுத்தல், மாநகராட்சியால் நிர்ணயிக்கப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் வடிகால்வாய்களை சுத்தம் செய்தல் போன்ற பணிகளுக்கு தனியார் மயம் அடிப்படையில் திருவாளர் ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை அவர்களுக்கு பணி உத்திரவு 02-09-2013-ல் வழங்கப்பட்டு 02-02-2014 முதல் பணி நடைபெற்று வருகிறது. ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனையின்படி மூன்றாண்டுகள் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலமே பணியினை மேற்கொள்ளலாம். இதன்படி, 02-02-2015 முதல் 01-02-2017-ஆம் ஆண்டு வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டு முடிவுற்றது.

மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள 60 வார்டுகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டப் பணிகளை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான வாகனங்கள் மற்றும் பணியாளர்களை வெளிச்சந்தை முறையில் பணியமர்த்த ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களை தேர்வு செய்ய நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.35883/2022/இஎ1 SWM/9, Dated 17-02-2023 அன்று வெளியிடப்பட்ட உத்திரவில் ஒப்பந்தப்புள்ளி 27-03-2023 அன்று அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டு 01-06-2023 அன்று LOA வழங்கப்பட்டு, இப்பணி நடைமுறைக்கு வர கால அவகாசம் தேவைப்படுவதாலும், பொது சுகாதாரம் கருதி இப்பணியினை அத்தியாவசிய பணியாக கருதி தொடர்ந்து மேற்கொள்ள ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பந்ததாரருக்கு நிபந்தனை எண்.7.6.2-ன்படி ஒப்பந்தத்தினை அதே விலை விகிதத்தில் 01-07-2023 முதல் 31-07-2023 வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு மண்டலம் 2 மற்றும் மண்டலம் 3-ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் நாளொன்றுக்கு 632 பணியாளர்களை அமர்த்தி மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ.2821.50வீதம் வழங்க ஒப்பந்த கால நீட்டிப்பு செய்து பணிகள் மேற்கொள்ளவும், அதற்காகும் உத்தேச செலவினத்திற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.



## 232-ன் தொடர்ச்சி

### அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு, தொற்று நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்ற ஏற்கனவே 12-08-2013ம் தேதி பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிப்படையில் 01-07-2023 முதல் 31-07-2023 வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 13000/ பி3 / 2021 நாள் 08-11-2012ஆம் தேதிய கடிதத்தில் 30 வார்டுகளுக்கு பூர்வாங்க அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் இச்செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) பொது சுகாதாரம் முன்னிட்டு இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

( இ1 / 6901 / 2021 )

### தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**233)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் நடைபெற்று வரும் அம்ரூத் ( 2017-20) குடிநீர் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் Transforming the existing intermittent water supply to continuous 24 x 7 water supply distribution system for the water zone 30 & 50 in Tiruppur City Municipal Corporation – Period of Completion 12 months followed by 3 months Trial Run and Commissioning ( Package 6 ) பணிக்கு அரசாணை எண். G.O.Ms.No.43, Dated 26-03-2020 வாயிலாக நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிக்கு தலைமைப் பொறியாளர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ஆணை எண்.875 / 2020 / DO1, நாள் 21-09-2022-ல் வாயிலாக ரூ.41.00 கோடி மதிப்பீட்டிற்கு தொழில்நுட்ப அனுமதி பெறப்பட்டதை அடுத்து, 21-11-2022 அன்று நான்காம் அழைப்பில் இரட்டை உறை முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டன.

அதன்படி மேற்படி பணிக்கு 18-01-2023 அன்று திருவாளர்கள் Eco Protection Engineers Pvt.Ltd, Chennai மற்றும் திருவாளர்கள் Sri Guru Krupa Constructions, Erode ஆகிய இரண்டு நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கியிருந்தன.

மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கூர்ந்தாய்வு செய்யப்பட்டதில் திருவாளர்கள் Eco Protection Engineers Pvt.Ltd, Chennai நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மட்டும் தொழில்நுட்ப தகுதி வாய்ந்ததாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி உறை 20-02-2023 அன்று திறப்பு செய்யப்பட்டு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ- (GST உட்பட)	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்	வைப்புத் தொகை
1..	திருவாளர்கள் Eco Protection Engineers Pvt.Ltd, Chennai	40,91,61,164,50/-	9.70% அதிகம்	இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

திருவாளர்கள் Eco Protection Engineers Pvt.Ltd, Chennai நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டு விலையைவிட அதிகமாக இருந்ததால், மேற்படி நிறுவனத்திடம் இவ்வலுவலக கடிதம் எண். E1/6897 /2017, நாள் 10-03-2023, 23-03-2023 மற்றும் 31-03-2023 ஆகிய தேதிகளில் விலைக்குறைப்பு செய்து தர கோரப்பட்டது.

### 233-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி நிறுவனத்தார் 21-03-2023, 30-03-2023 மற்றும் 12-06-2023 தேதிய விலைக்குறைப்பு கடிதம் பெறப்பட்ட பின் மீண்டும் ஒப்பு நோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ- (GST உட்பட)	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்
1..	திருவாளர்கள் Eco Protection Engineers Pvt.Ltd, Chennai	37,29,49,994,50/-	0.01% குறைவு

எனவே விலைக்குறைப்புக்கு பின் மதிப்பீட்டு விலையைவிட 0.01% குறைவாக உள்ள திருவாளர்கள் Eco Protection Engineers Pvt.Ltd, Chennai அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று பணி உத்திரவு வழங்கியதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

( இ1 / 6897 / 2017)

தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.

234) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் குடிநீர் நிதி மற்றும் பொது நிதியின் கீழ் மண்டலம் எண். IV க்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 10 பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டன. மேற்படி பணிகளுக்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட் டு, மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு 16.06.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன . அதன்படி மேற்படி 10 பணிகளுக்கும் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு .

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	வார்டு எண்.28, ஸ்ரீவித்யா நகர் பகுதியில் உள்ள கழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் வசதி செய்யும் பம்புசெட் புதுப்பித்தல் (மதிப்பீடு.ரூ.1.75 இலட்சம்)	திருவாளர். சிறுவாணி வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் கம்பனி திருவாளர். சித்ரா தேவி வாட்டர் சப்ளையஸ்	ரூ.1,65,129 /- 0.07 % குறைவு ரூ.1,68,799 /- 2.15% அதிகம்
2	வார்டு எண்.38, பாரதி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றுக்கு பம்புசெட் பொருத்தி கிணற்று நீர் விஸ்தரிப்பு செய்தல் (மதிப்பீடு.ரூ. 4.50 இலட்சம்)	திருவாளர். சித்ரா தேவி வாட்டர் சப்ளையஸ்	ரூ.4,02,223 /- 0.16% குறைவு
3	வார்டு எண்.52, தெற்குத் தோட்டம் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்றில் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் மற்றும் கைகம்பு பழுது சரி செய்தல். (மதிப்பீடு.ரூ. 2.00 இலட்சம்)	திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ.1,96,902 /- 0.03% குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	வார்டு எண். 55 க்குட்பட்ட கருணையம்மாள் லே-அவுட் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 4.50 இலட்சம்)	திருவாளர். அடல்ரா டிரேடர்ஸ்	ரூ.4,01,999 /- 0.22% குறைவு
		திருவாளர். சரஸ்வதி & கோ	ரூ.4,09,466 /- 1.64%அதிகம்
5	வார்டு எண்.53 க்குட்பட்ட பல்லடம் பிரதான சாலையில் (வீரபாண்டி சந்திப்பு) சாலை விரிவாக்கப்பணி காரணமாக குடிநீர் குழாய்கள், கிணற்று நீர் விநியோக குழாய்களை மாற்றியமைத்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 7.75 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ.7,26,918 /- 0.13% குறைவு
		திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ.7,42,491 /- 2.01%அதிகம்
6	வார்டு எண். 55 க்குட்பட்ட வெள்ளியங்காடு தெற்கு மற்றும் வடக்கு மெயின் ரோட்டில் தார் சாலை செப்பணிடுதல்பணி செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 3.90 இலட்சம்)	திருவாளர். ராஜா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	ரூ.3,43,576 /- 0.02% குறைவு
		திரு. M.நித்யானந்தன்	ரூ.3,55,471 /- 3.44%அதிகம்
7	வார்டு எண். 36 க்குட்பட்ட நஞ்சப்பா ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் நூலகம் மற்றும் அறிவுசார்மையத்தின் கட்டிடத்திற்கு இரும்புகம்பி சாரம் அமைத்து புத்தக கலை ஓவியங்கள் தீட்டுவதற்கு, டெரகோட்டா ஜாலிகள் மற்றும் கைபிடிகள் அமைத்தல் (மதிப்பீட்டு.ரூ. 20.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ஹரிராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	ரூ.19,00,466 /- 0.64% குறைவு
		திரு. M.போஜராஜன்	ரூ.19,64,129 /- 2.69%அதிகம்
8	வார்டுஎண்.36க்குட்பட்ட ஜெய்வாபாய் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பழுதடைந்துள்ள கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்துதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 1.90 இலட்சம்)	திருவாளர். BS பில்டர்ஸ்	ரூ.1,26,187 /- 0.12% குறைவு
		திருவாளர். செந்தில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	ரூ. 1,26,902 /- 0.45%அதிகம்
9	வார்டுஎண்.36க்குட்பட்ட ஜெய்வாபாய் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் தென்மேற்கு மூலையில் ஏற்கனவே உள்ள முதல்தள வகுப்பறையின் மேற்கூரையை மாற்றியமைத்தல், தரைதளம் மற்றும் மதியஉணவு மையத்திற்கு பராமரிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 9.10 இலட்சம்)	திருவாளர். BS பில்டர்ஸ்	ரூ.8,70,888 /- 0.10% குறைவு
		திருவாளர். செந்தில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	ரூ. 8,76,145 /- 0.51%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
10	வார்டு எண். 39 க்குட்பட்ட ஆண்டிபாளையம் குளத்தில் இரும்பு வேலிக்கு வர்ணம், சாலையோர கான்கீரிட் தடுப்புக்கு பூச்சு மற்றும் வர்ணம் அடிக்கவும், மரங்களுக்கு தண்ணீர் விடுவதற்கு குழாய்கள் பதித்தல் பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 9.85 இலட்சம்)	திருவாளர். செந்தில் கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்  திருவாளர். கந்தசாமி பில்டர்ஸ்	ரூ.9,65,561 /- 0.08% குறைவு  ரூ.9,67,540 /- 0.13% அதிகம்

மேற்படி 10 பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**

1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

( 01 / S / 2023 - 2024)

**தீர்மானம்: அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**235)நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர்,சென்னை-5 அவர்களின் கடித ந.க.எண்.1558/2015/ஜெ1** நாள் : **15.06.2015**ல் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட மண்டலம் 1 முதல் 4 வரையுள்ள 60 வார்டு பகுதிகளில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு ஏற்ப கொசுதடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள தேவையான பணியாளர்களை பணியமர்த்தவும் மேற்படி பகுதியில் டெங்கு காய்ச்சல் மற்றும் கொசுவினால் பரவும் இதர நோயினை கட்டுப்படுத்த தீவிர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவர்களின் கடித ந.க.எண் **554/2017/வி8** நாள் : **10.02.2021** ல் திருப்பூர் மாநகராட்சி பகுதிகளில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவுவதைத் தடுத்திட குடிநீர் விநியோகிக்கப்படும் போது குடிதண்ணீரில் தகுந்த அளவு குளோரின் கலந்திருக்க வேண்டும். புகை மருந்து அடித்தல், டெங்கு கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களை ஒவ்வொரு தெருவாகச் சென்று கண்டறிந்து அனைத்து வீடுகளில் உள்ள உற்பத்தி மூலங்களை அழிக்க தேவையான எண்ணிக்கையில் பணியாளர்களை ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

துணை இயக்குநர் சுகாதாரப் பணிகள், திருப்பூர் அவர்களின் கடித ந.க.எண் **1352/அ4/2020** நாள் : **27.10.2021**ல் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் நாளுக்கு நாள் காய்ச்சல் கண்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாலும் மற்றும் தொடர் மழையின் காரணமாகவும், நீரினால் பரவும் நோய்கள் மற்றும் கொசுவினால் பரவும் நோய்களான டெங்கு, சிக்குன் குன்யா மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களை தடுக்கும் பொருட்டு **300** தற்காலிக கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களை (**DBC**) நியமனம் செய்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

### **235-ன் தொடர்ச்சி**

மேலும் ஆணையர், திருப்பூர் மாநகராட்சி அவர்களின் **01.02.2023**ஆம் தேதிய ஆய்வு கூட்டத்தில் இம்மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 1 முதல் 4 வரையுள்ள 60 வார்டு பகுதிகளில் 300 குடும்பங்களுக்கு ஒரு பணியாளர் வீதம் தற்காலிகமாக நியமனம் செய்து ஆறு நாள் வட்ட சூழற்சி முறையில் கொசு தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டது. இம்மாநகராட்சியில் மேற்படி பணியினை மேற்கொள்ள மலேரியா பணியாளர்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதால், தேவையான கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களை (DBC) தற்காலிகமாக (மகளிர் சுய உதவிக்குழு பணியாளர்கள் / இதர தற்காலிக பணியாளர்கள்) பணியமர்த்தி இம்மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள அரசு / தனியார் மருத்துவமனைகளிலிருந்து தினசரி காய்ச்சல் கண்டவர்களின் பட்டியல் பெறப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் Hot Spot ஆக கண்டறியப்பட்ட வார்டு பகுதிகளில் பணிபுரிய எதுவாக மண்டலம் ஒன்றிக்கு நாளொன்றுக்கு 75 நபர்கள் வீதம், மண்டலம் 1ல் 75 நபர்கள், மண்டலம் 2ல் 75 நபர்கள், மண்டலம் 3ல் 75 நபர்கள் மற்றும் மண்டலம் 4ல் 75 நபர்கள் ஆக மொத்தம் 300 நபர்களை **01.07.2023** முதல் **30.09.2023** வரையுள்ள மூன்று மாத காலத்திற்கு தற்காலிகமாக பணியமர்த்த உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள **30.06.2023** ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.

எனவே தினசரி மண்டலம் ஒன்றுக்கு தலா 75 நபர்கள் வீதம் நான்கு மண்டலங்களுக்கு மொத்தம் 300 நபர்களை தற்காலிகமாக இம்மாநகராட்சி பணிக்கு திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் தினக்கூலி நிர்ணயம் செய்து வெளியிடப்பட்ட செயல்முறை உத்திரவு ந.க **5453/2019/உ3** நாள் **20.08.2019**ன்படி நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒன்றுக்கு ஊதியம் ரூ.355/- ன் அடிப்படையில் சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் குறிப்பில் கோரியுள்ளபடி **01.07.2023** முதல் **30.09.2023** வரையுள்ள மூன்று மாத காலங்களுக்கு 300 கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களை (DBC) தற்காலிகமாக பணியமர்த்தவும் மற்றும் இதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.84.20/- இலட்சத்திற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 1 முதல் 4 வரையுள்ள 60 வார்டு பகுதிகளில் தினசரி 300 கொசுப்புழு ஒழிப்பு பணியாளர்களை (DBC) **01.07.2023** முதல் **30.09.2023** வரையுள்ள காலத்திற்கு அவசர அவசியம் கருதி பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டு மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று தற்காலிகமாக பணியமர்த்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) மேற்கண்டவாறு செலவினம் மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(H1/1772/2023)

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**236)** தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998 ( சட்டம் எண். 35 / 2022-ல் அமல்படுத்தப்பட்ட) பிரிவு 117K முதல் 117-U வரையிலான சரத்துகளின்படி விளம்பர பலகைகள், பிளக்ஸ் பேனர்கள் மற்றும் தட்டிகள் மாநகராட்சியில் உரிய அனுமதி பெற்று அமைக்கப்பட வேண்டும். தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி விதிகள் 2023 விதி எண். 320 முதல் 349-களின்படி ( நகல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது) தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளின்படி விளம்பர பலகைகள் அமைக்க சமர்ப்பிக்கப்படும் மனுக்கள் மீது உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இதன் அடிப்படையில் விளம்பர பலகைகள் அமைக்க பெறப்படும் விண்ணப்பங்களின் மீது நடவடிக்கைகள்

### 236-ன் தொடர்ச்சி

மேற்கொண்டு அனுமதி வழங்குதல் தொடர்பாக முடிவுகள் எடுக்கும் பொருட்டு ஆணையர், திருப்பூர் மாநகராட்சி தலைமையில் ஒற்றை சாளர குழு ( Single window Committee) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இக்குழுவினர் மூலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் அனுமதியற்ற விளம்பர பலகைகள், மற்றும் பதாகைகளை வரன்முறைப்படுத்துதல் மற்றும் புதிதாக விளம்பர பலகைகள், பதாகைகள் அமைக்க அனுமதி அளித்தல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி விதிகள் 2023 விதி எண்.320 முதல் 349-களின்படி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி உரிமக் கட்டணங்களை வசூல் செய்திடவும், தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட அரசாணை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

( இ3 / 0790 / 2022)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**237)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்திரவு ந.க. எண்.35883/2022/EA1-SWM-9 நாள் 17-02-2023ன் படி அரசு வழிகாட்டுதலின் மூலம் நவீன முறையில் மேற்கொள்ள தனியார் நிறுவனத்தினை உட்படுத்த அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணிகளை நல்ல முறையில் செய்வதற்கு தேவையான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இம்மாநகராட்சி சுமார் 13.99 இலட்சம் மக்கள் தொகையுள்ள தொழில் மாநகரமாகும். இம்மாநகரில் தோராயமாக 575 மெட்ரிக் டன் திடக்கழிவுகள் உற்பத்தியாகும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது மாநகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பொது சுகாதார பணிகளான டெங்கு, கொரோனா மற்றும் இதர தொற்று நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள், மருத்துவ முகாம்கள் மற்றும் தடுப்பூசி சம்பந்தப்பட்ட பணிகள் மேற்கொள்வதை ஆய்வு செய்தல் தூய்மை இந்தியா திட்ட பணிகளை கண்காணித்தல், வணிகம் / தொழில் நிறுவனங்கள் / பள்ளிகளை ஆய்வு செய்து சுகாதார சான்று வழங்குதல், தினசரி இம்மாநகராட்சி பகுதியில் நிகழும் பிறப்பு இறப்பு மற்றும் இறந்த பிறந்தவை குறித்து அறிக்கைகளை பெற்று பதிவு செய்து சான்று வழங்குதல் போன்ற பணிகளுடன் மேற்படி அரசு வழிகாட்டுதலின்படி புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ள திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை கவனிக்க மாநகராட்சியில் போதிய சுகாதார ஆய்வாளர்கள் இல்லை.

எனவே, இம்மாநகராட்சியில்திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை மேலாண்மை செய்ய திட்ட மேலாண்மை குழு ( Project Management Consultant) அமைத்து களஆய்வு செய்வதற்கும், திறம்பட மேற்கொள்ளவும் சேவையினை மேம்படுத்திடவும், உத்தேசிக்கப்பட்டு தனியார் நிறுவனத்தின் கலந்தாலோசகர் அமைப்பினை நியமித்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யலாம். கலந்தாலோசகர் அமைப்பினை நியமிக்கத் தேவையான முன்மொழிவுகளை (RFP) விருப்பமுள்ள தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெற தினசரி நாளிதழ்கள் மூலம் கோரிடவும், திட்ட மேலாண்மை குழு நியமித்து, திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை மேற்பார்வை செய்து நடைமுறைப்படுத்தவும், அதற்குரிய மதிப்பீட்டுச் செலவினத்திற்கும் மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### 237-ன் தொடர்ச்சி

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) திட்ட மேலாண்மை குழு நியமித்து திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தை மேற்பார்வை செய்ய ஆகும் செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.
- 3) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் முன்அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கை தொடரப்பட்டதை அனுமதிக்கலாம்.

( இ1 / RFP / 2023 )

#### தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**238)** திருப்பூர் நகராட்சி அருகில் உள்ள 2 முன்றாம் நிலை நகராட்சிகள் மற்றும் 8 ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கி **01.01.2008** முதல் மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு நான்கு மண்டலங்களாக செயல்பட்டு வருகிறது. அரசாணை நிலை எண் **207**, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (மா.ந.6) துறை நாள் : **22.10.2008**ஆம் தேதிய அரசாணையில் தற்போதுள்ள பணியிடங்களை தொடருதல் மாற்றியமைத்தல் ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் புதிய பணியிடங்களை தோற்றுவித்தல் என ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட அரசாணையில் பொது சுகாதார பணிகளுக்கென ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட பணியிடங்களில் பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர் (ஆண்/பெண்) பணியிடம் மற்றும் மகப்பேறு உதவியாளர் பணியிடங்களை ஒருங்கிணைத்து மொத்தம் 47 பணியிடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. மேற்கண்ட பணியிடங்களில் தற்போது 28 பணியாளர்கள் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள். மீதமுள்ள பணியிடங்கள் பணி ஓய்வு, தன்விருப்ப ஓய்வு மற்றும் பணியிடை காலமானதால் காலி ஏற்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியாளர்கள் மாநகராட்சியில் **31.07.2016** முதல் செயல்பட்டு வரும் 17 நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும், **01.04.2018** முதல் செயல்பட்டு வரும் 87 துணை சுகாதார நிலையங்களிலும் (**56 NUHM** திட்டத்திலிருந்தும், 31 பணியிடங்கள் மாநகராட்சியில் இருந்தும் ஒதுக்கப்பட்டது) பணிபுரிந்துவருகின்றனர்.

மேலும் அரசாணை நிலை எண் **299** மக்கள் நல்வாழ்வுதுறை நாள் **16.12.2016**-ன் படி காலியாக உள்ள நகர்புற சுகாதார செவிலியர் பணியிடங்களை நிரப்பிக் கொள்ள பொது சுகாதார துறை இயக்குநருக்கு அரசால் அனுமதியளித்து அரசாணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மாநகர் பகுதிகளில் உருவாகும் காலி பணியிடங்களை நிரப்பி கொள்ள நிதி ஆதாரம் குறித்து மேற்படி அரசாணையில் தெளிவுரை ஏதுமில்லாத காரணத்தினால் மாநகராட்சி பகுதிகளில் நகராட்சி நிர்வாக துறையால் உருவாக்கப்பட்ட செவிலியர் பணியிடங்கள் காலியாகும் பட்சத்தில் அவற்றை நிரப்பிட இயலாத நிலையுள்ளது. மாநகராட்சியில் பெருகி வரும் மக்கள் தொகை காரணமாக பொது சுகாதார சேவைகளான கர்ப்பிணி பெண்கள் தொடர் கண்காணிப்பு பணிகள் டாக்டர்.முத்துலெட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நிதி உதவி திட்டம், தொற்று நோய்கள் தொடர் சிகிச்சை சேவைகள் மற்றும் வாராந்திர தடுப்பூசி செலுத்துதல் போன்ற அத்தியாவசிய பணிகள் போதிய செவிலியர்கள் இல்லாமையால் மக்களை சென்றடைவதில் மிகுந்த சிரமம் ஏற்படுகிறது.

### 238 -ன் தொடர்ச்சி

மேலும் அரசாணை நிலை எண் 152, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறை (மா.ந.7) துறைநாள் : 20.10.2022 அரசாணையில் பொது சுகாதார பணிகளுக்கு போதிய அத்தியாவசிய பணியிடங்களை வழங்கப்படாததால் மேற்கண்ட பணியிடங்களை நிரப்பிட இயலவில்லை.

வ. எண்	நகர ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்	துணை சுகாதார நிலையம்	இதற்கு முன்னர் பணியாற்றியவர்கள் விபரம்	எந்த மாதத்திலிருந்து காலியாக உள்ளது.
1	டி.எஸ்.கே நிலையம்	முருங்கபாளையம்	திருமதி.சரோஜா	28.02.2022
2	பி.ஆர்.எம்.எச் நிலையம்	டிமாண்ட்வீதி	திருமதி. லைசா பாக்கியவதி	31.07.2022
3	மண்ணரை	காஞ்சிநகர்	திருமதி.பி.அமுதா	30.04.2023

மேற்படி 3 காலி பணியிடங்களை அவசர அவசியம் கருதி மாநகராட்சி நிதி ஒதுக்கீட்டிலிருந்து தற்காலிகமாக 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அல்லது பொது சுகாதாரத் துறையால் நிரப்பப்படும் வரை மாமன்ற தீர்மானங்களின் அடிப்படையில் நகர்புற சுகாதார செவிலியர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் மாநகர நலச்சங்கம் மூலமாக நிரப்பிக் கொள்ள அனுமதி வழங்கிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதனால் மாநகராட்சிக்கு மாதம் ஒன்றிக்கு 3 நகர்புற சுகாதார செவிலியர்களுக்கு மொத்தம் செலவு தொகை ரூ.14000 X 3 = ரூ.42000/-வீதம் 6 மாதத்திற்கு ரூ.252000/- மட்டும் தேவைப்படும், இதனை உள்ளாட்சி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

( H1 / 4357 / 2023 )

தீர்மானம்: அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

239) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் கம்பியில்லா தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது. விபரம் பின்வருமாறு.

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Walkie Talkie    | - 40 No's |
| 2) Base station     | - 15 No's |
| 3) Mobile Station   | - 8 No's  |
| 4) Repeater Station | - 1 No.   |

இத்தொழில்நுட்ப உபகரணங்களில் ஏற்பட்டுள்ள தொழில்நுட்ப குறைபாடுகள் மற்றும் பழுதுகாரணமாக சீராக இயங்குவதில்லை. இவ்வுபகரணங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகள் சரி செய்யவும் மற்றும் உபகரணங்கள் புதுப்பிக்கவும் ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.4,75,000/-க்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.



**240)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4 முருகம்பாளையம் பள்ளி வளாகத்தில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள உணவு தயாரிப்புக் கூடத்தில் கூடுதல் சமையலறை கட்டவும், உள்கட்டமைப்பு வசதி கூடுதலாக மேற்கொள்ளவும் மற்றும் கூடத்தின் முன்புறம் பேவர் பிளாக் அமைக்கவும், தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ. 14,75,000/-க்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) திட்டப் பணியாதலால் மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

-----

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**241)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் எண்-4 வார்டு எண்.53, சுண்டமேடு பகுதியில் பாறைக்குழியின் அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு பகிர்மானத்தில் குடிநீர் விநியோகத்தினை மேம்படுத்தும் பணிக்கு தமிழ்நாடு உள்ளாட்சிகள் அமைப்பு சட்டப் பிரிவு 577-ன் கீழ் பணி மேற்கொள்ள அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து 30-05-2023 அன்று மேற்படி பணிக்கு விலைப்புள்ளி கோரப்பட்டு அதன்படி 05-06-2023 அன்று பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	விலைப்புள்ளித் தொகை ரூ	சதவீதம்
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Revamping of Distribution Main at Sundamedu WDS in Ward No.53 at zone-4 in Tiruppur City Municipal Corporation	M/s.Chandru Engineering Contractor, Chennai .	Rs.5,49,260/-	(-0.13%) குறைவு
		M/s. Chitra Devi Enterprises, Chennai	Rs.5,50,501/-	(0.09%) அதிகம்
		M/s. Hive Enterprises, Chennai	Rs.5,50,719/-	(0.13%) அதிகம்

மேற்படி பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளில் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தைவிட -0.13%சதவீதம் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியிருந்த M/s.Chandru Engineering Contractor, Chennai நிறுவனத்தாரரின் விலைப்புள்ளியினை ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

( இ2 / 4157 / 2023 )

-----

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

-----

**242)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1, வார்டு எண்.22 மற்றும் 23-க்குட்பட்ட ஓலப்பாளையம் பகுதியில் திருப்பூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களின் தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து புதிதாக நியாய விலைக்கடை கட்டப்பட்டுள்ளது. நியாய விலைக்கடை அருகிலேயே மயானம் அமைந்திருப்பதால் நியாய விலைக் கடையில் பொருட்கள் வாங்குவோர் வந்து செல்வதற்கு சிரமம் உண்டாகிறது. எனவே நியாய விலைக் கடையை சுற்றிலும் சுற்றுச் சுவர் அமைப்பது அவசியமாக உள்ளது. மேலும் நியாய விலைக்கடையில் பொருட்கள் வாங்குவோர் வெளிப்புறத்தில் நின்று பொருட்கள் வாங்க ஏதுவாக மேற்கூரை அமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. மேற்படி பணியின் அவசியம் கருதி பணியினை மேற்கொள்ள ரூ.3.45 இலட்சத்திற்கு ( ரூபாய் மூன்று இலட்சத்து நாற்பத்தைந்தாயிரம் மட்டும் ) மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்றப் பொருள் மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும், பார்வைக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**243)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 1க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை மாநகராட்சி வாகனங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுதுகள் ஏற்பட்டும் தகுதி சான்று பெற மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ள அடிக்கடி வாகனங்களை நிறுத்தப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் மேற்படி காலங்களில் குப்பை அகற்றப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிக்கப்படுவதால் பொது மக்களிடமிருந்தும் , மாமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் வரவாய்ப்புள்ளது.

எனவே மேற்படி பணிக்கு வாகனங்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதை கருத்திற்கொண்டு பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு தினசரி வாடகை அடிப்படையில் இரண்டு டிப்பர் வாகனங்களை 08.04.2023 முதல் 05-06-2023வரை தற்காலிகமாக பணியமர்த்தி கொள்ள 10.05.2023-ந் தேதி பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் 05.06.2023 ந் தேதியுடன் முடிவடைவதால் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் வருகின்ற 06.06.2023-ந் தேதி முதல் 05.07.2023 வரை தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 2 டிப்பர் வாகனங்களை மேற்படி பணிக்கு அமர்த்தி கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கோரி 02.06.2023 ஆம் தேதிய சுகாதார அலுவலர், உதவி ஆணையர் மண்டலம் 1 மற்றும் மாநகர் நலஅலுவலர் அவர்களின் அறிக்கையில் கோரியுள்ளதை ஆணையர் அவர்களால் ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து M/s. SK Travels, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் 13.02.2023 ஆம் தேதிய விலைப்புள்ளி தொகை டிப்பர் வாகனம் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ .7434/-என்பதன் அடிப்படையில் மண்டலம் 1க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 06.06.2023 தேதி முதல் 05.07.2023 வரை 2 டிப்பர் வாகனங்களை இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் (2 No's X ரூ.7434 X 30Days) ரூ.4,46,040/-க்கு அவசர அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டும்,

**243-ன் தொடர்ச்சி**

திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 15-ன் கீழ் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(H1/0915/2023)

தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.

**244)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 1க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை மாநகராட்சி வாகனங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுதுகள் ஏற்பட்டும் தகுதி சான்று பெற மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ள அடிக்கடி வாகனங்களை நிறுத்தப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் மேற்படி காலங்களில் குப்பை அகற்றப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிக்கப்படுவதால் பொது மக்களிடமிருந்தும் , மாமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் வரவாய்ப்புள்ளது.

எனவே மேற்படி பணிக்கு வாகனங்கள் பற்றாக்குறையாக இருப்பதை கருத்திற்கொண்டு பொது சுகாதார பணியின் அவசியம் கருதி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு தினசரி வாடகை அடிப்படையில் இரண்டு டிப்பர் வாகனங்களை 06.06.2023 முதல் 05-07-2023 வரை தற்காலிகமாக பணியமர்த்தி கொள்ள 02.06.2023 ந் தேதி பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் 05.07.2023 ந் தேதியுடன் முடிவடைவதால் ஏற்கனவே பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் வருகின்ற 06.07.2023 ந் தேதி முதல் 05.08.2023 வரை தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 2 டிப்பர் வாகனங்களை மேற்படி பணிக்கு அமர்த்தி கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கோரி 03.07.2023 ஆம் தேதிய சுகாதார அலுவலரின் அறிக்கையினை உதவி ஆணையர் மண்டலம் 1 மற்றும் மாநகர் நலஅலுவலர் அவர்களின் பரிந்துரையின் பேரில் ஆணையர் அவர்களால் ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து M/s. SK Travels, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் 13.02.2023 ஆம் தேதிய விலைப்புள்ளி தொகை டிப்பர் வாகனம் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ .7434/-என்பதன் அடிப்படையில் மண்டலம் 1க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 06.07.2023 தேதி முதல் 05.08.2023 வரை 2 டிப்பர் வாகனங்களை இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும்செலவினம் (2 No's X ரூ.7434 X 31Days) ரூ.4,60,908/-க்கு அவசர அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டும் , திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule II** ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :

1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

(H1/0915/2023)

தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.

**245)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் எண். TN 39 CK 7194(TATA ACE - AUTO) க்கு தகுதி சான்று புதுப்பிக்கும் பணிக்கு மராமத்து பணிகளை பார்க்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டுநர் தனது அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து உதவி செயற்பொறியாளர் அவர்களால் ஓட்டுநர் குறிப்பிட்ட மராமத்து பணிகள் யாவும் அவசியம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என 23-06-2023 -ல் தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி 26-06-2023-ல் பெறப்பட்டு 28-06-2023-ல் விலைப்புள்ளி கோரியதில் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தானியங்கி பணிமனையான ABT industries limited, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தால் ரூ.. 1,24,779/- என விலைப்புள்ளி 03-07-2023-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்படி வாகனத்திற்கு தகுதி சான்று புதுப்பிக்க தேவையான மராமத்து பணிகளை மேற்கொள்ள மேற்படி விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ள நிறுவனம் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற வாகன பராமரிப்பு பணிமனை என்பதால் அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டு **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule - II** -ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி விலைப்புள்ளியினை ஏற்று திருவாளர். ABT industries limited, Tiruppur என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கி மராமத்து பணிகளை மேற்கொண்டமைக்கும் மற்றும் இதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,24,779/-க்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

(H1/1571/2023/Z1)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**246)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 3 க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை மாநகராட்சி வாகனங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுதுகள் ஏற்பட்டும் தகுதி சான்று பெற மராமத்து பணிகள் பார்க்க அடிக்கடி வாகனங்களை நிறுத்தப்பட்டு வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் மேற்படி காலங்களில் குப்பை அகற்றப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பொது மக்களிடமிருந்தும், மாமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து அடிக்கடி மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது. எனவே மேற்படி பணியின் அவசியம் கருதி பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டு மாநகராட்சியின் பழுதான வாகனங்கள் பணிக்கு வரும் வரை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 2 டிப்பர் லாரி வாகனங்களை பணியமர்த்தி கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனுமதி கோரப்பட்டதை தொடர்ந்து **14.07.2022** ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டு விலைப்புள்ளி கோரியதில் **M/s. M.Nithianandan, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை **Tipper** வாகனம் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு **4 Unit ரூ.7080/-** மற்றும் **6 Unit ரூ.8850/-**என்பது குறைவாகவும் மற்றும் உள்ளூர் சந்தை விலைநிலவரப்படி உள்ளதை ஏற்று **17.03.2023** முதல் தற்காலிகமாக பணியமர்த்திகொள்ள உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

**246-ன் தொடர்ச்சி**

இந்நிலையில் மேற்படி நீட்டிப்பு செய்யப்பட்ட பணி உத்திரவு காலம் **15.05.2023** ஆம் தேதியுடன் முடிவடைவதால் மேலும் இரண்டு மாத காலத்திற்கு மேற்படி இரண்டு டிப்பர் வாகனங்களை **16.05.2023** ஆம் தேதியிலிருந்து தற்காலிகமாக பணியமர்த்தி கொள்ள சுகாதார அலுவலர் அவர்களின் **15.05.2023** ஆம் தேதிய குறிப்பில் கோரப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்படி சுகாதார அலுவலர் குறிப்பில் கோரியுள்ளபடி மண்டலம் எண் **3**க்குட்பட்ட பகுதிகளில் திடக்கழிவுகளை சேகரம் செய்ய **2** டிப்பர் வாகனங்களை **14.07.2022** ஆம் தேதிய **M/s. M.Nithianandan, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை **Tipper** வாகனம் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு **4 Unit ரூ.7080/-** மற்றும் **6 Unit ரூ.8850/-** என்பதன் அடிப்படையில் **16.05.2023** முதல் **30.06.2023** வரை **47** நாட்களுக்கு **2** டிப்பர் வாகனங்களை அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் **2008** பிரிவு **15**ன் கீழ் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு **M/s. M.Nithianandan, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கியதற்கும் இதற்காகும் உத்தேச செலவினம் **ரூ.7,32,780/-**க்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

( H1 / 4082 / 2022 )

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**247)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் **1** முதல் **4** வரையுள்ள பகுதிகளில் தினசரி சேகரம் செய்யப்படும் திடக்கழிவுகள் முதலிபாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான பாறைக்குழியில் கொட்டப்பட்டு மேலாண்மை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மேற்படி பாறைக்குழியின் உட்புறம் திடக்கழிவுகளை தள்ளி மேலாண்மை செய்ய இம்மாநகராட்சியில் போதிய வாகன வசதி இல்லாத காரணத்தினால் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டு தனியார் நிறுவனத்தின் மண்தள்ளும் இயந்திரம் (**Chain Dozer**) ஒன்றை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பணியமர்த்திக் கொள்ள **14.07.2022**ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்படி பெறப்பட்ட **M/s. Sri Senthil Andavar Earth Movers, Kunnathur** என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை **ரூ.1770/- (Rs.1500/- + 18%GST Rs.270/-)** என்பதன் அடிப்படையில் **13.03.2023**ல் மேற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் மண்டலம் **3** முதலிபாளையம் பாறைக்குழியில் **12.03.2023** முதல் மொத்தம் **315** மணி நேரங்களுக்கு பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் மேற்படி உத்திரவு காலம் **19.04.2023**ஆம் தேதியுடன் முடிவடைவதால் மேற்படி பணியினை தொய்வின்றி மேற்கொள்ள ஏதுவாக மேலும் **20.04.2023** முதல் **560** மணி நேரங்களுக்கு மேற்படி வாகனத்தினை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு தற்காலிகமாகப் பணியமர்த்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சுகாதார அலுவலர் மண்டலம் **3** அவர்களின் குறிப்பில் கோரியுள்ளதன்படி அவசர அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் **2008** பிரிவு **15** ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு **20.04.2023** முதல் **560** மணி நேரங்களுக்கு **Chain Dozer** வாகனம் ஒன்றை இயக்கிக் கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம்

**247-ன் தொடர்ச்சி**

(560 மணி நேரம் X ரூ.1770/-) ரூ.9,91,200/-க்கு 20.04.2023 ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி **Chain Dozer** வாகனம் ஒன்றை தற்காலிகமாக இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(H1 / 4362 / 2022)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**248)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 1 முதல் 4 வரையுள்ள பகுதிகளில் தினசரி சேகரம் செய்யப்படும் திடக்கழிவுகள் முதலிபாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியாருக்கு சொந்தமான பாறைக்குழியில் கொட்டப்பட்டு மேலாண்மை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மேற்படி பாறைக்குழியின் உட்புறம் திடக்கழிவுகளை தள்ளி மேலாண்மை செய்ய இம்மாநகராட்சியில் போதிய வாகன வசதி இல்லாத காரணத்தினால் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டு தனியார் நிறுவனத்தின் மண்தள்ளும் இயந்திரம் (**Chain Dozer**) ஒன்றை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பணியமர்த்திக் கொள்ள 14.07.2022ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்படி பெறப்பட்ட **M/s. Sri Senthil Andavar Earth Movers, Kunnathur** என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை ரூ.1770/- (**Rs.1500/- + 18%GST Rs.270/-**) என்பதன் அடிப்படையில் 28.04.2023ல் மேற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் மண்டலம் 3 முதலிபாளையம் பாறைக்குழியில் 20.04.2023 முதல் மொத்தம் 560 மணி நேரங்களுக்கு பணி உத்திரவு வழங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் மேற்படி உத்திரவு காலம் 28.06.2023ஆம் தேதியுடன் முடிவடைவதால் மேற்படி பணியினை தொய்வின்றி மேற்கொள்ள ஏதுவாக மேலும் 29.06.2023 முதல் 560 மணி நேரங்களுக்கு மேற்படி வாகனத்தினை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு தற்காலிகமாகப் பணியமர்த்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சுகாதார அலுவலர் மண்டலம் 3 அவர்களின் குறிப்பில் கோரியுள்ளதன்படி அவசர அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 15 ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு 29.06.2023 முதல் 560 மணி நேரங்களுக்கு **Chain Dozer** வாகனம் ஒன்றை இயக்கிக் கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் (560 மணி நேரம் X ரூ.1770/-) ரூ.9,91,200/-க்கு 16.06.2023 ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதி பெறப்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி **Chain Dozer** வாகனம் ஒன்றை தற்காலிகமாக இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(H1 / 4362 / 2022)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**249)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-க்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.45-ல் காகிதமில்லத் நகர் பகுதியில் நீர்நிலை பகுதிகள் மற்றும் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான இடங்களை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளை மாநகராட்சி மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் பொது மக்கள் மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யாதவாறு தொடர்நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அந்த இடத்தை சுற்றி கம்பிவேலி மற்றும் தாழ்வான பகுதியென்பதால் மண் நிரப்பி JCB இயந்திரம் மூலம் சமன் செய்வதற்கு அமைக்க ரூ.5.90 லட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் விதிகள் 2023-ன் அதிகாரம் VII, பகுதி உட்பிரிவு -248, அட்டவணை - II-ன் படி 13-06-2023 அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :** பதிவு செய்யலாம்.

( இ1 / / 2023 / ம3)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**250)** திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டு எண்.13 அனுப்பர்பாளையம் புதூர் நடுநிலைப் பள்ளியில் மொத்தம் 459 மாணவ, மாணவியர் தற்போது பயின்று வருகின்றனர். மேற்கண்ட பள்ளியில் தெற்கு பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் அதை ஒட்டியே உள்ள கழிப்பிடம் முதல் தளத்தில் 3 W.C. தரைதளத்தில் 3 W.C. உள்ள பழமையான கட்டிடங்கள் உள்ளது. தற்போது பள்ளியில் உள்ள வகுப்பறைகள், பழுதடைந்துள்ள கழிப்பிடங்கள் போதுமானதாக இல்லாததால், பழுதடைந்துள்ள வகுப்பறை தெற்குப் பார்த்த ஓட்டு கட்டிடம் மற்றும் கழிப்பிடத்தை இடித்து அகற்றிவிட்டு, புதிதாக வகுப்பறை கட்டுவதற்கு வடக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதி ஒதுக்கியும், புதிதாக கழிப்பிடம் கட்டுவதற்கு நமக்கு நாமே திட்டத்தில் மேற்கொள்ள பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மூலம் நிதி திரட்டியும் பணி மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆகவே மேற்கண்ட கட்டிடங்களை இடித்து அப்புறப்படுத்த மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

( இ1 / 1928 / 2023)

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**251)** திருப்பூர் மாநகராட்சி வார்டு எண்.13-ல் பத்மாவதிபுரம் நகராட்சி மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தினுள் உள்ள கழிப்பறை கட்டிடம் 9 எண்ணிக்கை W.C. மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பிடம் ( ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் மாற்று திறனாளிகள் ) சேர்த்து உள்ள கட்டிடம் ஆகும். மேற்கண்ட கழிப்பறை கட்டிடம் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட கட்டிடம் ஆகும். தற்போது மேற்கண்ட பள்ளி வளாகத்தினுள் ஆரம்பப் பள்ளியும் இயங்கி வருகிறது. ஆகவே ஆரம்பப் பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் மொத்தம் 1000-ற்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வருவதால் தற்போது உள்ள 9 எண்ணிக்கை கழிப்பிடம் போதுமானதாக இல்லை. கட்டிடம்

**251-ன் தொடர்ச்சி**

பழமையானதாகவும், பழுதடைந்து உள்ளதாகவும், போதுமானதாக இல்லாமலும் இருப்பதால் மேற்கண்ட கழிப்பிட கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்திவிட்டு புதிதாக வடக்கு ரோட்டரி கழிப்பிடம் கட்டித் தர முன்வருவதால் மேற்கண்ட கழிப்பிட கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்த மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

( இ1 / 1929 / 2023 )

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**252)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.46-க்குட்பட்ட காஞ்சி நகர் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியின் தென்புறம் உள்ள கட்டிடத்தின் மேற்கூரை சேதமடைந்து மழைநீர் கசிவு ஏற்பட்டு மிகவும் பாதிப்படைந்துள்ளது. வடபுறம் உள்ள பள்ளி கட்டிடத்தில் மின்வசதி, மின்விளக்கு மற்றும் தளம் சீரமைத்தல் ஆகிய பழுதுகளை சரி செய்வதற்கு மதிப்பீடு ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

**தீர்மானம்: அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**253)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண். 4, வார்டு எண்.52-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் திருப்பூர் தெற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்பதற்காக முத்தையன் நகர் மேற்கு வீதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது அப்பகுதி வாழ் பொதுமக்கள் கருப்ப கவுண்டம்பாளையம் மெயின்ரோட்டில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் வடிகால் உயர்த்தி கட்டியுள்ளதால் இப்பகுதியில் இருந்து மழைநீர் வடிகாலில் மழைநீர் செல்லாமல் தேங்கி நிற்கிறது என கோரிக்கை விடுத்தனர். எனவே மேற்கண்ட குறுக்கு வீதிகளில் மழைநீர் வடிகால் கட்டி ஆர்.சி.சி. சிறுபாலம் அமைத்து அருகில் உள்ள ஓடையில் மழைநீர் வடிகால் கட்டி ஆர்.சி.சி. சிறுபாலம் அமைத்து அருகில் உள்ள ஓடையில் மழைநீர் கொண்டு செல்லுமாறு அறிவுரை வழங்கினார். மேலும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் உத்திரவின்படி மேற்கண்ட பகுதிக்கு மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்க ரூ.7,70,000/- மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**



**254)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 30-04-2018 அன்று பணி ஓய்வு பெற்றுவிட்ட திரு.கே.செல்வராஜ் ஆணையாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சியில் ஆணையராக 21-06-2012 முதல் 26-02-2014 முடிய 2012-13 மற்றும் 2013-14 ஆண்டுகளில் பணியாற்றிய காலத்தில் அன்னாரை பொறுப்பாக்கும் காலங்கடந்த வரிகள் மற்றும் கட்டணங்கள் 24-04-2018 ஆம் தேதியில் நிலுவை ரூ. 39,24,061/- உள்ளதில் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரின் சுற்றறிக்கை எண். 37767 / 92 /ஆர்.1, நாள் 23-06-1993-ன்படி காலங்கடந்த வரிகள் மற்றும் கட்டணங்கள் தலைப்பில் 25-04-2018 25-04-2018 ஆம் தேதியில் நிலுவையாக உள்ள தொகையில் ஆணையாளரை பொறுப்பாக்கும் தொகை ரூ.39,24,061/- என கணக்கிடப்பட்டது. இதில் 5% சதவீத தொகை ரூ.1,96,203/-யை திரு. கே.செல்வராஜ் ஆணையாளர் செலுத்திய தொகை ( 4020 ) தலைப்பில் உள்ளது. காலாவதியான தலைப்பில் உள்ள (4018) மேற்படி தொகையினை காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை நிதியிலிருந்து உரிய கட்டணத் தலைப்பிற்கு வரவு வைத்து ரசீதுகள் எடுக்க மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

**அலுவலகக் குறிப்பு**

வருவாய் இனத்திற்குரிய தொகை ரூ.1,96,203/- காலாவதியான தலைப்புக் கணக்கில் உள்ளதை விடுவித்து காலங்கடந்த வரிவிதிப்பு எண்களுக்கு ரசீதுகள் வழங்க மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

( அ1 / 7758 ) 2022)

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**255)** இம்மாநகராட்சியின் மண்டலம் எண்.02, பெருமாநல்லூர் ரோடு பழைய மற்றும் புதிய கட்டண கழிப்பிடம் மற்றும் குளியல் அறை கட்டணம் வசூலிக்கும் இனத்திற்கு 2023-24 முதல் 2025-26வரையுள்ள தொகுப்பாண்டுகளில், 2023-24ம்ஆண்டுக்கு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலம் மூலமாக குத்தகைக்கு விடவும், உயர்ந்தபட்ச தொகைக்கு ஏலம் போகாத இனமாக இருந்ததால் மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் மூலம் குத்தகைக்கு விட கடந்த 08.02.2023, 08.03.2023, 28.03.2023 மற்றும் 14.06.2023 ஆகிய நாட்களில் மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொதுஏலம் கோரப்பட்டது. பெறப்பட்ட உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் உயர்ந்தபட்ச பொது ஏலக்கேள்விகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

அமைவிட விபரம்	பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை	பொது ஏலக்கேள்வி தொகை	அரசாங்க மதிப்பு	உயர்ந்த பட்சஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி
பெருமா நல்லூர் ரோடு பழைய மற்றும் புதிய கட்டண கழிப்பிடம் மற்றும் குளியல்அறை (இது வரை இந்த இனத்திற்கு நான்கு முறை பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலம் நடத்தப்பட்டது)	<b>08.02.2023</b>			ரூ.7,86,060/-	ரூ.5,50,000/-
	பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலத்தில் கலந்துக் கொள்ள யாரும் முன்வரவில்லை				
	<b>08.03.2023</b>				
	M. அடைக்கம்மை, சரஸ்வதி பேப்பர் ஸ்டோர், மங்கலம்ரோடு, கருவம்பாளையம், திருப்பூர்.	ரூ.5,05,000/-			

அமைவிட விபரம்	பெயர்	ஒப்பந்தப் புள்ளி தொகை	பொது ஏலகேள்வி தொகை	அரசாங்க மதிப்பு	உயர்ந்த பட்சஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி
	28.03.2023				
	M. அடைக்கம்மை, சரஸ்வதி பேப்பர் ஸ்டேர், மங்கலம் ரோடு, கருவம்பாளையம், திருப்பூர்.	ரூ.5,50,000/-			
	14.06.2023				
	பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலம் கோர யாரும் முன் வரவில்லை				

**அலுவலககுறிப்பு :**

பெருமாநல்லூர்ரோடு பழைய மற்றும் புதிய கட்டண கழிப்பிடம் மற்றும் குளியல் அறை கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு 2023-24ம்ஆண்டுக்கு கடந்த 08.02.2023 அன்று பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் கோரப்பட்டதில் பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலம் கோர யாரும் முன்வரவில்லை. 08.03.2023 அன்று மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் கோரப்பட்டதில் திருமதி.M. அடைக்கம்மை ,திருப்பூர் என்பவர் ரூ.5,05,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்தார். 28.03.2023 அன்று மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் கோரப்பட்டதில் திருமதி.M. அடைக்கம்மை ,திருப்பூர் என்பவர் ரூ.5,50,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்தார். மேலும், 14.06.2023 அன்று மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் கோரப்பட்டதில் பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலம் கோர யாரும் முன்வரவில்லை. நான்கு முறை வரவழைக்கப்பட்ட பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலங்களில் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் ஏலக் கேள்விகளில் , அரசு மதிப்பிற்கு இணையான தொகை கோரப்படாததாலும் திருமதி. M. அடைக்கம்மை ,திருப்பூர் என்பவர் அளித்த 28.03.2023ந் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.5,50,000/-உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையாக உள்ளதாலும், இவ்வரிம இனத்திற்கு உயர்ந்தபட்ச வருவாய் ஈட்டும் வகையில் நான்கு முறைகள் பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் வரவழைக்கப்பட்ட நிலையில் உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலத்தில் வேறு உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி / உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி ஏதும் வரப்பெறாத நிலையில் திருமதி. M. அடைக்கம்மை, திருப்பூர் என்பவரால் அளிக்கப்பட்ட உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று 2023-24 முதல் 2025-26 வரையுள்ள மூன்றாண்டு காலத்திற்கு குத்தகை உரிமம் அனுபவித்து கொள்ள முதற்கட்டமாக 2023-24க்கு உரிமையாணை வழங்க மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

( அ1 / 7836 / 2022)

-----

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**256)** இம்மாநகராட்சியின் மண்டலம் எண்-3, காமராஜ் சாலை டாக்டர் கலைஞர் மத்திய பேருந்து நிலையத்தின் மெயின் டெர்மினல் பில்டிங் வளாகத்தில் இரண்டு ATM மையங்கள் வங்கிகளுக்கு மாத வாடகை அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்திட பேருந்து நிலையத்தின் திட்ட வடிவமைப்பில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதன்படி கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.

**256-ன் தொடர்ச்சி**

1)	ATM மையம்எண்-1 (111 சதுர அடி)	மெயின் டெர்மினல் பில்டிங் கடை எண் - 78க்கும், 79க்கும்இடையே உள்ள ATM மையம்.
2)	ATM மையம்எண்-2 (110 சதுர அடி)	மெயின் டெர்மினல் பில்டிங் கடைஎண்-84க்கு அடுத்து உள்ள ATM மையம்.

மேற்படி ATM மையங்களை திருப்பூர் மாநகராட்சியின் பகுதிகளுக்குட்பட்ட அனைத்து வங்கிகளுக்கு உரிய கடிதம் அனுப்பி, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் 03.07.2007ந் தேதிய 92ம் எண்ணிட்ட அரசாணையின் படி மாநகராட்சிக்கு பிரதி மாதம் வாடகை செலுத்தும் வகையில் மூன்றாண்டுகள் வரை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வாடகை அடிப்படையிலும், ஒவ்வொரு மூன்றாண்டுகள் கொண்ட மூன்று தொகுப்பு கால அளவுகளுக்கு மூன்றாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 15% வாடகை உயர்வுடன் குத்தகைக்கு பெற்றுக் கொள்ள உரிய கடிதம் அனுப்பப்பட்டதில், பெறப்பட்ட கடிதங்கள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

**அலுவலகக் குறிப்பு:**

திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கான Lead Bank Manager, Canara Bank, Tirupur அவர்களுக்கும், திருப்பூர் பகுதியில் செயல்படும் அனைத்து வங்கிகளுக்கும் எழுத்து பூர்வமான இசைவு கடிதம் அளிக்கக் கோரியதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு வங்கிகளின் மேலாளர்களால் ATM மையங்கள் மாதவாடகை அடிப்படையில் பெற்றுக்கொள்ள இசைவு கடிதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	வங்கியின்பெயர்	கடிதம்நாள்
1)	பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி சர்கில்எட், கோயம்புத்தூர்.	22.03.2023
2)	கரூர் வைசியா வங்கி குமரன் சாலை, திருப்பூர். (தலைமை மேலாளர்)	23.03.2023

மேற்படி வங்கிகளின் மேலாளர்களின் கோரிக்கையின்படி கரூர் வைசியா வங்கிக்கு கடைஎண்-78க்கும், 79க்கும் இடையே உள்ள ATM மையத்தினை மாத வாடகை ரூ.9,990/- அடிப்படையில் ஒப்படைக்கும் நாள் முதல், முதல் மூன்றாண்டுகளுக்கும், கடைஎண்-84க்கு அடுத்து உள்ள ATM மையத்தினை மாத வாடகை ரூ.9,900/- அடிப்படையில் ஒப்படைக்கும் நாள் முதல், முதல் மூன்றாண்டுகளுக்கு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏல நிபந்தனைகளுடன் மாத வாடகை அடிப்படையில் குத்தகைக்கு விடமாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

( அ1 / 7758 /மை.அ / 2022)

தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**257)** திருப்பூர் மாநகராட்சி - மண்டலம் எண்-2, வார்டு எண்.17-க்குட்பட்ட நெசவாளர் காலனி மாநகராட்சி துவக்கப் பள்ளி வளாகத்தில் தன்னார்வலர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் அனைவரும் இணைந்து தங்களது சொந்த செலவில் புதியதாக ஒரு வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டி மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்க இசைவு தெரிவிக்கப்பட்டது.

**257-ன் தொடர்ச்சி**

மேற்படி தன்னார்வலர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் இணைந்து மாநகராட்சி நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு, ஒரு வகுப்பறை கட்டிடம் கட்டி தொடர் பராமரிப்பிற்காக மாநகராட்சி வசம் ஒப்படைக்கவும் அனுமதி வேண்டி மாமன்றப் பொருள் ஒப்புதலுக்காக வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:** மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

**தீர்மானம்:** அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**258)** திருப்பூர் மாநகராட்சி - மண்டலம் எண்-2, வார்டு எண்.32-க்குட்பட்ட புதுராமகிருஷ்ணாபுரம் மாநகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள வகுப்பறைகளின் தரைதளம், முதல் தளம் மற்றும் இரண்டாம் தளங்களில் உள்ள தரைகளில் புதிதாக தரைதள ஓடுகள் ( Tiles) பதிக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.7.80 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :** மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

**தீர்மானம்:** பதிவு செய்யப்பட்டது.

**259)** திருப்பூர் மாநகராட்சி - மண்டலம் எண்.2 - வார்டு எண்.32-க்குட்பட்ட காசி விஸ்வநாதர் கோவில் சாலை மற்றும் டிபிஏ காலனி சாலை சந்திப்பில் மழைநீர் வடிகால் கட்டி சிறுபாலம் அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்படி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.4.80 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டிற்கும், மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து பணிகளை மேற்கொள்ளவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு:** மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

**தீர்மானம்:** அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**260)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்களுக்கு வாகனத்தின் தகுதிச்சான்று பெற பழுது பணிகளை சரிசெய்யவும், பழுதான வாகனங்களுக்கு பழுது நீக்கம் செய்யவும் அதற்காகும் செலவீனத்திற்காக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule - II -ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று மேலும் வாகன தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற ABT Industries Limited, நிறுவனத்தார் மூலம் வாகனத்தின் அவசர அவசியம் கருதி பழுதினை சரி செய்ய அதற்காகும் செலவீனத்திற்கு விலைப்புள்ளி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி பணி மேற்கொள்ள ப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

## 260-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	கோப்பு எண்	வாகனம் எண் மற்றும் விபரம்	செலவினத் தொகை ரூ.
1	இ1/724/2023/ம4	TN 42 J 9041 COMPACTOR	259404.00
2	இ1/725/2023/ம4	TN 42 J 9046 COMPACTOR	268393.00
3	இ1/947/2023/ம4	TN 39 BE 8274 TIPPER	149732.00
4	இ1/1108/2023/ம4	TN 42 F 6754 COMPACTOR	264874.00
5	இ1/1209/2023/ம4	TN 39 CK 3045 TUPPER	144121.00
6	இ1/1561/2023/ம4	TN 39 CK 3712 TATA ACE	119059.00
7	இ1/1563/2023/ம4	TN 39 CK 3704 TATA ACE	118825.00
8	இ1/1564/2023/ம4	TN 39 CK 3648 TATA ACE	124656.00
		<b>மொத்தம்</b>	<b>1449064.00</b>

அலுவலககுறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

(இ1/724/2023/ம4 )

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**261)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4 க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் தினசரி சேகரமாகும் குப்பைகளை மேலாண்மை செய்ய டிப்பர் வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இம்மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4 ல் 5 டிப்பர் வாகனங்கள் 15 வருடங்களுக்கு மேலாக இயக்கப்பட்டு வருவதால், அரசு விதிமுறைகளின்படி வாகனங்களை இயக்க இயலாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் மேற்படி வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு கழிவு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால், மேற்படி வாகனங்களுக்கு பதிலாக திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் தொய்வின்றி மேற்கொள்ள ஏதுவாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 4 டிப்பர் வாகனங்களை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள ஆணையர் அவர்களின் 16.06.2023ஆம் தேதிய உத்திரவில் 20.06.2023 முதல் 30 வேலை நாட்களுக்கு (21.07.2023வரை) இயக்கி கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் நாள்து தேதி வரை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் 21.07.2023 வுடன் முடிவடைவதால் பொதுசுகாதார நலன் கருதி 22.07.2023 முதல் 15 வேலை நாட்களுக்கு தினசரி வாடகை அடிப்படையில் பணியமர்த்தி கொள்ள 21.07.2023 ஆம் தேதிய சுகாதார அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் மண்டலம் 4 அவர்களின் அறிக்கையில் கோரப்பட்டுள்ளது.

எனவே தற்போது மண்டலம் 4 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளை மேற்கொள்ள தேவைப்படும் 4 டிப்பர் வாகனத்தினை **M/s. SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் 10.05.2023 ஆம் தேதிய விலைப்புள்ளி தொகை டிப்பர் வாகனம் ஒன்றுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ .7434/- என்பதன் அடிப்படையில் 22.07.2023 முதல் 15 வேலை நாட்களுக்கு 4 டிப்பர் வாகனங்களை இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் (ரூ.7434 X 4 Vehicle X 15 Days ) ரூ.4,46,040/-க்கு அவசர

**261-ன் தொடர்ச்சி**

அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும் The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule - II -ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 21-07-2023 ஆம் தேதியில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு **M/s. SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கியதற்கும் இதற்காகும் செலவீனத்திற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(E1/2180/2023/Z4)

-----

தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.

-----

(ஓம்)ந.தினேஷ்குமார்,  
மேயர்  
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

/ உண்மை நகல் /

உதவி ஆணையர்,  
திருப்பூர் மாநகராட்சி

## திருப்பூர் மாநகராட்சி

2023 ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 31 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு மாமன்ற கூடத்தில் நடைபெற்ற அவசரக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு. ந.தினேஷ்குமார், M.I.B.,  
மேயர்,  
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

\*\*\*\*\*

262) நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேயர், துணைமேயர் மற்றும் மன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மாதந்தோறும் மதிப்பூதியம் வழங்க அனுமதித்து வெளியிடப்பட்ட அரசாணை எண். 98, நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (தேர்தல்) துறை நாள் 13-07-2023 மாமன்றத்தில் பதிவுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பதிவு செய்யலாம்.

( சி 1/ 795 / 2023)

தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.

263) நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வரிவிதிப்பு மற்றும் மேல்முறையீட்டு குழு உறுப்பினர்களுக்கான ஒன்பது நபர்களுக்கான மறைமுக தேர்தல் நடத்திட வெளியிடப்பட்ட சட்டபூர்வ ஆணை எண். S.O.No. 62 / 2023 / TNSEC / ME -2. தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம், நாள் 11-07-2023 மாமன்றத்தின் பதிவுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பதிவு செய்யலாம்.

( சி 3/ 795 / 2022)

தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.

264) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் அம்ரூத் ( 2016 - 17) திட்டத்தின் கீழ் புதை வடிகால் திட்டம் ( பகுதி -2) (Phase - II) செயல்படுத்துவதற்கு அரசாணை நிலை எண்.43 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA-2) நாள் 26-03-2020 வாயிலாக ரூ.525.92 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை ( TNUIFSL) மூலம் ரூ.604.05 கோடிக்கு மதிப்பிடப்பட்டு, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டதில், விரிவான மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் விலைக்குறைபாடுகள் ( Physical and Price Contingencies ) காரணமாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் விதிமுறைகள் படி ரூ.636.40 கோடிக்கு திட்ட மதிப்பீடு திருத்தப்பட்டு அதற்கான நிர்வாக அனுமதி அரசாணை நிலை எண். 43, நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA-2)நாள் 26-03-2020-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

### 264-ன் தொடர்ச்சி

மேற்கண்ட அரசாணையின்படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.636.40 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம் ( TNUIFSL) சென்னை மூலம் மான்யமாக தொகை ரூ.118.17 கோடியினை Project sustainability grand fund ( PSGF) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் கீழ் நிதியுதவியுடன் ( ADB assisted Tamil Nadu Urban Flagship Investment Program- TNUFIP-Tranche-II) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், கடித எண். PSG/PROJECT/Tiruppur UGSS/ Phase-II நாள் 15-05-2020 கடிதத்தின் மூலம் புதை வடிகால் திட்டம் பகுதி-3-க்கான மானியம் மூன்று ஆண்டுகளில் திட்டத்தினை முடிக்க மாமன்றம் தனது 1036 நாள் 05-06-2020ம் தேதிய தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தினை கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காரணமாக கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால், ADB நிதியுதவியினை பெற அனுமதிக்க காலத்தினை 31-12-2024 வரை நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### **அலுவலகக் குறிப்பு :-**

மேற்காண் பொருளில் தெரிவித்துள்ளவாறு அரசாணை நிலை எண்.43, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை ( MA -2 ) நாள் 26-03-2020-ன்படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.636.40 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம் ( TNUIFSL) சென்னை மூலம் மான்யம் தொகை ரூ.118.17 கோடியினை Project sustainability grand fund ( PSGF) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் கீழ் நிதியுதவியுடன் ( ADB assisted Tamil Nadu Urban Flagship Investment Program- TNUFIP-Tranche-II) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், கடித எண். PSG/PROJECT/Tiruppur UGSS/ Phase-II நாள் 15-05-2020 ஆம் தேதிய கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ள சிறப்பு நிபந்தனைகள் மற்றும் வரையறைகளுக்குட்பட்டு கடன் ஒப்பந்த பத்திரம் மற்றும் Tripartite Agreement-இல் தெரிவித்த நிபந்தனைகளுடன் தொகை ரூ.118.17 கோடி மான்யம் பெற 31.12-2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து வழங்க மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

( இ1 / 595 / 2023 )

### **தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**265)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் அம்ரூத் ( 2017 - 20) திட்டத்தின் கீழ் புதிய குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு அரசாணை நிலை எண்.43 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA-2) நாள் 26-03-2020 வாயிலாக ரூ.992.94 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை ( TNUIFSL) மூலம் ரூ.1063.51 கோடிக்கு மதிப்பிடப்பட்டு, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டதில், விரிவான மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் விலைக் குறைபாடுகள் ( Physical and Price Contingencies ) காரணமாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் விதிமுறைகள் படி ரூ.1120.57 கோடிக்கு திட்ட மதிப்பீடு திருத்தப்பட்டு அதற்கான நிர்வாக அனுமதி அரசாணை நிலை எண். 43, நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA-2)நாள் 26-03-2020-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.



### 265-ன் தொடர்ச்சி

மேற்கண்ட அரசாணையின்படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.1120.57 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம் ( TNUIFSL) சென்னை மூலம் மான்யமாக தொகை ரூ.164.29 கோடியினை Project sustainability grand fund (PSGF) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் கீழ் நிதியுதவியுடன் ( ADB assisted Tamil Nadu Urban Flagship Investment Program- TNUFIP-Tranche-II) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், கடித எண். PSG/PROJECT/ Tiruppur WSIS நாள் 15-05-2020 கடிதத்தின் மூலம் குடிநீர் திட்டம் பகுதி-3-க்கான கடன் பெறவும் மூன்று ஆண்டுகளில் திட்டத்தினை முடிக்க மாமன்றம் தனது 1034 நாள் 05-06-2020ம் தேதிய தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தினை கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காரணமாக கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால், ADB நிதியுதவியினை பெற அனுமதிக்க காலத்தினை 31-12-2024 வரை நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

### அலுவலகக் குறிப்பு :-

மேற்காண் பொருளில் தெரிவித்துள்ளவாறு அரசாணை நிலை எண்.43, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை ( MA -2 ) நாள் 26-03-2020-ன்படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.1120.57 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம் ( TNUIFSL) சென்னை மூலம் மான்யமாக தொகை ரூ.164.29 கோடியினை Project sustainability grand fund ( PSGF) ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் கீழ் நிதியுதவியுடன் (ADB assisted Tamil Nadu Urban Flagship Investment Program- TNUFIP-Tranche-II) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், கடித எண். PSG/PROJECT/ Tiruppur WSIS நாள் 15-05-2020 ஆம் தேதிய கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ள ;சிறப்பு நிபந்தனைகள் மற்றும் வரையறைகளுக்குட்பட்டு கடன் ஒப்பந்த பத்திரம் மற்றும் Tripartite Agreement-இல் தெரிவித்த நிபந்தனைகளுடன் தொகை ரூ.164.29 கோடி மான்யம் பெற 31-12-2024 வரை கால நீட்டிப்பு செய்து வழங்க மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

( இ1 / 595 / 2023)

### தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

266) திருப்பூர் மாநகராட்சி குடிநீர் பிரிவில் இரண்டாவது, மூன்றாவது (புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழக திட்டம் ) மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் வழியாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் நீர் நிரப்பப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது. இம்மாநகராட்சியில் மண்டலம் 2-ல் 11 மேல்நிலைத் தொட்டிகளும், நீருந்து நிலையங்கள் வாயிலாக குடிநீர் பகிர்மானம் மூலம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மற்றும் நீரேற்று நிலையங்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

## 266-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்.	வார்டு எண்.	பணி புரியும் இடம்	தொட்டியின் கொள்ளளவு ( இலட்சம்)	தொகுப்புதிய பணியாளர்	சுகாதார பணியாளர்	தேவைப்படும் பணியாளர்கள்	
						காவலர்	மதகு திறப்பாளர்
1)	2	பாண்டியன் நகர்	15.00	1	-	2	2
2)	3	கூத்தம்பாளையம்	5.00	1	-	2	2
3)	3	ஜி.எம்.நகர்	10.00	-	-	1	1
4)	3	கவிதா நகர்	12.50	3	-	2	1
5)	2	சத்யா காலனி	15.00	6	-	2	1
6)	4	ஜே.ஜே.நகர்	10.00	1	-	-	2
7)	4	ஜே.ஜே. நகர்	12.50	1	-	2	3
8)	5	ஜி.என்.கார்டன்	5.00	-	-	1	2
9)	6	கவுண்டநாயக்கன்பாளையம்	17.50	4	-	-	2
10)	7	சினேகா நகர் மேல்நிலைத் தொட்டி	5.00	2	-	-	2
11)	30	குமார் நகர் மேல்நிலைத் தொட்டி	18.00	4	4	1	1
12)	32	என்.ஆர்.கே. புரம்	9.00	-	-	1	1
13)	31	எல்.ஆர்.ஜி. லே.அவுட்	12.50	-	-	1	1
				23	4	15	21

மேற்காண் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள், நீருந்து நிலையங்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானத்தில் உள்ள மதகுகளை இணைக்க மதகு திறப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் காவலர் பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். தற்போது இப்பணிகளை ஒப்பந்தப் பணியாளர்களைக் கொண்டும், பணி மாற்று அடிப்படையிலும் குடிநீர் விநியோகப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது மாநகரில் சீரான குடிநீர் விநியோகம் மேற்கொள்ளும் பணி மிகவும் அத்தியாவசியமான பணியாக இருப்பதால், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றறிக்கையில் தேவைப்படும் பணியாளர்கள் விபரம் மற்றும் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை அமர்த்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படும் பணியாளர்கள் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்.	பணியிடம்	மாநகர குடிநீர் விநியோகம்
1	மதகு திறப்பாளர்கள்	21
2	காவலர்கள்	15
	மொத்தம்	36

இப்பணிகளுக்கு அரசாணை எண். G.O. (2D) No. 36 Labour welfare and skilled Development ( JI) Department Dated 16-06-2023ன்படி நிர்ணயம் செய்துள்ள தினசரி ஊதிய விபரப்படி Out Sourcingமுறையில் பணியாளர்களை நியமித்து பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. Out Sourcing முறையில் பணியாளர்களை நியமித்து குடிநீர் விநியோகப் பணியினை மேற்கொள்ளும் போது தற்போது இப்பணியில் ஈடுபட்டு வரும் துப்புரவு பணியாளர்களை அவர்களது அசல் பணிக்கு திருப்பி அனுப்பலாம். இதனால் மாநகரில் பொது சுகாதார பணியினை மேம்படுத்த இயலும்.

**266-ன் தொடர்ச்சி**

Out Sourcing முறையில் தற்போது குடிநீர் விநியோகப் பணிக்கு தேவைப்படும் பணியாளர்களை நியமனம் செய்வதால் ஏற்படும் செலவினம் கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	பணியிடம்	எண்ணிக்கை	G.O.(2D) No.36 Labour welfare and skilled Development ( J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி தினக்கூலி ரூ.	மொத்த பணி நாட்கள்	மொத்த செலவினம் ரூ.
1	மொத்த பணியாளர்கள்	36	500/-	365	65,70,000/-
2	தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி 0.1625				10,67,625/-
3	GST 18%				13,74,773/-
4	LWF 2				7,67,376/-
5	L.S.				2,385/-
6	Grand Total				98,00,000/-

மேற்காணும் பணியிடங்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ( Out Sourcing) பணியாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டால் ஊதியம் மற்றும் இதர செலவினங்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.99.50 இலட்சம் செலவாகும். ஆனால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் நிர்ணயம் செய்த தினக்கூலி அடிப்படையில் பணியாளர் நியமனம் செய்யப்பட்டால் கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் என்பதால் பணியாளர் அரசாணை நிலை (G.O.(2D) No. 36, Labour Welfare and skilled Development ( J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி ரூ.98.00 இலட்சம் மட்டுமே செலவாகும்.

மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் விநியோக பணிகளை மேற்கொள்ளவும், குடிநீரினை சீராக விநியோகம் செய்யவும், குடிநீர் தொட்டி இயக்குதல் மற்றும் குடிநீர் விநியோக பணிகளை அரசு நிர்ணயித்த விலை விகித அடிப்படையில் OUT SOURCING முறையில் 01-09-2023 முதல் 31-08-2024 வரை ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ளவும், மேற்காண் மதிப்பீட்டுச் செலவினத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி கோரி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது. ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ளவும், மேற்காண் மதிப்பீட்டுச் செலவினத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி செலவினத் தொகையினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**267)** திருப்பூர் மாநகராட்சி குடிநீர் பிரிவில் இரண்டாவது, மூன்றாவது (புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழக திட்டம் ) மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் வழியாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் நீர் நிரப்பப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது. இம்மாநகராட்சியில் மண்டலம் 4-ல் 12 மேல்நிலைத் தொட்டிகளும், 9 நீருந்து நிலையங்கள் வாயிலாக குடிநீர் பகிர்மானம் மூலம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மற்றும் நீரேற்று நிலையங்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

## 267-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்.	பணி புரியும் இடம்	தொட்டியின் கொள்ளளவு	தொகுப்பூதிய பணியாளர்	சுகாதார பணியாளர்	தேவைப்படும் பணியாளர்கள்	
					காவலர்	மதகு திறப்பாளர்
1)	இடுவம்பாளையம்	15.00	2	0	0	2
2)	காந்தி நகர்	5.00	2	0	0	2
3)	முருகம்பாளையம்	10.00	4	0	1	1
4)	குப்பாண்டம்பாளையம்	நீருந்து நிலையம்	4	0	0	1
5)	திருவள்ளூர் நகர்	நீருந்து நிலையம்	2	0	0	1
6)	பாரதி நகர்	0.60	0	0	0	1
7)	சுண்டமேடு	1.00	2	0	1	1
8)	வீரபாண்டி	17.50	2	0	1	1
9)	பழவஞ்சிபாளையம் 1	15.00	1	0	1	2
10)	பழவஞ்சிபாளையம் 2	7.50	2	0	1	1
11)	பழவஞ்சிபாளையம் 3	7.50	2	0	1	1
12)	வினோபா நகர்	5.00		1	1	2
13)	தென்னம்பாளையம்	5.00	1	0	1	2
14)	பாரதியார் வளாகம்	26.00	2	0	1	1
15)	பெரிச்சிபாளையம்	நீருந்து நிலையம்	10	0	5	5
16)	ஆண்டிபாளையம்		0	0	0	0
17)	பூச்சக்காடு		0	0	0	0
18)	ராயபுரம்		0	0	0	0
19)	சின்னாண்டிபாளையம்		0	0	0	0
20)	பெரியாண்டிபாளையம்		0	0	0	0
21)	குடிநீர் விநியோகம் லாரி		0	0	0	1
			36	1	14	24

மேற்காண் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள், நீருந்து நிலையங்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானத்தில் உள்ள மதகுகளை இணைக்க மதகு திறப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் காவல் பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். தற்போது இப்பணிகளை ஒப்பந்தப் பணியாளர்களைக் கொண்டும், பணி மாற்று அடிப்படையிலும் குடிநீர் விநியோகப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது மாநகரில் சீரான குடிநீர் விநியோகம் மேற்கொள்ளும் பணி மிகவும் அத்தியாவசியமான பணியாக இருப்பதால், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றறிக்கையில் தேவைப்படும் பணியாளர்கள் விபரம் மற்றும் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை அமர்த்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படும் பணியாளர்கள் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

## 267-ன் தொடர்ச்சி

வ.எண்.	பணியிடம்	மாநகர குடிநீர் விநியோகம்
1	மதகு திறப்பாளர்கள்	24
2	காவலர்கள்	14
	மொத்தம்	38

இப்பணிகளுக்கு அரசாணை எண். G.O. (2D) No. 36 Labour welfare and skilled Development ( J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி நிர்ணயம் செய்துள்ள தினசரி ஊதிய விபரப்படி Out Sourcing முறையில் பணியாளர்களை நியமித்து பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. Out Sourcing முறையில் பணியாளர்களை நியமித்து குடிநீர் விநியோகப் பணியினை மேற்கொள்ளும் போது தற்போது இப்பணியில் ஈடுபட்டு வரும் துப்புரவு பணியாளர்களை அவர்களது அசல் பணிக்கு திருப்பி அனுப்பலாம். இதனால் மாநகரில் பொது சுகாதார பணியினை மேம்படுத்த இயலும்.

Out Sourcing முறையில் தற்போது குடிநீர் விநியோகப் பணிக்கு தேவைப்படும் பணியாளர்களை நியமனம் செய்வதால் ஏற்படும் செலவினம் கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	பணியிடம்	எண்ணிக்கை	G.O.(2D) No.36 Labour welfare and skilled Development ( J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி தினக்கூலி ரூ.	மொத்த பணி நாட்கள்	மொத்த செலவினம் ரூ.
1	மொத்த பணியாளர்கள்	38	500/-	365	69,35,000/-
2	தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி 0.1625				11,26,938/-
3	GST 18%				14,51,149/-
4	LWF 2				80,619/-
5	L.S.				6,295/-
	<b>Grand Total</b>				<b>96,00,000/-</b>

மேற்காணும் பணியிடங்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ( Out Sourcing) பணியாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டால் ஊதியம் மற்றும் இதர செலவினங்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.96.00 இலட்சம் செலவாகும். ஆனால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் நிர்ணயம் செய்த தினக்கூலி அடிப்படையில் பணியாளர் நியமனம் செய்யப்பட்டால் கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் என்பதால் பணியாளர் அரசாணை நிலை (G.O.(2D) No. 36, Labour Welfare and skilled Development ( J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி ரூ.96.00 இலட்சம் மட்டுமே செலவாகும்.

மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் விநியோக பணிகளை மேற்கொள்ளவும், குடிநீரினை சீராக விநியோகம் செய்யவும், குடிநீர் தொட்டி இயக்குதல் மற்றும் குடிநீர் விநியோக பணிகளை அரசு நிர்ணயித்த விலை விகித அடிப்படையில் OUT SOURCING முறையில் 01.09-2023 முதல் 31-08-2024 வரை ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ளவும், மேற்காண் மதிப்பீட்டுச் செலவினத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி கோரி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கலாம்.

## 267-ன் தொடர்ச்சி

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்படி மதிப்பீட்டு செலவினத் தொகையினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

-----

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

268) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் குடிநீர் நிதி மற்றும் பொது நிதியின் கீழ் மண்டலம் எண் . III க்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 23 பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டன . மேற்படி பணிகளுக்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு , மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு 06-07-2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி மேற்படி 23 பணிகளுக்கும் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	வார்டு எண் .44, பழைய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் கடைகளுக்கு முன்பு நிழற்கூறை மற்றும் HDPE Tank அமைத்தல்.(மதிப்பீட்டு.ரூ. 3.85 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீஅபிராமி இன்ஜினியரிங்	ரூ.3,78,071 /- 0.01 % குறைவு
2	வார்டு எண் . 49, க்குட்பட்ட காங்கயேன் நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்துளைக்கிணறு அமைத்து புதிய மின்மோட்டார், HDPE தொட்டி, தொட்டி மேடை மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு செய்து தண்ணீர் வசதி செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.70 இலட்சம்)	திருவாளர். ராமசாமி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	ரூ.5,49,539 /- 0.14%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ. 5,54,355 /- 0.74%அதிகம்
3	வார்டு எண் . 58, க்குட்பட்ட வீரபாண்டி நீரேற்று நிலையத்தில் Drive Assembly Unit பொருத்துதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 3.40 இலட்சம்)	திருவாளர்.ஸ்ரீவிநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ்	ரூ.3,32,122 /- 0.03%குறைவு
		திருவாளர்.Atomtech Labs	ரூ. 3,34,836 /- 0.78%அதிகம்
4	வார்டு எண் . 49 க்குட்பட்ட முல்லை நகர் RK கார்டன் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் இருந்து புதிய மின்மோட்டார் பொருத்தி HDPE தொட்டி,தொட்டி மேடை மற்றும் குழாய் பதித்து தண்ணீர் வசதி செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.40 இலட்சம்)	திருவாளர்.ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரோமோடர்ஸ்	ரூ.4,73,217 /- 0.09%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ. 4,80,898 /- 1.53%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
5	வார்டு எண் . 47 க்குட்பட்ட MGR நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய கழிப்பிடத்திற்கு ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் புதிய மின் மோட்டார் பொருத்தி தண்ணீர் வசதி செய்தல்.(மதிப்பீட்டு.ரூ. 3.25 இலட்சம்)	திருவாளர். ராமசாமி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	ரூ.2,67,314 /- 0.02%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ. 2,69,850 /- 0.93%அதிகம்
6	வார்டு எண். 51 க்குட்பட்ட TMC காலனி பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் இருந்து புதிய மின்மோட்டார் அமைத்து சமுதாயக் கழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 3.35 இலட்சம்)	திரு. A.ஆறுச்சாமி	ரூ.3,16,969 /- 0.34%குறைவு
		திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ. 3,26,964 /- 2.81%அதிகம்
7	வார்டு எண் . 49 க்குட்பட்ட வள்ளியம்மாள் 2 வது வீதியில் உள்ள ஏற்கனவே ஆழ் துளைக் கிணற்றுக்கு புதிய மின்மோட்டார் , UPVC குழாய்கள் கேபிள்கள் மற்றும் ஸ்டார் ட்டர் அமைத்து தண்ணீர் வசதி செய்தல் (மதிப்பீட்டு.ரூ. 2.55 இலட்சம்)	திருவாளர். ராமசாமி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	ரூ.2,39,923 /- 0.03%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ. 2,42,507 /- 1.05%அதிகம்
8	வார்டு எண் . 34 & 35 க்குட்பட்ட NRK புரம் நீர்த்தேக்கத் தொட்டி வளாகத்தில் ஜென்செட் பேட்டரி , வால்வு பழுதுகளை நீக்கி மராமத்து பணிகள் செய்து குடிநீர் விநியோகம் செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 3.45 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீவிநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ்	ரூ.3,34,624 /- 0.05%குறைவு
		திருவாளர்.Atomtech Labs	ரூ. 3,37,056 /- 0.68%அதிகம்
9	வார்டு எண் . 51 க்குட்பட்ட குமாரசாமி காலனி மெயின் ரோடு பகுதியில் புதிய ஆழ்துளைக் கிணறு மற்றும் மோட்டார் பொருத்துதல்.(மதிப்பீட்டு.ரூ.3.80இலட்சம்)	திரு. A.ஆறுச்சாமி	ரூ.3,58,959 /- 0.20%குறைவு
		திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ. 3,67,062 /- 2.05%அதிகம்
10	வார்டு எண் . 46 க்குட்பட்ட மணியாரம் பாளையம் பாலம் முதல் காசிபாளையம் வரை நொய்யல் ஆற்றின் தென்புறம் உள்ள தற்காலிக மண் சாலையை மேம்படுத்துவதற்கு குறுக்கே RCC Non Pressure குழாய்கள் அமைக்கும் பணி செய்தல் (மதிப்பீட்டு.ரூ. 6.00 இலட்சம்)	திரு. K.விஜயகுமார்	ரூ.5,85,003 /- 0.06%குறைவு
		திருவாளர். ஸ்ரீநல்லம்மாள் அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 5,91,917 /- 1.12%அதிகம்
11	வார்டு எண். 48 க்குட்பட்ட கே.என்.எஸ் கார்டன் பிரதான சாலையில் விடுபட்ட பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 2.80 இலட்சம்)	திரு. J.சரவணன்	ரூ.2,72,265 /- 0.09%குறைவு
		திரு. K.விஜயகுமார்	ரூ. 2,76,359 /- 1.41%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
12	வார்டு எண் . 44 க்குட்பட்ட பழைய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் மழைநீர் வடிகால் கட்டுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 8.10 இலட்சம்)	திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ.7,85,512 /- 0.07%குறைவு
		திரு. R. கிருஷ்ணன்	ரூ. 7,97,073 /- 1.40%அதிகம்
13	வார்டு எண் . 48 க்குட்பட்ட நல்லூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள அம்மா உணவகத்தில் மின்விளக்குகள் கழிவுநீர் குழாய்கள் மற்றும் பாத்திரம் கழுவும் தளம் புதுப்பித்து மராமத்து பணி மேற்கொள்ளுதல் . (மதிப்பீட்டு.ரூ. 1.90 இலட்சம்)	திரு. K.ராஜேந்திரன்	ரூ.1,81,220 /- 0.15%குறைவு
		திருவாளர். S.R.P & Co	ரூ. 1,84,143 /- 1.47%அதிகம்
14	வார்டு எண் . 48 க்குட்பட்ட நல்லூர் மண்டல வளாகத்தில் புதிதாக UPS அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 3.30 இலட்சம்)	திருவாளர்.Atomtech Labs	ரூ.3,20,666 /- 0.03%குறைவு
		திருவாளர்.ஸ்ரீவிநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னோலஜிஸ்	ரூ. 3,26,860 /- 1.90%அதிகம்
15	வார்டு எண் . 44 க்குட்பட்ட பழைய பேருந்து நிலைய சிறுநீர் கழிப்பிடம் திருப்பூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள மாநகர சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் மேயர் வளாகத்தில் சிறப்பு மராமத்து பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 3.75 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ.3,54,340 /- 0.06%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ. 3,58,620 /- 1.15%அதிகம்
16	வார்டு எண் . 44 க்குட்பட்ட திருப்பூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் பழுதடைந்ததுள்ள மைக்குகளை (MIC) அகற்றிவிட்டு புதிய மைக்குகள் மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 23.00 இலட்சம்)	திருவாளர். Everlasting Constructions	ரூ.21,84,428 /- 0.32%குறைவு
		திருவாளர். Delite Systems	ரூ. 30,76,024 /- 40.36%அதிகம்
17	வார்டு எண் . 50, கரட்டாங்காடு 3 வது வீதி, தில்லை நகர் 1 வது வீதி மற்றும் கரட்டாங்காடு SKN லே அவுட் 1 வது வீதியில் பழுதடைந்த சிறுபாலம் அகற்றி புதிதாக சிறுபாலம் அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 7.40 இலட்சம்)	திரு. J.சரவணன்	ரூ.6,81,166 /- 0.07%குறைவு
		திரு. K.விஜயகுமார்	ரூ. 6,90,442 /- 1.30%அதிகம்
18	வார்டு எண் . 49 க்குட்பட்ட KNP சுப்பிரமணியம் நகர் 2வது வீதியில்	திரு. K.விஜயகுமார்	ரூ.6,58,490 /- 0.05%குறைவு



வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
	பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலத்தினை அகற்றி புதிதாக மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் கட்டுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 6.80 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீநல்லம்மாள் அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 6,67,081 /- 1.26%அதிகம்
19	வார்டு எண். 60 க்குட்பட்ட கோவில்வழி பகுதியில் அமைந்துள்ள விலங்கு கள் கருத்தடை மையத்தினை சீரமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 4.50 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீவிநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ்	ரூ.4,13,692 /- 0.12%குறைவு
		திருவாளர்.Atomtech Labs	ரூ. 4,21,557 /- 1.78%அதிகம்
20	வார்டுஎண்.44-க்குட்பட்ட மரக்கடைசந்து வீதி பகுதியில் பழுதடைந்துள்ள மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிமென்ட் சாலையில் மராமத்து பணி மேற்கொள்ளுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 21.25 இலட்சம்)	திரு. T.மணிகண்டன்	ரூ.19,77,940 /- 0.07%குறைவு
		திரு. S.ரஹ்மத்துல்லா	ரூ. 19,95,587 /- 0.82%அதிகம்
21	வார்டு எண். 44 க்குட்பட்ட செளடம்மன் கோவில் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 14.90 இலட்சம்)	திருவாளர். S.R.P & Co	ரூ.14,42,615 /- 1.00%குறைவு
		திரு. K.ராஜேந்திரன்	ரூ. 14,69,726 /- 0.86%அதிகம்
22	வார்டு எண் .45&35 ல் உள்ள தார் சாலையில் குடிநீர் குழாய் கசிவு காரணமாக ஏற்பட்ட குழிகள் மற்றும் அதிக போக்குவரத்து காரணமாக சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள தார்பேட்ச் மற்றும் வேகத்தடை அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 9.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ராஜா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	ரூ.8,72,264 /- 0.10%குறைவு
		திரு. M.நித்யானந்தன்	ரூ. 8,80,718 /- 0.87%அதிகம்
23	வார்டு எண் . 44 க்குட்பட்ட பழைய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் பழைய பழுதடைந்த கழிப்பிடம் அகற்றி புதிதாக கழிப்பிடம் கட்டுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 8.15 இலட்சம்)	திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ.7,90,653 /- 0.04%குறைவு
		திரு. R.கிருஷ்ணன்	ரூ. 7,98,904 /- 1.00%அதிகம்

மேற்படி 23 பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

#### அலுவலக குறிப்பு :

1. மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

( ம.எண்.05 / S / 2023-24)

தீர்மானம்: அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**269)** திருப்பூர் மாநகராட்சி அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்து வரும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு பதிலாக வெளிச்சந்தை முறையில் 6 மாத காலத்திற்கு ரூ.34.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் பணியாளர்களை பணியமர்த்தும் பணிக்கு மாமன்றத் தீர்மான எண்.650 நாள் 10-04-2023-ல் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி 03-07-2023-ல் பெறப்பட்டு 40 பணியாளர்களை பணியமர்த்த ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு 20-07-2023 அன்று இரட்டை உறை முறையில் வரவேற்கப்பட்டன.

மேற்படி பணிக்கு திருவாளர் மாஸ்டர் மைண்டு மற்றும் திருவாளர் எவர் லாஸ்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆகிய இரு நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வழங்கியிருந்தனர். மேற்கண்ட இரு நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் திறப்பு செய்யப்பட்டதில் இரு நிறுவனங்களும் முன்வைப்புத் தொகை (EMD) சமர்ப்பித்துள்ளார்கள். ஆகையால் மேற்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்களின் தொழில்நுட்ப உறை திறப்பு செய்யலாம் என உள்ளூர் ஒப்பந்தப்புள்ளி முடிவெடுக்கும் குழுவால் முடிவு செய்யப்பட்டது.

மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்களின் தொழில்நுட்ப தகுதிக்கான உறை 21-07-2023 அன்று திறக்கப்பட்டு உள்ளூர் ஒப்பந்தப்புள்ளி முடிவெடுக்கும் குழுவால் மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்களின் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது. அதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அளித்திருந்த திருவாளர் எவர்லாஸ்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தாரின் தொழில்நுட்ப தகுதி பெறவில்லை எனவும் மீதமுள்ள திருவாளர் மாஸ்டர் மைண்டு நிறுவனம் இப்பணியை செய்ய தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்ததாரர் என உள்ளூர் ஒப்பந்தப்புள்ளி முடிவெடுக்கும் குழுவால் முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில் திருவாளர் மாஸ்டர் மைண்டு நிறுவனத்தின் விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 25-07-2023 அன்று திறப்பு செய்யப்பட்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ. (GST 18% உட்பட)	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்
1.	திருவாளர் மாஸ்டர் மைண்டு	ரூ.34,00,000/-	மதிப்பீட்டை விட 2.47% குறைவு

மேற்படி பணிக்கு தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்ற திருவாளர் மாஸ்டர் மைண்டு என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 2.47% குறைவாக உள்ளதால் மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி பரிசீலனைக்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதையடுத்து ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

( இ1 / 4139 / 2023 )

**தீர்மானம்: அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**270)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 2019-2020 ஆம் வருடத்தில் 479 எண்ணிக்கை BOV பேட்டரி வாகனங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. நான்கு மண்டலங்களில் சுகாதார பணிகளில் இயங்கி கொண்டிருந்த வாகனங்களில் 202 எண்ணிக்கை வாகனத்தில் குறைவான பழுதுகளை நீக்க ஒரு வருட பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள திருப்பூர் தொழில்நுட்ப ஒப்பந்த தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்க மூலமாக பணி

### 270-ன் தொடர்ச்சி

மேற்கொள்ளப்பட்டு நான்கு மண்டலங்களில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. தற்போது 202 பேட்டரி வாகனங்களில் மின்கலம், மோட்டார், டயர் ஆகிய உதிரி பாகங்கள் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதால் பழுது சரி செய்ய ஆணையாளர் அவர்களின் அறிவுரைப்படி கடந்த காலங்களில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு பெரிய அளவில் ( Major Repair) பழுதான 202 பேட்டரி வாகனங்களில் ஓராண்டிற்கு மேலாகியுள்ளதால் 202 பேட்டரி வாகனங்களில் 65 பேட்டரி வாகனங்கள் 60% சதவீதத்திற்கு மேல் பழுதடைந்த வாகனங்களை சீர் செய்ய தேவைப்படும் உதிரி பாகங்கள் கொள்முதல் செய்யவும், கொள்முதல் செய்த உதிரி பாகங்கள் கொண்டு பழுது நீக்கி தனியார் வசம் ஒப்படைக்க வேண்டியுள்ளது. பழுது காரணமாக சீராக இயங்குவதில்லை. இவ்வபகரணங்களில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகள் சரி செய்யவும் மற்றும் உபகரணங்கள் புதுப்பிக்கவும் ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.14,00,000/-க்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

( இ6 / 6062 / 2023)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**271)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் 15 வார்டுகளில் ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளில் பம்புசெட் பொருத்தி குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இக்கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்து பகிர்மானத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்கவும், தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேற்காண் மண்டலத்தில் வார்டு வாரியாக உள்ள மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
I	33	13	Annexure - I
	34	31	
	35	17	
	44	39	
	மொத்தம்	100	
II	46	30	Annexure – II
	47	32	
	48	29	
	மொத்தம்	91	
III	44	33	Annexure – III
	51	21	
	58	16	
	59	16	
	60	28	
	மொத்தம்	114	
IV	49	31	Annexure – IV
	50	30	
	56	43	
	மொத்தம்	104	

மேற்காண் மண்டலத்தில் ( 100 + 91 +114 + 104= 409 ) 409 எண்கள் மின் விசைபம்பு செட்டுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

### 271-ன் தொடர்ச்சி

இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள் இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட மாநகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை. இம்மின்விசை பம்புசெட்டுகள் தினசரி இயக்கி கிணற்று நீர் விநியோகிக்கப்பட்டு குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு பகிர்மானத்தில் பொதுக் குழாய்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள், மின் இணைப்பு கிணற்று நீர் பகிர்மானக் குழாய்ப் பாதைகள், குழாய் உடைப்புகள், நீர்க்கசிவுகள், மின்இணைப்பு பழுதுகள் மற்றும் மின்இயக்கிகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சீர்செய்து சீராக இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் மின்விசை பம்புசெட்டுகள் 3, 4 மற்றும் 5 வார்டுகளாக ஒருங்கிணைத்து இயக்கிப் பராமரிப்பு செய்ய மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்கள்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்
I	33,34,35,45	100	25.58
II	46,47,48	91	23.28
III	44,51,58,59,60	114	29.16
IV	49,50,56	104	26.60

மேற்காண் பணியினை நான்கு பணிகளாக முறையே ரூ. I – 25.58, II-23.28, III-29.16, IV-26.60, இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்காண் பணியினை செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிப்பு செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

272) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4-ல் 15 வார்டுகளில் ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளில் பம்புசெட் பொருத்தி குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இக்கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்து பகிர்மானத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்கவும், தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேற்காண் மண்டலத்தில் வார்டு வாரியாக உள்ள மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
I	28	21	Annexure - I
	29	19	
	36	23	
	37	24	
	38	14	
	மொத்தம்	103	

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
II	39	14	Annexure – II
	40	16	
	41	12	
	42	31	
	43	32	
	மொத்தம்	105	
III	52	19	Annexure – III
	53	23	
	54	23	
	55	21	
	57	18	
	மொத்தம்	104	

மேற்காண் மண்டலத்தில் ( 103 +105+104=312 ) 312 எண்கள் மின் விசைபம்பு செட்டுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள் இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட மாநகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை. இம்மின்விசை பம்புசெட்டுகள் தினசரி இயக்கி கிணற்று நீர் விநியோகிக்கப்பட்டு குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு பகிர்மானத்தில் பொதுக் குழாய்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள், மின் இணைப்பு கிணற்று நீர் பகிர்மானக் குழாய்ப் பாதைகள், குழாய் உடைப்புகள், நீர்க்கசிவுகள், மின்இணைப்பு பழுதுகள் மற்றும் மின்இயக்கிகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சீர்செய்து சீராக இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் மின்விசை பம்புசெட்டுகள் 5 வார்டுகள் வாரியாக ஒருங்கிணைத்து இயக்கிப் பராமரிப்பு செய்ய மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்கள்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்
I	28,29,36,37,38	103	26.50
II	39,40,41,42,43	105	27.00
III	52,53,54,55,57	104	26.50

மேற்காண் பணியினை மூன்று பணிகளாக முறையே ரூ. I – 26.50, II-27.00, III-26.50இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்காண் பணியினை செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிப்பு செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**273)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3 பழைய வார்டு எண். 31 முதல் 45 ( புதிய வார்டு எண்- 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60 ) -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பம்புகள், ஏர்கம்பர்சர்கள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்மோட்டார் பம்புகள் மூலமாக குடிநீர் அல்லாத உபயோகங்களுக்கு நீர் இறைப்பு செய்யப்பட்டு பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட மின்மோட்டார்கள் ஓராண்டு காலம் பராமரிப்பு செய்ய 01-09-2021 முதல் 31-08-2022 வரை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு வேலை உத்தரவின்படி பணி முடிவடைந்துள்ளது. மேலும் நிர்வாக காரணங்களுக்காக 01-09-2022 முதல் 31-05-2023 வரை அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலை விகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே கொண்டு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் 2023-24ம் ஆண்டுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்பட்டியல் வெளியிடப்படாததால் ஆனதால் மதிப்பீடு தயார் செய்து உரிய காலத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர போதிய அவகாசம் இல்லை. எனவே 01-06-2023 முதல் 31-08-2023 வரை மூன்று மாத காலத்திற்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட பணி ஆணையின்படி அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்வதற்கு கால நீட்டிப்பு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்படி பணிகளுக்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
1)	வார்டு எண்.31-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்.	1.02
2)	வார்டு எண்.32-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	2.10
3)	வார்டு எண்.33 -க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.82
4)	வார்டு எண். 34-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.42
5)	வார்டு எண்.35-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.49
6)	வார்டு எண். 36-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	3.18

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
7)	வார்டு எண். 37-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.29
8)	வார்டு எண்.38 -க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	2.91
9)	வார்டு எண். 39-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.30
10)	வார்டு எண். 40-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.88
11)	வார்டு எண். 41-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.90
12)	வார்டு எண்.42-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.69
13)	வார்டு எண்.43-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.96
14)	வார்டு எண்.44-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	2.64
15)	வார்டு எண். 45-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	2.64
	<b>மொத்தம்</b>	<b>27.24</b>

மேற்காண் பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தில் பொருள் பதிவு செய்யவும் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்றுபணிகளை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்..

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

274) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-4-க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பம்புகள், ஏர்கம்பர்சர்கள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்மோட்டார் பம்புகள் மூலமாக குடிநீர் அல்லாத உபயோகங்களுக்கு நீர் இறைப்பு செய்யப்பட்டு பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட மின்விசை பம்பு செட்டுகள் ஓராண்டு காலம் பராமரிப்பு ஒப்பந்தம் காலம் முடிவடைந்ததால் கால நீட்டிப்புகள் செய்யப்பட்டது. இதன் ஒப்பந்த நீட்டிப்பு காலமும் முடிவடைந்ததாலும், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர போதிய கால அவகாசம் தேவையுள்ளதாலும், 01-06-2023 முதல் 31-08-2023 முடிய மூன்று மாத காலத்திற்கு கால நீட்டிப்பு செய்து அதே ஒப்பந்தத்தில் அதே விலை விகிதத்தில் ஆணையாளர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதன் மதிப்பீட்டு செலவின விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	ஜூன் மாத காலத்திற்கு ரூபாய் இலட்சத்தில் ( June)	ஜூலை மாத காலத்திற்கு ரூபாய் இலட்சத்தில் ( July)	ஆகஸ்ட் மாத காலத்திற்கு ரூபாய் இலட்சத்தில் (August)	மொத்த தொகை ரூபாய் இலட்சத்தில் மொத்த மதிப்பீடு
1)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.37 (46) .	0.61	0.61	0.61	1.83
2)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.28 (47) .	0.43	0.43	0.43	1.29
3)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.36 (48) .	0.61	0.61	0.61	1.83
4)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.43 (49) .	0.73	0.73	0.73	2.19
5)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.52 (50) .	0.32	0.32	0.32	0.96
6)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.55 (51) .	0.25	0.25	0.25	0.75
7)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.57 (52) .	0.75	0.75	0.75	2.25
8)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி	0.21	0.21	0.21	0.63



வ. எண்.	பணியின் பெயர்	ஜூன் மாத காலத்திற்கு ரூபாய் இலட்சத்தில் ( June)	ஜூலை மாத காலத்திற்கு ரூபாய் இலட்சத்தில் ( July)	ஆகஸ்ட் மாத காலத்திற்கு ரூபாய் இலட்சத்தில் (August)	மொத்த தொகை ரூபாய் இலட்சத்தில் மொத்த மதிப்பீடு
	கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.54 (53) .				
9)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.53 (54) .	0.48	0.48	0.48	1.44
10)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.40 (55) .	0.12	0.12	0.12	0.36
11)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.42 (56)	0.80	0.80	0.80	2.40
12)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண். 41 (57)	0.185	0.185	0.185	0.555
13)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.40 (58) .	0.25	0.25	0.25	0.75
14)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.38 (59) .	0.48	0.48	0.48	1.44
15)	ஆழ்குழாய் திறந்த வெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்ட மின்விசை பம்ப்செட்டுகள் பராமரிப்பு செய்தல் வார்டு எண்.39 (60) .	0.23	0.23	0.23	0.69

மேற்காண் 15 பணிகளுக்குரிய மதிப்பீட்டு செலவினம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மேற்காண் மதிப்பீட்டுச் செலவினத்தை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) தண்ணீர் வசதி அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

( இ1 / / 2022 / ம.4)

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

275) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 1 முதல் 4 வரையுள்ள பகுதிகளில் பொதுசுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் பொருட்டு சுகாதார பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் குறித்து அறிக்கை அளிக்க தெரிவிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் இம்மாநகராட்சியில் தினசரி உருவாகும் குப்பைகளை திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட விதி 2016 ன்படி இம்மாநகராட்சியில் சேகரமாகும் குப்பைகளின் அளவினை கணக்கீடு செய்ய உரிய எடை மேடை வசதி இம்மாநகராட்சியில் இல்லாத காரணத்தினால் அவசர அவசியம் கருதி பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டு கீழ்க்கண்டவாறு வாகனங்களை தனியார் எடைமேடை மூலம் கணக்கீடு செய்வதற்குரிய வாகனங்களின் விபரம் பின்வருமாறு,

வ. எண்	வாகனம் விபரம்	வாகனங்களின் எண்ணிக்கை				மொத்தம்
		மண்டலம்				
		I	II	III	IV	
1	டிப்பர் லாரி (Tipper)	5	1	2	5	13
2	காம்பேக்டர் (Compactor)	5	2	2	5	14
3	டிராக்டர் (Tractor)	4	0	1	2	7
4	இலகு ரக வாகனம் (Auto- LCV)	26	16	18	36	96
மொத்தம்		40	19	23	48	130

மேற்கண்டவாறு விபரப்படி இம்மாநகராட்சி குப்பை அள்ளும் 130 வாகனங்களுக்கு குப்பையுடன் எடை போட்டு கணக்கீடு செய்யும் பணியினை 28.03.2023 முதல் 26.05.2023 வரை மேற்கொள்ள பார்வையில் கண்டுகள்ள ஆணையர் அவர்களின் உத்திரவி ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டது. மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் 26.05.2023 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைவதால் மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி , பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டு , திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டு திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 2008 பிரிவு 15ன் கீழ் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு 07.04.2022ந் தேதிய M/s. Nalli Weigh Bridge, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதிக்கும் மற்றும் மேற்படி பணிகளை 27.05.2023 முதல் 30.06.2023 வரையுள்ள காலத்திற்கு (35 நாட்களுக்கு) ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ. 6.50 இலட்சத்திற்கு 15.05.2023ஆம் தேதிய ஆணையர் அவர்களின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொண்டமைக்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். ( எச்1/1835 / 2022 )

தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.

276) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 1 பொது சுகாதாரப் பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படும் வாகனம் எண் TN 42 R 6949 என்ற E-Comet Compactor வாகனத்திற்கு தகுதி சான்று பெற வாகனத்தில் உள்ள மராமத்து பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையர் அவர்களின் 02.05.2023ந் தேதியில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 26.05.2023ந் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது, மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் உறைகளை 26.05.2023ந் தேதி செயற்பொறியாளர் அவர்களால் திறக்கப்பட்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதின் விபரம் பின்வருமாறு.

## 276-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
1.	<b>M/s. Lakshmi Auto Diesel works, Work Shop Corner, Salem Main Road, Metturdam -636401</b>	<b>3,22,600</b>
2.	<b>M/s. JVK Auto Diesel Works, 279/28-J, JVK Campus, Kalarampatty main Road, Salem -636015</b>	<b>3,57,700</b>

மேற்படி **M/s. Lakshmi Auto Diesel works, Metturdam** என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்ற நிறுவனத்தினை விட குறைவாகவும் உள்ளூர் சந்தை விலை நிலவரப்படும் உள்ளதால் இதனை ஏற்பதற்கும், மேற்படி திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule - II-ன்படி ஆணையர் அவர்கள் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று M/s. Lakshmi Auto Diesel works, Metturdam என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கி மராமத்து பணிகளை மேற்கொண்டமைக்கும் மற்றும் இதற்காகும் செலவீனம் ரூ.3,22,600/- க்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

(H1/0960/2023/Z1)

தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.

277) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 1 பொதுசுகாதாரப்பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படும் வாகனம் எண் **TN 42 S0393** என்ற **Mini - Compactor** வாகனத்திற்கு தகுதி சான்று பெற வாகனத்தில் உள்ள மராமத்து பணிகளை மேற்கொள்ள ஆணையர் அவர்களின் **02.05.2023**ந் தேதியில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு **26.05.2023**ந் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது, மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் உறைகளை **26.05.2023**ந் தேதி செயற்பொறியாளர் அவர்களால் திறக்கப்பட்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதின் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர்விபரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
1.	<b>M/s. Lakshmi Auto Diesel works, Work Shop Corner, Salem Main Road, Metturdam -636401</b>	<b>2,49,800</b>
2.	<b>M/s. JVK Auto Diesel Works, 279/28-J, JVK Campus, Kalarampatty main Road, Salem -636015</b>	<b>2,75,000</b>

மேற்படி **M/s. Lakshmi Auto Diesel works, Metturdam** என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்ற நிறுவனத்தினை விட குறைவாகவும் உள்ளூர் சந்தை விலை நிலவரப்படும் உள்ளதால் இதனை ஏற்பதற்கும், மேற்படி திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டு **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule - II**-ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று **M/s. Lakshmi Auto**

**277-ன் தொடர்ச்சி**

**Diesel works, Metturdam** என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி மராமத்து பணிகளை மேற்கொண்டமைக்கும் மற்றும் இதற்காகும் செலவீனம் ரூ.2,49,800/-க்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். ( H1 / 0904 / 2023 - Z1)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**278)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 1 பொதுசுகாதாரப்பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் **Tractor (Loader)** வாகனம் எண் **TN 42 F 2306** ல் உள்ள டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் தேய்மானம் ஏற்பட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிப்படைவதால் பொதுசுகாதார நலன் கருதி புதிய டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் வாங்கி பொருத்தி தரகோரி **02.02.2023**ந் தேதியில் சம்பந்தப்பட்ட வாகன ஓட்டுநரால் விண்ணப்பம் வழங்கப்பட்டதன் பேரில் இளநிலை பொறியாளர் அவர்களால் **22.02.2023**ந் தேதியில் நேரடி ஆய்வு செய்யப்பட்டு மேற்படி டயர்கள் புதிதாக மாற்ற வேண்டியது அவசியம் என தெரிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து ஆணையர் அவர்களின் **26.06.2023**ந் தேதியில் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு **26.06.2023**ந் தேதியில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது, மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டது. மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் உறைகளை உதவி ஆணையர் மண்டலம் 1 அவர்களின் **12.07.2023** ந் தேதிய குறிப்பின்படி **14.07.2023**ந் தேதி சுகாதார அலுவலர் மண்டலம் 1 அவர்களால் திறக்கப்பட்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதின் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	விபரம்	ஒப்பந்தநிறுவனம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.	EMD விபரம்
1.	<b>Tractor வாகனம் (Loader)</b> எண் <b>TN 42 F 2306</b> ல் புதிய டயர்கள் (ம) டியூப்கள் விநியோகம் செய்தல் <u>அளவுவிபரம்</u>	M/s. Aruvi Eco, No.243/3, Vanjipalayam, Koyyathottam, Iduvai, Tiruppur	1,28,000	EMD Exemption MSME Copy Enclosed.
2.	<b>Front Side : 7 X 16 - 2 No's</b> <b>Back Side : 16.9 X 28 - 2 No's</b>	M/s. Friends Tyres, Shop No 12, Bharathiar complex, Bungalow Stop, No.484, Avinashi Road, Tiruppur - 2.	1,27,000	EMD Exemption MSME Copy Enclosed.

மேற்படி **M/s. Friends Tyres, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்ற நிறுவனத்தினை விட குறைவாகவும் உள்ளூர் சந்தை விலை நிலவரப்படும் உள்ளதால் இதனை ஏற்பதற்கும், மேற்படி திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டு **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule - II** ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார

## 278-ன் தொடர்ச்சி

வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று M/s. Friends Tyres, Tiruppur என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி புதிய டயர்கள் (ம) டியூப்கள் வாங்கியமைக்கும் மற்றும் இதற்காகும் செலவீனம் ரூ. 1,27,000/-க்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு :

மாமன்றம்பதிவுசெய்யலாம்

H1/0617/2023/Z1

தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.

279) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 4 க்குட்பட்ட பகுதிகளில் 15 வார்டு பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகளை மேலாண்மை பணிகளை மேற்கொள்ள பயன்படுத்தப்படும் TN 42 F 0393 என்ற Front End Loader வாகனம் பழுது ஏற்பட்டு இயக்க இல்லாத நிலையில் நடுவழியில் நின்றுவிட்டது. இதனால் திடக்கழிவுகளை டிப்பர் வாகனத்தில் ஏற்றி அப்புறப்படுத்த இயலவில்லை. அதனால் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட டிப்பர் வாகனங்கள் பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் ஏற்பட்டுள்ளதால் மேற்படி மாநகராட்சி வாகனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரி செய்ய பத்து நாட்கள் ஆகும் என்பதால் உடனடியாக குப்பைகளை டிப்பர் வாகனத்தில் ஏற்றும் விதமாக Front End Loader அல்லது JCB வாகனம் ஒன்றை மேற்படி காலத்தில் இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி கோரி 14-07-2023 ஆம் தேதிய சுகாதார அலுவலர், மண்டலம் 4 அவர்களின் குறிப்பில் கோரப்பட்டுள்ளதை உதவி ஆணையர் மண்டலம் 4 அவர்களின் அனுமதி 14-07-2023-ல் பெறப்பட்டு கீழ்க்கண்டுவாறு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

எண்	நிறுவன விபரம்	வாகன விபரம்	விலைப்புள்ளி ஒரு மணி நேரத்திற்கு ரூ.		
1)	<b>Thambi Promoters,</b> 4/570, Thambi illam, Krishna Nagar Main Street, Tiruppur - 4	<b>JCB</b>	<b>1250</b>	<b>18% GST 225</b>	<b>1475</b>
2)	<b>SK Travels,</b> D.No.45A, VATComplex, RVE Nagar, Rakkuyappalayam priviu, Tiruppur -6	<b>JCB</b>	<b>1050</b>	<b>18% GST 189</b>	<b>1239</b>
3)	<b>Senthur Travels,</b> 596/1, Muthanampalayam Road, Tiruppur	<b>JCB</b>	<b>1300</b>	<b>18% GST 234</b>	<b>1534</b>

மேற்கண்டவாறு விபரங்களின்படி தற்போது தேவைப்படும் ஒரு JCB இயந்திரத்திற்கு M/s. SK Travels, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை ஒரு மணி நேரத்திற்கு வாகனம் ஒன்றுக்கு ரூ. 1239/- என்பது மற்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் வழங்கியுள்ளதைவிட குறைவாகவும், உள்ளூர் சந்தை விலை நிலவரப்படி உள்ளதாலும் மேற்படி நிறுவனத்தின் குறைந்த விலைப்புள்ளியினை ஏற்கவும், ஒரு JCB இயந்திரத்தினை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பத்து நாட்களுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள ஆகும் செலவீனம் ரூ.99,120/-க்கும் ( ரூ.1239 x 1 Vehicles x 10 Days ( 80 Hours) அவசர அவசியம் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும். **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule - II** -ன்படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு பணி உத்திரவு வழங்கும் நாள் முதல் பத்து நாட்களுக்கு

**279-ன் தொடர்ச்சி**

இம்மாநகராட்சி பணிக்கு மேற்படி விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் ஒரு JCB இயந்திரத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி 14-07-2023ல் பெறப்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு 14-07-2023 முதல் 10 வேலை நாட்களுக்கு 8 மணி நேரத்திற்கு மிகாமல் இயக்கிக் கொடுக்க அனுமதித்து M/s. S.K. Travels, Tiiruppur என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கியதற்கும் இதற்காகும் செலவினம் ரூ.99,120/-க்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 / 1799 / 2023 / ம.4)

**தீர்மானம்: பதிவு செய்யப்பட்டது.**

**280)** திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 2019-20 ஆம் ஆண்டு மேற்கொண்ட பணிகளின் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட EMD 1% - ரூ.19,900/- தொகையை திரும்ப வழங்க கோரி கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர் விண்ணப்பித்துள்ளார்.

மேற்படி ஒப்பந்ததாரர் பணி செய்து முடித்து 6 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டதால் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கான வைப்புத் தொகையை காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை கணக்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுவிட்டது. எனவே கீழ்க்கண்ட வைப்புத் தொகையை திரும்ப வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி வரைவு ஒப்புதலுக்கு

திருவாளர். KPM Constructions Co.,

.. :ரூ. 19,900/-

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

காலங்கடந்த வைப்புத் தொகையை திரும்ப வழங்கலாம்

(பி4 / 736 / 2023)

**தீர்மானம்: அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**281)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1, வார்டு எண்.25, வேலம்பாளையம் கிராமம் க.ச.எண். 185 / 2 A1, 185 / 2 A2, 185 / 2 C1 & 185 / 2B1 A -ல் 1.96.13(7986.00 ச.மீ.) ஏக்கர் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திரு. P. ரமேஷ், த/பெ. பழனிசாமி மற்றும் 5 நபர்கள், கதவு எண். 396, கே.பி.எஸ். காலனி, காந்தி ரோடு, அனுப்பர்பாளையம், திருப்பூர் என்பவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழும, உறுப்பினர் செயலர் அவர்களால் தொழில்நுட்ப அனுமதி SWP/DTCP/TIRUIPPUR LPA / LAYOUT NO.32/2023 என்ற எண்ணிலும், திட்ட அனுமதி எண்.33/2023 என்ற எண்ணிடப்பட்டு மனைப்பிரிவு வரைபடங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

உத்தேச மனைப்பிரிவில் உள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடு -30.00 ச.மீ. இடம் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு தான சாசன பத்திரம் எண். 913 / 2023, நாள் 20-02-2023 மூலம் ஒப்படை செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசாணை நிலை எண்.181 வீட்டு வசதி

**281-ன் தொடர்ச்சி**

மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை நாள் 09-12-2020-ன்படி மனைப்பிரிவு உரிமையாளர் மாநகராட்சிக்கு ஒப்படை செய்துள்ள சொத்துக்களை மாநகராட்சியின் பராமரிப்பிற்கு ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

( எப்.1/1406 /2023 / ம1)

**தீர்மானம்: பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.**

**282)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1, வார்டு எண்.23, செட்டிபாளையம் கிராமம் New Ward-C. Block – 55, T.S.No.33 / 1-ல் 1.40 ஏக்கர் (5848.50 ச.மீ) உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திரு. A.ராமலிங்கம் மற்றும் திரு. A.விஸ்வநாதன், கதவு எண்.207, கொங்கு மெயின்ரோடு, திருப்பூர் - 641 607 என்பவர்கள் விண்ணப்பித்து உள்ளனர். உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திருப்பூர்உள்ளூர் திட்டக்குழும உறுப்பினர் செயலர் அவர்களால் தொழில்நுட்ப அனுமதி ம.வ./ந.ஊ.(தி.மா) / தி.உ.தி.கு. எண்.31/2023என்ற எண்ணிலும், திட்ட அனுமதி எண்.32/2023 என்ற எண்ணிடப்பட்டு மனைப்பிரிவு வரைபடங்கள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

உத்தேச மனைப்பிரிவில் உள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடு -26.64 ச.மீ. இடம் திருப்பூர் மாநகராட்சிக்கு தான சாசன பத்திரம் எண். 2575 / 2022, நாள் 18-05-2022 மூலம் ஒப்படை செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசாணை நிலை எண்.181 வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை நாள் 09-12-2020-ன்படி மனைப்பிரிவு உரிமையாளர் மாநகராட்சிக்கு ஒப்படை செய்துள்ள சொத்துக்களை மாநகராட்சியின் பராமரிப்பிற்கு ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மாமன்றத்தின் பின்னேற்பு வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

( எப்.1/1411 /2023 / ம1)

**தீர்மானம்: பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.**

**283)** திருப்பூர் மாநகராட்சி குடிநீர் பிரிவில் இரண்டாவது, மூன்றாவது (புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழக திட்டம் ) மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் வழியாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் நீர் நிரப்பப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது. இம்மாநகராட்சியில் மண்டலம் 3-ல் 23 மேல்நிலைத் தொட்டிகளும், 3 நீருந்து நிலையங்கள் வாயிலாக குடிநீர் பகிர்மானம் மூலம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மற்றும் நீரேற்று நிலையங்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	வார்டு எண்.	பணி புரியும் இடம்	தொட்டியின் கொள்ளளவு	தொகுப்பூதிய பணியாளர்	சுகாதார பணியாளர்	தேவைப்படும் பணியாளர்கள்	
						காவலர்	மதகு திறப்பாளர்
1)	46	வி.ஜி.வி.கார்டன்	10.00 லட்சம் லிட்டர்	-	-	1	1
2)	47	மகாலட்சுமி நகர் விஜயாபுரம்	7.50 லட்சம் லிட்டர்	-	-	1	1
3)	47	காளிபாளையம்	5.00 லட்சம் லிட்டர்	2	-	-	-

வ. எண்.	வார்டு எண்.	பணி புரியும் இடம்	தொட்டியின் கொள்ளளவு	தொகுப்பூதிய பணியாளர்	சுகாதார பணியாளர்	தேவைப்படும் பணியாளர்கள்	
						காவலர்	மதகு திறப்பாளர்
4)	47	சென்னிமலைப்பாளையம்	5.00 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	1
5)	60	கார்த்திக் நகர்	7.50 லட்சம் விட்டர்	2	-	-	-
6)	60	எம்.புதுப்பாளையம்	12.50 லட்சம் விட்டர்	4	-	-	-
7)	60	கோவில்வழி	5.00 லட்சம் விட்டர்	-	1	1	1
8)	60	கிருஷ்ணா நகர்	7.50 லட்சம் விட்டர்	2	-	-	-
9)	48	பொன்சுப்பு நகர்	10.00 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	0
10)	48	சேரன் நகர்	5.00 லட்சம் விட்டர்	-	1	1	1
11)	48	காளியப்பா நகர்	20.00 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	1
12)	47	திருநகர்	15.00 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	1
13)	48	நல்லூர் சம்ப	3.00 லட்சம் விட்டர்	2	-	-	-
14)	49	பாரதி நகர் டேங்க்	2.00 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	1
15)	44	தாராபுரம் ரோடு	5.00 லட்சம் விட்டர்	-	1	1	1
16)	44	தாராபுரம் ரோடு	10.00 லட்சம் விட்டர்	-	2	1	1
17)	55	பெரிச்சிபாளையம்	4.00 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	1
18)	56	சந்திராபுரம்	7.50 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	1
19)	56	சந்திராபுரம்	10.00 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	-
20)	45	நொய்யல் வீதி	10.00 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	0
21)	34	பாளையக்காடு	15.00 லட்சம் விட்டர்	1	1	1	1
22)	33	கேட் தோட்டம்	5.00 லட்சம் விட்டர்	1	-	1	1
23)	-	என்.ஆர்.கே.புரம் ( NTADCL SUMP)	27.00 லட்சம் விட்டர்	-	2	2	-
24)	-	பெரிச்சிபாளையம் ( NTADCL SUMP)	37.00 லட்சம் விட்டர்	-	2	2	-
25)	-	குமார் நகர்	10.00 லட்சம் விட்டர்	-	-	1	1
26)	-	வீரபாண்டி ( SUMP)	0.75 லட்சம் விட்டர்	1	-	1	-
27)	-	குடிநீர் வாகனம்	-	-	-	1	-
				15	10	24	15



### 283-ன் தொடர்ச்சி

மேற்காண் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள், நீருந்து நிலையங்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானத்தில் உள்ள மதகுகளை இணைக்க மதகு திறப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் காவலர் பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். தற்போது இப்பணிகளை ஒப்பந்தப் பணியாளர்களைக் கொண்டும், பணி மாற்று அடிப்படையிலும் குடிநீர் விநியோகப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது மாநகரில் சீரான குடிநீர் விநியோகம் மேற்கொள்ளும் பணி மிகவும் அத்தியாவசியமான பணியாக இருப்பதால், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றறிக்கையில் தேவைப்படும் பணியாளர்கள் விபரம் மற்றும் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை அமர்த்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படும் பணியாளர்கள் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்.	பணியிடம்	மாநகர குடிநீர் விநியோகம்
1	மதகு திறப்பாளர்கள்	15
2	காவலர்கள்	24
	மொத்தம்	39

இப்பணிகளுக்கு அரசாணை எண். G.O.(2D) No. 36 Labour welfare and skilled Development (J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி நிர்ணயம் செய்துள்ள தினசரி ஊதிய விபரப்படி Out Sourcing முறையில் பணியாளர்களை நியமித்து பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. Out Sourcing முறையில் பணியாளர்களை நியமித்து குடிநீர் விநியோகப் பணியினை மேற்கொள்ளும் போது தற்போது இப்பணியில் ஈடுபட்டு வரும் துப்புரவு பணியாளர்களை அவர்களது அசல் பணிக்கு திருப்பி அனுப்பலாம். இதனால் மாநகரில் பொது சுகாதார பணியினை மேம்படுத்த இயலும்.

Out Sourcing முறையில் தற்போது குடிநீர் விநியோகப் பணிக்கு தேவைப்படும் பணியாளர்களை நியமனம் செய்வதால் ஏற்படும் செலவினம் கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்.	பணியிடம்	எண்ணிக்கை	G.O.(2D) No.36 Labour welfare and skilled Development ( J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி தினக்கூலி ரூ.	மொத்த பணி நாட்கள்	மொத்த செலவினம் ரூ.
1	மொத்த பணியாளர்கள்	39	500/-	365	71,17,500/-
2	தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி 0.1625				11,56,594/-
3	GST 18%				14,89,337/-
4	LWF 2				82,740/-
5	L.S.				3,829/-
	<b>Grand Total</b>				<b>98,50,000/-</b>

மேற்காணும் பணியிடங்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ( Out Sourcing) பணியாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டால் ஊதியம் மற்றும் இதர செலவினங்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.98.50 இலட்சம் செலவாகும். ஆனால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் நிர்ணயம் செய்த தினக்கூலி அடிப்படையில் பணியாளர் நியமனம் செய்யப்பட்டால் கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் என்பதால் பணியாளர் அரசாணை நிலை (G.O.(2D) No. 36, Labour Welfare and skilled Development ( J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி ரூ.98.50 இலட்சம் மட்டுமே செலவாகும்.

### 283-ன் தொடர்ச்சி

மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் விநியோக பணிகளை மேற்கொள்ளவும், குடிநீரினை சீராக விநியோகம் செய்யவும், குடிநீர் தொட்டி இயக்குதல் மற்றும் குடிநீர் விநியோக பணிகளை அரசு நிர்ணயித்த விலை விகித அடிப்படையில் OUT SOURCING முறையில் 01.09-2023 முதல் 31-08-2024 வரை ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ளவும், மேற்காண் மதிப்பீட்டுச் செலவினத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி கோரி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது. ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ளவும், மேற்காண் மதிப்பீட்டுச் செலவினத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி கோரி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி செலவினத் தொகையினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். ( இ1 / /2023)

-----

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

-----

**284)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-ல் 15 வார்டுகளில் ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளில் பம்புசெட் பொருத்தி குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இக்கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்து பகிர்மானத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்கவும், தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேற்காண் மண்டலத்தில் வார்டு வாரியாக உள்ள மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
I	1	18	Annexure - I
	9	20	
	10	25	
	11	40	
	15	19	
	மொத்தம்	122	
II	12	25	Annexure – II
	13	32	
	14	25	
	24	27	
	25	61	
	மொத்தம்	170	
III	21	26	Annexure – III
	22	36	
	23	16	
	26	20	
	27	22	
	மொத்தம்	120	

### 284-ன் தொடர்ச்சி

மேற்காண் மண்டலத்தில் ( 122 + 170 +120 = 412 ) 412 எண்கள் மின்விசை பம்பு செட்டுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள் இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட மாநகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை. இம்மின்விசை பம்புசெட்டுகள் தினசரி இயக்கி கிணற்று நீர் விநியோகிக்கப்பட்டு குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு பகிர்மானத்தில் பொதுக் குழாய்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள், மின் இணைப்பு கிணற்று நீர் பகிர்மானக் குழாய்ப் பாதைகள், குழாய் உடைப்புகள், நீர்க்கசிவுகள், மின்இணைப்பு பழுதுகள் மற்றும் மின்இயக்கிகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சீர்செய்து சீராக இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் மின்விசை பம்புசெட்டுகள் 5 வார்டுகள் வாரியாக ஒருங்கிணைத்து இயக்கிப் பராமரிப்பு செய்ய மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்கள்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்
I	1,9,10,11,15	122	31.20
II	12,13,14,24,25	170	43.50
III	21,22,23,26,27	120	30.70

மேற்காண் பணியினை மூன்று பணிகளாக முறையே ரூ. I – 31.20, II-43.50, III-30.70,இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்காண் பணியினை செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிப்பு செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

285) திருப்பூர் மாநகராட்சி குடிநீர் பிரிவில் இரண்டாவது, மூன்றாவது (புதிய திருப்பூர் பகுதி மேம்பாட்டு கழக திட்டம் ) மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் வழியாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் நீர் நிரப்பப்பட்டு விநியோகிக்கப்படுகிறது. இம்மாநகராட்சியில் மண்டலம் 1-ல் 10 மேல்நிலைத் தொட்டிகளும், 3 நீருந்து நிலையங்கள் வாயிலாக குடிநீர் பகிர்மானம் மூலம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மற்றும் நீரேற்று நிலையங்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

## 285-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்.	வார்டு எண்.	பணி புரியும் இடம்	தொட்டியின் கொள்ளளவு லட்சம் லிட்டர்	தொகுப்பூதிய பணியாளர்	சுகாதார பணியாளர்	தேவைப்படும் பணியாளர்கள்	
						காவலர்	மதகு திறப்பாளர்
1)	10,14	அனுப்பர்பாளையம் மேல்நிலைத் தொட்டி	3.50	1	0	1	1
2)	12,25	ஐஸ்வர்யா கேட் மேல்நிலைத் தொட்டி	17.50	1	0	1	1
3)	13,24	சாமிநாதபுரம் மேல்நிலைத் தொட்டி	12.50	0	0	1	1
4)	15	அவினாசி கவுண்டம்பாளையம் தரைமட்டத் தொட்டி	1.00. 1.00	2	0	0	2
5)	12	வேலம்பாளையம் மேல்நிலைத் தொட்டி	15.00 3.00 1.50	3	0	1	1
6)	25	திருஆவினன்குடி மேல்நிலைத் தொட்டி	17.50	4	0	1	0
7)	25	தாய்முகாம்பிகை நகர் தரைமட்டத்தொட்டி	5.00	0	0	0	0
8)	21	பி.என்.ரோடு மேல்நிலைத் தொட்டி	15.00	0	0	1	1
9)	1	பாண்டியன் நகர் மேல்நிலைத் தொட்டி	10.00	4	0	1	0
10)	9	மாதேஸ்வரன் கோவில் மேல்நிலைத் தொட்டி	20.00	3	0	1	2
11)	21	பிஷப் தரைமட்டத் தொட்டி	25.00	0	2	0	0
12)	21,22, 23	குமார் நகர் மேல்நிலைத் தொட்டி	18.00	0	1	0	2
13)	24,26 27	26.00 இலட்சம் மேல்நிலைத் தொட்டி	26.00	0	1	2	4
				18	4	10	15

மேற்காண் மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள், நீருந்து நிலையங்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானத்தில் உள்ள மதகுகளை இணைக்க மதகு திறப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் காவல் பணியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். தற்போது இப்பணிகளை ஒப்பந்தப் பணியாளர்களைக் கொண்டும், பணி மாற்று அடிப்படையிலும் குடிநீர் விநியோகப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது மாநகரில் சீரான குடிநீர் விநியோகம் மேற்கொள்ளும் பணி மிகவும் அத்தியாவசியமான பணியாக இருப்பதால், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சுற்றறிக்கையில் தேவைப்படும் பணியாளர்கள் விபரம் மற்றும் வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம், ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை அமர்த்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படும் பணியாளர்கள் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்.	பணியிடம்	மாநகர குடிநீர் விநியோகம்
1	மதகு திறப்பாளர்கள்	15
2	காவலர்கள்	10
	மொத்தம்	25

### 285-ன் தொடர்ச்சி

இப்பணிகளுக்கு அரசாணை எண்.G.O.(2D) No. 36 Labour welfare and skilled Development (J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி நிர்ணயம் செய்துள்ள தினசரி ஊதிய விபரப்படி Out Sourcing முறையில் பணியாளர்களை நியமித்து பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. Out Sourcing முறையில் பணியாளர்களை நியமித்து குடிநீர் விநியோகப் பணியினை மேற்கொள்ளும் போது தற்போது இப்பணியில் ஈடுபட்டு வரும் துப்புரவு பணியாளர்களை அவர்களது அசல் பணிக்கு திருப்பி அனுப்பலாம். இதனால் மாநகரில் பொது சுகாதார பணியினை மேம்படுத்த இயலும்.

Out Sourcing முறையில் தற்போது குடிநீர் விநியோகப் பணிக்கு தேவைப்படும் பணியாளர்களை நியமனம் செய்வதால் ஏற்படும் செலவினம் கீழ்க்கண்டவாறு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்.	பணியிடம்	எண்ணிக்கை	G.O.(2D) No.36 Labour welfare and skilled Development ( J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி தினக்கூலி ரூ.	மொத்த பணி நாட்கள்	மொத்த செலவினம் ரூ.
1	மொத்த பணியாளர்கள்	25	500/-	365	45,62,500/-
2	தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி 0.1625				7,41,407/-
3	GST 18%				9,54,703/-
4	LWF 2				53,039/-
5	L.S.				88,352/-
	<b>Grand Total</b>				<b>64,00,000/-</b>

மேற்காணும் பணியிடங்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை மூலம் ( Out Sourcing) பணியாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டால் ஊதியம் மற்றும் இதர செலவினங்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.64.00 இலட்சம் செலவாகும். ஆனால் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் நிர்ணயம் செய்த தினக்கூலி அடிப்படையில் பணியாளர் நியமனம் செய்யப்பட்டால் (25 நபர்கள் x 365 நாட்கள் x ரூ.708 = 77.00 இலட்சம்) கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் (ரூ.77.00 இலட்சம் - ரூ.64.00 இலட்சம் =13.00இலட்சம் ) என்பதால் பணியாளர் அரசாணை நிலை (G.O.(2D) No. 36, Labour Welfare and skilled Development (J1) Department Dated 16-06-2023ன்படி ரூ.64.00 இலட்சம் மட்டுமே செலவாகும்.

மாநகராட்சி பகுதியில் குடிநீர் விநியோக பணிகளை மேற்கொள்ளவும், குடிநீரினை சீராக விநியோகம் செய்யவும், குடிநீர் தொட்டி இயக்குதல் மற்றும் குடிநீர் விநியோக பணிகளை அரசு நிர்ணயித்த விலை விகித அடிப்படையில் OUT SOURCING முறையில் 01-09-2023 முதல் 31-08-2024 வரை ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ளவும், மேற்காண் மதிப்பீட்டுச் செலவினத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி கோரி மாமன்றத்திற்கு பொருள் வைக்கலாம்.

#### அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) அவசர அவசியம் கருதி மேற்படி செலவினத் தொகையினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம். ( இ1 / /2023)

தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**286)** திருப்பூர் மாநகராட்சி பழைய வார்டு எண். 1 முதல் 15 ( புது வார்டு எண் - 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பம்புகள், ஏர்கம்பர்சர்கள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்மோட்டார் பம்புகள் மூலமாக குடிநீர் அல்லாத உபயோகங்களுக்கு நீர் இறைப்பு செய்யப்பட்டு பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட மின்மோட்டாரர்கள் ஓராண்டு காலம் பராமரிப்பு செய்ய 01-09-2021 முதல் 31-08-2022 வரை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு வேலை உத்தரவின்படி பணி முடிவடைந்துள்ளது. ஓராண்டுக்கான ஒப்பந்த காலம் 31-08-2022 அன்றுடன் முடிவடைந்தது. மேலும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் 2022-23ம் ஆண்டுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்பட்டியல் வெளியிடப்பட தாமதம் ஆனதால் மதிப்பீடு தயார் செய்து உரிய காலத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர போதிய அவகாசம் இல்லை. எனவே ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட பணி ஆணையின்படி அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள 31-05-2023 வரை கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டது. நிர்வாக காரணங்களால் மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோராமல் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட பணி ஆணையின்படி 01-06-2023 முதல் 31-08-2023 வரை மூன்று மாத காலத்திற்கு பணி நீட்டிப்பு செய்து அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்படி பணிகளுக்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
1)	வார்டு எண்.1-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்.	2.65
2)	வார்டு எண்.2-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.55
3)	வார்டு எண்.3 -க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.96
4)	வார்டு எண். 4-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.89
5)	வார்டு எண்.5-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.85
6)	வார்டு எண். 6-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	2.05



**287)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-2 பழைய வார்டு எண். 16 முதல் 30 ( புதிய வார்டு எண்- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 மற்றும் 32 ) -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பம்புகள், ஏர்கம்பர்சர்கள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்மோட்டார் பம்புகள் மூலமாக குடிநீர் அல்லாத உபயோகங்களுக்கு நீர் இறைப்பு செய்யப்பட்டு பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட மின்மோட்டார்கள் ஓராண்டு காலம் பராமரிப்பு செய்ய 01-09-2021 முதல் 31-08-2022 வரை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு வேலை உத்தரவின்படி பணி முடிவடைந்துள்ளது. ஓராண்டுக்கான ஒப்பந்த காலம் 31-08-2022 அன்றுடன் முடிவடைந்தது. மேலும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் 2022-23ம் ஆண்டுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்பட்டியல் வெளியிடப்பட தாமதம் ஆனதால் மதிப்பீடு தயார் செய்து உரிய காலத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர போதிய அவகாசம் இல்லை. எனவே 01-09-2022 முதல் 31-05-2023 வரை ஒன்பது மாதத்திற்கு அதே விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டது. தற்பொழுது நிர்வாக காரணங்களுக்காக மேலும் மூன்று மாத காலத்திற்கு (01.06.2023 முதல் 31.08.2023 வரை ) கால நீட்டிப்பு செய்து அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்படி பணிகளுக்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
1)	வார்டு எண்.2-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்.	0.65
2)	வார்டு எண்.3-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.82
3)	வார்டு எண்.4-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.70
4)	வார்டு எண். 5-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.45
5)	வார்டு எண்.6-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.36





வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
15)	வார்டு எண். 32-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	2.85

மேற்காண் பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தில் பொருள் பதிவு செய்யவும் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

**அலுவலகக் குறிப்பு :** 1) பதிவு செய்யலாம்.

2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்.

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

**288)** திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2-ல் 15 வார்டுகளில் ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளில் பம்புசெட் பொருத்தி குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இக்கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்து பகிர்மானத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்கவும், தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேற்காண் மண்டலத்தில் வார்டு வாரியாக உள்ள மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
I	02	20	Annexure - I
	03	25	
	04	26	
	05	27	
	07	26	
	மொத்தம்	124	
II	08	21	Annexure – II
	16	23	
	17	31	
	19	33	
	20	24	
	மொத்தம்	132	
III	06	24	Annexure – III
	18	30	
	30	22	
	31	19	
	32	41	
	மொத்தம்	136	

மேற்காண் மண்டலத்தில் ( 124 + 132 +136 = 392 ) 392 எண்கள் மின்விசை பம்பு செட்டுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள் இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட மாநகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை. இம்மின்விசை பம்புசெட்டுகள் தினசரி இயக்கி கிணற்று நீர் விநியோகிக்கப்பட்டு குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு பகிர்மானத்தில் பொதுக் குழாய்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இம்மின்விசை பம்பு

### 288-ன் தொடர்ச்சி

செட்டுகள், மின் இணைப்பு கிணற்று நீர் பகிர்மானக் குழாய்ப் பாதைகள், குழாய் உடைப்புகள், நீர்க்கசிவுகள், மின்இணைப்பு பழுதுகள் மற்றும் மின்இயக்கிகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சீர்செய்து சீராக இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் மின்விசை பம்புசெட்டுகள் 5 வார்டுகள் வாரியாக ஒருங்கிணைத்து இயக்கிப் பராமரிப்பு செய்ய மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்கள்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்
I	02,03,04,05,07	124	31.90
II	08,16,17,19,20	132	33.90
III	06,18,30,31,32	136	35.00

மேற்காண் பணியினை மூன்று பணிகளாக முறையே ரூ. I – 31.90, II-33.90, III-35.00,இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்காண் பணியினை செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிப்பு செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

289) திருப்பூர் மாநகராட்சியில்குடிநீர் நிதியின் கீழ் மண்டலம் எண் . I க்கு உட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 20பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டன . மேற்படி பணிகளுக்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு , மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு 24.07.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன . அதன்படி மேற்படி 20 பணிகளுக்கும் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	வார்டு எண்.1க்குட்பட்டசெட்டிபாளையம் மேல்நிலை தொட்டி அருகில், வெங்கடேஷ்வரா நகர் மற்றும் செட்டிபாளையம் அங்காளம்மன் கோவில் அருகில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் புதிய மின் மோட்டார் (பவர் பம்பு) மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல்	திரு.கே. லோகநாதன் திரு.எம்.பழனிச்சாமி	ரூ.4,29,912.- 0.24%குறைவு ரூ.4,35,166.- 0.97%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
	கூத்தம்பாளையம் பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு ரூ.4.50 இலட்சம்)		
2	வார்டு எண்.9க்குட்பட்ட ஏ.எஸ்.எம் காலனி, ஆத்துபாளையம் சாலை வெங்கமேடு, மற்றும் அங்கேரிபாளையம் மாகாளி அம்மன் கோவில் அருகில் ஆகிய பகுதிகளில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மோட்டார்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை மாற்றி புதிய மின் மோட்டார் (பவர் பம்பு) மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல். (மதிப்பீட்டு ரூ.4.50 இலட்சம்)	திரு.கே. லோகநாதன்  திரு.எம்.பழனிச்சாமி	ரூ.4,43,845/- 0.01%குறைவு  ரூ.4,47,456/- 0.79%அதிகம்
3	வார்டு எண்.10க்குட்பட்ட காயத்திரி நகர் 2வது வீதி மற்றும் பட்டத்தரசி அம்மன் கோவில் அருகில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மோட்டார்கள், கேபிள் மற்றும் இரும்பு குழாய்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை மாற்றி புதிய மின் மோட்டார்(பவர் பம்பு) மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல். (மதிப்பீட்டு ரூ.6.40 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி  திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.5,79,982 /- 0.03%குறைவு  ரூ.5,84,159 /- 1.21%அதிகம்
4	வார்டு எண்.11க்குட்பட்ட திலகர் நகர் மேற்கு பகுதியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கம்பர்சர் மோட்டார், மற்றும் குழாய்கள் பழுதடைந்து உள்ளதால் அவற்றை மாற்றி புதிய மின் மோட்டார் (பவர் பம்பு) மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல், புதுகாலனி, திலகர் நகர் மேற்கு மற்றும் தண்ணீர் பந்தல் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள டேங்க் மேடைகள் பழுதடைந்துள்ளதால் மேற்படி பகுதிகளில் மராமத்து பணிகள் செய்தல் மற்றும் தண்ணீர் பந்தல் காலனி, ஜூபிடர் சாலை, திலகர் நகர் சக்தி விநாயகர் கோவில் அருகில் ஆகிய பகுதிகளில் அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கு புதிய மின் இணைப்புகள் பொருத்தல்.(மதிப்பீட்டு ரூ.4.50 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி  திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ. 3,90,942 /- 0.07%குறைவு  ரூ.3,95,996 /- 1.21%அதிகம்
5	வார்டு எண்.12க்குட்பட்ட ஸ்ரீபதி நகர், ஜவகர் நகர் மற்றும் மகாலட்சுமி நகர் பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.5,20,952 /-

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
	செய்தல், நேரு வீதியில் 5000 லிட்டர் சின்டெக்ஸ் தொட்டி பொருத்துதல் மற்றும் வி.ஏ.ஓ அலுவலகம் அருகில் அமைந்துள்ள மின் சாதன அறையில் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளுதல். (மதிப்பீடு ரூ.5.90 இலட்சம்)		0.47%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.5,31,566 /- 1.55%அதிகம்
6	வார்டு எண்.13க்குட்பட்ட பாரதி நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் பழுதடைந்த மின் மோட்டார் உபகரணங்கள் மற்றும் போர்வெல் சேம்பர் ஆகியவற்றை மாற்றி புதிய மின் மோட்டார் மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல். போர்வெல் சேம்பர் அமைத்தல், ஏ.பி நகர் முதல்வீதி பகுதியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் பழுதடைந்த யுபிவிசி பைப்கள் மற்றும் 4 sq.mm cable ஆகியவை மாற்றுதல் மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல்.. (மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.5,57,659/- 0.06%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.5,60,459 /- 0.44%அதிகம்
7	வார்டு எண்.14க்குட்பட்ட ஜாகீர் உசேன் வீதி, ஜீவா வீதி, பெரியார் காலனி 3வது வீதி, மாரியம்மன் கோவில் மேற்கு வீதி மற்றும் முருகன் காலனி பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். முத்து கோபால் நகர் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் பழுதடைந்த யு பி வி சி பைப்கள் மற்றும் 4 sq,mm cable ஆகியவை மாற்றுதல் மற்றும் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.4.40 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.4.11.861 /- 0.11%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.4,17,685 /- 1.51%அதிகம்
8	வார்டு எண்.14க்குட்பட்ட அங்கேரிபாளையம் சாலை பாலு இன்னாவேசன் பகுதியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மோட்டார்கள், கேபிள் மற்றும் இரும்பு குழாய்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை மாற்றி புதிய மின் மோட்டார் (பவர் பம்பு) மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல், ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல் மற்றும் மின்சாதன அறை அமைத்தல். (மதிப்பீடு ரூ.3.80 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.3,49,449 /- 0.02%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.3,53,458 /- 1.11%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
9	வார்டு எண்.15க்குட்பட்ட ஜே.ஜி நகர் முதல் வீதியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பழுதடைந்த மின் மோட்டார் உபகரணங்களை மாற்றி புதிய மின் மோட்டார் (பவர் பம்பு) மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல், காமராஜர் வீதியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பழுதடைந்த இரும்பு குழாய்களை மாற்றி புதிய யுபிவிசி குழாய்கள் பொருத்துதல்.(மதிப்பீடு ரூ.5.80 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.5,22,698 /- 0.08%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.5,30,363 /- 1.38%அதிகம்
10	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட கந்தசாமி லே அவுட் முதல் வீதி, சிங்காரவேலன் நகர் 3வது வீதி பகுதிகளில் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டுள்ள 5000 லிட்டர் நீர் தொட்டிகள் பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை அகற்றி புதிய 5000 லிட்டர் நீர் தொட்டிகள் பொருத்துதல். பிச்சம்பாளையம் விரிவு முதல் வீதியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கேபிள் மற்றும் குழாய்கள் பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை மாற்றி புதிய யுபிவிசி பைப்கள் மற்றும் 4 sq.mm cable பொருத்துதல், பிச்சம்பாளையம் இட்டேரி வீதி, மருதாச்சலபுரம் பிரதான சாலை, கோட்டை தோட்டம் மற்றும் விக்னேஸ்வரா நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.6.20 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.5,79,237 /- 0.34%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.5,90,189 /- 1.54%அதிகம்
11	வார்டு எண்.22க்குட்பட்ட வ.உ.சி நகர் முதல் வீதியில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பழுதடைந்த மின் மோட்டார் உபகரணங்களை மாற்றி புதிய மின் மோட்டார் (பவர் பம்பு) மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல், பாரதிதாசன் காலனி பகுதியில் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டுள்ள 5000 லிட்டர் நீர் தொட்டி பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை அகற்றி புதிய 5000 லிட்டர் நீர் தொட்டிகள் பொருத்துதல் பத்மாவதிபுரம் 3வது வீதியில் பழுதடைந்த மின் அறையினை அகற்றி புதிய மின் அறை கட்டுதல். பத்மாவதிபுரம் பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.4.50 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.4,24,383 /- 0.26%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.4,32,895 /- 1.73%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
12	வார்டு எண்.24க்குட்பட்ட சத்யா நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து குடிநீர் குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல் (மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.4,92,336 /- 0.19%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.4,99,234 /- 1.20%அதிகம்
13	வார்டு எண்.25க்குட்பட்ட சிறுபூலுவபட்டி, ரங்கநாதபுரம் மற்றும் கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டுள்ள 5000 லிட்டர் நீர் தொட்டிகள் பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை அகற்றி புதிய 5000 லிட்டர் நீர் தொட்டிகள் பொருத்துதல். பாரதி நகர் பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.4.30 இலட்சம்)	திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.3,89,931/- 0.52%குறைவு
		திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.3,98,144 /- 1.56%அதிகம்
14	வார்டு எண்.26க்குட்பட்ட கொங்கனகிரி கோவில் அருகில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பழுதடைந்த மின் மோட்டர் உபகரணங்களை மாற்றி புதிய மின்மோட்டார் (பவர் பம்பு)மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல். மகாசக்தி நகர், சாரதா நகர் பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். சாரதா நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்டுள்ள 5000 லிட்டர் நீர் தொட்டிகள் பழுதடைந்துள்ளதால் அவற்றை அகற்றி புதிய 5000 லிட்டர் நீர் தொட்டிகள் பொருத்துதல் (மதிப்பீடு ரூ.4.50 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.4,18,194 /- 0.11%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.4,26,228 /- 1.80%அதிகம்
15	வார்டு எண்.27க்குட்பட்ட ராஜம்மாள் லே அவுட் மற்றும் சண்முகா நகர் பிரதான சாலை பகுதியில் புதிய மோட்டார் அறை அமைத்து 5000 லிட்டர் நீர் தொட்டி அமைக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. ராஜம்மாள் லே அவுட், தாராகாடு மற்றும் முருங்கபாளையம் 3வது வீதி பகுதியில் ஆழ்குழாய் கிணற்று நீர் விநியோக குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.4.70 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.4,40,619 /- 0.28%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.4,46,190 /- 0.97%அதிகம்
16	வார்டு எண்.21க்குட்பட்ட பெருமாநல்லூர் சாலை மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி வளாகத்தில் அமைந்துள்ள குமரன் பூங்காவில் சுற்றுச்சுவர் உயரம் செய்தல், நுழைவாயிலில் புதிய இரும்பு கதவு பொருத்துதல், குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல் மற்றும் மின் பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.3.45 இலட்சம்)	திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.3,15,097 /- 0.13%குறைவு
		திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.3,19,650 /- 1.31%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
17	வார்டு எண்.21,22 மற்றும் 23க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.4.35 இலட்சம்)	திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.4,29,092 /- 0.04%குறைவு
		திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.4,46,866 /- 4.09%அதிகம்
18	வார்டு எண்.1,9,10,11 மற்றும் 15-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.8.00 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ.7,89,395/- 0.05%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ.7,92,234 /- 0.30%அதிகம்
19	வார்டு எண்.12,13,14 மற்றும் 25க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.6.85 இலட்சம்)	திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.6,76,862 /- 0.05%குறைவு
		திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.7,11,410 /- 5.04%அதிகம்
20	வார்டு எண்.24,26 மற்றும் 27க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரி செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.4.80 இலட்சம்)	திரு. எம். பழனிச்சாமி	ரூ.4,73,428 /- 0.04%குறைவு
		திரு. ஏ.ஆறுச்சாமி	ரூ.4,95,293 /- 4.56%அதிகம்

மேற்படி 20 பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்பது குறித்துமாமன்றத்தின் முடிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

#### அலுவலக குறிப்பு

1. நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட விபரத்தினை மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
2. மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தை விட குறைவான விலை குறிப்பிட்டு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்க்கலாம்

(ம.எண்.228 / N / 2022-23)

தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

290) திருப்பூர் மாநகராட்சியில்குடிநீர் நிதியின் கீழ் மண்டலம் எண் . II க்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 21 பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டன . மேற்படி பணிகளுக்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு , மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு 24-07-2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன . அதன்படி மேற்படி 21 பணிகளுக்கும் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு



## 290-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	வார்டு எண் 2க்குட்பட்ட ஜெயலட்சுமி நகர், திருவள்ளூர் வீதி, திருநகர், டீச்சர்ஸ் காலனி மற்றும் பொன்னம்மாள் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள உவர்நீர் குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ.4,85,355/- 0.26%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ.4,90,039/- 0.69%அதிகம்
2	வார்டு எண் 3க்குட்பட்ட அம்மன் நகர், ஜே.பி நகர் மற்றும் காமராஜர் நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள உவர்நீர் குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 4,76,545/- 0.26%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ.4,81,143/- 0.69%அதிகம்
3	வார்டு எண் 4க்குட்பட்ட மே நகர், நியூ நெருப்பெரிச்சல் மற்றும் ஜே ஜே நகர் ஏ.டி காலனி ஆகிய பகுதிகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள உவர்நீர் குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 4,58,569 /- 0.26%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ.4,62,993 /- 0.69%அதிகம்
4	வார்டு எண் 5க்குட்பட்ட எஸ். குருவாயூரப்பன் நகர், கூலிபாளையம், ஜி.என் கார்டன் மற்றும் சேடர்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள உவர்நீர் குழாய் நீட்டிப்பு மற்றும் புதிய சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்தல் மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்துதல்(மதிப்பீட்டு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 4,71,494 /- 0.18%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ. 4,77,096 /- 1.00%அதிகம்
5	வார்டு எண் 6க்குட்பட்ட ராதா நகர், எம்.ஜி.ஆர் நகர் மற்றும் கவுண்ட் நாயக்கன்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள உவர்நீர் குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல் (மதிப்பீட்டு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். கோல்டன் இன்ஜினியரிங்	ரூ. 4,85,355 /- 0.26%குறைவு
		திருவாளர். ராமசந்திரா எலட்ரிக்ஸ்	ரூ.4,90,039 /- 0.69%அதிகம்
6	வார்டு எண் 7க்குட்பட்ட வடக்கு மற்றும் கிழக்கு குருவாயூரப்பன் நகர், நஞ்சப்பா நகர் மற்றும் சக்தி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள உவர்நீர் குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 4,85,355 /- 0.26%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ.4,90,039 /- 0.69%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
7	வார்டு எண் 8க்குட்பட்ட கங்கா நகர் மாரியம்மன் கோவில் வீதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிற்கு நீர்மூழ்கி மோட்டர் பம்புசெட் UPVC குழாய் கேபிள் புதிதாக அமைத்தல். கண்ணபிரான் நகர், பழனிசாமி நகர், மும்மூர்த்தி நகர் மற்றும் கங்கா நகர் பகுதியில் பகிர்மான குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.6.50 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 6,08,200 /- 0.25%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ.6,16,693 /- 1.13%அதிகம்
8	வார்டு எண் 16க்குட்பட்ட பாப்பன் நகர், குமாரசாமி நகர், ஆர்.கே நகர் வடக்கு மற்றும் கேத்தம்பாளையம் ஏ.டி.காலனி, முனியப்பன் காலனி ஆகிய பகுதிகளில் பயன்பாட்டில் உள்ள உவர்நீர் குழாய் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். கோல்டன் இன்ஜினியரிங்	ரூ. 4,57,241 /- 0.72%குறைவு
		திருவாளர். ராமசந்திரா எலட்ரிக்கல்ஸ்	ரூ.4,65,682 /- 1.10%அதிகம்
9	வார்டு எண் 17க்குட்பட்ட திறந்தவெளி கிணற்றில் புதிதாக நீர்மூழ்கி மோட்டார் அமைத்து எம்.எஸ் நகர் முதல் வீதி, வீ.ஆர்.பி நகர் விரிவு மற்றும் ஸ்ரீநகர் ஆகிய பகுதிகளில் புதிதாக பகிர்மான குழாய்கள் பதித்தல் பணிகள் செய்தல் (மதிப்பீடு ரூ.5.60 இலட்சம்)	திருவாளர். கோல்டன் இன்ஜினியரிங்	ரூ. 5,35,668 /- 0.27%குறைவு
		திருவாளர். ராமசந்திரா எலட்ரிக்கல்ஸ்	ரூ.5,43,702 /- 1.21%அதிகம்
10	வார்டு எண் 18-க்குட்பட்ட வ.உ.சி நகர் கௌமாரியம்மன் நகர் பகுதியில் மோட்டார் அறை அமைத்து UPVC குழாய்கள், கேபிள் மற்றும் பகிர்மான குழாய்கள் அமைக்கும் பணி செய்தல் (மதிப்பீடு ரூ.3.25 இலட்சம்)	திருவாளர். கோல்டன் இன்ஜினியரிங்	ரூ. 3,20,503 /- 0.13%குறைவு
		திருவாளர். ராமசந்திரா எலட்ரிக்கல்ஸ்	ரூ.3,22,476 /- 0.47%அதிகம்
11	வார்டு எண் 18க்குட்பட்ட டி.எம்.எஸ் நகர் விநாயகர் கோவில் அருகில் பவானி நகர் பகுதியில் புதிதாக சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து பகிர்மான குழாய்கள் பதித்தல் பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீடு ரூ.1.50 இலட்சம்)	திருவாளர். கிருத்திகா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	ரூ. 1,40,498 /- 0.03%குறைவு
		திருவாளர். ஸ்ரீ சபரி எலட்ரிக்கல்ஸ்	ரூ.1,42,839 /- 1.62%அதிகம்
12	வார்டு எண்.19க்குட்பட்ட ரங்கநாதபுரம் முதல் வீதி, ரங்கநாதபுரம் நான்காம் வீதியில் பழுதடைந்த ஏர்கம்ரசரை பவர் பம்பாக மாற்றி அமைத்தல் UPVC குழாய்கள் கேபிள் அமைத்தல் மற்றும் பகிர்மான குழாய்கள் புதிதாக பதித்தல்	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 4,90,963 /- 0.03%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ.4,96,426 /- 1.08%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
	பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு ரூ.5.00 இலட்சம்)		
13	வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட எஸ்.வி காலனி விரிவு வீதிகளில் உவர்நீர் பகிர்மான குழாய்கள் பதித்தல் மற்றும் எஸ்.வி காலனி பகுதியில் 5000லிட்டர் சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைக்கும் பணி செய்தல் (மதிப்பீட்டு ரூ.1.40 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ் திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ. 1,33,806 /- 0.34%குறைவு ரூ.1,36,623 /- 1.75%அதிகம்
14	வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட திருமலை நகர், மாரியம்மன் கோவில் அருகில் சின்டெக்ஸ் டேங்க் மேடை அமைத்தல் பணி செய்தல் (மதிப்பீட்டு ரூ.2.70 இலட்சம்)	திருவாளர். கோல்டன் இன்ஜினியரிங் திருவாளர். ராமசந்திரா எலட்ரிக்கல்ஸ்	ரூ. 2,60,013 /- 0.23%குறைவு ரூ.2,61,872 /- 0.47%அதிகம்
15	வார்டு எண்.20க்குட்பட்ட வெங்கடேசுபுரம் 4வது வீதி மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் 5வது வீதிகளுக்கு உவர்நீர் பகிர்மான குழாய்கள் பதித்தல் பணிகள் செய்தல் (மதிப்பீட்டு ரூ.1.05 இலட்சம்)	திருவாளர். கோல்டன் இன்ஜினியரிங் திருவாளர். ராமசந்திரா எலட்ரிக்கல்ஸ்	ரூ. 1,00,372 /- 0.56%குறைவு ரூ.1,01,946 /- 0.99%அதிகம்
16	வார்டு எண்.30க்குட்பட்ட லட்சுமி நகர், தேவாங்கபுரம், ராமையா காலனி பகுதியில் பயன்பாட்டில் உள்ள உவர்நீர் குழாய்கள் நீட்டிப்பு பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். கோல்டன் இன்ஜினியரிங் திருவாளர். ராமசந்திரா எலட்ரிக்கல்ஸ்	ரூ. 4,79,094 /- 0.47%குறைவு ரூ.4,85,806 /- 0.92%அதிகம்
17	வார்டு எண்.31க்குட்பட்ட ஓம்சக்தி கோவில் வீதி நான்கு முனை சந்திப்பு அருகில் உள்ள ஏர்கம்பர்சரை மாற்றி பவர் பம்பு UPVC குழாய்கள் கேபிள் மற்றும் பகிர்மான குழாய்கள் பதித்தல் பணிகள் செய்தல் (மதிப்பீட்டு ரூ.4.60 இலட்சம்)	திருவாளர். கோல்டன் இன்ஜினியரிங் திருவாளர். ராமசந்திரா எலட்ரிக்கல்ஸ்	ரூ. 4,54,143 /- 0.06%குறைவு ரூ.4,55,403 /- 0.21%அதிகம்
18	வார்டு எண்.32க்குட்பட்ட ஏ.எஸ் பண்டிட் நகர் பகுதியில் உள்ள ஏர்கம்பர்சரை மாற்றி மோட்டார் பம்பு செட் அமைத்தல் மற்றும் UPVC குழாய் கேபிள் புதிதாக அமைத்தல் மற்றும் அண்ணா நகர் பகுதியில் பகிர்மான குழாய் அமைத்தல் பணிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு ரூ.5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ் + திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ. 4,77,227 /- 0.17%குறைவு ரூ.4,86,986/- 1.86%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
19	வார்டு எண்.2,3,4,5 மற்றும் 7க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் விநியோகக் குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர்க் கசிவுகளை சரி செய்தல் (மதிப்பீடு ரூ.9.70 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 9,56,266 /- 0.26 %குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ. 9,82,173 /- 2.43%அதிகம்
20	வார்டு எண்.6,18,30,31 மற்றும் 32க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் விநியோகக் குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர்க் கசிவுகளை சரி செய்தல் (மதிப்பீடு ரூ.9.50 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 9,32,790 /- 0.31%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ.9,73,087 /- 3.98 %அதிகம்
21.	வார்டுஎண்.8,16,19 மற்றும் 20க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் விநியோகக் குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரிசெய்தல் (மதிப்பீடு ரூ.9.30 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 9,15,267 /- 0.25%குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் அன் கோ	ரூ.9,41,841 /- 2.64%அதிகம்

மேற்படி 21 பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

#### அலுவலக குறிப்பு

1. நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட விபரத்தினை மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
2. மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தை விட குறைவான விலை குறிப்பிட்டு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம்

( ம.எண். /2023-24/N/CE,TCMC )

தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

291) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் குடிநீர் நிதியின் கீழ் மண்டலம் எண் . III க்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 19 பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டன . மேற்படி பணிகளுக்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு , மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு 24-07-2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன . அதன்படி மேற்படி 19 பணிகளுக்கும் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு .

## 291-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	வார்டு எண் .33, க்குட்பட்ட பி.வி. நகர் பகுதியில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின்மோட்டார் பொருத்துதல், தொட்டி மேடை, HDPE தொட்டி மற்றும் குழாய் அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ராமசாமி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	ரூ.4,78,156 /- 0.09 % குறைவு
		திரு. ஜெகநாதன் &கோ	ரூ.4,86,894 /- 1.73%அதிகம்
2	வார்டு எண் . 34க்குட்பட்ட பொன்னி பள்ளி பின்புறம் வீதியில் புதிய ஆழ்துளைக்கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி , தொட்டி மேடை, HDPE தொட்டி, மற்றும் குழாய் அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ராமசாமி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	ரூ.4,76,083 /- 0.10%குறைவு
		திரு. ஜெகநாதன் &கோ	ரூ.4,81,908 /- 1.12%அதிகம்
3	வார்டு எண் . 35, க்குட்பட்ட கே.பி.என் காலனி 3 வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் மின்மோட்டார், கேபிள் பொருத்துதல்,குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் மற்றும் முள்ளுக்காடு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் ஸ்டார்டர் பொருத்து தல் மற்றும் வாலிபாளையம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றிலிருந்து குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ராமசாமி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	ரூ.4,77,289 /- 0.05 % குறைவு
		திரு. ஜெகநாதன் &கோ	ரூ.4,82,588 /- 1.06%அதிகம்
4	வார்டு எண் . 44 க்குட்பட்ட ஜம்மனை மேற்கு வீதி, குருநாதர் வீதி மற்றும் செல்லப்பபுரம் பள்ளி வீதி பகுதியில் தொட்டி மேடை அமைக்கவும் மற்றும் சின்ன தோட்டம் 1 வது வீதி, செல்லப்பபுரம் 1,2,3 மற்றும் 4வது வீதிகள் மற்றும் குப்புச்சாமிபுரம் 1,2,3 மற்றும் 4வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் மற்றும் HDPE தொட்டி அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீவிநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னோலஜிஸ்	ரூ.4,73,177 /- 0.06 % குறைவு
		திருவாளர்.Atomtech Labs	ரூ.4,80,756 /- 1.54%அதிகம்
5	வார்டு எண். 45 க்குட்பட்ட வெங்கடேஷ்வரா நகர் 7வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் புதிய மின்மோட்டார்,கேபிள் மற்றும் UPVC குழாய் அமைக்கவும் மற்றும் சாந்து மாரியம்மன் கோவில் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றிலிருந்து குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திரு. A.ஆறுச்சாமி	ரூ.4,80,518 /- 0.18 % குறைவு
		திரு. M.பழனிச்சாமி	ரூ.4,90,543 /- 1.90%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
6	வார்டு எண் . 46க்குட்பட்ட காசிபாளையம் திறந்தவெளி கிணற்றில் புதிய மின்மோட்டார்,HDPE தொட்டி, தொட்டி மேடை மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திரு. A.ஆறுச்சாமி	ரூ.4,36,425 /- 0.31 % குறைவு
		திரு. M.பழனிச்சாமி	ரூ.4,47,223 /- 2.15%அதிகம்
7	வார்டு எண் . 47 க்குட்பட்ட புதுப்பாளையம் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் UPVC குழாய், கேபிள்கள் அமைத்தல் மற்றும் யாசின் பாபு நகர்,விஜயாபுரம் AD காலனி மற்றும் MGR நகர் ஆகிய பகுதிகளில் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ராமசாமி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	ரூ.4,74,005 /- 0.06 % குறைவு
		திரு. ஜெகநாதன் &கோ	ரூ.4,80,313/- 1.27%அதிகம்
8	வார்டு எண் . 48 க்குட்பட்ட பள்ளக்காட்டுப்புதூர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள திறந்தவெளிக் கிணற்றில் மின்மோட்டார்,தொட்டி அமைத்தல் மற்றும் RVE நகர் தெற்கு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றில் தொட்டி, தொட்டி மேடை அமைத்தல் மற்றும் காளியப்பா நகர் 1வது வீதி மற்றும் பாலபாக்யா நகர் ஆகிய பகுதியில் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ராமசாமி கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ்	ரூ.4,20,980 /- 0.05 % குறைவு
		திரு. ஜெகநாதன் &கோ	ரூ.4,24,081/- 0.69%அதிகம்
9	வார்டு எண் . 49 க்குட்பட்ட பத்மினி கார்டன் கிழக்கு 2வது வீதியிலிருந்து NP நகர் முருகன் கோவில் வரை ஏற்கனவே உள்ள திறந்தவெளிக் கிணற்றிலிருந்து குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர்.ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரோமோடர்ஸ்	ரூ.4,85,588 /- 0.11 % குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன்& கோ	ரூ.4,92,320/- 1.28%அதிகம்
10	வார்டு எண் . 50 க்குட்பட்ட NP லே அவுட் பகுதியில் ஏற்கனவேஉள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் புதிய மின்மோட்டார், தொட்டி மேடை, HDPE தொட்டி, குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் மற்றும் பெரிய தோட்டம் 4வது வீதியின் அருகில் உள்ள சந்துக்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர்.ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரோமோடர்ஸ்	ரூ.4,23,058 /- 0.09 % குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன்& கோ	ரூ.4,26,396/- 0.70%அதிகம்
11	வார்டு எண் . 51க்குட்பட்ட தட்டான் தோட்டம் 2வது வீதி மற்றும் PKR காலனி 1வது வீதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து புதிய மின்மோட்டார், தொட்டி மேடை, HDPE தொட்டி, குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.90 இலட்சம்)	திருவாளர். வேலா அசோசியேட்ஸ்	ரூ.5,51,203/- 0.04%குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
12	வார்டு எண் . 56க்குட்பட்ட PAP நகர் கிழக்கு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் புதிய மின்மோட்டார், தொட்டி மேடை, HDPE தொட்டி அமைத்தல் மற்றும் PAP நகர் கிழக்கு 1வது,2வது வீதி மற்றும் பண்ணாரியம்மன் நகர் பகுதியில் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர்.ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரோமோடர்ஸ்	ரூ.4,46,123 /- 0.05 % குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ.4,50,356/- 0.90%அதிகம்
13	வார்டு எண் . 58க்குட்பட்ட சபரி நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் புதிய மின்மோட்டார், தொட்டி மேடை, HDPE தொட்டி மற்றும் குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல் (மதிப்பீட்டு.ரூ. 6.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ராமசாமி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்	ரூ.5,92,715 /- 0.04 % குறைவு
		திரு. ஜெகநாதன் & கோ	ரூ.5,99,600/- 1.12%அதிகம்
14	வார்டு எண் . 59க்குட்பட்ட காட்டுப்பாளையம் திறந்தவெளிக் கிணற்றில் புதிய மின்மோட்டார், தொட்டி மேடை, HDPE தொட்டி அமைத்து, அங்காளம்மன் நகர் மற்றும் காட்டுப்பாளையம் பகுதிக்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல், (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ விநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னோலஜிஸ்	ரூ.4,62,650 /- 0.08 % குறைவு
		திருவாளர். Atomtech Labs	ரூ.4,70,288/- 1.57%அதிகம்
15	வார்டு எண் . 60 க்குட்பட்ட கார்த்திக் நகர் பகுதியில் புதிய ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து, புதிய மின்மோட்டார் பொருத்தி, கார்த்திக் நகர், கேப்டன் நகர் மற்றும் மகாலட்சுமி நகர் பகுதிகளுக்கு குழாய் நீட்டிப்பு செய்தல், (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ விநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னோலஜிஸ்	ரூ.4,72,964 /- 0.05 % குறைவு
		திருவாளர். Atomtech Labs	ரூ.4,79,779/- 1.39%அதிகம்
16	வார்டு எண். 33,34,35க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 4.00 இலட்சம்)	திரு. ஜெகநாதன் & கோ	ரூ.3,95,283/- 0.05%குறைவு
17	வார்டு எண் . 44,45க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரோமோடர்ஸ்	ரூ.4,93,093 /- 0.04 % குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ.5,01,607/- 1.69%அதிகம்
18	வார்டு எண் . 46,47,48,49,58,59,60-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 18.00 இலட்சம்)	திருவாளர். BS Builders	ரூ.17,76,770 /- 0.06 %குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
19	வார்டு எண். 50,51,56க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 8.00 இலட்சம்)	திருவாளர்.ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரோமோடர்ஸ்	ரூ.7,89,296 /- 0.04 % குறைவு
		திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ.8,07,557/- 2.27%அதிகம்

மேற்படி 19 பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு :**

- 1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். ( இ1/ 81 / 2023-24 / S / CE, TCMC)

தீர்மானம்: அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

292) திருப்பூர் மாநகராட்சியில்குடிநீர் நிதியின் கீழ் மண்டலம் எண் . IV க்குட்பட்ட கீழ்க்கண்ட 18 பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டன மேற்படி பணிகளுக்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு , மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு 24-07-2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன . அதன்படி மேற்படி 18 பணிகளுக்கும் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	வார்டு எண் .28ல் உள்ள கல்லூரி சாலையில் ஆழ்குழாய் நீரினை சுத்தம் செய்து 5000 லிட்டர் தொட்டியுடன் கூடிய பம்பு ரூம் கட்டுதல், கல்லூரி சாலை வசந்தம் நகர், கிருஷ்ணா நகர் 1வது தெரு,2வது தெரு, காமாட்சிபுரம் 1 மற்றும் 2 வது வீதி, ஞாணப்பிரகாசம் 1,2வது வீதி ஆகிய இடங்களில் கிணற்று நீர் குழாய் அமைத்து விநியோகம் செய்யும் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 4.75 இலட்சம்)	M/s.சிறுவாணி வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியங் கம்பெனி	ரூ. 4,67,173 /- 0.14 %குறைவு
		M/s.சித்ராதேவி வாட்டர் சப்ளையர்ஸ்	ரூ. 4,69,796 /- 0.42%அதிகம்



வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	வார்டு எண் . 29ல் காவிரி தெருவில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்தி 7.5 HP நீர்மூழ்கி மோட்டார் பம்ப்செட், 5000 லிட்டர் HDPE தொட்டியுடன் கூடிய பம்ப் ஈரும் அமைத்தல் மற்றும் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 6.50 இலட்சம்)	M/s.சித்ராதேவி வாட்டர் சப்ளையர்ஸ்	ரூ. 6,37,840 /- 0.13%குறைவு
		M/s.சிறுவாணி வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியங் கம்பெனி	ரூ. 6,40,604 /- 0.31%அதிகம்
3	வார்டு எண் . 36, ல் உள்ள மிலிட்டரி காலனி, சூசையபுரம் மேற்கு ,வடக்கு மற்றும் சின்னநகர் ஆகிய இடங்களில் GI / PVC குழாய் பாதை நீட்டிப்பு செய்து மற்றும் 2000 லிட்டர் HDPE தொட்டியை 5000 லிட்டர் GDPE டேங்காக மாற்றுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.15 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ விநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னோலஜிஸ்	ரூ. 5,06,991 /- 0.07%குறைவு
		திருவாளர்.Atomtech Labs	ரூ. 5,17,099 /- 1.92%அதிகம்
4	வார்டு எண் . 37ல் உள்ள ராயபுரம் கிழக்கு, குமரப்பபுரம் 1வது தெரு,விநாயகபுரம் 4வது தெரு,ராயபுரம் மெயின் ரோடு மற்றும் வள்ளுவர் காலனியில் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.25 இலட்சம்)	M/s.சித்ராதேவி வாட்டர் சப்ளையர்ஸ்	ரூ. 5,17,560 /- 0.14%குறைவு
		M/s.சிறுவாணி வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியங் கம்பெனி	ரூ. 5,22,566 /- 0.82%அதிகம்
5	வார்டு எண் . 38ல்கிரீன் அவென்யூ பகுதியில் புதியஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து புதிய பம்ப்செட், பேனல் போர்டு,கேபிள்கள் அமைத்து ஏற்கனவே உள்ள மேல்நிலை தொட்டியில் கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.25 இலட்சம்)	M/s.சிறுவாணி வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியங் கம்பெனி	ரூ. 5,17,748 /- 0.11%குறைவு
		M/s.சித்ராதேவி வாட்டர் சப்ளையர்ஸ்	ரூ. 5,20,835 /- 0.49%அதிகம்
6	வார்டு எண். 39ல் லிட்டில் பிளவர் நகர் 1,2,3வது தெரு சின்னாண்டிபாளையம், சின்னியகவுண்டன் புதூர், குளத்துப்புதூர் ஆகிய இடங்களில் கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	M/s.சிறுவாணி வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியங் கம்பெனி	ரூ. 4,93,154 /- 0.15%குறைவு
		M/s.சித்ராதேவி வாட்டர் சப்ளையர்ஸ்	ரூ. 4,96,122 /- 0.45%அதிகம்
7	வார்டு எண் . 40ல் அம்மன் நகரில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்தி 5.0 HP நீர்மூழ்கி மோட்டார் பம்ப்செட், 5000 லிட்டர் HDPE தொட்டியுடன் பம்ப் ஈரும் அமைத்தல், ஏற்கனவே உள்ள மேல்நிலை தொட்டி மூலம் கிணற்று நீர் விநியோகித்தல் மற்றும் மகாலட்சுமி நகர் பகுதியில் கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.00 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ விநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னோலஜிஸ்	ரூ. 4,91,694 /- 0.03%குறைவு
		திருவாளர்.Atomtech Labs	ரூ. 4,98,893 /- 1.44%அதிகம்

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
8	வார்டு எண் . 41ல் தூரிய கிருஷ்ணா நகர், செல்வலட்சுமி நகர், கிரீன் அவென்யூவில் பைப் லைன்கள் நீட்டித்தல் மற்றும் ஆழ்துளை கிணற்று நீரினை சுத்தப்படுத்துதல், புதிய பம்ப்செட், பேனல் போர்டு,கேபிள்கள் UPVC குழாய்களை இணைத்து கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.20 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ விநாயகா கன்ட்ரோல் டெக்னோலஜிஸ்	ரூ. 5,14,305 /- 0.06%குறைவு
		திருவாளர்.Atomtech Labs	ரூ. 5,20,652 /- 1.18%அதிகம்
9	வார்டு எண் . 42ல் திருநகரில் புதிய ஆழ்குழாய் கிணறு அமைத்து புதிய பம்ப்செட், பேனல் போர்டு, கேபிள்கள் மற்றும் 5000 லிட்டர் HDPE தொட்டி அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 6.25 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ அபிராமி இன்ஜினியரிங்	ரூ. 5,95,051 /- 0.03%குறைவு
		திரு. K.லோகநாதன்	ரூ. 6,06,598 /- 1.91%அதிகம்
10	வார்டு எண் . 43ல் ABT சாலை, LRG லே அவுட் 1,2,3,4 வது வீதி, சின்னசாமி லே அவுட் 1,2,3,4 வது தெரு,வெடத்தலாங்காடு 1,2,3வது வீதியில் கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.25 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ அபிராமி இன்ஜினியரிங்	ரூ. 5,10,311 /- 0.10%குறைவு
		திரு. K.லோகநாதன்	ரூ. 5,19,354 /- 1.67%அதிகம்
11	வார்டு எண் . 52ல் மாகாளியம்மன் கோவில் அருகே தற்போதுள்ள ஆழ்குழாய் கிணற்றில் சுத்தம் செய்தல்(Flushing) மற்றும் தெற்கு தோட்டத்தில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளைக் கிணற்றினை சுத்தப்படுத்தி 5.0 HP நீர்முழுகி மோட்டார் பம்ப்செட், 5000 லிட்டர் HDPE தொட்டியுடன் கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.25 இலட்சம்)	திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ. 5,18,955 /- 0.03%குறைவு
12	வார்டு எண் .53ல் சுண்டமேடு.ஜவஹர் நகர், சுண்டமேடு, அம்பேத்கர் நகர், IG காலனி கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 4.50 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ அபிராமி இன்ஜினியரிங்	ரூ. 4,44,196 /- 0.03%குறைவு
		திரு. K.லோகநாதன்	ரூ. 4,53,262 /- 2.01%அதிகம்
13	வார்டு எண் 54ல் புளியங்காடு 1வது குறுக்குத் தெரு & 5வது தெரு,கிருஷ்ணா நகர் மெயின் ரோடு மற்றும் 1,2,3 வது தெரு,ஆதவன் நகர், JJ நகர் பகுதி, காளிகுமரன்நகர் 1வது தெரு ஆகிய இடங்களுக்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 6.25 இலட்சம்)	திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ. 6,09,999 /- 0.09%குறைவு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
14	வார்டு எண் 55ல் திறந்தவெளி கிணற்றில் புதிய பவர் பம்ப் வழங்குதல், 5000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட HDPE தொட்டியுடன் பம்ப் ஈரும் அமைத்தல், பட்டுக்கோட்டையார் நகர் 6,7,8வது தெரு,திரு,வி,க நகர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 7.50 இலட்சம்)	திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ. 6,92,620 /- 0.06%குறைவு
15	வார்டு எண் 57ல் ஆழ்துளை கிணற்றை புதுப்பித்தல், மூகாம்பிகை நகர் பேனல் போர்டு 10.0 HP புதிய பம்ப்செட் நிறுவுதல், கேபிள்கள், UPVC குழாய்கள் இணைப்புச் செய்தல் மற்றும் KS நகர், டீச்சர்ஸ் காலனி, அப்பாவு நகர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை அமைத்து விஸ்தரிப்பு செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 5.50 இலட்சம்)	திருவாளர். ஸ்ரீ அபிராமி இன்ஜினியரிங்	ரூ. 5,43,094 /- 0.06%குறைவு
		திரு. K.லோகநாதன்	ரூ. 5,49,857 /- 1.19%அதிகம்
16	வார்டு எண் . 38,39,42,43க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 15.00 இலட்சம்)	M/s.ஸ்ரீ தனம் அசோசியேட்ஸ்	ரூ. 14,43,107 /- 0.06%குறைவு
		M/s.சிறுவாணி வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் கம்பெனி	ரூ. 14,61,217 /- 1.20%அதிகம்
17	வார்டு எண் . 28,29,36,37,55,57க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 19.75 இலட்சம்)	திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ. 19,24,987 /- 0.05%குறைவு
		திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ. 19,44,485 /- 0.96%அதிகம்
18	வார்டு எண் . 40,41,52,53,54க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்தல் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ.18.50 இலட்சம்)	திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ	ரூ. 17,90,084 /- 0.07%குறைவு
		திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ. 18,18,608 /- 1.52%அதிகம்

மேற்படி 18 பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (இ1/ / 2023-24 / S / CE, TCMC)

தீர்மானம்: அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

**293)** இம்மாநகராட்சியின் மண்டலம் எண்-4, வார்டு எண்:43, நடராஜ் தியேட்டர் சாலையில் சாலையோர பூங்கா பராமரிக்கவும், நடைபாதைக்கான நடைதளம் அமைக்கவும், சாலையின் இரு புறங்களில் பல வண்ண பூக்கள் செடிகள் மரங்களை அழகுடன் வளர்க்கவும், குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பகுதிகள் அமைத்திடவும், மரங்கள் வளர்த்திட ஏதுவாக சொட்டு நீர்ப்பாசன குழாய்கள் பதித்து கொண்டு செல்லவும், சிறிய அளவிலான நீர்ஊற்றுக்கள் (Foundation) அமைக்கவும், 10 ஆண்டுகள் வரை பூங்கா பராமரிப்பு செய்திட கிளாசிக் போலோ, திருப்பூர் நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்க 04/07/2023ந் தேதிய கிளாசிக் போலோ நிர்வாக இயக்குனர் திரு.T.R.சிவராம், திருப்பூர் அவர்களது கடிதத்தில் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி இடத்திற்கான நகர சார்அளவையர் தெற்கு அவர்களால் அளிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின்படி வார்டு:B, பிளாக்:145, நகரளவு எண்:1 ஓடை ஆணையர், திருப்பூர் மாநகராட்சி எனவும், வார்டு-B, பிளாக்:146, நகரளவு எண்:5 மயானம் ஆணையர், திருப்பூர் மாநகராட்சி எனவும், வார்டு:8, பிளாக்:146, நகரளவு எண்:6 ஓடை, ஆணையர், திருப்பூர் மாநகராட்சி என நகரளவு ஆவணங்களில் பதிவாகி உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், இவ்விடத்தில் 35 எண்ணிக்கையிலான குடியிருப்புகள் அகற்றி, தமிழ்நாடு வாழ்விட மேம்பட்டு வாரியம் வீரபாண்டி அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் குடிஅமர்த்தப்பட்டுள்ளது. Smartcity திட்டத்தின் மூலமாக பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட இடத்தில் மாநகராட்சி மூலமாக சுற்றுவேலி அமைக்கப்பட்டது. இவ்விடத்தில் தற்போது கிளாசிக் போலோ நிர்வாக இயக்குனர் திரு.சிவராம் அவர்களால் பூங்கா மற்றும் இதர இனங்கள் மேம்படுத்த கீழ்வருமாறு உத்தேசிக்கப்பட்ட விபரங்கள்,

1. Cleaning of site and making a beautiful layout of land scaping.
2. Marking walk ways/Children play area - and pitting holes for tree plantation.
3. Filling up the pits with Red soil & AMP manure.
4. Arrangement of drip irrigation pipes / laterals / micro sprinklers.
5. Plantation of avenue trees of native species and nurturing them for three years.
6. Creation of walk ways / making hedge plants with colorful flowers on bothsides of walk ways
7. Providing seating arrangement's / shops / related infrastructure & hand over to corporation for inauguration for public use.
8. Maintenance of park for 10 years with further renewal option on mutual consent.
9. Advertise our Group company names / Classic Polo & AMP other Brand names in the walls of Park - on free of cost- till the tenure of this maintenance period.
10. Watch and ward till inauguration of park shall be on our scope - and – thereafter - only maintenance of park shall be our duty.

மேற்படி பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதியும், மாநகராட்சியின் மூலம் மேம்படுத்துதல் பணிகளுக்கான தண்ணீர் விநியோகம் செய்து தருவதுடன் மின்இணைப்பு வழங்கவும் கடிதத்தில் கோரியுள்ளார்.

மேற்படி கடிதத்தின் பேரில், களஆய்வு செய்யப்பட்டதில், நிலஅளவை ஆவணங்களின்படி, மயானம் என பதிவில் உள்ளதை மயானமாக பயன்படுத்தப்படாமல் உள்ளது. எனவே கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுடன் பூங்கா அமைத்திட கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள இனங்களை மேம்படுத்தி பராமரிக்க கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி வழங்க மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

**293-ன் தொடர்ச்சி  
நிபந்தனைகள்.**

- 1) பூங்காவில் நுழைவதற்காகவும், நடை தளங்களில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளும் பொது மக்களிடம் எவ்வித கட்டணமும் வசூல் செய்திடல் கூடாது.
- 2) பொதுமக்கள் பாதுகாப்பிற்காக கண்காணிப்பு கேமரா நிறுவி பராமரித்தல் வேண்டும், அதனை திருப்பூர் மாநகராட்சி ICCO மற்றும் காவல் நிலையத்துடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
- 3) பூங்காவின் உள்ளே விளம்பரங்கள் ஏதும் செய்யக்கூடாது
- 4) மூன்று ஆண்டுக்கு ஒருமுறை உரிமம் புதுப்பித்து கொள்ள வேண்டும், தவறும் பட்சத்தில் மாநகராட்சியின் பராமரிப்பிற்கு எவ்வித முன்னறிவிப்பு இன்றி திரும்ப எடுத்துக் கொள்ளப்படும் அல்லது வேறு நிறுவனங்களுக்கு உரிமம் வழங்கப்படும்.
- 5) சுற்று சுவரில் பராமரிப்பு விளம்பரப் பலகை 2"00 அடி உயரம் x 4"00 அடி அகலம் என்ற அளவில் 20 அடி இடைவேளையில் 15 எண்ணிக்கையிலான விளம்பரம் அமைக்கப்பட வேண்டும். விளம்பரம் செய்திடும் போது மாநகராட்சி உரிய அனுமதி பெற வேண்டும்.
- 6) தண்ணீர், மின்சார செலவினங்களை தாங்களே ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். .
- 7) ஆணையாளர், மாநகராட்சி பெயரில் பெறப்படும் மின் இணைப்பினை பூங்கா பராமரிப்பு தொடர்பான உபயோகத்தை தவிர வேறு உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்த கூடாது.
- 8) பூங்காவை பொதுமக்கள் பயன்படும் வகையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- 9) தற்காலிக கடைகள் Container box இரண்டு மட்டும் அமைத்துக் கொள்ளலாம்.
- 10) பொது மக்களின் பாதுகாப்பிற்காக முதலுதவி பெட்டிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- 11) மதுஅருந்துதல், புகைபிடித்தல் போன்ற தீயசெயல்களை பூங்காவின் உள்ளே அனுமதித்தல் கூடாது.
- 12) நிரந்தர கட்டுமானங்கள் ஏதும் அமைக்கக்கூடாது.
- 13) பூங்கா மேம்படுத்தி பராமரிக்க திருப்பூர் மாநகராட்சியால் விதிக்கப்படும் நிபந்தனைகளுக்கு கட்டுப்படுவதாக ரூ.20 மதிப்பிலான முத்திரைத் தாளில் ஒப்பந்தப் பத்திரம் எழுதி ஒப்பமிட்டு சமர்ப்பித்தல்வேண்டும்.
- 14) மேற்கண்ட நிபந்தனைகளை மீறும் பட்சத்தில் எவ்வித முன்னறிவிப்பு இன்றி பூங்கா பராமரித்தல் அனுமதியினை ரத்து செய்ய மாநகராட்சி ஆணையாளருக்கு முழு உரிமை உள்ளது.

**அலுவலக குறிப்பு :**

மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பூங்கா மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் செய்திட விதிக்கப்படும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ1/4355/2023 )

**தீர்மானம்: அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.**

ஓம்)ந.தினேஷ்குமார்,  
மேயர்  
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

/ உண்மை நகல் /

உதவி ஆணையர்,  
திருப்பூர் மாநகராட்சி