

திருப்பூர் மாநகராட்சி



2023 செப்டம்பர் மாதம் 29-ந் தேதி வெள்ளிக்கிழமை
மாலை 03.00 மணிக்கு நடைபெற்ற
சாதாரணக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட

தீர்மான எண். 294 முதல் 361

2023 செப்டம்பர் மாதம் 29-ந் தேதி வெள்ளிக்கிழமை
மாலை 03.30 மணிக்கு நடைபெற்ற
அவசரக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட

தீர்மான எண். 362 முதல் 392

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 29 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 3.00 மணிக்கு மாமன்ற கூடத்தில் நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு. ந.தினேஷ்குமார், M.I.B.,
மேயர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

மாண்புமிகு மேயர் அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் இரங்கல் தீர்மானம்.

திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு வரை 01-வது வார்டு மாமன்ற உறுப்பினராக பதவி வகித்த முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் திருமதி.டி. ஜெயலட்சுமி அவர்கள் கடந்த 10-08-2023 ஆம் தேதியன்று இயற்கை எய்தினார்.

மறைந்த திருமதி. டி. ஜெயலட்சுமி அவர்களுக்கு இம்மாமன்றத்தில் ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அவரது பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தார்க்கு அனுதாபத்தையும் தெரிவித்திட தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது.

தீர்மானம்: இத்தீர்மானத்தின் பேரில் இயற்கை எய்திய திருமதி. டி.ஜெயலட்சுமி அவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்க மாமன்றத்தில் இரண்டு நிமிடம் மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

சிறப்புத் தீர்மானம்.

1) திருப்பூர் மாநகராட்சி மாமன்ற உறுப்பினர் திரு.கி.செந்தில்குமார் வார்டு எண். 51 அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட சிறப்பு தீர்மானம்.

“ விபத்துக்களின் காரணமாக இறப்பு ஏற்படும் பொழுது உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்பவர்களுக்கு முழு அரசு மரியாதையுடன் உடல் அடக்கம் செய்திடும் திட்டம் “ அறிவித்த மாண்புமிகு. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு பாராட்டும், நன்றியும் தெரிவித்து, சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்ற மாமன்ற உறுப்பினர் திரு கி.செந்தில்குமார் அவர்களால் தீர்மானம் முன்மொழியப்படுகிறது.

தீர்மானம் : மேற்படி தீர்மானத்தின் பேரில் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களால் வழிமொழியப்பட்டு, மாமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆமோதிக்க தீர்மானம் ஒரு மனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

2) திருப்பூர் மாநகராட்சி மாமன்ற உறுப்பினர் திரு.எஸ். ரவிச்சந்திரன் வார்டு எண்.27 அவர்களால் கொண்டு வரப்படும் சிறப்பு தீர்மானம்.

தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்ப பெண்கள் வாழ்வாதாரம் மேம்பட பெண்களுக்கான “கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டம்” மூலம் மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ..1000/- வழங்கிட ஆணையிட்டு, இந்தியாவிலேயே முன் மாதிரியான திட்டத்தினை கொண்டு வந்து துவக்கிய “மாண்புமிகு. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்” அவர்களுக்கு பாராட்டும், நன்றியும் தெரிவித்து சிறப்பு தீர்மானம்

நிறைவேற்ற மாமன்ற உறுப்பினர் திரு எஸ். ரவிச்சந்திரன் அவர்களால் அவர்களால் தீர்மானம் கொண்டு வரப்படுகிறது.

தீர்மானம்:மேற்படி தீர்மானத்தின் பேரில் அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்களும் வழிமொழிய தீர்மானம் ஒரு மனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

3) திருப்பூர் மாநகராட்சி மாமன்ற உறுப்பினர் திரு.கி.செந்தில்குமார் வார்டு எண். 51 அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட சிறப்பு தீர்மானம்.

திருப்பூர் மாநகராட்சியில் அம்ருத்-2 திட்டத்தின் கீழ் நிறைவேற்றப்பட்டு வரும் 4-வது குடிநீர் திட்டத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய தற்போதைய கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் திரு.கிராந்திகுமார் பாடி இ.ஆ.ப. அவர்களும், தற்போதைய ஆணையாளர் திரு.பவன்குமார் ஜி. கிரியப்பனவர், இ.ஆ.ப., மாண்புமிகு மேயர் ந.தினேஷ்குமார் அவர்களும் பொறியியல் பிரிவின் செயற்பொறியாளர் திரு.சி.கண்ணன் இளநிலைபொறியாளர் திரு.S.கோவிந்தபிரபாகர் ஆகிய அலுவலர்கள் மற்றும் இத்திட்டப் பணியினை செவ்வனே நிறைவேற்ற 24 மணி நேரங்களும் அயராது களப்பணி மேற்கொண்ட அனைவரையும் மாமன்றம் சார்பில் பாராட்டி உரிய சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்ற திரு. கி.செந்தில்குமார் மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்களால் சிறப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது.

தீர்மானம் :மேற்படி சிறப்பு தீர்மானத்தின் பேரில் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் திட்டத்தை செயல்படுத்த 24 மணி நேரங்களும் இரவு பகல் பாராமல் உழைத்த அனைத்து அலுவலர்கள் மற்றும் பொறியாளர்களின் களப் பணியினை வலியுட்டிய முந்தைய ஆணையாளர் திரு. கிராந்திகுமார்பாடி, இ.ஆ.ப, அவர்களையும், தற்போதைய ஆணையாளர் திரு.பவன்குமார் ஜி.கிரியப்பனவர் இ.ஆ.ப, அவர்களையும் அனைத்து மாமன்ற உறுப்பினர்களால் மனதார பாராட்டி சிறப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

பொருள் அட்டவணை.

294) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, தாராபுரம் சாலையில் புதூர் பிரிவு முதல் கோவில்வழி பேருந்து நிலையம் வரை (முத்தணம்பாளையம் மற்றும் நல்லூர் கிராமம்) நில அளவீடு (Digital Surveying) செய்து சாலை அமைப்பதற்கும் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய் அமைப்பதற்கும் கள ஆய்வு செய்து முறையான வரைபடம் தயாரித்து, சாலை மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய் கொண்டு செல்வதற்கான வழித்தடங்களை அளவீடு (Land Plan Schedule Collecting field Data) செய்வதற்கான மதிப்பீடு ரூ.4.60 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் விதிகள் 2023-ன் அதிகாரம் VII, பகுதி உட்பிரிவு 248, அட்டவணை-II-ன்படி 20-06-2023 அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- பதிவு செய்யலாம்

(இ1 / / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

295) திருப்பூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலகம் மற்றும் குமரன் வணிக வளாகத்தில் ஏற்கனவே உள்ள VMD (Variable Messaging Display) போல மேலும் மூன்று இடங்களில் அமைக்க மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்கள் உத்திரவின்படி, புதிய பேருந்து நிலையம் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர், கலைஞர் பேருந்து நிலையம் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் ஆகிய இடங்களில் VMD (Variable Messaging Display) அமைப்பதற்காக தேவைப்படும் உபகரணங்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் மின்இணைப்பு பெறுவதற்கு ரூ.4,00,000/- (ரூபாய் நான்கு இலட்சம்) மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இம்மதிப்பீட்டு செலவீனத் தொகைக்கு பணிகளை மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

296) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் வார்டு எண்-44-க்கு உட்பட்ட திருப்பூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலக வளாகத்தில் 2023 ஆகஸ்ட் -15 சுதந்திர தினவிழாவை முன்னிட்டு சிறப்பு விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் விழா நடத்தப்படும் இடத்திற்கான மேடை அலங்காரம், மேடை பின்புற விளம்பர தட்டி, மைய அலுவலகம் முன்புற அலங்கார விளக்குகள் பொருத்தியும், இருக்கைகள் அமைத்தும், புகைப்படம் எடுத்தல் மற்றும் காணொளி (Video Covergagage) போன்ற விழாவிடக்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் வாடகை முறையில் அமைத்துள்ளோம். மேலும் உத்தேசமாக செலவு ரூ.2.95 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் விதிகள் 2023-ன் அதிகாரம் VII, பகுதி உட்பிரிவு 248, அட்டவணை-II-ன்படி 28-07-2023 அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 / /2023 / ம.3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

297) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.41, உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு நிதி 2022-23, 2023-24-ன் கீழ் ரூ.286.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் முருகம்பாளையம் தந்தை பெரியார் நகர் பகுதியில் உள்ள ஜம்மனை ஓடையின் குறுக்கே உயர்மட்ட பாலம் பணி நடைபெற உள்ளது. தற்போது ஏற்கனவே உள்ள தரைப்பாலத்தில் 8” இன்ச் விட்டமுள்ள DI பிரதான குடிநீர் குழாய் சென்று கொண்டிருக்கிறது. மேலும் பாலம் கட்ட ஏதுவாக பிரதான குடிநீர் குழாயை இடமாற்றி அமைக்க வேண்டியுள்ளது. மேற்கண்ட 8” இன்ச் விட்டமுள்ள DI பிரதான குடிநீர் குழாய் இடமாற்றம் செய்ய ரூ.5,50,000/- மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

298) திருப்பூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலக வளாகத்தில் சுதந்திர தின 2023 (ஆகஸ்ட் 15) விழாவிிற்கான விழா மேடை, மேடை அலங்காரம், மேடை பின்புற விளம்பர தட்டி, மைய அலுவலக முன்புறம் அலங்கார விளக்குகள் பொருத்துதல், இருக்கைகள் அமைத்தல். புகைப்படம் மற்றும் காணொளி பதிவு (Video Coverage) ஆகிய பணிகள் செய்தல் பணிக்கான மதிப்பீடு ரூ.2,95,000/-க்கு தயார் செய்யப்பட்டது. மேற்படி பணிக்கு 28-07-2023 அன்று ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, 11-08-2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு ரூ. (GST 18% உட்பட)	ஒப்பந்தப்புள்ளி விகிதம்	வைப்புத் தொகை
1.	திருவாளர்.ஜெகநாதன் & கோ.,	2,91,519/-	மதிப்பீட்டு விலையை விட 0.06% குறைவு	இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட ஒரே ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி திருவாளர். ஜெகநாதன் & கோ., நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீடு விலையைவிட 0.06% குறைவாக உள்ளதால் மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம் என ஒப்பந்தப்புள்ளி பரிசீலனைக்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதையடுத்து, மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) பணியின் அவசியம் கருதி மாமன்றத்தின் அனுமதி நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களிடம் முன்அனுமதி பெற்று பணி ஆணை வழங்கி பணி தொடரப்பட்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ம.எண். /2023-24/ CE, TCMC)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

299) திருப்பூர் மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.60, முத்தணம்பாளையம் கிராமம் க.ச.எண். 319/2B2-ல் அமைந்துள்ள 2.45 ஏக்கர் (அ) 9920 சமீ நிலப்பரப்பில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க 1) திருமதி.என்.தீபா க/பெ.நாச்சிமுத்து 2) திரு.பி.பாலசண்முகம் த/பெ.நாச்சிமுத்து விண்ணப்பம் செய்ததில், உறுப்பினர் செயலர் (பொ), திருப்பூர் உள்ளூர் திட்ட குழுமம் மற்றும் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர், திருப்பூர் மண்டலம் அவர்களின் 24-11-2021-ந் தேதிய ந.க.எண். 3295/2021/தி.மா/திஉதிசு எண்ணிட்ட செயல்முறை ஆணையில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு திட்ட அனுமதி எண்.70/2021-மனைப்பிரிவு வரைபட அனுமதி மவ/நஊ(தி.மா)/திஉதிசு எண்.66/2021-ன்படி தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோகம் 40.61 ச.மீ. (437 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடம் 49.52 ச.மீ. (534 ச.அடி) முதலியவற்றை தான சாசனப் பத்திரம் எண்.10352 / 2021 நாள் 18-11-2021ன் படி மாநகராட்சி பராமரிப்பிற்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மனுதாரர் தமது 28-04-2023ந் தேதிய மனுவில், உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள், சிறுபாலம், மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குடிநீர் வசதி முதலியவை மனுதாரரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், மேற்படி மனைப்பிரிவில் 10 தெருவிளக்குகள் அமைக்க தலா ரூ.35,000/- வீதம் ரூ.3,50,000/- மாநகராட்சி செலுத்துச் சீட்டு எண். 032/501/5/23-24/0000167, நாள் 26-04-2023 செலுத்தியுள்ளதாகவும், மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு உரிமக் கட்டணம் ரூ.,30,000/-

299-ன் தொடர்ச்சி

செலுத்துச்சீட்டு எண். 032/501/5/23-24/ 000169 நாள் 26-04-2023-ன் மற்றும் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு வைப்புத் தொகை ரூ.3,00,000/- செலுத்துச் சீட்டு எண். 032 / 501 / 5 / 23-24/ 0000168, நாள் 26-04-2023-ன் படியும் செலுத்தியுள்ளார்.

எனவே தானசாசனப் பத்திரத்தின்படி, மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு, மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோகம் 40.61 ச.மீ. (437 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடம் 49.52 ச.மீ. (534 ச.அடி) முதலியவற்றை மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வழங்க மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

(இ1 / 3964 / 2022 / ம.3)

தீர்மானம் : பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.

300) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 3-ல் உள்ள பொறியற் பிரிவுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் டேங்கர் லாரி எண் - TN 42 J 8896 -ல் புதிய பேட்டரி மாற்றுதல் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான டி.வி.எஸ்.இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.2,74,000/- க்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்டநிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ3/1658/2023/ம3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

301) திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் திட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது அவ்வபோது சாலைகள் சேதப்படுத்தி வருவதால் பாதாள சாக்கடை ஆள் இறங்கு குழிகள் மூடிகள் பழுதடைந்துள்ளது மேலும் பொதுமக்களுக்கும் மிகுந்த சிரமம் ஏற்படுகிறது எனவே 100 எண்ணிக்கையிலான பாதாள சாக்கடை ஆள் இறங்கு குழிகளின் மூடிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டு பண்டக சாலையின் பதிவேட்டில் ஏற்றப்பட்டு அவ்வப்போது பழுதடையும் பாதாள சாக்கடை ஆள்இறங்கு குழிகளின் மூடிகள் மாற்றி அமைப்பதற்கு ரூ.5.25 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை தமிழ்நாடு நகர்புற உள்ளாட்சி சட்டம் விதிகள் 2023-ன், அதிகாரம் VII, பகுதி உட்பிரிவு -248, அட்டவணை - II-ன் படி பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மாமன்ற பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பதிவு செய்யலாம்.

(இ1/ /2023/ம3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

302) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்-39-க்குட்பட்ட சின்னாண்டிபாளையம் பகிர்மானத்தில் ஜான்ஜோதிநகரில் குடிநீர் விநியோகத்தினை மேம்படுத்திட குழாய் பாதை அமைத்து Feeder Main-இல் இணைப்புச் செய்ய தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.5,85,000/- மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

303) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் குடிநீர்ப் பிரிவில் NTADCL மூன்றாவது குடிநீர்த் திட்ட FM-I பிரதான குழாய் மூலம் மாநகரில் நீரேற்று நிலையங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கங்கள் மூலம் பகிர்மானத்தில் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இப்பிரதானக் குழாய் பாதையில் நீர்க்கசிவினை சரி செய்யும் பணிக்கு மாநகராட்சி சட்டப் பிரிவு தமிழ்நாடு உள்ளாட்சிகள் அமைப்பு சட்டம் பிரிவு 57/7-ன் கீழ் பணி மேற்கொள்ள 24-07-2023ம் தேதியன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து 27-07-2023 அன்று மேற்படி பணிக்கு விலைப்புள்ளி வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி 27-07-2023 அன்று பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	விலைப்புள்ளித் தொகை ரூ	சதவீதம்
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Attending Leakages in Rayapuram and Karuvampalayam DI Pipe line in Tiruppur City Municipal Corporation.	M/s. N.Chandru	Rs.75,491/-	குறைவு
		M/s. Chitra Devi Enterprises	Rs.76,027/-	அதிகம்
		M/s. Hive Enterprises,	Rs.76,214/-	அதிகம்

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியிருந்த M/s. N. Chandru ஒப்பந்ததாரரின் விலைப்புள்ளி ஒப்பந்தக்குழு கூர்ந்தாய்வு கூட்டத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை அடுத்து ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு ஏற்று வேலை உத்தரவு வழங்கி பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (இ2 /5023 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

304) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் எண்-4, அரசு மருத்துவமனைக்கு மூன்றாவது குடிநீர்த் திட்ட நீருந்து நிலைய குழாய் பாதையில் இணைப்பு செய்தல் மற்றும் வினோபா நகர் நீர்த்தேக்க தொட்டிகளில் குழாய் பாதை சீரமைப்பு செய்தல் பணிக்கு மாநகராட்சி சட்டப் பிரிவு தமிழ்நாடு உள்ளாட்சிகள் அமைப்பு சட்டம் பிரிவு 57/7-ன் கீழ் பணி மேற்கொள்ள 21-07-2023ம் தேதியன்று நிர்வாக அனுமதி

304-ன் தொடர்ச்சி

பெறப்பட்டதையடுத்து 24-07-2023 அன்று மேற்படி பணிக்கு விலைப்புள்ளி வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி 24-07-2023 அன்று பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	விலைப்புள்ளித் தொகை ரூ	சதவீதம்
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Inter Connection from Feeder Mains to Distribution Main and supply effected to Government Hospital with Arresting of Leakages in Vinoba Nagar OHT in Ward No. 55.	M/s.N.Chandru	Rs.1,24,856/-	குறைவு
M/s. Chitra Devi Enterprises		Rs.1,25,187/-	அதிகம்	
M/s. Hive Enterprises,		Rs.1,25,920/-	அதிகம்	

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியிருந்த M/s. N. Chandru, Chennai ஒப்பந்ததாரரின் விலைப்புள்ளி ஒப்பந்தக்குழு கூர்ந்தாய்வு கூட்டத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை அடுத்து ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு ஏற்று வேலை உத்திரவு வழங்கி பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ2 /5024 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

305) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் எண்-4, வார்டு எண்.42-ல் உள்ள அய்யன் நகர் 8-வது வீதியில் ஆழ்துளை கிணற்று மின்மோட்டார் பம்பு செட், புதிய மின்பாதை, குழாய் பாதை புதியது பொருத்தவும் மற்றும் 5000 Ltr HDPE Tank -3 No's பொருத்தும் பணிக்கு மாநகராட்சி சட்டப் பிரிவு தமிழ்நாடு உள்ளாட்சிகள் அமைப்பு சட்டம் பிரிவு 57/7-ன் கீழ் பணி மேற்கொள்ள 27-07-2023ம் தேதியன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து 27-07-2023 அன்று மேற்படி பணிக்கு விலைப்புள்ளி வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி 27-07-2023 அன்று பெறப்பட்ட விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் பின்வருமாறு

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	விலைப்புள்ளித் தொகை ரூ	சதவீதம்
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Flushing of Borewell Providing 5.00 HP Submersible Motor Pump set 5000 Liter HDPE Tank Electrification at Ayyan Nagar 8 th Street in Ward No. 42.	M/s. Sri Vinayaka Control Technologies, Coimbatore	Rs.3,71,645/-	குறைவு
M/s.Lakshmi Electricals & Hardwares, Palladam		Rs.3,76,235/-	அதிகம்	
M-s. TMS Engineering Coimbatore		Rs.3,79,250/-	அதிகம்	

305-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி பணிக்கு பெறப்பட்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியிருந்த M/s. Sri Vinayaka Control Technologies ஒப்பந்ததாரரின் விலைப்புள்ளி ஒப்பந்தக்குழு கூர்ந்தாய்வு கூட்டத்தில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டதை அடுத்து ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு ஏற்று வேலை உத்திரவு வழங்கி பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (இ2 / / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

306) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3,வார்டு எண்.47, நல்லூர் கிராமம், க.ச.எண். 501 / 1A2 -ல் அமைந்துள்ள 2.41 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இடத்தில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திரு K. ராம் பிரதீப் என்பவர் விண்ணப்பம் செய்ததில், உறுப்பினர் செயலர் (பொ), திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் மற்றும் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர், திருப்பூர் மண்டலம் அவர்களின் 28.12-2021ந் தேதிய ந.க.எண். 3040 / 2021 / திமா / திஉதிசு எண்.ணிட்ட செயல்முறை ஆணையில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு திட்ட அனுமதி எண். 75 / 2021, மனைப்பிரிவு வரைபட அனுமதி மவ / ந.ஊ.(திமா) / தி.உ.தி.சு.எண். 71/2021-ன் படி தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசாணை எண். 181 வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை, நாள் 09-12-2020 மற்றும் அரசாணை எண்.141 வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை, நாள் 16-07-2022-ன் படி உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் மூலை முடக்குகளின் மொத்த பரப்பளவு 6278.02 ச.மீ. (67551.49 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடத்தின் பரப்பளவு 33.08 ச.மீ. (355.94 ச.அடி) மற்றும் உள்ளாட்சி ஒதுக்கீடு 32.74 ச.மீ. (352.28 ச.அடி) முதலியவற்றை தான சாசனப் பத்திரம் எண். 4440 / 2021 நாள் 18-11-2021-ன்படி மாநகராட்சி பராமரிப்பிற்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. உத்தேச மனைப்பிரிவில் 11 தெருவிளக்குகள் அமைக்க தெருவிளக்கு ஒன்றிற்கு தலா ரூ.35,000/- வீதம் ரூ.3,85,000/- மாநகராட்சி செலுத்துச் சீட்டு எண். 032 / 501 / 5 / 22-23 / 0002366, நாள் 07-10-2022-ல் செலுத்தியுள்ளார். மேற்படி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 12843 / டி.பி.2 நாள் 20-10-2022-ன் படி வைப்பு தொகை ரூ.3,00,000/- செலுத்துச் சீட்டு எண்.032 / 501 / 5 / 22-23/0002365, நாள் 07-10-2022-ன் படியும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

எனவே தான சாசனப் பத்திரத்தின்படி, மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் மூலை முடக்குகளின் மொத்த பரப்பளவு 6278.02 ச.மீ. (67551.49 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடத்தின் பரப்பளவு 33.08 ச.மீ. (355.94 ச.அடி) மற்றும் உள்ளாட்சி ஒதுக்கீடு 32.74 ச.மீ. (352.28 ச.அடி) முதலியவற்றை மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஏற்றுக் கொள்ளவும், பின்னேற்பு வழங்க மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :

பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

(இ1 / 181 / 2022 / ம.3)

தீர்மானம் : பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.

307) திருப்பூர் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் ஆணையாளர் அவர்களின் அலுவலகப் பணி வாகனம் இன்னோவா ஈப்பு எண். TN 39 BR 2238-இல் காலமுறை பராமரிப்பு வேலைகள் செய்ய வாகனத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான திருவாளர் ஆணைமலைஸ் ஏஜென்சீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், கோவை நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக தொகை ரூ.42,292/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. இதனை ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக் குறிப்பு:மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (இ5 / 4400 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

308) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் துணை ஆணையாளர் (II) அவர்களின் அலுவலக பயன்பாட்டு வாகனம் ஸ்கார்ப்பியோ கார் எண். டி.என்.39 சி.எல்.6608-இல் காலமுறை பராமரிப்பு வேலைகள் செய்ய மேற்காண் வாகனத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் நேரடி அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான திருவாளர் ரமணி மோட்டார்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், திருப்பூர் நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி பெறப்பட்ட உத்தேச செலவினமாக தொகை ரூ.41,382/-க்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக் குறிப்பு : மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (இ5 / 4565 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

309) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அலுவலகப் பயன்பாட்டு வாகனம் இன்னோவா கிரிஸ்டா ஈப்பு எண். TN 39 DK 0033-இல் காலமுறை பராமரிப்பு வேலைகள் செய்யவும், பழுதடைந்த டயர்களை மாற்றி புதிய டயர்கள் பொருத்தும் பணிக்கும், வாகனத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான திருவாளர் ஆணைமலைஸ் ஏஜென்சீஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், கோவை நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக தொகை ரூ.74,124/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. இதனை ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (இ.5 / 5135 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

310) திருப்பூர் மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.35, நல்லூர் கிராமம், க.ச.எண். 509 / 2A-ல் அமைந்துள்ள 0.5584 ஏக்கர் (அ) 2261.00 ச.மீ. நிலப்பரப்பில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க, திரு. சுப்புரத்தினம் & பவன் விண்ணப்பம் செய்ததில் உறுப்பினர் செயலர் (பொ), திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் மற்றும் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர், திருப்பூர் மண்டலம் அவர்களின் 15-10-2023-ந் தேதிய ந.க.எண். 17EOHKKW/2022/ TCP எண்ணிட்ட செயல்முறை ஆணையில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு திட்ட அனுமதி எண். 93 / 2022,

310-ன் தொடர்ச்சி

மனைப்பிரிவு வரைபட அனுமதி SWP / DTCP / Tiruppur / LPA / Layout எண். 89 / 2022-ன் படி தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோகம் 27.53 ச.மீ. (296 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடம் 17.81 ச.மீ. (192 ச.அடி) முதலியவற்றை தான சாசனப் பத்திரம் எண்.5766 / 2022 நாள் 13-12-2022-ன் படி மாநகராட்சி பராமரிப்பிற்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மனுதாரர் தமது 26-05-2023-ந் தேதிய மனுவில் உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள், சிறுபாலம், மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குடிநீர் வசதி முதலியவை மனுதாரரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், மேற்படி மனைப்பிரிவில் 5 தெருவிளக்குகள் அமைக்க தலா ரூ.35,000/- வீதம் ரூ.1,75,000/- மாநகராட்சி செலுத்துச் சீட்டு எண். 032 / 501 / 5 / 23-24 / 0000736, நாள் 08-06-2023-ல் செலுத்தியுள்ளதாகவும், மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு உரிமக் கட்டணம் ரூ.10,000/- செலுத்துச் சீட்டு எண். 032 / 501 / 5 / 23-24 / 0000738, நாள் 08-06-2023-ன் மற்றும் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு வைப்புத் தொகை ரூ.1,00,000/- செலுத்துச் சீட்டு எண். 032 / 501 / 5 / 23-24 / 0000737, நாள் 08-06-2023-ன் படையும் செலுத்தியுள்ளார்.

எனவே தான சாசனப் பத்திரத்தின்படி, மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோகம் 27.53 ச.மீ. (296 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடத்தின் பரப்பளவு 17.81 ச.மீ. (192 ச.அடி) முதலியவற்றை மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வழங்க மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

அலுவலகக் குறிப்பு :

பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

(இ1 / 2943 / 2023 / ம.3)

தீர்மானம் : பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.

311) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-க்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.44-ல் டாக்டர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி மத்திய பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் நாள்தோறும் அதிகபடியான பயணிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக திருட்டு மற்றும் குற்ற சம்பவங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் இருக்க CCTV - CAMERA பொருத்தப்படுவதற்கும் பழைய நகர், முத்துபுதூர் மாநகராட்சி பள்ளியில் அமைந்துள்ள RO-Water பழுது சரி செய்வதற்கும் ரூ.2.80 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் விதிகள் 2023-ன் அதிகாரம் VII,பகுதி உட்பிரிவு-249 அட்டவணை-II-ன் படி பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள 10-08-2023 அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 / / 2023 / ம3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

312) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-க்கு உட்பட்ட வார்டு எண்.35-ல் மின்மயானம் பகுதியில் அமைந்துள்ள பாதாள சாக்கடை நீருந்து நிலையத்தில் பாதாள சாக்கடை வசதி இல்லாத இடத்தில் சேகரிக்கப்படும் கழிவுகளை முறையாக சுத்திகரிப்பு செய்வதன் ஒரு பகுதியாக தனியார் வாகனங்கள் மூலம் சேகரிக்கப்படும் பாதாள சாக்கடை கழிவுகளை SPS-4-ல் சேகரிக்கப்பட்டு, சுத்திகரிப்பு நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்று சுத்திகரிப்பு செய்வதற்காக SPS-4-ல் PH-Meter, TDS Meter, CCTV Camera Arrangements கட்டுப்பாட்டு அறை மற்றும் அலுவலக அறை அமைப்பதற்கு ரூ.4.20-இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் விதிகள் 2023-ன் அதிகாரம் VII, பகுதி உட்பிரிவு-249 அட்டவணை-11ன்படி பொது நிதியிலிருந்து பணி மேற்கொள்ள 31-07-2023 அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 / / 2023 / ம3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

313) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 2014-15ஆம் ஆண்டு புதிய குடிநீர் இணைப்புகள் வழங்குதல் மற்றும் பழுது பணிகளை செய்திட அனுமதி வழங்கியது. பிளம்பர் உரிமம் பெறுவதற்கு வைப்பு தொகையாக செலுத்திய தொகையை மனுதாரர் வயது முதிர்வு காரணத்தினால் தான் பிளம்பர் பணி செய்ய இயலாத நிலையில் உள்ளதால் அவர் செலுத்திய வைப்புத் தொகையினை திரும்ப வழங்கக் கோரி உள்ளார்.

மேற்படி ஒப்பந்ததாரர் வைப்புத் தொகை செலுத்தியது 9 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டதால் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட வைப்புத் தொகையை காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை கணக்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுவிட்டது. எனவே காலங்கடந்த வைப்புத் தொகையை திரும்ப வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டி ஒப்புதலுக்கு வைக்கப்படுகிறது.

திருவாளர் வி.பி. தட்சிணாமூர்த்தி - ரூ.25,000/-

அலுவலகக் குறிப்பு :

காலங்கடந்த வைப்புத் தொகையை திரும்ப வழங்கலாம்.

(பி.4 /1988 / 20223)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

314) அரசாணை எண்.188, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை நாள் 12-07-2012 அரசாணை எண்.306, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை நாள் 31-12-2013 & அரசாணை எண். 18, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 04-02-2019மேற்காணும் அரசாணைகளின்படி திருப்பூர் மாநகராட்சி. 2 நகராட்சிகள், 3 பேரூராட்சிகள் மற்றும் 53 ஊராட்சிகளை உள்ளடக்கிய 1031 ச.கி.மீ. பரப்பளவிற்கு திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமப் பகுதி உத்தேசிக்கப்பட்டு, திருப்பூர் முழுமைத் திட்டம் (GIS Software) தயாரிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பணிகள் நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளது.

314-ன் தொடர்ச்சி

மேற்படி முழுமைத் திட்ட பகுதிகளில் அமையும் Continuous Building Areas (CBA) பகுதியினை அரசாணை விதி எண். 30 (1)-ன்படி முழுமைத் திட்டத்தின் கீழ் அறிவிப்பு செய்யும் பொருட்டு மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை மாநகராட்சி பொறியாளர்கள் திரு.ஹரி. திரு.சிவகுமார், திரு. ஆறுமுகம் மற்றும் திரு. கோவிந்தபிரபாகர் ஆகிய 4 பொறியாளர்களுடன் இணைந்து கூட்டாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதில் கண்டறியப்பட்ட பகுதிகளின் பட்டியல் கீழ்க்கண்டவாறு இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Tiruppur Master Plan
Tiruppur Corporation Continuous Building Areas (CBA) Details
Zone-1

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
1	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001R138	Chettipalayam Main road S-N	1.20
2	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001R140	Chettipalayam AD colony to Annaiyampalaym E-W	6.90
3	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001R141	Nelli andavar kovil street W-E	6.00
4	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001R142	Annachi kadai street W-E	6.00
5	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001R143	Mahakaliyamman kovil street S-N	6.00
6	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001R144	Mahakaliyamman kovil cross street S-N	6.90
7	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001L020	Sellandiamman kovil N/s 1st Cross Street W-E	3.00
8	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001L021	Sellandiamman kovil S/s 2nd Cross Street W-E	3.00
9	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001L022	Sellandiamman kovil S/s 3rd Cross Street W-E	3.00
10	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001S012	Chettipalayam AD Colony 1st Cross Street N-S	6.90
11	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001S013	Chettipalayam AD Colony 1st Cross Street E-W	4.00
12	1	CHETTIPALAYAM		143,144	032001S014	Chettipalayam AD Colony 2nd Cross Street E-W	4.00
13	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009S027	ANGERIPALAYAM, KATTIDA THOLILALAR COLONY	4.00
14	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009S025	ANGERIPALAYAM A.D COLONY WEST 1ST STREET	4.00
15	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009L025	Angeripalayam west N-S	2.85
16	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009L026	Angeripalayam west E-W	2.25
17	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009S026	ANGERIPALAYAM A.D COLONY WEST 2ND STREET	4.00
18	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009L027	MAHALIAMMAN KOVIL SOUTH 1 ST CROSS STREET	3.00

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
19	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009L028	MAHALIAMMAN KOVIL NORTH 1 ST CROSS STREET	3.00
20	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009S020	Nettu salai west cross street E-W	2.80
21	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009S021	Nettu salai cross street N-S	3.50
22	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009S023	ANGERIPALAYAM VATTA KINARU N-S	3.50
23	9	CHETTIPALAYAM		413, 414	032009R358	ANGERIPALAYAM MAHALIAMMAN KOVIL STREET	4.15
24	10	VELAMPALAYAM		392	032010L035	MARIAMMAN KOVIL LANE N-S S/S	2.50
25	10	VELAMPALAYAM		392	032010L036	MARIAMMAN KOVIL LANE N-S S/S	2.50
26	10	CHETTIPALAYAM		304	032010L003	Bharathi nagar 1st cross NS	3.00
27	10	CHETTIPALAYAM		304	032010L004	BHARATHI NAGAR 2ND NORTH SOUTH STREET	3.00
28	10	CHETTIPALAYAM		304	032010L005	Bharathi nagar 3rd cross N-S	3.00
29	10	CHETTIPALAYAM		304	032010L006	Bharathi nagar 2nd cross N-S	3.00
30	10	CHETTIPALAYAM		304	032010L007	BHARATHI NAGAR 3RD NORTH SOUTH STREET	3.00
31	10	CHETTIPALAYAM		304	032010L008	Bharathi nagar 4th cross E-W	3.00
32	10	CHETTIPALAYAM		304	032010L009	Bharathi nagar 3rd cross N-S	3.00
33	10	CHETTIPALAYAM		304	032010S010	Athupalayam to AD colony 1st cross N-S	3.50
34	10	CHETTIPALAYAM		304	032002S011	Athupalayam to AD colony 2nd cross N-S	3.50
35	10	CHETTIPALAYAM		304	032010R126	BHARATHI NAGAR SOUTH MAIN STREET	6.00
36	10	CHETTIPALAYAM		304	032010R127	Bharathi nagar mahaliamman kovil street E-W	6.00
37	10	CHETTIPALAYAM		304	032010R128	Athupalayam to AD colony main road E-W	6.00
38	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L010	Anna nagar 1st street W-E	3.00
39	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L011	ANNA NAGAR 1ST CROSS STREET	3.00
40	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L012	ANNA NAGAR 2ND CROSS STREET	3.00
41	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L013	Anna nagar 3rd cross street S-N	3.00
42	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L014	Anna nagar 4th cross street S-N	3.00
43	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L015	Anna nagar 5th cross street W-E	3.00
44	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L016	Angalamman kovil 1st cross street S-N	3.00
45	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L017	Angalamman kovil 2nd cross street S-N	3.00

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
46	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L018	Angalamman kovil 3rd cross street S-N	3.00
47	10	CHETTIPALAYAM		305	032010L019	Angalamman kovil 2nd street W-E	3.00
48	10	CHETTIPALAYAM		305	032010R129	Anna nagar 2nd street S-N	6.00
49	10	CHETTIPALAYAM		305	032010R130	Angalamman kovil street main road W-E	5.00
50	10	CHETTIPALAYAM		306	032010R124	THIRUVALLUVAR NAGAR MAIN STREET	6.00
51	10	CHETTIPALAYAM		306	032010R125	Thiruvalluvar nagar 1st street N-S	5.00
52	10	CHETTIPALAYAM		306	032010S004	THIRUVALLUVAR NAGAR 1ST CROSS STREET	4.00
53	10	CHETTIPALAYAM		306	032010S005	Thiruvalluvar nagar 2nd cross S-N	4.00
54	10	CHETTIPALAYAM		306	032010S006	Thiruvalluvar nagar 3rd cross S-N	4.00
55	10	CHETTIPALAYAM		306	032010S007	Thiruvalluvar nagar 4th cross N-S	4.00
56	10	CHETTIPALAYAM		306	032002S008	Thiruvalluvar nagar 5th cross N-S	4.00
57	11	Velampalayam		384	032011R035	Sasthiri Nagar 1st Street (S-N)&(W-E)	6.90
58	11	Velampalayam		384	032011R036	Sasthiri Nagar 2nd Street (S-N)	6.90
59	11	Velampalayam		384	032011R037	Sasthiri Nagar 2nd Cross Street (W-E)	5.50
60	11	Velampalayam		384	032011R038	Sasthiri Nagar 3rd Street (N-S)	5.50
61	11	Velampalayam		384	032011R039	Sasthiri Nagar 3rd Cross Street (W-E)	4.80
62	11	Velampalayam		383	032011R040	Sasthiri nagar Extension Main Street (S-N)	6.90
63	11	Velampalayam		383	032011R041	Sasthiri Nagar Extension West East Street	6.90
64	11	Velampalayam		383	032011R042	Sasthiri Nagar Extension West East 1st Cross Street (N-S)	6.90
65	11	Velampalayam		383	032011R043	Sasthiri Nagar Extension West East 2nd Cross Street (N-S)	6.50
66	11	Velampalayam		365	032011R029	K B S COLONY	6.90
67	11	Velampalayam		365	032011R030	KPS Colony North Cross 1st Street (S-N)	5.50
68	11	Velampalayam		365	032011R031	KPS Colony South Cross 1st Street (N-S)	5.00
69	11	Velampalayam		365	032011R032	KPS Colony North Cross 2nd Street (S-N)	5.10
70	11	Velampalayam		365	032011R033	KPS Colony South Cross 2nd Street (N-S)	5.00
71	11	Velampalayam		365	032011R034	KPS Colony North Cross 3rd Street (S-N)	5.10

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
72	11	Velampalayam		365	032011S002	KPS Colony South Cross 3rd Street (N-S)	4.00
73	11	Velampalayam		340	032011R087	Thilagar Nagar 3rd Street (N-S)&(W-E)	5.90
74	11	Velampalayam		340	032011R088	Thilagar Nagar Hallow Block Street (S-N)	6.50
75	11	Velampalayam		340	032011R089	Thilagar Nagar 3rd Street - 5th Cross Street (W-E)	5.90
76	11	Velampalayam		340	032011R090	Thilagar Nagar 3rd Street- 4th Cross Street (E-W)	6.10
77	11	Velampalayam		340	032011R091	Thilagar Nagar 3rd Street- 3rd Cross Street (E-W)	6.20
78	11	Velampalayam		305	032011R014	Puthucolony AD Colony Main Road	6.80
79	11	Velampalayam		305	032011R015	Puthucolony AD Colony Main Cross Street	4.70
80	11	Velampalayam		305	032011R016	Puthucolony AD Colony 1st Street	5.70
81	11	Velampalayam		305	032011R017	Puthucolony AD Colony 2nd Street	4.70
82	11	Velampalayam		305	032011R018	Puthucolony AD Colony 3rd Street	5.40
83	11	Velampalayam		305	032011R019	Puthucolony AD Colony 4th Street	6.90
84	11	Velampalayam		305	032011R020	Puthucolony AD Colony East Cross Lane	4.70
85	12	Velampalayam		283	032012R1600	Thiyaki Kumarn Veethi East 1st street	6.20
86	12	Velampalayam		283	032012R1601	Thiyaki Kumarn Veethi East 5th street	6.20
87	12	Velampalayam		283	032012S74	Thiyaki Kumarn Veethi East 2nd street	3.90
88	12	Velampalayam		283	032012S75	Thiyaki Kumarn Veethi East 3rd street	3.90
89	12	Velampalayam		283	032012S76	Thiyaki Kumarn Veethi East 4th street	3.90
90	12	Velampalayam		279	032012S77	Chettiyar street East 1st Cross Street	3.90
91	12	Velampalayam		279	032012S78	Chettiyar street East 2nd Cross Street	3.90
92	12	Velampalayam		279	032012R1604	Chettiyar street Main Road	6.00
93	12	Velampalayam		279	032012R1605	Velampalayam EB Office Road	6.20
94	13	Velampalayam		433	032013S032	Udayar Gounder Street 1st Street (E-W)	4.00
95	13	Velampalayam		433	032013L037	Udayar Gounder Street 2nd Street (E-W)	2.50
96	13	Velampalayam		433	032013L038	Udayar Gounder Street 3rd Street (E-W)	2.50
97	13	Velampalayam		433	032013R463	Pillayar Kovil St	4.40
98	13	Velampalayam		433	032013R464	Rayappa Gounder Veethi	4.70
99	13	Velampalayam		433	032013R465	Marappa Gounder Veethi	5.00

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
100	13	Velampalayam		433	032013R466	Palanigounder Veethi	4.50
101	14	Velampalayam	-	390, 391	032014R427	Post Office Street W-E (Anupparpalayam)	5.00
102	14	Velampalayam		390, 391	032014S028	Bharathiyar Street 1st Cross W-E	4.00
103	14	Velampalayam		390, 391	032014R428	Bharathiyar Veethi	5.20
104	14	Velampalayam		392	032014R426	Nehru Street Main N-S	5.00
105	14	Velampalayam		392	032014L030	Perumal Kovil Veethi	2.51
106	14	Velampalayam		392	032014L031	Yesunathan Kovil Lane E-W Cross Street	2.50
107	14	Velampalayam		392	032014L032	Yesunathan Kovil Lane N-S (S/S)	2.10
108	14	Velampalayam		392	032014L033	Yesunathan Kovil Lane N/S	2.10
109	14	Velampalayam		392	032014L034	Yesunathan Kovil Lane Towards (N)	2.00
110	14	Velampalayam		386, 388	032014R431	Sithi Vinayagar Kovil Veethi	5.50
111	14	Velampalayam		386, 388	032005S030	Dhannaythy Street W-E	4.00
112	14	Velampalayam		385	032014R435	Kalyana Sundharam Street 2nd W-E	5.00
113	14	Velampalayam		385	032014R432	Kalyana Sundharam Street W-E	5.20
114	14	Velampalayam		385	032014R433	Kalyana Sundharam Street 1st Cross S-N	5.00
115	14	Velampalayam		385	032014R434	Kalyana Sundharam Street 2nd Cross S-N	5.00
116	14	Velampalayam		389	032014R421	Veeramaruthi Veethi	6.00
117	14	Velampalayam		389	032014R422	Jeeva Veethi	5.20
118	14	Velampalayam		389	032014R423	Jeeva Street 1st Cross Street N-S	5.20
119	14	Velampalayam		389	032002R424	Jeeva Street 2nd Cross Street N-S	6.70
120	14	Velampalayam		389	032014R425	Nehru Street 1st Cross N-S	4.50
121	14	Velampalayam		389	032014R429	Jeeva Street 3rd Cross S-N	4.20
122	14	Velampalayam		389	032014R430	Jeeva Street 2nd Cross W-E	5.50
123	14	Velampalayam		384		Sasthiri Veethi	6.90
124	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L040	Avinashigoundampalayam East 1st Cross Street W-E	2.50
125	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L041	Avinashigoundampalayam East 2nd Cross Street N-S	2.50
126	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L042	Avinashigoundampalayam East Cross Street	2.50

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
127	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L043	Avinashigoundampalaya East 4th Cross Street S-N	2.30
128	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L044	Avinashigoundampalaya East 5th Cross Street S-N	3.00
129	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L045	Avinashigoundampalaya East 6th Cross Street N-S	2.50
130	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L046	Avinashigoundampalaya East 7th Cross Street N-S	3.00
131	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L047	Avinashigoundampalaya East 8th Cross Street E-W	2.50
132	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L048	Avinashigoundampalaya East 9th Cross Street W-E	3.00
133	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L049	Avinashigoundampalaya East 10th Cross Street N-S	3.00
134	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L050	Avinashigoundampalaya East 11th Cross Street N-S	2.30
135	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L051	Avinashigoundampalaya East 12th Cross Street E-W	2.50
136	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015L052	Avinashigoundampalaya East 13th Cross Street N-S	3.00
137	15	CHETTIPALAYAM		413, 414	032015R625	Avinashi Koundampalayam Ration Shop Street E-W	4.50
138	23	North Ward-C	13	23-73	032023L057	Thiyagipalanisamy Nagar cross streets cc road 1 E-W	3.00
139	23	North Ward-C	13	23-73	032023L058	Thiyagipalanisamy Nagar cross streets cc road 2 E-W	3.00
140	23	North Ward-C	13	23-73	032023L059	Thiyagipalanisamy Nagar cross streets cc road 3 W-E	3.00
141	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R912	Amman Street CC Road S-N	6.00
142	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R913	Amman Nagar Ration street S-N	6.00
143	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R914	Murungai Thottam Veethi	6.00
144	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R915	Murunga thottam 1st street E-W	6.00
145	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R916	Amman Nagar mill road Paver E-W	6.00
146	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R917	T N Seshan Veethi	6.00
147	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R918	Amman Nagar 1st Cross street E -W	5.00

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
148	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R919	Amman Nagar 2nd cross street E-W	5.00
149	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R920	Amman Nagar 3rd cross street E- W	5.00
150	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R921	Amman Nagar 3rd Cross street PB E-W	5.00
151	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R922	Amman Nagar 4th cross street E-W	5.00
152	24	Velampalayam		472, 473, 474	032024R923	Amman Nagar 4th cross street E-W CC	5.00
153	25	Velampalayam		283	032025R1591	Valluvar Street East Side Main Road	6.50
154	25	Velampalayam		283	032025R1592	Valluvar Street North side 1st Street	5.50
155	25	Velampalayam		283	032025R1593	Valluvar Street North side 2nd Street	5.50
156	25	Velampalayam		283	032025R1594	Valluvar Street South Side Main Road	6.50
157	25	Velampalayam		283	032025R1595	Valluvar Street East Side 1st Cross Street	5.50
158	25	Velampalayam		283	032025R1596	Valluvar Street West Side 1st Cross Street	5.50
159	25	Velampalayam		283	032025R1597	Valluvar Street West Side 2nd Cross Street	5.50
160	25	Velampalayam		283	032025R1598	Valluvar Street South Side 1st Cross Street	5.50
161	25	Velampalayam		77	032025R1336	Solipalayam South 1st Cross Street	5.00
162	25	Velampalayam		77	032025R1337	Briamma Devan Kovil Cross Street	5.50
163	25	Velampalayam		77	032025R1338	Solipalayam North 1st Cross Street	6.50
164	25	Velampalayam		77	032025R1344	Solipalayam North 2nd Cross Street	5.50
165	25	Velampalayam		601	032025R1474	Kavilipalayam Pudhur West 2nd Street	5.10
166	25	Velampalayam		601	032025R1475	Kavilipalayam Pudhur West 3rd Street	5.10
167	25	Velampalayam		601	032025R1476	Kavilipalayam Pudhur West 4th Street	5.30
168	25	Velampalayam		601	032025R1477	Kavilipalayam Pudhur East 1st Street	5.30
169	25	Velampalayam		601	032025R1478	Kavilipalayam Pudhur East 2nd Street	5.30
170	25	Velampalayam		167		Kavilipalayam	5.20
171	25	Velampalayam		555		Jeeva Colony	5.20
172	25	Velampalayam		572	032025R1282	J.J Nagar 1st Street	5.10
173	25	Velampalayam		572	032025R1283	J.J Nagar 2nd Street	5.10
174	25	Velampalayam		572	032014R1284	J.J Nagar 3rd Street	5.10
175	25	Velampalayam		572	032014R1285	J.J Nagar 4th Street	4.70
176	25	Velampalayam		572	032025R1286	J.J Nagar West Side 5th Street	5.30
177	25	Velampalayam		588	032025R1296	Ranganathpuram AD Colony East 1st street	5.10
178	25	Velampalayam		588	032025R1297	Ranganathpuram AD Colony East 2nd street S	5.10

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
179	25	Velampalayam		588	032025R1298	Ranganathpuram AD Colony East 3rd street	5.10
180	25	Velampalayam		588	032025R1299	Ranganathpuram AD Colony East 4th street	4.50
181	25	Velampalayam		588	032025R1300	Ranganathpuram AD Colony North 1st Cross street	5.40
182	25	Velampalayam		588	032025R1301	Ranganathpuram AD Colony North 2nd Cross street	5.50
183	25	Velampalayam		588	032025R1302	Ranganathpuram AD Colony North 3rd Cross street	5.50
184	25	Velampalayam		588	032025R1303	Ranganathpuram School Main road	6.50
185	25	Velampalayam		588	032025R1304	Ranganathpuram School 1st cross street	6.00
186	25	Velampalayam		588	032025R1305	Ranganathpuram School 2nd cross street	6.00
187	25	Velampalayam		588	032025R1306	Ranganathpuram School 3rd cross street	6.00
188	25	Velampalayam		202		SIRUPOOLUVAPATTI AREA	6.00
189	25	Velampalayam		202	032025R1424	Sirupooluvapatti School Street 1st street	4.10
190	25	Velampalayam		202	032025R1425	Vel School Street	5.10
191	25	Velampalayam		202	032025S70	Sirupooluvapatti 1st street	3.90
192	25	Velampalayam		202	032025S71	Sirupooluvapatti 2nd street	3.90
193	25	Velampalayam		202	032025S72	Sirupooluvapatti 3rd street	3.90
194	25	Velampalayam		202	032025S73	Sirupooluvapatti School Cross street	3.80
195	25	North Ward-A	120	3-115	032025R1290	Valluvar 1st Street (Thiruvalluvar Nagar)	5.30
196	25	North Ward-A	121	2-49	032025R1291	Valluvar 1st Street 1st Cross Street (Thiruvalluvar Nagar)	5.00
197	25	North Ward-A	121	2-49	032025R1292	Valluvar 1st Street 2nd Cross Street (Thiruvalluvar Nagar)	5.00
198	25	North Ward-A	121	2-49	032025R1293	Valluvar Colony 2nd St (Thiruvalluvar Nagar)	5.50
199	25	North Ward-A	121	2-49	032025R1294	Valluvar Colony 3rd St (Thiruvalluvar Nagar)	6.00
200	25	North Ward-A	121	2-49	032025R1295	Valluvar Colony 4th St (Thiruvalluvar Nagar)	4.60
201	26	North Ward-A	127	3	032026R1121	Konganagiri 1st Street	6.50
202	26	North Ward-A	127	3	032026R1122	Konganagiri 2nd Street	6.50
203	26	North Ward-A	127	3	032026R1123	Konganagiri 3rd Street	6.50
204	26	North Ward-A	127	3	032026R1124	Konganagiri 4th Street	6.50

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
205	26	North Ward-A	17	1-48	032026R1033	Mariamman Kovil 3rd Street (Samundipuram Area)	5.10
206	26	North Ward-A	16	1-31	032026R1031	Mariyamman Koil 1st street (Samundipuram Area)	5.10
207	26	North Ward-A	18	1-39	032026R1032	Mariamman Kovil 2nd Street (Samundipuram Area)	5.10
208	26	North Ward-A	18	1-39	032026R1030	Vadivel Nagar 2nd street (Samundipuram Area)	5.40
209	26	North Ward-A	18	1-39	032026R1035	Vadivel Nagar main road (Samundipuram Area)	5.70
210	27	North Ward-A	19	1-39	032027R1015	Subbarayan 1st Street (Samundipuram Area)	4.20
211	27	North Ward-A	22	1-15	032027R1015	Subbarayan 1st Street (Samundipuram Area)	4.20
212	27	North Ward-A	23	1-50	032027R1016	Subbarayan 2nd Street (Samundipuram Area)	5.50
213	27	North Ward-A	24	1-48	032026R1030	Vadivel Nagar 2nd street (Samundipuram Area)	5.40
214	27	North Ward-A	25	1-40	032027R1020	Rajeev Nagar East 2nd (Samundipuram Area)	5.40
215	27	North Ward-A	26	1-38	032026R1029	Vadivel Nagar 1st street (Samundipuram Area)	5.60
216	27	North Ward-A	27	1-31	032026R1029	Vadivel Nagar 1st street (Samundipuram Area)	5.60
217	27	North Ward-A	37	1-38	032027R1021	Rajeev Nagar East 3rd street (Samundipuram Area)	5.40
218	27	North Ward-A	38	1-20	032027R1023	Rajeev Nagar West 2nd street (Samundipuram Area street)	5.30
219	27	North Ward-A	39	1-21	032027R1024	Rajeev Nagar West 3rd street (Samundipuram Area)	5.20
220	27	North Ward-A	40	1-47	032027R1019	Rajeev Nagar East 1st street (Samundipuram Area)	5.70
221	27	North Ward-A	41	1-43	032027R1017	Subbarayan 3rd Street (Samundipuram Area Street)	5.50
222	27	North Ward-A	46	1-48	032026R1000	Kulam Kadhar Layout East 2nd Street (Samundipuram Area)	6.30
223	27	North Ward-A	47	1-34	032026R1000	Kulam Kadhar Layout East 2nd Street (Samundipuram Area)	6.30
224	27	North Ward-A	48	1-51	032026R1006	Kulam Kadhar Layout East 8th Street (Samundipuram Area)	6.10
225	27	North Ward-A	49	1-28	032027R1012	Priya School West Side 1st Street (Samundipuram Area)	6.20

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
226	27	North Ward-A	50	1-17	032026R1010	Kulam Kadhar West 4th Side street (Samundipuram Area)	6.10
227	27	North Ward-A	51	1-20	032026R1009	Kulam Kadhar West 3rd Side street (Samundipuram Area)	5.80
228	27	North Ward-A	52	1-14	032027R998	Priya School Main Road street (Samundipuram Area)	6.50
229	27	North Ward-A	53	1-20	032027R1025	Rajeev Nagar 1st Cross street (Samundipuram Area)	5.40
Zone-2							
230	4	Neruperichal	-	51	032004R2186	Puluvapatti (post office Street)	6.80
231	4	Neruperichal	-	51	032004R2187	Puluvapatti cross 4th Street	6.90
232	4	Neruperichal	-	51	032004L085	Puluvapatti cross 3rd Street	2.50
233	4	Neruperichal	-	51	032004S116	Puluvapatti cross 2nd Street	3.20
234	4	Neruperichal	-	180pt, 181		Chinnapudhur AD Colony area Natham (APS School Near)	6.90
235	4	Neruperichal	-	262	032004R1977	School 1st street	5.50
236	4	Neruperichal	-	262	032018R1978	Vavipalayam North street	5.20
237	4	Neruperichal	-	262	032004R1979	Old Village Officer street	4.50
238	4	Neruperichal	-	262	032004R1980	Kamachi Amman Kovizhl street	5.50
239	4	Neruperichal	-	262	032018R1981	Vavipalayam main road	5.40
240	4	Neruperichal	-	262	032004R1983	Pillayar street	5.60
241	4	Neruperichal	-	262	032004R1984	Kamachi Amman Nagar street	6.80
242	4	Neruperichal	-	262		Vavipalayam Area Natham	
243	4	Neruperichal	-	288, 289	032004R2111	Mariamman kovizh West street (Sedarpalayam)	5.60
244	4	Neruperichal	-	288, 289	032004R2112	Mariamman kovizh 1st street	5.50
245	4	Neruperichal	-	288, 289	032004R2113	Mariamman kovizh 2nd street	5.10
246	4	Neruperichal	-	288, 289	032004R2114	Mariamman kovizh 3rd street	5.40
247	4	Neruperichal	-	288, 289	032004R2115	Mariamman kovizh 4th street	5.10
248	5	Neruperichal	-	262	032005L073	AD Colony 2nd street (Vavipalayam)	4.50
249	5	Neruperichal	-	262	032005L075	AD Colony 4th street	2.20
250	5	Neruperichal	-	262	032018L074	AD Colony 3rd street	3.00
251	5	Neruperichal	-	262	032018L076	AD Colony 5th street	3.00
252	5	Neruperichal	-	262	032018L077	AD Colony 6th street	3.00

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
253	5	Neruperichal	-	262	032018L078	AD Colony 7th street	3.00
254	5	Neruperichal	-	262	032018L080	AD Colony 2nd cross street	3.00
255	5	Neruperichal	-	262	032005L081	AD Colony 3rd cross street	3.00
256	5	Neruperichal	-	262	032005L082	AD Colony 6th cross street	3.00
257	5	Neruperichal	-	262	032004L083	School 2nd street	4.00
258	5	Neruperichal	-	262	032005S109	AD Colony Main road	5.00
259	5	Neruperichal	-	262	032005S110	AD Colony 1st street	4.50
260	5	Neruperichal	-	262	032005R1969	AD Colony 4th cross street	5.50
261	5	Neruperichal	-	262	032005R1970	AD Colony 5th cross street	5.50
262	5	Neruperichal	-	262	032018R1973	AD Colony East 1st street	4.70
263	5	Neruperichal	-	262	032005R1974	AD Colony East 2nd street	5.60
264	5	Neruperichal	-	262	032018R1975	AD Colony 3rd street	5.40
265	5	Neruperichal	-	262	032004R1976	Maariamman Kovizh Street	5.50
266	5	Neruperichal	-	365	032005R2543	Koolipalayam main street 1st cross Street	3.50
267	5	Neruperichal	-	365	032005R2544	Koolipalayam main street 2nd cross Street (North-South)	3.00
268	5	Neruperichal	-	365	032005R2545	Koolipalayam main street 2nd cross Street (East-West)	3.00
269	5	Neruperichal	-	365	032005R2546	Koolipalayam main 3rd cross Street	6.90
270	5	Neruperichal	-	365	032005R2549	Koolipalayam main east 2nd Street	6.00
271	5	Neruperichal	-	365	032019R2554	Koolipalayam main west 4th Street	5.80
272	5	Neruperichal	-	365	032005S119	Koolipalayam main street 3rd Street	3.00
273	5	Neruperichal	-	396		Nettakattipalayam Area Natham	5.90
274	6	Neruperichal		769, 770	032004R2322	Vigneshwara nagar East 2nd cross Street (Nallathupalayam)	4.50
275	6	Neruperichal		769, 770	032006R2418	Nallathupalayam east 4th street	6.90
276	6	Neruperichal		769, 770	032006R2424	Nallathupalayam east 8th street	6.90
277	6	Neruperichal		769, 770	032006R2425	Nallathupalayam east 9th street	6.90
278	6	Neruperichal		769, 770	032006R2426	Nallathupalayam east 10th street	6.90
279	6	Neruperichal		769, 770	032006R2421	Nallathupalayam east 5th street	6.90
280	6	Neruperichal		727, 750	032006R2401	Bommanayakkanpalayam 1st cross Street	6.50
281	6	Neruperichal		727, 750	032006R2402	Bommanayakkanpalayam 2nd cross Street	6.50
282	6	Neruperichal		727, 750	032006R2403	Bommanayakkanpalayam 5th cross Street	5.20

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
283	6	Neruperichal		727, 750	032006R2405	B.N PALAYAM SCHOOL 1ST CUT ST SUT	6.00
284	6	Neruperichal		727, 750	032006R2406	B.N PALAYAM SCHOOL 2ND CUT ST SUT	6.90
285	6	Neruperichal		727, 750	032006R2407	Bommanayakkanpalam sch road cross 5th Street	6.50
286	6	Neruperichal		727, 750	032006R2408	Bommanayakkanpalam sch road cross 6th Street	6.50
287	6	Neruperichal		727, 750	032006L086	Bommanayakkanpalam 3rd cross Street	3.00
288	6	Neruperichal		727, 750	032006L087	Bommanayakkanpalam 4th cross Street	3.00
289	6	Neruperichal		727, 750	032006L088	Bommanayakkanpalam 6th cross Street	2.90
290	6	Neruperichal		727, 750	032006L089	B.N Palayam School 3rd Cut St Sut	4.50
291	6	Neruperichal		727, 750	032006L090	Bommanayakkanpalam sch road cross 4th Street	2.90
292	7	Thottipalayam	-	175, 176	032007R2633	Avinasi nagar AD colony main road	3.00
293	7	Thottipalayam		175, 176	032007R2634	Avinasi nagar ad colony 1st cross street	6.00
294	7	Thottipalayam		175, 176	032007R2635	Avinasi nagar AD colony 2st cross street	5.00
295	7	Thottipalayam		175, 176	032007R2636	Avinasi nagar AD colony 3rd cross street	6.00
296	7	Thottipalayam		175, 176	032004R2637	Avinashi Nagar AD colony 4th street	5.00
297	7	Thottipalayam		175, 176	032007R2638	Avinashi Nagar AD colony 4th street North 1	6.00
298	7	Thottipalayam		175, 176	032020R2639	Avinashi Nagar AD colony 4th street South 1	6.00
299	7	Thottipalayam	-	228	032007L095	Iyyappa Nagar Kovil Street (Poyampalayam)	5.00
300	7	Thottipalayam	-	228		Iyyappa Nagar Area Natham	6.75
301	16	Thottipalayam	-	375pt, 386pt, 387pt	032016S167	INDHRA NAGAR 2ND CROSS STREET (Pitchampalayam Pudur)	6.20
302	16	Thottipalayam	-	375pt, 386pt, 387pt	032016R3442	Pitchampalayam Main Road	6.90
303	16	Thottipalayam	-	375pt, 386pt, 387pt	032016R3435	Indhra Nagar 1st Cross Street	5.60
304	16	Thottipalayam	-	375pt, 386pt, 387pt	032016R3419	Dhurasamy Puram 1st Street	6.10
305	16	Thottipalayam	-	375pt, 386pt, 387pt	032016R3420	Dhurasamy Puram 2st Street	6.30
306	16	Thottipalayam	-	375pt, 386pt, 387pt	032016R3420	Dhurasamy Puram Area	6.30

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
307	16	Thottipalayam	-	411	032016R3499	Kumarasamy Nagar 1st Street	6.90
308	16	Thottipalayam	-	411	032016R3500	Kumarasamy Nagar 2nd Street	5.50
309	16	Thottipalayam	-	411	032016R3501	Kumarasamy Nagar 3rd Street	5.80
310	16	Thottipalayam	-	411	032016R3502	Kumarasamy Nagar 4th Street	5.50
311	16	Thottipalayam	-	411	032016R3503	Kumarasamy Nagar 5th Street	6.10
312	16	Thottipalayam	-	411	032016R3504	Kumarasamy Nagar 6th Street	6.30
313	16	Thottipalayam	-	418	032016R3491	Kethampalayam	4.90
314	16	Thottipalayam	-	418	032016R3492	Kethampalayam 1st Street	5.10
315	16	Thottipalayam	-	418	032016R3492	Kethampalayam Area Natham	5.10
316	17	Thottipalayam	-	442, 443	032017L107	Chinna Pomma Nayakkan Palayam First Street	2.30
317	17	Thottipalayam	-	442, 443	032017L108	Chinna Pomma Nayakkan Palayam 2nd Street	2.80
318	17	Thottipalayam	-	442, 443	032017L109	Chinna Pomma Nayakkan Palayam 3rd Street	2.80
319	17	Thottipalayam	-	442, 443	032017R3360	Chinna Pomma Nayakkan Palayam 4th Street	4.30
320	17	Thottipalayam	-	442, 443	032017R3361	Chinna Pomma Nayakkan Palayam 5th Street	2.70
321	17	Thottipalayam	-	442, 443	032017R3362	Chinna Pomma Nayakkan Palayam 6th Street	4.50
322	17	Thottipalayam	-	442, 443	032017R3370	Chinna Bomma naickenpalayam	6.80
323	18	North Ward-F	68	1-18		Pappanaya kkanpalayam	3.50
324	18	North Ward-F	69	1-20		Pappanay ak kanpalayam	3.60
325	18	North Ward-F	70	1-10		Pappanayak kanpalayam	3.50
326	18	North Ward-F	71	1-12		Pappanayak kanpalayam	3.60
327	18	North Ward-F	72	1-12		Pappanayak kanpalayam	3.50
328	18	North Ward-F	73	1-15		Pappanayak kanpalayam	3.60
329	18	North Ward-F	74	1-8		Pappanayak kanpalayam	3.50
330	18	North Ward-F	75	1-7		Pappanayak kanpalayam	3.50
331	18	North Ward-F	76	1-10		Pappanayak kanpalayam	3.60
332	18	North Ward-F	77	1-8		Pappanayak kanpalayam	3.50

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
333	18	North Ward-F	78	1-12		Pappanayak kanpalayam	3.50
334	18	North Ward-F	79	1-8		Pappanayak kanpalayam	3.50
335	18	North Ward-F	80	1-7		Pappanayak kanpalayam	3.50
336	32	North Ward-G	163	1-240	032032L096	Kongu Nagar Ad Colony (Ambetkar Colony)	3.54
ZONE-3							
337	33	Mannarai	-	125	032033S0194	PARAPALAYAM VINAYAGAR KOVIL STREET	3.9
338	33				032033S0183	Pavadikkal Cross Street	3.5
339	33				032033R3859	Pudhu Kinaru Thottam	4.5
340	33				032033R3860	Pudhu Kinaru Thottam 1st Street	5.3
341	33				032033S0187	Pudhu Kinaru Thottam 2nd Street	4
342	33				032033S0188	Parapalayam West 2nd Street	3.8
343	33				032033L0117	Parapalayam West 3rd Street	2.7
344	33				032033L0118	Parapalayam West 4th Street	3
345	33				032033R3862	Parapalayam West 4th Cross Street	4.8
346	33				032033S0189	Parapalayam West 4th Cross Street Cut	3.7
347	33				032033S0190	Parapalayam West 5th Street	3.7
348	33				032033L0119	Parapalayam West 5th Cross Street	2.7
349	33				032033S0191	Parapalayam West 5th Cross Street Cut	3.75
350	33				032033S0192	Oor NaikerKadu Main Road	3.5
351	33				032033R3871	Udaiyar Street	4.5
352	33				032033L0120	Udaiyar 1st Street	2.5
353	33				032033S0193	Udaiyar 2nd Street	3.9
354	33	032033S0195	Vinayagar Kovil 1st Street	3.4			
355	34	Mannarai	-	275	032034R3705	Pavadikkal Ist cross	5.5
356	34				032034R3706	Pavadikkal lind cross	4.8
357	44	Tiruppur	216 - 220	2 to 93	032044L0225	THULASI RAO STREET PURAMPOKE	1.2
358	44	Tiruppur			032044L0227	THULASI RAO STREET PURAMPOKE	1.8
359	44	Tiruppur			032044L0223	THULASI RAO STREET	2.5

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M		
360	44	Tiruppur			032044L0230	THULASI RAO STREET	2.8		
361	44	Tiruppur			032044R6532	THULASI RAO STREET	4.4		
362	44	Tiruppur			032044L0229	THULASI RAO STREET	2.8		
363	44	Tiruppur			032044L0231	THULASI RAO STREET PURAMPOKE	1.8		
364	44	Tiruppur			032044L0226	THULASI RAO STREET PURAMPOKE	2.3		
365	44	Tiruppur			032044L0224	THULASI RAO STREET PURAMPOKE	2.5		
366	44	Tiruppur			032044L0228	THULASI RAO STREET PURAMPOKE	1.8		
367	44	Tiruppur			032044R6438	MG Puthur 1st Cross Street	5.6		
368	44	Tiruppur			032044R6441	Kamatchi amman Kovil 1st Cross Street	5.2		
369	44	Tiruppur			032044R9286	Kamatchi Amman Kovil Backside Street	5		
370	44	Tiruppur			032044L405	LIC Street lane	3		
371	44	Tiruppur			163 - 166	5to 44	032044L404	KNP colony 1st Street 1st Cross	2
372	44	Tiruppur					032044L403	KPN colony 1st Street 2nd Cross	3.5
373	44	Tiruppur			65	1to110	032044L399	MR Lane to Big Bazzar Extension	2.4
374	44	Tiruppur	032044L400	MR Lane to Big Bazzar Extension-1			2.4		
375	44	Tiruppur	032044L397	Chellappa Puram 6th street 2nd Cross			1.8		
376	44	Tiruppur	032044L398	BGR Lane to Big Bazzar Connecting Street			3		
377	44	Tiruppur	032044L396	Chellappa Puram 6th street 1st Cross			2.4		
378	44	Tiruppur	032044R9289	Arthanari street -2			4.2		
379	44	Tiruppur	032044L402	Gurunatha gounder street Extension			1.8		
380	44	Tiruppur	44 - 46	1to86	032044R9288	Arthanari street -1	3		
381	44	Tiruppur			032044L0216	GURUNATHAR SANDHU	4.3		
382	44	Tiruppur			032044R6475	Demonte Cross Street	2.5		
383	44	Tiruppur			032044R6464	KUPPUSAMPURAM 1ST STREET	5.8		
384	44	Tiruppur			032044R6483	Chellappapuram Cross Street	5.3		
385	44	Tiruppur					5.3		
386	44	Tiruppur			032044R6521	P.K.R COLONY 2ND STREET	5.8		
387	44	Tiruppur	222 - 225	1 to 140	032044L0221	P.G.R SANDHU	3		

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
388	44	Tiruppur			032044L0233	Kodavealamara Sandhu	2.05
389	44	Tiruppur			032044L0218	GURUNATHAR SANDHU	3
390	44	Tiruppur			032044R6481	SELLAPPAPURAM 4TH STREET	4.5
391	44	Tiruppur			032044S0282	GURUNATHAR SANDHU	3.9
392	44	Tiruppur			032044R6534	MARAKKADAI SANDHU	5.8
393	44	Tiruppur			032044L0219	KSC School Cross Lane	3
394	44	Tiruppur			032044S0283	GURUNATHAR SANDHU	3.8
395	44	Tiruppur			032044L0222	P.G.R SANDHU	3
396	44	Tiruppur			032044L0232	MARAKKADAI SANDHU	2.4
397	44	Tiruppur			032044S0280	Chellappapuram 6th Street	4
398	44	Tiruppur			032044S0281	Chellappapuram 7th Street	4
399	44	Tiruppur			032044R6533	OXO Sandhu	4.5
400	44	Tiruppur			032044S0279	SELLAPPAPURAM 2ND STREET	4
401	44	Tiruppur			032044S0278	Andikadu Cross Street 2	3.8
402	44	Tiruppur			032044R6486	Perumal Kovil 1st Cross Street	4.1
403	44	Tiruppur	57 - 60	1to 162	032044L0217	GURUNATHAR SANDHU	3
404	44	Tiruppur			032044L0220	P.G.R SANDHU	2.5
405	44	Tiruppur			032044R6472	Kuppusampuram Cross Street South Side	4.2
406	44	Tiruppur			032044R6535	Flower Market Cross Street	4.95
407	44	Tiruppur			032044R6531	Big Bazaar Street South Side Cross Lane - 2	5
408	44	Tiruppur			032044S0284	Big Bazaar Street South Side Cross Lane - 3	3.9
409	44	Tiruppur			032044S0285	Big Bazaar Street South Side Cross Lane - 1	3.3
410	45	Tiruppur	1	17/1	032045R6372	Semmedu Thottam 6th Street	5.9
411	45				032045R6373	Sugumar Nagar East 1st Street	5.8
412	45				032045R6379	Sugumar Nagar East 3rd Street	5.8
413	45				032045R6386	Sugumar nagar West 1st Street	5.6
414	45				032045R6385	Sugumar Nagar West Main Road - 1	5.75
415	45	Nallur	1	1to2	032045L0213	Sathya Colony	2.5
416	45				032045R6375	Sugumar Nagar East 2nd Cross Street	5.6
417	45				032045R6414	Jam Jam Nagar 1st Cross Street	4.2
418	45				032045R6415	Jam Jam Nagar 2nd Cross Street	4.2

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
419	45	Nallur	-	1to2	032045R6416	Jam Jam Nagar 3rd Cross Street	4.2
420	45				032045R6419	Misson Cross Street	4.8
421	45				032045R6424	Mission Street to Big Bazzar Street Cross Street 1	4.3
422	45				032045L0212	Mission Street to Big Bazzar Street Cross Street 2	2.5
423	45				032045R6425	Mission Street to Big Bazzar Street Cross Street 3	4.3
424	45				032045R6426	Mission Street to Big Bazzar Street Cross Street 4	4.5
425	45				032045L0214	Asan Bawa Sandhu - 1	3
426	45				032045L0215	Asan Bawa Sandhu - 2	2.2
427	45				032045S0485	MKM Rice Mill Compound West 2nd Street	3.3
428	46	Nallur	-	115 116	032046R4013	Kasipalayam AD Colony 3rd Street	5
429	46				032046R4021	Kasipalayam West Pillayar kovil Street	5.3
430	46				032046S0200	Kasipalayam NorthWest AD Colony 1st Cross Street	3.3
431	46				032046R4012	Kasipalayam AD Colony 2nd Street	4.6
432	46				032046R4011	Kasipalayam AD Colony 1st Street	5
433	46				032046R4018	Kasipalayam 2nd Cross Street EastWest Road	4.65
434	46				032046R4016	Kasipalayam East Main Street (Thangamman Process)	4.7
435	46				032046S0199	Kasipalayam NorthWest AD Colony 1st Street	4
436	46				Nallur	-	142
437	46	032046S0197	Maniyarampalayam J.J Nagar West Street	3.2			
438	46	032046R3901	Maniyarampalayam East AD Colony South Side	4.8			
439	46	032046R3902	Maniyarampalayam J.J Nagar North street	4.3			
440	46	032046R3897	Maniyarampalayam West AD Colony 2nd Street	5.4			
441	46	032046R3898	Maniyarampalayam West AD Colony 3rd Street	5			
442	47	Nallur	-	493	032047R4252	Kalipalayam AD Colony 1st street	4.5
443	47				032047R4253	Kalipalayam AD Colony 2nd street	4.3

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
444	47				032047L0132	Kuppandampalayam 1st street	2.7
445	47				032047S0212	Kuppandampalayam 4th street	3.45
446	47				032047L0131	Kuppandampalayam 6th street	2.9
447	47				032047S0214	Kuppandampalayam 2nd street	3.3
448	47				032047S0211	Kuppandampalayam 5th street	3.2
449	47				032047S0213	Kuppandampalayam 3rd street	3.1
450	47				032047L0139	Vijayapuram South 2nd street	3
451	47				032047R4414	Vijayapuram tank opp to Paravalavu tank entrance (Post office street)	4.7
452	47				032047R4361	Vijayapuram AD Colony main road	4.5
453	47				032047L0138	Vijayapuram South 1st street	3
454	47				032047L0134	Vijayapuram AD Colony 2nd street	2.4
455	47				032047L0135	Vijayapuram AD Colony 3rd street	2
456	47				032047S0217	Vijayapuram South 3rd street	3.2
457	47				032047L0140	Vijayalakshmi nagar 3rd street	3
458	47	Nallur	-	566	032047L0146	Vijayapuram post office north street	3
459	47				032047R4364	Vijayapuram Middle School back side 1st street	4.2
460	47				032047S0219	Vijayapuram north street (Senthil garden motor room opp)	3.1
461	47				032047L0136	Vijayapuram AD Colony 4th street	2
462	47				032047R4363	Vijayapuram AD Colony west main road	4.9
463	47				032047S0216	Vijayapuram Middle School back side 2nd street	4
464	47				032047L0137	Vijayapuram AD Colony 4th cross street	2
465	47				032047S0215	Vijayapuram AD Colony 5th street	3.5
466	47				032047S0201	Chennimalapalayam AD Colony west 1st street	3.7
467	47				032047S0202	Chennimalapalayam AD Colony west 2nd street	3.2
468	47	Nallur	-	337	032047L0122	Chennimalapalayam north 1st cross street	2.6
469	47				032047R4112	Chennimalapalayam AD Colony opposite east 2nd street	4.1
470	47				032047S0203	Chennimalapalayam north street	3.5
471	47				032047L0125	Chennimalapalayam kovil south street	3

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
472	47				032047L0123	Chennimalapalayam north E/w road	3
473	47				032047S0204	Chennimalapalayam kovil east 2nd cross street	3.7
474	47				032047S0206	Chennimalapalayam ration shop opp east street	4
475	47				032047L0121	Chennimalapalayam Well street	2.8
476	47				032047S0205	Chennimalapalayam kovil east 4th cross street	3.9
477	47				032047L0127	Chennimalapalayam kovil street north dead end	2.4
478	47				032047L0126	Chennimalapalayam kovil east 1st cross street	2.6
479	47				032047L0124	Chennimalapalayam kovil entrance road extrn north	1.8
480	47				032047R4155	Pudhupalayam North AD Colony main road	5
481	47				032047L0128	Pudhupalayam East 2nd cross street	3
482	47				032047S0210	Pudhupalayam North AD Colony 2nd street	3.2
483	47				032047S0207	Pudhupalayam East 1st cross street	3.1
484	47				032047R4157	Pudhupalayam Rayapuram area AD Colony 1st street	4.2
485	47				032047R4154	Pudhupalayam East temple street	3.5
486	47	Muthanam palayam	-	378	032047L0130	Pudhupalayam AD Colony cross street	3
487	47				032047S0208	Pudhupalayam AD Colony west Street	4
488	47				032047S0209	Pudhupalayam North AD Colony 1st street	4
489	47				032047R4150	Pudhupalayam Road Kavin Nagar South 1st Street	4.8
490	47				032047R4158	Pudhupalayam Rayapuram area AD Colony 2nd street	4.2
491	47				032047R4159	Pudhupalayam Rayapuram area AD Colony 3rd street	4.2
492	47				032038S0260	Nallur AD Colony 5th Cross Street	3.4
493	47				032038L0182	Nallur AD Colony 3rd Cross Street	2.8
494	47				032038L0173	Nallur AD Colony 1st Street	2.5
495	47	Nallur	-	243	032038L0181	Nallur AD Colony 2nd Cross Cut Street	2
496	47				032038S0259	Nallur AD Colony 4th Cross Street	3.1
497	47				032038L0184	Nallur AD Colony 3rd Cross Cut Street	2

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
498	47				032038L0177	Nallur AD Colony 5th Street	2.7
499	47				032038L0183	Nallur AD Colony 3rd Cross Street	2.8
500	47				032038S0258	Nallur AD Colony 6th Street	3.7
501	47				032038L0175	Nallur AD Colony 3rd Street	2.3
502	47				032038L0174	Nallur AD Colony 2nd Street	2.5
503	47				032038L0180	Nallur AD Colony 2nd Cross Street	2.1
504	47				032038L0176	Nallur AD Colony 4th Street	2.7
505	47				032038L0179	Nallur AD Colony 1st Cross Street	2.4
506	47				032038L0178	Nallur AD Colony Cross Street	2.15
507	48	Nallur	-	242	032048L0171	Christin Colony 1st Cross Lane	3
508	48	Nallur	-	242	032048L0172	Christin Colony 2nd Cross Lane	3
509	48	Nallur	-	666	032048R5500	Indira Nagar AD Colony 2nd Street	5.6
510	48	Nallur	-	666	032048R5502	Indira Nagar AD Colony 4th Street	5.25
511	48	Nallur	-	666	032048R5503	Indira Nagar AD Colony 5th Street	5.7
512	48	Nallur	-	666	032048R5504	Indira Nagar AD Colony 6th Street	5.15
513	48	Nallur	-	666	032048R5499	Indira Nagar AD Colony 1st Street	5.5
514	48	Nallur	-	380	032048R5768	Athimarathu pudhur South East 1st Street	4.5
515	48	Nallur	-	380	032048S0265	Athimarathu pudhur South West 2nd Street	3.2
516	48	Nallur	-	380	032048L0187	Athimarathu pudhur South East 2nd Street	2.6
517	48	Nallur	-	380	032048R5766	Athimarathu pudhur South Main Street	4.25
518	48	Nallur	-	380	032048R5767	Athimarathu pudhur South West 1st Street	5.2
519	48	Nallur	-	380	032048L0186	Athimarathu pudhur South West 3rd Street	2.5
520	49	Nallur	-	189	032049R5782	Convent Garden West 2nd Street	7
521	49	Nallur	-	189	032049R5806	RVE Nagar 6th Cross Street	4.05
522	49	Nallur	-	189	032049R5807	RVE Nagar 7th Cross Street	5.95
523	49	Nallur	-	189	032049R5811	RVE Nagar North South Street -1	7
524	49	Nallur	-	189	032049R5812	RVE Nagar North South Street -2	5.9
525	49	Nallur	-	671	032049R5887	Narayanasamy Nagar 5th Street	6.8
526	49	Nallur	-	652	032049R5923	Navakanji Nagar 1st Street	6
527	49	Nallur	-	680	032049R5931	KNP Subramaniam Nagar West 1st cross lane	4.1

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M	
528	49				032049R5932	Padmini Garden East 1st Street	7	
529	49				032049R5933	Padmini Garden East 2nd Street	7	
530	49				032049R5934	Padmini Garden East 3rd Street	7	
531	49				032049R5935	Padmini Garden East 4th Street	7	
532	49				032049R5948	KNP Subramaniam Nagar West 1st Street	7	
533	49				032049R5951	KNP Subramaniam Nagar 3rd Cross Street	6.3	
534	49				032049R5955	KNP Subramaniam Nagar South 8th Street	6.95	
535	49				032049R5957	KNP Subramaniam Nagar South 10th Street	6.9	
536	49				032049R5958	KNP Subramaniam Nagar North 6th Street	7	
537	49				032049R5959	KNP Subramaniam Nagar North 7th Street	7	
538	49				032049R5961	KNP Subramaniam Nagar North 9th Street	6.8	
539	49					032049R5963	Mullai Nagar Main Road	6.5
540	49				665	032049R5965	RK Garden 1st Street	7
541	49					032049R5966	RK Garden 2nd Street	7
542	49					032049R5967	RK Garden 3rd Street	7
543	49					032049R5968	Sivan Nagar	7
544	49				640	032049R5971	NP Nagar East Main Road	6.4
545	49					032049R5973	NP Nagar 1st Street	6.3
546	49					032049R5974	NP Nagar 2nd Street	6.3
547	49					032049R5975	NP Nagar 3rd Street	6.2
548	49	032049R5976	NP Nagar 4th Street	6.3				
549	49	032049R5977	NP Nagar 5th Street	7				
550	49	032049R5979	NP Nagar 7th Street	6.4				
551	56	Nallur	-	698	032056R6058	Chandrapuram West - 2 Street	5.8	
552	56				032056R6007	Chandrapuram South Cross Street	4.5	
553	56				032056R5998	Chandrapuram South Manika Vinayakar Kovil Street - 1	5.6	
554	56				032056R6001	Chandrapuram South Cross Street West to East - 2	5	
555	56				032056R6006	Chandrapuram South from West 3rd Street	5	

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M			
556	56				032056R6010	Chandrapuram South Street (Cross Road North Side)	5.4			
557	56				032056R9378	chadrapuran west Continous	4.65			
558	58	Muthanampalayam	-	26/A	032058R5267	Bharathi Nagar AD Colony Street	4.4			
559	58				032058S0250	K. Chettipalayam School Street	3.6			
560	58				032058R5271	K. Chettipalayam 1st Street	4.5			
561	58				032058R5272	K. Chettipalayam 2nd Street	4.7			
562	58				032058R5274	K. Chettipalayam 2nd Cross Street	5.5			
563	58				032058S0251	K. Chettipalayam 3rd Cross Street	4			
564	58				032058S0252	K. Chettipalayam 4th Cross Street	3.05			
565	58				032058R5275	K. Chettipalayam 5th Cross Street	4.5			
566	58				032058S0253	K. Chettipalayam 6th Cross Street	4			
567	58				032058L0170	K. Chettipalayam AD Colony	3			
568	59				Muthanam palayam	-	485	032059R4500	Muthanampalayam AD Colony 2nd Street -1	4.7
569	59							032059L0151	Muthanampalayam AD Colony 2nd Street -2	3
570	59	032059L0152	Muthanampalayam AD Colony 2nd Street -3	1.5						
571	59	032059L0153	Muthanampalayam AD Colony 2nd Street -4	2.2						
572	59	032059L0154	Muthanampalayam AD Colony 3rd Street	3						
573	59	032059R4543	Muthanampalayam Vaikal medu Main Road	3.6						
574	59	Muthanam palayam	-	419	032059R5159	Sevanthampalayam Main Street	5.8			
575	59				032059S0243	Sevanthampalayam 1st Cross Street North	3.85			
576	59				032059S0244	Sevanthampalayam 3rd Cross Street North	3.35			
577	59				032059S0245	Sevanthampalayam 1st Cross Street South	3.8			
578	59				032059S0246	Sevanthampalayam 2nd Cross Street South	3.7			
579	59				032059S0247	Sevanthampalayam 3rd Cross Street South	3.2			
580	59				032059L0168	Sevanthampalayam 4th Cross Street South	3			
581	59				032059S0248	Sevanthampalayam 5th Cross Street South	3.1			
582	59				032059L0169	Sevanthampalayam 6th Cross Street South	2.75			
583	59				032059R5161	Sevanthampalayam 7th Cross Street South	4.5			
584	59				032059S0249	Sevanthampalayam 8th Cross Street South	3.3			
585	59				032059R5162	Sevanthampalayam 9th Cross Street South	5			

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
586	60	Muthanampalayam	-	218	032060R4690	Kovil Vazhi V.A.O Office Street	5.00
587	60				032060R4691	Kovil Vazhi A.D Colony Main Street	5.90
588	60	Muthanampalayam	-	139	032060R5089	M.Puthupalayam A.D Colony 1st Cross Street	4.90
589	60				032060S0235	M.Puthupalayam A.D Colony 3rd Cross Street	4.00
590	60				032060S0236	M.Puthupalayam A.D Colony 4th Cross Street	3.50
591	60				032060S0237	M.Puthupalayam A.D Colony 5th Cross Street	4.00
592	60				032060L0160	M.Puthupalayam A.D Colony 6th Cross Street	2.80
593	60				032060R5091	M.Puthupalayam A.D Colony 7th Cross Street	4.70
594	60				032060L0161	M.Puthupalayam A.D Colony 8th Cross Street	1.20
595	60				032060L0162	M.Puthupalayam A.D Colony 9th Cross Street	3.00
596	60				Muthanampalayam	-	166
597	60	032060R5104	Ramegoundanpalayam A.D Colony 2nd Street	4.80			
598	60	032060S0238	Ramegoundanpalayam A.D Colony 3rd Street	3.10			
599	60	032060S0239	Ramegoundanpalayam A.D Colony 4th Street -1	3.50			
600	60	032060L0163	Ramegoundanpalayam A.D Colony 4th Street -2	2.40			
601	60	032060R5105	Ramegoundanpalayam A.D Colony 5th Street	5.00			
602	60	032060L0164	Ramegoundanpalayam A.D Colony 6th Street	2.40			
603	60	032060L0165	Ramegoundanpalayam A.D Colony 7th Street	3.00			
604	60	032060R5106	Ramegoundanpalayam A.D Colony 8th Street	5.80			
605	60	032060S0240	Ramegoundanpalayam A.D Colony 1st Cross Street	3.50			
606	60	032060S0241	Ramegoundanpalayam A.D Colony 2nd Cross Street	3.50			
607	60	032060L0166	Ramegoundanpalayam A.D Colony 3rd Cross Street	2.00			
608	60	032060L0167	Ramegoundanpalayam A.D Colony 4th Cross Street	3.00			

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
609	60				032060S0242	Ramegoundanpalayam A.D Colony 5th Cross Street	4.00
610	60				032060R5107	Ramegoundanpalayam A.D Colony 6th Cross Street	5.00
ZONE-4							
611	40	Veerapandi	-	50,52	R7988	Vinjipalayam Nagar	9
					R7989	Vinjipalayam Nagar Cross Street	4.2
					R7990	Vanjipalayam Nagar Cross Street	4.2
					R7991	VANJIPALAYAM AD COLONY	4.2
					R7992	Vinjipalayam Nagar Ad Colony Cross Street	4.2
					R7987	VANJIPALAYAM (COM)	12
612	40	Veerapandi	-	10,71,08,10,91,10,111	L0348	Vinayagar Main Street	2.5
					S0379	Vinayagar Main Street	4.0
					S0380	East pillayar St	2.8
					S0382	Vinayagar Street (West) 1st	3.5
					L0354	Vinayagar Street 3rd	2.8
					L0352	Old Post Office Main Street	2.5
					L0351	Old Post Office End Street	2.7
					L0349	OLD POST OFFICE STREET	3.2
					L0350	Old Post Office 1st Corss Street	2.8
					S0381	Old Post Office 1st Street	3.5
					S0387	VINAYAGAPURAM SOUTH 1 ST STREET	4.0
					S0388	VINAYAGAPURAM SOUTH 2 ND STREET	4.0
					S0389	VINAYAGAPURAM SOUTH 3 RD STREET	4.0
					S0390	VINAYAGAPURAM SOUTH 4 TH STREET	4.0
					S0392	Vinayagapuram Old street	4.0
					S0393	Vanai Kadu Main Street	4.0
					S0398	VANDI KADU 3RD STREET	4.0
S0399	VANDI KADU 4TH STREET	4.0					
S0400	VANDI KADU 5TH STREET	4.0					
S0401	VANDI KADU 6TH STREET	4.0					
613	41	Veerapandi	-	133	L0336	Pillayar Kovil 1st Street	2.8
					L0337	Pillayar Kovil 2nd Street	2.5
					S0363	Pillayar Kovil 3rd Street	3.2

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
					L0338	Pillayar Kovil Cross Street	2.4
					S0362	EAST PILLAIYAR KOVIL STREET	3.2
					R7886	Anna Nagar Main Road	8.0
614	41	Veerapandi	-	127	S0365	Murugampalayam AD Colony 1st Street	3.5
					R7926	Murugampalayam AD Colony Street	5.5
					S0368	Murugampalayam AD Colony 2nd Street	3.5
					S0366	Murugampalayam AD Colony 1st Cross Street 1	3.5
					S0369	Murugampalayam AD Colony 2nd Cross Street 2	3.5
					S0367	Murugampalayam AD Colony 1st Cross Street 2	3.5
					S0370	Murugampalayam AD Colony 2nd Cross Street 2	3.5
615	41	Veerapandi	-	164,165,166	L0340	RAJA VEETHI	3.2
					L0339	Mariamman AD Colony	2.5
					L0342	Perumal kovil 2nd street	2.3
					S0371	Mariamman Street	3.2
					S0372	Mariamman Cross Street	3.7
					L0341	Government School Back Side	3.2
					S0373	PERUMAL KOVIL STREET	3.2
					L0343	Perumal kovil 3rd Cross street	2.5
					L0342	Perumal kovil 2nd street	2.3
					S0374	Perumal kovil 1st Cross street	3.7
616	41	Veerapandi	-	*170,171,175	S0375	East Pillayar 1st Street	3.2
					L0344	East Pillayar 3rd Street	2.6
					L0345	East Pillayar 2nd Street	2.3
					S0376	East Pillayar main road	3.2
					R7927	Muthumariamman Kovil Street	8.0
					R7827	PAARAKADU 1ST STREET	6.0
					R7828	PAARAKADU 2 ND STREET	4.8
					R7829	PAARAKADU 3 RD STREET	4.8
					R7830	PAARAKADU 4TH STREET	7.8
					R7831	PAARAKADU 5 TH STREET	8.0
					R7832	PAARAKADU 6 TH STREET	7.0
					R7833	PAARAKADU 7 TH STREET	8.0

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
					R7834	Parakkadu 8th street	6.0
					R7826	PARAIKADU MAIN STREET	7.6
617	53	Veerapandi	-	293	R7660	Ambethkar Nagar 1st street	5.0
					R7661	Ambethkar Nagar 2nd Cross Stree	5.0
					L0319	A.J Colony 1st Cross Street	2.4
					L0322	A.J Colony 4th Cross Street	2.4
					L0321	A.J Colony 3rd Cross Street	2.4
					L0320	A.J Colony 2nd Cross Street	2.4
					R7654	Javager Nagar 3rd street	7.0
					R7655	Ambethkar Nagar 4th street	8.0
					R7656	Ambethkar Nagar 5th Cross Stree	6.0
					R7657	Ambethkar Nagar 6th Cross Stree	6.0
					R7658	Ambethkar Nagar 7th Cross Stree	6.0
					R7659	Ambethkar Nagar 8th Cross Stree	6.0
618	53	Veerapandi	-	646	L0315	Amman Nagar AD Colony Cross street W-E	2.8
					L0316	Amman Nagar AD Colony Cross street W-E	3
					L0317	Sundamade Ad Colony 2nd	2.8
					S0347	SURYA NAGAR	4.0
					R7624	Amman Nagar 1st Street	4.8
					R7625	Amman Nagar 2nd Street	6.8
					R7627	Kulathu Thottam extension	11.0
619	52	Veerapandi	-	565,566 ,566/3	S0323	Vinayaga nagar 2nd Cross street	3.9
					S0321	Vinayaga nagar 1st street	3.9
					S0322	Vinayaga nagar 2nd street	3.5
					R7053	Muthaiyan Kovil Junction to Karuppagoundampalaya m nall Road	13.5
					S0320	Pattatharasi amman kovil street	3.8
620	53	Veerapandi	-	630	R7583	Bharathi nagar School Street	4.5
					R7577	Bharathi nagar 1st cross steet	4.2
					R7578	Bharathi nagar 2nd cross steet	7.2
					R7576	Bharathi nagar Main 2nd steet	9.5
					R7575	Bharathi nagar Main 1st steet	8.5
					R7582	Bharathi nagar W to E Road	4.1

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
621	57	Veerapandi	-	465	R7247	Palavanjipalayam School opp road	6.0
					R7248	Palavanjipalayam 1st street	6.0
					R7249	Palavanjipalayam 2nd street	8.0
					R7250	Palavanjipalayam 2nd Cross street	7.2
					R7251	Palavanjipalayam Ration Shop street	7.2
622	54	Veerapandi	-	*376, 377, 378, 379	R7331	Metthakadai Street	6.5
					R7332	Bus Stop 1st Street	6.5
					R7333	Bus Stop 2nd Street	6.2
					S0331	AD Colony 1st Street	3.2
					L0299	AD Colony 2nd Street	2.5
					S0332	AD Colony 3rd Street	3.6
					R7336	Amman Kovil 2nd cross street	4.2
					R7335	Amman Kovil 1st cross Street	4.5
					R7334	Amman Kovil Main Street	4.9
					S0337	Venkatachalapathi Thirumanapandam Main Street 1st Part	8.5
					S0336	Sowdeswari Koivil Back street	4.0
					R7337	EB office road	10.3
					R7338	Sowdeswari nagar Main Road	7.4
					L0308	Bajanai Kovil Street 2nd Street	2.4
					L0309	Venkatachalapathi Thirumanapandam Street	4.55
					L0306	Perumal Kovil main street	3.0
					L0302	Sowdeswari nagar south street	3.0
L0303	Perumal Kovil 1St street	2.4					
L0304	Perumal Kovil 2nd street	2.4					
L0305	Perumal Kovil 2nd cross street	2.4					
623	53	Veerapandi	-	363	R7445	AB Nagar East 4th cross street	6.0
					R7446	AB Nagar East cross street	8.0
624	53	Veerapandi	-	*303, 304, 305	R7556	Kuppandampalayam Church Street	5.2
					R7557	Kuppandampalayam Church Cross 1st Street	5.2
					R7558	Kuppandampalayam Church Cross 2nd Street	5.2
					R7554	Kuppandampalayam to Sundamedu	9.2

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
					R7531	Kuppandampalayam EB Office road 3rd street	7.0
					R7532	Kuppandampalayam Mahaliyamman kovil west street	13.0
					R7533	Kuppandampalayam Middle 2nd street	8.0
					L0312	Eshwaran kovil street	2.8
					R7604	Kuppandampalayam Kattunaikar Cross street	6.5
					R7553	Kuppandampalayam Kattunaikkar street	8.0
					L0313	KUPPANDAMPALAYA M CROSS STREET	3.0
					R7534	Kuppandampalayam Middle Cross street	5.0
					R7529	Kuppandampalayam Middel 1st street	4.3
					R7528	Kuppandampalayam EB Office road 1st street	3.3
					R7530	Kuppandampalayam EB Office road 2nd street	4.5
					R7535	Kuppandampalayam school north street	6.5
					R7536	Kuppandampalayam School North 1st street	6
					L0311	Kuppandampalayam School North 1st street cross street	4.7
					R7555	Kuppandampalayam Vinayagar Kovil Back street	6.2
					R7524	Kuppandampalayam AD Colony Main Street	8.5
					R7523	Kuppandampalayam Cross 1st street	6.5
					R7525	Kuppandampalayam west 1st Street	7.3
					R7526	Kuppandampalayam west 2nd Street	8
					R7551	Kuppandampalayam MCC 1st Road	6
					R7547	kuppandampalayam AD Colony West 1st street	9.3
					R7548	kuppandampalayam AD Colony West 1st Cross street	4.5
					R7549	kuppandampalayam AD Colony West 2nd street	7

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
					R7550	kuppandampalayam AD Colony West 3rd Cross street	6.2
					L0314	kuppandampalayam AD Colony north 1st cross street	3
					R7540	kuppandampalayam AD Colony north S -N 1st cross street	5.5
					R7541	kuppandampalayam AD Colony north S -N 2nd cross street	5
					R7542	kuppandampalayam AD Colony north S -N 3rd cross street	6
					R7539	kuppandampalayam AD Colony north 5th cross street	6.8
					R7538	kuppandampalayam AD Colony north 4th cross street	5
					R7537	kuppandampalayam AD Colony north 3rd cross street	5.3
					R7543	kuppandampalayam AD Colony north S -N 4th cross street	5
					R7544	kuppandampalayam AD Colony north S -N 5th cross street	6.4
					R7545	kuppandampalayam AD Colony north S -N 6th cross street	6
625	38	Andipalayam	-	19/2PT	S0431	BHARATHI NAGAR 1ST STREET	5.1
					S0432	BHARATHI NAGAR 2ND STREET	5.2
					S0433	BHARATHI NAGAR 3RD STREET	5.1
					S0434	BHARATHI NAGAR 1ST CROSS STREET	4.4
626	38	Andipalayam	-	79PT	S0437	Anna Nagar 3rd Street	3.3
					S0436	Anna Nagar 2nd Street	3.3
					S0435	Anna Nagar 1st Street	3.3
					R8041	KAMARAJAR COLONY 1ST STREET	7.0
					R8042	KAMARAJAR COLONY 2ND STREET	7.0
					R8043	KAMARAJAR COLONY 3RD STREET	7.0
					R8044	KAMARAJAR COLONY 4TH STREET	7.0
					R8045	KAMARAJAR COLONY 5TH STREET	7.0
					R8046	kamarajar nagar 6th Street	7.0
					R8039	kamarajar nagar Main Road	7.5
					S0405	perumal kovil 2nd street	3.2

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
					S0406	perumal kovil 2nd cross street	3.2
					L0356	perumal kovil 1st street	3.0
					R8040	pillaiyar kovil street 1st Street	5.0
					S0403	pillaiyar kovil street 2nd Street	3.2
					S0402	pillaiyar kovil street 1st Cross Street	3.2
					S0404	pillaiyar kovil street 2nd Cross Street	3.2
					S0407	kamarajar nagar South	3.5
627	39	Andipalayam	-	258/2PT	R8249	KULATHUPUDUR MARIAMMAN KOVIL 1ST STREET	7.2
					R8250	KULATHUPUDUR MARIAMMAN KOVIL 2ND STREET	7.0
627	39	Andipalayam	-	213PT	R8148	CHINNANDIPALAYAM	5.0
					S0408	Chinnadipalayam East Cross Street	3.8
					R8155	Chinnadipalayam East 2nd Cross Street	6.0
					R8152	Kamachiamman Kovil Main Road	7.5
					R8154	Chinnadipalayam East 2nd Street	6.0
					R8153	Chinnadipalayam East 1st Street	4.5
					R8150	Chinnadipalayam East Street	5.0
					S0409	Chinnadipalayam 1st Cross Street	3.5
					S0410	Chinnadipalayam 2nd Cross Street	3.5
					S0411	Chinnadipalayam 3rd Cross Street	3.5
					R8149	AD COLONY 1ST STREET CHINNIYA GOUNDANPUDUR	5.5
					S0418	AD COLONY 3RD STREET CHINNIYA GOUNDANPUDUR	3.5
					S0413	Chinnadipalayam 4th Cross Street	3.5
					R8151	PavadiAmman Kovil Street	6.0
					S0420	Chinnadipalayam 8th Cross Street	3.5
					S0416	Chinnadipalayam 5th Cross Street	3.5
					S0414	Chinnadipalayam 2nd Cross 1st Street	3.5
					S0415	Chinnadipalayam 2nd Cross 2nd Street	3.5

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
					S0417	Chinnadipalayam 6th Cross Street	3.5
					S0412	AD COLONY 2ND STREET CHINNIYA GOUNDANPUDUR	3.5
					S0422	Chinnadipalayam 5th Street	3.5
					S0423	Chinnadipalayam 6th Street	3.5
					S0421	AD COLONY 4TH STREET CHINNIYA GOUNDANPUDUR	3.5
					R8152	Kamachiamman Kovil Main Road	7.5
628	38	Andipalayam	-	310, 312PT	R8110	CHINNIYAGOUNDANP UDUR 1ST STREET	6.5
					R8111	CHINNIYAGOUNDANP UDUR 2ND STREET	6.8
					R8112	CHINNIYAGOUNDANP UDUR 3RD STREET	6.8
					R8113	chinnagundam palaiampudur 4th Street	6.0
					R8114	chinnagundam palaiampudur 2nd Cross Street	6.0
					R8115	chinnagundam palaiampudur 2nd Cross Street	6.0
629	43		193	1 to 26	032043R6811	Karuvampalayam 2nd street E/W	6.8
630	43		181 182 183 188	1 to 26 1 to 22 1 to 42 1 to 45	032043S0312 032043R6839 032043R6839	Ponnusamy Layout 2nd Street Ponnusamy Layout 1st Street Ponnusamy Layout 1st Street	3.3 4.5 4.5
631	43				032043L0330	Mangalam Road Harizan Colony 8th street	3
632	43				032043L0325	Mangalam Road Harizan Colony 3rd street	1.5
633	43	B			032043L0327	Mangalam Road Harizan Colony 5th street	1.9
634	43		130	1 to 26	032043L0328	Mangalam Road Harizan Colony 6th street	1.5
635	43				032043L0329	Mangalam Road Harizan Colony 7th street	2.9
636	42				032042L0333	VENKATACHALAPURA M 1ST STREET	3
637	42				032042L0334	Venkatachalapuram 2nd cross	2.4
638	43				032043L0326	Mangalam Road Harizan Colony 4th street	2

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M	
639	43				032043L0324	Mangalam Road Harizan Colony 2nd street	2.7	
640	43				032043L0332	Mangalam Road Harizan Colony 10th street	2.6	
641	43				133	5 to 97	032043S0352	Mangalam Road Harizan Colony 1st street
642	43		185	1 to 20	032043L0331	Mangalam Road Harizan Colony 9th street	2.7	
643	43				032043S0313	Muthusamy Gr Layout 2nd Street	3.7	
					032043R6841	Muthusamy Gr Layout 3rd Street	5.2	
644	43		177	1 to 24	032043S0314	Muthusamy Gr Layout 5th Street	3.9	
645	43		178 179 184	1 To 22 1 To 14 1 To 18	032043R6840	Muthusamy Gr Layout 1st Street	4.7	
646	52		F	55 56 57	1 to 105 1 to 45 1 to 72	032052S0317	THENNAMPALAYAM SCHOOL STREET	3.9
647	52					032052S0316	THENNAMPALAYAM MAKALIAMMAN KOIL STREET	3.8
648	55	G	28	1 TO 69	032055L287	Perchi palayam south W/E	2.9	
649	55				032055R7000	PERICHIPALAYAM SOUTH 2ND STREET	5.8	
650	55				032055L0288	Perichipalayam Kovil Lane 1st street	2.8	
651	55				032055L0289	Perichipalayam Kovil Lane 2nd street	2.5	
652	55				032055L0290	Perichipalayam Kovil Lane 3rd street	2.5	
653	42	A	A6 A7	1 to 23 1 to 33	032042R7715	Pilaiyar koil 1st street	4.2	
654	42		A4	1 to 26	032042L0323	Pilaiyar koil 3rd street	2.3	
655	37	H	169 170	1 to 69 1 to 20	032037S0291	Kumarappapuram Colony 2nd street	3.4	
656	29		214	1 to 33	032029R6662	College Road South Cross street	4.2	
657	29				032029R6665	L.I.G MUNICIPAL COLONY	6.4	
658	36				032036R6668	Vinayagar kovil main road	12.2	
659	36				032036R6683	SOOSAIYAPURAM EAST WEST 1ST SANDHU	5.3	
660	36				032036R6682	SOOSAIYAPURAM EAST STREET	4.5	

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M		
661	36		201	1 to 25 1 to 36 1 to 33 1 to 31 1 to 29 1 to 28	032036S0302	Pillayar Kovil South 3rd street	3.8		
662	36				032036S0301	Pillayar Kovil South 1st street	4		
663	36				032036L0248	Susaiyapuram East main street	3		
664	36				032036L0264	Vinayagar kovil 1st cross street	3		
665	36				032036L0265	Vinayagar kovil 2nd cross street	1		
666	36				032036L0255	Pillayar Kovil north Cross street	2		
667	36				032036L0257	Pillayar Kovil North 1st street	2		
668	36				032036L0258	Pillayar Kovil North 2nd street	2		
669	36				032036L0256	Pillayar Kovil South 2nd street	2.8		
670	36				032036L0263	VINAYAGAR KOIL CROSS STREET	2		
671	36				032036S0303	Vinayagar kovil 3rd cross street	3.5		
672	36				203	1 to 7	032036L0250	Susaiyapuram East 2 street	2
673	36						032036L0249	Susaiyapuram East 1cross street	2
674	36		032036S0300	Susaiyapuram East 3 street			4		
675	36		032036L0252	Susaiyapuram East 2 cross street 2nd street			1		
676	36		032036S0299	Susaiyapuram Main street			4		
677	36		032036L0251	Susaiyapuram East 2 cross street 1st street			1		
678	36		032036L0253	Susaiyapuram East 2 cross street 3rd street			1		
679	36		032036L0254	Susaiyapuram East 2 cross street 4th street			1		
680	36		165 166 167	1 to 37 1 to 97 1 to 25	032036L0242	SOOSAIYAPURAM WEST STREET	1.5		
681	36				032036L0244	Susaiyapuram West 1st street, 2nd cross	1.5		
682	36				032036L0239	Susaiyapuram 1st street 1cross street and cross street	2		
683	36				032036L0243	Susaiyapuram West 1st street, 1st cross	2		
684	36				032036L0245	Susaiyapuram West 2nd street	2.3		
685	36				032036R6674	Soosaiyapuram 2nd street East Cross street	6		
686	36				032036S0296	SOOSAIPURAM 1 ST STREET	4		

S. No	Ward No	Survey Ward No / Village Name	Block No	S.F.No/ T.S.No	Unique Code	Street Name	Street Width in M
687	36				032036S0297	Susaiyapuram 1st 1cross street	3.5
688	36				032036S0298	Susaiyapuram 2nd street	4
689	36				032036L0240	Susaiyapuram 1st 2nd cross street	3
690	36				032036L0241	Susaiyapuram 1st 3rd cross street	2
691	36				032036L0246	Susaiyapuram 2nd street, 1st cross	1.8
692	36				032036L0247	Susaiyapuram 2nd street, 2nd cross	1.5
693	36				032036L0259	Pillayarkovil south 4th street	1.8
694	36		208	1 to 32	032036L0260	Pillayarkovil south 5th street	1.5
695	36		209	1 to 40			
696	36		210	1 to 26	032036R6667	VINAYAGAR KOIL STREET	4.3
697	36		211	1 to 40			
698	36		212	1 to 66	032036L0262	Vinayagar kovil Cross street	2
699	36		213	1 to 32			
700	36				032036L0261	Pillayarkovil south 6th street	2
701	36				032036S0307	CHINNAN NAGAR 1ST STREET	3.5
702	36				032036S0309	CHINNAN NAGAR 2ND STREET	3.5
703	36		221	1 to 22			
704	36		222	1 to 51	032036S0310	Military Colony 2nd cross street	4
705	36		223	1 to 25			
706	36		224	1 to 26	032036L0269	Chinnan nagar 3rd street	3
707	36		238	1 to 19			
708	36				032036S0308	Chinnan nagar 1st Cross street	3.5
709	36				032036R6678	Military Colony 3rd street	5
710	36				032036L0268	Military colony cross street pallam 2	2.8
711	36				032036L0267	Military colony cross street pallam	2.2
712	36		217	1 to 36	032036R6679	MILITARY COLONY 2ND STREET	4.5
713	36		218	1 to 99			
714	36				032036S0304	MILITARY COLONY 3RD STREET	3.4
715	36				032036S0305	Military colony cross1st cross street	3.25
716	36				032036S0306	Military colony east 1st cross street	3.2

மாமன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:

இணைக்கப்பட்டுள்ள பட்டியலில் கண்டுள்ள விவரங்களை மாமன்றம் பார்வையிட்டு அனுமதிக்கலாம். (இ.3/ 4763 / 2023)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

315)திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண். 34, 35 பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்தலுக்கு பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்ற என்.ஆர்.கே.புரம் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியிலிருந்து வருகின்ற DI - 400MM விட்ட பிரதான குழாயில் பழுது ஏற்பட்டு வார்டு எண்.34, 35-ல் உள்ள பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் தடைப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்படி DI-400MM விட்ட பிரதான குழாயில் ஏற்பட்டுள்ள உடைப்பை பழுது நீக்கம் செய்தல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.0.98 இலட்சத்துக்கு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் 1998 பிரிவு 57/7-ன் கீழ் பணியின் முக்கியத்துவம் கருதி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தின் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை, மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம்.

(இ2 / 003602 / 2023 / ம.3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

316) மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட செஞ்சுரி பவுண்டேசன் பள்ளி வீதியில் தார்தளம் மறு சீரமைப்பதற்கு, நமக்கு நாமே திட்டம் 2023-24-ன் கீழ் பணி மேற்கொள்ளப்பட்ட பொழுது போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக இருந்த மின்கம்பத்தை மின்வாரியத்தால் மாற்றியமைத்து பணி முடிக்கப்பட்டுவிட்டது. தற்பொழுது மின்வாரியத்திடமிருந்து ரூ.24,220.00-க்கு கேட்பு அறிவிப்புக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகையை மின்வாரியத்திற்கு செலுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை, மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

317) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4-தென்மேற்கு பருவமழை 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி வார்டு எண்.52, ஜம்மனை ஓடை தெற்கு தோட்டம் 6-வது வீதி முதல் ஏபிடி ரோடு மின்மயானம் வரை ஓடையில் முற்புதர்கள், செடிகள், கழிவுகள், கோரைப்புற்கள், மற்றும் ஆகாய தாமரைகள் அதிகஅளவில் வளர்ந்துள்ளதால் வரும் காலம் மழைகாலமாக உள்ளதால் ஓடையில் மழைநீர் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகும் அபாயம் உள்ளதால் முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சங்கிலிப் பள்ளம் ஓடையில் வளர்ந்துள்ள முற்புதர்கள், செடிகள், கழிவுகள், கோரைப்புற்கள் மற்றும் ஆகாயத் தாமரைகள் அகற்றுவதற்கான ஹிட்டாச்சி இயந்திரத்தை கொண்டு தூர் வாருதல் பணி மேற்கொள்ள ரூ.2,20,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

318) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4-தென்மேற்கு பருவமழை 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி வார்டு எண்.52, சங்கிலிப் பள்ளம் ஓடை முத்தையன் கோவில் முதல் பட்டுக்கோட்டையார் நகர் பாலம் வரை ஓடையில் முற்புதர்கள், செடிகள், கழிவுகள், கோரைப்புற்கள், மற்றும் ஆகாய தாமரைகள் அதிகஅளவில் வளர்ந்துள்ளதால் வரும் காலம் மழைகாலமாக உள்ளதால் ஓடையில் மழைநீர் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகும் அபாயம் உள்ளதால் முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சங்கிலிப் பள்ளம் ஓடையில் வளர்ந்துள்ள முற்புதர்கள், செடிகள், கழிவுகள், கோரைப்புற்கள் மற்றும் ஆகாயத் தாமரைகள் அகற்றுவதற்கான ஹிட்டாச்சி இயந்திரத்தை கொண்டு தூர் வாருதல் பணி மேற்கொள்ள ரூ.3,80,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

319) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4-தென்மேற்கு பருவமழை 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி வார்டு எண்.54, சங்கிலிப் பள்ளம் ஓடை வீரபாண்டி கரும்பு தோட்டம் முதல் வீரபாண்டி பாலம் வரை மற்றும் செளடேஸ்வரி நகர் பகுதியில் உள்ள ஓடையில் முற்புதர்கள், செடிகள், கழிவுகள், கோரைப்புற்கள், மற்றும் ஆகாய தாமரைகள் அதிகஅளவில் வளர்ந்துள்ளதால் வரும் காலம் மழைகாலமாக உள்ளதால் ஓடையில் மழைநீர் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகும் அபாயம் உள்ளதால் முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சங்கிலிப் பள்ளம் ஓடையில் வளர்ந்துள்ள முற்புதர்கள், செடிகள், கழிவுகள், கோரைப்புற்கள் மற்றும் ஆகாயத் தாமரைகள் அகற்றுவதற்காக ஹிட்டாச்சி இயந்திரத்தை கொண்டு தூர் வாருதல் பணி மேற்கொள்ள ரூ.2,95,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

320) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4-தென்மேற்கு பருவமழை 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி வார்டு எண்.52, ஜம்மனை ஓடை சந்தைப்பேட்டை அம்பேத்கார் நகர் முதல் தட்டான் தோட்டம் பாலம் வரை உள்ள ஓடையில் முற்புதர்கள், செடிகள், கழிவுகள், கோரைப்புற்கள், மற்றும் ஆகாய தாமரைகள் அதிக அளவில் வளர்ந்துள்ளதால் வரும் காலம் மழைகாலமாக உள்ளதால் ஓடையில்

320-ன் தொடர்ச்சி

மழைநீர் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. மேலும் மேற்கண்ட பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளுக்குள் வெள்ள நீர் புகும் அபாயம் உள்ளதால் முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஜம்மனை ஓடையில் வளர்ந்துள்ள முற்புதர்கள், செடிகள், கழிவுகள், கோரைப்புற்கள் மற்றும் ஆகாயத் தாமரைகள் அகற்றுவதற்காக ஹிட்டாச்சி இயந்திரத்தை கொண்டு தூர் வாருதல் பணி மேற்கொள்ள ரூ.3,20,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

321) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.53-க்கு உட்பட்ட சுண்டமேடு பொது கழிப்பிடத்தை மராமத்து பணி செய்து தருமாறு மாமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்கள். மேற்கண்ட கழிப்பிடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் கழிப்பிடத்தில் கதவுகள், மின்விளக்குகள், மின் இணைப்புகள், தண்ணீர் வசதி மற்றும் செட்டிங் டேங் முற்றிலும் உடைந்துள்ளதால் பொது மக்கள் கழிப்பிடத்தை பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது. எனவே பொது மக்கள் நலன் கருதி மேற்கண்ட கழிப்பிடத்திற்கு மராமத்து பணி மேற்கொள்ள ரூ.3,10,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

322) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் அம்ரூத் (2016-17) திட்டத்தின் கீழ் புதை வடிகால் திட்டம் (பகுதி - 2) (Phase-II) செயல்படுத்துவதற்கு அரசாணை நிலை எண்.43, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA-2) நாள் 26-03-2020 வாயிலாக ரூ.525.92 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை (TNUIFSL) மூலம் ரூ.604.05 கோடிக்கு மதிப்பிடப்பட்டு, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டதில், விரிவான மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் விலைக்குறைபாடுகள் (Physical and Price Contingencies) காரணமாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் விதிமுறைகள் படி ரூ.636.40 கோடிக்கு திட்ட மதிப்பீடு திருத்தப்பட்டு அதற்கான நிர்வாக அனுமதி அரசாணை நிலை எண்.43, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA -2) நாள் 26-03-2020-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட அரசாணையின்படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.636.40 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம் (TNUIFSL) சென்னை மூலம் கடன் தொகை ரூ.74.07 கோடியினை ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் கீழ் நிதியுதவியுடன் (ADB assisted Tamil Nadu Urban Flagship Investment Programe-TNUFIP - Tranche-II) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர்,

322-ன் தொடர்ச்சி

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், கடித எண். TNUDF / Project / Tiruppur UGSS / Phase-II நாள் 15-05-2020 கடிதத்தின் மூலம் புதை வடிகால் திட்டம் பகுதி-3 -க்கான கடன் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதனை மூன்று ஆண்டுகளில் திட்டத்தினை முடிக்க மாமன்றம் தனது 1036 நாள் 05.06-2020ம் தேதிய தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தினை கோவிட் -19 பெருந்தொற்று காரணமாக கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் எடிபி நிதியுதவியினை கடனாக பெற அனுமதிக்க காலத்தினை 31-12-2024 வரை நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பணியின் அவசர அவசியம் கருதி புதை வடிகால் திட்டம் (பகுதி .2) (Phase-II) செயல்படுத்துவதற்கு ADB நிதியுதவியினை கடனாக பெற அனுமதிக்க காலத்தினை 31-12-2024 வரை நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ1/ 596 / 2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

323) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் அம்ரூத் (2017-20) திட்டத்தின் கீழ் புதிய குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு அரசாணை நிலை எண்.43, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA-2) நாள் 26-03-2020 வாயிலாக ரூ.992.94 கோடிக்கு நிர்வாக அனுமதி அளித்துள்ளதின் பேரில் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், சென்னை (TNUIFSL) மூலம் ரூ.1063.51 கோடிக்கு மதிப்பிடப்பட்டு, ஆசிய வளர்ச்சி வங்கிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டதில், விரிவான மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் விலைக்குறைபாடுகள் (Physical and Price Contingencies) காரணமாக ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் விதிமுறைகள் படி ரூ.1120.57 கோடிக்கு திட்ட மதிப்பீடு திருத்தப்பட்டு அதற்கான நிர்வாக அனுமதி அரசாணை நிலை எண்.43, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (MA -2) நாள் 26-03-2020-ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட அரசாணையின்படி இத்திட்டத்திற்கான மொத்த தொகை ரூ.1120.57 கோடியில் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம் (TNUIFSL) சென்னை மூலம் கடன் தொகை ரூ.126.28 கோடியினை ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் கீழ் நிதியுதவியுடன் (ADB assisted Tamil Nadu Urban Flagship Investment Programe-TNUFIP - Tranche-II) பெறுவதற்கு முதன்மைச் செயலாளர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர், தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உட்கட்டமைப்பு மற்றும் நிதி சேவை கழகம், கடித எண். TNUDF / Project / Tiruppur / WSS நாள் 15-05-2020 கடிதத்தின் மூலம் குடிநீர் திட்டம் பகுதி-3-க்கான கடன் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதனை மூன்று ஆண்டுகளில் திட்டத்தினை முடிக்க மாமன்றம் தனது 1034 நாள் 05-06-2020ம் தேதிய தீர்மானத்தில் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தினை கோவிட் -19 பெருந்தொற்று காரணமாக கால தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் எடிபி நிதியுதவியினை கடனாக பெற அனுமதிக்க காலத்தினை 31-12-2024 வரை நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

323-ன் தொடர்ச்சி**அலுவலகக் குறிப்பு :**

பணியின் அவசர அவசியம் கருதி புதிய குடிநீர் திட்டம் செயல்படுத்துவதற்கு ADB நிதியுதவியினை கடனாக பெற அனுமதிக்க காலத்தினை 31-12-2024 வரை நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ1/ 595 / 2020)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

324) திருப்பூர் மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் கீழ் சின்னாண்டிபாளையம் மற்றும் சர்க்கார் பெரியபாளையத்தில் செயல்பட்டு வரும் 20 MLD & 36MLD திறன் கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் Online Continuous Effluent Monitoring Systems (OCEMS) பொருத்துவதற்கு மூலதன மானிய நிதி (CGF) 2021-22 திட்டத்தின் கீழ் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு அதற்கான தளவாட சாமான்கள் தருவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அளவுமானி (Electro Magnetic Flow meter) பொருத்த உத்தேசமாக செலவு ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட பணியின் அவசரம் அவசியம் கருதி பணியை செய்வதற்கான செலவினத்தை நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் 1998 மற்றும் 2023 பிரிவு 57/7-ன் கீழ் மேற்கொள்ள உரிய நிர்வாக அனுமதி 04-07-2023 அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 / 4660 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

325) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.39 பகுதியில் சின்னாண்டிபாளையம் சரஸ்வதி நகர் சந்திப்பில் பழைய பாலத்தின் வெளியேற்று பாதையின் கொள்திறன் குறைவாக உள்ளதாலும், சேதமடைந்து உள்ளதாலும், புதிய பாலம் அமைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.4,75,000/-க்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) பணியின் அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

326) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, வார்டு எண்.43-க்குட்பட்ட மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான துணை ஆணையர் குடியிருப்பு வளாகம் முழுவதும் வண்ணம் பூசப்பட வேண்டியுள்ளது மற்றும் புதிதாக AC, வாகனம் நிறுத்துவதற்கு மேற்கூரை, வளாகம் பகுதியில் புதிதாக tiles அமைக்க வேண்டி உள்ளது மற்றும் பழுதடைந்துள்ள மின்விசிறி, மின்விளக்குகள் மற்றும் அதற்குரிய உபகரணங்களை

326-ன் தொடர்ச்சி

அகற்றிவிட்டு புதிய மின்விசிறி, மின்விளக்குகள் மற்றும் அதற்குரிய உபகரணங்கள் பொருத்துதல் மேலும் ஒரு சில இடங்களில் பழுதடைந்துள்ள Electrical Items மற்றும் Sanitary Items போன்ற உதிரி பாகங்களை அகற்றிவிட்டு புதிய உதிரி பாகங்கள் பொருத்தி சிறப்பு மராமத்து பணி மேற்கொள்ள மதிப்பீடு ரூ.9.85 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட மதிப்பீட்டுத் தொகைக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்.G.O.(Ms) No.158 நாள் 02-11-2022-ன் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள 25-08-2023 அன்று மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களால் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் பணி மேற்கொள்வதற்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 /

/2023/ம.4)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

327) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட சிவசக்தி நகர் 3-வது வீதியில் நான்காவது குடிநீர் திட்டத்தில் குழாய் பதிக்கப்பட்டதாலும், இயற்கை பாதிப்பாலும், சாலை மிகவும் சேதமடைந்துவிட்டது. தற்பொழுது மேற்கண்ட வார்டில், பாதாள சாக்கடைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளதால், புதிய தார்தளம் அமைக்க இயலாது. எனவே மேற்கண்ட வீதியில் தற்சமயம் மக்கள் சிரமமின்றி செல்வதற்கு, தார் ஒட்டும் பணி (Patch work) மேற்கண்ட வீதியில். மேற்கொள்ள ரூ.9.50 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்து நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள, மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

328) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.48-க்குட்பட்ட பொன்முத்து நகர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அரசு, சுகாதார பரிசோதனைக் கூடத்தில் மாதிரிகளை பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்கு உரிய இடம், சேகரிக்கும் அமைப்பு, கை கழுவுவதற்கு, Steel Wash Basin ஆகியவற்றை கொண்ட மேடை அமைப்பு மற்றும் சுகாதார பரிசோதனைக் கூடம் வளாகத்தினுள், பேவர் பிளாக் கற்கள் கொண்டு தளம் அமைக்க ரூ.7.75 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு, நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதையடுத்து, தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

329) திருப்பூர் மாநகராட்சியானது 01-01-2000 முதல் தரம் உயர்த்தப்பட்டு பின்னர் நல்லூர் மற்றும் 15 வேலம்பாளையம் ஆகிய இரண்டு மூன்றாம் நிலை நகராட்சிகள் மற்றும் ஆண்டிபாளையம், செட்டிபாளையம், மண்ணரை, முருகம்பாளையம், முத்தணம்பாளையம், நெருப்பெரிச்சல், தொட்டிபாளையம் மற்றும் வீரபாண்டி ஆகிய 8 கிராம பஞ்சாயத்துக்களை இணைத்து விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு திருப்பூர் மாநகராட்சியாக 25-10-2011 ல் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. திருப்பூர் மாநகராட்சியின் மொத்த பரப்பளவு 159.35 ச.கி.மீட்டராகும். 2011ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி மக்கள் தொகை 8,77,778 ஆகும். 2022ம் ஆண்டு உத்தேச மக்கள் தொகை 13,99,000 ஆகும்.

திருப்பூர் மாநகராட்சியில் சாலைகளின் நீளம்	- 1390.251 கி.மீ.
மாநகராட்சியில் மழைநீர் வடிகால் நீளம்	- 1429.232 கி.மீ.
கச்சா மழைநீர் வடிகால் நீளம்	- 149.89 கி.மீ.
மூடு மழைநீர் வடிகால் நீளம்	- 19.352 கி.மீ.
Desilting செய்யப்பட வேண்டிய வடிகால்களின் மொத்த நீளம் (4மண்டலங்கள் சேர்த்து)	- 632.94 கி.மீ.
கடந்த காலங்கள் 31-03-2022 முதல் தற்போது வரை செய்யப்பட்டவை	- 493.77 கி.மீ.

159.35 கி.மீ. பரப்பளவு கொண்ட திருப்பூர் மாநகராட்சியில் நொய்யல் ஆறு, நல்லாறு ஜம்மனை ஓடை, சங்கிலிப்பள்ளம் ஓடை, சபரி ஓடை போன்ற நீர் வழிகள், மழைநீர் இயற்கையாக வெளியேற கட்டமைப்பு இல்லாததால் தென்மேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் மழைநீர் வடிகால் அடைப்பு ஏற்பட்டு வெள்ள சேதம் ஏற்படுகிறது. அதனால் மழைநீர் வடிகால் தூர் வாரப்படாமல் இருந்து வருகிறது. பொது மக்கள் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களின் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வருகிறதை தொடர்ந்து மாண்புமிகு மேயர் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் அறிவுரைகளின்படி உடனடியாக தூர் வார அறிவுறுத்தப்பட்டது.

மேலும் தற்போது வரை மொத்தம் உள்ள 5075 சிறுபாலங்களில் 750 சிறுபாலங்களில் Silt அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எஞ்சியுள்ள பாலங்களில் Silt அப்புறப்படுத்தினால் தென்மேற்கு பருவ மழை காலங்களில் சிறு பாலங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களை பாதிக்காத வண்ணம் மழை காலங்களில் சமாளிக்க இயலும். எனவே மேலும் 160 சிறுபாலங்களின் இருபுறமும் உள்ள Silt ஆகியவற்றினை சுத்தம் செய்ய 30 நாட்களுக்கு Recycler Vehicle பயன்படுத்தி வரும் உத்தேச செலவினம் ரூ.18,00,000/- அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேற்கண்ட மழைநீர் வடிகால்களில் (Desilting) பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.18,00,000/- க்கு திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டப் பிரிவு 101 - 2 (C) கீழ் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அதிகாரத்திற்குட்பட்டு பொதுநிதி நிர்வாக அனுமதி வழங்கவும் மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

அனுமதி வழங்கலாம்.

(இ1 / 2735 / 2023)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

330) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் தற்போது வரை மொத்தம் உள்ள 5075 சிறுபாலங்களில் 750 சிறுபாலங்களில் Silt அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எஞ்சியுள்ள பாலங்களில் Silt அப்புறப்படுத்தினால் தென்மேற்கு பருவமழை காலங்களில் சிறுபாலங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு பொதுமக்களை பாதிக்காத வண்ணம் மழை காலங்களில் சமாளிக்க இயலும். எனவே மேலும் 160 சிறுபாலங்களின் இருபுறமும் உள்ள Silt ஆகியவற்றினை சுத்தம் செய்ய 30 நாட்களுக்கு Recycler Vehicle பயன்படுத்தும் பணிக்கு 20-04-2023-ல் விலைப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளின் விபரம் கீழ்க்கண்டவாறு.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	விலைப்புள்ளி விகிதம்	குறிப்பு
1	M/s. Aryan Pumps & Enviro Solutions Private Limited.	Rs. 60,000/-	நாள் ஒன்றுக்கு 8 மணி நேரம் பணி
2	M/s. Igiene Cleaning Service Pvt.Ltd.,	Rs.61,200/-	நாள் ஒன்றுக்கு 8 மணி நேரம் பணி
3	M/s. Hec. Enviro (India) Pvt. Ltd.,	Rs.62,400/-	நாள் ஒன்றுக்கு 8 மணி நேரம் பணி

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் குறைவானதாக உள்ள M/s. Aryan Pumps & Enviro Solutions Private Limited, Mumbai அவர்களின் விலைப்புள்ளியை நாள் ஒன்றுக்கு 8மணி நேரம் பணி அடிப்படையில் ரூ.60,000/-க்கு ஏற்று மேல்நடவடிக்கை தொடர அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை தொடர அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை ஏற்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

331) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-ல் குடிநீரினை சுத்திகரிப்பு செய்ய குளோரின் வாயு சிலிண்டருடன் வாடகை அடிப்படையில் (Cylinder) 2023-24 ஆம் ஆண்டில் ஒரு வருட காலத்திற்கு விநியோகிக்கும் பணிக்கு ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து 08-08-2023 அன்று மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி 08-08-2023 அன்று மேற்படி பணிகளுக்கும் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	வைப்புத் தொகை	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.
1	M/s. Sri Vinayaka Control Technologies, Coimbatore	True Online Payment Rs.19,877/-	Rs.9,71,435/-
2	M/s. Maruthi Chemicals, Erode	True Online PaymentRs.19,877/-	Rs.10,64,213/-

331-ன் தொடர்ச்சி

மேற்கண்ட பணிக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் M/s. Sri Vinayaka Control Technologies, Coimbatore நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை ரூ.9,71,435/- குறைந்த விலைவிகிதம் வழங்கியுள்ள தொகை உத்தேச செலவினத்திற்கு மிகாமலும், உள்ளூர் விலை நிலவரத்திற்கு உகந்தாற் போல் உள்ளதாலும், இதனை ஏற்றுக் கொள்ள ஒப்பந்தக்குழு கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மேற்கண்ட M/s. Sri Vinayaka Control Technologies, Coimbatore நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மேற்காண் இரு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலை வழங்கியுள்ள M/s. Sri Vinayaka Control Technologies, Coimbatore நிறுவனத்தாரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மாமன்றம் ஏற்கலாம்.
- 2) மாமன்றம் அனுமதியை எதிர்நோக்கி குடிநீர் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(இ2 / 1900 / 2022)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

332) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1, வார்டு எண்.23-க்குட்பட்ட தியாகி பழனிச்சாமி நகர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மழைநீர் வடிகால் உரிய முறையில் மழைநீர் எளிதில் வழிந்தோடும் வகையில் கட்டப்படாத காரணத்தால், மழைநீர் சாலைகளில் வழிந்தோட வழிவகை இல்லாமல், குடியிருப்புகளில் புகுந்து அப்பகுதி மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுவதாக 23-வது மாமன்ற உறுப்பினரால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாமன்ற உறுப்பினரின் கோரிக்கையின்படி சம்பந்தப்பட்ட இடம் கூட்டாக நேராய்வு செய்யப்பட்டது. குடியிருப்பு பகுதிகளில் மழைநீர் புகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதை தடுக்க அப்பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள மாநகராட்சி சாலையின் குறுக்கே சிறுபாலம் (Cross Culvert) ஒன்று அமைப்பது அவசியமாகிறது. பொது மக்களின் நலன் கருதி சிறுபாலம் (Cross Culvert) அமைக்க தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.8,75,000/- (ரூபாய் எட்டு இலட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் மட்டும்) செலவினங்களுக்கு மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணியினை மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

333) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, தூய்மை இந்தியா திட்டம் (நகரம்) 2.0 (2021-22)-ன் கீழ் சமுதாயக் கழிப்பிடம் கட்ட 11.04.2022 அன்று நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு வார்டு எண்.57, வள்ளலார் நகர் பகுதியில் அமைக்க ரூ.24.96 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டது. மேற்படி பணிக்கு 19-08-2022 அன்று மண் வேலை மேற்கொள்ளும் பொழுது அப்பகுதியில் உள்ள பொது மக்கள் அருகில் நேதாஜி பள்ளி இருப்பதால் கழிப்பிடம் கட்டினால் துர்நாற்றம் வீசும் எனக் கூறி பணியை தடுத்து நிறுத்திவிட்டார்கள். திருப்பூர் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை வளாகத்தில்

333-ன் தொடர்ச்சி

போதிய கழிப்பிட வசதி இல்லாததால் அன்றாட மருத்துவமனைக்கு வரும் பொது மக்கள் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனர். ஆகையால் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின்படி பொதுமக்கள் பயன்படும் வகையில் சமுதாயக் கழிப்பிடம் கட்டிடப் பணியினை இடமாற்றி பணி மேற்கொள்ளப்பட்டதில் கழிப்பிடத்திற்கு வர்ணம், UPVC Ventilator. இரும்பு கதவுகள்,கழிப்பிட கழிவுநீர் பாதாள சாக்கடையில் இணைப்பது, கழிப்பிடத்திற்கு மின்இணைப்பு பெறுதல், மின்விளக்குகள் பொருத்துதல், ஆழ்துளைக் கிணற்றில் இருந்து கழிப்பிடத்திற்கு தண்ணீர் வசதி செய்தல் போன்ற பணிகள் மதிப்பீட்டை விட கூடுதலாக செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. மேற்கண்ட பணிகள் செய்து கழிப்பிடத்தை பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர ரூ.5,30,000/-ற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பணி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

334) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொறியியற் பிரிவுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் டேங்கர் லாரி எண். TN 42 J 8867 -ல் தகுதிச் சான்று புதுப்பிக்கவும் மற்றும் பழுது நீக்கும் வேலைகள் செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான டி.வி.எஸ். இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,28,850/-க்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

(இ3 / 3588 / 2023 / ம.3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

335) திருப்பூர் மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் ஆணையர் அவர்களின் அலுவலகப் பணிக்கு ஒரு எண்ணிக்கை கையடக்கக் கணினி வாங்க (Apple I - Pad TAB - 11" INCH) உபகரணம் Apple நிறுவனத்தின் நேரடி விற்பனை நிறுவனத்திடம் 10-09-2022ம் ஆண்டு தேதியன்று விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று மேற்காண் M[s. Consolidated Private Limited., I Planet Stores நிறுவனத்தாரிடமிருந்து கையடக்கக் கணினி வாங்கப்பட்ட வகையில் செலவினம் ரூ.1,52,000/- (வரிகள் உள்பட) மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ6 / 6402 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

336) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2-க்குட்பட்ட தொட்டிபாளையம் பகுதியில் உள்ள அலுவலகக் கட்டிடத்தில் வரி வசூல் மையத்திற்கு DOT Matric பிரிண்டர் உபகரணம் தேவைப்படுகிறது. எனவே M/s. Ascent e-Solution (P)Ltd.,, Chennai அவர்களிடம் 28-12-2022ம் தேதியன்று ரூ.29,146/- (வரிகள் உள்பட) விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று ஏற்கப்பட்டு மேற்காண் நிறுவனத்தாரிடமிருந்து DOT Matric பிரிண்டர் உபகரணம் கொள்முதல் செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் மேலும் மேற்படி தொகை ரூ.29,146/-ஐ M/s. Ascent e- solution (P) Ltd., Chennai நிறுவனத்திற்கு வழங்கவும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) பதிவுசெய்யலாம்.
- 2) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (சி1 / 4893 / 2022 / ம.2)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

337) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, நல்லூர் கிராமம், க.ச.எண்.625/2B, 1.54½ ஏக்கர் (அ) 6246 ச.மீ. நிலப்பரப்பில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திருஆர்.செந்தில்குமார் மற்றும் 2 நபர்கள் விண்ணப்பம் செய்ததில், உறுப்பினர் செயலர் (பொ), திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் மற்றும் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர், திருப்பூர் மண்டலம் அவர்களின் 03-11-2022ந் தேதிய ந.க.எண். 2516 / 2022 / திமா / திஉதிசு எண்ணிட்ட செயல்முறை ஆணையில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு திட்ட அனுமதி எண். 77/2022 மனைப்பிரிவு வரைபட அனுமதி ம.வ./ந.ஊ(தி.மா)திஉதிசு எண். 73/2022-ன்படி தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டு உள்ளது. உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோகம் 30.32 ச.மீ. (325 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடம் 28.46 ச.மீ. (306 ச.அடி) முதலியவற்றை தான சாசனப் பத்திரம் எண். 4328 / 2022 நாள் 15-09-2022-ன்படி மாநகராட்சி பராமரிப்பிற்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மனுதாரர் தமது 19-06-2023-ந் தேதிய மனுவில், உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள், சிறுபாலம், மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குடிநீர் வசதி முதலியவை மனுதாரரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், மேற்படி மனைப்பிரிவில் 5 தெருவிளக்குகள் அமைக்க தலா ரூ.35,000/- வீதம் ரூ.1,75,000/- மாநகராட்சி செலுத்துச்சீட்டு எண். 032 / 501/ 5 / 23-24 / 0000452, நாள் 22-05.2023 செலுத்தியுள்ளதாகவும், மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு உரிமக் கட்டணம் ரூ.20,000/- செலுத்துச்சீட்டு எண். 032/501/5/23-24/0000453, நாள் 22-05.2023-ன் மற்றும் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு வைப்புத் தொகை ரூ.2,00,000/- செலுத்துச்சீட்டு எண். 032/501/5/23-24 / 0000451, நாள் 22-05-2023-ன்படி செலுத்தியுள்ளார். மேலும் மழைநீர் வடிகால் DISPOSAL POINT இணைக்க ரூ.5.50 லட்சம் வைப்புத் தொகையாக ரூ.5,50,000/- செலுத்துச் சீட்டு எண். 032 / 501/ 5 / 23-24 / 0000852, நாள் 19-06-2023-ன் படியும் செலுத்தியுள்ளார்.

எனவே தான சாசனப் பத்திரத்தின்படி, மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோகம் 30.32 ச.மீ. (325 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடம் . 28.46 ச.மீ. (306 ச.அடி) முதலியவற்றை மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வழங்க மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது

337-ன் தொடர்ச்சி

அலுவலகக் குறிப்பு :

பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

(இ1 / 5077 / 2022 / ம.3)

தீர்மானம் : பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.

338) திருப்பூர் மாநகராட்சி குடிநீர்ப் பிரிவில் குளோரினேற்ற கருவிகள் சுத்திகரிப்பு பணிகளுக்கு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இக்கருவிகள் மூலம் Cylinder Gas –மூலம் (Disinfection treatment) குடிநீர் சுத்திகரிப்பு செய்யப்படுகிறது. குளோரினேற்ற கருவிகள் மாநகரில் கீழ்க்கண்ட இடங்களில் பொருத்தப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது. அதன் விபரங்கள் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	தொகுப்பு - 1	தொகுப்பு - 2	தொகுப்பு - 3
1)	வெங்கமேடு நீரேற்று நிலையம்	பாரப்பாளையம் மண்ணரை நீரேற்று நிலையம்	சின்னாண்டிபாளையம் நீரேற்று நிலையம்
2)	இந்திரா நகர் நீரேற்று நிலையம்	பொன்முத்து நகர் நீரேற்று நிலையம்	ராயபுரம் நீரேற்று நிலையம்
3)	வேலம்பாளையம் நீரேற்று நிலையம்	சந்திராபுரம் நீரேற்று நிலையம்	பூச்சக்காடு நீரேற்று நிலையம்
4)	ஈ.பி. காலனி நீரேற்று நிலையம்	பெரிச்சிபாளையம் (L&T) நீரேற்று நிலையம்	பெரியாண்டிபாளையம் நீரேற்று நிலையம்
5)	தாய் மூகாம்பிகை நகர் நீரேற்று நிலையம்	பாரதி நகர் நீருந்து நிலையம்	வினோபா நகர் நீருந்து நிலையம்
6)	பூலுவப்பட்டி நீரேற்று நிலையம்	நல்லூர் நீரேற்று நிலையம்	வீரபாண்டி நீரேற்று நிலையம்
7)	P.N. ரோடு குமரன் நகர் பார்க்	முத்தணம்பாளையம் நீரேற்று நிலையம்	குப்பாண்டம்பாளையம் நீரேற்று நிலையம்
8)	ஜெ.ஜெ.நகர்	புதுராமகிருஷ்ணாபுரம் நீரேற்று நிலையம்	முருகம்பாளையம் நீரேற்று நிலையம்
9)	26LL நீர்த்தேக்க நிலையம் நீரேற்று நிலையம்	தென்னம்பாளையம் நீருந்து நிலையம்	இடுவம்பாளையம் நீரேற்று நிலையம்
10)	அவினாசி கவுண்டன் பாளையம் நீருந்து நிலையம்	பிஷப் பள்ளி அருகில் நீரேற்று நிலையம் (WDS)	வீரபாண்டி நீரேற்று நிலையம் (புதியது)
11)	பாண்டியன் நகர் நீரேற்று நிலையம்	கோவில்வழி நீரேற்று நிலையம்	கோவில் வழி நீரேற்று நிலையம்
	மதிப்பீடு - ரூ.9.75 இலட்சம்	மதிப்பீடு - ரூ.9.75 இலட்சம்	மதிப்பீடு - ரூ.9.75 இலட்சம்

மேற்காண் இடங்களில் குளோரினேற்ற கருவிகள் பொருத்தப்பட்டு குளோரின் வாயு மூலம் 24 மணி நேரமும் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. Chlorine Cylinder--ல் இருந்து குளோரினேற்ற இரு இணைப்பு செய்யப்பட்டு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகிறது. அவ்வப்போது இந்த கருவிகளில் (Chlorine Plant) அடைப்புகள், வாயுக் கசிவுகள் மற்றும் பழுதுகள் ஏற்படுகிறது. Chlorine is dangerous and heavy gas. Protection safety measures needs to taken care of public from accident. This type of treatment is 100% effective and efficient one. So, Annual Maintenance Contract necessary for uninterrupted water treatment. Operation and Maintenance should be handed over to private service provider with risk coverage on agreement basis.

மேற்காண் குளோரினேசன் கருவியினை பராமரிப்பு செய்ய போதிய தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் மாநகராட்சியில் இல்லாத காரணத்தினாலும், மேற்படி காலமுறை பராமரிப்பினை உரிய தொழில் நுட்ப பணியாளர்களைக் கொண்டு மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால் M/s. Sri Vinayaka Control Technologies, Coimbatore நிறுவனத்தார் ஒப்படைக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

338-ன் தொடர்ச்சி

குடிநீரினை Gas Chlorination முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டால் தான் முழுமையான அளவில் சுத்திகரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ள இயலும் எனவும், இக்கருவியினை முறையாக பராமரிக்கப்பட்டால் தான் சீரான முறையில் சுத்திகரிப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு நீரினால் பரவக்கூடிய நோய்களிலிருந்தும், கொசுவினால் ஏற்படும் டெங்கு மற்றும் மலேரியா போன்ற காய்ச்சல்களை கட்டுப்படுத்தவும் நீரினால் பரவும் நோய்களிலிருந்து பொது மக்களை பாதுகாக்க இயலும். இக்கருவியினை (Annual maintenance Contractor) ஆண்டு பராமரிப்பு மூலம் ஒப்படைத்து சீராக பராமரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்கள் ஆய்வுக் கூட்டத்தின் போது அறிவுறுத்தியுள்ளார். நீர் பகுப்பாய்வாளர் பொது சுகாதாரம் கோவை அவர்கள் நீர் மாதிரி சேகரிப்பின் போது இப்பராமரிப்பு பணியினை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளுமாறு ஆய்வின் போது தெரிவித்தார்.

தற்போது Chlorine Plant breakdown ஏற்பட்டால் வாயுக் கசிவினால் விபத்துக்கள் நேரிடாதவாறும், குளோரினேற்ற கருவிகள் சீராக பராமரிப்பட வேண்டும். குளோரினேற்ற கருவிகளை M/s. Sri Vinayaka Control Technologies, Coimbatore நிறுவனத்தார் மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டிற்கு ஒப்படைப்பு செய்து பராமரிப்பு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த ஒப்பந்தம் 06-08-2023 இல் முடிவடைவதாலும், புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி மேல் நடவடிக்கை தொடர கால தாமதம் ஏற்படுவதாலும், திருத்திய மதிப்பீடு தயார் செய்தால் கூடுதல் செலவினம் ஏற்படும் என்பதாலும், தற்போது பராமரித்து வரும் அதே ஒப்பந்தத்தில் அதே விலை விகிதத்தில் பராமரிப்பு செய்ய ஒப்புதல் தெரிவித்துள்ளார். எனவே மேற்காண் பணியினை ஓராண்டு காலத்திற்கு (07-08-2023 முதல் 06-08-2024 முடிய 12 மாதங்களுக்கு) ஆண்டு பராமரிப்பு செய்ய ஒப்பந்த கால ஓராண்டு காலத்திற்கு நீட்டிப்பு செய்ய மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

339) திருப்பூர் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் புதிய கட்டிடத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்தூக்கி பொருத்தப்பட்டு 12ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாகியுள்ளதால் தொடர் பழுதுகள் ஏற்படுகிறது. இம்மின்தூக்கியினை அகற்றி விட்டு புதிய மின்தூக்கியினை பொருத்தவும், பாதுகாப்பு சான்றிதழ் பெறவும் தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.13,75,000/-க்கு மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

340) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4-ல் 15 வார்டுகளில் ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளில் பம்புசெட் பொருத்தி குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இக்கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்து பகிர்மானத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்கவும், தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேற்காண் மண்டலத்தில் வார்டு வாரியாக உள்ள மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
I	28	21	Annexure - I
	29	19	
	36	23	
	37	24	
	38	14	
	மொத்தம்	103	
II	39	14	Annexure - II
	40	16	
	41	12	
	42	31	
	43	32	
	மொத்தம்	105	
III	52	19	Annexure - III
	53	23	
	54	23	
	55	21	
	57	18	
	மொத்தம்	104	

மேற்காண் மண்டலத்தில் (103 +105+104=312) 312 எண்கள் மின் விசைபம்பு செட்டுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள் இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட மாநகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை. இம்மின்விசை பம்புசெட்டுகள் தினசரி இயக்கி கிணற்று நீர் விநியோகிக்கப்பட்டு குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு பகிர்மானத்தில் பொதுக் குழாய்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள், மின் இணைப்பு கிணற்று நீர் பகிர்மானக் குழாய்ப் பாதைகள், குழாய் உடைப்புகள், நீர்க்கசிவுகள், மின்இணைப்பு பழுதுகள் மற்றும் மின்இயக்கிகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சீர்செய்து சீராக இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் மின்விசை பம்புசெட்டுகள் 5 வார்டுகள் வாரியாக ஒருங்கிணைத்து இயக்கிப் பராமரிப்பு செய்ய மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது விபரம் பின்வருமாறு.

340-ன் தொடர்ச்சி

வரிசை எண்	வார்டு எண்கள்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்
I	28,29,36,37,38	103	29.25
II	39,40,41,42,43	105	29.75
III	52,53,54,55,57	104	29.50

மேற்காண் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணியினை மூன்று தொகுப்புகளாக மேற்கொள்ள 2023-24 செந்தூர விலைவிகிதப் பட்டியலின்படி முறையே ரூ. I – 29.25, II-29.75, III-29.50 இலட்சத்திற்கு திருத்திய மதிப்பீடுகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்றம் தனது 272 எண்ணிட்ட 31-07-2023 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் மேற்காண் பராமரிப்பு பணியினை மேற்கொள்ளும் மூன்று தொகுப்பு மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் 2023-24 செந்தூர விலைவிகிதப் பட்டியலின்படி கூடுதல் திருத்திய மதிப்பீடு செலவினம் முறையே ரூ. I – 2.75, II-2.75, III-3.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

341) திருப்பூர் மாநகராட்சி, மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.47, நல்லூர் கிராமம் க.ச.எண். 572/1B, 572/1C, 574/2B3 மற்றும் 574 / 2B4-ல் அமைந்துள்ள 2.06 ஏக்கர் (அ) 8340.00 ச.மீ. நிலப்பரப்பில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க 1) திரு.P. பாலசண்முகம் த/பெ. பழனிச்சாமி மற்றும் 2) திருமதி.என்.தீபா க/பெ.நாச்சிமுத்து விண்ணப்பம் செய்ததில், உறுப்பினர் செயலர் (பொ), திருப்பூர் உள்ளூர் திட்ட குழுமம் மற்றும் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர், திருப்பூர் மண்டலம் அவர்களின் 15-10-2022-ந் தேதிய ந.க.எண். SQTQWBM/2022/TCP எண்ணிட்ட செயல்முறை ஆணையில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு திட்ட அனுமதி எண்.70/2022 மனைப்பிரிவு வரைபட அனுமதி SWP/DTCP/Tiruppur/LPA/Layout எண்.66/2022-ன்படி தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோகம் 56.55 ச.மீ. (609 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடம் 83.37 ச.மீ. (897 ச.அடி) முதலியவற்றை தான சாசனப் பத்திரம் எண்.4248 / 2022 நாள் 06-09-2022-ன் படி மாநகராட்சி பராமரிப்பிற்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மனுதாரர் தமது 28-04-2023ந் தேதிய மனுவில், உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள், சிறுபாலம், மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குடிநீர் வசதி முதலியவை மனுதாரரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், மேற்படி மனைப்பிரிவில் 8 தெருவிளக்குகள் அமைக்க தலா ரூ.35,000/- வீதம் ரூ.2,80,000/- மாநகராட்சி செலுத்துச் சீட்டு எண்.032/501/5/23-24/0000165, நாள். 26-04-2023 செலுத்தியுள்ளதாகவும், மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு உரிமக் கட்டணம் ரூ.,30,000/- செலுத்துச்சீட்டு எண். 032/501/5//23-24/ 000164 நாள் 26-04-2023-ன் மற்றும் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு வைப்புத் தொகை ரூ.3,00,000/- செலுத்துச் சீட்டு எண். 032 / 501 / 5 /

341-- ன் தொடர்ச்சி

23-24/ 0000166, நாள் 26-04-2023-ன் படியும் செலுத்தியுள்ளார். மேலும் மழைநீர் வடிகால் DISPOSAL POINT இணைக்க ரூ.5.40 லட்சம் வைப்புத் தொகை ரூ.5,40,000/- செலுத்துச்சீட்டு எண். 032/501/5//23-24/ 000731 நாள் 08-06-2023-ன் படியும் செலுத்தியுள்ளார்.

எனவே தானசாசனப் பத்திரத்தின்படி, மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு, மனைப்பிரிவு சாலைகள் மற்றும் பொது உபயோகம் 56.55 ச.மீ. (609 ச.அடி) மற்றும் TANGEDCO உள்ள இடம் 83.37 ச.மீ. (897 ச.அடி) முதலியவற்றை மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வழங்க மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பின்னேற்பு வழங்கலாம்.

(இ1 / 2038 / 2023 / ம.3)

தீர்மானம் : பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.

342) திருப்பூர் மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை திட்ட அடைப்பு நீக்கும் ஜெட்ராடிங் வாகனம் TN 39 5361-க்கு தகுதி சான்று புதுப்பிக்கும் பணிகளுக்காக வாகனத்தில் ஏற்பட்ட பழுதுகளை சரி செய்ய 16-09-2022-ல் மேட்டூரில் உள்ள வாகன பணிமனைதாரர் தி/வா. லட்சுமி ஆட்டோ டீசல் ஓர்க்ஸ் நிறுவனத்தாருக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டு, வாகனத்தை மேற்கண்ட பணிமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் மேட்டூருக்கு 5 கி.மீ. தொலைவில் வாகனத்தை தொடர்ந்து இயக்க முடியாமல் பழுது ஏற்பட்டு இடையில் நின்றுவிட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து மேற்கண்ட பணிமனைதாரருக்கு தகவல் தெரிவித்து பழுது ஏற்பட்ட இடத்தில், பணிமனைதாரர் நேரில் ஆய்வு செய்ததில், வாகனத்தை தொடர்ந்து இயக்க இயலாத நிலையில் உள்ளது என தெரிவித்ததன் பேரில், வேறு வாகனத்தின் மூலம் கட்டி இழுத்து பணிமனைக்கு கொண்டு சென்று, பரிசோதித்ததில் வாகனத்தின் இஞ்ஜின் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்ததன் பேரிலும், மேற்கண்ட வாகனத்தின் ஒப்பந்த ஒட்டுநரின் குறிப்பின்படியும், வாகனத்தின் பழுதினை சரிசெய்வதற்கு தி/வா.லட்சுமி ஆட்டோ டீசல் ஓர்க்ஸ் நிறுவனத்தாரிடம் ரூ.1,49,632/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.

தகுதி சான்று புதுப்பிக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள இதே நிறுவனத்திற்கு பணியாணை வழங்கப்பட்டு இருந்தாலும், வாகனத்தை பணிமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் பழுது ஏற்பட்டதாலும், மேற்காணும் நிறுவனத்தின் மூலமே பணி செய்யும் அவசியம் ஏற்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து ஆணையரின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு, ரூ.1,49,632/-க்கு (ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து நாற்பத்து ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்து இரண்டு மட்டும்) 15-11-2022-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணியாணை வழங்கப்பட்டது. மேற்கண்ட பணிமனைதாரரால் வாகனத்தினை சரி செய்து இயங்கும் நிலையில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, மேற்கண்ட ரூ.1,49,632/- (ரூபாய் ஒரு இலட்சத்து நாற்பத்து ஒன்பதாயிருத்து அறுநூற்று முப்பத்து இரண்டு மட்டும்) கூடுதல் செலவினத்தை அவசர அவசியம் கருதி நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பார்வையிட்டு பதிவு செய்யலாம்.

(இ4 / 7432 / 2022)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

343) திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வார்டு எண்.16 முதல் 45 வரை (மண்டலம் 2 மற்றும் 3) பகுதிகளில் வீடு வீடாக குப்பைகளை சேகரித்தல், பிரித்தெடுத்தல், மாநகராட்சியால் நிர்ணயிக்கப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் வடிகால்வாய்களை சுத்தம் செய்தல் போன்ற பணிகளுக்கு தனியார் மயம் அடிப்படையில் திருவாளர் ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை அவர்களுக்கு பணி உத்திரவு 02-09-2013-ல் வழங்கப்பட்டு 02-02-2014 முதல் பணி நடைபெற்று வருகிறது. ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனையின்படி மூன்றாண்டுகள் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலமே பணியினை மேற்கொள்ளலாம். இதன்படி, 02-02-2015 முதல் 01-02-2017-ஆம் ஆண்டு வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டு முடிவுற்றுள்ளது. .

மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள 60 வார்டுகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டப் பணிகளை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான வாகனங்கள் மற்றும் பணியாளர்களை வெளிச்சந்தை முறையில் பணியமர்த்த ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களை தேர்வு செய்ய நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.35883/2022/இஎ1 SWM/9, Dated 17-02-2023 அன்று வெளியிடப்பட்ட உத்திரவில் ஒப்பந்தப்புள்ளி 27-03-2023 அன்று அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டு 01-06-2023 அன்று LOA வழங்கப்பட்டு, இப்பணி நடைமுறைக்கு வர கால அவகாசம் தேவைப்படுவதாலும், பொது சுகாதாரம் கருதி இப்பணியினை அத்தியாவசிய பணியாக கருதி தொடர்ந்து மேற்கொள்ள ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பந்ததாரருக்கு நிபந்தனை எண்.7.6.2-ன்படி ஒப்பந்தத்தினை அதே விலை விகிதத்தில் 01-08-2023 முதல் 31-08-2023 வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு மண்டலம் 2 மற்றும் மண்டலம் 3-ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் நாளொன்றுக்கு 632 பணியாளர்களை அமர்த்தி மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ.2821.50வீதம் வழங்க ஒப்பந்த கால நீட்டிப்பு செய்து பணிகள் மேற்கொண்டதற்கும், அதற்கான செலவினம் ரூ.98.50 இலட்சம் மேற்கொண்டதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு, தொற்று நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்ற ஏற்கனவே 12-08-2013ம் தேதி பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிப்படையில் 01-08-2023 முதல் 31-08-2023 வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கி பணி மேற்கொண்டதற்கு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 13000/ பி3 / 2021 நாள் 08-11-2012ஆம் தேதிய கடிதத்தில் 30 வார்டுகளுக்கு பூர்வாங்க அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் இச்செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) பொது சுகாதாரம் முன்னிட்டு இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொண்டதை மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கலாம். .

(இ1 / 6901 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

344) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் குடிநீர் திட்டங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நீரேற்று, நீருந்து மற்றும் மேல்நிலைத் தொட்டிகளை இயக்குதல், விநியோகித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு செய்யும் பணிகளுக்கு தேவையான பணியாளர்களை பணியமர்த்த 14-11-2017ம் தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு குறைந்த விலைப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர். ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் (பி) லிமிடெட், சென்னை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணி நடைபெற்று வருகிறது. பணி உத்திரவு பல்வேறு நிலைகளில் ஒப்பந்த நீட்டிப்பு காலம் 30-06-2023-ம் தேதியுடன் முடிவடைவதாலும், வெளிப்பணியாளர்களை (Out Sourcing) நியமனம் செய்ய கருத்துரு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு பரிசீலனையில் உள்ளதாலும், குடிநீர் பணிக்கு உரிய பணியாளர்கள் போதிய அளவில் இல்லாததாலும் அதே விலை விகிதத்தில் வழங்க ஒப்புதல் கடிதம் ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ளதாலும், ஒப்பந்தத்தினை மேலும் இரு மாத காலத்திற்கு (01-09-2023 முதல் 31-10-2023 வரை) அதே விலை விகிதத்தில் ஒப்பந்த காலத்தினை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு நீட்டிப்பு செய்து கொள்ளவும், அதற்குரிய மதிப்பீட்டு செலவினம் ரூ.16.00 இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் தனது 163ம் எண்ணிட்ட 29-11-2017 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள திருவாளர். ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் (பி) லிமிடெட், சென்னை நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- 2) மேற்காண் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த காலத்தினை மேலும் இரு மாத காலத்திற்கு (01-09-2023 முதல் 31-10-2023) முடிய ஒப்பந்த நீட்டிப்பு செய்யவும் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) மேற்காண் செலவினத்தை மாநகராட்சி குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம்.

(இ1 / 5929 / 2018)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

345) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் மண்டலம் எண் .3 மற்றும் 4க்குட்பட்ட கீழ்க்காணும் 4 பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டன. மேற்படி 4 பணிகளுக்கும் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு , மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கீழ்க்காணும் பணிகளுக்கு 14.08.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன . அதன்படி மேற்படி 4 பணிகளுக்கும் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு .

345-ன் தொடர்ச்சி

-வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	வார்டு எண் 47க்குட்பட்ட விஜயாபுரம் அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த சமையற் கூடம் கட்டிடத்திற்கு கூடுதலாக சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்கும் பணி. (மதிப்பீட்டு.ரூ. 10.50 இலட்சம்)	திருவாளர். கந்தசாமி பில்டர்ஸ்	ரூ.10,29,171/- 0.07% குறைவு
2	வார்டு எண் 47க்குட்பட்ட விஜயாபுரம் அரசினர் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த சமையற் கூடம் கட்டிடத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ.9.90 இலட்சம்)	திருவாளர். கந்தசாமி பில்டர்ஸ்	ரூ.9,74,490/- 0.03% குறைவு
3	வார்டு எண் 47க்குட்பட்ட விஜயாபுரம் பகுதியில் தேசிய நகர்புற சுகாதார மற்றும் நலவாழ்வு மையக் கட்டிடத்திற்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல் மற்றும் பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 10.50 இலட்சம்)	திருவாளர். கந்தசாமி பில்டர்ஸ்	ரூ.10,19,033/- 0.03% குறைவு
4	வார்டு எண் 41க்குட்பட்ட முருகம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் ஒருங்கிணைந்த சமையற் கூடக் கட்டிடத்திற்கு கூடுதலாக சமையலறை மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் செய்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ.14.75 இலட்சம்)	திரு. R.திருமலைகுருசாமி	ரூ.14,52,058/- 0.03% குறைவு

மேற்படி 4 பணிகளுக்கும் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ம.எண்.357 / 2023-24 / S / CE. TCMC.)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

346) திருப்பூர் மாநகராட்சி பொது நிதி / குடிநீர் நிதி 2023-24ன் கீழ் கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு 16.08.2023 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டது. அதன் படி பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட) (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	மண்டலம் எண்.1 வார்டு எண் 11க்குட்பட்ட அனுப்பர்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்ட சமையலறைக்கு கூடுதலாக உணவு பொருட்கள் இருப்பறை கட்டுதல்.(மதிப்பீட்டு ரூ.10.50 இலட்சம்)	திரு.எஸ்.ரஹமத்துல்லா	ரூ.10,32,029/- 0.14%குறைவு
2	மண்டலம் எண்.2 வார்டு எண் 31க்குட்பட்ட கொங்கு மெயின் ரோடு சின்னசாமி அம்மாள் ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்ட சமையலறைக்கு கூடுதலாக உணவு பொருட்கள் இருப்பறை கட்டுதல் (மதிப்பீட்டு ரூ.10.50 இலட்சம்)	திரு.R.கிருஷ்ணன்	ரூ.10,33,031/- 0.12%குறைவு

மேற்படி பணிகளுக்கு பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு

1. நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்ட விபரத்தினை மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
2. மதிப்பீட்டு விலைவிகிதத்தை விட குறைவான விலை குறிப்பிட்டு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை மாமன்றம் ஏற்கலாம்

(ம.எண்.352/2023-24 / N / CE, TCMC)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

347) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் பொது நிதியின் கீழ் மண்டலம் எண்.3க்குட்பட்ட கீழ்க்காணும் 7 பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டன. மேற்படி 7 பணிகளுக்கும் ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு, மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட கீழ்க்காணும் பணிகளுக்கு 30.08.2023 அன்று மறுஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி மேற்படி 7 பணிகளுக்கும் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளுக்கு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

347-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	பணியின் பெயர்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த விகிதம் (மதிப்பீட்டு விலையை விட (GST 18% உட்பட)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	வார்டு எண்.44க்குட்பட்ட KSC பள்ளி வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகாலில் மராமத்து பணி மேற்கொள்ளுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ. 0.80 இலட்சம்)	திரு.க.குப்புச்சாமி	ரூ.76,017/- 0.05% குறைவு
2	வார்டுஎண்.56க்குட்பட்ட பண்ணாரி யம்மன் நகர் 1வது, 2வது, 3வது மற்றும் 4வது வீதி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ.8.30 இலட்சம்)	திரு. S.நெப்போலியன்	ரூ.8,14,346/- 0.08%குறைவு
3	வார்டு எண் .56க்குட்பட்ட பண்ணாரி யம்மன் நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே பழுதடைந்துள்ள சிறுபாலத்தை அகற்றி விட்டு புதிய சிறுபாலம் அமைத்தல். (மதிப்பீட்டு.ரூ.6.00இலட்சம்)	திரு. S.நெப்போலியன்	ரூ.5,81,034/- 0.08% குறைவு
		திருவாளர். மதுரா இன்ஜினியரிங்	ரூ.5,83,386/- 0.33%அதிகம்
4	வார்டு எண் .44க்குட்பட்ட மாநகராட்சி மைய அலுவலகத்தில் துணை ஆணையர் மற்றும் செயற்பொறியாளர் அலுவலகத்தில் சிறப்பு மராமத்து பணி மேற்கொள்ளுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ.3.70 இலட்சம்)	திரு. K.குப்புச்சாமி	ரூ.3,42,805/- 0.05% குறைவு
5	வார்டு எண் .51க்குட்பட்ட அரண்மனை புதூர் சாலையில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்.(மதிப்பீட்டு.ரூ.7.90 இலட்சம்)	திரு. S.நெப்போலியன்	ரூ.7,80,793/- 0.07% குறைவு
		திருவாளர். மதுரா இன்ஜினியரிங்	ரூ.7,83,244/- 0.24%அதிகம்
6	வார்டு எண் .44க்குட்பட்ட துணை ஆணையர் குடியிருப்பு வளாகத்தில் வண்ணம் பூசுதல் மற்றும் புதிய கழிப்பறை கட்டுதல் போன்ற சிறப்பு மராமத்து பணி மேற்கொள்ளுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ.8.90 இலட்சம்)	திரு. S.நெப்போலியன்	ரூ.8,33,289/- 0.14% குறைவு
		திருவாளர். மதுரா இன்ஜினியரிங்	ரூ.8,42,989/- 1.02%அதிகம்
7	வார்டு எண் .44க்குட்பட்ட துணை ஆணையர் குடியிருப்பு வளாகத்தில் சிறப்பு மராமத்து பணி மேற்கொள்ளுதல். (மதிப்பீட்டு.ரூ.7.00 இலட்சம்)	திரு. S.நெப்போலியன்	ரூ.6,73,376/- 0.26% குறைவு
		திருவாளர். மதுரா இன்ஜினியரிங்	ரூ.6,77,787/- 0.39%அதிகம்

மேற்படி 7 பணிகளுக்கு ம் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் முறையே ஒவ்வொரு பணிக்கும் மதிப்பீட்டு விலை விகிதத்தை விட குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்த ஒப்பந்ததாரர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

347-ன் தொடர்ச்சி

அலுவலக குறிப்பு:

1) மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ம.எண்.65 / 2023-24 / S / CE. TCMC.)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

348) இம்மாநகராட்சியின் மண்டலம் எண்.03, வார்டு எண்.35-க்குட்பட்ட டவுன்ஹால், சர்வே வார்டு - G, பிளாக்-111, T.S.No.2 & 3 மற்றும் வார்டு -G, பிளாக் 113, T.S.No.2 ஆகிய பகுதிகளில் மாநாட்டு மையம் ரூ.52 கோடி மதிப்பீட்டிலும் மற்றும் பல அடுக்கு வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் ரூ.12.69 கோடி மதிப்பீட்டிலும் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டு வருவதில் பணிகள் முடிவடைகின்ற நிலையில் உள்ளது.

தளம் வாரியாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடத்தின் பகுதி, வாகன நிறுத்துமிடங்கள் ஆகியவற்றின் விபரங்கள் கீழ்வருமாறு.

கீழ்தளத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கு ஏற்றவாறு 135 இரு சக்கர வாகனங்களும் மற்றும் 72 நான்கு சக்கர வாகனங்களும் நிறுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தரைதளத்தில் 12382 சதுர அடி பரப்பளவிலும், முதல் தளத்தில் 18035 சதுர அடிகள் பரப்பளவில் ஹால்களும், இரண்டாவது தளத்தில் 18444 சதுர அடிகள் கொண்ட ஹால்களும் கட்டி முடிக்கப்படவுள்ளது.

அடுக்குமாடி வாகன நிறுத்துமிடம் தரைதளத்துடன் நான்கு மாடி தளங்களுடன் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் 16,463 சதுர அடி வீதம் 4 தளங்களிலும் சேர்த்து மொத்த பரப்பளவு 82,315 சதுர அடியிலும், வாகனங்கள், ஒவ்வொரு தளத்திலும் 35 கார்கள் வீதம் மொத்தம் ஐந்து தளங்களிலும் சேர்த்து 175 கார்கள் நிறுத்துமாறு வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்படி ஒருங்கிணைந்த மாநாட்டு மையம், இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர அடுக்குமாடி வாகன நிறுத்துமிடம், மாநாட்டு மையத்தின் தரை அடித்தளத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 135 இரு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடங்கள் 72 நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்துமிடங்கள் மற்றும் தளங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஹால்கள் ஆகியவற்றினை மூன்றாண்டு குத்தகை இனமாக நடைமுறையிலுள்ள நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கு துறையின் 19-09-2008-ந் தேதிய 181 (நிலை) ம் எண்ணிட்ட அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி பொது ஏல / பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனைகள், பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏல சிறப்பு நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு குத்தகைக்குவிட மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) புதிதாக கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரவுள்ள பொருளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விபரங்களின் படி அனைத்து இனங்களையும் மூன்றாண்டு குத்தகை இனமாக பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏல சிறப்பு நிபந்தனைகளின்படி குத்தகைக்கு விட மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். இதற்கான பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏல வைப்புத் தொகை ரூ.50.00 இலட்சம் செலுத்த மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

348-ன் தொடர்ச்சி

- 2) குமரன் சாலை பகுதியில் அமையவுள்ள மாநாட்டு மையத்தினை ஒப்படைக்கும் நாள் முதல் பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலம் மூலம் குத்தகைக்கு விட மாமன்றத்தின் அனுமதியினை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களது முன்அனுமதியுடன் பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலம் விட நடவடிக்கை மேற்கொண்டதற்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(அ1 / 5558 / 2023)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

349) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.01-ல் வார்டு எண்.15-க்குட்பட்ட அய்யங்காளிபாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியின் பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மற்றும் தலைமையாசிரியர், பள்ளியில் 360 மாணவ, மாணவியர் மற்றும் 10 ஆசிரியர்கள் உள்ளதாகவும், பள்ளி வளாகத்தில் 36 வருட பழமையான பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் வகுப்பறைக் கட்டிடம் ஒன்று உள்ளது. அது மிகவும் சேதாரமடைந்து மராமத்து செய்ய இயலாத வகையிலும், இடிந்து விழும் நிலையிலும் உள்ளதாகவும், அக்கட்டிடத்தை தற்போது பயன்படுத்துவது இல்லை எனவும், இதனால் அதை இடித்து அகற்ற அனுமதி கோரியுள்ளார்.

உதவி ஆணையாளர், மண்டலம் எண்-01 அவர்களுடன் பள்ளி நேராய்வு செய்யப்பட்டது. பள்ளி மேலாண்மைக் குழு மற்றும் தலைமையாசிரியர் கடித மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளபடி அய்யங்காளிபாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் வடகிழக்கு மூலையில் 36 வருடங்களுக்கும் மேலான பழமையான பயன்படுத்த இயலாத நிலையில் 50 அடி நீளமும், 22 அடி அகலமும் கொண்ட வகுப்பறைக் கட்டிடம் ஒன்று உள்ளது. அது மிகவும் சேதாரமடைந்து மராமத்து செய்ய இயலாத வகையிலும் இடிந்து விழும் நிலையிலும் உள்ளது.

மாநகராட்சி / நகராட்சிகள் பொறுப்பிலுள்ள பாழடைந்த கட்டிடங்களை இடிப்பதற்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வரசாணையில் கூறப்பட்டுள்ளபடி வரிசை எண். 3 (3)-ல் 30 வருடங்கள் முதல் 40 வருடங்கள் வரையான பாழடைந்த கட்டிடங்களை இடிக்க மாநகராட்சிகளுக்கு, மாநகராட்சி கண்காணிப்பு பொறியாளர் நேராய்வு செய்து அளித்த அறிக்கையின்படி இறுதி உத்திரவு வழங்க மாநகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே பள்ளியில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் நலன் கருதியும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி அக்கட்டிடத்தை இடித்து அகற்றவும், கழிவுப் பொருட்களை அரசு விதிமுறையின்படி இருப்புக் கிடங்கில் ஒப்படைக்கவும், இதுகுறித்து மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

350) திருப்பூர் மாநகராட்சி நான்கு மண்டலம் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள 17 நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் மாநகராட்சி மருந்தகத்திற்கு அரசு மருந்து கிடங்கில் இருந்து மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த பொருட்களை பெறப்பட்டு விநியோகம் செய்ய இம்மாநகராட்சியில் போதிய வாகனங்கள் இல்லாததால் இரண்டு

350-ன் தொடர்ச்சி

வாகனங்களை வாடகை அடிப்படையில் பணியமர்த்தி அனுமதி கோரி மருந்தாளுநர் அவர்களது **28.06.2023**ஆம் தேதிய அறிக்கையில் கோரப்பட்டதை **28.06.2023** ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களால் ஏற்று நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் **14.07.2023** ஆம் தேதி விலைப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்கண்டவாறு விலைப்புள்ளிகள் பெறப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	விபரம்	நிறுவனம் விபரம்	விலைப்புள்ளி ரூ.
1)	திருப்பூர்மாநகராட்சி - பொது சுகாதாரப் பிரிவு - மாநகர ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் மாநகராட்சி மருந்தக பணிக்கு Tempo Traveler வாகனத்திற்கு மாத வாடகை ஒரு வாகனத்திற்கு 1000 கி.மீ (வாகனம் வாடகை, எரிபொருள், ஓட்டுநர், இதர படிகள், Tolle Gate Charges and All Tax Including)	Aarulpadia Travels, 18. Near Miller Stop, Tiruppur	77,500
2)	மாநகராட்சி மருந்தக பணிக்கு Tempo Traveler வாகனத்திற்கு மாத வாடகை ஒரு வாகனத்திற்கு 1000 கி.மீ (வாகனம் வாடகை, எரிபொருள், ஓட்டுநர், இதர படிகள், Tolle Gate Charges and All Tax Including)	Sri Saravanan Travels, No.18-A, Karupparayam Kovil (Opp), Periyar Colony, Anupparpalayam, Tiruppur	75,000
3)	மாநகராட்சி மருந்தக பணிக்கு Tempo Traveler வாகனத்திற்கு மாத வாடகை ஒரு வாகனத்திற்கு 1000 கி.மீ (வாகனம் வாடகை, எரிபொருள், ஓட்டுநர், இதர படிகள், Tolle Gate Charges and All Tax Including)	Easwar Travels, # 97, 60 Feed Road, Kumarandhapuram, Tiruppur	79,500

மேற்கண்டள்ள விபரங்களின்படி தற்போது தேவைப்படும் இரண்டு **Tempo Traveler** வாகனத்திற்கு **M/s. Sri Saravanan Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை ஒரு மாதத்திற்கு வாகனம் ஒன்றுக்கு ரூ.**75,000/-**என்பது மற்ற இரண்டு நிறுவனங்கள் வழங்கியுள்ளதைவிட குறைவாகவும் , உள்ளூர் சந்தை விலை நிலவரப்படி உள்ளதாலும் மேற்படி நிறுவனத்தின் குறைந்த விலைப்புள்ளியினை ஏற்கவும், இரண்டு **Tempo Traveler** வாகனத்தினை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு ஆறு மாதத்திற்கு பயன்படுத்தி கொள்ள ஆகும் செலவீனம் ரூ **.9,00,000/-**க்கும் (ரூ.**75,000 X 2 Vehicle X 6 Month**) மற்றும்வாகனம்ஒன்றுக்குமாதம்ஒன்றுக்கு **1000** கிலோமீட்டர்க்கு மேல் இயக்கப்படும் ஒவ்வொரு கிலோ மீட்டர்க்கும் ரூ.**20/-** வழங்கவும் மாநகராட்சி நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு அவசர அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டும், மருத்துவ பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule II** ன்படிஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி **21.07.2023** ஆம் தேதியில் பெறப்பட்டு மேற்படி இரண்டு வாகனங்களை **01.08.2023** முதல் **31.01.2024** வரை ஆறு மாத காலத்திற்கு விலைப்புள்ளியின் அடிப்படையில் இயக்கி கொடுக்க அனுமதித்து **M/s. Sri Saravanan Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்திற்கு மாநகராட்சி நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு பணி உத்தரவு வழங்கியதற்கும் இதற்காகும் செலவீன த்திற்கு ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(எச்.1 /2534 . 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

351)அரசாணை (நிலை) எண்77 பள்ளிக் கல்வி(ப.க.4(1)த் துறை நாள் 13.04.2015- ல் பள்ளி கல்வித் துறையின் கீழ் உள்ள அரசு / நகராட்சி தொடக்க / நடுநிலை / உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் கழிவறைகளை தூய்மையாக பராமரித்திட ஊரகவளர்ச்சி, உள்ளாட்சி துறை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைகள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், அதற்கான பணியாளர்களை தினக்கூலி அடிப்படையில் அமர்த்திக் கொள்ளவும் இதற்காகும் செலவினத்தினை சம்பந்தப்பட்ட நகர்புற உள்ளாட்சி மன்றங்கள் வசூலிக்கும் கல்வி வரியின் (**EducationCess**) மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசாணை (நிலை) எண் **166** நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் **23.11.2016**ன்படி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு எல்லைக்குட்பட்ட அரசு பள்ளிகள் / உள்ளாட்சி நிறுவன பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறைகளை தனியார் வசம் ஒப்படைத்து பராமரிக்கவும் அதற்கான செலவினத்தை கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மேற்படி அரசாணைகளின்படி திருப்பூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் செயல்படும் அரசு, தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் மொத்தம் **145** எண்ணிக்கையில் உள்ளது, இங்குள்ள பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் கழிப்பறைகளை சுகாதாரமாக பராமரிக்கும் பொருட்டு ஆணையாளர் அவர்களின் **24.02.2022** ஆம் தேதிய ஆய்வு கூட்டத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கல்வி வரி (**Education Cess**) மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை நிதி வசூல் முழுமையாக செய்யப்படாத காரணத்தினால் மாநகராட்சியின் நிதி இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் பள்ளிக்கு வரும் மாணவ / மாணவியர்களின் நலனை கருத்திற் கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட பள்ளி நிர்வாக குழுக்கள் (**School Management committee**) மூலம் தற்காலிகமாக பகுதி நேர பணியாளர்களாக பணியமர்த்தவும் மேற்படி பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்தினை பள்ளி நிர்வாக குழுக்கள் (**School Management committee**) மூலம் நேரடியாக அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்திரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவுபடி பள்ளிக்கு வரும் மாணவ மாணவிகளின் சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் பள்ளிக் கழிவறைகளை தூய்மையாகப் பராமரித்திட திருப்பூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள அரசு மற்றும் மாநகராட்சி **145** பள்ளிகளில் அந்தந்த பள்ளிகளின் நிர்வாகக் குழுக்கள் (**School Management Committee**) மூலம் ஏப்ரல் **2023** மாதத்தில் **222** நபர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டமைக்கு **5772** வேலை நாட்கள் ஊதியத் தொகை ரூ.**8,88,000/-**, ஜீன் **2023** மாதத்தில் **222** நபர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டமைக்கு **4440** வேலை நாட்கள் ஊதியத் தொகை ரூ.**6,83,094/-**, ஜூலை **2023** மாதத்தில் **222** நபர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டமைக்கு **5772** வேலை நாட்கள் ஊதியத் தொகை ரூ.**8,88,000/-** மற்றும் ஆகஸ்ட் **2023** மாதத்தில் **223** நபர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டமைக்கு **5798** வேலை நாட்கள் ஊதியத் தொகை ரூ.**8,92,000/-**க்கு அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும் **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule II** ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (H1 / 1019 / 2022)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

352) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் 2க்குட்பட்ட பகுதியில் சேகரம் செய்யப்படும் திடக்கழிவுகளை மேற்படி பகுதியில் உள்ள 1) மும்மூர்த்தி நகர் வார்டு எண் 8, 2) பூலுவப்பட்டி வார்டு எண் 4, 3) போயம்பாளையம் அபிராமி தியேட்டர் எதிரில் வார்டு எண் 7 மற்றும் வாவிபாளையம் வார்டுஎண் 5 ஆகிய நான்கு தனியார் பாறைக்குழிகளில் பாறைக்குழியின் உட்புறம் தள்ளி மேலாண்மை செய்ய தனியார் நிறுவனத்தின் மண்தள்ளும் இயந்திரம் ஒன்றை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் தற்காலிகமாக பணியமர்த்திக் கொள்ள **06.08.2022**ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் அனுமதியின்படி விலைப்புள்ளி கோரியதில் **M/s. SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் விலைப்புள்ளி தொகை ரூ.1239/- என்ற குறைந்த விலைப்புள்ளியை ஏற்று மேற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் மண்டலம் 2ல் உள்ள நான்கு பாறைக்குழிகளில் **01.06.2023**முதல் **720** மணி நேரங்களுக்கு இயக்கி கொள்ளவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் **29.08.2023**ஆம் தேதியுடன் முடிவுறுவதால் மேற்படி வாகனத்தினை தொடர்ந்து இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள அனுமதி கோரி சம்பந்தப்பட்ட மண்டல சுகாதார அலுவலர், உதவி ஆணையர் அவர்களது **25.08.2023** ஆம் தேதிய அறிக்கையில் கோரப்பட்டதை ஆணையர் அவர்களால் ஏற்று நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மேற்படி நிறுவனத்தின் மூலம் **JCB** இயந்திரத்தினை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு **30.08.2023**ஆம் தேதி முதல் **720** மணி நேரங்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் ரூ.8,92,080/- க்கு அவசர அவசியம் கருதியும் பொதுசுகாதார நலனை முன்னிட்டும் , திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற்கொண்டும் **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule II** ன்படிஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள **M/s. SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கி **JCB** இயந்திரத்தினை இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(H1/4851/2022.)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

353) திருப்பூர் மாநகராட்சி அனைத்து வார்டு பகுதிகளிலும் மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு பழுதடைந்த உபயோகத்தில் இல்லாத வாகனங்களையும், ஆவணங்கள் இன்றியும், மீண்டும் பழுது பார்த்து இயங்க முடியாத சூழல் உள்ள வாகனங்களையும், உதவி ஆணையர் (பொ) மற்றும் மண்டல சுகாதார அலுவலர் அவர்கள் அடங்கிய குழு கழிவுநீக்கம் செய்ய பரிந்துரைக்கப்பட்ட வாகனங்களின் விபரம் பின்வருமாறு.

S. No	Type of Vehicle	Vehicle Number	CURRENT LOCATION
1	2	3	4
ZONE -1			
1	Power Trailer	DTE 6708	ZONE -1 OFFICE
2	Power Trailer	TN 39 E 5485	ZONE -1 OFFICE
3	Power Trailer	TN 39 AL 9741	ZONE -1 OFFICE
4	Trailer	TN 39 BH 3889	ZONE -1 OFFICE
5	Tractor	TN 39 AQ 3404	ZONE -1 OFFICE
6	Tractor & Trailer	DTE 9080	15 Vellampalayam OHT

S. No	Type of Vehicle	Vehicle Number	CURRENT LOCATION
1	2	3	4
7	Loader Bucket (BULL) 4Nos		ZONE -1 OFFICE
8	Mini Water Tanker (Damaged)		ZONE -1 OFFICE
ZONE -2			
9	Lorry (Ashok Leyl / 1616 IL)	TN 41 Z 5534	18LL Water Tank
10	Lorry (Ashok Leyl / 1616 IL)	TN 41 Z 5535	18LL Water Tank
11	Tractor (New Holland Tractors(I))	TN 39 AV 2756	Guruvayurappan Nagar
ZONE -3			
12	Lorry (Waste Water Vehicle)	TN 39 A 5543	ZONE 4 CATTLE DEPO
ZONE -4			
13	Trailer	TN 39 BH 4080	ZONE 4 CATTLE DEPO
14	Trailer	TN 39 BJ 3849	ZONE 4 CATTLE DEPO
15	Trailer	TN 39 BJ 3843	ZONE 4 CATTLE DEPO
16	Trailer	TN 39 BH 4270	ZONE 4 CATTLE DEPO
17	Tractor	TN 39 AS 9144	ZONE 4 CATTLE DEPO
18	Ashok Leyland	TN 39 A 2492	ZONE 4 CATTLE DEPO
19	Tractor Engine	TLA 6103	ZONE 4 CATTLE DEPO
20	Tractor Engine - 5 NOS		ZONE 4 CATTLE DEPO
21	Trailer – 3NOS		ZONE 4 CATTLE DEPO
22	Engine – 7 NOS		ZONE 4 CATTLE DEPO
23	CHASIS - 7NOS		ZONE 4 CATTLE DEPO
24	BUS -01		ZONE 4 CATTLE DEPO
25	Cattle cart -1		ZONE 4 CATTLE DEPO

எனவே மேற்காண் குழு சேதமடைந்த நிலையில் பழுதடைந்து உபயோகத்தில் இல்லாத வாகனங்களையும், திரும்ப உபயோகப்படுத்த போதிய பாகங்களின்றி உள்ள வாகனங்கள் முறையான ஆவணங்கள் இன்றி உள்ளதாலும், எஞ்சின் வ.எண். மற்றும் வாகன விபரங்களை அறிய இயலாததாலும் மீண்டும் பழுது பார்த்து இயக்க இயலாத சூழல் உள்ளதாகவும் மேற்காண் வாகனங்களில் ஆவணங்கள் மற்றும் சிதிலமடைந்த நிலையில் வாகனத்தின் பாகங்களின்றி உள்ளதாலும், இவ் வாகனங்களின் ஆவணங்கள் இல்லாததாலும் மேற்படி வாகனங்களின் பாகங்களை பாதுகாக்க இயலாததாலும் இருக்கும் நிலையில் (As is where is basis) பொது ஏலத்தில் விட்டு கழிவு செய்ய என தீர்மானித்துள்ளது. எனவே இவ்வாகனங்களில் சிதிலமடைந்த நிலையில் உள்ள பாகங்கள் பதிவேட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பொது ஏலத்தில் (E-Auction) முறையில் ON LINE மூலம் M/s. MSTC, Chennai நிறுவனம் மூலம் கழிவு செய்ய மாமன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் தனது 805 ஆம் எண்ணிட்ட 30-12-2019 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தின் (E-Auction) முறையில் M/s. MSTC, Chennai சென்னை மூலம் கழிவு செய்ய ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதால் மின்னணு ஏல முறையில் (E-Auction) கழிவு செய்ய மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) மேற்காண் வாகனங்களை பொது ஏலத்தில் விட்டு கழிவு செய்து பதிவேட்டிலிருந்து நீக்கம் செய்யவும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

354) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் 2015-16-ல் இருந்து 2019-20 ஆம் ஆண்டு வரை மேற்கொண்ட பணிகளின் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட EMD 1% மற்றும் FSD 1% மற்றும் ASD 5% தொகைகளை திரும்ப வழங்கக் கோரி கீழ்க்கண்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

மேற்படி ஒப்பந்ததாரர்கள் பணி செய்து முடித்து 6 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டதால் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கான வைப்புத் தொகைகள் காலங்கடந்த வைப்புத் தொகை கணக்கிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுவிட்டது. எனவே கீழ்க்கண்ட வைப்புத் தொகைகளை திரும்ப வழங்க மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டிய வரைவு ஒப்புதலுக்கு.

திருவாளர்கள்

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) A. ராஜேஷ்குமார் | - ரூ. 1,87,609/- |
| 2) A. செந்தில்குமார் | - ரூ.19,77,867/- |
| 3) K. விஜயகுமார் | - ரூ. 6,600/- |

அலுவலகக் குறிப்பு :

காலங்கடந்த தொகைகளை திரும்ப வழங்கலாம். (பி.4 / 730 / 2023)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

355) திருப்பூர் மாநகராட்சி பிரதான அலுவலகத்தில் உயர் அலுவலரின் பயன்பாட்டுக்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் ந.க.எண்.16450 / 2023/ மா.ந.அ.1 எண்ணிட்ட 06.06-2023 ஆம் தேதிய செயல்முறை ஆணையின்படி புதிய வாகனம் TOYOTA INNOVA CRYSTA “ G “ வாகனம் வாங்கப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாகனத்தில் அடிப்படை பயன்பாட்டுக்கு கூடுதல் பொருத்திகள் மற்றும் உபகரணங்கள் பொருத்த உத்தேசமாக ஆகும் ரூ.2,60,000/-க்கு செலவினம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு.

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

356) திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் வார்டு எண்.16 முதல் 45 வரை (மண்டலம் 2 மற்றும் 3) பகுதிகளில் வீடு வீடாக குப்பைகளை சேகரித்தல், பிரித்தெடுத்தல், மாநகராட்சியால் நிர்ணயிக்கப்படும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல் மற்றும் வடிகால்வாய்களை சுத்தம் செய்தல் போன்ற பணிகளுக்கு தனியார் மயம் அடிப்படையில் திருவாளர் .ஸ்ரீனிவாஸ் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை அவர்களுக்கு பணி உத்திரவு 02-09-2013-ல் வழங்கப்பட்டு 02-02-2014 முதல் பணி நடைபெற்று வருகிறது. ஒப்பந்தப்புள்ளி நிபந்தனையின்படி மூன்றாண்டுகள் இந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலமே பணியினை மேற்கொள்ளலாம். இதன்படி, 02-02-2015 முதல் 01-02-2017-ஆம் ஆண்டு வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டு முடிவுற்றுள்ளது.

356-ன் தொடர்ச்சி

மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள 60 வார்டுகளில் திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டப் பணிகளை செயல்படுத்துவதற்கு தேவையான வாகனங்கள் மற்றும் பணியாளர்களை வெளிச்சந்தை முறையில் பணியமர்த்த ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களை தேர்வு செய்ய நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை உத்திரவு ந.க.எண்.35883/2022/இஎ1 SWM/9, Dated 17-02-2023 அன்று வெளியிடப்பட்ட உத்திரவில் ஒப்பந்தப்புள்ளி 27-03-2023 அன்று அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டு 01-06-2023 அன்று LOA வழங்கப்பட்டு, இப்பணி நடைமுறைக்கு வர கால அவகாசம் தேவைப்படுவதாலும், பொது சுகாதார நலன் கருதி, இப்பணியினை அத்தியாவசிய பணியாக கருதி தொடர்ந்து மேற்கொள்ள ஏற்கனவே பெறப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் ஒப்பந்ததாரருக்கு நிபந்தனை எண்.7.6.2-ன்படி ஒப்பந்தத்தினை அதே விலை விகிதத்தில் 01-09-2023 முதல் 30-09-2023 வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு மண்டலம் 2 மற்றும் மண்டலம் 3-ல் உள்ள 15 வார்டுகளில் நாளொன்றுக்கு 632 பணியாளர்களை அமர்த்தி மெட்ரிக் டன் ஒன்றுக்கு ரூ.2821.50வீதம் வழங்க ஒப்பந்த கால நீட்டிப்பு செய்து பணிகள் மேற்கொண்டதற்கும், அதற்கான செலவினம் ரூ.99.00 இலட்சம் மேற்கொண்டதற்கும் மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) அவசர அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு, தொற்று நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைக்கு குப்பைகளை உடனுக்குடன் அகற்ற ஏற்கனவே 12-08-2013ம் தேதி பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியின் அடிப்படையில் 01-09-2023 முதல் 30-09-2023 வரை ஒரு மாத காலத்திற்கு பணி நீட்டிப்பு வழங்கி பணி மேற்கொண்டதற்கு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
- 2) நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர், சென்னை அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். 13000/ பி3 / 2021 நாள் 08-11-2012ஆம் தேதிய கடிதத்தில் 30 வார்டுகளுக்கு பூர்வாங்க அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் இச்செலவினத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு இச்செலவினத்தை மாநகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொண்டதை மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று தொகை வழங்கலாம்.

(இ1 / 6901 / 2021)

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

357) அரசாணை (நிலை) எண் 77 பள்ளிக்கல்வி (ப.க.4(1)த் துறை நாள் 13.04.2015ல் பள்ளி கல்வித் துறையின் கீழ் உள்ள அரசு / நகராட்சி தொடக்க / நடுநிலை / உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் கழிவறைகளை தூய்மையாக பராமரித்திட ஊரகவளர்ச்சி, உள்ளாட்சிதுறை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறைகள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், அதற்கான பணியாளர்களை தினக்கூலி அடிப்படையில் அமர்த்திக் கொள்ளவும் இதற்காகும் செலவினத்தினை சம்பந்தப்பட்ட நகர்புற உள்ளாட்சி மன்றங்கள் வசூலிக்கும் கல்வி வரியின் (Education Cess) மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை நிதியின் மூலம் மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

357-ன் தொடர்ச்சி

அரசாணை (நிலை) எண் 166 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 23.11.2016ன் படி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு எல்லைக்குட்பட்ட அரசு பள்ளிகள்/ உள்ளாட்சி நிறுவன பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறைகளை தனியார் வசம் ஒப்படைத்து பராமரிக்கவும் அதற்கான செலவினத்தை கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மேற்படி அரசாணைகளின்படி திருப்பூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் செயல்படும் அரசு, தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் மொத்தம் 145 எண்ணிக்கையில் உள்ளது, இங்குள்ள பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் கழிப்பறைகளை சுகாதாரமாக பராமரிக்கும் பொருட்டு ஆணையாளர் அவர்களின் 24.02.2022 ஆம் தேதிய ஆய்வு கூட்டத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் மேற்படி பணிகளை மேற்கொள்ள கல்விவரி (Education Cess) மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை நிதி வசூல் முழுமையாக செய்யப்படாத காரணத்தினால் மாநகராட்சியின் நிதி இருப்பு குறைவாக உள்ளதால் பள்ளிக்கு வரும் மாணவ / மாணவியர்களின் நலனை கருத்திற்கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட பள்ளி நிர்வாக குழுக்கள் (School Management committee) மூலம் தற்காலிகமாக பகுதிநேர பணியாளர்களாக பணியமர்த்தவும் மேற்படி பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்தினை பள்ளி நிர்வாக குழுக்கள் (School Management committee) மூலம் நேரடியாக அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்திரவு வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி ஆணையாளர் அவர்களின் உத்திரவுபடி பள்ளிக்கு வரும் மாணவ மாணவிகளின் சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, திருப்பூர் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள அரசு மற்றும் மாநகராட்சி பள்ளிகளில் 1முதல் 500 எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் பயிலும் 89 பள்ளிகளுக்கு தலா ஒரு நபர் வீதம் 89 தூய்மைப்பணியாளர்களையும், 501 முதல் 1000 எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் பயிலும் 20 பள்ளிகளுக்கு தலா இரு நபர்கள் வீதம் 40 தூய்மைப் பணியாளர்களையும், 1001 முதல் 2000 மாணவர்கள் வரை பயிலும் 17 பள்ளிகளுக்கு தலா மூன்று நபர்கள் வீதம் 51 தூய்மைப் பணியாளர்களையும், 2000 க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயிலும் 2 பள்ளிகளுக்கு தலா நான்கு நபர்கள் வீதம் 8 தூய்மைப் பணியாளர்களையும் என மொத்தம் 145பள்ளிகளுக்கு 223 தூய்மைப் பணியாளர்களை, ஒரு தூய்மைப் பணியாளருக்கு மாதம் ஒன்றிற்கு ரூ.4000/- ஊதியத்தில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக, பகுதிநேர தூய்மைப் பணியாளர்களாக அந்தந்த பள்ளிகளின் நிர்வாகக் குழுக்கள் (School Management Committee) மூலம் பணியமர்த்தவும் 01.09.2023முதல் 30.04.2024 வரையான காலத்திற்கு பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் பள்ளிக் கழிவறைகளை தூய்மையாகப் பராமரித்திட அனுமதியும் மற்றும் அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.72.00/- இலட்சத்திற்கு மாமன்றத்தின் அனுமதிக்கு பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(H1 / 1019 / 2022)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

358) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் 1-க்குட்பட்ட மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மற்றும் நீருந்து நிலையங்களில் குடிநீர் பகிர்மானத்தில் மதகு திறப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் காவலர்கள் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை (Out Sourcing) மூலம் நியமனம் செய்தல் பணிக்கு ரூ. 64.00 இலட்சத்திற்கு இம்மாமன்றத் தீர்மானம் எண். 266, நாள் 31-07-2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து, மேற்படி பணிக்கு 24-08-2023 அன்று இரட்டை உறை முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி மேற்படி பணிக்கு 24-08-2023 அன்று M/s.மாஸ்டர் மைண்டு நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்தது.

மேற்படி ஒப்பந்ததாரரின் தொழில்நுட்ப தகுதிகளுக்கான உறை 24-08-2023 அன்று திறக்கப்பட்டு, உள்ளூர் ஒப்பந்தப்புள்ளி முடிவெடுக்கும் குழுவால், மேற்படி ஒப்பந்ததாரரின் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது. அதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அளித்திருந்த M/s.மாஸ்டர் மைண்டு நிறுவனம் இப்பணியை செய்ய தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்ததாரர் என 24-08-2023ந் தேதிய உள்ளூர் ஒப்பந்தப்புள்ளி முடிவெடுக்கும் குழுவால் முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் M/s.மாஸ்டர் மைண்டு நிறுவனத்தின் விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 15-09-2023 அன்று திறப்பு செய்யப்பட்டு, ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ (ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு)	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. (ஒரு நபருக்கு 365 நாட்களுக்கு)	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. (25 நபர்களுக்கு 365 நாட்களுக்கு)
1.	M/s. Master Mind அவினாசி	ரூ.698/-	ரூ.2,54,770/-	ரூ.63,69,250/-

மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்த M/s. Master Mind,அவினாசி நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதம் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால், மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம் என 15-09-2023-ந் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி பரிசீலனைக்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதையடுத்து, மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

1) மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

(இ1 / 4837 / 2023)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

359) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் 2-க்குட்பட்ட மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மற்றும் நீருந்து நிலையங்களில் குடிநீர் பகிர்மானத்தில் மதகு திறப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் காவலர்கள் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை (Out Sourcing) மூலம் நியமனம் செய்தல் பணிக்கு ரூ. 98.00 இலட்சத்திற்கு இம்மாமன்றத் தீர்மானம் எண். 267, நாள் 31-07-2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து, மேற்படி பணிக்கு 24-08-2023 அன்று இரட்டை உறை முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி மேற்படி பணிக்கு 24-08-2023 அன்று M/s.மாஸ்டர் மைண்டு நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்தது.

மேற்படி ஒப்பந்ததாரரின் தொழில்நுட்ப தகுதிகளுக்கான உறை 24-08-2023 அன்று திறக்கப்பட்டு, உள்ளூர் ஒப்பந்தப்புள்ளி முடிவெடுக்கும் குழுவால், மேற்படி ஒப்பந்ததாரரின் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது. அதில்

359-ன் தொடர்ச்சி

வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அளித்திருந்த M/s.மாஸ்டர் மைண்டு நிறுவனம் இப்பணியை செய்ய தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்ததாரர் என 24-08-2023ந் தேதிய உள்ளூர் ஒப்பந்தப்புள்ளி முடிவெடுக்கும் குழுவால் முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் M/s.மாஸ்டர் மைண்டு நிறுவனத்தின் விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 15-09-2023 அன்று திறப்பு செய்யப்பட்டு, ஒப்புநோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ (ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு)	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. (ஒரு நபருக்கு 365 நாட்களுக்கு)	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. (36 நபர்களுக்கு 365 நாட்களுக்கு)
1.	M/s. Master Mind அவினாசி	ரூ.698/-	ரூ.2,54,770/-	ரூ.91,71,720/-

மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்த M/s. Master Mind,அவினாசி நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதம் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால், மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம் என 15.09-2023-ந் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி பரிசீலனைக்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதையடுத்து, மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

1) மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

(இ1 / 4838 / 2023)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

360) திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மண்டலம் 3-க்குட்பட்ட மேல்நிலைத் தொட்டிகள் மற்றும் நீருந்து நிலையங்களில் குடிநீர் பகிர்மானத்தில் மதகு திறப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் காவலர்கள் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு வெளிக்கொணர்வு முகமை (Out Sourcing) மூலம் நியமனம் செய்தல் பணிக்கு ரூ. 98.50 இலட்சத்திற்கு இம்மாமன்றத் தீர்மானம் எண். 268, நாள் 31-07-2023-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதையடுத்து, மேற்படி பணிக்கு 24-08-2023 அன்று இரட்டை உறை முறையில் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரவேற்கப்பட்டன. அதன்படி மேற்படி பணிக்கு 24-08-2023 அன்று M/s. ஸ்ரீவிநாயகா கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ், கோயம்புத்தூர் நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியிருந்தது.

மேற்படி ஒப்பந்ததாரரின் தொழில்நுட்ப தகுதிகளுக்கான உறை 24-08-2023 அன்று திறக்கப்பட்டு, உள்ளூர் ஒப்பந்தப்புள்ளி முடிவெடுக்கும் குழுவால், மேற்படி ஒப்பந்ததாரரின் தொழில்நுட்ப தகுதிகள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டது.அதில் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை அளித்திருந்த M/s. ஸ்ரீவிநாயகா கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ், கோயம்புத்தூர் நிறுவனம் இப்பணியை செய்ய தகுதி வாய்ந்த ஒப்பந்ததாரர் என 24-08-2023ந் தேதிய உள்ளூர் ஒப்பந்தப்புள்ளி முடிவெடுக்கும் குழுவால் முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் M/s.ஸ்ரீவிநாயகா கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ், கோயம்புத்தூர் நிறுவனத்தின் விலைவிகித ஒப்பந்தப்புள்ளி உறை 15-09-2023 அன்று திறப்பு செய்யப்பட்டு, ஒப்பு நோக்குப் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டதன் விபரம் பின்வருமாறு.

360-ன் தொடர்ச்சி

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. (ஒரு நபருக்கு நாளொன்றுக்கு)	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. (ஒரு நபருக்கு 365 நாட்களுக்கு)	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ. (39 நபர்களுக்கு 365 நாட்களுக்கு)
1.	M/s. ஸ்ரீவிநாயகா கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ், கோயம்புத்தூர்	ரூ.691.50/-	ரூ.2,52,397.50/-	ரூ.98,43,502.50/-

மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்த M/s. ஸ்ரீவிநாயகா கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜிஸ், கோயம்புத்தூர் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளி விலைவிகிதம் உள்ளூர் சந்தை நிலவரப்படி உள்ளதால், மேற்கண்ட ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம் என 15-09-2023-ந் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி பரிசீலனைக்குழு கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதையடுத்து, மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்பது குறித்து மாமன்றத்தின் முடிவிற்கு மாமன்றப் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு:-

1) மாமன்றம் ஏற்கலாம்.

(இ1 / 4839 / 2023)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

361) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-2 க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகள் மாநகராட்சி வாகனங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுதுகள் ஏற்பட்டும் தகுதி சான்று பெற மராமத்து பணிகள் பார்க்க வேண்டியும் அடிக்கடி நிறுத்தப்பட்டு வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் மேற்படி காலங்களில் குப்பை அகற்றப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பொது மக்களிடமிருந்தும், மாமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து அடிக்கடி மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது.

எனவே மேற்படி பணியின் அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மாநகராட்சியின் பழுதான வாகனங்கள் பணிக்கு வரும் வரை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 2 டிப்பர் வாகனங்களை பணியமர்த்திக் கொள்ள 19.04.2023 ஆம் தேதிய ஆணையர் அவர்களின் உத்திரவுபடி 28.04.2023 முதல் 06.07.2023 வரை (60 நாட்கள்) பணியமர்த்தப்பட்டு பணிகள் மேற் கொள்ளப்பட்டு வருகிறது . இந்நிலையில் மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் 06.07.2023 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்ததாலும், இம்மாநகராட்சி வாகனங்கள் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாலும் மேற்படி தனியார் நிறுவனத்தின் 2 டிப்பர் வாகனங்களை மீண்டும் 07.07.2023 முதல் 05.08.2023 வரை (30 நாட்கள்) தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனுமதி கோரி சுகாதார அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் மண்டலம் 2 அவர்களின் 06.07.2023 ஆம் தேதிய அறிக்கையில் கோரப்பட்டுள்ளது.

361-ன் தொடர்ச்சி

எனவே இம்மாநகராட்சி பணிக்கு மாநகராட்சி வாகனங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும் வரை தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 2 டிப்பர் வாகனங்களை பயன்படுத்த 06.07.2023 ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் M/s.SK Travels, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் 28.07.2022 ஆம் தேதிய விலைப் புள்ளியின் (Tipper வாகனம் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.7434/-) அடிப்படையில் 07.07.2023 முதல் 05.08.2023 வரை (30 நாட்கள்) இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் ரூ.4,46,040/-ஐ அவசர அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும் **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule II** ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கியமைக்கும் இதற்காகும் செலவினத்திற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : -

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(எச்.1 / 4081 / 2022)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

(ஓம்)ந.தினேஷ்குமார்,
மேயர்
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

/ உண்மை நகல் /

உதவி ஆணையர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி

திருப்பூர் மாநகராட்சி

2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 29 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலை 3.30 மணிக்கு மாமன்ற கூடத்தில் நடைபெற்ற சாதாரணக் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம்.

முன்னிலை : திரு. ந.தினேஷ்குமார், M.I.B.,
மேயர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

பொருள் அட்டவணை.

362) திருப்பூர் மாநகராட்சி - மண்டலம்-01- வார்டு எண்.12, 13, 14, 21, 22, 23 & 25-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆனதாலும் குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் காரணமாகவும், குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் தாமதமாவதால் உடனடியாக பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே உடனுக்குடன் இப்பணியை சரி செய்து சீரான குடிநீர் விநியோகம் முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே குடிநீர் குழாய் நீர்க்கசிவு சரி செய்ய ஒரு வருட காலத்திற்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.42,10,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்றப் பொருள் மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும் பார்வைக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

363) திருப்பூர் மாநகராட்சி - மண்டலம்-01- வார்டு எண். 24, 26, & 27-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆனதாலும் குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் காரணமாகவும், குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் தாமதமாவதால் உடனடியாக பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே உடனுக்குடன் இப்பணியை சரி செய்து சீரான குடிநீர் விநியோகம் முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே குடிநீர் குழாய் நீர்க்கசிவு சரி செய்ய ஒரு வருட காலத்திற்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.18,50,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்றப் பொருள் மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும் பார்வைக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

364) திருப்பூர் மாநகராட்சி - மண்டலம்-01- வார்டு எண். 1, 9, 10, 11, & 15-க்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆனதாலும் குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் காரணமாகவும், குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் விநியோகம் தாமதமாவதால் உடனடியாக பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே உடனுக்குடன் இப்பணியை சரி செய்து சீரான குடிநீர் விநியோகம் முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே குடிநீர் குழாய் நீர்க்கசிவு சரி செய்ய ஒரு வருட காலத்திற்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.31,75,000/-க்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேற்காண் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி, பணியினை மேற்கொள்ள மாமன்றப் பொருள் மாமன்றத்தின் பதிவிற்கும் பார்வைக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

365) திருப்பூர் மாநகராட்சி பழைய வார்டு எண். 1 முதல் 15 (புது வார்டு எண் - 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27) -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பம்புகள், ஏர்கம்பர்சர்கள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்மோட்டார் பம்புகள் மூலமாக குடிநீர் அல்லாத உபயோகங்களுக்கு நீர் இறைப்பு செய்யப்பட்டு பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட மின்மோட்டாரர்கள் ஓராண்டு காலம் பராமரிப்பு செய்ய 01-09-2021 முதல் 31-08-2022 வரை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு வேலை உத்திரவின்படி பணி முடிவடைந்துள்ளது. ஓராண்டுக்கான ஒப்பந்த காலம் 31-08-2022 அன்றுடன் முடிவடைந்தது. மேலும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் 2022-23ம் ஆண்டுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்பட்டியல் வெளியிடப்பட தாமதம் ஆனதால் மதிப்பீடு தயார் செய்து உரிய காலத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர போதிய அவகாசம் இல்லை. எனவே ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட பணி ஆணையின்படி அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள 31-08-2023 வரை கால நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டது. நிர்வாக காரணங்களால் மேற்படி பணிக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோராமல் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட பணி ஆணையின்படி 01-09-2023 முதல் 31-10-2023 வரை இரண்டு மாத காலத்திற்கு பணி நீட்டிப்பு செய்து அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்படி பணிகளுக்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
1)	வார்டு எண்.1-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்.	1.77

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
13)	வார்டு எண்.13-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.40
14)	வார்டு எண்.14-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	2.55
15)	வார்டு எண். 15-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.40

மேற்காண் பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தில் பொருள் பதிவு செய்யவும் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

366) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.2-ல் 15 வார்டுகளில் ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளில் பம்புசெட் பொருத்தி குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இக்கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்து பகிர்மானத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்கவும், தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேற்காண் மண்டலத்தில் வார்டு வாரியாக உள்ள மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
1	02	20	Annexure - I
2	03	25	
3	04	31	
4	05	27	
	மொத்தம்	103	
5	06	24	Annexure – II
6	07	27	
7	18	30	
8	30	22	
9	31	19	
	மொத்தம்	122	
10	08	20	Annexure – III
11	16	23	
12	32	41	
	மொத்தம்	84	

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
13	17	31	Annexure – IV
14	19	33	
15	20	24	
	மொத்தம்	88	

மேற்காண் மண்டலத்தில் (103 + 122 + 84 + 88= 397) 397 எண்கள் மின்விசை பம்பு செட்டுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள் இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட மாநகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை. இம்மின்விசை பம்புசெட்டுகள் தினசரி இயக்கி கிணற்று நீர் விநியோகிக்கப்பட்டு குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு பகிர்மானத்தில் பொதுக் குழாய்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள், மின் இணைப்பு கிணற்று நீர் பகிர்மானக் குழாய்ப் பாதைகள், குழாய் உடைப்புகள், நீர்க்கசிவுகள், மின்இணைப்பு பழுதுகள் மற்றும் மின்இயக்கிகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சீர்செய்து சீராக இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் மின்விசை பம்புசெட்டுகள் வார்டு வாரியாக ஒருங்கிணைத்து இயக்கிப் பராமரிப்பு செய்ய திருத்திய மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	தொகுப்பு	வார்டு எண்கள்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்
1	I	02,03,04,05	103	29.30
2	II	06,07,18,30,31	122	34.60
3	III	08,16,32	84	23.90
4	IV	17,19,20	88	25.10

மேற்காண் பணியினை நான்கு தொகுப்புகளாக முறையே ரூ. I – 29.30, II-34.60, III-23.90,IV-25.10இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இம்மதிப்பீட்டுத் தொகை ஓராண்டு காலம் இயக்கி பராமரிக்க தயார் செய்யப்பட்டுள்ளதாகும். மாமன்றம் தனது 288 எண்ணிட்ட 31-07-2023 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் மேற்காண் பராமரிப்பு பணியினை மேற்கொள்ளும் மூன்று தொகுப்பு மதிப்பீட்டிற்கு ரூ.100.80 இலட்சத்திற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் 2023-24 செந்தூர விலை விகித பட்டியலின்படி கூடுதல் திருத்திய மதிப்பீட்டுச் செலவினம் ரூ.12.10 இலட்சம் ஆகிறது.

மேற்காண் மின்விசை பம்பு செட்டுகளை இயக்கி பராமரிக்கவும், பகிர்மான பாதையில் நீர் கசிவுகள் மற்றும் உடைப்புகள் சீரமைக்கும் பணிகளை உடன் மேற்கொள்ளவும் தொடர் நடவடிக்கையாக அரசாணை நிலை எண்.152, 02.11-2022 ஆம் தேதியிட்ட உத்திரவின்படி நிர்வாக அனுமதி பெற மேற்காண் மதிப்பீடுகள் மாமன்றத்திற்கு பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கலாம். . தண்ணீர் வசதி அத்தியாவசிய அவசரம் கருதி மாமன்றம் அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

366-ன் தொடர்ச்சி

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) திருத்திய மதிப்பீட்டு விலைவிகிதப்படி நான்கு தொகுப்புகளுக்கு முறையே I, II, III, IV -க்கு உண்டான கூடுதல் செலவின தொகை ரூ.12.10 இலட்சத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்காண் பணியினை செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிப்பு செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் : ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

367) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-2 க்குட்பட்ட **15** வார்டு பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகள் மாநகராட்சி வாகனங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுதுகள் ஏற்பட்டும் தகுதி சான்று பெற மராமத்து பணிகள் பார்க்க வேண்டியும் அடிக்கடி நிறுத்தப்பட்டு வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் மேற்படி காலங்களில் குப்பை அகற்றப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பொது மக்களிடமிருந்தும், மாமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து அடிக்கடி மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது.

எனவே மேற்படி பணியின் அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மாநகராட்சியின் பழுதான வாகனங்கள் பணிக்கு வரும் வரை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் **2** டிப்பர் வாகனங்களை பணியமர்த்திக் கொள்ள **06.07.2023** ஆம் தேதிய ஆணையர் அவர்களின் உத்திரவுபடி **07.07.2023** முதல் **05.08.2023** வரை (**30** நாட்கள்) பணியமர்த்தப்பட்டு பணிகள் மேற் கொள்ளப்பட்டு வருகிறது . இந்நிலையில் மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் **05.08.2023** ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்ததாலும், இம்மாநகராட்சி வாகனங்கள் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாலும் மேற்படி தனியார் நிறுவனத்தின் **2** டிப்பர் வாகனங்களை மீண்டும் **06.08.2023** முதல் **25.08.2023** வரை (**20** நாட்கள்) தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனுமதி கோரி சுகாதார அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் மண்டலம் **2** அவர்களின் **06.07.2023** ஆம் தேதிய அறிக்கையில் கோரப்பட்டுள்ளது.

எனவே இம்மாநகராட்சி பணிக்கு மாநகராட்சி வாகனங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும் வரை தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் **2** டிப்பர் வாகனங்களை பயன்படுத்த **05.08.2023** ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் **M/s.SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் **28.07.2022** ஆம் தேதிய விலைப் புள்ளியின் (**Tipper** வாகனம் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.7434/-) அடிப்படையில் **06.08.2023** முதல் **25.08.2023** வரை (**20** நாட்கள்) இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் ரூ.3,00,000/-ஐ அவசர அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும் **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule II** ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி

367-ன் தொடர்ச்சி

உத்திரவு வழங்கியமைக்கும் இதற்காகும் செலவினத்திற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : -மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (எச்.1 / 4081 / 2022)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

368) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-2 க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகள் மாநகராட்சி வாகனங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுதுகள் ஏற்பட்டும் தகுதி சான்று பெற மராமத்து பணிகள் பார்க்க வேண்டியும் அடிக்கடி நிறுத்தப்பட்டு வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் மேற்படி காலங்களில் குப்பை அகற்றப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பொது மக்களிடமிருந்தும், மாமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து அடிக்கடி மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது.

எனவே மேற்படி பணியின் அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மாநகராட்சியின் பழுதான வாகனங்கள் பணிக்கு வரும் வரை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 2 டிப்பர் வாகனங்களை பணியமர்த்திக் கொள்ள **05.08.2023** ஆம் தேதிய ஆணையர் அவர்களின் உத்திரவுபடி **06.08.2023** முதல் **25.08.2023** வரை (20 நாட்கள்)பணியமர்த்தப்பட்டு பணிகள் மேற் கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.இந்நிலையில் மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் **25.08.2023** ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்ததாலும், இம்மாநகராட்சி வாகனங்கள் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாலும் மேற்படி தனியார் நிறுவனத்தின் **2 டிப்பர்** வாகனங்களை மீண்டும் **26.08.2023** முதல் **10.09.2023** வரை (**16** நாட்கள்) தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனுமதி கோரி சுகாதார அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் மண்டலம் **2** அவர்களின் **25.08.2023** ஆம் தேதிய அறிக்கையில் கோரப்பட்டுள்ளது.

எனவே இம்மாநகராட்சி பணிக்கு மாநகராட்சி வாகனங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும் வரை தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் **2 டிப்பர்** வாகனங்களை பயன்படுத்த **25.08.2023** ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் **M/s.SK Travels, Tiruppur** என்ற நிறுவனத்தின் **28.07.2022** ஆம் தேதிய விலைப் புள்ளியின் (**Tipper** வாகனம் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.7434/-) அடிப்படையில் **26.08.2023** முதல் **10.09.2023** வரை (**16** நாட்கள்) இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் ரூ.2,40,000/-ஐ அவசர அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும் **The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule II** ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கியமைக்கும் இதற்காகும் செலவினத்திற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு : -மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (எச்.1 / 4081 / 2022)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

369) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-2 க்குட்பட்ட 15 வார்டு பகுதிகளில் சேகரமாகும் குப்பைகள் மாநகராட்சி வாகனங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பணிக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுதுகள் ஏற்பட்டும் தகுதி சான்று பெற மராமத்து பணிகள் பார்க்க வேண்டியும் அடிக்கடி நிறுத்தப்பட்டு வேலைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் மேற்படி காலங்களில் குப்பை அகற்றப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பொது மக்களிடமிருந்தும், மாமன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து அடிக்கடி மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது.

எனவே மேற்படி பணியின் அவசியம் கருதி பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டு மாநகராட்சியின் பழுதான வாகனங்கள் பணிக்கு வரும் வரை தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 2 டிப்பர் வாகனங்களை பணியமர்த்திக் கொள்ள 25.08.2023 ஆம் தேதிய ஆணையர் அவர்களின் உத்திரவுபடி 26.08.2023 முதல் 10.09.2023 வரை (16 நாட்கள்) பணியமர்த்தப்பட்டு பணிகள் மேற் கொள்ளப்பட்டு வருகிறது . இந்நிலையில் மேற்படி பணி உத்திரவு காலம் 10.09.2023 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்ததாலும், இம்மாநகராட்சி வாகனங்கள் மராமத்து பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாலும் மேற்படி தனியார் நிறுவனத்தின் 2 டிப்பர் வாகனங்களை மீண்டும் 11.09.2023 முதல் 30.09.2023 வரை (20 நாட்கள்) தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் இம்மாநகராட்சி பணிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அனுமதி கோரி சுகாதார அலுவலர் மற்றும் உதவி ஆணையர் மண்டலம் 2 அவர்களின் 08.09.2023 ஆம் தேதிய அறிக்கையில் கோரப்பட்டுள்ளது.

எனவே இம்மாநகராட்சி பணிக்கு மாநகராட்சி வாகனங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படும் வரை தற்காலிகமாக தினசரி வாடகை அடிப்படையில் 2 டிப்பர் வாகனங்களை பயன்படுத்த 13.09.2023 ஆம் தேதியில் ஆணையர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் M/s.SK Travels, Tiruppur என்ற நிறுவனத்தின் 28.07.2022 ஆம் தேதிய விலைப் புள்ளியின் (Tipper வாகனம் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.7434/-) அடிப்படையில் 11.09.2023 முதல் 30.09.2023 வரை (20 நாட்கள்) இயக்கி கொள்ளவும் மற்றும் இதற்காகும் செலவினம் ரூ.2,97,360/-ஐ அவசர அவசியம் கருதியும் பொது சுகாதார நலனை முன்னிட்டும், திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியின் அவசியத்தினை கருத்திற் கொண்டும் The Tamilnadu Urban Local Bodies Rules 2023, Gazette Extraordinary No 124, Chapter VI, Part 1 Section 235, Subdivision 3, Schedule II ன் படி ஆணையர் அவர்களின் அதிகார வரம்பிற்குட்பட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு பணி உத்திரவு வழங்கியமைக்கும் இதற்காகும் செலவினத்திற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு : -

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(எச்.1 / 4081 / 2022)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

370) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-2 பழைய வார்டு எண். 16 முதல் 30 (புதிய வார்டு எண்- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 மற்றும் 32) -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பம்புகள், ஏர்கம்பர்சர்கள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின் மோட்டார் பம்புகள் மூலமாக குடிநீர் அல்லாத உபயோகங்களுக்கு நீர் இறைப்பு

370-ன் தொடர்ச்சி

செய்யப்பட்டு பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட மின்மோட்டார்கள் ஓராண்டு காலம் பராமரிப்பு செய்ய 01-09-2021 முதல் 31-08-2022 வரை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு வழங்கப்பட்ட வேலை உத்திரவின்படி பணி முடிவடைந்துள்ளது. ஓராண்டுக்கான ஒப்பந்த காலம் 31-08-2022 அன்றுடன் முடிவடைந்தது. மேலும் தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் 2022-23ம் ஆண்டுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்பட்டியல் வெளியிடப்பட தாமதம் ஆனதால் மதிப்பீடு தயார் செய்து உரிய காலத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர போதிய அவகாசம் இல்லை. எனவே 01-09-2022 முதல் 31-08-2023 வரை 12 மாதத்திற்கு அதே விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டது. தற்பொழுது நிர்வாக காரணங்களுக்காக மேலும் 2 மாத காலத்திற்கு (01.09.2023 முதல் 31.10.2023 வரை) கால நீட்டிப்பு செய்து அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்படி பணிகளுக்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
1)	வார்டு எண்.2-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்.	0.45
2)	வார்டு எண்.3-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.55
3)	வார்டு எண்.4-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.13
4)	வார்டு எண். 5-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.95
5)	வார்டு எண்.6-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.91
6)	வார்டு எண். 7-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.45

370-ன் தொடர்ச்சி

மேற்காண் பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தில் பொருள் பதிவு செய்யவும் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : 1) பதிவு செய்யலாம்.

2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணிகளை மேற்கொள்ளலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

371) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-2 வார்டு எண். 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31 மற்றும் 32 -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் மற்றும் குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டு நீண்ட நாட்கள் ஆனதாலும், குழாயில் ஏற்படுகின்ற நீர் அழுத்தம் காரணமாகவும், குடிநீர் குழாய்கள் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு பொது மக்களுக்கு, சீரான குடிநீர் விநியோகம் தாமதமாவதால் உடனடியாக பணியை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே உடனுக்குடன் இப்பணியை சரிசெய்து சீரான குடிநீர் விநியோகம் முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே ஒரு வருட காலத்திற்கு, ஒரு வார்டுக்கு ரூ.6.00 இலட்சம் வீதம் இரண்டாவது மண்டலத்திற்குட்பட்ட 15 வார்டுகளில் குடிநீர் குழாய் கசிவு சரி செய்யும் பணியினை மேற்கொள்ள (AMC) உத்தேச செலவினம் தொகுப்பு -I ரூ. 32.80 இலட்சம், தொகுப்பு - II ரூ.32.70 இலட்சம் மற்றும் தொகுப்பு -III ரூ.32.90 இலட்சம் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	தொகுப்பு எண்	வார்டு எண்.	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்
1	I	2, 3, 4,5,7	32.80
2	II	8, 16, 17, 19, 20	32.70
3	III	6, 18, 30, 31, 32	32.90

மேற்கண்ட குடிநீர் குழாய் கசிவு சரி செய்யும் பணியினை மேற்கொள்ள (AMC) உத்தேச செலவினத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டு, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (எம்.சி.4) துறை GO (MS) No.158. நாள் 02-11-2022-ன் படி மாநகராட்சி ஆணையாளர் மற்றும் மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் அனுமதிக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

1) மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

372) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.1-ல் 15 வார்டுகளில் ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளில் பம்புசெட் பொருத்தி குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இக்கிணற்று நீர் விநியோகம் செய்து பகிர்மானத்தில் தண்ணீர் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்கவும், தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேற்காண் மண்டலத்தில் வார்டு வாரியாக உள்ள மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

372-ன் தொடர்ச்சி

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
I	1	20	Annexure - I
	9	23	
	10	21	
	11	49	
	15	18	
	மொத்தம்	131	
II	12	24	Annexure – II
	13	30	
	14	26	
	24	26	
	25	61	
	மொத்தம்	167	
III	21	25	Annexure – III
	22	38	
	23	18	
	26	25	
	27	26	
	மொத்தம்	132	

மேற்காண் மண்டலத்தில் (131 + 167 + 132 = 430) 430 எண்கள் மின்விசை பம்பு செட்டுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள் இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட மாநகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை. இம்மின்விசை பம்புசெட்டுகள் தினசரி இயக்கி கிணற்று நீர் விநியோகிக்கப்பட்டு குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு பகிர்மானத்தில் பொதுக் குழாய்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள், மின் இணைப்பு கிணற்று நீர் பகிர்மானக் குழாய்ப் பாதைகள், குழாய் உடைப்புகள், நீர்க்கசிவுகள், மின்இணைப்பு பழுதுகள் மற்றும் மின்இயக்கிகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சீர்செய்து சீராக இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் மின்விசை பம்புசெட்டுகள் 5 வார்டுகள் வாரியாக ஒருங்கிணைத்து இயக்கிப் பராமரிப்பு செய்ய மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்கள்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்
I	1,9,10,11,15	131	37.15
II	12,13,14,24,25	167	47.35
III	21,22,23,26,27	132	37.45

372-ன் தொடர்ச்சி

மேற்காண் இயக்குதல் மற்றும் பராமரிப்பு பணியினை மூன்று தொகுப்புகளாக மேற்கொள்ள 2023-24 செந்தூர விலைவிகிதப் பட்டியலின்படி முறையே ரூ. I – 37.15, II-47.35, III-37.45, இலட்சத்திற்கு திருத்திய மதிப்பீடுகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்றம் தனது 272-ம் எண்ணிட்ட 31-07-2023 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் மேற்காண் பராமரிப்பு பணியினை மேற்கொள்ளும் மூன்று தொகுப்பு மதிப்பீட்டிற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் 2023-24 செந்தூர விலைவிகிதப்பட்டியலின்படி கூடுதல் திருத்திய மதிப்பீட்டுச் செலவினம் முறையே ரூ. I – 5.95, II – 3.85, III – 6.75 இலட்சத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

373) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 04. வார்டு எண்.28, 29, 52, 55 மற்றும் 57- ஆகிய 5 வார்டுகளுக்கு குடிநீர் கீழ்க்கண்ட மேல்நிலைத் தொட்டி வாயிலாக குடிநீர் குழாய் பாதை அமைத்து பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது.

வார்டு எண்.	90mm Dia Kmtrs	110mm Dia Kmtrs	140mm Dia Kmtrs	160mm Dia Kmtrs	200mm Dia Kmtrs	மொத்தம் Kmtrs
28	4.70	3.85	3.15	3.43	1.92	17.05
29	5.26	4.82	2.45	3.65	3.52	19.70
52	12.713	9.608	11.810	7.000	9.600	50.731
55	15.80	3.45	3.95	4.25	2.50	29.95
57	24.35	4.92	-	-	-	29.27

மேற்காண் மண்டலத்தில் 6 வார்டுகளில் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி மேல்நிலைத் தொட்டிகளின் வாயிலாக குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழாய் பாதைகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளால் நீரழுத்தம் குறைந்து பகிர்மானத்தில் குடிநீர் அதிகளவில் விரையமாவதுடன் சீரான முறையில் குழாய் இணைப்புகளில் குடிநீர் விநியோகமாவதில்லை. இந்நீர்க்கசிவு மற்றும் உடைப்புகள் உடனுக்குடன் சரி செய்தால் தான் பகிர்மானத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடின்றி சீராக முறையில் விநியோகிக்க இயலும். மேலும் இந்நீர்க்கசிவுகளால் NRW அதிகரிப்பதுடன் குடிநீர் அதிகளவில் வெளியேறி சாலைகளையும் சேதப்படுத்துகிறது. இதனால் மாநகராட்சிக்கு பொது மக்களிடம் அவப்பெயர் ஏற்படும் நிலை உள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	விபரம்	இடம்
1	28	26. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி	பாரதியார் வணிக வளாகம்
2	29		
3	52	5. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி	தென்னம்பாளையம்
4	55	5. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி	வினோபா நகர்
		5. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி	பெரிச்சிபாளையம்
5	57	7.5. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி	பழவஞ்சிபாளையம்

373-ன் தொடர்ச்சி

எனவே, குடிநீரினை சீரான முறையில் விநியோகிக்க பகிர்மானத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படும் குழாய் உடைப்புகள் மற்றும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து சீரான முறையில் விநியோகித்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். இச்சீரமைப்பு பணிகளை குறித்த காலத்திற்குள் செய்து முடித்து தண்ணீர் பற்றாக்குறை பகிர்மானத்தில் ஏற்படா வண்ணம் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் குறிப்பிடும் குறைபாடுகளை உடனுக்குடன் சீர் செய்யும் வகையிலும் மாநகராட்சி மீது பொது மக்களிடம் நற்பெயர் ஏற்படும் வகையில் சேவையினை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து குழாய் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் பணிகளை 5 வார்டுகள் வாரியாக ஒருங்கிணைத்து பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் ரூ.33.00 இலட்சம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்காண் பணியினை செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிப்பு செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

374) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 04. வார்டு எண்.40, 41, 53, மற்றும் 54-ஆகிய 4 வார்டுகளுக்கு குடிநீர் கீழ்க்கண்ட மேல்நிலைத் தொட்டி வாயிலாக குடிநீர் குழாய் பாதை அமைத்து பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வார்டு எண்.	90mm Dia Kmtrs	110mm Dia Kmtrs	140mm Dia Kmtrs	160mm Dia Kmtrs	200mm Dia Kmtrs	மொத்தம் Kmtrs
40	23.210	20.350	16.010	21.514	25.110	106.194
41	26.112	21.305	12.612	18.00	24.300	102.329
53	38.700	27.910	14.613	18.410	29.00	128.633
54	18.100	16.520	14.112	9.650	7.610	65.992

மேற்காண் மண்டலத்தில் 4 வார்டுகளில் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி மேல்நிலைத் தொட்டிகளின் வாயிலாக குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழாய் பாதைகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளால் நீரழுத்தம் குறைந்து பகிர்மானத்தில் குடிநீர் அதிகளவில் விரையமாவதுடன் சீரான முறையில் குழாய் இணைப்புகளில் குடிநீர் விநியோகமாவதில்லை. இந்நீர்க்கசிவு மற்றும் உடைப்புகள் உடனுக்குடன் சரி செய்தால் தான் பகிர்மானத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடின்றி சீராக முறையில் விநியோகிக்க இயலும். மேலும் இந்நீர்க்கசிவுகளால் NRW அதிகரிப்பதுடன் குடிநீர் அதிகளவில் வெளியேறி சாலைகளையும் சேதப்படுத்துகிறது. இதனால் மாநகராட்சிக்கு பொது மக்களிடம் அவப்பெயர் ஏற்படும் நிலை உள்ளது.

374-ன் தொடர்ச்சி

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	விபரம்	இடம்
1	40	15. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி	இடுவம்பாளையம்
2	41	5. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி	கார்த்திக் நகர்
3	53	0.60. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி a. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி பாரதி நகர்	குப்பாண்டம்பாளையம்
4	54	7.5. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி -2 15. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி -1	பழவஞ்சிபாளையம்

எனவே, குடிநீரினை சீரான முறையில் விநியோகிக்க பகிர்மானத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படும் குழாய் உடைப்புகள் மற்றும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து சீரான முறையில் விநியோகித்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். இச்சீரமைப்பு பணிகளை குறித்த காலத்திற்குள் செய்து முடித்து தண்ணீர் பற்றாக்குறை பகிர்மானத்தில் ஏற்படா வண்ணம் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் குறிப்பிடும் குறைபாடுகளை உடனுக்குடன் சீர் செய்யும் வகையிலும் மாநகராட்சி மீது பொது மக்களிடம் நற்பெயர் ஏற்படும் வகையில் சேவையினை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து குழாய் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் பணிகளை 4 வார்டுகள் வாரியாக ஒருங்கிணைத்து பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் ரூ.26.40 இலட்சம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்காண் பணியினை செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிப்பு செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

375) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் 04. வார்டு எண்.36, 37, 38, 39, 42, மற்றும் 43 ஆகிய 6 வார்டுகளுக்கு குடிநீர் கீழ்க்கண்ட மேல்நிலைத் தொட்டி வாயிலாக குடிநீர் குழாய் பாதை அமைத்து பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. அதன் விபரம் பின்வருமாறு.

வார்டு எண்.	90mm Dia Kmtrs	110mm Dia Kmtrs	140mm Dia Kmtrs	160mm Dia Kmtrs	200mm Dia Kmtrs	மொத்தம் Kmtrs
36	3.32	5.25	1.90	1.6	1.85	13.92
37	7.25	6.20	2.65	2.32	1.3	19.72
38	26.725	3.75	-	3.25	-	33.725
39	31.25	2.85	-	2.755	-	36.855
42	20.149	3.5	1.225	2.35	1.7	29.024
43	18.7	2.25	0.75	1.2	1.85	24.75

375-ன் தொடர்ச்சி

மேற்காண் மண்டலத்தில் 6 வார்டுகளில் கீழ்க்கண்ட விபரப்படி மேல்நிலைத் தொட்டிகளின் வாயிலாக குடிநீர் பகிர்மானக் குழாய்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழாய் பாதைகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளால் நீரழுத்தம் குறைந்து பகிர்மானத்தில் குடிநீர் அதிகளவில் விரையமாவதுடன் சீரான முறையில் குழாய் இணைப்புகளில் குடிநீர் விநியோகமாவதில்லை. இந்நீர்க்கசிவு மற்றும் உடைப்புகள் உடனுக்குடன் சரி செய்தால் தான் பகிர்மானத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடின்றி சீரான முறையில் விநியோகிக்க இயலும். மேலும் இந்நீர்க்கசிவுகளால் NRW அதிகரிப்பதுடன் குடிநீர் அதிகளவில் வெளியேறி சாலைகளையும் சேதப்படுத்துகிறது. இதனால் மாநகராட்சிக்கு பொது மக்களிடம் அவப்பெயர் ஏற்படும் நிலை உள்ளது.

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	விபரம்	இடம்
1	36	10. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி	ராயபுரம்
2	37		
3	38	ஆண்டிபாளையம் நீருந்து நிலையம்	கார்த்திக் நகர் 5LL மேல்நிலைத் தொட்டி
4	39	10. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி	சின்னாண்டிபாளையம்
5	42	5. L.L. மேல்நிலைத் தொட்டி -1	பூச்சக்காடு
6	43		

எனவே, குடிநீரினை சீரான முறையில் விநியோகிக்க பகிர்மானத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படும் குழாய் உடைப்புகள் மற்றும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து சீரான முறையில் விநியோகித்திட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். இச்சீரமைப்பு பணிகளை குறித்த காலத்திற்குள் செய்து முடித்து தண்ணீர் பற்றாக்குறை பகிர்மானத்தில் ஏற்படா வண்ணம் மாமன்ற உறுப்பினர்கள் குறிப்பிடும் குறைபாடுகளை உடனுக்குடன் சீர் செய்யும் வகையிலும் மாநகராட்சி மீது பொது மக்களிடம் நற்பெயர் ஏற்படும் வகையில் சேவையினை மேம்படுத்தும் வகையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து குழாய் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் பணிகளை 6 வார்டுகள் வாரியாகஒருங்கிணைத்து பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள மதிப்பீடுகள் ரூ.39.60 இலட்சம் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று மேற்காண் பணியினை செய்ய ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி பராமரிப்பு செய்ய எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

376) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் 15 வார்டுகளில் ஆழ்குழாய் / திறந்த வெளி கிணறுகளில் பம்புசெட் பொருத்தி குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு கிணற்று நீர் குழாய் பாதை பகிர்மானம் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இக்கிணற்று நீர் விநியோகம் குடிநீர் பற்றாக்குறையினை சமாளிக்கவும், தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும் விநியோகிக்கப்படுகிறது. மேலும் 15 வார்டுகளில் உள்ள குடிநீர் நிலமட்ட நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் மூலம் மூன்றாவது திட்டக் குடிநீர் நீரேற்றம் செய்து மக்களுக்கு குடிநீர்

376-ன் தொடர்ச்சி

விநியோகம் தங்கு தடையின்றி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மண்டலத்தில் வார்டு வாரியாக உள்ள மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	இணைப்பு
I	33	33	Annexure - I
	35	17	
	51	23	
	58	23	
	மொத்தம்	96	
II	33	15	Annexure – II
	59	26	
	60	39	
	மொத்தம்	80	
III	44	40	Annexure – III
	45	41	
	மொத்தம்	81	
IV	46	34	Annexure – IV
	47	43	
	48	35	
	மொத்தம்	112	
V	49	32	Annexure – V
	50	38	
	56	29	
	மொத்தம்	99	

மேற்காண் மண்டலத்தில் (96 + 80 + 81 + 112 + 99= 468) 468 எண்கள் மின் விசைபம்பு செட்டுகள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள் இயக்கி பராமரிப்பு செய்திட மாநகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை. இம்மின்விசை பம்புசெட்டுகள் தினசரி இயக்கி கிணற்று நீர் குடிநீர் அல்லாத உபயோகத்திற்கு பொதுக் குழாய்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் மூன்றாவது திட்டக் குடிநீர் நிலமட்டத் தொட்டியில் இருந்து நீரேற்றம் செய்து மேற்கண்ட வார்டுகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இம்மின்விசை பம்பு செட்டுகள், மின் இணைப்பு கிணற்று நீர் விநியோகக் குழாய்ப் பாதைகள், குழாய் உடைப்புகள், நீர்க்கசிவுகள், மின்இணைப்பு பழுதுகள் மற்றும் மின்இயக்கிகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை உடனுக்குடன் சீர்செய்து சீராக இயக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்படைத்து இயக்கி ஆண்டு பராமரிப்பு செய்து இயக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்காண் மின்விசை பம்புசெட்டுகள் வார்டு வாரியாக ஒருங்கிணைத்து இயக்கிப் பராமரிப்பு செய்ய மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது விபரம் பின்வருமாறு.

வரிசை எண்	வார்டு எண்கள்.	மின்விசை பம்புசெட்டுகளின் எண்ணிக்கை	மதிப்பீடு ரூ. இலட்சத்தில்
I	34,35,51, 58	96	22.95
II	33, 59, 60	80	22.68
III	44, 45	81	22.95
IV	46,47,48	112	31.75
V	49,50,56	99	28.05
	மொத்தம்		128.38

376-ன் தொடர்ச்சி

மேற்காண் பணியினை ஐந்து பணிகளாக முறையே ரூ. I – 22.95, II-22.68, III-22.95, IV-31.75, V-28.05 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இம்மதிப்பீட்டுத் தொகை ஓராண்டு காலம் இயக்கிப் பராமரிக்க தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆகும். மாமன்றம் தனது 271-ம் எண்ணிட்ட 31-07-2023 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் மேற்காண் பராமரிப்பு பணியினை மேற்கொள்ளும் நான்கு தொகுப்பு மதிப்பீட்டிற்கு ரூ.104.60 இலட்சம் அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் 2023-24 செந்தூர விலைவிகிதப் பட்டியலின்படி கூடுதல் திருத்திய மதிப்பீட்டுச் செலவினம் 23.78 இலட்சம் ஆகிறது. மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) மாமன்றம் தனது 271 எண்ணிட்ட 31-07-2023 ஆம் தேதிய தீர்மானத்தில் மேற்காண் பராமரிப்பு பணியினை மேற்கொள்ளும் ஐந்து தொகுப்பு மதிப்பீட்டிற்கு ரூ.104.60 இலட்சம் அனுமதி வழங்கியுள்ளதால் 2023-24 செந்தூர விலைவிகிதப் பட்டியலின்படி தற்பொழுது ஐந்து தொகுப்புகளாக தொகுக்கப்பட்ட பணிகளுக்கு, கூடுதல் திருத்திய மதிப்பீட்டுச் செலவினம் 23.78 இலட்சத்திற்கு மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

377) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண் - 3, வார்டு எண். 33, 34, மற்றும் 35-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களில் 2", 3', 4', 5', 6', மற்றும் 8" PVC குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர் கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து, குடிநீர் வீணாகாமலும் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாமலும் குடிநீர் விநியோகத்தை சீராக வழங்க வேண்டியுள்ளது. பகிர்மானக் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்குவதற்கு மேற்கண்ட வார்டு எண். 33, 34, மற்றும் 35-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்ய ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.14.40 இலட்சத்திற்கு அரசு ஆணை எண்.158- 6 உட்பிரிவு -1 (B)-ன்படி ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

378) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண். 44, 45, 50, 51 மற்றும் 56-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களில் 2", 3', 4', 5', 6', மற்றும் 8" PVC குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர் கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து, குடிநீர் வீணாகாமலும் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாமலும் குடிநீர் விநியோகத்தை சீராக வழங்க வேண்டியுள்ளது. பகிர்மானக் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்குவதற்கு மேற்கண்ட வார்டு எண். 44, 45, 50, 51 மற்றும் 56-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்ய ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.24.00

378-ன் தொடர்ச்சி

இலட்சத்திற்கு அரசு ஆணை எண்.158- 6 உட்பிரிவு -1 (B)-ன்படி ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

379) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண். 46, 47, 48, மற்றும் 49-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களில் 2", 3', 4', 5', 6', மற்றும் 8" PVC குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர் கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து, குடிநீர் வீணாகாமலும் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாமலும் குடிநீர் விநியோகத்தை சீராக வழங்க வேண்டியுள்ளது. பகிர்மானக் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்குவதற்கு மேற்கண்ட வார்டு எண். 46, 47, 48, மற்றும் 49-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்ய ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.19.20 இலட்சத்திற்கு அரசு ஆணை எண்.158- 6 உட்பிரிவு -1 (B)-ன்படி ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

380) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3, வார்டு எண். 58, 59 மற்றும் 60-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் விநியோகக் குழாய்களில் 2", 3', 4', 5', 6', மற்றும் 8" PVC குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் நீர் கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து, குடிநீர் வீணாகாமலும் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படாமலும் குடிநீர் விநியோகத்தை சீராக வழங்க வேண்டியுள்ளது. பகிர்மானக் குழாய்களில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை உடனுக்குடன் சரி செய்து பொது மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வழங்குவதற்கு மேற்கண்ட வார்டு எண். 58, 59 மற்றும் 60-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்படும் நீர்க்கசிவுகளை சரி செய்ய ஒரு வருடத்திற்கு ரூ.14.40 இலட்சத்திற்கு அரசு ஆணை எண்.158- 6 உட்பிரிவு -1 (B)-ன்படி ஆணையாளர் அவர்களின் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மாமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

381) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்-3 பழைய வார்டு எண். 31 முதல் 45 வரை (புதிய வார்டு எண்- 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60) -க்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஆழ்குழாய் கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நீர்மூழ்கி மின்மோட்டார் பம்புகள், ஏர்கம்பர்சர்கள் மற்றும் திறந்தவெளி கிணறுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மின்மோட்டார் பம்புகள் மூலமாக குடிநீர் அல்லாத உபயோகங்களுக்கு நீர் இறைப்பு செய்யப்பட்டு பொது மக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேற்கண்ட மின்மோட்டார்கள் ஓராண்டு காலம் பராமரிப்பு செய்ய 01-09-2021 முதல் 31-08-2022 வரை ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு வேலை உத்தரவின்படி பணி முடிவடைந்துள்ளது. மேலும் நிர்வாக காரணங்களுக்காக 01-06-2023 முதல் 31-08-2023 வரை அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலை விகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே கொண்டு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தின் 2023-24ம் ஆண்டுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை விகிதப்பட்டியல் வெளியிடப்பட தாமதம் ஆனதால் மதிப்பீடு தயார் செய்து உரிய காலத்தில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர போதிய அவகாசம் இல்லை. எனவே 01-09-2023 முதல் 31-10-2023 வரை இரண்டு மாத காலத்திற்கு ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட பணி ஆணையின்படி அதே ஒப்பந்தப்புள்ளியின் விலைவிகிதத்தில் முந்தைய ஒப்பந்ததாரரையே தொடர்ந்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்வதற்கு கால நீட்டிப்பு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாம். மேற்படி பணிகளுக்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. விபரம் பின்வருமாறு.

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
1)	வார்டு எண்.31-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்.	0.68
2)	வார்டு எண்.32-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.40
3)	வார்டு எண்.33 -க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.55
4)	வார்டு எண். 34-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.95
5)	வார்டு எண்.35-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.00
6)	வார்டு எண். 36-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	2.12
7)	வார்டு எண். 37-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு	0.86

வ. எண்.	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு ரூபாய் இலட்சத்தில்
	மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	
8)	வார்டு எண்.38 -க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.94
9)	வார்டு எண். 39-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.86
10)	வார்டு எண். 40-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	0.59
11)	வார்டு எண். 41-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.27
12)	வார்டு எண்.42-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.13
13)	வார்டு எண்.43-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.31
14)	வார்டு எண்.44-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.76
15)	வார்டு எண். 45-க்கு உட்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பவர் பம்ப்களின் வருடாந்திர பராமரிப்பு மோட்டார் மற்றும் பம்ப்செட்டுகளை சரி செய்தல், வார்டில் உள்ள விநியோகக் குழாயில் ஏற்படும் கசிவை சரி செய்தல்	1.76
	மொத்தம்	18.18

மேற்காண் பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும், மாமன்றத்தில் பொருள் பதிவு செய்யவும் அனுமதி கோரப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.
- 2) பணியின் அவசர அவசியம் கருதி மாண்புமிகு மேயர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணிகளை மேற்கொண்டதை மாமன்றம் அனுமதிக்கலாம்..

தீர்மானம் : அலுவலகக் குறிப்பு ஏற்று அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

382) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3-ல் உள்ள பொறியியற் பிரிவுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வாகனம் டேங்கர் லாரி எண். TN 42 J 8867 -ல் டயர்கள் மற்றும் டியூப்கள் தேய்மானம் ஏற்பட்டதை புதுப்பிக்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமான டி.வி.எஸ். இண்டஸ்ட்ரீஸ், திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக ரூ.1,96,200/-க்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. பணியின் அவசியம் கருதி மேற்கண்ட நிறுவனத்திற்கு பணி ஆணை வழங்கி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்

(இ3 / 3588 / 2023 / ம.3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

383) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.46,47 மற்றும் 48 பகுதிகளுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் பயன்பெற தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்யும் முகாம் 05-08-2023 முதல் 13-08-2023 வரை மற்றும் 19-08-2023 முதல் 20-08-2023 வரை என 11 நாட்கள் நடைபெற்றது. முகாமிற்கு தேவையான நாற்காலி, சாமியானா பந்தல், டேபிள் மற்றும் விளம்பர தட்டிகள் ஆகியவற்றை 04-08-2023 முதல் 13-08-2023 வரை மற்றும் 18-08-2023 முதல் 20-08-2023 வரை என 13 நாட்கள் விநியோகம் செய்தல் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.3.65 இலட்சத்திற்கு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி சட்டம் 1998 பிரிவு 57/7-ன் கீழ் பணியின் முக்கியத்துவம் கருதி ஆணையாளர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அதிகாரத்தின் கீழ் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதை, மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 / 5305 / 2023 / ம.3)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

384) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.47 மற்றும் 48-க்குட்பட்ட சென்னிமலைபாளையம், புதுப்பாளையம் மற்றும் நல்லூர் பகுதியில் உள்ள 10000 மற்றும் 5000 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மூன்று குடிநீர் மேல்நிலைத் தொட்டிகள் பழுதடைந்துள்ளதால் அதனை இடிப்பதற்கு வயது மற்றும் உறுதித் தன்மையை பரிசோதனை செய்து, அறிக்கை பெற அருள்மிகு பழனியாண்டவர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி அவர்களுக்கு ரூ.0.45 லட்சம் செலுத்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

385) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.47, நல்லூர் கிராமம் க.ச. எண். 272 / 1A2, 272 / 1 A3A, 272 / 1 A4, 272 / 1A1F-ல் 0.69 ஏக்கர் (அ) 2798 ச.மீ நிலப்பரப்பில் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவு அமைக்க திரு. S. தண்டபாணி மற்றும் 3 நபர்கள்

385-ன் தொடர்ச்சி

விண்ணப்பம் செய்ததில், உறுப்பினர் செயலர் (பொ), திருப்பூர் உள்ளூர் திட்டக் குழுமம் மற்றும் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குநர், திருப்பூர் மண்டலம் அவர்களின் 22-01-2022-ந் தேதிய ந.க.எண்.2475/2021/திமா/திஉதிசு எண்ணிட்ட செயல்முறை ஆணையில் உத்தேச குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு திட்ட அனுமதி எண்.76/2021, மனைப்பிரிவு வரைபட அனுமதி ம.வ./ந.ஊ.(திமா) திஉதிசு எண்.72/2021-ன் படி தொழில்நுட்ப அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலை 432.58 ச.மீ.(4656.30 ச.அடி)-னை தான சாசனப் பத்திரம் எண்.4630 / 2021 நாள் 29-11-2021-ன்படி மாநகராட்சி பராமரிப்பிற்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மனுதாரர் தமது 21-04-2023-ந் தேதிய மனுவில், உத்தேச மனைப்பிரிவில் அமையும் மனைப்பிரிவு சாலைகள், சிறுபாலம், மழைநீர் வடிகால் மற்றும் குடிநீர் வசதி முதலியவை மனுதாரரால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், மேற்படி மனைப்பிரிவில் 2 தெருவிளக்குகள் அமைக்க தலா ரூ.35,000/- வீதம் ரூ.70,000/- மாநகராட்சி செலுத்து சீட்டு எண். 032 /501/5/23-24/0000370 நாள் 16-05-2023 செலுத்தியுள்ளதாகவும், மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு உரிமக் கட்டணம் ரூ.10,000/- செலுத்து சீட்டு எண்.032/501/5/23-24/0000368 நாள் 16-05-2023-ன் மற்றும் மனைப்பிரிவிற்கு மனைப்பிரிவு வைப்புத்தொகை ரூ.1.00,000/-செலுத்து சீட்டு எண். 032 /501/5/23-24/0000369 நாள் 16-05-2023-ன்படி செலுத்தியுள்ளார். மேலும் மழைநீர் வடிகால் DISPOSAL POINT இணைக்க ரூ.5.30 லட்சம் வைப்புத் தொகையாக ரூ.5,30,000 செலுத்து சீட்டு எண்.032 / 501/5/23-24/0000945 நாள் 30-06-2023-ன் படையும் செலுத்தியுள்ளார்.

எனவே தான சாசனப் பத்திரத்தின்படி, மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்ட மனைப்பிரிவு சாலை 432.58 ச.மீ. (4656.30 ச.அடி)-னை மாநகராட்சி பராமரிப்புக்கு ஒப்படைப்பு செய்யப்பட்டதற்கு பின்னேற்பு வழங்க மாமன்றத்தில் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : -

பின்னேற்பு வழங்கலாம். (இ1 / 1941 / 2023 / ம.3)

தீர்மானம் : பின்னேற்பு வழங்கப்பட்டது.

386) திருப்பூர் மாநகராட்சியின் பொறியர் பிரிவு இலகுரக வாகனம் ஸ்கார்ப்பியோ ஈப்பு எண். TN 39 BP 0006 -,இல் காலமுறை பராமரிப்பு வேலைகள் செய்யும் பணிக்கு வாகனத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனமான திருவாளர். ரமணி மோட்டார்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், திருமுருகன் பூண்டி, திருப்பூர் நிறுவனத்தில் உத்தேச செலவினமாக தொகை ரூ.1,68,544/-க்கு விலைப்புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது. இதனை ஆணையர் அவர்களின் அதிகாரவரம்பிற்குட்பட்டு நிர்வாக அனுமதி பெற்று ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம். (இ5 / 5133 / 2023)

தீர்மானம் : பதிவு செய்யப்பட்டது.

387) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, திருப்பூர் தெற்கு வட்டம் வீரபாண்டி கிராமம், புல எண். 794 / 08 காலையில் 60 ச.மீ நத்தம் பூமி என வகைப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் திரு. செந்தில்குமார் த/பெ. பழனிச்சாமி என்பவருக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க கோரியதில், திருப்பூர் மாநகராட்சியின் கருத்துருவினை தீர்மான வடிவில் வழங்குமாறு வட்டாட்சியர் தெற்கு அவர்களால் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேற்காணும் இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. உத்தேச இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க உள்ள இடத்தில் முழுமைத் திட்ட சாலை ஏதும் அமையவில்லை. திட்டமில்லாத பகுதியில் அமைகிறது. மேலும் வீரபாண்டி-பலவஞ்சிபாளையம் நெடுஞ்சாலையிலிருந்து பலவஞ்சிபாளையம் விநாயகர் கோவில் செல்லும் வருவாய் துறையின் மண் சாலை அணுகுசாலையாக அமைகிறது. மேலும் தளத்தில் RCC தரைதள கட்டிடம் உள்ளது. எனவே மாநகராட்சிக்கு இலவச பட்டா வழங்க ஆட்சேபனை இல்லை என்பதை மாமன்ற அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(இ1 / 2274 / 2022 / ம.4)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

388) திருப்பூர் மாநகராட்சி மண்டலம் எண்.4, திருப்பூர் தெற்கு வட்டம் வீரபாண்டி கிராமம், புல எண். 810 / 12 காலையில் 47 ச.மீ வருவாய் துறைக்கு சொந்தமான நத்தம் பூமி என வகைப்படுத்தப்பட்ட இடத்தில் திருமதி. மங்கம்மாள் க/பெ. (லேட்) சாமிநாதன் என்பவருக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க கோரியதில், திருப்பூர் மாநகராட்சியின் கருத்துருவினை மாமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி அனுப்பி வைக்குமாறு வட்டாட்சியர் தெற்கு அவர்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேற்காணும் இடம் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. உத்தேச இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க உள்ள இடத்தில் முழுமைத் திட்ட சாலை ஏதும் அமையவில்லை. திட்டமில்லாத பகுதியில் அமைகிறது. மேலும் லட்சுமி கல்யாண மண்டபம் ஒட்டி செல்லும் முருகம்பாளையம் மாநகராட்சி சாலை அணுகுசாலையாக அமைகிறது. மேலும் தளத்தில் ஒட்டுவீடு கட்டிடம் உள்ளது. எனவே மாநகராட்சிக்கு இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா வழங்க ஆட்சேபனை இல்லை என்பதை மாமன்ற அனுமதி வேண்டி பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு : ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

(இ1 / 1355 / 2022 / ம.4)

தீர்மானம் : ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

389) இம்மாநகராட்சியின் மண்டலம் எண்.3, வார்டு எண்.44, காமராஜ் சாலை முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர். கலைஞர் கருணாநிதி பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் 15' x 8' அளவில் தமிழ்நாடு தேயிலை தோட்டக் கழக நிறுவனம் TANTEA (The Tamil Nadu Planation Corporation Limited) என்ற தமிழக அரசின் அரசுடைமையாக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேநீர் கடையினை பங்க் ஸ்டால் அமைத்து, அதற்காக தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறையிரால் வெளியிடப்பட்ட தரப்படுத்தப்பட்ட வழிகாட்டு வாடகை மதிப்பு படிவத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட மாத வாடகை ரூ.18,818/- அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்திட மேலாண்மை இயக்குநர், டேண்டி நிறுவனம் அவர்களது 11-07-2023ம் தேதிய Ref.No.3875 / 2023/S4/ன் பேரில் இடம் ஒதுக்கீடு

389-ன் தொடர்ச்சி

செய்திடவும் அதற்கான உரிய கடிதம் வழங்கவும் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், முடிவிற்கும்.

அலுவலகக் குறிப்பு :-

- 1) TANTEA நிறுவனமானது தமிழக அரசின் நிறுவனமானதால், இந்நிறுவனத்தின் சார்பில் சொந்த தயாரிப்பான தேயிலை தூள் கொண்டு 15' x 8' அளவிலான எஸ்டீல் பங்க் அமைத்து தேயிலை பொருட்கள் மற்றும் தேநீர் விற்பனை அங்காடி நடத்த மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
- 2) காமராஜ் சாலை முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் தேநீர் விற்பனை அங்காடி அமைக்க போதுமான இடவசதி உள்ளதால், இவ்விடத்தினை ஒதுக்கீடு செய்யவும், 15 x 8 அளவிலான அங்காடி அமைப்பதற்கான மாத வாடகை நிர்ணயம் செய்யப்படுவதில் தங்களது நிறுவனம் சார்பில் மாத வாடகை ரூ.18,818/- செலுத்த முன் வந்துள்ளதால், இவ்வாடகை தொகை அடிப்படையில் அனுமதிக்க மாமன்ற அனுமதி வழங்கலாம்.
- 3) மாநகராட்சியின் கடைகள், காலியிடங்கள் குத்தகைக்குவிட நடைமுறையிலுள்ள நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் 03-07-2007ம் தேதிய 92ம் எண்ணிட்ட அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி, முதல் மூன்றாண்டுகளுக்கு மாத வாடகை ரூ.18,818/- + பொது சரக்கு சேவை வரி 18% அடிப்படையில் ஒதுக்கீடு செய்யலாம்.
- 4) ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ள தேநீர் விற்பனை அங்காடி இடமானது மாநகராட்சிக்கு தேவைப்படும் நேர்வில் எவ்வித நிபந்தனைகளுக்கு இடமளிக்காத வண்ணம், அனுமதிக்கப்படும் என்ற நிபந்தனையுடன் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

அலுவலகக் குறிப்பு : அனுமதி வழங்கலாம்.

(அ1 / 13 / 2023 / ம.3)

தீர்மானம் : அனுமதி வழங்கப்பட்டது.

390) திருப்பூர் மாநகராட்சி 60 வார்டுகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் 1,93,000 இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது. கோயம்புத்தூர் மாவட்ட அரசிதழ் எண். 14, 15-03-2005 மற்றும் மாவட்ட அரசிதழ் எண்.15, வெளியிடப்பட்ட நாள் 28-03-2007, அறிவிக்கையின்படி குடிநீர் இணைப்பு வைப்பு கட்டணங்கள் (Water Supply Deposit Amount) மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்கள் (User Charges) நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு தற்போது வரை பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரக தலைமை பொறியாளர் அவர்களின் ந.க.எண். 15855/2020/சுவ-1 நாள் 24-09-2020-ம் தேதியிட்ட கடிதத்தின்படி குடிநீர் திட்ட கட்டண வீதத்தின் அடிப்படையில் உபவிதிகள் 11 மற்றும் 12-களில் உரிய திருத்தம் மேற்கொள்ளவும் அதனை மாவட்ட அரசிதழில் அறிவிக்கை செய்து கொள்ள பொது அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வலுவலக தனி அலுவலர் மாமன்றத் தீர்மானம் எண்.1033, நாள் 05.06-2020-ல் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. திருப்பூர் மாநகராட்சியின் குடிநீர் திட்டம் தொடர்பாக, இணைப்புதாரர்களிடமிருந்து திருத்திய உபவிதிகளின்படி வைப்புத் தொகை மற்றும் பயன்பாட்டு கட்டணங்களை பின்வரும் கட்டண விபரங்களின்படி வசூலிக்கவும் மற்றும் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு பொது அங்கீகாரம் (General Approval) வழங்கப்பட்டுள்ளது.

390-ன் தொடர்ச்சி

<p>திருப்பூர் மாநகராட்சி மற்றும் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளான 15-வேலம்பாளையம், நல்லூர் 2 நகராட்சிகள் செட்டிபாளையம், தொட்டிபாளையம், மண்ணரை, முத்தனம்பாளையம், ஆண்டிபாளையம், வீரபாண்டி, முருகம்பாளையம், நெருப்பெருச்சல் 8 பஞ்சாயத்து பகுதியிலுள்ள வீடுகளுக்கும் மற்றும் இதர இனங்களுக்கும் குடிநீர்க் குழாய் இணைப்பு வழங்க திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் பிரிவு எண்கள் 195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,432 (5) c,d,e,f,g,h,441,ன்கீழ் உருவாக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோக துணை விதிகள்</p> <p>திருப்பூர் மாநகராட்சியில் மேற்கண்ட இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் புதியதாக வீட்டுக்குழாய் இணைப்பு வழங்குதல், குடிநீர் இணைப்பில் மாற்றம், பழுது பார்த்தல் மற்றும் குடிநீர் இணைப்பு சரியான முறையில் வைத்து இருத்தல் இவைகள் அடங்கும். இதில் வீட்டு உபயோகத்திற்கு அல்லாத பிற இணைப்புகளும் அடங்கும். இந்த விதிகளின்கீழ் குடிநீர் வீணாவதைத் தடுக்கவும், குடிநீர் அளவைக் கணக்கிடவும் குடிநீர் இணைப்பில் அளவுமானி பொருத்துதல், குடிநீர்க்குழாய் இணைப்பில் தொட்டிகள் அமைத்தல் மற்றும் தீ விபத்திற்கு குடிநீர் வழங்குதல் ஆகியவைகள் இந்தத் துணைவிதிகளில் இடம் பெறுகின்றன.</p>	<p>Bye-laws framed under Section 195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,432(5) c,d,e,f,g,h,441 of the Tiruppur Corporation Act 1981 for Provision of drinking water supply connections to the house and other buildings located in the 8 added areas of 15 Vellampalayam, Nallur 2 Municipalities and Chettipalayam, Thottipalayam, Mannarai, Muthunampalayam, Andipalayam,Veerapandi, Murugampalayam and Neruperuchal 8 Panchayats of the Tiruppur Corporation.</p> <p>These bye-laws contain grant of water supply connection, subsequent changes in the said connections, attending repairs and maintenance, etc. Provisions are also made in the bye-laws for prevention of wastage of drinking water assessment of the accurate quantity of water consumed through each connection, fixing of meters, construction of storage pits and also provision for fire hydrant purposes for the above areas.</p>
<p>1. குடிநீர் இணைப்புப் பெறுவதற்காக திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் துணை விதிகள் சட்டம் 432 மற்றும் திருத்தப்பட்ட விதிகளின்படி ஒவ்வொரு குழாய் இணைப்பிற்கான விண்ணப்பத்தைக் கட்டிட உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பவர் வீட்டு உரிமையாளரிடமிருந்து எழுத்து மூலமாக ஒப்புதல் கடிதம் பெற்று படிவம் (அ) இல் கண்டுள்ள கட்டண விகிதங்கள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணம் ரூ.125/- (ரூபாய் நூற்று இருபத்தைந்து மட்டும்) செலுத்தி ஆணையருக்கு அனுப்ப வேண்டும். பதிவுக் கட்டணம் செலுத்தி பதிவு செய்த நாள் கணக்கிட்டு முன்னுரிமைப் பட்டியல் தயாரித்து அதனடிப்படையில் குழாய் இணைப்பு வழங்கப்படும். மேலும் குறிப்பிடப்படும் வைப்புத் தொகை மற்றும் மதிப்பீட்டுக் கட்டணங்களை மாநகராட்சியில் செலுத்தி ஆணை பெற்று குழாய் இணைப்பிற்கான பணிகள் துவங்கப்பட வேண்டும். பதிவுக் கட்டணம் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திருப்பி வழங்கப்பட மாட்டாது.</p> <p>அ) குடிநீர் இணைப்பிற்காக மொத்த மதிப்பீட்டு கட்டணத்தில் 15 சதவீதம் ஆய்வுக் கட்டணமாக (Centage) வசூலிக்கப்படும். குறைந்த அளவு ஆய்வுக் கட்டணம் ரூ.750/- வசூலிக்கப்படும்.</p> <p>ஆ) குடிநீர்த் திட்டத்தில் அரசுக் கட்டிடங்களுக்கு வைப்புத் தொகை மற்றும் இதர கட்டணங்கள் முன்பணமாக மாநகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டியது இல்லை. இணைப்பு ஆணை பெற்ற பின்பு செலுத்த வேண்டும்.</p> <p>இ) கீழ்க்கண்ட கட்டணங்களில் வைப்புத் தொகையைத் தவிர இதர கட்டணங்கள் ஏதுவும் திருப்பித் தரப்படமாட்டாது. மேலும் வேறு இனங்களுக்கு வரவு வைக்கப்படமாட்டாது. அத்துடன் செலுத்திய தொகைக்கு வட்டி ஏதும் வழங்கப்படமாட்டாது.</p> <p>ஈ) குழாய் இணைப்பு பணிகளை உரிமையாளரே தகுதி வாய்ந்த குழாய் பொருத்துனரால் தனது சொந்தச் செலவில் மாநகராட்சி பகிர்மானக்குழாய் வரை அமைக்கப்பட வேண்டும்</p>	<p>1.Under section 432, of the Tamil Nadu Coimbatore Corporation Act and the revised Rules made there under as amended, every owner of the house or its occupier with the consent letter of the owner is mandated to send an application in form A for getting house connection accompanied by an estimate for the provision of water connection. Such owner or occupier should also remit a registration fee of Rs.125/- and send the application along with the particulars of remittance, to the Commissioner of the Corporation. The application will be duly entered according to the date of receipt of the same and the house connections will be given according to seniority. Such applicant should also remit such amount of deposit and estimate amounts as fixed by the Corporation. The Registration fee will not be refunded on any account.</p> <p>A. 15% on the overall estimate amount for the provision of drinking water connection will be collected as centage and inspection charges. A minimum amount of Rs.750/- will be collected towards inspection charges.</p> <p>B. For drinking water supply connection in respect of Government Building, it is not necessary to remit the deposit and other amounts in advance. They shall be remitted after the issue of permission for the connection.</p> <p>C. Except for deposit amount the charges collected will not be refunded. The deposits also will not carry any interest.</p> <p>D. The house connection work should be undertaken by the House owner himself by employing qualified plumber at their own cost, and such work should be done up to distribution main.</p>

<p>2. குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கோ அல்லது குடியிருப்பு அல்லாத பயன்பாட்டிற்கோ வழங்கப்படும் இணைப்புகளுக்கு அளவுமானிகள் பொருத்தப்பட்டு அளவுமானி முறையில் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும். ஏற்கனவே அளவுமானி பொருத்தப்படாமல் குழாய் அளவு விகிதத்தில் (Tap rate) உள்ள இணைப்புகளுக்கு 60 நாட்களுக்குள் அறிவிப்பு அனுப்பி அளவுமானி இணைப்பாக மாற்றப்படும். அவ்வாறு மாற்றப்படாமல் இருந்தால் மறு அறிவிப்பின்றி இணைப்புத் துண்டிக்கப்படும்.</p>	<p>2. In the case of new water supply connections for residential or non-residential purposes, meters will be fixed and as per the meter reading showing the quantity of water consumed, charges will be collected. For the existing water supply connections where no meter is fixed and charges are collected on tap rate basis, a notice will be issued informing the consumer to get meter fixed up within 60 days and the water supply connection will be charged under meter category Non-compliance will lead to disconnection of water supply without any further notice.</p>
<p>3. வழங்கப்படும் குடிநீர் இணைப்பு குடியிருப்பு முறை அல்லது குடியிருப்பு அல்லாத முறை என்பது பற்றி திருத்தப்பட்டுள்ள 1994ம் ஆண்டு திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டத்தின் 432வது பிரிவின் கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விரிவுரையின்படி ஒவ்வொரு தருணத்திலும் முடிவு செய்யப்படும்.</p>	<p>3. Whether a connection is for domestic or non-domestic purposes will be decided in each case as per explanation given under Section 432 of the Tamil Nadu Coimbatore Corporation Act, 1981.</p>
<p>4. அ) ஒரே இணைப்பின் வாயிலாக குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கும் அவையல்லாத பிற பயன்பாட்டிற்கும் சேர்ந்து எடுக்கப்படும் குடிநீர் குடியிருப்புக்கு அல்லது பிற பயன்களுக்கான குடிநீருக்குரிய வீதங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். சொத்துவரி விதிப்பில் இருந்து விலக்களிக்கப்பட வேண்டிய இனங்களுக்கு மாமன்ற அனுமதியுடன் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும்.</p> <p>ஆ) மாநகராட்சி மன்றத்தின் உரிமையான நிறுவனங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளும் கூட அளவுமானி கட்டண முறையில் இருக்க வேண்டியதோடு மேற்படி நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தும் குடிநீருக்கான பயன்பாட்டை பொறுத்து குடியிருப்பு அல்லது அவையற்ற பிற பயன்களுக்கான வீதங்களில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.</p> <p>இ) சொத்துவரி இல்லாத வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்கப்படமாட்டாது. ஏற்கனவே குடிநீர் இணைப்பு உள்ள கட்டிடங்களை இடித்துவிட்டு புதிதாகக் கட்டிடம் கட்டும்போதும், கூடுதல் கட்டிடம் கட்டும்போதும், பெரிய பழுதுகள் பார்க்கும்போதும், மாநகராட்சி குடிநீர் பயன்படுத்தப்பட்டாலோ அல்லது பயன்படுத்துவதாக ஆணையர் மற்றும் மாநகர பொறியாளர் கண்டுபிடித்தாலோ குடியிருப்பு அல்லாத பயன்பாடாக கருதப்பட்டு வணிகக் காரியங்களுக்கான வீதத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.</p> <p>ஈ) நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் அனுமதியுடனும் மற்றும் அவரால் ஒப்புதல் அளிக்கக்கூடிய வரையறுகளுடன் மாநகராட்சி மாமன்றம் தமது மாநகராட்சி எல்லைக்குட்படாத யாதொரு உள்ளாட்சிக்கோ அல்லது பிற நபருக்கோ குடிநீர் வழங்கலாம்.</p>	<p>4. i) If through a single connection water is drawn for domestic as well as non-domestic purposes, the charges pertaining to non-domestic purposes will be collected.</p> <p>For buildings exempted from Property Tax, Water supply connection will be given if permitted by the Corporation Council.</p> <p>ii) Even in the case of buildings owned by the Corporation, such water connections will have only meter reading devices but also appropriate rates of charges will be collected depending upon the domestic or non-domestic use of water by such establishments.</p> <p>iii) Houses for which property tax are not levied will not be given water supply connection. In cases where the houses were already having water supply connection, and the present structure is demolished and fresh construction and carried out (or) when additional constructions are undertaken to the existing structure (or) when major repairs are being carried out and if the Corporation water was used or presumed by the Commissioner that it was used for such construction it will be considered that the water has been used for non-domestic purposes and the rates applicable the Commercial purpose will be levied and collected.</p> <p>iv) The Corporation Council may supply water to any local body or other private person outside the local of its jurisdiction, with the consent and approval of the Commissioner of Municipal Administration, Office of Commissionerate of Municipal Administration, Chennai following the conditions, prescribed by him.</p>
<p>5. ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் ஒரே ஒரு குடிநீர்க்குழாய் இணைப்பு மட்டும் தான் வழங்கப்படும். அத்தகைய இணைப்பைக் கட்டுப்படுத்த திருகு குழாய் மற்றும் நீர்வரத்து கட்டுப்பாட்டுமானி (Ferrules and Flow Control Valve) மற்றும் அடைப்பான் பொருத்தப்படும். வேறு பக்கத்து குடியிருப்பு இணைப்புகளிலிருந்தோ அல்லது கொடுக்கப்படவிருக்கும் பயன்பாட்டில் உள்ள இணைப்புகளிலிருந்தோ குடிநீர் வழங்கப்பட மாட்டாது.</p> <p>விளக்கம்</p> <p>இத்துணை விதிகளில் இடம் பெறும் குடியிருப்பு (வீடு) என்பது ஒரு பகுதியாக உள்ள கட்டிடம் அல்லது கட்டிடங்களையோ அல்லது தற்போதைய சொத்துவரிக்காக ஒரே பகுதியாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடத்தைக் குறிக்கும்.</p> <p>அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படும்பொழுது எத்தனை குடியிருப்புகள் இருந்தாலும் தக்க அளவிலான குழாய் இணைப்புகள் கீழ்க்கண்டவாறு வழங்கப்படும்.</p> <p>நான்கு குடியிருப்பு வரை 20மி.மீ பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ திருகு குருங்குழாய் 1 எண்ணம்,</p>	<p>5. Each residential building will be given only one water supply connection. To control the flow of water Ferrules Flow Control Valve and such other closure devices will be fitted. Water will not be supplied from any other source nearby residential water connections or from the proposed "User Connections".</p> <p>Explanation:</p> <p>The word 'Residential' (house) mentioned in these bye-laws means a portion of a building or buildings treated as a single unit for the purpose of levying property tax.</p> <p>For multi storied apartment buildings connection given shall be of proper size depending upon the no. of dwellings as follows</p> <p>For 4 flats 20mm pipe, 15mm Ferrule 1 No.</p>

<p>5 முதல் 8 குடியிருப்பு வரை 20மி.மீ பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ திருகு குருங்குழாய் 2 எண்ணம், 9 முதல் 12 குடியிருப்பு வரை 20மி.மீ பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ திருகு குருங்குழாய் 3 எண்ணம், 13 முதல் 16 குடியிருப்பு வரை 20மி.மீ பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ திருகு குருங்குழாய் 4 எண்ணம், 17 முதல் 20 குடியிருப்பு வரை 20மி.மீ பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ திருகு குருங்குழாய் 5 எண்ணம், 21 முதல் 40 குடியிருப்பு வரை 20மி.மீ பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ திருகு குருங்குழாய் 6 எண்ணம், 41 முதல் 70 குடியிருப்பு வரை 20மி.மீ பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ திருகு குருங்குழாய் 7 எண்ணம், 70 குடியிருப்புகளுக்கு மேல் 20மி.மீ பயன்தரும் குழாய் 15 மி.மீ திருகு குருங்குழாய் 8 எண்ணம்</p>	<p>For 5 to 8 flats 20mm pipe,15mm Ferrule 2 No For 9 to 12 flats 20mm pipe,15mm Ferrule 3 No For 13 to 16 flats 20mm pipe,15mm Ferrule 4 No For 17 to 20 flats 20mm pipe,15mm Ferrule 5 No For 21 to 40 flats 20mm pipe,15mm Ferrule 6 No For 41 to 70 flats 20mm pipe,15mm Ferrule 7 No Above 70 flats 20mm pipe,15mm Ferrule 8 No</p>
<p>6. கோவில்கள், மசூதிகள், கிறிஸ்துவ ஆலயங்கள் ஆகியவற்றிற்குக் கொடுக்கப்படும் குடிநீர் அருந்துவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். இதர பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தினால் வணிக நோக்கத்திற்கு வசூல் செய்யப்படும் விலைவிகிதத்தில் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.</p>	<p>6. In respect of water connections to temple, mosque and churches, the water must be used for drinking only. If the water is used for other than drinking purpose, water charges will be collected to commercial rate.</p>
<p>7. இத்துணை விதிகளுக்குட்பட்டு குடிநீர்க் குழாய்களில் உள்ள நீர்விசையின் அளவையும் நீர்முத்தத்தையும் கணக்கில் கொண்டு வீட்டுக் குழாய் இணைப்புகளின் அளவு அளவற்றில் பொருந்த வேண்டிய அடைப்பான்கள் திருகுகள் மற்றும் இதர இனங்களையும் குழாய் நீளத்தையும் கணக்கிடுவதை பொறியாளர் அல்லது அவரது அனுமதி பெற்றவர் நிர்ணயம் செய்வார். அதற்குத் தக்கவாறு கீழ்க்கண்ட நிர்ணய அளவுகளின்படி அமைக்கப்படும்.</p> <p>1) 15 மி.மீ. குழாய் இணைப்பு 10 மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய் (30மீட்டர் நீளம் வரை) 2) 20 மி.மீ. குழாய் இணைப்பு 15மி.மீ. திருகு குறுங்குழாய் (90மீட்டர் நீளம் வரை)</p> <p>இது தவிர வேறு அளவு தேவைப்பட்டால் அதை முடிவு செய்து நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் அனுமதி பெற்றுத்தான் இணைப்புகள் வழங்கப்படும் எல்லா இணைப்புகளும் திருகு குறுங்குழாய் (Flow Control Valve) மற்றும் இதர துணைப்பாகங்கள் (accessories) சோதனை செய்து தர நிர்ணய சான்றிதழ் பெற்றதாகவோ அல்லது தலைமைப்பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகவோ இருத்தல் அவசியம். எக்காரணங்களைக் கொண்டும் இந்த நிர்ணய அளவு 15மி.மீக்கு மேல் இருத்தல் கூடாது. குடிநீர் நுகர்வோர் குழாய்கள் இணைப்புகள் ஆகியவை பொறியாளர் குறிப்பிடும்படி இந்தியத் தர நிர்ணய நிறுவனத்தின் விளக்கக்குறிப்பிற்கு (ISI) உடன்பட்டதாய் இருத்தல் வேண்டும்.</p>	<p>8. Subject to the above bye-laws, the Engineer or his authorised official will determine the measurement of the Valves Ferrules Taps to be fixed in the water connections and also the length of the pipes. This will depend upon flow of water in the main pipe line and the force and water pressure. Such measurements and other fixtures according to the following proportions:-</p> <p>i) 15mm pipe connection 10 mm Ferrules (Upto 30 metre length) ii) 20 mm pipe connection 15 mm Ferrules.(Upto 90 metre length)</p> <p>In case any other measurement is found necessary only after getting the permission of the Commissioner of Municipal Administration, Office of the Commissionerate of Municipal Administration, the connections will be given. The flow control valves pipes to be used in all cases should be tested and bear ISI Certificate or should have been approved Chief Engineer, Office of the Commissioner of Municipal Administration. At any rate, such a measurement should not exceed 15 mm. Such materials used by the Consumers for water connections should be as specified Engineer and in conformity with the standards of ISI.</p>
<p>9. குடிநீர் இணைப்பு எடுக்கப்படும் தலைப்பிடத்தில் நேர்மட்ட தூரம் 90 மீட்டருக்கு அதிகமாக இருப்பின் அத்தகைய வீட்டுக்குழாய் இணைப்புகள் தலைமைப்பொறியாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சி ஒப்புதலின் பேரில் மட்டுமே வழங்கப்படும். அத்தகைய பயன் இணைப்புகளின் தன்மை அளவு ஆகியவை தலைமைப்பொறியாளர் நிர்ணயம் செய்ததாக இருக்க வேண்டும்.</p>	<p>9.If the new House Service Connections are at a distance of more than 90 meter from the main pipe connections will be given only on specific permission by the Chief Engineer, Tiruppur City Municipal Corporation. The nature and measurement of the pipes and the materials used will be approved by the Chief Engineer.</p>
<p>9) அ) குடியிருப்புகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளைச் சேர்ந்த குழாய்கள், இணைப்புகள், யாவையும் மாநகராட்சி அலுவலர் அல்லது அவரது அனுமதி பெற்றவர்களால் எளிதாகப் பார்வையிட வசதியாக பொருத்துதல் வேண்டும். வீட்டு உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளர் ஒவ்வொருவரும் குடிநீர் இணைப்புகளைப் பார்வையிட வசதி செய்து தர வேண்டும். அவ்வாறு பார்வையிடத் தடை ஏற்படுத்தினால் அந்தக் குழாய் இணைப்புகளை பார்வையிட முடியாத காரணத்தால் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.</p>	<p>9.1 The pipes and other connections of House Service Connection should be fitted in such a way so as the Corporation Officials or their designated staff to have convenient inspection of the same at all times. The house or occupier should provide all facilities for the inspections. If any hurdles are made, it will lead to disconnection house connection for the reason of non inspectability.</p>

<p>ஆ) குடிநீர்க் குழாயில் உள்ள திறப்பான்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கும் வகையில் அமைக்கக்கூடாது அல்லது குழாயிலிருந்து சிதறும் தண்ணீர் மாநகராட்சியால் அமைக்கப்பட்டு இருக்கும் கழிவுநீர் கால்வாயிலோ அல்லது கழிவுநீர்க் குழாயிலோ செல்லும் வண்ணம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.</p>	<p>9.2 The tap should be fixed in such a way that it is not submerged in water and the entire system must be in such a way that the spill over water or the wastage of water from the water pipe joins the underground channel or the sewage pipe provided by the Corporation</p>																																																												
<p>10. அ) அளவுமானிகள் மாநகராட்சி ஆணையாளரின் ஒப்புதலுக்குப்பட்டு வீடுகளின் சொந்தக்காரர்களாலோ அல்லது வாடகைதாரர்களாலோ வழங்கப்பட வேண்டும். அமைக்கப்பட்டுள்ள அளவுமானிகள் எப்போதும் மாநகராட்சி மாமன்ற அலுவலர்களால் அல்லது அவர்களது அங்கீகாரம் பெற்ற ஊழியர்களால் பூட்டி வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அல்லது மூடி முத்திரை செய்யப்பட்டு இருக்கும். அளவுமானியின் அளவுகள் ஒவ்வொரு திங்களும் கணக்கிடப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வரப்படும்.</p> <p>ஆ) அளவுமானி குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் வாங்கிப் பொருத்த வேண்டும். பராமரிப்பு கட்டணம் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.5/- வசூலிக்கப்படும்.</p> <p>இ) வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்பாளரால் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானிகள் பழுதடைந்துவிட்டால் சொந்தச் செலவில் உரிய அனுமதி பெற்று அளவுமானிகளைப் பழுதுபார்க்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். பழுதுபார்த்தல் பணியை மாநகராட்சி பொறியாளர் மேற்பார்வையில் இரண்டு திங்கள் காலத்திற்குள் ஆணையரின் உத்திரவு பெற்று செய்தல் வேண்டும். மேலும் பழுதுபார்க்கப்பட்ட அளவுமானியை சம்பந்தப்பட்ட பிரிவு அலுவலகத்தில், பொறுப்பு பொறியாளரிடம் ஒப்படைத்து சரியாக இயங்குகிறதா என ஆய்வு செய்தபின் மட்டுமே பொருத்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறும் தருவாயில் குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.</p> <p>ஈ) அளவுமானி பழுதாகும் சமயங்களில் வழங்கப்படும் குடிநீருக்கான கட்டணம் 16வது ஆணை விதியில் வரையறுத்துள்ள விகிதங்களின்படி குடிநீர்க்கட்டணங்கள் வசூல் செய்யப்படும்.</p>	<p>10.1. The meters installed in a house connection should have been duly approved by the Corporation Commissioner and should be provided by the owners or the tenants of the house. The meters should always be locked of the Corporation Officers or their authorized officials. The meter readings will be taken every month.</p> <p>10.2 The meters will be fitted either by the owner or the tenant at their own cost, and a maintenance Rs.5 will be collected every month.</p> <p>10.3. If the meters fixed by the owner of the house or the tenant becomes defective then such owner or tenant will arrange for the repair of the meters at his own cost, after getting permission. The repair work shall be done within a period of two months under the Supervision of the Corporation Engineer after getting necessary permission from the Commissioner. The meter after repair should be handed over to the Engineer in charge of the unit Office. Such meters should be functional to the satisfaction of the Unit Engineer and only there after the meters should be fixed up again, Non-compliance will the above condition will entail disconnection of the water supply</p> <p>10.4. During the period of meter repairs, charges for the supply of water to the house connection will be collected as prescribed under Bye-law No. 16</p>																																																												
<p>11. உயர்த்தப்படவுள்ள குடிநீர் கட்டண வைப்புத்தொகை அ) வீட்டுப் பயன்பாடு இணைப்பு ஒன்று</p> <table border="1" data-bbox="162 1585 747 1962"> <thead> <tr> <th>வரிசை எண்</th> <th>கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)</th> <th>நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள வைப்புத் தொகை (ரூபாயில்)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>500 வரை</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>501 முதல் 1200</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1201 முதல் 2400</td> <td>12,500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2401 க்கு மேல்*</td> <td>15,000*</td> </tr> </tbody> </table> <p>ஆ) வீட்டுப் பயன்பாடின்றி வணிக நோக்கு இணைப்பு ஒன்று</p> <table border="1" data-bbox="162 2069 747 2446"> <thead> <tr> <th>வரிசை எண்</th> <th>கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)</th> <th>நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள வைப்புத் தொகை(ரூபாயில்)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>500 வரை</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>501 முதல் 1200</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1201 முதல் 2400</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2401 க்கு மேல்*</td> <td>30,000*</td> </tr> </tbody> </table>	வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள வைப்புத் தொகை (ரூபாயில்)	1	500 வரை	7,500	2	501 முதல் 1200	10,000	3	1201 முதல் 2400	12,500	4	2401 க்கு மேல்*	15,000*	வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள வைப்புத் தொகை(ரூபாயில்)	1	500 வரை	15,000	2	501 முதல் 1200	20,000	3	1201 முதல் 2400	25,000	4	2401 க்கு மேல்*	30,000*	<p>14. Revised deposits for the provision of drinking water supply:-</p> <p>i) For each house connection for domestic purpose</p> <table border="1" data-bbox="812 1585 1477 1881"> <thead> <tr> <th>S.No</th> <th>Area of the Building in sq.ft.</th> <th>Proposed deposit in Rs.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Upto-500</td> <td>7,500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>501-1200</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1201-2400</td> <td>12,500</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2401*</td> <td>15,000*</td> </tr> </tbody> </table> <p>ii) For each connections for non-domestic, Commercial</p> <table border="1" data-bbox="812 2042 1477 2311"> <thead> <tr> <th>S.No</th> <th>Area of the Building in sq.ft.</th> <th>Proposed deposit in Rs.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Upto-500</td> <td>15,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>501-1200</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1201-2400</td> <td>25,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2401*</td> <td>30,000*</td> </tr> </tbody> </table>	S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed deposit in Rs.	1	Upto-500	7,500	2	501-1200	10,000	3	1201-2400	12,500	4	2401*	15,000*	S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed deposit in Rs.	1	Upto-500	15,000	2	501-1200	20,000	3	1201-2400	25,000	4	2401*	30,000*
வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள வைப்புத் தொகை (ரூபாயில்)																																																											
1	500 வரை	7,500																																																											
2	501 முதல் 1200	10,000																																																											
3	1201 முதல் 2400	12,500																																																											
4	2401 க்கு மேல்*	15,000*																																																											
வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள வைப்புத் தொகை(ரூபாயில்)																																																											
1	500 வரை	15,000																																																											
2	501 முதல் 1200	20,000																																																											
3	1201 முதல் 2400	25,000																																																											
4	2401 க்கு மேல்*	30,000*																																																											
S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed deposit in Rs.																																																											
1	Upto-500	7,500																																																											
2	501-1200	10,000																																																											
3	1201-2400	12,500																																																											
4	2401*	15,000*																																																											
S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed deposit in Rs.																																																											
1	Upto-500	15,000																																																											
2	501-1200	20,000																																																											
3	1201-2400	25,000																																																											
4	2401*	30,000*																																																											

இ) தொழிற்சாலைகள் இணைப்பு ஒன்று			iii) For each connection for Industrial and all other residuary purpose		
வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள வைப்புத் தொகை(ரூபாயில்)	S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed deposit in Rs.
1	500 வரை	15,000			
2	501 முதல் 1200	20,000	1	Upto-500	15,000
3	1201 முதல் 2400	25,000	2	501-1200	20,000
4	2401 க்கு மேல்*	30,000*	3	1201-2400	25,000
			4	2401*	30,000*
			This is the rate for the plinth area of 2401 Sq .ft		
12. உயர்த்தப்படவுள்ள குடிநீர்க் கட்டணம்			12. Revised Charges for the provision of Drinking water Supply:		
அ) குடிநீர் வீட்டுப் பயன்பாடு குழாய் அளவுமானி விகிதம் (Meter rate) பிரதி மாதம்			i) For each house connection for domestic purpose		
வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம் 10,000லிட்டர் வரை (ரூபாயில்)	S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed monthly drinking water consumption Charges upto 10000 litres in Rs.
1	500 வரை	180	1	Upto-500	180
2	501 முதல் 1200	200	2	501-1200	200
3	1201 முதல் 2400	220	3	1201-2400	220
4	2400 க்கு மேல்*	240*	4	2401*	240
10,000 லிட்டருக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படும் குடிநீர் ஒவ்வொரு 1,000 லிட்டருக்கும் மாதாந்திர கட்டணம் ரூ.15.00			For every 1000 litres more than 10000 litres and part thereof Rs.15.00		
ஆ) குடிநீர் வீட்டு பயன்பாடு இயலாத இனங்கள் அளவுமானி விகிதம் (Meter rate)			ii) For each connections for non-domestic, Commercial		
வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம் 10,000 லிட்டர் வரை (ரூபாயில்)	S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed monthly drinking water consumption Charges upto 10000 litres in Rs.
1	500 வரை	540	1	Upto-500	540
2	501 முதல் 1200	600	2	501-1200	600
3	1201 முதல் 2400	660	3	1201-2400	660
4	2401 க்கு மேல்*	720*	4	2401*	720*
10,000 லிட்டருக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படும் குடிநீர் ஒவ்வொரு 1,000 லிட்டருக்கும் மாதாந்திர கட்டணம் ரூ. 45.00			For every 1000 litres more than 10000 litres and part thereof Rs.45.00		
இ) தொழிற்சாலை உபயோகம் அளவுமானி விகிதம் (Meter rate) பிரதி மாதம்			iii) For each connection for Industrial and all other residuary purpose		
வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம் 10,000 லிட்டர் வரை (ரூபாயில்)	S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed monthly drinking water consumption Charges upto 10000 litres in Rs.
1	500 வரை	540	1	Upto-500	540
2	501 முதல் 1200	600	2	501-1200	600
3	1201 முதல் 2400	660	3	1201-2400	660
4	2401 க்கு மேல்*	720*	4	2401*	720*
10,000 லிட்டருக்கு மேல் பயன்படுத்தப்படும் குடிநீர் ஒவ்வொரு 1,000 லிட்டருக்கும் மாதாந்திர கட்டணம் ரூ 45.00			For every 1000 litres more than 10000 litres and part thereof Rs.45.00		

குறிப்பு - குடிநீர் கட்டணம் ஐந்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை 10 % வைப்புத் தொகை மற்றும் குடிநீர் கட்டணம் உயர்த்தப்படவேண்டும்.

* அடிப்படைத் தொகையான குடிநீர் கட்டணத்தை கட்டிடத்தின் பரப்பளவு 2,401 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள கட்டிடங்களுக்கு சதுர அடி விகித கணக்கீட்டின்படி கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

இம்மாநகராட்சியுடன் 2011-ல் இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள குடிநீர் இணைப்புகளுக்கான (குடிநீர் அளவு மானி அல்லாத இணைப்புகள்) பயன்பாட்டு மாதாந்திர கட்டணம் கீழ்க்கண்டவாறு மறு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அ) குடிநீர் வீட்டுப் பயன்பாடு குழாய் அளவுமானி விகிதம் (Meter rate) பிரதி மாதம்

வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம் 10,000 லிட்டர் வரை (ரூபாயில்)
1	500 வரை	180
2	501 முதல் 1200	200
3	1201 முதல் 2400	220
4	2400 க்கு மேல்*	240*

ஆ) குடிநீர் வீட்டு பயன்பாடு இயலாத இனங்கள் அளவுமானி விகிதம் (Meter rate)

வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம் 10,000 லிட்டர் வரை (ரூபாயில்)
1	500 வரை	540
2	501 முதல் 1200	600
3	1201 முதல் 2400	880
4	2401 க்கு மேல்*	720*

இ) தொழிற்சாலை உபயோகம் அளவுமானி விகிதம் (Meter rate) பிரதி மாதம்

வரிசை எண்	கட்டிடத்தின் பரப்பளவு (ச.அடி)	நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ள மாதாந்திர குடிநீர் கட்டணம் 10,000 லிட்டர் வரை (ரூபாயில்)
1	500 வரை	540
2	501 முதல் 1200	600
3	1201 முதல் 2400	880
4	2401 க்கு மேல்*	720*

மேற்காண் குடிநீர் கட்டணங்கள் ஐந்து வருடம் ஒருமுறை 10% கட்டணம் மற்றும் வைப்புத் தொகை உயர்த்தி வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

மொத்தமாக குடிநீர் விநியோகிக்க (Bulk Supply of Water) கோரப்படும் இனங்களில் வணிக நிறுவனங்களிடம் வசூல் செய்யப்படும் விலைவிகிதத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

NOTE: The above water charges are to be increased every five year deposit and tariff by 10 %

*This is the base rate for the plinth area of 2,401 sq.ft. The tariff for plinth area above 2,401sq.ft. will be increased in proportion to the increase in plinth area.

Water supply monthly consumption charges for added areas of Tiruppur Corporation for non metered connections are proposed to be revised as shown below

Revised Charges for the provision of Drinking water Supply :

i) For each house connection for domestic purpose

S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed monthly drinking water consumption Charges upto 10000 litres in Rs.
1	Upto-500	180
2	501-1200	200
3	1201-2400	220
4	2401*	240*

ii) For each connections for non-domestic, Commercial

S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed monthly drinking water consumption Charges upto 10000 litres in Rs.
1	Upto-500	540
2	501-1200	600
3	1201-2400	880
4	2401*	720*

iii) For each connection for Industrial and all other residuary purpose

S.No	Area of the Building in sq.ft.	Proposed monthly drinking water consumption Charges upto 15000 litres in Rs.
1	Upto-500	540
2	501-1200	600
3	1201-2400	880
4	2401*	720*

NOTE: The above water charges and deposit are to be increased every Five years by 10 %

For the bulk water supply charges will be collected in commercial rate.

<p>13. குடியிருப்பு இணைப்பில் 24,000 லிட்டருக்கு மேல் கூடுதலாக குடிநீர் பயன்படுத்துவோர் இணைப்பை பொறுத்த மட்டில் விட்டு உபயோகமில்லா குடிநீரிணைப்பாக கருதப்படும். அதற்கு 1000 லிட்டருக்கு ரூ.45.- என்ற கூடுதலாக கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு குடிநீர் கட்டணத்துடன் கூடுதலாகவோ பகுதியாகவோ வசூலிக்கப்படும்.</p>	<p>11 . Water Consumed in excess of 24,000 liter shall be treated as under consumption and will be charged at domestic rate for the qty of water is Rs.45/- per 1000 Liter or Part there off.</p>
<p>14, குடிநீரிணைப்பு பெறப்படாத கட்டிடங்கள் மற்றும் புதிய கட்டிடங்களுக்கு இணைப்பு மாநகராட்சி மூலம் நீர் அளவுமானியுடன் குழாய் பாதை அமைக்கப்படும். இதற்குரிய கட்டணம் செலவுத் தொகை மற்றும் வைப்புத் தொகை ஆகிய இணைப்புகளை பத்து தவணைகளில் சொத்து வரியுடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும் அரசாணை எண் : 126 டி.நி.ம.வ. நாள் 28.11.2018</p>	<p>12 . For providing waterconnection to the dwelling houses and new constructions the centage and expenses with deposit worked then will collected in 10 installmats along ith propertytax vide asper G.O.M.S. No ; 126 (MA&WS) date : 28.11.2018</p>
<p>15, * இக்குறிப்பிட்ட அடிப்படை கட்டண விகிதம் அடித்தள கட்டுமான அளவு 2401 சதுர அடிக்கு விதிக்கப்பட்டதாகும். 2401 சதுர அடிக்கு மேல் அதிகரிக்கும் கட்டிட அளவிற்கு வைப்புத் தொகை மற்றும் கட்டணம் விகிதாசாரப்படி அதிகரிக்கும்</p>	<p>13.*This is the base rate for the plinth area of 2,401 sq.ft. The deposit and tariff for plinth area above 2,401sq.ft. will be increased in proportion to the increase in plinth area.</p>
<p>16) அ) அளவுமானி முறையிலான கட்டணத்தைக் குடிநீர்க் கட்டணக் கேட்பு அறிவிப்பு கிடைத்த 15 நாட்களுக்குள் மாநகராட்சிக் கருவூலத்தில் செலுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு திங்களும் 10ம் நாட்களுக்குள் அனுப்பும் குடிநீர்க் கட்டணக் கேட்பு அறிவிப்பு அதற்கு முந்தைய திங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட குடிநீர் அளவுக்கு உரியதாகும்.</p> <p>ஆ) மேற்கண்ட துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட மறு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டணங்கள் மற்றும் வைப்புத் தொகை குறிப்பிட்டுள்ள காலத்திற்குள் மாநகராட்சிக்கு செலுத்தப்படாமல் இருக்குமானால் ஆணையருக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் இணைப்பைத் துண்டிக்க அதிகாரம் உண்டு. நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் குடிநீர்க் கட்டணம் செலுத்தப்படாத இணைப்புகள் துண்டிப்பு செய்யும் பட்சத்தில் ஏற்படும் கால இழப்புகளுக்கும், சேதங்களுக்கும் மாநகராட்சியின் ஆணையர் பொறுப்பு அல்ல. குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் தான் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும்.</p> <p>இ) இந்தத் துணை விதிகளில் சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்களின்படி குடிநீர் வழங்குவதற்கு உரிய கட்டணம் முறைப்படி குறித்த காலத்திற்குள் செலுத்தப்படவில்லை என்றால் சொத்துவரி வசூல் செய்யும் முறையில் உள்ள விதிகளின்படி வசூல் செய்யப்படும்.</p> <p>ஈ) நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் செலுத்தாததால் துண்டிக்கப்படும் இணைப்புக்கு துண்டிப்பு கட்டணம் ரூ.750/-ம் மறு இணைப்பு கட்டணம் ரூ.750/-ம் ஆக மொத்தம் ரூ.1500/-ம் வசூல் செய்யப்படும். இத்தொகை குடிநீர் கட்டணத்துடன் சேர்த்து வசூலிக்கப்படும் அல்லது தனியாக மாநகராட்சியில் செலுத்த வேண்டும்.</p> <p>உ) குழாய் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட ஓராண்டு காலத்திற்குள் நிலுவையின்றி குடிநீர்க் கட்டணத்தைச் செலுத்தி மறு இணைப்பை பெற்றுக் கொள்ளத் தவறினால் குழாய் இணைப்பு நிரந்தரமாகத் துண்டிக்கப்பட்டதாக கருதப்படும்.</p>	<p>13.1. The water consumption charges as per meter reading should be remitted into the Corporation Treasury within 15 days from the date receipt of demand notice. The demand notice sent before 10th of every month will be for the water consumption of previous month.</p> <p>13.2 If the revised water charges and deposit are not remitted within the time prescribed under the bye-law above mentioned, the Commissioner of the Corporation is empowered to disconnect the water supply at any time. The Corporation Commissioner will not be liable for any loss or damage on account of such disconnection of water supply, the tenant or the owner of the house alone is responsible.</p> <p>13.3. If the charges for the drinking water supply are not remitted within the period prescribed under the bye-law above mentioned the same will be collected in the manner provided under the rules for the collection of property tax.</p> <p>13.4. In each case of disconnection of water supply, due to non-payment of water charges, a sum of Rs.750 towards disconnection and another sum of Rs.750 for reconnection of water supply (totally Rs.1500/-) will be collected along with the water consumption charges or the same should be remitted separately to the Corporation.</p> <p>13.5. In case of failure to get reconnection of water supply within a period of one year from the date of disconnection, the water connection will be considered as permanently disconnected.</p>
<p>17) குடிநீர்பயன்படுத்தாத ஒரு காலாண்டின் பகுதிக்கான கட்டணத்தில் தள்ளுபடி எதுவும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. அவ்வாறு குடிநீர் பயன்படுத்தப்படாமலிருக்கும் ஒவ்வொரு முழு காலாண்டிற்கும் ஆணையர் கட்டணத்தை தள்ளுபடி வழங்கலாம். ஆனால் அவ்வாறு குடிநீர் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் முன்கூட்டியே ஆணையருக்கு எழுத்து மூலமாகத் தகவலைத் தெரிவித்து குடிநீர் இணைப்பைத் தற்காலிகமாகத் துண்டிப்பு செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும். இவ்வாறு துண்டிக்கப்படும் போது துண்டிப்புக் கட்டணம் ரூ.750/-ம் மறு இணைப்புக் கட்டணம் ரூ.750/-ம் ஒவ்வொரு முறையும் வசூல் செய்யப்படும்.</p>	<p>14. If for any portion of the quarter of the year, the water is not utilized, there will not be any proportionate remission of water charges. If for the entire period of the quarter of the year water is not used, the Commissioner has powers for remission of the charges, but the Commissioner must be duly informed about the non-use of the water in advance, by a written communication and the water supply disconnected temporarily. In such a case a sum of Rs.750/- for disconnection and another sum of Rs.750/- for reconnection will be collected every time.</p>

<p>குறிப்பு: இந்தத் துணை விதிகளில் வரும் காலாண்டு என்பது மூன்று முழுத் திங்கள் அல்லது 90 நாட்கள் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்.</p>	<p>Note: The quarter of the year referred to in the above bye-laws means 3 months or 90 days.</p>
<p>18) அ) அளவுமானியின் அளவுகளிலோ அல்லது அளவுமானியில் பிற பழுதுகளோ இருந்தால் இது குறித்த விவரங்களுடன் அளவுமானியில் கணக்கு எடுக்கும் நாளிலிருந்து நான்கு வாரங்கள் அல்லது 30 நாட்களுக்குள் ரூ.250/- வைப்புத் தொகையாக செலுத்தி எழுத்து மூலம் அறிவிப்பு செய்து கொள்ள வேண்டும்.</p> <p>ஆ) மேலே நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் செய்யப்படாத புகார்களோ அல்லது வைப்புத் தொகை செலுத்தாமல் செய்யப்படும் புகார்களோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது.</p> <p>இ) அளவுமானியின் அளவுகளில் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இருப்பது பரிசீலனை செய்து ஆய்வுக்குப் பின் தெரியவந்தால் வைப்புத் தொகை திரும்பத் தரப்படும். அவ்வாறின்றி அளவுமானி சரியாக இயங்கி இருந்தால் அல்லது அளவுமானியில் பழுதுகள் இல்லை என்ற நிலை இருந்தால் வைப்புத் தொகை பறிமுதல் செய்யப்படும்.</p>	<p>15.1. If the meter shows wrong reading or the meter itself becomes defective the consumer should inform the authorities in writing with full details of the defects and a sum of Rs.250/- should be deposited within a period of 4 weeks or 30 days from the date of noting the readings in the meter.</p> <p>15.2. Complaints received beyond the above prescribed period of time or without accompanying by deposit will not be considered.</p> <p>15.3. If during inspection it was found out that there is difference in the readings due to the defect in meter, the deposit amount already collected will be refunded. If it was found out that meter was showing correct reading or the meter was not defective the deposit amount will be forfeited.</p>
<p>19) குழாய் இணைப்பில் உள்ள அளவுமானி காட்டும் கணக்கீடு சரியானதாக இல்லை என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் அல்லது அளவுமானி ஒரு வார காலத்திற்கு மேலாகப் பழுது அடைந்து இருந்தாலும் குடிநீர் அளவு முந்தைய ஆண்டு இதே மாதத்தில் அல்லது அந்த திங்களில் பயன்படுத்தியதற்கான அளவுகளின் பதிவுகள் அல்லது அத்தகைய தகவல்கள் கிடைக்காத நேர்வுகளில் ஆணையர் மிகப் பொருத்தமானது எனக் கருதும் புள்ளி விவரங்களின் அளவுகள் அந்தப் பிரச்சனைக்குரிய மேற்கண்ட கால கட்டங்களில் கட்டணம் வசூல் செய்வதற்கு அடிப்படையாகக் கொள்ளப்படும் எனவும் அவ்வாறு கணக்கிடப்படும் நீரின் அளவு அந்த கால அளவில் உண்மையில் பயன்படுத்தப்பட்ட நீர் அளவாகக் கருதப்பட்டு கணக்கிடப்படும். இது குறித்து ஆணையர் முடிவே இறுதியானதாகும்.</p>	<p>16. If the meter fitted to the house connection showed defective reading or the meter was found defective for more than a week then in such a case the meter reading recorded during the corresponding month of the previous year will be taken into consideration for assessing the charges of water connection for the period in question. If such particulars could not be ascertainable the Commissioner can determine the quantum of water on the basis of statistics gathered and considered fit and the charges will be assessed and collected, based on the above quantum. The decision of the Commissioner will be final.</p>
<p>20) வீட்டிணைப்புகளின் பயன்படுத்தப்படும் குழாயில் யாதொரு கைவிசை நீரேற்றுக் குழாய் அல்லது விசை நீரேற்றுக் குழாய்களைப் பொருத்த அனுமதிக்கப்படமாட்டாது. அவ்வாறு பயன்படுத்துவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் எவ்வித முன் அறிவிப்பின்றி குடிநீர் இணைப்புத் துண்டிக்கப்படும்.</p>	<p>17. No mechanical device or hand pump or electrical motor shall be permitted to be fitted in the house connection pipe for lifting water. If such a device was found the water connection will be disconnected without any notice.</p>
<p>21) குடிநீர்க் குழாய்களைத் தொட்டி அல்லது சேமிப்புத் தொட்டியுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படலாகாது. இந்த இணைப்பு துணை விதிகள் 23 மற்றும் 24க்கு பொருந்தாது.</p>	<p>18. The pipe carrying water to the house connection should not be directly linked to the water pit or the storage tank. This will not apply in the case of connection under bye-laws 23 and 24.</p>
<p>22) ஒவ்வொரு வீட்டின் உரிமையாளர் மற்றும் குடியிருப்போர் மாநகராட்சியிலிருந்து குடிநீர்க் குழாய் இணைப்பு பெற்று இருந்தால் அதை நல்லமுறையில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பழுதுகள் ஏற்பட்டால் அவருடைய சொந்தச் செலவில் உரிய அனுமதி பெற்று மாநகராட்சிப் பணியாளர்கள் முன்னிலையில் பழுது பார்க்க வேண்டும். மேலும், அதற்கான மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் மேற்பார்வைக் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.</p>	<p>19. The owner of the house or its tenant having the water connection to the house should maintain the same in perfect good condition. Any defect in the system should be rectified at the cost of the owner or tenant in the presence of Corporation Officials. Centage charges shall be paid based on the amount of the estimate for the repairs.</p>
<p>23) குடிநீர் குழாயில் உள்ள நிலையில் பரிசோதனை செய்யும் பொருட்டு அந்தக் குடிநீர் குழாயின் இணைப்பில் உள்ள குழாய் அல்லது இணைப்புகளை ஆணையர் அகற்றலாம். அவ்வாறு பரிசீலனை செய்யும் போதோ அல்லது வேறு காரணங்களினாலோ குழாய்கள் அல்லது அவற்றின் இணைப்புகளோ பழுதுபட்டு இருந்தால் இதைப் பழுது நீக்குவதற்கோ அல்லது புதிய இணைப்புகளில் பொருத்துவதற்கோ சரி செய்வதற்கோ ஆணையரால் குடியிருப்பில் உள்ள உரிமையாளர் அல்லது</p>	<p>20. The Commissioner (or) the persons authorized by Commissioner is empowered to remove the water pipe or other connections to the house connection for examining the condition of the connection. If the pipes or other connections are found to be defective, the Commissioner will give a notice of one month's time for rectifying the defect, or putting new pipes in the place of defective ones. If the defect is not rectified within the time granted by the Commissioner or if it comes to the notice of the Commissioner, that there will be wastage of drinking water or the purity of the water is likely to be spoiled, the Commissioner can get the defect rectified</p>

<p>குடியிருப்போர்க்கு ஒரு திங்கள் காலவரையறை கொடுத்து ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கப்படும். அறிவிப்பில் கொடுக்கப்பட்ட காலவரையறைக்குள் பழுது நீக்கப்படவில்லை என்றாலும் இணைப்புகளைச் சரி செய்யவில்லை என்று தெரியவருமேயானாலும் பழுது காரணமாக இணைப்புகளில் நீர் விரையமாகும் அல்லது குடிநீர் தூய்மை கெடும் எனக் கருதினால் ஆணையர் இந்தக் குழாய் இணைப்புகளையும் மற்ற இதர பணிகளையும் மாநகராட்சி பணியாளர்கள் மூலம் முடித்து அதற்காகும் செலவினை வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது குடியிருப்போரிடம் இருந்து வசூல் செய்யப்படும். அவ்வாறு இல்லையென்றால் இணைப்புத் துண்டிப்பு செய்து விட்டு இணைப்பிற்கு குடிநீர் வழங்குவதை நிறுத்தம் செய்யலாம்.</p>	<p>through the Corporation officials and recover the cost from the owner of the house or tenant or the Commissioner can cause stoppage of water to the house connection, after disconnection of the water supply.</p>
<p>24) குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்பட்ட வீட்டுக்குழாய் இணைப்பிலிருந்து கிடைக்கும் குடிநீரை ஆணையரின் எழுத்து மூலமாக முன் அனுமதியின்றி குடியிருப்பு பயன்கள் அல்லாது பிற காரணங்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது. ஆனால் ஒரு குழாய் இணைப்பின் உரிமையாளர் இணைப்புள்ள வீட்டின் குடியிருப்பாளர் குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்காக குடிநீரை தேவையில்லாத பிறவற்றிற்குப் பயன்படுத்துவதாக ஆணையர் அறியவரின், அல்லது அவ்வாறு நம்புவதற்குக் காரணங்கள் இருந்தாலும் அவர் தாம் அறிவிக்கும் நாளிலிருந்து துணை விதி 12ன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள குடியிருப்பு பயன்களுக்கு அல்லாத விகிதத்தில் கட்டணத்தை செலுத்துமாறு உரியவரை தன்னிடமுள்ள ஆதார்புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் கேட்டுக் கொள்ளலாம். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை வீட்டிணைப்பின் உரிமையாளர், குடியிருப்போர் செலுத்தத் தவறினால் அந்த வீட்டிணைப்பை துண்டித்துவிட ஆணையர் ஆணை பிறப்பிக்கலாம்.</p>	<p>21. The water supplied from the tap connection for domestic use should not be used for any other purpose without the written prior permission of the Commissioner. If such use by the owner of the house or the tenant comes to the knowledge of the Commissioner or the Commissioner has reason to believe in the existence of such use he can ask the person concerned to pay the charges under bye-laws No.12 for use of water other than domestic purpose as per the particulars gathered by him from a particular date, and if the owner of the house or tenant fails pay the said charges, the Commissioner can order the disconnection of the water supply.</p>
<p>25)அ) மாநகராட்சியில் இருந்து பெறப்பட்ட குடிநீர்க் குழாய் இணைப்பில் யாதொரு கருவியை வைத்து நீரேற்று குழாயை அமைத்தல் அல்லது விசை நீரேற்றும் கருவி இணைப்பு குழாய் அல்லது அசையும் குழாய் அது போன்ற எந்த ஒரு அமைப்பையும் குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தி பெரும் குழாயில் இருந்து குடிநீர் ஈர்க்கப்படக் கூடாது. அவ்வாறு ஈர்ப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் இணைப்பு துண்டிக்கப்படுவதுடன் மின் மோட்டார் மற்றும் ஏனைய கருவிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும். பொருட்கள் யாதும் திருப்பி தரப்பட மாட்டாது. மீண்டும் மின் இயக்கி மற்றும் ஏனைய கருவிகள் பொருத்த மாட்டேன் என்று உறுதிமொழியுடன் ரூ.8000/- அபராதத் தொகை பெற்றுக் கொண்ட பின்புதான் இணைப்பு வழங்கப்படும். மேலும், மேற்படி குடிநீர் இணைப்புக்குரிய குடிநீர் கட்டணத்தின் 3 வருடத் (ஆறு அரையாண்டுகள்) தீர்வையினைக் கூடுதல் அபராதத் தொகையாகச் செலுத்த வேண்டும்.</p> <p>ஆ) இரண்டாவது தடவையாக குடிநீர் இணைப்புகளில் மின் இயக்கி மற்றும் ஏனைய கருவிகளை வைத்து குடிநீர் உறிஞ்சுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நிரந்தரமாக குடிநீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும். மேலும், நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.</p>	<p>22(1) Taking water by means of a mechanical device through a pipe or through any electrical motor from the mains is prohibited. If such a device is found out the house connection will not only be disconnected but also the electrical motor or other mechanical device will be confiscated and such articles will not be returned on any account. Reconnection will be given only on payment of Rs.7000/- as fine, along with an undertaking that such devices will not be fitted in future. Apart from the owner or occupier of the house should also pay additional fine amount equivalent to six/half yearly (3 years) total water charges.</p> <p>22(2) Repetition of use of such mechanical or electrical device, for pumping out water will entail permanent disconnection of the water supply connection. Action will also be taken in a Court of law.</p>
<p>26) குடிநீர் இணைப்பு வேண்டி மனு செய்யும் அனைத்து மனுதாரர்களும் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு அமைத்திருப்பதுடன் வெளிச் செல்லும் கழிவு நீரை வெளியேற்ற புதை வடிகால் திட்டம் நடைமுறைப்படுத்த இருக்கும் நிலையில் மாநகராட்சி தெரிவிக்கும் வைப்புத் தொகை மற்றும் இதர கட்டணங்களை செலுத்தி புதை வடிகால் இணைப்புக்கும் மனு செய்ய வேண்டும். மேலும் மனு செய்யும் பகுதியில் புதை வடிகால் திட்டம் இல்லாதிருந்தால் வெளியேறும் கழிவுநீரைத் தனியாக தொட்டி (Cess pool) ஆகியவற்றை மாநகராட்சி ஆணையர் திருப்தியடையும் நிலையில் அமைக்க வேண்டும். பொதுக்கழிப்பிடம் மற்றும் சிறுநீர்கழிப்பிடம்</p>	<p>23. All the applicants requesting drinking water supply connection should make arrangements for the harvest of rain water and also apply for underground drainage connection by remitting the necessary deposit amounts and other amounts for linking the flow of wastage water to underground drainage channel. In case underground drainage system is not implemented in these parts of the area, the waste water to be collected in a cesspool to the satisfaction of the Commissioner. If any water connection is requested from the drinking water pipe for the public convenience, toilets and urinals, a separate storage pit with necessary implements must be installed in the place fixed by the Corporation Engineer.</p>

<p>ஆகியவற்றிற்கு குடிநீரின் குழாயிலிருந்து இணைப்புக் கொடுக்க வேண்டுமானால், தனியாகத் தொட்டி ஒன்றை அதற்குரிய துணைக்கருவிகளுடன் பொருத்தி மாநகராட்சிப் பொறியாளர் முடிவுசெய்யுமிடத்தில் நிறுவப்படவேண்டும்.</p>	
<p>27) கொதி கலன்களுக்கு மாநகராட்சியில் பகிர்மானக் குழாய்களிலிருந்து தேவைப்படுமானால் அதற்கான தனியான தொட்டியிலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமே தவிர குழாயிலிருந்து நேரடி இணைப்பு வழங்கப்படமாட்டாது. ஒவ்வொரு தொட்டிக்கும் தனியாக பந்து திறப்பான், கண்காணிக்கும் அல்லது எச்சரிக்கை சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டு அவைகளை சரியான முறையில் அணுகி ஆய்வு செய்வதற்கு தகுந்தவாறு அமைக்கப்பட வேண்டும்</p>	<p>24. No direct connection from the main distribution pipe line of Corporation will be granted for the boilers. Water should be taken only from the storage tank specially constructed for the purpose. For every such constructed tank there shall be separate ball (float) tap, watch/alarm device and should be put in such a way as to facilitate easy inspection by the Corporation Officials.</p>
<p>28) தீ விபத்து நேரிடும் நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் மாநகராட்சி ஆணையர்/பொறியாளர் அவர்களின் அங்கீகாரம் பெறாமல் பிரதானக்குழாய் அல்லது பகிர்மானக்குழாய் திறப்பான்கள் தீயணைப்புக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் நீர்க் கருவிகள் ஆகியவற்றை நிறுத்துதல் அல்லது தடை ஏற்படுத்துதல் கூடாது.</p>	<p>25. Except during the time of fire accident, persons without any permission from the Commissioner/ Engineer are prohibited to operating the main pipe line or the ferrules at the water distribution point and the fire hydrant.</p>
<p>29) ஆணையர் அவர்கள் ஆணையின் பேரில் திருமணம் மற்றும் இதர நேர்வுகளில் ஒரு கட்டிடத்திற்குத் தற்காலிகமாக இணைப்பு வழங்கப்படும். இந்த இணைப்புகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு ரூ.100/- பெருங்குழாயுடன் இணைக்கும் இணைப்பிற்கு ரூ.750/-ம் அதை திரும்பத் துண்டிக்கும் போது ரூ.750/-ம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படும். இவ்வாறு கொடுக்கப்படும் இணைப்பு 15எம்.எம். அளவுள்ள சேதமற்ற குழாய் ஒன்று 2 மீட்டர் கொண்டதாக இருக்கும். இவ்வாறு இணைப்பு கேட்டவர்களுக்கு தற்காலிகமாக இணைப்பு கொடுக்கப்படும். கட்டிடத்தின் உரிமையாளர்களோ இந்த இணைப்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருள்கள் மற்றும் இதர உபகரணங்கள் அவர்கள் பொறுப்பிலும், சொந்தசெலவிலும் செய்து கொள்ள வேண்டும். கூடுதலாக குழாய்கள் தேவைப்படின ஒவ்வொரு குழாய்க்கும் நாள் ஒன்றுக்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு ரூ.100/- வீதம் வசூல் செய்யப்படும். மேற்படி தற்காலிக இணைப்பு ஒவ்வொரு தருணத்திலும் 5 நாட்களுக்கு மேற்படக்கூடாது.</p>	<p>26. Under orders from the Corporation Commissioner temporary water connection can be given to the buildings for marriage and other functions. For such extensions of water supply a sum of Rs.100/- per day or a portion of a day will be collected. In addition to that Rs.750/- will be collected for connection from the main pipe line. Another Rs.750/- will be collected for disconnection of the supply. Such an extension will have a 15 mm main pipe of two meters length. Such water connection will be temporary and for these temporary extensions the applicant should provide the necessary materials and other implements at their own cost. If additional pipes are required a sum of Rs.100/- for a day or part thereof for every additional pipe fitting will collected. Such temporary connection shall not exceed 5 days at a given time.</p>
<p>30) அ) குடிநீர் இணைப்பில் பொருத்தப்பட்ட அளவுமானியை எவரும் வைக்கப்பட்டுள்ள முத்திரை நீக்கவோ அல்லது பூட்டை உடைக்கவோ அல்லது அளவுமானியின் மீது பொருத்தப்பட்ட கண்ணாடியை சேதம் செய்யவோ அல்லது அளவுமானியை திறக்கவோ அல்லது அதன் மீது உள்ள குறிப்பை மாற்றவோ அல்லது அளவுமானி கணக்கிடும் நீரின் அளவைப் பதிவு செய்யும் பகுதியை தடை செய்யவோ கூடாது. ஆ) குடிநீர் வழங்கும் அளவுமானிக் கருவி பதிவு செய்வதற்கு முன்னாள் குடிநீரை எடுக்கும் முறையை தவிர்க்க வேண்டும். இ) அளவுமானி அளவு பதிவு செய்வதைத் தவிர்க்க அளவுமானியை சேதப்படுத்தவோ அல்லது அளவுமானியை களவாடிச் செல்வதையோ அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. அல்லது அதற்குக் காரணமாக இருத்தல் கூடாது.</p>	<p>27.1. Tampering with the seal over the meter or break open the lock put on the meter or tampering with the glass fixed on the meter or open or alter the note in the meter or interfere in any way with the recording of the quantity of water used from the meter are all prohibited.</p> <p>27.2. The practice of taking water from the supply connection prior to the fixation of meter should be avoided</p> <p>27.3. Any interference with a view to prevent the functioning of meter reading by causing damage to the meter or removing it from the spot by theft will not be permitted. The consumer should not be a cause for such incidences.</p>
<p>31) அ) இந்த துணை விதிகள் நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்னர் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா குடிநீர் இணைப்புகளுக்கும் பொருந்தும். குடியிருப்பு அல்லாத உபயோகத்திற்காக கொடுக்கப்படும் இணைப்புகளுக்கும் பொருந்தும். அவ்வாறு உள்ள குடிநீர் இணைப்புகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமானால் மாநகராட்சிக்குச் செலுத்தப்பட வேண்டிய எல்லாக் கட்டணங்களையும் குடியிருப்போர் அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் ஏற்றுக் கொண்டால் அவ்விணைப்புகள் அதிகாரப் பூர்வமாக செல்லத்தக்கதாய் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை செலுத்தத் தவறினால் இந்த இணைப்புகளை மாநகராட்சியின் ஒப்புதல் பெறாத இணைப்புகளாக கருதி குழாய் இணைப்பு நிரந்தரமாகத் துண்டிக்கப்படும்</p>	<p>28.1. These by-laws will be applicable to all the existing water connections also. If the tenant or the owner of the house undertakes to pay all the charges payable to the Corporation, such connections will be declared as legally recognized, under the new scheme. If such charges are not paid such existing connection will be declared as unrecognized connection and water connection will be permanently disconnected.</p>

<p>ஆ) குடிநீர் இணைப்புகளுக்கு ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருந்த செயல்முறைகள் திருத்தப்பட்ட துணை விதிகள் அமலுக்கு வரும் நாளிலிருந்து செல்லத்தக்கவை ஆகாது.</p> <p>இ) புதிதாகக் குடிநீர் இணைப்புப் பெற விரும்புகின்றவர்கள் மாநகராட்சிக்கு நடப்பு நிதி ஆண்டு முடிய உள்ள காலத்திற்கு செலுத்த வேண்டிய வரிகள், வரியில்லா இனங்கள் ஆகியவைகளை செலுத்தி அதற்கான இரசீது நகல்கள் இணைத்து அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் மட்டும் பரிசீலனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.</p>	<p>28.2. The rules and regulations which were followed for the water connections will cease to be operative from the date when the amended bye-laws come into force.</p> <p>28.3. Those who want to have new water supply connection should pay all the taxes and other non-tax dues till the close of the current financial year and enclose the copy of the receipts, along with the application. Then only the application will be taken up for consideration.</p>
<p>31) குடிநீர் வழங்கும் ஆதாரத்தில் நீர்ப்பற்றாக்குறை இருப்பதாலோ அல்லது குடிநீர் குடியிருப்பு பயனுக்காகவோ அல்லது பிற காரியங்களுக்கு வழங்கப்படும் குடிநீர் தவறுதலாகப் பயன்படுத்துவதற்காகவோ அல்லது இணைப்புகள் வேண்டுமென்றே பழுதாக்கப்படுகின்றது என்று தெரிய வந்தாலோ 24 மணி நேர கால எச்சரிக்கை அறிவிப்புக் கொடுத்து இணைப்பைத் துண்டிக்கும் உரிமை மாநகராட்சி ஆணையருக்கு உண்டு. இத்தகைய நேர்வுகளில் ஏற்படும் எந்த இழப்பிற்கும் நஷ்டத்திற்கும் மாநகராட்சி மாமன்றமோ அல்லது ஆணையரோ பொறுப்பு அல்ல எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.</p>	<p>29.If there is any deficiency of water in a storage point of the distribution of water or if that it comes to the notice of the Corporation authorities drinking water intended for domestic or non-domestic purposes has been put to wrong use or if such water supply connections were deliberately damaged then the Corporation Commissioner has a right to disconnect the supply on 24 hours notice. The Corporation Council or the Commissioner will not in any way be responsible for the loss or inconvenience caused in those connections.</p>
<p>32) ஒவ்வொரு இணைப்பின் தகுதியையொட்டி நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம் மேற்கொள்ளும் முடிவின் அடிப்படையில் அரசினருக்கு உரிமையான ஆளுகைக்குட்பட்ட நிர்வாகத்திற்குரிய எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் இத்துணை விதிகள் பொருந்தும்.</p>	<p>30. The above bye-laws will also apply to the water supply connections to the establishments controlled and administered by the Government on the basis of the recommendation of the Commissioner of Municipal Administration, Office of the Commissionerate of Municipal Administration.</p>
<p>33) மேற்சொன்ன விதிகளை மீறும் அல்லது சேதமிழைக்கும் நபர் எவரும் கீழ்க்கண்டவாறு தண்டனை பெறத்தக்கவராவார்</p> <p>அ) ரூ.500/- வரை அபராதமும் குற்றத்தை நிறுத்துமாறு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்ட பின்பும் தொடர்ந்து செய்யப்படுமானால் தொடர் அபராதமாக நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.25/- வீதம் விதிக்கப்படும். மீண்டும் அதே குற்றம் இழைக்கப்படுமானால் குழாய் இணைப்பு துண்டிப்பதுடன் நீதித்துறை மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.</p>	<p>31. Whoever violates the above bye-laws or causes damage will be liable for punishment as shown below:-</p> <p>1) A sum of Rs. 500/- will be fined with a warning notice to stop further violation or damage; if in spite of such a warning notice such an act continues to be done then a daily recurring fine of Rs.25/- will be imposed. If the crime is continued, water connection will be disconnected and necessary action will be taken through court of Law.</p>
<p>34) குடிநீர் குழாய் இணைப்பு தேவைப்படுவோர் படிவத்தை (படிவம்-அ) மாநகராட்சி தகவல் மையத்தில் இலவசமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.</p> <p>தண்டனை:</p> <p>இந்த துணை விதிகளில் எந்த ஒன்றை மீறி நடப்பவர் எவராயினும் மேலும், ஏழு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தையை தன் பொறுப்பிலே கொண்ட எவரும் அக்குழந்தை மேற்கண்ட துணை விதிகளை மீறி நடக்காமல் தடுத்து நிறுத்தத் தவறினாலும், அவர் தண்டனைக்கு உரியவர் என்று கருதப்படுவர். அவருக்கு ரூ.1000/- வரையிலும் அபராதமாக வசூலிக்கப்படுவதுடன் மேற்சொன்ன துணைவிதிகளைத் தொடர்ந்து மீறப்படுமானால் நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.100/- தொடர் அபராதம் விதிக்கப்படும்.</p> <p>பொதுக்குடிநீர் குழாய்க்கான துணை விதிகள்</p> <p>1) எவரும் பொதுக்குடிநீர் குழாய் இணைப்புகளில் இருந்தோ, தீ அணைப்புக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கும் குழாய் இணைப்புகளில் இருந்தோ வேண்டுமென்றோ அல்லது அசட்டையாகவோ குடிநீர் வெளியேறி வீணாக செல்லும்படி விடக்கூடாது.</p> <p>2) அ) எவரும் 30 லிட்டர் கொள்ளளவிற்கு மேற்படாத பாத்திரங்களால் அன்றி வேறொன்றிலும் குடிநீர் குழாயில் இருந்து குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.</p> <p>ஆ) குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்காக அன்றி பிற பயன்களுக்கு பொதுக் குடிநீர் குழாயிலிருந்து குடிநீர் பிடிக்கக்கூடாது.</p>	<p>32. The applicant who requires house connection should pay Rs.25 in the Corporation Treasury and get the Form A.</p> <p>Penalty:</p> <p>Violation of any bye-laws above mentioned by any person or by a child under 7 years, under the custody of a person and such person having control over the child, will be liable to a penalty upto Rs.1000 and if the violation is a continuous affair, the penalty of Rs.100/- for each day will be inflicted and collected</p> <p>BYE-LAWS FOR PUBLIC DRINKING WATER TAPS</p> <p>1. No member of the public will allow wastage of drinking water from the public drinking pipe connection of the fire hydrant, deliberately or by negligence by act.</p> <p>2 .i) No member of the public will be allowed to take drinking water in a container capable of holding a quantity exceeding 30 liters.</p> <p>ii) Water must be taken only for domestic purposes and for no other purpose.</p>

<p>இ) பொதுக் குடிநீர் குழாயிலோ அல்லது கால்நடைகளுக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தொட்டியில் எவரும் குளிப்பதோ அல்லது துணிகள் துவைப்பதோ, வண்டிகள் கழுவுவதோ பிராணிகளைக் குளிப்பாட்டுவதோ கூடாது.</p> <p>ஈ) மற்றவர்கள் காத்திருக்கையில் பொதுக்குடிநீர் குழாயில் இருந்து ஒருவர் ஒரு முறைக்கு மேல் தொடர்ந்து குடிநீர் பிடித்தல் கூடாது.</p> <p>3) விபத்து நேரிட்ட காலங்களில் தீ அணைப்பதற்கு இன்றி பிற காரியங்களுக்காக எவரும் தீ அணைப்புக்காகப் பொருத்தப்பட்டுள்ள குழாய் இணைப்பில் இருந்து நீர் எடுத்தல் கூடாது.</p> <p>4) தீ விபத்தின்போது தீயினை அணைப்பதற்காக அன்றி மற்றபடி எவரும் பொதுக் குடிநீர் குழாயில் இருந்தோ தீ அணைப்புக் குழாயில் இருந்தோ தொடர்ந்து நீர் எடுக்கும் வகையில் அவைகளை இயக்கக்கூடாது. இவ்வாறு தீயணைப்புக்காக அன்றி பிற பயன்களுக்காக பொதுக் குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்புக் குழாயில் இருந்து தன்னல அடிப்படையோடு தொடர்ந்து ஒருவரால் குடிநீர் எடுக்கப்பட்டால் அவர் துணை விதிகளை மீறி நடந்ததாகக் கருதப்படுவதுடன் மாநகராட்சியின் சட்ட விதிகளின்படியும் அவர் மீது நீதிமன்றம் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.</p> <p>5) அருவருக்கத்தக்க நோய் அல்லது விரைவில் பரவக்கூடிய நோய் உள்ள மிருகங்களை அல்லது மேற்சொன்ன நோய்களால் ஏதாவது ஒரு நோய் பற்றக்கூடும் என்றும் அவருக்குத் தோன்றக்கூடிய அல்லது அவருக்குத் தெரிந்திருக்கக்கூடிய, மிருகங்களை பொதுக்குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்புக்குழாய் இவற்றின் அருகே கொண்டு செல்லக்கூடாது.</p> <p>6) அருவருக்கத்தக்க நோய் அல்லது விரைவில் பரவக்கூடிய நோய் உள்ள பொது மக்கள் யாவரும் பொதுக்குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்புக்குழாய் இவற்றின் அருகே செல்லக்கூடாது.</p> <p>7) பொதுக்குடிநீர் குழாய் அல்லது தீயணைப்புக் குழாய் ஆகியவற்றைச் சுற்றி எவரும் அசுத்தம் செய்தல் கூடாது. இவ்வாறு செய்வது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் மாநகராட்சிகளின் சட்டப்படி அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.</p> <p>8) தீ விபத்து நேரும்போது அன்றி ஆணையர் அவர்களால் அனுமதிக்கப்படாத எவரும் குடிநீர் தேங்கும் பிரதான குழாய் பகிர்மான குழாயில் உள்ள தடுக்கிதழ்கள் தீயணைப்புக்குழாய் அல்லது மாநகராட்சி குடிநீர் திட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பொதுக்குழாய் ஆகியவற்றிலிருந்து நீர் உறிஞ்சுவோ அவைகளுக்கு சேதம் விளைவிக்கவோ கூடாது.</p> <p>9) பொதுக்குடிநீர் குழாய் அமைக்கும் இடத்தைச் சுற்றி வரிசைகள் போடுவதோ வரிசைக்காக உடைந்த குடங்கள் டப்பாக்கள் மற்றும் இதர பொருட்கள் வைக்கவோ கூடாது. பொதுக்குடிநீர் குழாயில் குடங்களைக் கழுவி குடிநீரை வீணாக்கக்கூடாது.</p>	<p>iii) No member of the public will be allowed to take bath, wash clothes, clean carts, bath animals in public tap or storage pit intended for the use of cattle.</p> <p>iv) When others are waiting in queue, one person cannot take water from the public tap more that once continuously.</p> <p>3. During the time of fire accident only, water can be taken from the hydrant for putting out fire and water should not be taken from fire hydrant for other purposes.</p> <p>4. Water can be taken from the public tap or from the fire hydrant only during the fire accident and for no other purpose such water can be utilized. If water from the public tap or fire hydrant is continuously taken for selfish purpose the person will be subjected to legal action under the provisions of the Corporation Act and the rules made therein.</p> <p>5. No person having contagious or loathsome disease will be permitted to use the public tap or fire hydrant, and same for nimals having loathsome disease or having disease which easily spreads.</p> <p>6. Any other contagious disease should not be taken near the public tap or fire hydrant.</p> <p>7.No person can cause nuisance around the area or public tap or fire hydrant. Such lapses if found out will be booked under the Corporation Act and legal action will be taken.</p> <p>8. Except during fire accident, no person will be permitted to take water from the main supply pipe line or distribution line on from the fire hydrant source of from the public tap connected to the Corporation water supply scheme or cause any damage to the same, except the persons permitted by the Commissioner.</p> <p>9. Around the public tap no pot or other containers shall be placed in queues. It is also prohibited to waste the water by washing the pots.</p>
---	--

நிபந்தனைகள்

- 1) மாநகராட்சி ஆணையாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சி அவர்கள் இப்பொருள் தொடர்பாக குடிநீர் விநியோக உபவிதிகளில் (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்) உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொண்டு விதிகளுக்குட்பட்டு மேற்கண்ட குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் வீட்டு இணைப்பிற்கான வைப்புத் தொகை வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.

390-ன் தொடர்ச்சி

- 2) திருப்பூர் மாநகராட்சி நகர்மன்ற தீர்மானத்தின் படியும் ஒவ்வொரு 5 ஆண்டிற்கும் 10%-க்கும் குறையாமல் குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் வைப்புத் தொகை உயர்த்தி வசூலிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், புதிய குடிநீர் இணைப்புகளுக்கான குடிநீர் கட்டணம் ஏற்கனவே அமுலில் உள்ள குடிநீர் இணைப்புகளுக்கும் பொருந்தும்.
- 3) உயர்வு செய்யப்பட்ட குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் வைப்புத் தொகை விவரங்களை நாளிதழில் (தமிழ் / ஆங்கிலம்) வெளியிட்டு பொது மக்களின் ஆட்சேபணைகள் அனுப்பப்பட வேண்டும்.
- 4) திருத்தம் செய்யப்பட்ட குடிநீர் விநியோக உபவிதிகளை மாவட்ட அரசிதழில் (தமிழ் / ஆங்கிலம்) பிரசுரம் செய்து அதன் நகல்கள் இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.
- 5) தேவையான மாமன்ற தீர்மானம் மற்றும் துணை விதிகளின் நகல்கள் போன்றவற்றுடன் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களுக்கு முறைப்படி விண்ணப்பித்து இறுதி அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டும்.
- 6) இவ்வலுவலக சுற்றறிக்கை ந.க.எண். 748 / 2008 / குவ, நாள் 21.09-2009-ல் ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
- 7) குடிநீர் விநியோக திட்டத்திற்கான உரிய அறிவுரைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டுமெனவும் அனுமதியுள்ள வீட்டுக் குழாய் இணைப்புகளை முறைப்படுத்துதல் தொடர்பான அரசாணையை பின்பற்றும் படியும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
- 8) பொது அங்கீகாரம் பெற்ற பின் அதை மாமன்றத்தில் தீர்மானமாக நிறைவேற்றி நாளிதழில் பிரசுரம் ஆகும் முன் அத்தீர்மான நகலை இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

எனவே மேற்காண் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு குடிநீர் கட்டண விகிதங்கள் மற்றும் உபவிதிகளில் உரிய திருத்தம் செய்து கொள்ள முதன்மை தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

- 1) மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ1 / 5896 / 2023)

தீர்மானம் : முதன்மை தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களது செயல்முறைகள் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

குடிநீர் இணைப்புக்கான முன் வைப்புத் தொகை மற்றும் பயன்பாட்டுக் கட்டண விகிதங்கள் மாற்றி நிர்ணயிக்க மாமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட மாமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களின்படியும், நடைமுறையிலுள்ள சட்ட விதிகளின்படியும், பொது மக்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆட்சேபணைகளை பெற்று கட்டண விகிதங்களில் உரிய திருத்தம் செய்திட நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு உரிய கருத்துரு அனுப்பவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

391) திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள புதைவடிகால் இணைப்புகளுக்கான கட்டண விகிதங்களையும், துணை விதிகளையும் திருத்தியமைத்து அதனை நடைமுறைப்படுத்த திருப்பூர் மாநகராட்சி சட்டம் 1994 பிரிவு 209, 210, 211, 212 மற்றும் 213-ன்படி புதிய பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கோரும் ஒவ்வொருவரும் அட்டவணையில் உள்ளவாறு கட்டணம் செலுத்த உட்பட்டவர்கள் ஆவார்கள் என்ற நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு, தனி அலுவலர் மாமன்றத் தீர்மானம் எண்.1035, நாள் 05.06-2020-ல் தீர்மானித்துள்ளவாறு மேற்கண்ட புதிய கட்டண விகிதங்களுக்கும், துணை விதிகளுக்கும் திருப்பூர் தனி அலுவலர் மன்றம் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

1994-ஆம் வருடத்திய திருப்பூர் மாநகராட்சியின் சட்டத்தின் எண்.209, 210, 211, 212 மற்றும் 213 ஆகிய பிரிவுகளின்படி வீட்டின் சாக்கடைகள், ஏற்படுத்தவும், கழிவுநீர் குழாய்கள், மல அறைகள் முதலிய சுகாதாரத்திற்கு தகுந்த மற்ற அமைப்புகள் ஏற்படுத்தவும் வீடுகளுக்கு மாநகராட்சி புதை சாக்கடைத் திட்டங்களுடன் இணைப்பு கொடுப்பதற்குமான துணை விதிகள்.

ஒருவர் தனக்காகவோ அல்லது மற்றவருக்காகவோ கழிவுநீர் கால்வாய்களை சுகாதாரத்திற்குரிய அமைப்புகள் அல்லது மற்றைய அமைப்புகளை புதிய அல்லது ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கு அமைக்கவோ, கட்டவோ அவைகளுக்கு மாறுதல்களோ செய்தால் அவர் கீழ்க்கண்ட விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

- 1) மலநீரையும், அதனடியில் தேங்கும் அசுத்தங்கள், இவைகளை வெளியேற்றும் வசதிகள் திறந்த கழிவு நீர் கால்வாய் அமைப்புள்ள இடங்களைத் தவிர மற்ற இடங்களில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் அதனைச் சேர்ந்த இடத்திலும் அதற்குரிய கழிவுநீர் கால்வாய் அமைப்பதுடன் மற்றும் மழைத் தண்ணீரை மற்ற கழிவு நீர் முதலியன தனியாகச் செல்வதற்கான வசதிகளும் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- 2) வீட்டு கூரைகளிலிருந்தும், வீட்டின் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்தும் மற்றும் திறந்த வெளிகளில் இருந்தும் விழும் மழைத் தண்ணீர், மலக்கழிவு நீருக்கு என அமைக்கப்பட்ட கழிவுநீர் கால்வாய் அல்லது நீரேற்ற நிலையத்திற்கோ போய் சேராமல் தடுப்பதற்கு தகுந்த ஏற்பாடுகள் வெளிவரும் நீர் செல்லும் வடிகாலில் மழைநீர் கால்வாய் நிலத்தடி நீர் மூலமாக ஆதாரத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் (Rain Water Harvesting) மட்டும் மாநகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் இடத்தில் தடங்களிலின்றி செல்லுமாறு அமைத்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மேலும் புதியதாக கழிவுநீர் வீட்டு இணைப்பு கொடுப்பதற்கு முன் மழைநீர் சேகரிக்கும் அமைப்பு அவ்வீட்டில் கட்டாயமாக அமைந்திருக்க வேண்டும்.
- 3) அக்கட்டிடத்தின் கூரைகளிலிருந்து விழும் மழைநீரை சேகரித்து அதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வடிகாலில் செல்லுமாறு வேண்டிய குழாய்கள், வாய்க்கால்கள் முதலிய வசதிகளை வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது வாடகைக்கு இருப்போர் செய்ய வேண்டும்.
- 4) அவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பில் குழாய்களில் அல்லது வாய்கால்களில் குளிக்கும் அறை, கை கால் கழுவும் இடம் முதலியவைகளிலிருந்து திட அல்லது திரவப் பொருட்கள் விழுமாறு அமைக்கக் கூடாது.

391-ன் தொடர்ச்சி

- 5) மேற்கூறிய குழாய்கள் மண்ணிற்கு கீழ் தண்ணீர் ஊற்று தோன்றும் பகுதிகளில் அமைக்க வேண்டியிருந்தால் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சுற்றிலும் போட்டு அமைக்க வேண்டும். மாநகராட்சி நிர்வாகியின் வழிகாட்டுதலின்படி மற்ற இடங்களில் அக்குழாய்களை அமைக்க முற்படும் போது அவர் உத்தரவின்படி சிமெண்ட் கான்கிரீட் போட்டு அதன்மேல் அக்குழாய்களை அமைத்தோ அல்லது அவைகளை சுற்றிலும் சிமெண்ட் கான்கிரீட்டால் மூடியும் அமைக்க வேண்டும்.

(அ) கழிவறையில் இருந்து வெளியேறும் மலக்கழிவு மற்றும் அதனுடன் கலந்துள்ள கழிவுநீர் (Black Water) ஆகியவற்றை தனியாகவும், குளியல் அறை, சமையல் அறை, இதர கழிவுநீர் (Grey Water) ஆகியவற்றை தனியாகவும் பிரித்தெடுக்கும் வகையில் குழாய் இணைப்புகள் வீட்டு பகுதியில் அமைக்க வேண்டும். மலக்கழிவு மற்றும் அத்துடன் கலந்துள்ள கழிவுநீர் (Black Water) மட்டுமே வீட்டு இணைப்பு மூலம் பாதாளச் சாக்கடை குழாயில் சேருமாறு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

- 6) கற்களின் கலவை குழாய் அல்லது இரும்பாலான குழாய்களைக் கொண்டு கழிவுநீர் கால்வாய்களை அமைத்தல், கழிவுநீர் கால்வாய் அமைப்பை ஏற்படுத்த போதிய விட்ட அளவில் உள்ள குழாய்கள் அமைக்க வேண்டும். அந்த கழிவுநீர் குழாய்களின் உள்விட்டம் 100 மி.மீட்டருக்குக் குறையாமல் இருத்தல் வேண்டும். குழாயின் அளவு மாநகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் விட்ட அளவிற்கு மேலாகவோ அத்தண்ணீர் செல்வதற்கான மேலாகவோ இருத்தல் வேண்டும்.

(அ) கழிவுநீர் கால்வாயின் அளவிற்கான குறியீடுகள் அவ்வித சாக்கடைகளை மாநகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் வாட்டத்துடன் கீழ்க்கண்ட விட்டங்களில் இருத்தல் வேண்டும். 100 மி.மீ. உள்விட்டமுள்ள கழிவுநீர் கால்வாய்களுக்கு 40-க்கு 1-ம், 150 மி.மீ. உள்விட்டமுள்ள கழிவுநீர் குழாய் 80-க்கு 1-ம் வாட்டம் இருக்க வேண்டும். இந்த மட்ட அளவுகளுக்கு குறைவாக இருந்தால் மாநகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் அங்கீகாரம் பெறுதல் வேண்டும்.

(ஆ) ஒவ்வொரு கழிவுநீர் குழாய் பாதையும் ஒரே நேர்முகமாக அமைத்து அவற்றிற்கு சரியான வாட்டங்களுடன் கூடிய மட்டிலும் குறைந்தபட்ச வளைவுகளுடனும் திருப்பங்களில் தகுந்த வளைவு குழாய் வாய்க்கால் முதலியவைகளையும் அமைக்க வேண்டும்.

(இ) முடிந்த வரையில் வளைவுகளையும், குழாய் சந்திப்புகளையும் ஒன்று சேர்த்து அவைகளை மேற்பார்வை செய்வதற்கான குழிகள் (Inspection Chamber) அமைத்து கட்டப்பட வேண்டும்.

(ஈ) அடுக்குமாடி வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கும் போது கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகிறது.

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) 4 கழிப்பறைகள் வரை | - குழாய் அளவு 100 மி.மீ. |
| (2) 4-க்கு மேல் 8 வரை | - குழாய் அளவு 150 மி.மீ. |
| (3) 8-க்கு மேல் | - குழாய் அளவு 200 மி.மீ. |

இதற்கு மேல் குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் பொழுது மாநகராட்சி பொறியாளர் வடிவமைத்துக் கொடுக்கும் அளவில் கூடுதல் இணைப்புகள் பதிக்க வேண்டும்.

391-ன் தொடர்ச்சி

(உ) அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பயனாளிகளின் ஒவ்வொரு குடியிருப்புக்கும் தனித்தனியே வரிவிதிப்பு செய்து தனித்தனியாக வைப்புத் தொகை மற்றும் சேவைக் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.

- 7) வீட்டின் உட்பகுதியில் பொருத்தப்படும் கழிவுநீர் வரும் குழாய்கள், துருப்பிடிக்காத வார்ப்பு இரும்பு குழாய்களாகவோ (CI Pipes) அல்லது சுடுமண் குழாய்களாகவோ (Stoneware Pipes) அல்லது சிமெண்ட் கலவைகளான குழாய்களாகவோ அல்லது PVC (Poly Vinyl Chloride) குழாய்களின் குறைந்தபட்ச அழுத்தப் பரிமாணம் 6-10 கி.கி. / செ.மீ. (K S C) குழாய்களாகவோ இருத்தல் வேண்டும். மற்றும் தண்ணீர் உள்ளே செல்லாதபடி உள் மற்றும் வெளிப்புறங்களில் சிமெண்டினால் பூச வேண்டும் அல்லது குழாய்கள் சரியான இணைப்புகள் மூலம் சேர்க்க வேண்டும். ஆள் இறங்கு குழிகள் வட்டமாகவும், வழுவழுப்பாகவும் தண்ணீர் கசியாதபடியும் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
- 8) மேற்குறிப்பிட்ட குழாய்களை கொண்டு அமைக்கப்படும் கழிவுநீர் இணைப்புகள் உள்ளிருந்து வெளியேறாதவாறு கீழ்காணும் விதத்தில் குழாய்களின் அளவுகள், கனம் முதலியன இருத்தல் வேண்டும்.

உள்விட்டம்	குழாய்களின் குறைந்தபட்ச விட்டம்	இணைப்பு கட்டின் (Socket) குறைந்த பட்ச ஆழம்	சிமெண்டின் குறைந்த பட்ச பரிமாணம்	பி.வி.சி. குழாய் குறைந்த பட்ச அழுத்தப் பரிமாணம் (B.S. 44985 – 1988)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100 மில்லி மீட்டர்	12 மில்லி மீட்டர்	50 மில்லி மீட்டர்	10 மில்லி மீட்டர்	6 கி.கி. செ.மீ.2 (KSC)
150 மில்லி மீட்டர்	16 மில்லி மீட்டர்	57 மில்லி மீட்டர்	11 மில்லி மீட்டர்	10 கி.கி. செ.மீ.2 (KSC)
250 மில்லி மீட்டர்	20 மில்லி மீட்டர்	70 மில்லி மீட்டர்	16 மில்லி மீட்டர்	10 கி.கி. செ.மீ.2 (KSC)

இணைப்பு குழாய்கள் போன்ற பிரத்தியேக வடிவ குழாய்கள், அவை பாங்கான உருவுடனும், வளைவுகளுடன் சரியான வட்ட வடிவமாக இருத்தல் வேண்டும். மேற்படி கழிவுநீர் குழாய்கள் வார்ப்பு இரும்பு / சுடுமண் குழாய் அல்லது பி.வி.சியால் செய்யப்பட்டவையாக இருத்தல் வேண்டும்.

- 9) எல்லாவித குழாய் இணைப்புகளும் தேவையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட உதிரி பாகங்கள் பொருத்தப்பட்டு மாநகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் வகையில் சரியாக இருக்க வேண்டும்.

அவ்வாறாக கான்கிரீட் கலவை கொண்டு செய்யப்படும் குழாய்கள் உபயோகித்து அமைக்கப்படும் கழிவுநீர் கால்வாய்களை இக்குழாய்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சரியாக சேர்க்கப்பட்டு சிமெண்ட் மற்றும் மணல் 1: 1 என்ற விகிதத்தில் கலவையால் மூடி பூசி இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

வார்ப்பிரும்புக் குழாய்கள் பொருத்திய சாக்கடைகள் அமைத்தால், அக்குழாய்களை இணைக்கும் போது அவ்விணைப்புகளில் 9.4 மில்லி மீட்டருக்கு குறையாமல் ஆழமும், காய்ச்சி உருக்கிய ஈயத்தால் சரியாக இணைக்கப்பட

391-ன் தொடர்ச்சி

வேண்டும். 100 மில்லி மீட்டர் குழாயாக இருப்பின் இடைவெளியானது 6.25 மில்லி மீட்டர் அகலத்திற்கும் குறையாமல் இருக்க வேண்டும். 150 மில்லி மீட்டர் குழாயாக இருப்பின் இடைவெளியானது 10 மில்லி மீட்டர் அகலத்திற்கும் குறையாமல் இருக்க வேண்டும்.

- 10) அமைக்கப்படும் சாக்கடைகளுக்கு காற்று வசதிக்காக வைக்கப்படும் துளைகளைத் தவிர ஒவ்வொரு சாக்கடையின் உட்புறவாயிலும் 50 மில்லி மீட்டர்கள் மட்டத்திற்கு குறையாத தண்ணீர் தேக்கி வைத்துக் கொள்ளும்படியான பொறியுடன் பொருத்தியதாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு வைக்கப்படும் பொறிகள் (Trap) பெல்டிராப் (Bell Tap) ஆகவோ டிப் டிராப் (Dip Trap) ஆகவோ இருத்தல் வேண்டும்.
- 11) இவ்விதிகளின்படி மேற்கூறியவாறு அமைக்கும் அமைப்புகள் யாவும் அருகிலுள்ள வீதி அல்லது தளபரப்பு வரை தண்ணீர் உட்புகா வண்ணம் மேலே தக்க இரும்பு மூடிகளால் மூடப்பட்டு இருக்கும்படி செய்ய வேண்டும்.
- 12) மாநகராட்சி பாதாளச் சாக்கடையுடன் சேருகின்ற கட்டிடத்தின் சாக்கடைகள் யாவும் நேர்கோண வடிவில் செங்குத்தாகவோ சமதளமாகவோ சேர்த்தல் கூடாது. அவ்வாறான சாக்கடைகளும், கிளை சாக்கடைகளும் மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடையுடன் இணைக்க விரும்பினால் மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடை செல்லுகின்ற வழிகளிலேயே சாய்வாக இந்த சாக்கடைகளையும் கொண்டு சென்று இணைக்க வேண்டும்.
- 13) வேறு எவ்வித வழியிலும் கழிவுநீர் கால்வாய் அமைக்க வழியில்லாமல் போனாலன்றி கழிவுநீர் கால்வாய் அக்கட்டிடத்திற்கு அடியில் அமைக்கக் கூடாது. அவ்வாறு ஒரு கட்டிடத்தின் கீழாக சாக்கடைகளை அமைக்க முயன்றால் கீழே கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.
 - (அ) கழிவுநீர் கால்வாய் அக்கட்டிடத்தின் கீழே ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும்.
 - (ஆ) கட்டிடத்தின் அடியில் செல்லும் கழிவுநீர் கால்வாய்களின் வாயில் ஒவ்வொன்றிலும் திறந்து பார்ப்பதற்குரிய அமைப்புகள் இருக்க வேண்டும்.
- 14) கழிவுநீர் கால்வாய்கள் ஒரு சுவரின் கீழாகவோ அல்லது அதனுள் நுழைந்தோ செல்ல வேண்டி இருப்பின் அதன் பாதுகாப்பிற்கான சுவரில் அதற்கு இணையாக ஒரு வளைவு செய்து மாநகராட்சி பொறியாளரால் குறிப்பிடும் வகையில் ஆர்.சி.சி. கான்கிரீட் அல்லது கழிவுநீர் கால்வாய் தாங்கும் அளவு இரும்பினால் பாதுகாக்குமாறு வளைவான பாகத்தை அமைக்க வேண்டும்.

ஒரு கழிவுநீர் கால்வாயைச் சுற்றியோ அதன் மீதோ பிற்காலத்தில் சுவர் எழுப்பப்பட வேண்டியிருந்தால் அந்த கழிவுநீர் கால்வாய் மேற்சொன்ன முறையில் பாதுகாப்பு அமைக்க வேண்டும்.
- 15) கழிவுநீர் காற்று வசதி - ஒரு பெரும் கழிவுநீர் கால்வாய் அல்லது கிளை கழிவுநீர் தலைப்பிலோ மாநகராட்சி பொறியாளரால் குறிப்பிடும் இடங்களில் பொறியில்லாத திறப்புகளை அமைக்க வேண்டும். இம்மாதிரியான திறப்புகள் பொறிகளோ அல்லது வேறு யாதொருவிதமான அமைப்புகளோ இல்லாமல் காற்று உட்புகுவதற்கு வசதியாக இருத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு திறப்புகளும் சாக்கடையின் தலைப்பிலிருந்து செங்குத்தாக ஒரு குழாய் இணைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இணைக்கப்படும் இணைப்புகளும் கீழ்காணும் வண்ணம் அமைத்தல் வேண்டும்.

391-ன் தொடர்ச்சி

(அ) அவ்விணைப்பு யாதொரு கட்டிடத்தின் ஜன்னலிருந்தோ, அக்கட்டிடத்தின் வாயில்களிலிருந்தோ மேல் பக்கமாகவோ கீழ்ப்பக்கமாகவோ 6 மீட்டர் தொலைவிற்குள் முடிந்து விடக்கூடாது.

(ஆ) கட்டிடத்தின் கூரைகளைத் தாங்கி நிற்கும் ஒரு சுவர் மேல் அவ்விணைப்பு பொருத்தப்படுவதாய் இருந்தால் அக்கூரைகளுக்கு மேலே 60 செ.மீட்டர்கள் அதிக உயரத்தில் குறைவில்லாது இருக்க வேண்டும்.

(இ) அடுத்து குடியிருப்போருக்கு யாதொரு இடையூறும் கொடுத்திடா வண்ணம் இவ்விணைப்பு அமைக்கப்பட வேண்டும்.

16) மேற்கூறிய விதிகளின்படி அமைப்பதுடன் மாநகரபொறியாளர் கூறும் இடங்களில் இணைப்புகளை அமைத்து அவைகளுக்கு அருகாமையில் கட்டிடங்கள் இருக்கும் பாகத்தில் பொறிகளற்ற ஒரு துளை இருக்குமாறும் அமைக்க வேண்டும். மேற்சொன்ன திறப்பு பக்கத்தில் உள்ள தளத்திற்கு மேலாகவும் அருகில் இருக்க வேண்டியதுடன் சாக்கடைக் குழாய் மூலமாகவோ தொட்டிகள் மூலமாகவோ சேருமாறு அமைத்தல் வேண்டும்.

17) மேற்குறிப்பிட்ட வகையில் அமைக்கப்படும் ஒவ்வொரு திறப்புக்கும் கீழேயுள்ள குழாய்களுக்கோ சாக்கடைக்கோ கெடுதி நேராவண்ணம் சரியாக பொருத்துமளவில் கம்பிகளால் இணைக்கப்பட்ட கிராதிகளையோ (Grating) அல்லது வேறு பொருள்களைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட மூடிகளையோ அமைக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு அமைக்கப்படும் கிராதிகளில் குழாய் குறுக்களவுக்குத் தக்கவாறு காற்று தாராளமாக நுழையுமாறும் உள்ளிருக்கும் குழாயின் விட்ட அளவிற்கு குறைவாக இல்லாமல் தக்க துளைகளுடன் இருக்க வேண்டும்.

18) வேறு எவ்வித வழியும் இல்லாமல் போனாலன்றி மேற்கூறிய 15 ஆவது துணைவிதி முறையில் அமைக்கப்படும் வைப்புகளில் குழாய்களை வளைவாகவோ கோணவடிவமாகவோ அமைக்க கூடாது.

முன்னர் கூறப்பட்ட வகையில் அமைக்கப்படும் குழாய்கள் உள்விட்டம் 100 மி.மீட்டருக்கு குறைவாக இல்லாமல் இந்திய தர குறியீடுகளின்படி (Indian Standard Specification) சொல்லி இருக்கும் வண்ணம் வார்ப்பு இரும்பால் செய்யப்பட கூடும், முனை உள்ள குழாய்கள் காற்றுப்புகும் அளவுக்கு இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும்.

19) இடம், குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு, உயரம், கட்டப்பட்ட மாதிரி முதலிய எல்லா வகையிலும் 18 ஆம் விதி வகையில் எல்லாவித பொருத்தங்களும் உடையதாக உள்ள தண்ணீர் தொட்டியின் முன் குழாய்கள் இருந்தால் அவைகள் மேலே கண்ட 20 ஆம் விதிகளின்படி திறப்புகளையும் உடையனவாக இருப்பதாக கருதப்படும்.

20) கழிவுப் பொருளை வெளித்தள்ளும் குழாய்கள்-குளிக்கும் அறை, மல அறை முதலிய இடங்களிலிருந்து வெளித்தள்ளப்படும், கழிவுப் பொருள்களை கொண்டும் செல்வதற்காக ஏற்படுத்தப்படும் குழாய்கள் யாவும் 75 முதல் 100 மி.மீட்டர் உள் விட்டம் உடைய பி.வி.சி 6 முதல் 10 கி.கி.செமீ 2 அழுத்தப் பரிமான குழாயில் செய்யப்பட்டதாகவும் அக்கழிவுப் பொருட்கள் தள்ளப்படும் இடங்களாகிய குளிக்கும் அறை முதலிய இடங்களுக்கு சற்றுக்கீழாகவும் தக்க சைபன்பொறி (Syphon) அமைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு அமைக்கப்படும் பொறிகளைத் தேவைக்குரிய காலங்களில் திறந்து சுத்தம் செய்வதற்கு அனுசூலமாயிருக்கும் வகையிலும் வெளிக்காற்று உட்புகாத வண்ணம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

21) அவ்வாறாக கட்டப்படும் ஒவ்வொரு குழாயும் கழிவுநீரைக் கொண்டு செல்வதற்காக கட்டிடத்தின் வெளிச்சுவற்றிற்குள்ளாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு திறந்த வெளியிலுள்ள ஒரு சாக்கடைக்கோ அல்லது சாக்கடைக்கும் செல்லும்

391-ன் தொடர்ச்சி

கால்வாய்க்கோ சென்று முடியுமாறு முடிந்த வரையில் குறைந்த நீளமுடையதாக சேருமாறு செய்ய வேண்டும்.

22) மேற்கூறும் வகையில் அமைக்கப்படும் குழாய்கள் ஒவ்வொன்றும் மாநகரபொறியாளரால் முடிவின்படி சுவரை ஒட்டியிருந்ததைப் போல் ஒன்றாக பொருத்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு மாநகராட்சி பொறியாளரால் குறிப்பிடும் வகையில் பொருத்தமாக அமைக்கப்படும் குழாய்கள் வார்ப்பு இரும்பால் செய்யப்பட்டவையானால் அவைகளுக்கு ஆங்காங்கே பிடிக்கும் பட்டைகள் (Holder Bats) அல்லது பிடிகளைக் கொண்டு தக்கபடி பொருத்தப்பட வேண்டும்.

23) தண்ணீர் தொட்டி, கழிவுநீர் அறை இவற்றின் அமைப்புகளும், கருவிகளும் திட திராவகமாக வெளித்தள்ளப்படும் கழிவுப்பொருள்களை சேகரிக்கும் இடங்களாகிய பாத்தியம், சிறுநீர் இருக்குமிடம், பீங்கான் பாத்திரம் முதலிய யாவும் தனித்தனியாக தண்ணீர் உள்ள ஜாடி ஒவ்வொன்றில் பொருத்தியிருக்க வேண்டும். அவ்வாறுள்ள சிறுநீர் கழிக்கும் அறைகளின் பாகங்களில் ஒன்று வெளிப்புற சுவராக இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். சாதாரணமாக வீட்டிலுள்ளோர் புழங்கும் அறையிலிருந்தோ, ஏதாவது சமையல் அறை அல்லது மற்ற பொருள்கள் வைக்கும் இடத்திற்கு அருகாமையிலோ, தொழிற்சாலைக்கென அமைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் இருந்தோ நேரடியாக போகும்படியாக சிறுநீர் கழிக்கும் அறையோ அல்லது மல அறைகளோ அமைக்கக்கூடாது. சாதாரணமான திறந்த வெளிகளின்றும் எளிதில் அவற்றுள் நுழையுமாறு அவை அமைக்கப்பட வேண்டும்.

24) அவ்விதமான சிறுநீர் கழிக்கும் அறையோ அல்லது மல அறையோ கட்டுவதாய் இருந்தால் அதன் குறைந்துள்ள உள்ளளவு 125 செ.மீட்டர் x 90 செ.மீட்டர் இருக்க வேண்டும் மற்றும் வீட்டில் குடியிருக்கும் அறைக்கோ, அவ்வீட்டின் அறைக்கோ அல்லது தொழிற்சாலைக்கென அமைக்கப்பட்ட இடம் போன்றோ உள்ளவைகளுக்கு அண்மையில் அமைக்கப்படுமாயின் அவை மறைப்பதற்காக அடித்தளத்திலிருந்து (கட்டிடத்தின்) மேற்கூரை வரை முழு உயரத்திற்கு செங்கல், கருங்கல் இவைகளாலான சுவரால் மறைக்கப்படவேண்டும். இவ்விதம் சிறுநீர் கழிக்கும் அறையோ, மல அறையோ அமைக்கப்படுவதாயிருந்தால் அது வழவழப்பான உறுதியான பொருளினால் செய்யப்பட்டு தண்ணீர் உட்புகாத வகையில் தளத்தில் பொருத்தப்பட்டு உயரத்திலிருந்து 30 செ.மீட்டருக்கு 13 மில்லி மீட்டர் வாட்டமும் வெளியில் 5 மில்லி மீட்டர் விழுந்து சேருமாறு அமைக்க வேண்டும். மேற்கூறிய சிறுநீர் கழிக்கும் அறைகள், மல அறைகளின் தரையானது வெளிப்புறத்திலுள்ள தரையிலிருந்து 15 செ.மீ.அளவு உயரத்தில் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். அவ்வித மல அறைகளுக்கு சிறுநீர் கழிக்கும் அறைகளுக்கும் தகுந்த அமைப்பான்களுக்கு கதவுகளும் வைக்க வேண்டும்.

25) மேற்சொன்ன சிறுநீர் கழிக்கும் அறை அல்லது மல அறை போன்றவை இருக்கும் இடத்தைச் சுற்றியுள்ள சுவர்களில் ஒன்றில் குறைந்தது 1,900 சதுர செ.மீட்டர்கள் பரப்புள்ள ஒரு ஜன்னல் அல்லது திறப்பு இருக்க வேண்டும். காற்று உட்புகுவதற்கான வெளிப்புற சுவரில் தரைக்கு அருகாமையில் 120 சதுர செ.மீட்டர் பரப்புக்குக் குறையாத துளைகளும் உயர்ந்த பாகத்தில் 460 சதுர செ.மீ அளவுள்ள துளையும் இருக்க வேண்டும்.

26) 12 லிட்டர் கொள்ளவுக்கு குறையாமாலும் மாநகராட்சி பொறியாளர் அனுமதித்தால் 15 லிட்டர் கொள்ளவுக்கு மேற்படாத தண்ணீர் பாதி தொட்டி ஒன்றை மேற்சொன்ன சிறுநீர் கழிக்கும் அறையை அல்லது மல அறையை கழுவும் பொருட்டு, மாத்திரம் உபயோகப்படுத்துமபடியும் மற்றும் குடிதண்ணீர் கொண்டும்

391-ன் தொடர்ச்சி

செல்லும் வேறு தொட்டியுடன் அல்லது தண்ணீர் வழங்கும் குழாயுடன் இணைக்கப்படாமலும் மற்றும் இத்தொட்டியின் அடித்தளத்திலிருந்து தண்ணீர் விழும் இடத்திலிருந்து குறைந்தது 1.5 மீட்டர் உயரத்திற்குக் குறையாமல் அமைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு தொட்டியும் தண்ணீர் வழங்கும் குழாயிற்கு தக்க உருண்டை வடிவில் ஒரு அடைப்பானும் அதிகமாக தண்ணீர் நிரம்பினால் வெளியே திறந்த வெளியில் நன்றாக தெரியும்படியான இடத்தில் வந்து விழும்படியான வடிகுழாயும் உடையனவாயிருக்க வேண்டும். ஆனால் இவ்வாறு வழியும் தண்ணீரானது நேரடியாக ஒரு சாக்கடையில் விழக்கூடாது.

27) மாநகராட்சி ஆணையர் மாநகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் எழுத்து மூலமான ஆணை பெற்றாலொழிய தானாக வேலை செய்யும் தண்ணீரை வெளித்தள்ளும் அமைப்புகளை பொருத்தக் கூடாது. அவ்வாறு ஆணை பெற்றாலும் மாநகராட்சி பொறியாளரால் அவ்வனுமதிச் சீட்டையும் உபயோகப்படுத்தப்படும் அமைப்புகளின் விவரங்களையும் இவ்வமைப்புகளை வரைபடங்கள் மூலமாகவும், அவ்வமைப்புகள் எப்பொருள்களால் செய்யப்பட்டன என்பதனையும் விளக்கமாக எடுத்து எழுதி அவரது ஆணையைப் பெற வேண்டும். மாநகராட்சி பொறியாளர் கூறும் வகையில் அவ்வமைப்பை திருத்தி அமைக்கவும் வேண்டும்.

28) அவ்வித கழிவுநீர் தொட்டி, மல அறை, சிறுநீர் கழிக்கும் தொட்டி முதலிய இணைக்கும் குழாய் எந்தவற்றில் உள்ள கலன்களை இடத்திலும் குறைந்தது 32 மி.மீட்டர் அளவு உள்விட்டம் உடையதாகவும், குழாய் செங்குத்தாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு செங்குத்தாகவும் அமைய வேண்டும்.

29) சிறுநீர் கழிக்கும் தொட்டி, மல அறை, போன்றவைக்கு நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது போன்ற கருவிகளால் அவைகளுக்கு ஏற்ற முறையில் அமைக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட கருவிகள் கீழ்க்குறிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்புகளை உடையதாயிருக்க வேண்டும்.

(1) கலனின் அமைப்பும் கொள்ளவும்

(அ) போதிய அளவு தண்ணீரை தன்னுள் கொள்ளுமாறும்.

(ஆ) திடப்பொருளாக அவ்வப்பொழுது வெளித்தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களை எளிதில் தானாகவே அப்பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணீரில் விழுமாறும், சிறுநீர் இருக்கும் தளம் கூடிய சிறியதாக இருக்குமாறு உள்ள அமைப்புடனும்

(இ) அக்கழிவுப் பொருட்களை எளிதில் சிறிதளவு தண்ணீரால் நன்றாக சுத்தம் செய்து வெளித்தள்ளுமாறும் இருக்க வேண்டும்.

(2) இவ்வமைப்புகள் அன்றி கழிவுப் பொருட்கள் அங்கேயே தங்கியிருக்குமாறு அதை வெளியே எடுத்து கழுவி தூய்மை செய்யுமாறும் உள்ள பாத்திரங்களால் அமைக்கக்கூடாது. பிரத்தியேகமாக அனுமதிக்கப்பட்டால் மாத்திரம் அப்பாத்திரத்துடன் ஒன்றாகவும் இல்லாவிடில் அவைகள் சைப்பன்பொறியுடன் நேர்முகமாக இணைக்கப்பட்டு அவைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மற்ற குழாய்கள் சாக்கடைகளுக்கும் அவைகளுக்கு இடையில் தக்கபடி 51 மி.மீட்டருக்குக் குறையாமல் தண்ணீர் எப்பொழுதும் நின்றிருக்குமாறும் இருக்க வேண்டும். வேறு வழியில்லாத பொழுது தவிர மற்ற பொழுது அவ்விடத்தில் உள்ள சைப்பன்பொறியின் வெளிவாய் எளிதில் பார்க்கும் வண்ணம் இருக்க வேண்டும்.

(அ) அவைகளுக்கு தண்ணீரை எளிதில் உட்செலுத்தி அங்குள்ள அல்லது பொறி முதலியவற்றில் அப்பொழுது விழுந்திட்ட திரவப்பொருட்களை உடனே வெளித்தள்ள தகுந்த ஒரு அமைப்பு இருக்க வேண்டும்.

391-ன் தொடர்ச்சி

(ஆ) அக்கழிவு பொருட்களை எளிதில் சிறிதளவு தண்ணீரால் நன்றாக சுத்தம் செய்து வெளித்தள்ளுமாறு இருக்க வேண்டும்.

(இ) கழிவுநீர் தொடர்பான வேலைகளுக்கான கழிவுநீர் திறத்தல், மாற்றியமைத்தல், அஸ்திவாரம் மற்றும் கட்டுமான பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் ஆய்விற்கு தயார் நிலையில் உள்ள விபரங்கள் முதலியவைகள் செய்ய விரும்புவர் மாநகராட்சிக்கு 7 நாட்களுக்கு முன்னதாக எழுத்து வடிவில் தெரிவிக்க வேண்டும்.

(3) தண்ணீர் எளிதில் உட்செலுத்தி, அங்குள்ள அல்லது பொறி முதலியவற்றில் உள்ள திட, திரவப் பொருட்களை உடனே வெளிதள்ள தகுந்த ஒரு அமைப்பு இருக்க வேண்டும்.

(4) கலன்கள் தொட்டி போன்ற கருவிகளைச் சுற்றி மரத்தால் அல்லது வேறு பொருள்களால் செய்யப்பட்ட மூடிகளை பொருத்தக் கூடாது.

30) கழிவுநீர் குழாய்கள் இயன்ற வரையில் தண்ணீர் மற்றும் திடகழிவுப் பொருள்கள் முதலியவற்றை சாக்கடைக்கு கொண்டு செல்லும் கழிவுநீர் தலைக்குழாய்கள் யாவையும் கட்டிடத்திற்கு வெளிப்புறம் இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். இவை வார்ப்பு இரும்பாலோ அல்லது வார்ப்பு ஈயத்தாலோ அல்லது பி.வி.சி.யாலோ செய்யப்பட்டதாய் இருக்க வேண்டும். கட்டிடத்தின் உட்புறமாகவோ அக்குழாய்கள் அமைக்கப்பட வேண்டுமென அவசியம் ஏற்படுமாயின் அவ்வாறான குழாய்கள் உருக்கிய ஈயத்தால் ஆக்கப்பட்டு எளிதில் கண்டுபிடிக்க கூடியதாகவும் வெளியில் தெரியும்படியான இணைப்புகளுடனும் அமைக்கப்பட வேண்டும். ஈயக்குழாய்கள் உபயோகிக்கப்பட்டால் அவை உறுதியான ஈயத்தால் செய்யப்பட்டு 100 மி.மீட்டர் அளவில் உள்விட்டம் உடையதாகவும், ஒரே அளவு கனம் அக்குழாய் முழுவதும் இருக்குமாறும் 100 மி.மீட்டர் குழாயாக இருந்தால் நீள அளவில் 1 மீட்டருக்கு குறைந்தது 11 கி.கி. கனமும் 125 மி.மீட்டர் குழாயாக இருந்தால் நீள அளவில் ஒரு மீட்டருக்கு குறைந்தது 15 கி.கிராம் கனமும் இருக்குமாறும் இருத்தல் வேண்டும். வார்ப்பு இரும்பால் குழாய்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால் அவை இந்தியன் தர கட்டுப்பாட்டு நிறுவன (Indian Standard Specification) குறியீடுகளின்படி உள்ள முனை, கூடு முதலியவற்றை உடைய குழாய்களாக வேண்டும்.

31) கழிவுநீர் குழாயின் அடித்தளம் கான்கிரீட் தளத்தில் போடப்பட்டு கவருடன் உறுதியாகப் பொருத்தப்பட வேண்டும். வார்ப்பு இரும்புக் குழாய்களாக இருப்பின் பிடிக்கும் மட்டைகள் அமைக்கப்பட்டு பொருத்தப்பட வேண்டும். மாநகராட்சி பொறியாளர் திருப்தியுறும் வகையில் இக்குழாய் சுவர்களில் தகுந்த அமைப்புகளுடன் பொருத்தப்படுமாயின் போதுமானதாகும்.

32) அக்கழிவுநீர் தலைக்குழாய்கள் கட்டிடத்தின் உள்ளேயாயினும், வெளியேயாயினும் இருப்பின் மழைத் தண்ணீருக்காகவோ அல்லது வேறு அமைப்புகள் முதலியவற்றிலிருந்து வெளித்தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களுக்காகவோ கட்டப்பட்டுள்ள குழாய்களுடன் இணையாதவாறு அமைக்கப்பட வேண்டும். அக்கழிவு நீர் தலைக்குழாய்களிலோ அக்கழிவு நீர் குழாய்களுக்கும் அவைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட மற்ற சாக்கடை குழாய் முதலியவைகளுக்கு இடையே யாதொரு பொறிகளில்லாமலும் இருக்க வேண்டும்.

33) அக்கழிவுநீர் நீர் தலைக்குழாய் உருண்டை வடிவில் 50 மி.மீ. அளவிற்கு குறையாத விட்ட முறையானதாகவும் உயரமாக (கட்டிடத்தில் உள் அல்லது வெளிப்புறம்) குழாயின் தொடர்பு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு, இயலாமற் போகுமிடங்களைத் தவிர மற்ற இடங்களில் 100 மி.மீ. அளவு விட்டத்திற்கு அக்குழாய்

391-ன் தொடர்ச்சி

குறையாமலும் அவ்விடங்களில் வளைவாகவோ, கோணமாகவோ அமையாமலும் தக்க உயரத்திலும் தக்க இடத்திலும் அமைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு உயரமாகக் கொண்டு செல்லப்படும் குழாய்களுக்கு இறுதியில் ஒரு திறப்பு அசுத்தமான காற்றை வெளித்தள்ளுவதற்கென தக்க முறையில் அமைத்துவிட வேண்டும். அவ்வமைப்பு 15 ஆம் விதியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி (அ) (ஆ) (இ) முதலிய பகுதிகளுக்கு ஒத்திருக்க வேண்டும்.

34) கழிவுநீர்க் குழாய்கள், மற்ற நீரை வெளிப்படுத்தும் குழாய்கள் காற்று வசதிக்காக அல்லது மற்றும் வேறு குழாய்கள் யாவும் மண்ணின் மேல் தளத்திற்கு உயரமாக அமைக்கப்படுமாயின் அவையாவும் காற்று வெளிப்போகாத வண்ணம் இருக்கிறதா என்பதை மாநகராட்சி பொறியாளர் அல்லது அவரால் அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு அலுவலரின் முன்னிலையில் அவர் சொல்லும் விதம் அக்குழாய்களுள் புகையைச் செலுத்தி அவை வெளிவரா வண்ணம் குழாய்கள் இருக்கின்றனவா என்றும் சோதனை மூலம் காண்பிக்க வேண்டும்.

35) சிறுநீர் பொறி அறைகளுக்கு காற்று வசதி -சிறுநீர் அறை அமைக்கும் பொழுதும் அது எந்தக் கழிவுநீர் தலைக்குழாயுடன் இணைக்கப்படுகிறதோ அத்துடன் மற்றைய சிறுநீர் அறைக் குழாய்களும் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அவ்வித சிறுநீர் அறைப்பொறி ஒவ்வொன்றிலும் வெளிக்காற்று உட்புகுவதற்கு வசதியாக பொறி ஒன்று அமைத்துவிட வேண்டும். அவ்வமைப்புக்கு வெளியே அங்கு கழிவுநீர் தலைக்குழாய் மேல்நோக்கி சென்றுள்ள உயரத்திற்கு சரியாகவோ அல்லது அக்குழாயிற்குள்ளாகவோ இணைக்கப்படுகின்ற சிறுநீர் இவற்றில் எது அதிக உயரத்தில் உள்ளதோ அவ்வுயரத்திற்கு மேலாக இருக்கும்படி அமைக்க வேண்டும். அந்த விதத்தில் காற்று வசதிக்காக அமைக்கப்படும் குழாயின் உள்விட்டம் எல்லா இடங்களிலும் சுமார் 50 மி.மீட்டர் உடையதாக இருக்க வேண்டும். காற்று வசதிக்குழாயுடன் கழிவுநீர் குழாயும் அல்லது பொறியும் சேர்க்கும் இணைப்பு குழாயில் தண்ணீர் செல்கின்ற வழி நோக்கி இருக்க வேண்டும்.

36) காற்று வசதிக்கென அமைக்கப்படும் அவ்வித குழாய் உருக்கு ஈயத்தாலோ அல்லது உறுதியாக வார்ப்பு இரும்பாலோ 25 ஆம் விதியில் குறிப்பிட்டு உள்ளவாறு செய்யப்பட்டு 27 ஆம் விதியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பொருத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

ஒரு கட்டிடத்திற்கு உட்புறமாகவோ அவ்வாறான குழாயை பொருத்த வேண்டுமாயின் அது உருக்கு ஈயத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் போதுமானது.

37) ஒருவர் தனக்காகவோ அல்லது பிறருக்காகவோ சாக்கடைகளைக் கட்ட முற்பட்டால் இந்த சாக்கடைகளுடன் மண்ணால் கட்டப்பட்ட சிறுநீர் அறை அல்லது சாம்பல் போடும் குழியோ அல்லது கழிவுப் பொருள்களுக்கான கொள்கலம் முதலியவைகளோ நேர்முகமாக அல்லது மறைமுகமாகவோ இணைக்கப்படுதல் கூடாது.

38) திறந்த சாக்கடைகள் - ஒரு கட்டிடத்திற்குள் மழைத் தண்ணீர் அல்லது கழிவுநீர் முதலியவைகளை வெளித்தள்ளுவதற்கென்று திறந்த ஒரு சாக்கடையை ஏற்கனவே அமைக்கப்படாமலிருப்பின் அக்கட்டிடத்திற்கு உட்புறம் எந்த இடத்திலும் மலநீர் வெளிச் செல்வதற்கு என புதியதாக திறந்த சாக்கடைகள் கட்ட அனுமதிக்கப்படக் கூடாது. மழைத் தண்ணீர் முதலியன சாக்கடையுடன் சேராமல் தடுக்க அவசியமான அவ்வுயரத்தில் தடைகள் போட்டு தடுத்திருக்க வேண்டும். மாநகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பிடும் வகையிலும் அவ்வித சாக்கடைகள் குறிப்பிடும் பொருட்களாலும் நல்ல முறையில் அமைக்கப்படால் அது போதுமானது.

391-ன் தொடர்ச்சி

39) வீட்டு சாக்கடை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு பொறியும், வண்டல் வடிகட்டியும் மாநகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பிடும் வகையிலும் இடங்களிலும் வைக்கப்பட வேண்டும்.

40) ஒருவர் ஒரு கட்டிடத்தில் புதிதாகவோ அல்லது ஏற்கனவே உள்ள சாக்கடைகளை மாற்றி அமைக்க விரும்பினால், அது குறித்து மாநகராட்சி ஆணையருக்கு 30 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே ரூ.50/- செலுத்தி விண்ணப்பப் படிவம் பெற்று உரிய வரைபடத்துடன் சமர்ப்பித்து ஒப்புதல் பெற்று பின்னர் பணிகள் தொடங்கப்பட வேண்டும்.

41) இணைப்பு கோரும் கட்டிடத்திற்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள சொத்துவரி விதிப்பு எண்ணிக்கைக்கேற்ப சதுர அடி பரப்பளவின் அடிப்படையில் தனித்தனியே வைப்புத்தொகை வசூல் செய்யப்பட்டு தனித்தனியே மாதாந்திர சேவை கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும்.

42) வைப்புத் தொகையினை ஒரே தவணையாகவோ அல்லது ஆண்டுக்கு 2 தவணைகள் வீதம் 10 சம தவணைகளாக 5 ஆண்டுகளுக்குள் பயனாளர்களிடமிருந்து வசூல் செய்யப்படும்.

43) ஏற்கனவே உள்ள பாதாள சாக்கடை இணைப்புகளுக்கான வைப்புத் தொகை கட்டிட உரிமையாளர் / வாடகைதாரர் ஏற்கனவே செலுத்தியுள்ள வைப்புத் தொகை போக மீதமுள்ள வைப்புத் தொகையினை 2 சமதவணைகளாக ஒரு ஆண்டுக்குள் வசூல் செய்யப்படும்.

44) பாதாள சாக்கடை திட்ட இணைப்புக்கான ஒப்பந்தத்தை தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ துண்டிப்பு செய்ய வேண்டியிருப்பின், 30 நாட்களுக்கு முன்னதாக வீட்டு உரிமையாளர் துண்டிப்பு கட்டணம் ரூ.500.00 (ரூபாய் ஐநூறு மட்டும்) மாநகராட்சி சேவை மையத்தில் செலுத்தி மாநகராட்சி ஆணையாளர் / மாநகராட்சி பொறியாளருக்கு எழுத்து மூலமாக தெரிவித்து துண்டிப்பு செய்து கொள்ளலாம்.

45) மேலே சொல்லியுள்ள துணை விதியின்படி கொடுக்கப்படும் விண்ணப்பம் மற்றும் வரைபடத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் மாநகராட்சி பொறியாளரால் அறிவுறுத்தப்படின் அம்மாற்றங்களை உள்ளடக்கி வேறு வரைபடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின் நகலை வேலை நடக்கும் இடங்களில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

46) அங்கீகாரம் பெற்றபின் சாலைகள், தெருக்கள் இறுதியாக இணைக்கப்பட வேண்டிய சாக்கடை முதலியவைகளில் செய்ய வேண்டிய வேலைளைத் தவிர மற்ற வேலைகள் யாவையும் விண்ணப்பதாரர் செய்யலாம். மாநகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகாரம் பெற்ற மூன்று தினங்களுக்குள் வேலை துவக்கப்பட வேண்டும்.

47) மாநகராட்சியின் அலுவலர்களைத் தவிர வேறு எவரும் சாக்கடைகள் சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பணியையும் மாநகராட்சி ஆணையர் / மாநகராட்சி பொறியாளர் அனுமதியின்றி செய்யக் கூடாது.

48) மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய வீட்டு சாக்கடைகள் மற்றும்முள்ள அமைப்புகள் யாதொன்றையும் மாநகராட்சி பொறியாளரால் மேற்பார்வையிட்டு அவைகள் மாநகராட்சியின் சகல விதிகளுக்கும் தேவைக்கும் சரியாக இருக்கின்றதென்று உறுதி கூறும் வரை மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடையுடன் அனுமதியின்றி இணைக்கக் கூடாது. எழுத்து மூலமாக அவ்வித இணைப்புகள் கொடுக்கப்படும் மேலும் வீட்டுக் கழிவுநீர் இணைப்பில் மாசடைந்த நீர்

391-ன் தொடர்ச்சி

(Polluted Water) செல்வதாக தெரிந்தாலோ அல்லது அதனால் ஏதாவது அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ அந்த கழிவு நீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

49) சாக்கடைகள் கட்டுபவர் / சாக்கடைகளை மாற்றி அமைப்பவர் அல்லது சாக்கடையை சார்ந்த யாதொரு வேலையையும் செய்யும் ஒவ்வொருவரும் திறந்த சாக்கடைகள் அவைகளின் அஸ்திவாரம் துணைக் கருவிகள் முதலியவைகளை ஏற்பாடு செய்வதற்கு முன்னர் மாநகராட்சி பொறியாளருக்கு அவைகளைப் பற்றி எழுதி, அவைகள் பரிசோதனைக்குத் தயாராக இருக்கின்றன என்றும் இவைகள் எந்த நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு மூடப்படும் என்பதையும் குறிப்பிட்டு எழுத்து மூலமாக தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். ஓர் மாநகராட்சி எல்லைக்குள் இருக்கும் குடியிருப்பு, தங்கும் விடுதி, வியாபார நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் மற்றும் கழிவுகங்களில் உபகரணங்களை அமைத்தல் மற்றும் கழிவுநீர் இணைப்புகள் பெறுதல் ஆகியவற்றிற்கு வைப்புத் தொகை மற்றும் சேவை கட்டணம் (Service Charge) கீழ்க்கண்டவாறு செலுத்தப்பட வேண்டும்.

சொத்துவரி அடிப்படையில் நிர்ணயம் (சதுர அடியில்)	தற்பொழுது நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட முன் வைப்புத் தொகை ரூபாயில்			தற்போது நிர்ணயம் செய்யப்பட உள்ள சேவைக்கட்டணம் ரூபாய் / மாதம் ஒன்றுக்கு)		
	வீட்டு பயனுக்கு	வீடில்லாத பயனுக்கு	தொழிற் சாலைகளுக்கு	வீட்டு பயனுக்கு	வீடில்லாத பயனுக்கு	தொழிற் சாலைகளுக்கு
<500	7,500	15,000	15,000	120	360	360
501-1200	10,000	20,000	20,000	140	420	420
1201-2400	12,500	25,000	25,000	160	480	480
2401	15,000	30,000	30,000	180	540	540
Wt. average	8,543	20,242	18,642	128	423	404
2401 சதுர அடிக்கு மேல் உள்ள பிளின்ட் பகுதிக்கான வைப்புத் தொகை மற்றும் கட்டணங்கள் அஸ்திவாரப் பகுதியின் அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப அதிகரிக்கப்படும்.						

வருடாந்திர சேவைக் கட்டணம் மற்றும் வைப்புத் தொகை 5 (ஐந்து) ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மாமன்ற ஒப்புதலுடன் திருத்தம் செய்யப்படும்.

நகர்ப்புற ஏழை மக்களுக்கு அடிப்படை வசதிகள் செய்தல் (BSUP) திட்டத்தின் கீழ் பாதாள சாக்கடை வீட்டிணைப்பிற்கான வைப்புத் தொகை பயனாளிகளிடமிருந்து வசூலிக்கப்படுவதிலிருந்து விலக்களிக்கவும், பாதாள சாக்கடை வீட்டிணைப்பிற்கான சேவைக் கட்டணம் ரூ.250/- மட்டும் வசூலிக்கப்படும்.

வீட்டு சாக்கடை முதலியவற்றை மாநகராட்சி பாதாள சாக்கடையுடன் இணைக்க விரும்பும் நபர் அதற்கான செலவுகளுக்கான தொகையை மாநகராட்சி சேவை மையத்தில் செலுத்த வேண்டும். அத்தொகை எக்காரணத்தைக் கொண்டும் திருப்பி வழங்கப்பட மாட்டாது. மேலும் குழாய் இணைப்பு கொடுக்க வரைடமும் மதிப்பீடும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மதிப்பீட்டில் 10 சதவீதம் மேற்பார்வைக் கட்டணம் (Centage Charge) செலுத்தி உத்திரவு பெற்ற பின்னர் பணிகள் துவங்கப்பட வேண்டும்.

391-ன் தொடர்ச்சி

(1) வரைபடம் கீழ்க்கண்ட குறிப்புகளுடன் இருக்க வேண்டும்.

(அ) 2 மீட்டருக்கு 1 செ.மீட்டர் அளவுள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

(ஆ) குறியீட்டு வரைபடம் (Index plan) 1:10 அளவுள்ளதாக வரைந்து அதில் புதிதாக நிர்ணயிக்கப்படும் சாக்கடைகள் ஆள் இறங்கும் குழிகள் முதலியவைகள் சிவப்பு நிறத்திலும் ஏற்கனவே உள்ளவைகளை மற்றொரு நிறத்திலும் குறிப்பிட வேண்டும். மேலும் தெருவின் பெயர், வீட்டு எண் போன்றவற்றையும் குறிப்பிட வேண்டும்.

(இ) புதிதாக வழங்கப்படவிருக்கும் இணைப்பின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் குறிப்பிட வேண்டும்.

(ஈ) மேலும் பாதாள சாக்கடை இணைப்பு கோரும் விண்ணப்பத்துடன் மாநகராட்சி வரிவிதிப்பு செய்யப்பட்ட சொத்துவரி புத்தகத்தின் நகல் இணைத்து அனுப்புதல் வேண்டும்.

50) அபராதங்கள் - மேற்கூறப்பட்ட விதிகளை மீறி நடப்பவர் கீழ்க்காணும் தண்டனைக்கு உள்ளாவார்:-

(அ) ரூ.5,000/- முதல் ரூ.50,000/- வரையிலும் அபராதம் விதிக்கப்படும் அல்லது

(ஆ) மாநகராட்சி அலுவலரிடமிருந்து அவ்விதம் மீறி நடக்கும் செய்கைகளை நிறுத்துமாறு அறிக்கை வந்த பின்பு அதை தொடர்ந்து விதிகளை மீறினால் நாளொன்றுக்கு ரூ.1,250/- முதல் 10,000 வரையில் கூடுதல் அபராதத்திற்குள்ளாவார்கள்.

மேலே கூறப்பட்ட விதிகளுக்கு மாறாக யாதொரு வேலையையும் துவக்க முற்பட்டால் அவ்வித வேலையை யார் செய்கிறாரோ யாருக்காக செய்யப்படுகிறதோ அவருக்காக மாநகராட்சி ஆணையாளர்/ மாநகராட்சி பொறியாளர் எழுத்து மூலமாக அறிக்கை கொடுத்து அவ்வமைப்புகளை எடுத்துவிடவோ மாற்றியமைக்கவோ, இடித்து தள்ளவோ எழுத்து மூலமாக தெரிவிக்க நாள் குறிப்பிட்டு அறிக்கை அனுப்பப்படும்.

பொது விதிகள்

1) எவரும் கழிவுநீர் செல்லும் பாதையில் வேண்டுமென்றோ அல்லது அசட்டையாகவோ இணைப்புகளை சேதப்படுத்தக் கூடாது.

2) கழிவுநீர் பாதையில் உள்ள ஆள்நுழையும் துவாரங்களில் உள்ள மூடிகளை எடுத்துச் செல்லவோ அல்லது திருடிச் செல்லவோ கூடாது. இவ்வாறு செய்தால் காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

3) கழிவுநீர் பாதையில் காற்று வெளியில் செல்வதற்கான வைத்துள்ள காற்று போக்கி குழாய்களையும் அதன் உபகரணங்களையும் சேதப்படுத்தவோ எடுத்து மாற்றியமைக்கவோ கூடாது. அவ்வாறு செய்தால் துணை விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்க மாநகர மாமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு.

4) கழிவுநீர் பாதையில் பந்தல் போடுவதற்கு குழிவெட்டுவதோ அல்லது கட்டிடம் கட்டுவதற்கு குழிகள் தோண்டவோ கூடாது. இவ்வாறு செய்வதானால் மாநகராட்சியின் முன்அனுமதி பெற்று செய்தல் வேண்டும். மாநகராட்சியின் அனுமதி பெறாமல் செய்தால் அதற்கு அபராதம் ரூ.10,000/- வரை விதிக்கப்படும்.

5) கழிவுநீர் பாதையில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் உடனே மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். அல்லாமல் தாமாகவே சாலையை வெட்டி வேறு இடங்களில் தண்ணீர் தேங்குமாறு செய்யக் கூடாது. தவறினால் காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

391-ன் தொடர்ச்சி

6) கழிவுநீர் பாதையில் அனுமதித்துள்ள ஆள்நுழையும் துவாரங்களில் மழை வெள்ளம், இதர சாக்கடை நீர் இந்த துவாரங்களை உடைத்து உள்ளே செல்லுமாறு செய்தல் கூடாது. இவ்வாறு செய்வது மாநகராட்சியின் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு வந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் ரூ.5,000/- வரை அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

7) கழிவுநீர் பாதையில் ஆள்துளையும் துவாரம், காற்று போக்கி வைத்துள்ள இடத்தில் குப்பையை கொட்டி இவைகளை மூடுதல் கூடாது. அவ்வாறு செய்யப்படுபவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் ரூ.5,000/- (ரூபாய் ஐந்தாயிரம்) வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். தொடர்ந்து தவறு செய்பவர்கள், விதிகளை மீறுபவர்கள் நாளொன்றுக்கு ரூ.500/- (ரூபாய் ஐநூறு) வீதம் அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன் நீதி மன்றத்தின் மூலம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

8) துணை விதிகள் 6-ல் கண்டுள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் இணைப்பாளர் / செப்பனிடுபவர் கொள்முதல் செய்து அவ்வாறு செய்யப்பட்ட பொருட்களை மாநகராட்சி ஆணையாளர் / பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவரால் பொருட்களை பார்வையிடப்பட்டு பொருட்களை தர நிர்ணயத்திற்கு உட்பட்ட வகையை சார்ந்ததாக இருப்பின் இணைப்பு கொடுக்க நடவடிக்கை தொடர வேண்டும். கழிவுநீர் இணைப்புகளை வீட்டினுள் முழுமையாக பணிகள் முடிவு செய்ய பெற்ற பின் இணைப்பாளர் / செப்பனிடுபவர் இதற்காக உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து மாநகராட்சி ஆணையாளர் / பொறியாளர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவரால் பிரதான குழாயிலிருந்து தேவையான அமைப்புகள் பொருத்தி இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். பணிகள் முடிந்தவுடன் பணி முடிவு சான்றிதழ் அங்கீகாரம் பெற்றவரால் கையொப்பம் இட்டு மாநகராட்சிக்கு கொடுக்க வேண்டும்.

9) கழிவுநீர் இணைப்புகளில் பழுது ஏற்பட்டாலோ அல்லது கசிவு ஏற்பட்டாலோ பழுதடைந்த குழாய்களை மாற்ற வேண்டியிருந்தாலோ அல்லது நீடிப்பு செய்யும் பணிகளாக இருந்தாலோ பணிகளை மேற்கொண்ட துணை விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடைமுறையை பின்பற்றி செய்து முடிக்க ஏற்பாடு செய்தல் வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாமலும் நடைமுறை வழிகளை பின்பற்றி செய்யாமலும் புதிய பணிகள், நீடிப்பு பணிகள், மற்றும் செப்பனிடுதல் பணிகளை மாநகராட்சிக்கு தெரிவிக்காமல் செய்யப்பட்டாலும் பின்னர் தெரிய வந்தால் உரிமத்தை ரத்து செய்து வைப்புத் தொகையை பறிமுதல் செய்து மேல்நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

10) கழிவுநீர் இணைப்பு பழுதுகளை செய்யும் ஒவ்வொருவரும் கழிவுநீர் இணைப்பு வழங்கும் போது அதில் அலுவலகத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை அனைத்தையும் பதிவு செய்து உரிய அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரிகளால் ஆய்வு செய்யப்படும். இந்த பதிவு செய்த புத்தகத்தை ஒவ்வொரு வாரமும் மாநகராட்சிக்கு அனுப்பி உரிய கையொப்பம் பெறப்பட வேண்டும்.

11) பயன்படுத்தப்படும் எல்லா பொருட்களையும், பயன்படுத்தி இருக்கும் எல்லா பொருட்களும் நிறைவேற்றப்பட்ட எல்லா பணிகளும் மாநகராட்சி ஆணையாளர் / பொறியாளர் அவர்களால் அங்கீகாரம் பெறப்பட்ட அதிகாரிகள் மேற்பார்வையிடப்படுவதற்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்படுவதற்கும் அல்லது வழங்கப்படுவதற்கும் உட்பட்டதாகும்.

391-ன் தொடர்ச்சி

12) கழிவுநீர் இணைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள குழாய்கள், லு-பெண்டுகள், டிராப் மற்றும் இதர பொருட்களும் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் பண்டக சாலைகளில் அரசு தர நிரணய கட்டுப்பாடு நிலையம் அங்கீகரித்துள்ள மாதிரிகளைச் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். இணைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் விசேஷ சாதனங்கள் பெண்டு, டிராப் முதலியன அல்லது இது போன்ற தேவைப்படும் இதர பகுதி எவையும் அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரிகளால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டவை இன்றி பயன்படுத்தக் கூடாது.

13) ஒரு கட்டிடத்திற்கு / குடியிருப்பிற்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் இணைப்பில் நிறுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது திரும்ப இணைக்கப்பட வேண்டும் என்றாலோ இணைப்பாளர் / செப்பனிடுபவர் மாநகராட்சி ஆணையாளர் / பொறியாளர் அவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு இன்றி உரிமம் பெற்ற எவரும் கழிவுநீர் இணைப்பில் தலையீடு செய்தல் கூடாது.

14) கழிவுநீர் இணைப்புப் பணி / செப்பனிடுதல் செய்பவர் இந்த துணை விதிகளில் அல்லது ஒழுங்கு விதியை பின்பற்றாமல் இருந்தாலும் மீறி நடந்தாலும் அல்லது அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் உத்திரவிற்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தாலும் அல்லது அவரது பணி திருப்திரகரமாக இல்லை என்று மாநகர ஆணையாளர் / பொறியாளர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டால் அவருடைய உரிமம் ரத்து செய்வதனுடன் அபராதமும் விதித்து மேல் நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

15) கழிவுநீர் இணைப்பு பழுது பார்த்தல் நீட்டித்தல் மற்றும் இதர மராமத்து பணிகள் செய்ய கொடுக்கப்படும் மதிப்பீடும் இத்துணை விதிகளின் படியும் இதர சட்டத்திற்கு இணங்கவும் இருக்கப்பட வேண்டும்.

16) திருப்பூர் மாநகராட்சி வகுத்துள்ள துணை விதிகளில் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் அவைகள் வெளியேற்றும் தொழிற்சாலையில் உருவாக்கப்பட்ட, சுத்திகரிக்கப்பட்ட மற்றும் சுத்திகரிக்கப்படாத வெளியேற்றும் கழிவுநீரை பொதுக் கழிவு நீருடன் கலக்கக் கூடாது. தொழிற்சாலை கழிவுநீரை முழுமையாக சுத்திகரிக்கும் வசதிகளைக் கொண்ட தொழிற்சாலைகளும் சுத்திகரித்த பின்பும் வெளியேற்றும் நீரை பாதாளச் சாக்கடை கழிவுநீருடன் கலப்பது கண்டறியப்பட்டால் மாநகராட்சி ஆணையாளர், சுகாதார அலுவலர், பொறியாளர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்து உரிமம் ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் அபராதம் ரூ.50,000/- (ரூபாய் ஐம்பதாயிரம்) வரை விதித்து மேல் நடவடிக்கை தொடரப்படும். தொடர்ந்து தவறு ஏதேனும் செய்பவர்கள், விதிகளை மீறுபவர்கள் நாளொன்றுக்கு ரூ.5,000/- (ரூபாய் ஐந்தாயிரம்) வீதம் தொடர் அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன் பொது சுகாதார பிரிவு / மாசு கட்டப்பாடு வாரியம் / காவல் துறை / நீதி மன்றத்தின் மூலம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டம் முடிவுற்ற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் முறையற்ற வகையில் வீட்டிணைப்புகளை எடுத்து அல்லது மழைநீர் வடிகாலில் கலக்கும் வகையில் இருந்தாலோ அதனை கண்டுபிடித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தண்டணை

இந்த துணை விதிகளை மீறி நடப்பவர் யாராக இருந்தாலும் ரூ.5000/- முதல் ரூ.50,000/- வரையிலும் அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன் மேற்சொன்ன துணை விதிகளை தொடர்ந்து மீறப்படுமேயானால் ரூ.1,250/- முதல் ரூ.5,000/- வரையில்

391-ன் தொடர்ச்சி

தொடர் அபராதம் நாளொன்றுக்கு விதிக்கப்படுவதுடன் பொது சுகாதாரப் பிரிவு / மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் / காவல் துறை / நீதிமன்றம் மூலமும் சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

எனவே மேற்காண் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு புதைவடிகால் இணைப்புகளுக்கான கட்டண விகிதங்கள் மற்றும் உபவிதிகளில் உரிய திருத்தம் செய்து கொள்ள முதன்மை தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலகக் குறிப்பு :

மாமன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(இ3 / 595 / 2023)

தீர்மானம் : முதன்மை தலைமை பொறியாளர், நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம், சென்னை அவர்களது செயல்முறைகள் மாமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

புதை வடிகால் இணைப்புக்கான முன் வைப்புத் தொகை மற்றும் பயன்பாட்டுக் கட்டண விகிதங்கள் மாற்றி நிர்ணயிக்க மாமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட மாமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்துக்களின்படியும், நடைமுறையிலுள்ள சட்ட விதிகளின்படியும், பொது மக்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகளை பெற்று கட்டண விகிதங்களில் உரிய திருத்தம் செய்திட நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு உரிய கருத்துரு அனுப்பவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

392) இம்மாநகராட்சியின் மண்டலம் எண்.03, வார்டு எண்.44, காமராஜ் சாலை முத்தமிழறிஞர் டாக்டர். கலைஞர் பேருந்து நிலையம் அருகில் செயல்படும் பல அடுக்கு இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் இனத்திற்கு 2023-24 முதல் 2025-26 வரையுள்ள தொகுப்பாண்டுகளில், 2023-24ம் ஆண்டுக்கு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொதுஏலம் மூலமாக குத்தகைக்கு விடவும், உயர்ந்த பட்ச தொகைக்கு ஏலம் போகாத இனமாக இருந்ததால் மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் மூலம் குத்தகைக்கு விட கடந்த 08.03.2023, 28.03.2023, 14.06.2023 மற்றும் 26.07.2023 ஆகிய நாட்களில் மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொது ஏலம் கோரப்பட்டது. பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் பொது ஏலக்கேள்விகள் மாமன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும்.

392-ன் தொடர்ச்சி

அமைவிட விபரம்	பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை	பொது ஏலகேள்வி தொகை	அரசாங்க மதிப்பு	உயர்ந்தபட்ச ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி	
1	2	3	4	5	6	
காமராஜ் சாலை முத்தமிழறிஞர் டாக்டர். கலைஞர் பேருந்து நிலையம் அருகில் அமைந்துள்ள தரை மற்றும் நான்கு தளங்கள் கொண்ட பல அடுக்கு இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமையாணை	08.03.2023					
	திரு.அரவிந்த் சக்திவேல் , த/பெசக்திவேல், எண்.6- காந்தி சாலை, 7-வது தெரு, கைலாஷ், திருவெறும்பூர் தாலுகா, எல்லக்குடி. திருச்சிராப்பள்ளி செல்:9976060800.	ரூ. 64,00,000/-				
	திரு.க.ராஜ்மோகன் குமார் த/பெகனகராஜன். 19/2-ஓடக்காடு, திருவள்ளூர்வீதி, திருப்பூர். 9003955541			ரூ. 51,00,000/-		
	28.03.2023					
	திரு.அரவிந்த் சக்திவேல் , த/பெசக்திவேல், எண்.6- காந்திசாலை, 7-வது தெரு, கைலாஷ், திருவெறும்பூர் தாலுகா, எல்லக்குடி, திருச்சிராப்பள்ளி . செல்:9976060800.	ரூ. 73,00,000/-			ரூ. 94,51,050/-	ரூ. 73,54,000/-
	திரு.க.ராஜ்மோகன்குமார் த/பெகனகராஜன். 19/2-ஓடக்காடு, திருவள்ளூர்வீதி, திருப்பூர். 9003955541			ரூ. 66,00,000/-		
	14.06.2023					
	திரு.அரவிந்த் சக்திவேல் , த/பெசக்திவேல், எண்.6- காந்திசாலை, 7-வது தெரு, கைலாஷ், திருவெறும்பூர் தாலுகா, எல்லக்குடி, திருச்சிராப்பள்ளி . செல்:9976060800.	ரூ. 73,50,000/-				

அமைவிட விபரம்	பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை	பொது ஏலக்கேள்வி தொகை	அரசாங்க மதிப்பு	உயர்ந்தபட்ச ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி
1	2	3	4	5	6
	26.07.2023				
	திரு.அரவிந்த் சக்திவேல் , த/பெசக்திவேல், எண்.6- காந்திசாலை, 7-வது தெரு, கைலாஷ், திருவெறும்பூர்தாலுகா, எல்லக்குடி, திருச்சிராப்பள்ளி . செல்:9976060800.	ரூ. 73,54,000/-			

அலுவலககுறிப்பு

- மண்டலம் எண்.03 வார்டு எண்.44 காமராஜ் சாலை முத்தமிழறிஞர் டாக்டர். கலைஞர் பேருந்து நிலையம் அருகில் அமைந்துள்ள ஸ்மார்ட் சிட்டி மிஷன் திட்டத்தில் தரை மற்றும் நான்கு தளங்கள் கொண்ட அடுக்கு மாடி இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு 2023-24ம் ஆண்டுக்கு கடந்த 08.03.2023 அன்று முதல் அழைப்பாக பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலக்கோரப்பட்டதில் திரு.அரவிந்த் சக்திவேல், திருச்சிராப்பள்ளி என்பவர் ரூ.64,00,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்தார் திரு. க.ராஜ்மோகன்குமார், திருப்பூர் என்பவர் ரூ.51,00,000/-க்கு பொது ஏலக்கேள்வி கோரியுள்ளார் .28.03.2023 அன்று மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி / மறு பொதுஏலம் கோரப்பட்டதில் திரு.அரவிந்த் சக்திவேல், திருச்சிராப்பள்ளி என்பவர் ரூ.73,00,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்தார் திரு.க.ராஜ்மோகன்குமார், திருப்பூர் என்பவர் ரூ.66,00,000/-க்கு பொது ஏலக்கேள்வி கோரியுள்ளார். 14.06.2023 அன்று மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொதுஏலம் மூன்றாவது அழைப்பாக கோரப்பட்டதில் திரு.அரவிந்த் சக்திவேல், திருச்சிராப்பள்ளி என்பவர் ரூ.73,50,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்தார். 26.07.2023 அன்று மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி/ மறு பொதுஏலம் கோரப்பட்டதில் திரு.அரவிந்த் சக்திவேல், திருச்சிராப்பள்ளி என்பவர் ரூ.73,54,000/-க்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்திருந்தார். பொது ஏலம் கோர யாரும் முன்வரவில்லை.
- நான்கு முறை வரவழைக்கப்பட்ட பொதுஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலங்களில் பெறப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மற்றும் ஏலக்கேள்விகளில், திரு.அரவிந்த்சக்திவேல். திருச்சிராப்பள்ளி என்பவர் அளித்த 26.07.2023ந் தேதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.73,54,000/-உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையாக உள்ளதாலும், மாநகராட்சி/ அரசாங்க மதிப்பீட்டை காட்டிலும் குறைவாக இருப்பினும் ஏலம் போகாததால், இவ்வரிம இணத்திற்கு உயர்ந்தபட்ச வருவாய் ஈட்டும் வகையில் நான்கு முறைகள் பொதுஒப்பந்தப்புள்ளி/ பொது ஏலம் வரவழைக்கப்பட்ட நிலையில் உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி / பொது ஏலத்தில் வேறு உயர்ந்தபட்ச

392-ன் தொடர்ச்சி

ஒப்பந்தப்புள்ளி / உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி ஏதும் வரப் பெறாத நிலையில் திரு.அரவிந்த் சக்திவேல், திருச்சிராப்பள்ளி என்பவரால் அளிக்கப்பட்ட உயர்ந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று 2023-24 முதல் 2025-26 வரையுள்ள மூன்றாண்டு காலத்திற்கு குத்தகை உரிமம் அனுபவித்து கொள்ள முதற்கட்டமாக 2023-24க்கு உரிமையாணை வழங்க மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

3. 01.08.2023 முதல் 2023-2024ம் ஆண்டுக்கு உரிமம் ஒப்படைக்க ஏதுவாக மாண்புமிகு மேயர் அவர்களது முன்அனுமதியுடன் மாமன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கி உரிமம் ஒப்படைப்பதற்கும் மாமன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(அ1/ 7836 /2022)

தீர்மானம் : மறு பொது ஏலம் / மறு பொது ஒப்பந்தப்புள்ளி நடத்திட தீர்மானிக்கப்பட்டது.

(ஓம்)ந.தினேஷ்குமார்,
மேயர்
திருப்பூர் மாநகராட்சி.

/ உண்மை நகல் /

உதவி ஆணையர்,
திருப்பூர் மாநகராட்சி