

**cLki y#ngfi l efuhfA**  
**31.07.2019 « nj Aa rhj huz ; T fl k < w auš**

SI No	MCR No	Subjects in Agenda	Decision of the council
1	942	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான கணபதிபாளையம் உரக்கிடங்கில் தற்சமயம் MCC மற்றும் Bio-Minning போன்ற பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் நகரில் உற்பத்தியாகும் மக்காத குப்பைகள் Dry-Waste, E-Waste, C&amp;D waste போன்றவைகளும் உரக்கிடங்கிற்கு கொண்டு வருவதால் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மூலம் Bio-Minning பணிக்கு Survey செய்து 33700 க.அளவிற்கு தான் குப்பைகள் உள்ளதென சான்றளிக்கப்பட்டு அந்த கன அளவிற்கே ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டு பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது.</p> <p>இந்நிலையில் நகரில் உற்பத்தியாகும் மேற்கண்ட குப்பைகளை Bio-Minning செய்யுமிடத்தில் பிரித்து தனியாக கொட்டுவதற்கு வசதியாக நகராட்சி ஆணையாளர், பொறியாளர், சுகாதார ஆய்வாளர் ஆகியோருடன் சென்று ஆய்வு செய்ததிற்கிணங்க தனியாக வேலி அமைத்து கொடுப்பதற்கு ரூ.75000/-க்கு மட்டும் மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு உரிய நிர்வாக அனுமதி வேண்டியும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் / நகராட்சி ஆணையாளர், உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b> - மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>ந.க.எண் 2982/2018/இ1</b></p>	<p>mY tyfi F 2 ¥0 mSÑfçj f¥gfl J.</p>
2	943	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குச் சொந்தமான தலைமைக்குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், திருமூர்த்தி நகரில் உள்ள 60 எச்.பி மின்மோட்டாரை மின்தடை ஏற்படும் நேரங்களில் இயக்குவதற்கு 125 கே.வி.ஏ GREAVES ஜெனரேட்டர் பொருத்தப்பட்டு இயக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. அதில் ஜெனரேட்டரை Start செய்வதற்காக Battery பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதை சார்ஜ் செய்வதற்காக Battery charger – 24V DC பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்படி சார்ஜர் பொருத்தப்பட்டு சுமார் 2 ஆண்டுகளாகிவிட்டபடியால் தற்போது மேற்படி சார்ஜர் பழுதடைந்து விட்ட நிலையில், ஜெனரேட்டரை இயக்கும் நேரங்களில் பேட்டரியை சார்ஜ் செய்ய இயலாத காரணத்தினால், ஜெனரேட்டரை நிறுவிய நிறுவனமான பவர் டெக்ஸ்,</p>	<p>mY tyfi F 2 ¥0 mSÑfçj f¥gfl J.</p>

		<p>கோயம்புத்தூர் என்ற நிறுவனம் மூலம் Battery charger புதியதாக விநியோகம் செய்து பொருத்தவும், மேற்படி நிறுவனம் வழங்கியுள்ள விலைப்புள்ளியின்படி அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.7788/-க்கும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஆணையாளர் மற்றும் தனி அலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று மேல்நடவடிக்கைக்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b> - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>ந.க.எண் 2352/2017/இ2</b></p>							
3	944	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான மார்க்கெட், மாட்டுத் தொழுவம் மற்றும் உரக்கிடங்கு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள நுண் உரக்குடியில் கூடுதலாக சில பணிகள் ரூ.9.95 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.897 நாள்-31.05.2019-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 14.06.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன அவை,</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">திருமதி.வி.மீனாள், தேவகோட்டை</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டை விட 0.35% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>திருவாளர்கள்.ஸ்ரீ செல்லியம்மன் அண்டு கோ, கோவை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள். ஸ்ரீ செல்லியம்மன் அண்டு கோ, கோவை (மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு (Negotiation) கேட்கப்பட்டதில் விலைக்குறைப்பு செய்ததில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ளார்.</p> <p>எனவே மேற்கண்ட திருவாளர்கள்.ஸ்ரீ செல்லியம்மன் அண்டு கோ, கோவை (மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b>- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>ந.க.எண்.1020/2019/இ1</b></p>	1	திருமதி.வி.மீனாள், தேவகோட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.35% அதிகம்	2	திருவாளர்கள்.ஸ்ரீ செல்லியம்மன் அண்டு கோ, கோவை	மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம்	<p>mYtyfi FzYo mSNfcj f ¥gEI J.</p>
1	திருமதி.வி.மீனாள், தேவகோட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.35% அதிகம்							
2	திருவாளர்கள்.ஸ்ரீ செல்லியம்மன் அண்டு கோ, கோவை	மதிப்பீட்டை விட 0.29% அதிகம்							
4	945	<p>இந்நகராட்சியின் பொதுசுகாதார வாகனம் டி.என்.78S 5092ல் உள்ள பழுதுகள் அனைத்தையும் சரிசெய்தல் பணிக்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.50000/-ற்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற TVS நிறுவனம், பொள்ளாச்சி விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ளது. மேற்காணும் வாகனத்தின் பழுதுகளை மேற்கொள்ளுவதற்கும், தனி அலுவலர், உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணிஉத்தரவு வழங்கி பணிமேற்கொண்டதற்கும் மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b>- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>ந.க.எண்.1419/2019/எச்1</b></p>	<p>mYtyfi FzYo mSNfcj f ¥gEI J.</p>						
5	946	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்கள் 1,2,3,4,9,14,29,30,32 மற்றும் 33 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள கைப்பம்புகள் மற்றும் சிறுமின் விசைப்பம்புகள் அமைந்துள்ள 16 இடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டிகள் அமைத்தல் பணி ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மானம் எண் 912 நாள் 28.06.2019ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது.</p>	<p>mYtyfi FzYo mSNfcj f ¥gEI J.</p>						

		<p>12.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திருவாளர் ஆர்.எஸ்.எம் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திருவாளர் ராஜ் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 6.14% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திருவாளர் ஆர்.எஸ்.எம் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை (மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று தனி அலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1207/2019/இ2</p>	1.	திருவாளர் ஆர்.எஸ்.எம் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	2.	திருவாளர் ராஜ் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 6.14% அதிகம்	
1.	திருவாளர் ஆர்.எஸ்.எம் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு							
2.	திருவாளர் ராஜ் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 6.14% அதிகம்							
6	947	<p>இந்நகராட்சி மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளில் பகல் மற்றும் இரவு நேரக்காவல் பணிகள் மற்றும் குடிநீர் விநியோகப் பணிகளுக்காக ஒப்பந்த அடிப்படையில் 10 பணியாளர்கள் (ஆண்கள் சுயஉதவிக்குழுக்கள் மூலம்) நிர்ணயம் செய்தல் பணி ரூ.9.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 902 நாள் 31.05.2019ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 09.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>APJ Abdulkalam Gents Suya Uthavikulu, Udumalpet</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.64% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nanpargal Gents Suya Uthavikulu, Udumalpet</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள Nanpargal Gents Suya Uthavikulu, Udumalpet (மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு) -ன் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஒப்புக்கொள்ளவும், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஆணையாளர் மற்றும் தனி அலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி, பணி மேற்கொண்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1125/2019/இ2</p>	1.	APJ Abdulkalam Gents Suya Uthavikulu, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 2.64% அதிகம்	2.	Nanpargal Gents Suya Uthavikulu, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு	<p>mYtyfi Fz¥0 mSNfci f ¥gEI J.</p>
1.	APJ Abdulkalam Gents Suya Uthavikulu, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 2.64% அதிகம்							
2.	Nanpargal Gents Suya Uthavikulu, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 0.29% குறைவு							
7	948	<p>இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் பாதாள சாக்கடை வீட்டுஇணைப்பு பணிகள் தொடர்பாக அலுவலகப் பணிகள் மேற்கொள்ள தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில் 2 எழுத்தர்கள் அமர்த்தும் பணிக்கு ரூ.3.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 903 நாள் 31.05.2019ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 09.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/S RSM &amp; Co., Udumalpet</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S Raj &amp; Co., Udumalpet</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 3.09% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்துள்ள M/S RSM &amp; Co., Udumalpet நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	1.	M/S RSM & Co., Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு	2.	M/S Raj & Co., Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 3.09% அதிகம்	<p>mYtyfi Fz¥0 mSNfci f ¥gEI J.</p>
1.	M/S RSM & Co., Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 0.26% குறைவு							
2.	M/S Raj & Co., Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 3.09% அதிகம்							

		ந.க.எண் 1126/2019/இ3							
8	949	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குச் சொந்தமான குடிநீர் வாகனம் TN-78X-4768 ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்து தகுதிச்சான்று பெறுவதற்கு இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 910 நாள் 31.05.2019ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 10.7.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் விபரம்</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/S Guruvayurappan Automobiles, Udumalpet</td> <td>Rs.44500/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S P.B. Sheriff Auto Diesel Works, Pollachi</td> <td>Rs.47410/-</td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ரூ.44500/- க்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/S Guruvayurappan Automobiles, Udumalpet அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</li> <li>2. வாகன உபயோகத்தின் அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர், உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி பணி மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1227/2019/இ2</p>	1.	M/S Guruvayurappan Automobiles, Udumalpet	Rs.44500/-	2.	M/S P.B. Sheriff Auto Diesel Works, Pollachi	Rs.47410/-	mYtyfi FzYo mSNfci f ¥gEI J.
1.	M/S Guruvayurappan Automobiles, Udumalpet	Rs.44500/-							
2.	M/S P.B. Sheriff Auto Diesel Works, Pollachi	Rs.47410/-							
9	950	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குச் சொந்தமான குடிநீர் வாகனம் எண் TN-78X-6177ல் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்து தகுதிச்சான்று பெறுவதற்கு இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 910 நாள் 31.05.2019ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு 10.7.2019 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளின் ஒப்புநோக்குப்பட்டியல் விபரம்</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/S Guruvayurappan Automobiles, Udumalpet</td> <td>Rs.44400/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/S P.B. Sheriff Auto Diesel Works, Pollachi</td> <td>Rs.46980/-</td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் ரூ.44400/- க்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/S Guruvayurappan Automobiles, Udumalpet அவர்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை மன்றம் ஏற்கலாம்.</li> <li>2. வாகன உபயோகத்தின் அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் மற்றும் ஆணையாளர், உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கி பணி மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1157/2019/இ2</p>	1.	M/S Guruvayurappan Automobiles, Udumalpet	Rs.44400/-	2.	M/S P.B. Sheriff Auto Diesel Works, Pollachi	Rs.46980/-	mYtyfi FzYo mSNfci f ¥gEI J.
1.	M/S Guruvayurappan Automobiles, Udumalpet	Rs.44400/-							
2.	M/S P.B. Sheriff Auto Diesel Works, Pollachi	Rs.46980/-							
10	951	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குச் சொந்தமான கணபதிபாளையம் உரக்கிடங்கில் Bio-Mining முறையில் குப்பைகளை தனியாக பிரித்துக்கொட்டும் இடத்திற்கு வேலி அமைக்கும் பணி ரூ.0.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள தனி அலுவலர் / ஆணையாளர், உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி அவர்களின் முன்அனுமதி நாள் 02.07.2019 ல் பெற்று 19.07.2019 ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திருவாளர் வெற்றிவேல் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு. ஆர். நாகராஜன், திருப்பூர்</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த</p>	1.	திருவாளர் வெற்றிவேல் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு	2.	திரு. ஆர். நாகராஜன், திருப்பூர்	மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்	mYtyfi FzYo mSNfci f ¥gEI J.
1.	திருவாளர் வெற்றிவேல் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு							
2.	திரு. ஆர். நாகராஜன், திருப்பூர்	மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்							

		<p>ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திருவாளர் வெற்றிவேல் அண்டு கோ., உடுமலைப்பேட்டை (மதிப்பீட்டை விட 0.85% குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று தனி அலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு - மேற்படி பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 2982/2018/இ1</p>										
11	952	<p>பொதுசுகாதாரப் பணிக்கு லெமன் கிராஸ் ஆயில் விநியோகம் செய்திட 17.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன,</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">வ.எண்</th> <th style="width: 50%;">ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்</th> <th style="width: 40%;">விலை (1 லிட்டர்)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>ஸ்ரீபாலாஜி மார்க்கெட்டிங், பொள்ளாச்சி</td> <td>ரூ.2990/- + GST</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ஸ்ரீவிநாயகா பார்மா, பொள்ளாச்சி</td> <td>ரூ.3050/- + GST</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">மேற்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களில் ஸ்ரீ பாலாஜி மார்க்கெட்டிங், பொள்ளாச்சி அவர்களின் குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கவும், பொதுசுகாதாரப்பிரிவின் அவசர அவசியம் கருதி தனி அலுவலரின் முன்அனுமதி பெற்று விநியோகம் செய்திட நடவடிக்கை மேற்க்கொண்டதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 3028/2014/எச்1</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விலை (1 லிட்டர்)	1	ஸ்ரீபாலாஜி மார்க்கெட்டிங், பொள்ளாச்சி	ரூ.2990/- + GST	2	ஸ்ரீவிநாயகா பார்மா, பொள்ளாச்சி	ரூ.3050/- + GST	<p>mYtyfi Fz¥0 mSÑfcj f¥gEl J.</p>
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரரின் பெயர்	விலை (1 லிட்டர்)										
1	ஸ்ரீபாலாஜி மார்க்கெட்டிங், பொள்ளாச்சி	ரூ.2990/- + GST										
2	ஸ்ரீவிநாயகா பார்மா, பொள்ளாச்சி	ரூ.3050/- + GST										
12	953	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பி.ஏ நகர், ராமசாமி நகர்,ருத்ரப்ப நகர், ராஜலட்சுமி நகர், நகராட்சிப் பள்ளிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு செய்தல் பணி ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 930 நாள் 28.6.2019ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 09.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 50%;">திரு.ஏ, சாகுல்அமீது, உடுமலைப்பேட்டை</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திருவாளர்கள் குப்புசாமி அண்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 5.31% அதிகம்</td> </tr> </tbody> </table> <p>மேற்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திரு.ஏ, சாகுல்அமீது, உடுமலைப்பேட்டை (மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1379/2019/இ1</p>	1.	திரு.ஏ, சாகுல்அமீது, உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு	2.	திருவாளர்கள் குப்புசாமி அண்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 5.31% அதிகம்	<p>mYtyfi Fz¥0 mSÑfcj f¥gEl J.</p>			
1.	திரு.ஏ, சாகுல்அமீது, உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு										
2.	திருவாளர்கள் குப்புசாமி அண்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 5.31% அதிகம்										
13	954	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட அனைத்து மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகளிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு செய்தல் பணி ரூ.1.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 930 நாள் 28.6.2019 ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 09.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்</p>	<p>mYtyfi Fz¥0 mSÑfcj f¥gEl J.</p>									

		<p>கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.எம்.கே.சுரேஷ்குமார், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.86% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.எம்.சுப்பிரமணியம், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திரு.எம்.சுப்பிரமணியம், உடுமலைப்பேட்டை(மதிப்பீட்டை விட 0.07% குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1379/2019/இ1</p>	1.	திரு.எம்.கே.சுரேஷ்குமார், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.86% அதிகம்	2.	திரு.எம்.சுப்பிரமணியம், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு	
1.	திரு.எம்.கே.சுரேஷ்குமார், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.86% அதிகம்							
2.	திரு.எம்.சுப்பிரமணியம், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு							
14	955	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட U.K.C நகர், ஏரிப்பாளையம், பழநி பாதை , தாராபுரம் ரோடு, சிங்கப்பூர் நகர், 4வது வார்டு நகராட்சிப்பள்ளிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு செய்தல் பணி ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 930 நாள் 28.6.2019 ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 09.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.வி.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.85 % அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.ஜி. சுப்பிரமணியன், பழனி</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திரு.ஜி. சுப்பிரமணியன், பழனி (மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1379/2019/இ1</p>	1.	திரு.வி.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 2.85 % அதிகம்	2.	திரு.ஜி. சுப்பிரமணியன், பழனி	மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு	mYtyfi Fz¥0 mSNfcj f¥gEl J.
1.	திரு.வி.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 2.85 % அதிகம்							
2.	திரு.ஜி. சுப்பிரமணியன், பழனி	மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு							
15	956	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி புதிய அலுவலக கட்டடம், பழைய அலுவலக கட்டடம், கல்யாண மஹால் ஆகியவற்றில் மழைநீர் சேகரிப்பு செய்தல் பணி ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 930 நாள் 28.6.2019 ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 09.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திருவாளர்கள் குப்புசாமி அன்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.ஏ, சாகுல்அமீது, உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 4.73 % அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திருவாளர்கள் குப்புசாமி அன்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை (மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	1.	திருவாளர்கள் குப்புசாமி அன்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு	2.	திரு.ஏ, சாகுல்அமீது, உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 4.73 % அதிகம்	mYtyfi Fz¥0 mSNfcj f¥gEl J.
1.	திருவாளர்கள் குப்புசாமி அன்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.04 % குறைவு							
2.	திரு.ஏ, சாகுல்அமீது, உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 4.73 % அதிகம்							

			ந.க.எண் 1379/2019/இ1							
16	957	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட நெல்லுக்கடை வீதி கணக்கம்பாளையம், சத்திரம் வீதி நகராட்சிப்பள்ளிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு செய்தல் பணி ரூ.2.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 930 நாள் 28.6.2019 ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 09.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.வி.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.ஜி. சுப்பிரமணியன், பழனி</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 1.91 % அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திரு.வி.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை (மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	1.	திரு.வி.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு	2.	திரு.ஜி. சுப்பிரமணியன், பழனி	மதிப்பீட்டை விட 1.91 % அதிகம்	ந.க.எண் 1379/2019/இ1	mYtyfi FzY0 mSNfci fYgEl J.
1.	திரு.வி.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு								
2.	திரு.ஜி. சுப்பிரமணியன், பழனி	மதிப்பீட்டை விட 1.91 % அதிகம்								
17	958	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட தளி ரோடு, ராஜேந்திரா ரோடு வணிக வளாகம், அம்மா உவகம், பேருந்து நிலையம், ஆடுவதைக்கூடம் ஆகியவற்றில் மழைநீர் சேகரிப்பு செய்தல் பணி ரூ.2.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 930 நாள் 28.6.2019 ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 09.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.எம்.கே.சுரேஷ்குமார், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>திரு.கே. மணிகண்டசாமி உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.04 % அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திரு.எம்.கே.சுரேஷ்குமார், உடுமலைப்பேட்டை (மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p>	1.	திரு.எம்.கே.சுரேஷ்குமார், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு	2.	திரு.கே. மணிகண்டசாமி உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 2.04 % அதிகம்	ந.க.எண் 1379/2019/இ1	mYtyfi FzY0 mSNfci fYgEl J.
1.	திரு.எம்.கே.சுரேஷ்குமார், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.07 % குறைவு								
2.	திரு.கே. மணிகண்டசாமி உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 2.04 % அதிகம்								
18	959	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட எக்ஸ்டென்சன் மற்றும் டி.வி பட்டினம் நகராட்சிப்பள்ளிகளில் மழைநீர் சேகரிப்பு செய்தல் பணி ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 930 நாள் 28.6.2019 ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 09.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திருமதி.எஸ்.சுசீலா, மாணுப்பட்டி</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு</td> </tr> </table>	1.	திருமதி.எஸ்.சுசீலா, மாணுப்பட்டி	மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு	ந.க.எண் 1379/2019/இ1	mYtyfi FzY0 mSNfci fYgEl J.			
1.	திருமதி.எஸ்.சுசீலா, மாணுப்பட்டி	மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு								

		<table border="1"> <tr> <td>2.</td> <td>திருவாளர்கள் வளர்கங்கை கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.77 % அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திருமதி.எஸ்.சசீலா, மானுப்பட்டி (மதிப்பீட்டை விட 0.06 % குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று தனி அலுவலரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1379/2019/இ1</p>	2.	திருவாளர்கள் வளர்கங்கை கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.77 % அதிகம்				
2.	திருவாளர்கள் வளர்கங்கை கன்ஸ்ட்ரக்சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.77 % அதிகம்							
19	960	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியிலுள்ள கூடுதல் அலுவலகக் கட்டிடத்தில் மின் தூக்கியானது கடந்த ஒரு வருட காலமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் மேற்கண்ட மின்தூக்கியின் (Lift) ஒப்பந்ததாரரின் Warranty Period ஆனது July-2019-உடன் முடிவடைகிறது. எனவே கூடுதல் அலுவலகக் கட்டிடத்திலுள்ள மின்தூக்கியினை ஆண்டு பராமரிப்பு செய்வதற்கு ரூ.0.90 இலட்சத்திற்கு (ரூபாய்.தொண்ணூராயிரம் மட்டும்) மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு உரிய நிர்வாக அனுமதி வேண்டியும் மற்றும் இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி மூலம் செலவினம் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b> - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p>ந.க.எண்.1500/2019/இ1</p>	mYtyfi Fz¥0 mSNfci f¥gEl J.						
20	961	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.5ல் உள்ள யுகேபி வீதியில் (யுகேபி சாலை) உள்ள மழைநீர் வடிகாலானது முற்றிலுமாக சேதமடைந்து மோசமான நிலையில் உள்ளது. இதனால் மழைகாலங்களில் மழைநீரானது வெளியேறாமல் அருகில் வசிக்கும் பொதுமக்களின் வீட்டிற்குள் சென்று விடுகிறது. எனவே மேற்கண்ட மழைநீர் வடிகாலினை அகற்றி விட்டு (SWD) புதியதாக மழைநீர் வடிகால் அமைக்க ரூ.2.15 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு உரிய நிர்வாக அனுமதி வேண்டியும் மற்றும் இந்நகராட்சி வருவாய் நிதி மூலம் செலவினம் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b> - மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண்.1499/2019/இ1</p>	mYtyfi Fz¥0 mSNfci f¥gEl J.						
21	962	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1 முதல் 16 வரை உள்ள பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் பகிர்மானக்குழாய், பிரதான குழாய் உடைப்பு, கசிவுகளை சரிசெய்தல், வால்வு பழுது பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகள் சைப்பம்பு, சிறுமின்விசை பம்பு பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ரூ.6.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மானம் எண் 905 நாள் 31.05.2019ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 24.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 4.10% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj &amp; Co, Udumalpet</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 6.89% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet (மதிப்பீட்டை விட</p>	1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 4.10% அதிகம்	2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 6.89% அதிகம்	mYtyfi Fz¥0 mSNfci f¥gEl J.
1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 4.10% அதிகம்							
2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 6.89% அதிகம்							



		<p>4.10% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு (Negotiation) கேட்கப்பட்டதில் விலைக்குறைப்பு செய்ய இயலாது என்று கடிதம் மூலம் கூறியுள்ளார்.</p> <p>எனவே மேற்கண்ட M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</li> <li>2. மேற்கண்ட பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1174/2019/இ2</p>							
22	963	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 முதல் 33 வரை உள்ள பகுதிகளில் ஏற்படும் குடிநீர் பகிர்மானக்குழாய், பிரதான குழாய் உடைப்பு, கசிவுகளை சரிசெய்தல், வால்வு பழுது பணிகளை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகள் சைப்பம்பு, சிறுமின்விசை பம்பு பழுதுகளை சரிசெய்யும் பணிக்கு ரூ.6.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மானம் எண் 906 நாள் 31.05.2019ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 24.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன. அவை,</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 40%;">M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet</td> <td style="width: 55%;">மதிப்பீட்டை விட 4.10% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>M/s.Raj &amp; Co, Udumalpet</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 6.89% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet (மதிப்பீட்டை விட 4.10% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு கேட்கப்பட்டதில் (Negotiation) விலைக்குறைப்பு செய்ய இயலாது என்று கடிதம் மூலம் கூறியுள்ளார்.</p> <p>எனவே மேற்கண்ட M/s.RSM &amp; Co, Udumalpet ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</li> <li>2. மேற்கண்ட பணியினை குடிநீர் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 1175/2019/இ2</p>	1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 4.10% அதிகம்	2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 6.89% அதிகம்	<p>mYtyfi F 2 ¥0 mSÑfçj f¥g£l J.</p>
1.	M/s.RSM & Co, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 4.10% அதிகம்							
2.	M/s.Raj & Co, Udumalpet	மதிப்பீட்டை விட 6.89% அதிகம்							
23	964	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி திறந்த வெளியில் மலம் கழித்தலற்ற நகராட்சியாக அறிவிக்கப்பட்டு (ODF) தொடர்ந்து அத்தகைய நிலையே கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அதன் அடுத்த நிலையான (ODF+) சான்று பெறுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b> மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">ந.க.எண் 3319/2019/எச்1</p>	<p>mYtyfi F 2 ¥0 mSÑfçj f¥g£l J.</p>						

24	965	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் பகுதியில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் திடக்கழிவானது மக்கும் மற்றும் மக்காத கழிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு வாங்கப்படுகிறது. மக்கும் கழிவானது மறு சுழற்சி செய்யப்படுகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியினை குப்பை இல்லாத நகராட்சியாக (Garbage free city) அறிவிக்க மத்திய அரசால் (MOUD) வழங்கப்படும் மூன்று நட்சத்திர அங்கீகாரம் பெற (Three Star Rating) பெறுவதற்கு பொது மக்களிடமிருந்து ஆட்சேபணை கோரி விளம்பரம் செய்ய மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b> மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>ந.க.எண் 2754/2016/எச்1</b></p>	mYtyfi FzYo mSNfcj f YgEl J				
25	966	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான வார்டு எண்.9, ஆண்டாள் சீனிவாசா லே அவுட்-1 வீதியில்புதியதாக Manholes, Sewerlines அமைத்தல் வீட்டு இணைப்புக் குழாய்களும் அமைத்தல் பணி ரூ.1.15 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.893 நாள்-31.05.2019-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 26.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன அவை,</p> <table border="1" data-bbox="295 862 1316 974"> <tr> <td>1. திருவாளர்கள். குப்புசாமி அண்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.45% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2. திரு.ஏ.சாகுல்ஹமீது, உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள திரு.ஏ.சாகுல் ஹமீது, உடுமலைப்பேட்டை (மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு) ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b> மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>ந.க.எண்.1150/2019/இ1</b></p>	1. திருவாளர்கள். குப்புசாமி அண்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.45% அதிகம்	2. திரு.ஏ.சாகுல்ஹமீது, உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	mYtyfi FzYo mSNfcj f YgEl J.
1. திருவாளர்கள். குப்புசாமி அண்டு சன்ஸ், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.45% அதிகம்						
2. திரு.ஏ.சாகுல்ஹமீது, உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு						
26	967	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட தலைமைக்குடிநீர் நிலையம் மற்றும் 9 மேல்நிலைத் தொட்டிகளில் உள்ள குடிநீரில் கலப்பதற்காக சோடியம் ஹைபோ குளோரைட் விநியோகம் செய்தல் பணி ரூ.9.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்ற தீர்மானம் எண்.920 நாள்-28.06.2019-ல் நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 24.07.2019ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றன அவை,</p> <table border="1" data-bbox="295 1467 1316 1579"> <tr> <td>1. ஸ்ரீ விநாயகா எண்டர்பிரைசஸ், நாமக்கல்</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 25.27% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2. ஸ்ரீ செந்தூர் முருகன் கெமி டெக், நாமக்கல்</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 4.45% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>எனவே மேற்கண்ட இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியாக கொடுத்துள்ள ஸ்ரீ செந்தூர் முருகன் கெமி டெக், நாமக்கல் (மதிப்பீட்டை விட 4.45% அதிகம்) ஒப்பந்ததாரரிடம் விலைக்குறைப்பு (Negotiation) கேட்கப்பட்டதில் விலைக்குறைப்பு செய்ய இயலாது என்று கடிதம் மூலம் கூறியுள்ளார்.</p> <p>எனவே மேற்கண்ட ஸ்ரீ செந்தூர் முருகன் கெமி டெக், நாமக்கல் ஒப்பந்ததாரரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு</b> மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>ந.க.எண்.1124/2019/இ2</b></p>	1. ஸ்ரீ விநாயகா எண்டர்பிரைசஸ், நாமக்கல்	மதிப்பீட்டை விட 25.27% அதிகம்	2. ஸ்ரீ செந்தூர் முருகன் கெமி டெக், நாமக்கல்	மதிப்பீட்டை விட 4.45% அதிகம்	mYtyfi FzYo mSNfcj f YgEl J.
1. ஸ்ரீ விநாயகா எண்டர்பிரைசஸ், நாமக்கல்	மதிப்பீட்டை விட 25.27% அதிகம்						
2. ஸ்ரீ செந்தூர் முருகன் கெமி டெக், நாமக்கல்	மதிப்பீட்டை விட 4.45% அதிகம்						

27	968	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான வார்டு எண்.14-ல் உள்ள யுகேசி நகர் நகராட்சி துவக்கப்பள்ளியில் நகராட்சி ஆணையாளர், நகராட்சி பொறியாளர் ஆகியோருடன் சென்று நேரில் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. மேற்கண்ட ஆய்வின் போது யுகேசி நகர் பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு போதுமான வகுப்பறைகள் இல்லாமல் கல்வி பயின்று வருவதாகவும், இதனால் கூடுதலாக இரண்டு வகுப்பறைகள் கட்டித் தருமாறும் மேற்கண்ட பள்ளியின் தலைமையாசிரியர் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். எனவே மேற்கண்ட பள்ளிக்கு கூடுதலாக வகுப்பறைகள் கட்டுவதற்கு ரூ.14.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தயார் செய்யப்பட்டுள்ள மதிப்பீட்டிற்கு உரிய நிர்வாக அனுமதி வேண்டியும் மற்றும் மேற்கண்ட பணிக்குரிய தொகையினை நகராட்சி கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>ந.க.எண்.1535/2019/இ1</b></p>	<p>mYtyf i Fz¥ò mSÑfç j f¥g£l J.</p>
28	969	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட குடியிருப்புகளில் உள்ள செட்டிக் டேங்க் கழிவுகளை சுத்தம் செய்து வாகனம் மூலம் கொண்டு செல்லப்படும் செட்டிக் டேங்க் கழிவுநீரை சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இறக்குவதற்கு ஓட்டுநர்கள் அனுமதி கோரியதற்கிணங்க, மேற்கண்ட சுத்திகரிப்பு செய்யும் தலைமை நிலையத்தில் 1 லாரிக்கு ரூ.300/- கட்டணம் விதித்து டோக்கன் வழங்கிய பின்பு சுத்திகரிப்பு செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு . மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>ந.க.எண் 343/2019/இ2</b></p>	<p>mYtyf i Fz¥ò mSÑfç j f¥g£l J.</p>

(x¥g«) X. uh[ huhk>  
Mi z ahs®/j å mYty®

**Mi z ahs®**  
**cLki y¥ng£i l efuh£Á**