

**உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி**  
**05.05.2023 – ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு**  
**நடைபெறவுள்ள சாதாரணக்கூட்ட நிரல்**

வ. எண்	நகர் மன்றத் தீர்மான எண்	Subjects in Agenda மன்றத்தின் முடிவு	மன்றத்தின் முடிவு
	688 (அ)	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் ஜனவரி, பிப்ரவரி 2023 ஆம் மாத நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. <b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> மன்றம் பதிவு செய்யலாம். (ந.க.எண் 6274 /2022/சி1)	பதிவு செய்யப் பட்டது
	688 (ஆ)	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொறியாளர் அவர்களின் ஜனவரி, பிப்ரவரி 2023 ஆம் மாத நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது. <b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> மன்றம் பதிவு செய்யலாம். (ந.க.எண் /2022/இ1)	பதிவு செய்யப்பட்டது
1	689	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மைப்பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு (Outsourcing) வெளிக்கொணர்வு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய M/s.துரை&கோ, அரியலூர் நிறுவனத்தினரின் 216 தூய்மைப் பணியாளர்கள் மூலம் இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்நிறுவனத்திற்கான பணிஉத்தரவு ஒப்பந்தகாலம் 31.03.2023ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. எனவே, 01.04.2023ம் தேதி முதல் மேற்கண்ட நிறுவனப் பணியாளர்களை கொண்டு சுகாதாரப் பணிகள் மேற்கொள்ள இயலாது.  மேலும் தமிழக அரசாணை மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணையின் படி புதிய அளவுகோல்களின் கீழ் தூய்மைப்பணியாளர்கள், துப்புரவுபணி மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டுநர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்து கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதின் பொருட்டு 27.03.2023ம் தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் நான்கு நிறுவனங்களிலிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.  மேற்படி நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகளை 27.03.2023ம் தேதியன்று திறக்கப்பட்டு மதிப்பீடு தயார் செய்து சான்றுகள் சரிபார்த்தல் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதாலும், தகுதி வாய்ந்த நிறுவனத்தினை தேர்வு செய்வதில்	அனுமதிக்கப் பட்டது

		<p>காலதாமதமாவதாலும், இந்நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு இது குறித்து பேசிய பொழுது நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்கள் பொது சுகாதாரப் பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதியும், நிர்வாக நலன் கருதியும் ஏற்கனவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் M/s.துரை &amp; கோ, அரியலூர் ஒப்பந்ததாரரின் பணிகாலத்தினை மேலும் ஒரு மாதகாலத்திற்கு (01.04.2023 முதல் 30.04.2023 வரை) நீட்டிப்பு செய்து கொள்ள தெரிவித்துள்ளதிற்கிணங்க 216 ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களை ஏப்ரல்-2023ம் மாதத்திற்கு மட்டும் பணியில் ஈடுபடுத்திக்கொள்ளவும், அதற்காகும் செலவினத்தொகை ரூ.38.00/- இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> <li>2. பொது சுகாதாரப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஏற்கனவே பணி செய்து வரும் M/S.துரை அண்டு கோ, ஜெயங்கொண்டம் எனும் தனியார் நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> <li>3. மேலும் மன்ற அனுமதியை எதிர்நோக்கியும், முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 1132/2021/எச்2)</p>	
2	690	<p>இந்நகராட்சியில் பராமரிக்கப்பட்டு வரும் வருவாய் மற்றும் மூலதனநிதி கணக்கு, குடிநீர் வடிகால் நிதிக்கணக்கு, கல்வி நிதிக்கணக்கு ஆகிய நிதியினங்களின் கணக்குகளுக்கு 2022-2023ம் ஆண்டிற்கு ஐந்தொகை கணக்குகள் இருப்பாய்வு செய்து, ரொக்கப்பதிவேடு, வைப்புநிதி பதிவேடு மற்றும் இதர துணைப்பதிவேடுகளை பொதுப்பேரேட்டுடன் இணக்கம் செய்து உதவி இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை துறையினருக்கும், நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், திருப்பூர் அவர்களுக்கும் சமர்ப்பிக்க வேண்டி இருப்பதால், இப்பணியின் அவசர அவசியம் கருதி இப்பணிகளை மேற்கொண்ட திரு.ப.ஆதீஸ்வரன், பொள்ளாச்சி அவர்களையே 2022-23ம் ஆண்டுக்கணக்குகள் இருப்பாய்வு செய்து கொடுக்க மேற்படி பட்டய கணக்கு தணிக்கையாளருக்கு உத்தேச செலவினமாக தொகை ரூ.80,000/- வழங்கவும், வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு :</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 3510/2017/பி1)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது

3	691	<p>16.02.2023ஆம் தேதியன்று நடைபெற்ற சாதாரண கூட்டத்தில் நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் வசம் பெறப்பட்ட கோரிக்கை மனுக்கள் மீது கீழ்க்கண்டவாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="332 384 430 541">வார்டு எண்</th> <th data-bbox="430 384 592 541">மனுதாரர் பெயர்</th> <th data-bbox="592 384 1026 541">பணியின் பெயர்</th> <th data-bbox="1026 384 1209 541">முடிவின் தன்மை</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="332 541 430 772">29</td> <td data-bbox="430 541 592 772">அரசகாளை</td> <td data-bbox="592 541 1026 772">உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட M.G.R. சாலை முதல் Good Shed சாலை வரை புதிய தார் தளம் அமைக்கும் பணி</td> <td data-bbox="1026 541 1209 1297" rowspan="4">KNMT திட்ட நிதியில் செயல்படுத்தப்பட மாவட்ட ஆட்சியர், திருப்பூர் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="332 772 430 930">15</td> <td data-bbox="430 772 592 930">நகர்மன்றத் தலைவர் (மத்தீன்)</td> <td data-bbox="592 772 1026 930">வார்டு எண் 15ல் பார்க் நடைபாதை அமைக்கும் பணி</td> </tr> <tr> <td data-bbox="332 930 430 1129">2</td> <td data-bbox="430 930 592 1129">ராஜலட்சுமி</td> <td data-bbox="592 930 1026 1129">உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட சரஸ்வதியம்மாள் லே அவுட்பகுதியில் தார்சாலை அமைக்கும் பணி</td> </tr> <tr> <td data-bbox="332 1129 430 1297">31</td> <td data-bbox="430 1129 592 1297">சௌந்தராஜன்</td> <td data-bbox="592 1129 1026 1297">உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி</td> </tr> <tr> <td data-bbox="332 1297 430 1539">26</td> <td data-bbox="430 1297 592 1539">அஸ்வதி</td> <td data-bbox="592 1297 1026 1539">உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட டி.வி.பட்டினம் காலனி முதல் கருணாநிதி காலனி வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி</td> <td data-bbox="1026 1297 1209 1858" rowspan="3">நூற்றாண்டு நிதியில் பணிகள் செய்யப் பதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="332 1539 430 1696">28</td> <td data-bbox="430 1539 592 1696">சி. ராம்தாஸ்</td> <td data-bbox="592 1539 1026 1696">கோமதி நகர் வடக்குப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="332 1696 430 1858">28</td> <td data-bbox="430 1696 592 1858">சி. ராம்தாஸ்</td> <td data-bbox="592 1696 1026 1858">கோமதி நகர் தெற்குப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.</td> </tr> </tbody> </table>	வார்டு எண்	மனுதாரர் பெயர்	பணியின் பெயர்	முடிவின் தன்மை	29	அரசகாளை	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட M.G.R. சாலை முதல் Good Shed சாலை வரை புதிய தார் தளம் அமைக்கும் பணி	KNMT திட்ட நிதியில் செயல்படுத்தப்பட மாவட்ட ஆட்சியர், திருப்பூர் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	15	நகர்மன்றத் தலைவர் (மத்தீன்)	வார்டு எண் 15ல் பார்க் நடைபாதை அமைக்கும் பணி	2	ராஜலட்சுமி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட சரஸ்வதியம்மாள் லே அவுட்பகுதியில் தார்சாலை அமைக்கும் பணி	31	சௌந்தராஜன்	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி	26	அஸ்வதி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட டி.வி.பட்டினம் காலனி முதல் கருணாநிதி காலனி வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	நூற்றாண்டு நிதியில் பணிகள் செய்யப் பதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.	28	சி. ராம்தாஸ்	கோமதி நகர் வடக்குப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.	28	சி. ராம்தாஸ்	கோமதி நகர் தெற்குப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.	அனுமதிக்கப்பட்டது
வார்டு எண்	மனுதாரர் பெயர்	பணியின் பெயர்	முடிவின் தன்மை																											
29	அரசகாளை	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட M.G.R. சாலை முதல் Good Shed சாலை வரை புதிய தார் தளம் அமைக்கும் பணி	KNMT திட்ட நிதியில் செயல்படுத்தப்பட மாவட்ட ஆட்சியர், திருப்பூர் அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.																											
15	நகர்மன்றத் தலைவர் (மத்தீன்)	வார்டு எண் 15ல் பார்க் நடைபாதை அமைக்கும் பணி																												
2	ராஜலட்சுமி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட சரஸ்வதியம்மாள் லே அவுட்பகுதியில் தார்சாலை அமைக்கும் பணி																												
31	சௌந்தராஜன்	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சுற்றுச்சுவர் கட்டும் பணி																												
26	அஸ்வதி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட டி.வி.பட்டினம் காலனி முதல் கருணாநிதி காலனி வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	நூற்றாண்டு நிதியில் பணிகள் செய்யப் பதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.																											
28	சி. ராம்தாஸ்	கோமதி நகர் வடக்குப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.																												
28	சி. ராம்தாஸ்	கோமதி நகர் தெற்குப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.																												

		32	எஸ். கலைராஜன்	ருத்ரப்பா நகரில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.		
		22	சி. சிவகாமி	கல்யாணி நகர் 2வது குறுக்குத்தெரு மற்றும் கல்யாணி நகர் குறுக்குத்தெரு ஆகிய பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.		
		22	சி. சிவகாமி	அண்ணா குடியிருப்பு பிரதான சாலையில் B/L TYPE தெரு, அண்ணா குடியிருப்பு குறுக்குத்தெரு மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.		
		26	K.அஸ்வதி விக்ரம்	தளிரோடு VAV பள்ளி முதல் கருணாநிதி காலனி பள்ளம் வரை மழைநீர் வடிகால் மற்றும் ரோட்டின் கிழமுள்ள வடிகாலினை D.V.பட்டினம் பள்ளி வரை இருப்பதை நீட்டித்து நெடுஞ்செழியன் காலனி பள்ளம் வரை இணைக்கும் பணி		
		26	K.அஸ்வதி விக்ரம்	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட D.V.பட்டினம் காலனி முதல் கருணாநிதி காலனி வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி.		
		30	சாந்தி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பழனியாண்டவர் நகரில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி		
		3	அர்ஜீண்	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஸ்டேட் பேங்க் காலனி, வேலன் நகர், சந்தோஷ நகர் பகுதிகளில் வர்ணம் பூசுதல் பணி	போதிய நிதி இல்லை.	

		4	கலை வாணி சதீஸ் குமார்	100 அடி ரோட்டின் மேற்கு பகுதியில் சாலையோர பூங்கா அமைக்கும் பணி		
		4	கலை வாணி சதீஸ் குமார்	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட U.S.S.காலனியில் உள்ள கழிப்பீடத்தில் சலவைக் கற்கள் அமைக்கும் பணி		
		23	J.ஷாஜாதி பர்வீன்	சைதான் சந்து மற்றும் 2 வது வீதியில் பேவர்பிளாக் தளம் மற்றும் Mahole அமைக்கும் பணி		
		31	சௌந்தர ராஜன்	மீர்கவுஸ் காலனி ஐயர் வீடு தோப்பு அருகில் உள்ள தரைப் பாலத்தை அகற்றிவிட்டு புதியதாக பாலம் அமைக்கும் பணி		
		31	சௌந்தர ராஜன்	ராமசாமி நகர் ஆட்டோ ஸ்டேண்டு அருகில் உள்ள இரண்டு தரைப்பாலங்களை அகலப்படுத்தி, உயர்த்தும் பணி	மதிப்பீடு தயார் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்பட உள்ளது.	
		26	K.அஸ்வ தி விக்ரம்	குமாஸ்தா சந்து, டி.வி.பட்டினம், மதுரை வீரன் கோவிலைச்சுற்றியுள்ள பகுதி டி.வி.பட்டினம் தர்கா சுற்றியுள்ள சந்து ஆகிய பகுதிகளில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணி		
		26	K.அஸ்வ தி விக்ரம்	டி.வி.பட்டினம் 5வது வீதியில் தார்சாலை அல்லது பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணி		
		12	வின்செ ன்ட் ஜோசப்	12 வார்டுக்குட்பட்ட பள்ளியில் வகுப்பறைக்கு டைல்ஸ் தளம் அமைக்கும் பணி		
		17	மும்பாஜ் சிராஜ்	சதாசிவம் வீதியில் உள்ள நகராட்சி துவக்கப்பள்ளியில் உள்ள கழிப்பறையினை சீரமைக்கும் பணி.		

		19	மு.ஜெயந்தி	அமணலிங்க வீதியில் இருக்கும் கணக்கம்பாளையம் நகராட்சி பள்ளியில் பெண்கள் கழிவறையின் சுவர் மற்றும் தரைதளம் சேதமடைந்துள்ளதால் அதனை சரி செய்யும் பணி		
		19	மு.ஜெயந்தி	கணக்கம்பாளையம் பள்ளியில் RO WATER பொருத்துதல் மற்றும் ஜன்னல்கள் சரிசெய்தல் பணி		
		1	ச.விஜயலட்சுமி	1வது வார்டில் பொது சுகாதார வளாகத்தில் சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல் பணி		
		28	S.ராம்தாஸ்	கோமதி நகரில் அமைந்துள்ள சலவை துறையில் சுற்று சுவர் அமைக்கும் பணி.		
		21	சி.விஜயலட்சுமி	21வது வார்டு அரசு பெண்கள் பள்ளியின் எதிர்புறம் நுழைவு வாயில் சரிசெய்யும் பணி		
		14	மும்பாஜ் ஆதம்ஷா	சாதிக் நகர் பகுதியில் உள்ள ஓடை குறுகலாக உள்ளதால் Cover Slab அமைத்தல் பணி		
		11	ப.லோகு பாண்டியன்	மத்திய பெருந்து நிலையம் பைபாஸ் ரோட்டில் (புட்பாட்) நடைமேடை சுமார் 400 மீட்டர் உள்ள நடைமேடையில் கவர் சிலாப்பு அமைத்தல் பணி.		
		26	K.அஸ்வதி விக்ரம்	டி.வி.பட்டினம் பழனியாண்டவர் மில்ஸ் துவக்கப்பள்ளியில் உள்ள சத்துணவு கூட சமயலறையை சரி செய்தல் பணி		
		26	K.அஸ்வதி விக்ரம்	டி.வி.பட்டினம் முதல் வீதி மற்றும் இரண்டாம் வீதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் மற்றும் மாரியம்மன் கோவில் அருகில் மற்றும் SNR ஆர்ச் முன்புறம் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி.		
		16	R.ராஜசேகரன்	16வது வார்டில் உள்ள (4வார்டு) நகராட்சி பள்ளியில் மராமத்து பணி.		

		21	சி.விஜய லட்சுமி	வள்ளியம்மாள் காலனியில் உள்ள கழிவறை சுற்றுச் சுவர் கட்டுதல் பணி.		
		4	கலைவா ணி சதீஸ்கு மார்	100 அடி ரோடு மற்றும் கவிதா மணைப்பிரிவு ரோடு இணைக்கும் வகையில் பாலம் அமைக்கும் பணி.		
		20	B.சாய்ரா பானு பாபு	M.P.நகர் சாலையை புதிய தார் சாலையாக அமைக்கும் பணி.	15 <sup>TH</sup> CFC நிதியில் பணிகள் மேற்கொள் ள ஒப்பந்தப்பு ள்ளி கோரப்பட உள்ளது.	
		25	மஞ்சுளா சதீஸ்கு மார்	25வது வார்டுக்குட்பட்ட பசீர் அகமது லே அவுட் பகுதியில் சாலை வசதி செய்தல் பணி		
		25	மஞ்சுளா சதீஸ்	பசீர் அகமது லே அவுட் மற்றும் RC காம்பவுண்ட் பகுதிகளில் உள்ள சாலையினை புதுப்பிக்கும் பணி.		
		15	நகர்மன்ற தலைவர் (மு. மத்தீன்)	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஜெய்லானி காலனி பகுதியில் சாலை அமைக்கும் பணி.		
		17	மும்தாஜ் சிராஜ்	நெல்லுக்கடை வீதியில் காமாட்சியம்மன் கோவில் அருகில் பாலம் அமைக்கும் பணி.	மன்றப்பொ ருள் வைக்கப்ப ட்டுள்ளது.	
		10	ஆ.தண்ட பாணி	ராஜலட்சுமி நகர், ஆண்டாள் சீனிவாசன் லே அவுட் சாலையிலிருந்து பெரியார் நகர் சாலை வரை கால்வாய் இடிந்து உள்ளதை சரிசெய்யும் பணி.	மன்றப்பொ ருள் வைக்கப்ப ட்டுள்ளது.	
		28	S.ராம்தா ஸ்	லட்சுமி நகரில் பூங்கா அமைக்கும் பணி.	போதிய நிதி இல்லை.	
		5	தன லட்சுமி பெருமாள்	5வது வார்டில் உள்ள பூங்கா இடத்தில் சுற்றுச் சுவர் கட்டுதல் பணி		
		25	மஞ்சுளா சதீஸ்கு மார்	25வது வார்டுக்குட்பட்ட ஜானி பேகம் காலனி பகுதியில் சிறிய தரைப்பாலம் அமைக்கும் பணி	மன்றப் பொருள் தயார் செய்யப் பட்டுள்ளது.	

		24	மு.ஜெயக் குமார்	24வது வார்டுக்குட்பட்ட கிருஷ்ணா மெஸ் பின்புறம் அன்சாரி வீதி சந்து பகுதியில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைத்தல் பணி	மன்றப்பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
		21	சி.விஜய லட்சுமி	வள்ளியம்மாள் காலனியில் பழைய கட்டிடத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்துதல் பணி	ஒப்பந்தப் புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.
		31	சௌந்தர ராஜன்	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வெங்கடேஸ்வரா லே அவுட் பகுதியில் தார் சாலை அமைக்கும் பணி	மறு ஒப்பந்தப் புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது.
		24	மு.ஜெயக் குமார்	நேருவீதி, வ.உ.சி.இணைப்பு, ஆட்டோ ஸ்டேண்ட் அருகில் புதியதாக கல்வெட்டி அமைத்தல் பணி.	ஒப்பந்தப் புள்ளி பெறப்பட்டுள்ளது.
		24	மு.ஜெயக் குமார்	பாபுகான் வீதி, அன்சாரி வீதி சந்திப்பு ,கல்லறை தொட்டம் எதிர்புறம் புதிதாக கல்வெட்டு அமைத்தல் பணி	பட்டுள்ளது.
		22	M.A.K.ஆ சாத்	22வது வார்டில் உள்ள பத்ரகாளியம்மன் லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி	பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
		11	ப.லோகு பாண்டியன்	மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள பழைய பெட்ரோல் பங்க் அருகில் பழைய பெண்கள் கழிவறையை இடித்து தென்வடமாக தடுப்பு சுவர் அமைக்கும் பணி	
		1	ச.ஜெய லட்சுமி	1வது வார்டுக்குட்பட்ட பகுதியில் பேவர் பிளாக் பதிக்கும் பணி	
		12	ச.வின் சென்ட் ஜோசப்	12வார்டில் குத்பீ ஆலாம் சந்து பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல் பணி	



		25	மஞ்சளா சதீஸ்	25வது வார்டில் தார்சாலை அமைத்தல் பணி	
		27	T.ரீகன்	பழனியம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் புதியதாக தார்சாலை அமைத்தல் பணி	
		24	மு.ஜெயக் குமார்	24வது வார்டுக்குட்பட்ட வி.வி.லே அவுட் முழுவதும் மழைநீர் கால்வாய் புதுப்பித்தல் பணி	
		8	சகுந்தலா	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட அண்ணா குடியிருப்பு பகுதியில் ரவுண்டானா அமைக்கும் பணி	
		18	ஆறுச்சாமி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வக்கீல் நாகராஜன் வீதி மற்றும் வ.உ.சி வீதி பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	
		2	ராஜலட்சுமி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட சந்திரசேகரன் லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
		2	ராஜலட்சுமி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட சரஸ்வதி லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	
		18	ஆறுச்சாமி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஆசாத் வீதி முதல் கல்பனா ரோடு வரை மழைநீர் வடிகால் அமைத்து கல்வெட்டு அமைக்கும் பணி	
		17	மும்தாஜ்	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட சாதிக் நகரில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	
		13	அப்துல் கய்யூம்	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பழைய அக்ரஹாரம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி.	

		19	ஜெயந்தி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பள்ளிவாசல் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி.		
		6	சிவகாமி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட சையத் பக்ருதீன் வீதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி		
		6	சிவகாமி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட U.K.P. லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி		
		1	ஜெயலட்சுமி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஏரிப்பாளையம் கரிகாலன் வீதி முதல் செஞ்சேரி ரோடு வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி		
		28	ராம்தாஸ்	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட அன்னபூரணி லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.	
		22	M.A.K. ஆசாத்	செல்லமுத்து முதல் வீதி மற்றும் நக்கீரர் வீதி குறுக்குத்தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி		
		22		செல்லமுத்து 2வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி		
		22		செல்லமுத்து முதல் வீதி மற்றும் நக்கீரர் வீதி குறுக்குத்தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி		
		6	சி.சிவகாமி	கல்யாணி நகர் 1வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி		

		6		கல்யாணி நகர் 2வது தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	
		6		கல்யாணி நகர் 3வது குறுக்குத்தெருவில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல் பணி	
		8	ம. சகுந்தலா	அண்ணாகுடியிருப்பில் உள்ள பூங்காவின் மேற்குபுறம், தென் கிழக்குப்பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.	
		18	தே.ஆறுச்சாமி	வார்டு எண் 18ல் சீனிவாசா வீதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைத்தல்.	
		30	கி.சாந்தி	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பழனியாண்டவர் நகர் பள்ளியில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணி	கல்வி நிதியில் பணிகள் மேற் கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.

பொருள் 3-ன் இணைப்புப் பட்டியல் பின்வருமாறு  
 பிப்ரவரி, முதல் ஏப்ரல் 2023 வரை நகர்மன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட கோரிக்கை மனுக்கள் மீது கீழ்க்கண்டவாறு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வார்டு எண்	மனுதாரர் பெயர்	பணியின் பெயர்	முடிவின் தன்மை
19	மு. ஜெயந்தி	அமணலிங்கா வீதி, காமராஜ் சந்து, ஓ.எம்.சி சந்து பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கக் கோருதல்	பணிகள் மேற்கொள்ள அனுமதி வேண்டி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கடிதம்
		அமணலிங்கா வீதி தென்புறம் 350மீ நீளத்திற்கு தடுப்புச்சுவர் அமைக்கக் கோருதல்	

		1	ச. ஜெய லட்சுமி	<p>சுபாஷ் வீதி, திருப்பூர் ரோடு கார்னர் பகுதியில் பாலம் மற்றும் பெருமாள் கோவில் செஞ்சேரி ரோடு வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கக் கோருதல்</p> <p>1)திலகர் வீதி, சிவசப்ரமணி வீதியில் கார்னர், காளியம்மன் கோவில் அருகில் பாலம் அமைக்கக் கோருதல்</p> <p>2)சிவசப்ரமணிய வீதியில் திருப்பூர் ரோடு கார்னர் முதல் திலகர் வீதி கார்னர் வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கக் கோருதல்</p> <p>3) கண்ணகி சந்து, பாரதி சந்து ஐந்து சிறுபாலம் அமைக்கக் கோருதல்</p>	அனுப்பப் பட்டுள்ளது.		
		32	எஸ். கலைராஜன்	<p>கொங்குராள் லே அவுட் தென்வடல் தெருவில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்</p> <p>குமரன் லே அவுட் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்</p> <p>குமரன் நகர் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைத்தல்</p>			
		21	சி. விஜயலட்சுமி	<p>வள்ளியம்மாள் காலனி பகுதியில் தார் சாலை அமைத்தல்</p> <p>சிங்கப்பூர் நகர் பத்ரகாளியம்மன் லே அவுட்டில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கக் கோருதல்</p>			

		6	சி. சிவகாமி	சையது பக்ரூதீன் வீதியில் CONCRETE தளம் பழுதினை சரிசெய்யக்கோருதல்			
		28	எஸ். ராமதாஸ்	அன்னபூரணி நகர் பகுதியில் தார்சாலை அமைக்கக் கோருதல்			
		14	மும்பாஜ் ஆதம்ஷா	யு.கே.சி நகர் 7வது வீதியில் புதிய தார்சாலை அமைக்கக் கோருதல்			
		20	பா. சாயிராபா னு	சந்ரோதயா கார்டன் விஸ்தரிப்பில் தார்சாலை அமைக்கக் கோருதல்			
		10	ஆ. தண்டபா ணி	இராஜேந்திரா ரோடு குட்டிக்கடை முதல் அண்ணா பார்க் வரை மழைநீர் வடிகால் அமைக்கக் கோருதல்			
				அன்சாரி வீதி விரிவில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கக் கோருதல்			
				நேரு வீதி விரிவில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கக் கோருதல்			
				சர்தார் வீதி விரிவில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கக் கோருதல்			
		15	மு மத்தீன்	ஜெய்லாணி காலனி 2வது வீதிக்குட்பட்ட பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கக் கோருதல்			

		ஜெய்லாணி காலனி பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் வாட்டம் இல்லாத காரணத்தால் சாக்கடையில் வெளியேறும் நீரினை பாதாளசாக்கடை தொட்டியில் இணைத்துத்தரக் கோருதல்	
6	சி.சிவகா மி	ஜி.வி.ஜி நகரில் மழைநீர் வடிகால் பழுது சரிசெய்துதரக் கோருதல்	மதிப்பீடு தயார் செய்யப் பட்டுள்ளது
		ஐஸ்வர்யா நகர் ஒட்டியுள்ள ஓடையில் கழிவுநீர் செல்லாமல் இருப்பதால் அதனை சரிசெய்துதரக் கோருதல்	
30	கி சாந்தி கிருபாகர ன்	பழனி ஆண்டவர் நகர் நகராட்சி நடுநிலைப்பள்ளியில் கதவு, ஜன்னல் சரிசெய்யக்கோருதல்	
1	ச. ஜெயலட் சுமி	1. அண்ணா வீதி சரோஜினி சந்து சந்திப்பில் பாலம் அமைத்துத்தரக்கோருதல் 2) அரசிளங்கோ வீதி போர்வெல் அருகில் பாலங்கள் அமைத்துத்தரக்கோருதல் 3) நேரு சந்து பாலம் அமைத்துத் தரக்கோருதல்	
3	பா. அர்ஜுன ன்	சந்தோஷ நகர் பூங்கா விரிவாக்கம் மற்றும் குடிநீர் வசதி செய்து தரக்கோருதல்	
		திருப்பூர் ரோடு BMC மில் எதிரில் பட்டறை பகுதியில் பேவர்பிளாக் பதித்துத் தரக்கோருதல்	

		10	ஆ. தண்டபாணி	பெரியார் நகர் பகுதியில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கக் கோருதல்			
				ரத்னபுரி நகர் லே அவுட் பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்துத் தரக் கோருதல்			
				முனீர் மனை பிரிவு முதல் ஸ்ரீ நகர் வழியாக 40அடி திட்ட சாலை வரை தடுப்புச்சுவர் அமைத்துத் தரக்கோருதல்			
				ராஜலட்சுமி நகர் குறுக்குச் சாலைகளில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்துத் தரக்கோருதல்			
				நேரு வீதி விரிவில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்துத் தரக்கோருதல்			
				அன்சாரி வீதி விரிவிலிருந்து கபூர்கான் வீதி வழியாக சிந்தாமணி குடோன் வரை தடுப்புச்சுவர் அமைத்துத் தரக்கோருதல்			
		31	எஸ்.சௌந்தர ராஜன்	ராமசாமி நகர் நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி அங்கன்வாடி மைய கட்டிடத்தின் மேற்கூரை சரிசெய்துதரக்கோருதல்			
				ராமசாமி நகர் கிழக்கு A டைப்பில் ஒரு பாலம் மற்றும் வடபுறம் டேங்க் அருகில் ஒரு பாலம் அமைத்துத் தரக்கோருதல்			

			<p>ராமசாமி நகர் பின்புறம் புற்றுக்கண் கோவில் சிடைப்பில் நால்ரோடு வடபுறம் மற்றும் தென்புறம் உள்ள இரண்டு தரைப்பாலங்களை சரிசெய்து தரக்கோருதல்</p>		
		2	<p>கே. ராஜலட்சுமி</p> <p>சரஸ்வதி லே அவுட்டில் உள்ள பூங்கா இடத்தினை பராமரிப்பு செய்து தரக்கோருதல்</p> <p>அவணாண்டிஸ்வரர் லேஅவுட்டில் உள்ள பூங்கா இடத்தினை பராமரிப்பு செய்து தரக்கோருதல்</p> <p>சந்திர சேகர் லோ அவுட் மற்றும் வேலு நகர் பகுதியில் உள்ள பூங்கா இடத்தினை பராமரிப்பு செய்து தரக்கோருதல்</p>		
		13	<p>அப்துல்கய்யூம்</p> <p>திருப்பூர் ரோடு எஸ்.கே.பி பள்ளியின் பின்புறம் உள்ள ஆசிரியர் குடியிருப்பு பகுதியில் பேவர் பிளாக் அமைத்துத் தரக்கோருதல்.</p>		
		15	<p>மு. மத்தீன்</p> <p>பேவர்பிளாக் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளுதல் தொடர்பாக.</p> <p>ஜெய்லாணி காலனி பகுதியில் அமைந்துள்ள சமுதாய கூடத்திற்கு மராமத்துப் பணிகள் செய்து மின்இணைப்பு வழங்கக் கோருதல்</p>		



		12	ச. வின்கென்ட் ஜோசப்	விநாயகர் கோவில் சந்து, மயாண்டி சந்து மற்றும் வெல்லக் கடை வீதியில் பேவர் பிளாக் அமைத்துத் தரக்கோருதல்			
				பெரியகடை வீதியை பேட்ச் வொர்க் செய்து தரக்கோருதல்			
		23	ஜே. ஷாஜாதி பர்வீன்	குமரன் வீதி பகுதியில் தார்சாலை பேட்ச் வொர்க் செய்து தரக்கோருதல்			
		19	மு. ஜெயந்தி	மழைநீர் வடிகால் குழாய் பதித்தல் தொடர்பாக.			
		21	சி.விஜய லட்சுமி	பத்ரகாளியம்மன் லே அவுட் சிங்கப்பூர் நகர் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் வடிகாலுக்கு தடுப்புச்சுவர் கட்டித் தரக்கோருதல்			
		30	கி. சாந்தி கிருபாகரன்	1)பழனி ஆண்டவர் நகர் நகராட்சிப்பள்ளி கிழமேல் ரோட்டில் இருபுறமும், ரேசன் கடைக்கு மேல்புறமும் வேகத்தடை அமைக்கக்கோருதல். 2)விநாயகர் கோவில் அருகில் வேகத்தடை அமைக்கக்கோருதல். 3)முத்தையா கந்தசாமி லே அவுட், பழனி ஆண்டவர் நகர் இணைப்புப் பிரிவில் வேகத்தடை அமைக்கக்கோருதல்.	வேலை நடைபெற்றுக் கொண்டு உள்ளது.		
		1	ச. ஜெயலட்சுமி	பாதாள சாக்கடை ஆழ்நுழை குழி சீரமைப்பு செய்து தரக்கோருதல்			

		12	ச. வின்சன் ட் ஜோசப்	பெரியகடை வீதியில் தார்சாலை பேட்ச் வெளர்க் செய்து தரக்கோருதல்		
		23	ஜே. ஷாஜாதி பர்வீன்	குமரன் வீதியிலும், சங்கிலி வீதியிலும் வேகத்தடை அமைக்கக்கோருதல்.		
		6	சி. சிவகாமி	6வது வார்டுக்குட்பட்ட அனைத்து தார்சாலைகளுக்கும் பேட்ச் வெளர்க் செய்து தரக்கோருதல். எம். வெங்கடாசலம் வீதியிலிருந்து சீனிவாசா பள்ளி வரை பேட்ச் வெளர்க் செய்து தரக்கோருதல்.		
		1	ச.ஜெய லட்சுமி	கரிகாலன் வீதி கார்னர் முதல் சுபாஷ் சந்து வரை மழைநீர் வடிகால் அமைத்துத் தரக்கோருதல்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டு	
		26	கே. அஸ்வதி விக்ரம்	கருணாநிதி காலனி SNR நகர் முதல் 2வது வீதியில் சிறுபாலம் அமைத்துத் தரக்கோருதல்	ள்ளது	
		31	எஸ். கலைராஜன்	ருத்ரப்பா நகர் ஜி.டி.வி மண்டபம் எதிர்புறம் உள்ள காலியிடத்தை பூங்காவாக அமைத்துத் தரக்கோருதல்		
		6	சி. சிவகாமி	7வது வார்டு காந்தி நகரில் பூங்கா இடத்தில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள பேவர் பிளாக் பதித்துத் தரக்கோருதல்.	போதிய நிதி இல்லை	
		20	பா. சாய்ரா பானு	20வது வார்டுக்குட்பட்ட பூங்கா இடத்தில் நடைபாதை அமைக்கக் கோருதல்		

3	பா.அர்ஜுணன்	பொன்னம்மாள் அவுட்டில் பணியினை முடித்துத் தரக்கோருதல்	லே தார்சாலை விரைவில் பட்டுள்ளது.
13	அ.அப்துல் கய்யூம்	திருப்பூர் கண்ணப்பன் சந்திப்பில் உள்ள வண்டிப் பட்டறை குடியிருப்புப் பகுதியில் பாதாள சாக்கடை அமைத்துத் தரக்கோருதல்.	ரோடு நகர் வண்டிப் குடியிருப்பு சாக்கடை பட்டுள்ளது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் உத்தரவின்படி இந்த நிதியாண்டு 2023-24ல் மேற்கொள்ளவிருக்கும் மூலதன பணிகள் முழுவதும் பணி செய்ய அனுமதி பெறப்பட்ட பின்புதான் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் இணையதளம் மூலம் வெளியிடப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோர வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

(ந.க.எண் 26/2023/இ1)

4	692	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஒப்பந்தப் பணிகளுக்கு தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியாக 2010-11ம் ஆண்டு முதல் 2020-21 வரை ரூ.255,808552/- செலுத்திட கோயம்புத்தூர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தாரின் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நகராட்சியால் தனியாக வழக்கறிஞர் நியமணம் செய்து ஒப்பந்ததாரர்களின் EPF எண் சமர்ப்பித்த பின்னர் தற்பொழுது தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனத்தாரின் உத்தரவில் ரூ.98.10.041/- க்கு திருத்திய கேட்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்கண்ட கேட்புத் தொகை உத்தரவினை எதிர்த்து தடையாணை கோரி இந்தநகராட்சி ஆணையரால் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்ட வழக்கு எண் WP 21016/2022-ன் மீது 17.08.2022ம் தேதியன்று வழங்கப்பட்ட நீதிப் பேராணையின்படி இந்நகராட்சி தாக்கல் செய்த வழக்கானது போதிய முகாந்திரம் எதும் இல்லாத காரணத்தாலும் மத்திய அரசின் அரசிதழ் வெளியிடப்பட்டு 11 ஆண்டு காலம் கடந்து அதன் மீது வழங்கப்பட்ட ஆணைக்கு தடை கேட்பது ஏற்புடையதாக இல்லாததாலும், மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளவாறு பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டம் மற்றும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்த விபரங்கள் இல்லாததாலும் வழக்கினை தள்ளுபடி செய்து ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அத்தகைய திட்டங்கள் குறித்த விபரங்கள் எதும் இருப்பின் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி சட்டத்தின் கீழ் விலக்களிக்க வாய்பளித்து ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது
---	-----	---	--------------------

சென்னை உயர்நீதி மன்ற வழக்கு எண் WP 20179/2022 20.08.2022ம் நாள்நீதி நீதிப்பேராணையில் உதவி தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி ஆணையரால் அனுப்பப்பட்டுள்ள கேட்புத் தொகையில் 50% தொகையினை 12 வார கால அவகாசத்திற்குள் செலுத்துமாறும் 12 வார கால அவகாசத்திற்கு பிறகு பிரதிவாதிகள் தரப்பில் பதில் தாக்கல் செய்யுமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்நகராட்சியின் நிதியிழப்பை தவிர்க்கும் பொருட்டு இந்நகராட்சி ஆணையர் அவர்களால் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் WMP NO:31046/2022ன் படி இடைக்கால மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டதற்கும் சென்னை உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞரிடம் சட்டக்கருத்துரு பெறப்பட்டதற்கும் மேற்கண்ட வழக்கிற்கு தொடர்ந்து ஆஜராகி வாதாவும் அதற்கான தோராச் செலவினம் ரூ.2,00,000/- த்தினை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:-**இந்நகராட்சியின் நிதியிழப்பை தவிர்க்கும் பொருட்டு நீதிமன்ற செலவினங்களுக்கு மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண் 948/2014/இ1)

5

693

உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட தாராபுரம் சாலையில் அமைந்துள்ள பழைய உரக்கிடங்கு பகுதியில் நுண்உரம் தயாரிக்கும் மையம் M.C.C அமைத்திருக்கும் இடத்தில் நகராட்சி எல்லையில் சுற்று சுவர் கட்டும் பணி மற்றும் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து Electrification மேற்கொள்ளும் பணிக்கு ரூ.9.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:561 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 10.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அனுமதிக்கப் பட்டது

1.	M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்	:	மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு
2	திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியப்பட்டி.	:	மதிப்பீட்டை விட 4.37% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல், என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:** மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண் 135/2023/இ1)

6	694	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பெரியகடை வீதி மாரியம்மன் கோவில் அருகில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.7.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:571 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 16.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="326 474 1206 678"> <tr> <td data-bbox="326 474 386 554">1.</td> <td data-bbox="386 474 867 554">M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="867 474 1206 554">: மதிப்பீட்டை விட 0.11% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 554 386 678">2</td> <td data-bbox="386 554 867 678">M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="867 554 1206 678">: மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும் மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கியும், உத்தரவு வழங்கியதற்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரம் கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: center;"><b>(ந.க.எண் 436/2023/இ1)</b></p>	1.	M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	: மதிப்பீட்டை விட 0.11% அதிகம்	2	M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை.	: மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	அங்கீகரிக்கப் பட்டு அனுமதிக்கப் பட்டது.
1.	M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	: மதிப்பீட்டை விட 0.11% அதிகம்							
2	M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை.	: மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு							
7	695	<p>இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவிற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக (Technical Assistant Grade-II); மூன்று நபரை 5 மாத காலத்திற்கு பணியமர்த்திக் கொள்ளும் பணிக்கு ரூ.4.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:581 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 07.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="326 1318 1206 1482"> <tr> <td data-bbox="326 1318 386 1398">1.</td> <td data-bbox="386 1318 813 1398">M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="813 1318 1206 1398">: மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 1398 386 1482">2</td> <td data-bbox="386 1398 813 1482">திருமதி G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.</td> <td data-bbox="813 1398 1206 1482">: மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> திட்டப்பணிகளை மேற்பார்வை செய்வதன் அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதியை எதிர் நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;"><b>(ந.க.எண் 24/2023/இ1)</b></p>	1.	M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	: மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	2	திருமதி G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	: மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம்	அங்கீகரிக்கப் பட்டது
1.	M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	: மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு							
2	திருமதி G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	: மதிப்பீட்டை விட 0.10% அதிகம்							

8	696	<p>இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவிற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக (Technical Assistant Grade-I); 2 நபரை 7 மாத காலத்திற்கு பணியமர்த்திக் கொள்ளும் பணிக்கு ரூ.4.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:582 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 07.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="326 512 1219 678"> <tr> <td data-bbox="326 512 834 594">1. M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="834 512 867 594">:</td> <td data-bbox="867 512 1219 594">மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 594 834 678">2 திருமதி G.ஆனந்தி, போடிப்பட்டிபுதூர்.</td> <td data-bbox="834 594 867 678">:</td> <td data-bbox="867 594 1219 678">மதிப்பீட்டை விட 0.61% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> திட்டப்பணிகளை மேற்பார்வை செய்வதன் அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர் நோக்கி, வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 26/2023/இ1)</p>	1. M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	2 திருமதி G.ஆனந்தி, போடிப்பட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.61% அதிகம்	அங்கீகரிக்கப் பட்டது
1. M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு							
2 திருமதி G.ஆனந்தி, போடிப்பட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.61% அதிகம்							
9	697	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 28ல் உள்ள கங்காதரன் லே அவுட் பகுதியில் உள்ள நெடுஞ்செழியன் காலனி பள்ளம் முதல் சிவன்கோவில் வரை மழைநீர் வடிகால் அமைத்து சிலாப் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.8.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:576 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 14.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="326 1381 1211 1587"> <tr> <td data-bbox="326 1381 813 1463">1. திரு.A.சாகுல் ஹாமீது உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="813 1381 846 1463">:</td> <td data-bbox="846 1381 1211 1463">மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 1463 813 1587">2 M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்சன், உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="813 1463 846 1587">:</td> <td data-bbox="846 1463 1211 1587">மதிப்பீட்டை விட 0.93% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.A.சாகுல் ஹாமீது, உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 446/2023/இ1)</p>	1. திரு.A.சாகுல் ஹாமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு	2 M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்சன், உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.93% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1. திரு.A.சாகுல் ஹாமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.04% குறைவு							
2 M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்சன், உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.93% அதிகம்							

10	698	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட 1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்க மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் சிறப்புத் திட்டம் அறிவித்ததின் அடிப்படையில் இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான U.K.C.நகர் பகுதியில் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு சமுதாய சமையல் கூடம் கட்டும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.15.00 இலட்சம் செலவினத்தை கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;"><b>(ந.க.எண் 655/2023/இ1)</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								
11	699	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8ல் உள்ள சிவசெல்லம்மாள் லே அவுட் மற்றும் U.S.S. லே அவுட் ஆகிய பகுதியில் புதியதாக 4 மீட்டர் மின் கம்பங்கள் அமைத்து அதில் 60W LED விளக்குகள் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.8.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:343 நாள்:30.08.2022 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 17.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="326 995 1198 1157"> <tr> <td data-bbox="326 995 386 1073">1.</td> <td data-bbox="386 995 792 1073">திரு.ஜெயபால், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="792 995 824 1073">:</td> <td data-bbox="824 995 1198 1073">மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 1073 386 1157">2</td> <td data-bbox="386 1073 792 1157">திரு.V.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="792 1073 824 1157">:</td> <td data-bbox="824 1073 1198 1157">மதிப்பீட்டை விட 4.32% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.ஜெயபால், உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;"><b>(ந.க.எண் 167/2023/இ1)</b></p>	1.	திரு.ஜெயபால், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு	2	திரு.V.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 4.32% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	திரு.ஜெயபால், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.21% குறைவு								
2	திரு.V.சிதம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 4.32% அதிகம்								
12	700	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 8ல் உள்ள அண்ணா குடியிருப்பு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.7.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:486 நாள்:27.12.2022 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 08.03.2023-ல் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="326 1730 1211 1890"> <tr> <td data-bbox="326 1730 386 1808">1.</td> <td data-bbox="386 1730 792 1808">திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="792 1730 824 1808">:</td> <td data-bbox="824 1730 1211 1808">மதிப்பீட்டை விட 17.97% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td data-bbox="326 1808 386 1890">2</td> <td data-bbox="386 1808 792 1890">திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="792 1808 824 1890">:</td> <td data-bbox="824 1808 1211 1890">மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு</td> </tr> </table>	1.	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 17.97% அதிகம்	2	திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 17.97% அதிகம்								
2	திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவு								

		<p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.37% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருமதி.K.லட்சுமி, உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 5600/2022/இ1)</p>									
13	701	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1ல் உள்ள ஏரிப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள நகராட்சி பள்ளி வளாகத்தில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.4.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:537 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 14.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 45%;">M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டை விட 8.24% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியபட்டி.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.R.சுப்பிரமணியம், ரெட்டியபட்டி, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 136/2023/இ1)</p>	1.	M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்	:	மதிப்பீட்டை விட 8.24% அதிகம்	2	திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியபட்டி.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்	:	மதிப்பீட்டை விட 8.24% அதிகம்								
2	திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியபட்டி.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு								
14	702	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1ல் உள்ள அண்ணா நகர் ஆரம்பம் முதல் ஏரிப்பாளையம் காலனி தெரு வரை புதியதாக மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.7.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:553 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 16.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 45%;">M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்.</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டை விட 1.18% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியபட்டி.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.52% குறைவு</td> </tr> </table>	1.	M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.18% அதிகம்	2	திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியபட்டி.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.52% குறைவு	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.18% அதிகம்								
2	திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியபட்டி.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.52% குறைவு								



		<p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.52% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.R.சுப்பரமணியம், ரெட்டியபட்டி. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண் 207/2023/இ1)</p>									
15	703	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு புதிய லோகோ டிஜிட்டல் முறையில் வடிவமைத்து பிரிண்டிங் செய்து அறிமுகப்படுத்தும் பணிக்கு ரூ.20,000/- மதிப்பீட்டில் திருவாளர், திரு. சாகுல் ஹாமிது, உடுமலை என்பவரிடம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும் மேற்படி செலவினத்தை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண்:859/2023/இ1)</p>	<p>ஒப்படைப்பு பணியினை ஏற்று அனுமதிக்கப் பட்டது.</p>								
16	704	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 24ல் உள்ள அன்சாரி குறுக்கு தெருவில் சாலை வசதி இல்லாத காரணத்தினால் அப்பகுதியில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.6.00 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண் :272/2023/இ1)</p>	<p>அனுமதிக்கப் பட்டது</p>								
17	705	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட சிவசெல்லம்மாள் லே அவுட் பகுதியில் பள்ளி குழந்தைகள் செல்வதற்கு ஏதுவாக தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.9.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:578 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 14.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 45%;">திரு.M.சுப்பிரமணியம் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>திரு.S.குருநாதன், போடிபட்டிபுதூர்.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 1.97% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக</p>	1	திரு.M.சுப்பிரமணியம் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	2	திரு.S.குருநாதன், போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.97% அதிகம்	<p>அங்கீகரிக்கப் பட்டது</p>
1	திரு.M.சுப்பிரமணியம் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு								
2	திரு.S.குருநாதன், போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.97% அதிகம்								

		<p>ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.M.சுப்பிரமணியம், உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :444/2023/இ1 )</p>									
18	706	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் காலை சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 1 முதல் 5 ம் வகுப்பு வரை பயிலும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு காலை சிற்றுண்டி வழங்குவதற்கு இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட U.K.C.நகர் பகுதியில் சமுதாய சமையல் கூடம் கட்டும் பணிக்கு ரூ.15.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் நகரமன்றத்தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று பணிகள் மேற்கொள்ள 10.04.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 45%;">M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>திருமதி G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.61% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> அவசர அவசியம் கருதி முன் அனுமதியை எதிர் பார்த்து வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கு மன்றத்தின் அங்கீகாரம் கோரப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :655/2023/இ1)</p>	1.	M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	2	திருமதி G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.61% அதிகம்	அங்கீகரிக்கப் பட்டது
1.	M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு								
2	திருமதி G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.61% அதிகம்								
19	707	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 30ல் உள்ள பழனியாண்டவர் நகர் ரவுண்டான தென்புறம் பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டிற்கு இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:564 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 24.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 45%;">திரு.A.சாகுல் ஹாமீது உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு</td> </tr> </table>	1.	திரு.A.சாகுல் ஹாமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்	2	M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	திரு.A.சாகுல் ஹாமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்								
2	M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு								

		<p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 410/2023/இ1)</p>									
20	708	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட தாராபுரம் சாலையில் அமைந்துள்ள பழைய உரக்கிடங்கில் நுண்உரம் தயாரிக்கும் மையத்திற்கு அலுவலக அறை மற்றும் கழிவுறை கட்டும் பணிக்கு ரூ.8.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:562 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 10.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 40%;">M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 50%;">மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியப்பட்டி.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 3.19% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல், என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :136/2023/இ1)</p>	1	M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	2	திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியப்பட்டி.	:	மதிப்பீட்டை விட 3.19% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1	M/s. ஸ்ரீ ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல்	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு								
2	திரு.R.சுப்பிரமணியம் ரெட்டியப்பட்டி.	:	மதிப்பீட்டை விட 3.19% அதிகம்								
21	709	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 24-ல் உள்ள வி.வி.லே-அவுட், நேரு வீதி, அன்சாரி வீதி மற்றும் ஆசாத் வீதியில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.5.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:106 நாள்:24.04.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 30.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								

		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திருமதி.K.லட்சுமி, உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.31% அதிகம்</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: center;"><b>அலுவலகக்குறிப்பு: - மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</b> (ந.க.எண்:1327/2023/இ1)</p>	1	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு	2	திருமதி.K.லட்சுமி, உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 2.31% அதிகம்	
1	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.12% குறைவு								
2	திருமதி.K.லட்சுமி, உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 2.31% அதிகம்								
22	710	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 30ல் உள்ள பழனியாண்டவர் நகரில் அமைந்துள்ள விநாயகர் கோவிலுக்கு தென்புறம் பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:563 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 24.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.A.சாகுல் ஹாமிது உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: center;"><b>அலுவலகக்குறிப்பு: குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</b> (ந.க.எண் :409/2023/இ1)</p>	1.	திரு.A.சாகுல் ஹாமிது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்	2	M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	திரு.A.சாகுல் ஹாமிது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.22% அதிகம்								
2	M/s. ஸ்ரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு								
23	711	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான நகர்நல அலுவலர் குடியிருப்பு நீண்ட நாள் பழுதடைந்து பராமரிப்பின்றி உள்ளதால் அதனை சீரமைக்கும் பணிக்கு ரூ.8.70 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:580 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 14.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								

		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திருமதி G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 1.45% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p align="center"><b>(ந.க.எண் 286/2023/இ1)</b></p>	1	M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு	2	திருமதி G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.45% அதிகம்	
1	M/s. ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ, உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.32% குறைவு								
2	திருமதி G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.45% அதிகம்								
24	712	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 33ல் உள்ள எம்.ஜி.ஆர் பகுதியில் உள்ள சுண்ணாம்பு கால்வாய் சந்தில் பேவர் பிளாக் தளம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:548 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 08.03.2023-ல் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.52% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகமாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரிடம் விலையை குறைக்க கோரியதில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவான விலைக்கு பணி மேற்கொள்ள ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். மேற்கண்ட விலை விகிதத்தை ஏற்று திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p align="center"><b>(ந.க.எண் :4906/2022/இ1)</b></p>	1.	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்	2	திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.52% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% அதிகம்								
2	திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.52% அதிகம்								
25	713	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 33ல் உள்ள G.T.V லே அவுட் 3வது தெருவில் உள்ள குறுக்கு தெருவில் சாலை வசதி இல்லாத காரணத்தால் புதியதாக பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.4.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:546 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 08.03.2023-ல் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								

		<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரிடம் விலையை குறைக்க கோரியதில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவான விலைக்கு பணி மேற்கொள்ள ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். மேற்கண்ட விலை விகிதத்தை ஏற்று திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :4899/2023/இ1)</p>	1.	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்	2	திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்	
1.	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.02% அதிகம்								
2	திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்								
26	714	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட மனைப்பிரிவு பொது ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடங்களில் முதற்கட்டமாக 40 இடங்களுக்கு அறிவிப்பு பலகை வைக்க தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.5.50 இலட்சம் செலவினத்தை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண்:418/2023)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								
27	715	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7, 8, 9, 10, 21, 22, 24, 25 ஆகிய பகுதிகளில் தார் சாலை ஆங்காங்கே பெயர்ந்து குண்டும் குழியுமாக போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருப்பதால் அப்பகுதியில் Patch work செய்து சாலையினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.50 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :464/2023/இ1)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								
28	716	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, ஆகிய பகுதிகளில் சேதமடைந்த தார் சாலைகளில் தார் பேட்ச் பணி (Patch work) செய்து சாலையினை சீரமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.9.50 இலட்சம் ஆகும். மேற்கண்ட பணியை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								

		<p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் : 1099 /2023/இ1)</p>									
29	717	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்:24 நேரு வீதி, மற்றும் வ.ஊ.சி.வீதி சந்திப்பு பகுதிகளில் புதியதாக கல்வெட்டுகள் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:570 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 04.04.2023-ல் மறு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 45%;">திரு.A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற ஒரு ஒப்பந்தப்புள்ளி மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.A.சாகுல் அமீது, உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :263/2023/இ1)</p>	1	திரு.A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு	அனுமதிக்கப் பட்டது				
1	திரு.A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.09% குறைவு								
30	718	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட கச்சேரி வீதியில் அமைந்துள்ள இந்நகராட்சிக்குச் சொந்தமான காலியிடத்தில் Shed அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:589 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 14.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 45%;">திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 45%;">மதிப்பீட்டை விட 15.41% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருமதி.K.லட்சுமி, உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :411/2023/இ1)</p>	1.	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 15.41% அதிகம்	2	திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	திரு.A.வரதராஜ், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 15.41% அதிகம்								
2	திருமதி.K.லட்சுமி உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவு								

31	719	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 32ல் உள்ள சின்னசாமி லே அவுட் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள சிறுபாலம் சேதமடைந்துள்ளதால் மழைநீர் செல்ல ஏதுவாக புதியதாக சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.2.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண்:554 நாள்:16.02.2023 ன்படி நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ள 10.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="375 621 1235 785"> <tr> <td data-bbox="375 621 423 701">1</td> <td data-bbox="423 621 883 701">திரு.N.சௌந்தர்ராஜன், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="883 621 1235 701">மதிப்பீட்டை விட : 7.15% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 701 423 785">2</td> <td data-bbox="423 701 883 785">M/s.ARD கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கோயம்புத்தூர்</td> <td data-bbox="883 701 1235 785">மதிப்பீட்டை விட : 4.26% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 4.26% அதிகம் ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.ARD கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கோயம்புத்தூர், என்பவரிடம் விலையை குறைக்க கோரியதில் மதிப்பீட்டை விட 0.10% குறைவான விலைக்கு பணி மேற்கொள்ள ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். மேற்கண்ட விலை விகிதத்தை ஏற்று M/s.ARD கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கோயம்புத்தூர் என்ற நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளியினை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் :136/2022/இ1)</b></p>	1	திரு.N.சௌந்தர்ராஜன், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட : 7.15% அதிகம்	2	M/s.ARD கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கோயம்புத்தூர்	மதிப்பீட்டை விட : 4.26% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1	திரு.N.சௌந்தர்ராஜன், உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட : 7.15% அதிகம்							
2	M/s.ARD கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கோயம்புத்தூர்	மதிப்பீட்டை விட : 4.26% அதிகம்							
32	720	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 25 ஜானிபேகம் காலனி பகுதியில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.1.50 இலட்சம் செலவினத்தை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் :1065/2023/இ1)</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது						
33	721	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட தென்னைமரத்து வீதி மற்றும் காதர்கான் சந்து ஆகிய பகுதிகளில் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டுத்தொகை ரூ.1.80 இலட்சம் செலவினத்தை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் :1064/2023/இ1)</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது						



34	722	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 1ல் உள்ள சிவசுப்ரமணிய வீதியில் புதியதாக பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.0.95 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="375 548 1265 751"> <tr> <td data-bbox="375 548 883 667">1. திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="883 548 1265 667">: மதிப்பீட்டை விட 0.64% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 667 883 751">2. திரு.R.சுப்பிரமணி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="883 667 1265 751">மதிப்பீட்டை விட 0.67% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.64% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :2061/2022/இ2)</p>	1. திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	: மதிப்பீட்டை விட 0.64% குறைவு	2. திரு.R.சுப்பிரமணி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.67% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1. திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	: மதிப்பீட்டை விட 0.64% குறைவு						
2. திரு.R.சுப்பிரமணி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.67% அதிகம்						
35	723	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான இராமசாமி நகர் துவக்கப் பள்ளியில் சர்வீஸ் ஒயர் மிகவும் பழுதடைந்துள்ளதாகவும், அதனை மாற்றி அமைத்து தருமாறு அந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் தமது கடிதத்தில் கோரியுள்ளார். எனவே மேற்படி மின் இணைப்பு எண் SCNO-302/008/494 சர்வீஸ் ஒயரினை மாற்றி அமைக்கவும், அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.15,000/-க்கும், மேற்படி பணியினை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் மெசர்ஸ். ஆர்.எஸ்.எம் அண் கோ, உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனம் மூலம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 270/2023/இ2)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது				
36	724	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள 35 எச்.பி (Onestandby) மோட்டார் பழுதடைந்து இயக்க இயலாத நிலையில் உள்ளதால், மேற்படி மின்மோட்டாரை பழுது நீக்கம் செய்யும் பணிக்கு ரூ.1.10இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 10.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது				

		<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>திரு. V. சிதம்பரம், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 3.82% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு .R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை</td> <td></td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண் :129/2023/இ2)</p>	1.	திரு. V. சிதம்பரம், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 3.82% அதிகம்	2	திரு .R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு	
1.	திரு. V. சிதம்பரம், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 3.82% அதிகம்								
2	திரு .R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 0.22% குறைவு								
37	725	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து வழங்கப்படும் தண்ணீருக்கான கட்டணம் (ராயல்டி) நவம்பர் - 2022 முதல் மார்ச் 2023 வரையிலான காலத்திற்கு (மாதம் ரூ.758/- வீதம்) 5 மாதங்களுக்கு மொத்தம் ரூ.3693/- செலுத்துவதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு :-</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண் 830/2021/இ2)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								
38	726	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட U.S.S.காலனி பகுதியில் 150 வீடுகளுக்கு புதியதாக குடிநீர் பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 1.24% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.A.சாகுல் ஹமீது, ஒப்பந்ததாரர்.உடுமலைப்பேட்டை</td> <td></td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.A.சாகுல் ஹமீது ஒப்பந்ததாரர், உடுமலைப்பேட்டை, என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண் :5465/2022/இ2)</p>	1	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.24% அதிகம்	2	திரு.A.சாகுல் ஹமீது, ஒப்பந்ததாரர்.உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு	அனுமதிக்கப் பட்டது
1	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன் கோ ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 1.24% அதிகம்								
2	திரு.A.சாகுல் ஹமீது, ஒப்பந்ததாரர்.உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 0.02% குறைவு								

39	727	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 13 ல் உள்ள வி.ஜி.ராவ் நகர் 2வது வீதி பகுதியின் முன்புள்ள கைபம்பை அகற்றிவிட்டு மின்மோட்டார் பொருத்தி சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.2.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="375 474 1260 653"> <tr> <td data-bbox="375 474 423 569">1</td> <td data-bbox="423 474 873 569">திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="873 474 906 569">:</td> <td data-bbox="906 474 1260 569">மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 569 423 653">2</td> <td data-bbox="423 569 873 653">திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="873 569 906 653"></td> <td data-bbox="906 569 1260 653">மதிப்பீட்டை விட 22.24% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் :5603/2022/இ2)</p>	1	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 22.24% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு								
2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 22.24% அதிகம்								
40	728	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட அனுசம் நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள பூங்காவிடக்கு ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின்மோட்டார் பொருத்தி குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.3.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="375 1178 1260 1377"> <tr> <td data-bbox="375 1178 423 1293">1.</td> <td data-bbox="423 1178 873 1293">திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர். உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="873 1178 906 1293">:</td> <td data-bbox="906 1178 1260 1293">மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1293 423 1377">2</td> <td data-bbox="423 1293 873 1377">திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="873 1293 906 1377"></td> <td data-bbox="906 1293 1260 1377">மதிப்பீட்டை விட 47.32% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் :6282/2022/இ2)</p>	1.	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர். உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு	2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 47.32% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர். உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.06% குறைவு								
2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 47.32% அதிகம்								
41	729	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 17 நல்லான் சந்து பகுதியில் 2000 litre சின்டெக்ஸ் டேங்க் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								

		<table border="1" data-bbox="375 233 1260 401"> <tr> <td data-bbox="375 233 428 310">1.</td> <td data-bbox="428 233 894 310">திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="894 233 932 310">:</td> <td data-bbox="932 233 1260 310">மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 310 428 388">2.</td> <td data-bbox="428 310 894 388">திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர். உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="894 310 932 388"></td> <td data-bbox="932 310 1260 388">மதிப்பீட்டை விட 11.38% அதிகம்</td> </tr> </table> <p data-bbox="358 407 1263 600">மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p data-bbox="358 604 964 638"><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p data-bbox="857 646 1263 680">(ந.க.எண் :6240/2022/இ2)</p>	1.	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு	2.	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர். உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 11.38% அதிகம்	
1.	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு								
2.	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர். உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 11.38% அதிகம்								
42	730	<p data-bbox="358 688 1263 995">உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 13 ல் உள்ள வி.ஜி.ராவ் நகர் 2வது வீதி பகுதியின் முன்புள்ள கைபம்பை அகற்றிவிட்டு மின்மோட்டார் பொருத்தி சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="375 1003 1260 1230"> <tr> <td data-bbox="375 1003 428 1121">1.</td> <td data-bbox="428 1003 894 1121">திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="894 1003 932 1121">:</td> <td data-bbox="932 1003 1260 1121">மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1121 428 1230">2.</td> <td data-bbox="428 1121 894 1230">திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="894 1121 932 1230"></td> <td data-bbox="932 1121 1260 1230">மதிப்பீட்டை விட 25.10% அதிகம்</td> </tr> </table> <p data-bbox="358 1239 1263 1457">மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p data-bbox="358 1465 964 1499"><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p data-bbox="873 1512 1263 1545">(ந.க.எண் :5813/2022/இ2)</p>	1.	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு	2.	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 25.10% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.03% குறைவு								
2.	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை		மதிப்பீட்டை விட 25.10% அதிகம்								
43	731	<p data-bbox="358 1562 1263 1877">உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 32ல் உள்ள கொங்குராள் லே அவுட் Water Tank தென் புறம் உள்ள வீதியில் புதியதாக ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து அதில் மின் விளக்கு அமைத்து தருமாறு 32வது வார்டு உறுப்பினர் கோரியுள்ளார். எனவே மேற்படி பகுதியில் புதியதாக ஒரு மின் கம்பம் அமைத்து அதில் 15W LED விளக்கு அமைக்கவும், மின்வாரியம் கோரும் தொகையினை செலுத்தவும், மேல்நடவடிக்கை தொடரவும் மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								

		<b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண் : 762/2023/இ2)									
44	732	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 5ல் உள்ள 3வது தெருவில் வலது புறம் உள்ள பகுதியில் புதியதாக குடியிருப்பு மனைபிரிவு உள்ளது. இதில் சுமார் 20 குடியிருப்புகள் உள்ளதாகவும், மேற்படி குடியிருப்பு பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள 5 எண்ணிக்கை மின் கம்பங்களில் மின் கடத்தி பொருத்தி 15 W LED விளக்குகள் அமைப்பதற்கு, மின் வாரியம் செலுத்த வேண்டிய மதிப்பீட்டு தொகையினை செலுத்தவும், மன்றத்தின் அனுமதி பெற்று மேல் நடவடிக்கை தொடரவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம் (ந.க.எண் : 764/2023/இ2 )</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								
45	733	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 22ல் உள்ள செல்லமுத்து வீதி பின்புறமுள்ள சாலையில் புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தும் பணிக்கு ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.R.சுப்பிரமணி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 3.00% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் :3080/2022/இ2)</p>	1	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு	2	திரு.R.சுப்பிரமணி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 3.00% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு								
2	திரு.R.சுப்பிரமணி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 3.00% அதிகம்								
45	734	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 26ல் உள்ள டி.வி பட்டினம் பகுதியில் அமைந்துள்ள பொது சுகாதார வளாகம் (Public Toilet) பயன்பாட்டில் கொண்டு வர தண்ணீர் வசதி இல்லாதகாரணத்தால் ஏற்கனவே பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் மின் மோட்டார் அமைத்து Public Toilet க்கு தண்ணீர் விநியோகம் செய்யவும் மற்றும் Syntax tank Electrification பணிகள் மேற்கொள்ளும் பணிக்கு ரூ.1.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 08.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								

		<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>திரு.V.சிதம்பரம், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.V.சிதம்பரம், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  <b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  <b>(ந.க.எண் :5736/2022/இ2)</b></p>	1	திரு.V.சிதம்பரம், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு	2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்	
1	திரு.V.சிதம்பரம், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.11% குறைவு								
2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 1.03% அதிகம்								
47	735	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அமைந்துள்ள 9 எண்ணம் மேல்நிலை தொட்டி மற்றும் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை தொட்டிகளுக்கு நிரந்தரமாக ஒரு Scale மற்றும் Water Level Monitoring with Display அணைத்தும் மேல்நிலைத் தொட்டிகளுக்கு பொருத்தும் பணிக்கு ரூ.7.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 08.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s. Real Tech System, Perundurai</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/s. Aqua Stream System, Chennai</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 3.00% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. Real Tech System, Perundurai என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  <b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.  <b>(ந.க.எண்:204/2023/இ2)</b></p>	1.	M/s. Real Tech System, Perundurai	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	2	M/s. Aqua Stream System, Chennai	:	மதிப்பீட்டை விட 3.00% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	M/s. Real Tech System, Perundurai	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு								
2	M/s. Aqua Stream System, Chennai	:	மதிப்பீட்டை விட 3.00% அதிகம்								
48	736	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட 9 மேல் நிலைத் தொட்டிகளில் வால்வுகள் திறப்பதற்கு, காவல் பணிகளை மேற்கொள்ள 12 பணியாளர்களை மார்ச் 2023 முதல் ஜூன் 2023 வரை 4 மாதத்திற்கு பணியமர்த்தி கொள்ளும் பணிக்கு ரூ.9.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 08.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது								

		<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.புரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரர், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.32% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.புரீதர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும், மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p align="right"><b>(ந.க.எண் :6181/2022/இ2)</b></p>	1.	M/s.புரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரர், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு	2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.32% அதிகம்	
1.	M/s.புரீ தர்மசாஸ்தா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரர், உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு								
2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.32% அதிகம்								
49	737	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி தலைமை குடிநீர் பணியிடத்திலுள்ள பூஸ்டர் ஸ்டேசன் மற்றும் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலுள்ள பம்பிங் ஸ்டேசன்களிலுள்ள மின்உந்துகள் மற்றும் மின் சாதனங்களை இயக்கி பராமரிக்க 01.03.2023 முதல் 30.10.2023 வரை 8 மாதங்களுக்கு 4 மின்பணியாளர்களை தற்காலிக வெளிகொணர்வு (Out Sourcing) முகமை மூலம் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்களை அமர்த்தும் பணிக்கு ரூ.7.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 08.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>திருமதி.G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 2.83% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.13% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.ஆர்.எஸ்.எம்.அன்,கோ. உடுமலை என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும், மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p align="right"><b>(ந.க.எண் 65/2023/இ2)</b></p>	1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு	2	திருமதி.G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 2.83% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு								
2	திருமதி.G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 2.83% அதிகம்								
50	738	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான திருமூர்த்தி நகர் தலைமை குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் 60 எச்.பி. மின் மோட்டார்கள்க்கு Motor Drive (VFD) பொருத்தும் பணிக்கு ரூ.6.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்</p>	அங்கீகரிக்கப் பட்டது								

		<p>மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>M/s.MAS Engineering, Dindigul</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/s. AB Electricals, Coimbatore</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.60% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.MAS Engineering, Dindigul என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் அறிவுரைக்கிணங்க மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கும் மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண்:5599/2022/இ2)</p>	1.	M/s.MAS Engineering, Dindigul	:	மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு	2	M/s. AB Electricals, Coimbatore	:	மதிப்பீட்டை விட 0.60% அதிகம்	
1.	M/s.MAS Engineering, Dindigul	:	மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு								
2	M/s. AB Electricals, Coimbatore	:	மதிப்பீட்டை விட 0.60% அதிகம்								
51	739	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான திருமூர்த்தி நகர் தலைமை நீரேற்று நிலையத்தில், 20 HP மின் மோட்டர்களுக்கு 2 எண்ணிக்கையும், 50HP மின் மோட்டர்களுக்கு 2 எண்ணிக்கையும், மொத்தம் 4 எண்ணிக்கை Motor Drive (VFD) பொருத்து பணிக்கு ரூ.8.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>M/s. MAS Engineering, Dindigul</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.60% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>M/s. AB Electricals, Coimbatore</td> <td>:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s. AB Electricals, Coimbatore என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின் அறிவுரைக்கிணங்க மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p>(ந.க.எண்:5598/2022/இ2)</p>	1	M/s. MAS Engineering, Dindigul	:	மதிப்பீட்டை விட 0.60% அதிகம்	2	M/s. AB Electricals, Coimbatore	:	மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு	அங்கீகரிக்கப் பட்டது
1	M/s. MAS Engineering, Dindigul	:	மதிப்பீட்டை விட 0.60% அதிகம்								
2	M/s. AB Electricals, Coimbatore	:	மதிப்பீட்டை விட 0.50% குறைவு								
52	740	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 32-ல் உள்ள M.G.R. நகர் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ள ஆழ்துளை கிணற்றில் கைப்பிணை அகற்றிவிட்டு மின் மோட்டர் பொருத்துவதற்கு ரூ.1.40 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p>	அங்கீகரிக்கப் பட்டது								



		<b>அலுவலக குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (ந.க.எண் 925/2022/அ2)	
53	741	இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் பிரிவு வாகனங்களான ஈப்பு TN 78Y 8087, TN 41V 9604 மற்றும் குடிநீர் டேங்கர் TN 78X 6177, TN 78X 4768 நகராட்சி பொதுப்பிரிவு வாகனம் TN 78Y 4705 ஆகியவற்றிற்கு ஆயில் சர்வீஸ், பழுது மற்றும் பராமரிப்பு செலவுகள், தகுதிச்சான்று புதுப்பித்தல் மற்றும் காப்பீடு கட்டணம் ஆகியவற்றிற்கு 2023-2024 ஆம் ஆண்டுக்கான உத்தேச செலவினத்திற்கு குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. <b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> 1. குடிநீர் லாரி, ஈப்பு வாகனங்களுக்கு பராமரிப்பு செலவினத்தொகை 2022-23ம் ஆண்டிற்கு ரூ.5,64,112/- மட்டும் செலவிடப்பட்டுள்ளது. 2. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (ந.க.எண்732/2023/இ2)	அனுமதிக்கப் பட்டது
54	742	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் மின்கண்காணிப்பாளர் மேற்பார்வையில் மின்கம்பியாளர் உதவியுடன் கீழ்க்கண்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. <b>மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள்:</b> திருமூர்த்தி நகர் குடிநீர்த் தலைமைப்பணியிட நீர் உந்து நிலையத்தில் உள்ள மின் உந்துகளை 20 கு.தி - 2 எண்கள் மற்றும் அதன் மின்சாதனங்கள், 50 கு.தி -2 எண்கள் மற்றும் அதன் மின்சாதனங்கள், 30KVA & 75 KVA ஜெனரேட்டர்கள் மற்றும் அதன் மின்சாதனங்கள், ஆகியவைகளை இயக்கி, பராமரிக்க நகராட்சி மின்பணியாளர் இல்லாததால் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் நியமித்து பராமரித்து வருவதை கண்காணித்து தடையின்றி நீரேற்றம் செய்தல். 1. திருமூர்த்தி நகர் குடிநீர்த் தலைமை பணியிட சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலுள்ள 60 கு.தி மின்உந்துகள் மற்றும் அதன் மின் சாதனங்கள், 125 KVA ஜெனரேட்டர் மற்றும் அதன் உபகரணங்கள் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் குடிநீர்த் திட்ட மெதுமணல் தொட்டிகள் -12 எண்கள் ஆகியவைகளை இயக்கி, பராமரிக்க நகராட்சியின் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் நியமித்து பராமரித்து வருவதை கண்காணித்து நீரளிப்பு செய்தல், 2. நீர்உந்து நிலையம் முதல் சுத்திகரிப்பு நிலையம் வரை அமைக்கப்பட்டுள்ள முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் குடிநீர்த் திட்ட பிரதானக் குழாய்களை (Pumping Main) 1.82 KM நீளம் கொண்ட 350 mm CT மற்றும் 500MM DI ஆகியவைகள்	அனுமதி வழங்கப் பட்டது

பராமரித்து, அவ்வப்போது ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்து இயக்குதல்.

3. சுத்திகரிப்பு நிலையம் முதல் நகர் வரை அமைக்கப்பட்டுள்ள முதலாம் குடிநீர்த் திட்ட 13.04 Km நீளம் கொண்ட 375MM RCC பிரதான குழாய் மற்றும் 14.98 KM நீளம் கொண்ட 500 MM DI குழாய் (Conveying Mains) ஆகியவைகளை பராமரித்து, அவ்வப்போது ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகளை சரிசெய்து இயக்குதல்.
4. நகரில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டிட மின் இணைப்பு மற்றும் சாதனங்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் பழுதுகளை, மின்கம்பியாளர் மூலம் சரிசெய்து செவ்வனே பராமரித்தல்,
5. நகராட்சிக்கு சொந்தமான பாதாள சாக்கடை திட்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் உள்ள மின்சாதனங்கள் மற்றும் ஜெனரேட்டர், அதன் உபகரணங்களை பராமரித்து இயக்க இந்நகராட்சியில் போதிய பணியாளர்கள் இல்லாததால் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாளர்கள் நியமித்து பராமரித்து வருவதை செவ்வனே கண்காணித்து இயக்குதல்.
6. நகராட்சிக்கு சொந்தமான திடக்கழிவு பணியிடத்தில் (COMPOST Yard) உள்ள மின்சாதனங்களை பராமரித்தல்.
7. நகராட்சிக்கு சொந்தமான தெருவிளக்கு பராமரிப்பு பணிகள் 10 வருட ஒப்பந்த அடிப்படையில் மின்னாற்றல் சேமிப்பு நிறுவனம் மூலம் பராமரிக்கப்பட்டு வருவதை எவ்வித புகாருக்கும் இடமின்றி கண்காணித்து பணிபுரிதல், தெருவிளக்கு எரியாதா விளக்குகளை சரிசெய்ய தேவையான மின்தடையினை சம்பந்தப்பட்ட தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் லிமிடெட் (TANGEDCO) மின்பொறியாளர்கள் மற்றும் அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு பெற்று கொடுத்தல்.
8. நகராட்சி வாகனங்களின் பராமரிப்பு பணிகள் தொடர்பாக கண்காணித்து நடவடிக்கை மெற்கொள்ளுதல். தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் லிமிடெட் பிரிவு அலுவலகங்களிலிருந்து வரப்பெறும் நகராட்சிக்கு சொந்தமான மின் இணைப்புகளின் மின்கட்டண கேட்புகளை, மின்கம்பியாளர் உதவியுடன் சரிபார்த்து பட்டியலுக்கு அனுப்புதல்.
9. மின் சம்பந்தமான மற்றும் குடிநீர் சம்பந்தமான பணிகளுக்கான கோப்புகள் மேல்நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு பணிகள் செய்தல். மேற்படி பணிகள் தொடர்பாக மின்கண்காணிப்பாளர் அவர்களுக்கு உதவியாக இருந்த நகராட்சி மின்கம்பியாளர்

திரு.வாசுதேவன். விருப்ப ஓய்வு பெற்று கடந்த 31.03.2023வுடன் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். மேலும் தற்போது மின்கண்காணிப்பாளர் நிலை-I ஆக பணிபுரிந்து வரும் திரு.துரைராஜ் அவர்கள் வருகிற 30.04.2023-வுடன் வயது முதிர்வு காரணமாக பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற உள்ளார். எனவே வருகிற 01.05.2023 முதல் மேலே கூறப்பட்ட அத்தியாவசிய பணிகளை செவ்வனே கண்காணித்தும், பணிகள் மேற்கொண்டும் பொதுமக்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாமல் செய்ய, உரிய நபர்களை நியமிக்கும் வரை, தற்காலிக அடிப்படையில் ITI / Diploma (Electrician & wireman Trades in ITI (or) DEE, DME holders) படித்த தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் 2 நபர்களை தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய தரப்படுத்தப்பட்ட விலை அட்டவணை 2022-2023-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஊதிய விகிதத்தின் அடிப்படையில் நியமித்து பணிகளை செவ்வனே மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**மாதம் ஒன்றிற்கு ஆகும் செலவினம்:**

வ.எண்	தொழில்நுட்ப பணியாளர் விபரம்	நாள் ஒன்றுக்கு நபர் ஒருவருக்கு ஊதியம்	தேவைப்படும் நபர்கள்	மாத ஊதியம்
1	Wireman Gr-II / Electrician Gr- II	ரூ.778.00	2	ரூ.46,680.00
	GST 18%			ரூ.8,402.00
	TNWWS 1%			ரூ.556.00
	Round off			ரூ.362.00
	Per month Total			ரூ.56000.00

**அலுவலகக்குறிப்பு:**

- குடிநீர், மின்பணி, பாதாள சாக்கடைத் திட்டப்பணி ஆகிய அத்தியாவசியப் பணிகளை முன்னி , உரிய நபர்களை நியமிக்கும் வரை, தற்காலிக அடிப்படையில் 2 தொழில்நுட்ப பணியாளர்களை (Wireman Grade -II & Electrician -Grade -II) நியமித்து பணிகள் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்
- அதற்காகும் மாத உத்தேச செலவினம் ரூ.56000/- யை உரிய நபர்களை நகராட்சி நிர்வாகம் மூலம் நியமிக்கும் வரை ஒவ்வொரு மாதமும் பொது நிதியிலிருந்து செலவினம் செய்து கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

(ந.க.எண்1048/2023/இ2)

55	743	<p>இந்நகராட்சி பகுதிகளில் 33 வார்டுகளில் பகிர்மானக்குழாய் அமைப்புகள் 113 கி.மீ நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 110 எண்கள் எண்ணிக்கைகள் கொண்ட கைப்பம்புகளுடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறுகள், 81 எண்கள் சிறுமின் விசை பம்புகளுடன் கூடிய ஆழ்துளை கிணறுகளும் இந்நகராட்சியில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேற்படி பகிர்மான குழாய்களில் அவ்வப்போது ஏற்படும் குடிநீர் கசிவுகள் மற்றும் உடைப்புகளை உடன் சரிசெய்து சீரான குடிநீர் வழங்குவதுடன், ஆழ்துளை கிணறுகளின் கைப்பம்புகள் மற்றும் சிறுமின் விசை பம்புகளில் ஏற்படும் பழுதுகளையும் சரிசெய்து இயக்கத்தில் தொடர்ந்து இருக்குமாறு பேணப்பட வேண்டியுள்ளது. தற்போது இந்நகராட்சியில் குடிநீர் கசிவுகளையும், ஆழ்துளை கிணறு பணிகளையும் உடன் அவ்வப்போது மேற்கொள்ள போதிய குடிநீர் பணியாளர்கள் இல்லாத காரணத்தினாலும் அதற்குண்டான உதிரி பாகங்கள் இல்லாத காரணத்தினாலும் ஒப்பந்தப்புள்ளி பெற்று பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொண்டு செவ்வனே பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. எனவே குடிநீர் பணிகளின் அவசியம் கருதி இந்நகராட்சியில் வார்டு எண் : 1 முதல் 16 வரை பகுதிகளில் ஏற்படும் மேற்படி குடிநீர் சம்மந்தப்பட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள ஆகும் உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மன்றத்தின் அனுமதி கோரப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்பார்த்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">( ந.க.எண் :901/2023/இ2)</p>	அங்கீகரிக்கப் பட்டது								
56	744	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வ.ஊ.சி. வீதி பகுதியில் குடிநீருடன் கழிவுநீர் கலந்து வருவதாக குடிநீர் பகிர்மான குழாய் மாற்றி அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.75 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 11.04.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="375 1413 1263 1560"> <tr> <td data-bbox="375 1413 435 1486">1.</td> <td data-bbox="435 1413 862 1486">M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="862 1413 894 1486">:</td> <td data-bbox="894 1413 1263 1486">மதிப்பீட்டை விட 1.32% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1486 435 1560">2</td> <td data-bbox="435 1486 862 1560">திரு. A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="862 1486 894 1560">:</td> <td data-bbox="894 1486 1263 1560">மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு. A.சாகுல் அமீது. உடுமலை என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> அவசர அவசியம் கருதி மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர் நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதை அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண்:6186/2022/இ2)</p>	1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 1.32% அதிகம்	2	திரு. A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு	அங்கீகரிக்கப் பட்டது
1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 1.32% அதிகம்								
2	திரு. A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.18% குறைவு								

57	745	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7ல் உள்ள வெஞ்சமடை பகுதியில் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு எண்:1326 நாள்: 30.11.2020 அன்று ரூ.2.90 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி பெறப்பட்டது. ஆனால் தற்பொழுது குடிநீர் குழாய்களின் விலை விகிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் அதே மதிப்பீட்டில் பணியினை செய்ய இயலாத நிலை உள்ளது. எனவே தற்பொழுது உள்ள விலை விகிதத்தில் ரூ.3.60 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பணியினை குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் முன் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் 2611/2023/இ2)</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.								
58	746	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7 உள்ள ராமானுஜம் அவினய்ய பகுதியில் புதியதாக பகிர்மான குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.1.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 12.04.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="375 915 1265 1146"> <tr> <td data-bbox="375 915 418 1037">1</td> <td data-bbox="418 915 846 1037">M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="846 915 878 1037">:</td> <td data-bbox="878 915 1265 1037">மதிப்பீட்டை விட 3.21% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1037 418 1146">2</td> <td data-bbox="418 1037 846 1146">திரு. A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="846 1037 878 1146">:</td> <td data-bbox="878 1037 1265 1146">மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு. A.சாகுல் அமீது. உடுமலை என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> - அவசர அவசியம் கருதி வேலை உத்திரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண்:6465/2022/இ2)</b></p>	1	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 3.21% அதிகம்	2	திரு. A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	அனுமதிக்கப் பட்டு அங்கீகரிக்கப் பட்டது.
1	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 3.21% அதிகம்								
2	திரு. A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு								
59	747	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 22ல் பத்ரகாளியம்மன் லே-அவுட் பகுதியில் புதியதாக ஆள்துளை கிணறு அமைத்து மின் மோட்டார் பொருத்தும் பணிக்கு ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 09.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="375 1680 1265 1892"> <tr> <td data-bbox="375 1680 418 1785">1</td> <td data-bbox="418 1680 878 1785">திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td data-bbox="878 1680 911 1785">:</td> <td data-bbox="911 1680 1265 1785">மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="375 1785 418 1892">2</td> <td data-bbox="418 1785 878 1892">திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="878 1785 911 1892">:</td> <td data-bbox="911 1785 1265 1892">மதிப்பீட்டை விட 3.00% அதிகம்</td> </tr> </table>	1	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு	2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 3.00% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது.
1	திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவு								
2	திரு.R.ஜெயபால், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 3.00% அதிகம்								

		<p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.67% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திருமதி.K.லட்சுமி, ஒப்பந்ததாரர் உடமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் :4051/2022/இ2)</b></p>																																	
60	748	<p>உடமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான குடிநீர் பிரிவு பாதாள சாக்கடை லாரி எண் TN 78 T 2615 (TATA ACE), TN 78 T 2982 (JETTING MACHINE LORRY), TN 78 T 2629 (LORRY), TN 78 AY 2547 (TATA ACE), TN 78 T 2621 (TATA ACE), மற்றும் TN 78 T 2616 (TATA ACE), UGD பம்பு, ROBOTIC MACHINE ஆகிய வாகனங்களுக்கு ஆயில் சர்வீஸ், பழுது மற்றும் பராமரிப்பு செலவுகள், தகுதிச்சான்று புதுப்பித்தல் மற்றும் காப்பீடு கட்டணம் ஆகியவற்றிற்கு 2023-2024 ஆம் ஆண்டுக்கான உத்தேச செலவினத்திற்கு குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b></p> <p>1. பாதாள சாக்கடை வாகனங்களுக்கு பராமரிப்பு செலவினத் தொகை 2022-23ம் ஆண்டிற்கு ரூ.1,70,242/-மட்டும் செலவிடப்பட்டுள்ளது.</p> <p>2. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் :731/2023/இ3)</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.																																
61	749	<p>உடமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடியிருப்பு முறை மற்றும் குடியிருப்பு அல்லாத முறைக்கு புதிய புதை வடிகால் இணைப்புகள் வழங்க 2023-2024-க்குரிய தொகையை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.</p> <p>புதை வடிகால் குழாய் உபகரணங்கள் விலைப்பட்டியல் 2023-2024</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>S. N O</th> <th>Road Type</th> <th>Road Length</th> <th>From Date</th> <th>To Date</th> <th>Digging Charge</th> <th>Supervising Charge</th> <th>IP Charge</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bitment Tar Road</td> <td>1Mts – 30Mts</td> <td>01/Apr/2023</td> <td>31/Mar/2024</td> <td>0</td> <td>515.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bitment Tar Road</td> <td>30Mts – 90Mts</td> <td>01/Apr/2023</td> <td>31/Mar/2024</td> <td>0</td> <td>515.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Cement Concrete Road</td> <td>0Mts – 30Mts</td> <td>01/Apr/2023</td> <td>31/Mar/2024</td> <td>0</td> <td>515.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	S. N O	Road Type	Road Length	From Date	To Date	Digging Charge	Supervising Charge	IP Charge	1	Bitment Tar Road	1Mts – 30Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00	2	Bitment Tar Road	30Mts – 90Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00	3	Cement Concrete Road	0Mts – 30Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00	அனுமதிக்கப் பட்டது.
S. N O	Road Type	Road Length	From Date	To Date	Digging Charge	Supervising Charge	IP Charge																												
1	Bitment Tar Road	1Mts – 30Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00																												
2	Bitment Tar Road	30Mts – 90Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00																												
3	Cement Concrete Road	0Mts – 30Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00																												

		<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>Cement Concrete Road</td> <td>30Mts - 90Mts</td> <td>01/Apr/2023</td> <td>31/Mar/2024</td> <td>0</td> <td>515.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Earthen Road</td> <td>0Mts - 30Mts</td> <td>01/Apr/2023</td> <td>31/Mar/2024</td> <td>0</td> <td>515.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Earthen Road</td> <td>30Mts - 90Mts</td> <td>01/Apr/2023</td> <td>31/Mar/2024</td> <td>0</td> <td>515.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table> <p>மேற்காணும் விபரப்படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டணத்தின்படி புதிய புதை வடிகால் இணைப்புகள் 2023-2024 ஆம் ஆண்டு வழங்குவதற்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்வதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :757/2023/இ3)</p>	4	Cement Concrete Road	30Mts - 90Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00	5	Earthen Road	0Mts - 30Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00	6	Earthen Road	30Mts - 90Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00	
4	Cement Concrete Road	30Mts - 90Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00																				
5	Earthen Road	0Mts - 30Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00																				
6	Earthen Road	30Mts - 90Mts	01/Apr/2023	31/Mar/2024	0	515.00	0.00																				
62	750	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியான தாராபுரம் ரோட்டில் திரு. காதர் மைதீன் என்பவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்ட கடை கட்டிடத்தை நெடுஞ்சாலைத் துறையால் இடித்தது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் W.P.No. 22460/2016 என எண்ணிடப்பட்டு வழக்கினை தொடர்ந்துள்ளார். மேற்கண்ட வழக்கில் நகராட்சி ஆணையாளரை இரண்டாவது பிரதிவாதியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் திரு. B.ஆனந்த் என்பவரை நகராட்சி சார்பாக ஆஜராகி வழக்கு நடத்தியதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவுத்தொகை ரூ.25,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக் குறிப்பு:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</li> <li>2. அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும் மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தொகை வழங்கியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 516/2016/எப்1)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.																								
63	751	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியான வார்டு E, பிளாக்.18 , நகரளவு எண்.12/1 (Part) ல் உள்ள திட்ட ஒதுக்கீட்டை நீக்கம் செய்வது தொடர்பாக திரு.N.பொன்னுராஜ் மற்றும் C.முருகானந்தம் ஆகியோரால் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் WP. No. 5765/2023 என எண்ணிடப்பட்ட வழக்கினை தொடர்ந்துள்ளார்கள். மேற்கண்ட வழக்கில் நகராட்சி ஆணையாளரை 5 மற்றும் 6-ஆம் பிரதிவாதியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வழக்கில் திரு.K.M.D. முகிலன் கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் நகராட்சி சார்பாக ஆஜராகி வழக்கு நடத்தியதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.25,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு :-</b>மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண்.723 /2023/எப்1)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.																								

64	752	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியான வ.உ.சி.வீதி மற்றும் கச்சேரி வீதி உள்ள வார்டு D, பிளாக் 5, நகரளவு எண். 63 தற்போது 47-ல் கீழ்க்கண்ட நபர்கள் உடுமலைப்பேட்டை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் R.C.O.P.மனு எண்.02/2017 முதல் 09/2017 என எண்ணிடப்பட்ட வழக்கினை தொடர்ந்துள்ளார்கள். மேற்கண்ட வழக்குகளில் நகராட்சி ஆணையாளரை இரண்டாவது பிரதிவாதியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் கண்டுள்ள எட்டு வழக்குகளிலும் நகராட்சி வழக்கறிஞர் திரு.C. நடராஜன் அவர்கள் நகராட்சி சார்பாக ஆஜராகி வழக்குகளை நடத்தியதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.40,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="381 672 1242 1113"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>வழக்கு எண்கள்</th> <th>மனுவாதியின் பெயர்கள்</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>RCop No. 2/2017</td> <td>M. முகமது ஷெரீப்</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>RCop No. 3/2017</td> <td>T. கோபிநாதன்</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>RCop No. 4/2017</td> <td>S. சாந்தாராம்</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>RCop No. 5/2017</td> <td>S. காத்திகேயன்</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>RCop No. 6/2017</td> <td>K. ராமசாமி</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>RCop No. 7/2017</td> <td>M.பாலகிருஷ்ணன்</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>RCop No. 8/2017</td> <td>K. கண்ணப்பன்</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>RCop No. 9/2017</td> <td>P.சுயம்பு சுந்தரராஜ்</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</li> <li>2. அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும் மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி தொகை வழங்கியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண்.4065 /2023/எப்1)</b></p>	வ. எண்	வழக்கு எண்கள்	மனுவாதியின் பெயர்கள்	1.	RCop No. 2/2017	M. முகமது ஷெரீப்	2.	RCop No. 3/2017	T. கோபிநாதன்	3.	RCop No. 4/2017	S. சாந்தாராம்	4.	RCop No. 5/2017	S. காத்திகேயன்	5.	RCop No. 6/2017	K. ராமசாமி	6.	RCop No. 7/2017	M.பாலகிருஷ்ணன்	7.	RCop No. 8/2017	K. கண்ணப்பன்	8.	RCop No. 9/2017	P.சுயம்பு சுந்தரராஜ்	அனுமதிக்கப் பட்டது.
வ. எண்	வழக்கு எண்கள்	மனுவாதியின் பெயர்கள்																												
1.	RCop No. 2/2017	M. முகமது ஷெரீப்																												
2.	RCop No. 3/2017	T. கோபிநாதன்																												
3.	RCop No. 4/2017	S. சாந்தாராம்																												
4.	RCop No. 5/2017	S. காத்திகேயன்																												
5.	RCop No. 6/2017	K. ராமசாமி																												
6.	RCop No. 7/2017	M.பாலகிருஷ்ணன்																												
7.	RCop No. 8/2017	K. கண்ணப்பன்																												
8.	RCop No. 9/2017	P.சுயம்பு சுந்தரராஜ்																												
65	753	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட நகராட்சிக்கு சொந்தமான வ.உ.சி.வீதி மற்றும் சர்தார் வீதி சந்திப்பில், கணக்கம்பாளையம் கிராமம் புல எண்கள் 147 C-2, 147 C-3 மற்றும் 147 C-4 (தற்போதைய நகரளவு ஆவணங்களின்படி, நகரளவு வார்டு D, பிளாக் 17, நகரளவு எண். 42 மற்றும் 43) -ல் உள்ள 33 சென்ட் இடத்தினை விலையில்லாமல் நான்கு நிபந்தனைகளோடு G.O.No.MS. 4614/P.H.Education &amp; P.H.Department/22.12.1938 என்ற அரசாணையின்படி வழங்கப்பட்டது.</p> <p>இந்நிலையில் நாளது தேதிவரை நிபந்தனைஎண். 4-ன்படி, நகராட்சிக்கு தரை வாடகை (Ground Rent) செலுத்தாமல் இருப்பதாகவும், அரசாணை நிபந்தனை பின்பற்றப்படாததாலும், மேற்படி நகராட்சி இடத்தை மீட்க வருவாய் பிரிவில் வருவாய்</p>	அங்கீகரிக்கப் பட்டது																											



ஆய்வாளரின் 19.04.2023-ம் தேதிய அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

எனவே, மேற்கண்ட அரசாணையின் நிபந்தனையின்படி நில வாடகை செலுத்தாததால் நிபந்தனை மீறப்பட்டுள்ளதால் அரசாணையை ரத்து செய்ய நகர்மன்றத்தில் ஒப்புதல் பெறவும், நிலத்தை மீண்டும் நகராட்சி வசம் எடுத்துக்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது..

**அலுவலகக் குறிப்பு :-**

மேற்கண்ட இடமானது நகரின் மத்தியிலும், தற்போதைய சந்தை மதிப்பின்படி சுமார் 8.25 கோடி என்பதாலும், அரசாணையின்படி நிபந்தனையை மீறியதாகவும், அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளபடி நிபந்தனை மீறப்படும் பட்சத்தில், நகர்மன்றம், அரசின் ஒப்புதல் பெற்று வழங்கப்பட்ட நிலத்தை எடுத்துக்கொள்ள உத்திரவிடப்பட்டதன் அடிப்படையில் மேற்கண்ட இடத்தினை நகராட்சி வசம் எடுத்துக்கொள்ள மேற்கண்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய ,அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்ப மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண்.10039 /2019/எப்1)

66 754

உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியான வ.உள.சி.வீதி மற்றும் கச்சேரி வீதி உள்ள வார்டு D, பிளாக் 5, நகரளவு எண். 63 தற்போது 47-ல் கீழ்க்கண்ட நபர்கள் உடுமலைப்பேட்டை சார்பு நீதிமன்றத்தில் C.M.A.No.03/2023 முதல் 08/2023 என எண்ணிடப்பட்ட வழக்கினை தொடர்ந்துள்ளார்கள். மேற்கண்ட வழக்குகளில் நகராட்சி ஆணையாளரை இரண்டாவது பிரதிவாதியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. பட்டியலில் கண்டுள்ள ஆறு (6) வழக்குகளிலும், நகராட்சி வழக்கறிஞர் திரு.C. நடராஜன் அவர்களை நகராட்சி சார்பாக ஆஜராகி வழக்குகளை நடத்ததுவதற்கும், அதற்கான உத்தேச செலவுத் தொகை ரூ.50,000/-க்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அனுமதிக்கப் பட்டது.

வ. எண்.	வழக்கு எண்கள்	மனுவாதியின் பெயர்கள்
1,	C.M.A.No. 03/2023	M.பாலகிருஷ்ணன்
2.	C.M.A No. 04/2023	S. கார்த்திகேயன்
3.	C.M.A No. 05/2023	K. கண்ணப்பன்
4.	C.M.A No. 06/2023	T. கோபிநாதன்
5.	C.M.A No. 07/2023	P.சுயம்பு சுந்தரராஜ்
6.	C.M.A No. 08/2023	M. முகமது ஷெரீப்

**அலுவலகக் குறிப்பு :-** மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

(ந.க.எண்.1147 /2023/எப்1)

67	755	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டப் பணிகளான வீடு வீடாக குப்பை வாங்குதல், வணிக நிறுவனங்களில் குப்பைகள் சேகரித்தல் ஆகிய பணிகளை தனியார் சேவை வழங்குபவர் / முகமை / ஒப்பந்ததாரர் மூலம் ஒப்பந்தப்புள்ளி அடிப்படையில் மூன்றாண்டுகளுக்கு மேற்கொள்வதற்கு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்:33552/ 2022/EA2-SWM8, நாள்:10.01.2023ல் உரிய வழிகாட்டுதலுடன் கீழ்க் கண்டுள்ளவாறு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>மேற்படி பணியினை தனியார் சேவை வழங்கும் நிறுவனம் மூலம் மேற்கொள்ளவும், அதற்காகும் செவினத்தை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து செய்திடவும் இந்நகர்மன்ற சிறப்பு தீர்மானம் எண்: 01, நாள்: 23.01.2023ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பொருட்டு நிறுவனங்களிடம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பினை ஒரு ஆங்கில நாளிதழில் தென்னிந்திய பதிப்பிலும், மாநில அளவில் ஏதேனும் ஒரு தமிழ் நாளிதழில் அனைத்து பதிப்புகளிலும் ஒரு நாள் மட்டும் 50 சதுர சென்டி மீட்டர் அளவில் மிகாமல் விளம்பரம் செய்யவும், அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.2.00 லட்சத்தினை நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக்குறிப்பு:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> <li>2. அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு, மன்றத்தின் அனுமதி எதிர்நோக்கி செய்தித்தாள்களில் பிரசுரம் செய்ததையும் அங்கீகரிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் 201/2023/எச்1)</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.
68	756	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது சுகாதாரத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் பொருட்டு தெரு நாய்களின் அச்சுறுத்தல்கள் அதிகமாக உள்ளது என தினந்தோறும் பொதுமக்கள், பள்ளி செல்லும் குழந்தைகள், குடியிருப்போர் சங்கம், நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நாளிதழ்கள் மூலமாக புகார்கள் தொடர்ந்து வந்த வண்ணம் உள்ளது. எனவே அதனை தடுக்கும் பொருட்டு நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலகம், சென்னை அவர்களின் கடித எண்:1023/2022/H1 நாள்:24.01.2022 தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, எனவே அரசு அங்கீகாரம் உடைய விலங்குகள் நலவாரியம் ராஜேஸ்வரி கௌசாலா டிரஸ்ட், உறுதுமலை என்ற நிறுவனத்தின் மூலமாக நாய்களுக்கு கருத்தடை, அறுவை சிகிச்சை மற்றும் வெறிநோய் தடுப்பூசி</p>	அங்கீகரிக்கப் பட்டது

		<p>செலுத்தல் பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு ஏற்படும் தோராய செலவினமாக ரூ.700/- நாய் ஒன்றுக்கு இந்நகர்மன்றத்தின் அனுமதி மற்றும் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>வ.எண்</th> <th>ஒப்பந்ததாரர் பெயர் (ம) முகவரி</th> <th>தொகை</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ராஜேஸ்வரி கௌசாலா டிரஸ்ட், வடக்கு காவல குறிச்சி, ஊத்துமலை,திருநெல்வேலி மாவட்டம்.</td> <td>1 நாய்க்கு ரூ.700/-</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>அலுவலக குறிப்பு :</b> மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (ந.க.எண் 1989/2021/எச்2)</p>	வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் (ம) முகவரி	தொகை	1	ராஜேஸ்வரி கௌசாலா டிரஸ்ட், வடக்கு காவல குறிச்சி, ஊத்துமலை,திருநெல்வேலி மாவட்டம்.	1 நாய்க்கு ரூ.700/-	
வ.எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் (ம) முகவரி	தொகை							
1	ராஜேஸ்வரி கௌசாலா டிரஸ்ட், வடக்கு காவல குறிச்சி, ஊத்துமலை,திருநெல்வேலி மாவட்டம்.	1 நாய்க்கு ரூ.700/-							
69	757	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 10ல் உள்ள கபூர்கான் வீதியில் அமைந்துள்ள ஆழ்துளை கிணறு மூலம் தண்ணீர் எடுப்பதற்கு தற்போது மின் இணைப்பு கம்பத்திலிருந்து மோட்டாரை இணைக்கும் ஓயர் முழுவதும் சேதமடைந்துள்ளதால், அதனை சரி செய்து தருமாறு அந்த வார்டு நகரமன்ற உறுப்பினர் கோரியுள்ளார். எனவே மேற்படி இடத்திற்கு, மின் இணைப்பு பெறுவதற்கு மின் வயர்கள், மீட்டர் பலகை மற்றும் அதன் உதிரி பாகங்கள் புதியதாக விநியோகம் செய்து, பொருத்தி மின் வாரியம் மூலம் மின் இணைப்பு பெறுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூ.15,000/-திற்கும் (பதினைந்தாயிரம்) மேற்படி பணியினை நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் திருவாளர், M/s.RSM &amp; Co. உடுமலை என்ற நிறுவனத்தாரிடம் ஒப்படைப்பு பணியாக மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலக குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (ந.க.எண் 905/2023/இ2)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.						
70	758	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளில் தினசரி சேகரமாகும் மக்கும் கழிவுகள் மூலம் தயார் செய்யப்படும் கலவை உரத்தினை நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசாணை எண்-210,நாள்: 21.06.2002-ன் படி விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கி ஊக்கப்படுத்துவதன் மூலம் வரும் ஆண்டுகளில் கம்போஸ்டிங் பயன் விவசாயிகளுக்கிடையே பெருகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. எனவே இந்நகராட்சி Micro-Composting Centre-ல் இருந்து தயார் செய்யப்படும், கலவை உரத்தினை விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்கிட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண்:1092/2023/எச்2)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.						

71	759	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் இயங்கிகொண்டிருக்கும் அம்மா உணவகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு தினசரி ஊதியமாக ஒரு பணியாளருக்கு ரூ.250/- வழங்கப்படுகிறது. தற்பொழுது அம்மா உணவகப்பணியாளர்களுக்கு ஊதியத்தொகையினை உயர்த்தும் பொருட்டு திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் 2022-2023ஆம் ஆண்டு தரப்படுத்தப்பட்ட அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேற்கண்ட பணிக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட அம்மா உணவகத்தில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு பிப்ரவரி-2023ம் மாதம் முதல் தினசரி ஊதியம் ரூ.325/-யாக உயர்த்தி வழங்கவும். மேலும் இச்செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண்:1680/2015/எச்1)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.
72	760	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளில் தினந்தோறும் உற்பத்தியாகும் மக்காத கழிவுகள் (Dry Waste) சுமார் 7.00MT ஆகும். இக்கழிவுகளை நகராட்சியில் அமைந்துள்ள RRC வளமீட்பு மையத்திற்கு BOV வாகனம் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு பேல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேலும் பேல் செய்யப்படும் பிளாஸ்டிக்கழிவுகளை (Dry Waste) ACC Cement Factory க்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. எனவே தினந்தோறும் வரப்பெறும் பயன்பாடற்ற பிளாஸ்டிக்கழிவுகளை பேல் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் Toiney கயிறு மற்றும் கிளிப் போன்றவைகள் தேவைப்படுகிறது.</p> <p>எனவே பொது சுகாதாரப்பணிகள் அவசர அவசியம் கருதி 3 RCC க்கு தேவையான Toiney கயிறு கிளிப் போன்றவைகள் வாங்குவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூபாய்.1.00 இலட்சத்தை நகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக்குறிப்பு:-</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண்.1130/2023/எச்2)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.
73	761	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவு திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளில் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து குடியிருப்பு பகுதிகளிலிருந்தும், வியாபார நிறுவனங்களிலிருந்தும் மறு சுழற்சிக்கு பயன்படாத பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், தினசரி சுமார் 6MT அளவிலும், ஒரு மாதத்திற்கு 180MT அளவிலும் உற்பத்தியாகும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை, இந்நகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்கள் மூலம் பெறப்பட்டு RRC மையத்தில் சேகரம் செய்யப்படுகிறது.</p> <p>மேற்கண்டவாறு சேகரம் செய்யப்படும் 180MT பிளாஸ்டிக் கழிவுகளில் 30MT அளவுள்ள பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை M/s.Waste</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.

		<p>Care Technology, திருப்பூர் நிறுவனத்தினர் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. மீதம் உள்ள 150MT, பயன்பாடற்ற பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை சேமித்து, பாதுகாத்து வைத்திட நடைமுறையில் மிகுந்த சிரமம் உள்ளது. மேலும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் சென்னை, அவர்களின் உத்தரவில், மேற்கண்டவாறு சேகரம் செய்யப்படும் பயன்பாடற்ற பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை அரியலூர் மற்றும் கரூர் சிமெண்ட் ஆலைகளுக்கு (எரிபொருள் பயன்பாட்டிற்கு) லாரி மூலம் உடனுக்குடன் அனுப்பி வைத்திடுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.</p> <p>எனவே மேற்கண்டவாறு சேகரம் செய்யப்பட்டு, இருப்பில் வைக்கப்படும் பயன்பாடற்ற பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை (Non Salable Plastic) லாரி மூலம் அரியலூர் மற்றும் கரூர் போன்ற நகரங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.5.00/- இலட்சத்தினை, நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b>மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண்:1091/2023/எச்2)</b></p>	
74	762	<p>அரசாணை (நிலை) எண் 157 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (T.P II) நாள் 03.11.2016ல் ஒவ்வொரு நகராட்சிக்கும் தலா ரூ.2500/- வீதம் இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கத்திற்கு வருடாந்திர சந்தாவாக செலுத்தத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்பேரில் இந்நகராட்சியில் 2017-18ம் ஆண்டு மூதல் 2021-22ம் ஆண்டு வரை 5 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.12,500/- (ரூபாய் பண்ணிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு மட்டும்) இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம், திருப்பூர் மாவட்ட கிளைக்கு செலுத்த மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு :-</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் 668/2023/பி4)</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.
75	763	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் பதிவறை எழுத்தராக பணிபுரிந்து வரும் திரு.சி.அருண்குமார் என்பவர் இரு சக்கர வாகனம் வாங்குவதற்கு முன்பணம் வழங்கக்கோரி விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்துள்ளார்.</p> <p>அரசு ஆணை எண் 27, நிதித்துறை (ஊதியம்) நாள் 20.01.2021ன்படி நிரந்தர அரசு பணியாளர்களுக்கு அவரவர்களின் ஊதியத்திற்கேற்றவாறு இரு சக்கர வாகனம் முன்பணம் ரூ.1.00.000/- மிகாமல் வழங்கலாம் என உள்ளது. எனவே மேற்படியாளர் நிரந்தரப்பணியாளர் என்பதால் வாகன முன்பணம் வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு :-</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் 83/2023/பி2)</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.

76	764	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகரமன்ற சவுட்டத்தின் நிகழ்ச்சி நிரல்கள் நகரமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், மற்றவர்களுக்கும் சார்பு செய்ய ஒளிஅச்ச நகல் (XEROX) எடுக்க ஆகும் உத்தேச செலவினத்திற்கும் மற்றும் இதர செலவினத்திற்கும் ஒரு வருட காலத்திற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,00,000/-க்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</li> <li>2. பணியின் அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டு நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை அங்கீகரிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் 4279 /2022/சி2 )</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது.																		
77	765	<p>தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகளின் சட்டம் 1920 பிரிவு 81 A மற்றும் அரசாணை எண் 52 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குதல் (ந.நி.4) துறை நாள் 30.03.2022 மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கை ந.க.எண் 40032/2012/ஆர் 1 நாள் 01.04.2022 ஆகியவற்றில் வழிவகை செய்யப்பட்டதன் அடிப்படையில் உடுமலைப்பேட்டை நகரமன்ற தீர்மான எண் 72 நாள் 11.04.2022 முதல் சொத்துவரி பொதுசீராய்விற்படி செலவினத்திற்கு மன்றம் அனுமதி வழங்கிய நிலையில் கீழ்க்கண்ட பட்டியலின்படி செலவினம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.</p> <table border="1" data-bbox="358 1031 1256 1848"> <thead> <tr> <th>வ. எண்</th> <th>விளம்பரம் செய்யப்பட்ட நாளிதழின் பெயர்</th> <th>செலவினம் ரூ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>மாலை மலர் (13.04.2022 அன்று அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது)</td> <td>19.800/-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>தினத்தந்தி (14.04.2022 அன்று அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது)</td> <td>16632/-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>AFTERNOON ADVERTISEMENT (26.04.2022 அன்று அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது)</td> <td>27,300/-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இண்டிகோ சர்வோ நிறுவனம் மூலம் சொத்துவரி சுயமதிப்பீட்டு படிவம் வாங்கியது (ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் 25.04.2022)</td> <td>76.700/-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>திருப்பூர் மாவட்ட அரசிதழ் சிறப்பு வெளியீடு ஜூலை 5, 2022 (எண் 40)(சொத்துவரி பொதுசீராய்வு மற்றும் புதிய வரி அறிவிக்கை ) (GOVERNMENT GAZETTE)</td> <td>31,500</td> </tr> </tbody> </table>	வ. எண்	விளம்பரம் செய்யப்பட்ட நாளிதழின் பெயர்	செலவினம் ரூ	1	மாலை மலர் (13.04.2022 அன்று அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது)	19.800/-	2	தினத்தந்தி (14.04.2022 அன்று அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது)	16632/-	3	AFTERNOON ADVERTISEMENT (26.04.2022 அன்று அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது)	27,300/-	4	தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இண்டிகோ சர்வோ நிறுவனம் மூலம் சொத்துவரி சுயமதிப்பீட்டு படிவம் வாங்கியது (ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் 25.04.2022)	76.700/-	5	திருப்பூர் மாவட்ட அரசிதழ் சிறப்பு வெளியீடு ஜூலை 5, 2022 (எண் 40)(சொத்துவரி பொதுசீராய்வு மற்றும் புதிய வரி அறிவிக்கை ) (GOVERNMENT GAZETTE)	31,500	அங்கீகரிக்கப் பட்டது
வ. எண்	விளம்பரம் செய்யப்பட்ட நாளிதழின் பெயர்	செலவினம் ரூ																			
1	மாலை மலர் (13.04.2022 அன்று அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது)	19.800/-																			
2	தினத்தந்தி (14.04.2022 அன்று அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது)	16632/-																			
3	AFTERNOON ADVERTISEMENT (26.04.2022 அன்று அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது)	27,300/-																			
4	தமிழ்நாடு மல்டிபர்பஸ் இண்டிகோ சர்வோ நிறுவனம் மூலம் சொத்துவரி சுயமதிப்பீட்டு படிவம் வாங்கியது (ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் 25.04.2022)	76.700/-																			
5	திருப்பூர் மாவட்ட அரசிதழ் சிறப்பு வெளியீடு ஜூலை 5, 2022 (எண் 40)(சொத்துவரி பொதுசீராய்வு மற்றும் புதிய வரி அறிவிக்கை ) (GOVERNMENT GAZETTE)	31,500																			

		<table border="1"> <tr> <td>6</td> <td>திருப்பூர் மாவட்ட அரசிதழ் சிறப்பு வெளியீடு பிழை திருத்த அறிக்கை அக்டோபர் 15, 2022 (எண் 46) அசொத்துவரி திருத்தம் (GOVERNMENT GAZETTE)</td> <td>4200/-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>சொத்துவரி பொதுசீராய்வு மேற்கொள்ள தேவையானவை வாங்கியது. (Special Notice, Demand Notice அச்சடித்த நிறுவனமான ஜெயம் அசோசியேட்ஸ், கரூர் (ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் 26.08.2022)</td> <td>1,78,324/-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">மொத்தம்</td> <td>3,58,656/-</td> </tr> </table> <p>மேற்படி சொத்துவரி பொதுசீராய்விற்கு செலவிடப்பட்ட செலவினத்தொகை ரூ. 3,58,656/- ற்கு மன்றத்தின் பார்வைக்கு வைக்கப்படுகிறது. அலுவலகக்குறிப்பு:- மன்றம் பதிவு செய்யலாம். (ந.க.எண் 1320/2022/அ1)</p>	6	திருப்பூர் மாவட்ட அரசிதழ் சிறப்பு வெளியீடு பிழை திருத்த அறிக்கை அக்டோபர் 15, 2022 (எண் 46) அசொத்துவரி திருத்தம் (GOVERNMENT GAZETTE)	4200/-	7	சொத்துவரி பொதுசீராய்வு மேற்கொள்ள தேவையானவை வாங்கியது. (Special Notice, Demand Notice அச்சடித்த நிறுவனமான ஜெயம் அசோசியேட்ஸ், கரூர் (ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் 26.08.2022)	1,78,324/-	மொத்தம்		3,58,656/-	
6	திருப்பூர் மாவட்ட அரசிதழ் சிறப்பு வெளியீடு பிழை திருத்த அறிக்கை அக்டோபர் 15, 2022 (எண் 46) அசொத்துவரி திருத்தம் (GOVERNMENT GAZETTE)	4200/-										
7	சொத்துவரி பொதுசீராய்வு மேற்கொள்ள தேவையானவை வாங்கியது. (Special Notice, Demand Notice அச்சடித்த நிறுவனமான ஜெயம் அசோசியேட்ஸ், கரூர் (ஒப்பந்தப்புள்ளி நாள் 26.08.2022)	1,78,324/-										
மொத்தம்		3,58,656/-										
78	766	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் சொத்துவரி, காலியிடவரி, தொழில்வரி, குத்தகை இணம், குடிநீர் கட்டணம் (ம) பாதாள சாக்கடைத்திட்டம் ஆகிய இணங்களுக்குரிய தொகைகளை செலுத்தக் கோரும் விளம்பரத்தினை ஆட்டோவில் ஒலிபெருக்கி வைத்து விளம்பரம் செய்ய மணி ஆட்டோ விளம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை என்ற நிறுவனத்திற்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.2500/- என நகரமன்றத் தீர்மான எண் 512 நாள் 27.12.2022ல் மன்றத்தின் முன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளதன் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்டவாறு விளம்பரம் செய்தமைக்கு ஆகும் செலவினம் ரூ.75,000/-ஐ மணி ஆட்டோ விளம்பரம், உடுமலைப்பேட்டை நிறுவனத்திற்கு வழங்கியதற்கு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>30.11.2022 முதல் 14.12.2022 வரை 15 நாட்கள் விளம்பரம் செய்தமைக்கு 2500X15=37500</td> <td>ரூ.37,500/-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>08.02.2023 முதல் 22.02.2023 வரை 15 நாட்கள் விளம்பரம் செய்தமைக்கு 2500X15=37500</td> <td>ரூ.37,500/-</td> </tr> <tr> <td colspan="2">மொத்தம்</td> <td>ரூ.75,000/-</td> </tr> </table> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:- மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம். (ந.க.எண் 2686/2019/அ1)</p>	1.	30.11.2022 முதல் 14.12.2022 வரை 15 நாட்கள் விளம்பரம் செய்தமைக்கு 2500X15=37500	ரூ.37,500/-	2.	08.02.2023 முதல் 22.02.2023 வரை 15 நாட்கள் விளம்பரம் செய்தமைக்கு 2500X15=37500	ரூ.37,500/-	மொத்தம்		ரூ.75,000/-	பதிவு செய்யப் பட்டது
1.	30.11.2022 முதல் 14.12.2022 வரை 15 நாட்கள் விளம்பரம் செய்தமைக்கு 2500X15=37500	ரூ.37,500/-										
2.	08.02.2023 முதல் 22.02.2023 வரை 15 நாட்கள் விளம்பரம் செய்தமைக்கு 2500X15=37500	ரூ.37,500/-										
மொத்தம்		ரூ.75,000/-										

இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான பழனி ரோடு வணிக வளாகக் கடை எண் 21-க்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 04.01.2022, 22.04.2022, 13.05.2022, 10.06.2022, 30.06.2022, 15.07.2022, 27.07.2022, 30.08.2022, 22.09.2022, 17.10.2022, 30.11.2022, 06.01.2023, 13.01.2023, 25.01.2023, 13.02.2023 மற்றும் 31.03.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் ஒருவரும் கலந்துகொள்ள முன்வரவில்லை. மேலும் 31.03.2023ம் தேதியில் வரப்பெற்ற ஏலக்கேள்வி / ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு

வ.எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	முன் வைப்புத் தொகை	ஒருமாத வாடகை	
			மார்க்கெட் மதிப்பு ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.
1	திரு.டி.சேகர்	2,00,000/-	15,650/-	8,500/-

31.03.2023 ல் நடைபெற்ற ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். மார்க்கெட் மதிப்பு ரூ.15,650/- ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக காலியாக உள்ளது. இதுவரை பல முறை பொதுஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவில்லை.

ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, திரு.டி.சேகர் என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.8,500/- ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

#### அலுவலகக்குறிப்பு:

1. மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.
2. திரு.டி.சேகர் என்பவரது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகையானது மார்க்கெட் மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும், கடந்த ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் திரு.டி.சேகர் என்பவரின் ஏலக் கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)

அனுமதிக்கப் பட்டது.



80	768	<p>இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மத்திய பேருந்து நிலைய வெளிப்புற கடை 34-க்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 06.01.2023, 13.01.2023, 25.01.2023, 13.02.2023 மற்றும் 31.03.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் ஒருவரும் கலந்துகொள்ள முன்வரவில்லை. மேலும் 31.03.2023ம் தேதியில் வரப்பெற்ற ஏலக்கேள்வி / ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு</p> <table border="1" data-bbox="358 499 1268 772"> <thead> <tr> <th rowspan="2">வ. எண்</th> <th rowspan="2">ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்</th> <th rowspan="2">முன் வைப்புத் தொகை</th> <th colspan="2">ஒருமாத வாடகை</th> </tr> <tr> <th>பழைய வாடகை ரூ.</th> <th>புதிய வாடகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>திரு.ப.கிருஷ்ணன்</td> <td>2,00,000/-</td> <td>9,000/-</td> <td>7,200/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>31.03.2023 ல் நடைபெற்ற ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். பழைய வாடகை ரூ.9,000/- ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த மூன்று மாதமாக காலியாக உள்ளது. இதுவரை பல முறை பொதுஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவில்லை.</p> <p>மேலும் கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, திரு.ப.கிருஷ்ணன் என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.7,200/- ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.</li> <li>2. திரு.ப.கிருஷ்ணன் என்பவரது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகையானது பழைய வாடகைத் தொகையை விட குறைவாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும், கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் திரு.ப.கிருஷ்ணன் என்பவரின் ஏலக்கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: center;">(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)</p>	வ. எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	முன் வைப்புத் தொகை	ஒருமாத வாடகை		பழைய வாடகை ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.	1	திரு.ப.கிருஷ்ணன்	2,00,000/-	9,000/-	7,200/-	நிராகரிக்கப் பட்டது.
வ. எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	முன் வைப்புத் தொகை				ஒருமாத வாடகை									
			பழைய வாடகை ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.											
1	திரு.ப.கிருஷ்ணன்	2,00,000/-	9,000/-	7,200/-											
81	769	<p>இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மத்திய பேருந்து நிலைய வெளிப்புற கடை 32,33-க்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 06.01.2023, 13.01.2023, 25.01.2023, 13.02.2023 மற்றும் 31.03.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் ஒருவரும் கலந்துகொள்ள முன்வரவில்லை. மேலும் 31.03.2023ம் தேதியில் வரப்பெற்ற ஏலக்கேள்வி / ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு</p>	நிராகரிக்கப் பட்டது.												

வ. எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	முன் வைப்புத் தொகை	ஒருமாத வாடகை	
			பழைய வாடகை ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.
1	திரு.ப.கிருஷ்ணன்	2,00,000/-	17,500/-	10,000/-

31.03.2023 ல் நடைபெற்ற ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். பழைய வாடகை ரூ.17,500/- ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த மூன்று மாத காலமாக காலியாக உள்ளது. இதுவரை பல முறை பொதுஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவில்லை.

மேலும் கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, திரு.ப.கிருஷ்ணன் என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.10,000/- ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:**

1. மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.
2. திரு.ப.கிருஷ்ணன் என்பவரது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகையானது பழைய வாடகைத் தொகையை விட குறைவாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும், கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் திரு.ப.கிருஷ்ணன் என்பவரின் ஏலக் கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)

82	770	இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மத்திய பேருந்து நிலைய வெளிப்புற கடை 16-க்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 22.04.2022, 13.05.2022, 10.06.2022, 30.06.2022, 15.07.2022, 27.07.2022, 30.08.2022, 22.09.2022, 17.10.2022, 30.11.2022, 06.01.2023, 13.01.2023, 25.01.2023, 13.02.2023 மற்றும் 31.03.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் ஒருவரும் கலந்துகொள்ள முன்வரவில்லை. மேலும் 31.03.2023ம் தேதியில் வரப்பெற்ற ஏலக்கேள்வி / ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு	நிராகரிக்கப் பட்டது.
----	-----	---	----------------------

வ.எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	முன் வைப்புத் தொகை	ஒருமாத வாடகை	
			பழைய வாடகை ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.
1	திரு.டி.குமார்	2,00,000/-	21,000/-	7,200/-

31.03.2023 ல் நடைபெற்ற ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். பழைய வாடகை ரூ.21,000/- ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த ஒரு வருடமாக காலியாக உள்ளது. இதுவரை பல முறை பொதுஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவில்லை.

ஒரு வருடமாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, திரு.டி.குமார் என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.7,200/- ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:**

1. மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.
2. திரு.டி.குமார் என்பவரது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகையானது பழைய வாடகைத் தொகையை விட குறைவாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும், கடந்த ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் திரு.டி.குமார் என்பவரின் ஏலக் கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)

85	771	இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான சத்திரம் வீதி கடை எண் 3-க்கு (தரைதளம்) பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 10.06.2022, 30.06.2022, 15.07.2022, 27.07.2022, 30.08.2022, 22.09.2022, 17.10.2022, 30.11.2022, 06.01.2023, 13.01.2023, மற்றும் 25.01.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் ஒருவரும் கலந்துகொள்ள முன்வரவில்லை. மேலும் 25.01.2023ம் தேதியில் வரப்பெற்ற ஏலக்கேள்வி / ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு	நிராகரிக்கப் பட்டது.										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">வ.எண்</th> <th rowspan="2">ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்</th> <th colspan="2">ஒருமாத வாடகை</th> </tr> <tr> <th>சந்தை மதிப்பு ரூ.</th> <th>புதிய வாடகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>எலைட் டிரேடிங் 46/3 யு.கே.சி நகர், உடுமலைப்பேட்டை</td> <td>9,200/-</td> <td>9,300/-</td> </tr> </tbody> </table>	வ.எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	ஒருமாத வாடகை		சந்தை மதிப்பு ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.	1	எலைட் டிரேடிங் 46/3 யு.கே.சி நகர், உடுமலைப்பேட்டை	9,200/-	9,300/-	
வ.எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	ஒருமாத வாடகை											
		சந்தை மதிப்பு ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.										
1	எலைட் டிரேடிங் 46/3 யு.கே.சி நகர், உடுமலைப்பேட்டை	9,200/-	9,300/-										

25.01.2023 ல் நடைபெற்ற ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். சந்தை மதிப்பு ரூ.9,200/- ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த 7 மாதங்களாக கடை காலியாக உள்ளது. இதுவரை பல முறை பொதுஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவில்லை.

7 மாதங்களாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, எலைட் டிரேடிங் என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.9,300/- ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:**

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. எலைட் டிரேடிங் என்பவரது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகையானது சந்தை மதிப்பை விட அதிகமாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும், கடந்த 7 மாதங்களாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் எலைட் டிரேடிங் என்பவரின் ஏலக் கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)

83

772

இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மத்திய பெருந்து நிலைய வெளிப்புறக்கடை எண் 14-க்கு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 27.08.2021, 22.04.2022, 13.05.2022, 10.06.2022, 30.06.2022, 15.07.2022, 27.07.2022, 30.08.2022, 22.09.2022, 17.10.2022, 30.11.2022, 06.01.2023, 13.01.2023, 25.01.2023, மற்றும் 13.02.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் 13.02.2023ல் வரப்பெற்ற ஏலக்கேள்வி/ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு.

வ.எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	ஒருமாத வாடகை	
		சந்தை மதிப்பு ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.
1	திரு.அ.அருண் கார்த்திக்	17,250/-	7,500/-

13.02.2023-ல் நடைபெற்ற பொது ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். சந்தை மதிப்பு ரூ.17,250/-ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த 2 ஆண்டுகளாக காலியாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவில்லை.

. பல ஆண்டுகளாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே திரு.அ.அருண் கார்த்திக் என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.7,500/-ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும், அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

நிராகரிக்கப் பட்டது.

		<p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</li> <li>2. திரு.அ.அருண் கார்த்திக் என்பவரது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகையானது சந்தை மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும் 2 ஆண்டுகளாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்ட நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் திரு.அ.அருண் கார்த்திக் என்பவரின் ஏலக் கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.</li> </ol> <p>(ந.க.எண் 10039/2017/'அ2)</p>	
84	773	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 - ல் கபூர்கான் வீதியில் 2000-2001 ஆண்டு முதல் நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடத்தில் உழவர் சந்தை செயல்பட்டு வருகிறது.</p> <p>நகராட்சி நிர்ணயம் செய்த வருட வாடகை ரூ 3,58,676/- அன்றைய தேதி முதல் சந்தை மதிப்பில் 14% ஆக ஆனது தொடர்ச்சியாக 2022-2023 வரை மொத்தம் தொகை ரூ 82,49,548/- உழவர் சந்தையை நிர்வாகிக்கும் வேளாண்மை விற்பனை குழுவால் செலுத்தப்படாமல் நிலுவையாக உள்ளது.</p> <p>விவசாயிகளின் நலன் கருதியும் இலாப நோக்கில் செயல்படவில்லை என்பதாலும் பொது மக்களுக்காக செயல்பட்டுவரும் உழவர் சந்தையானது,மாநகராட்சிக்கு வருட வாடகையாக ரூ 25,000/-யும், நகராட்சிக்கு ரூ 15,000/- யும் வருட வாடகை நிர்ணயம் செய்தும் வசூலிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் அலுவலாக, கடிதம் எண் 19047/R2/2019 நாள் 30.01.2023 - ல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>எனவே மேற்படி கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளபடி வருட வாடகை தொகையாக ரூ15,000/-ஐ மட்டும் 2000-2001 முதல் 2022-2023 வரை ரூ 3,45000/- கேட்பு எழுப்பி வசூல் செய்யவும், முன்னதாக நிர்ணயம் செய்து கேட்பு எழுப்பப்பட்டரூ3,58,676/- ஐ 2000-2001 தொடர்ச்சியாக 2022-2023 வரை மொத்தம் தொகை ரூ 82,49,548/-ஐ கேட்பிலிருந்து நீக்கம் செய்யவும் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.</p> <p>(ந.க.எண் 11080/1999/அ2)</p>	பதிவு செய்யப் பட்டது.
85	774	<p>இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான வாரச்சந்தையினை திரு.பி.வினோக்குமார் என்பவர் 01.04.2021 முதல் ஏலத்தில் எடுத்து நடத்தி வருகிறார். இவரின் இரண்டாம் ஆண்டு குத்தகை காலம் 31.03.2023 உடன் முடிவடைந்த நிலையில் 01.04.2023 முதல் மூன்றாம் ஆண்டிற்கு சந்தையினை தொடர்ந்து நடத்திக்</p>	தங்கள் கோரிக்கை சட்ட திட்டத்திற்கும், ஒப்பந்த

		<p>கொள்ளுமாறும் அதற்கான குத்தகை தொகை ரூ.1,10,52,563 ஐ பதினைந்து நாட்களுக்கள் செலுத்துமாறும் இவ்வலுவலக அறிவிப்புக் கடிதம் ந.க.எண் 8510/2020/அ2 நாள் 30.03.2023 ன் படி அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது.</p> <p>மேற்படி வாரச்சந்தை குத்தகைதாரர் திரு.பி.வினோத்குமார் என்பவர் மேற்படி அறிவிப்புக் கடிதத்தை பெற்றுக்கொண்டு, வாரச்சந்தையினுள் பாதி சந்தைக்கு மேல் இடிக்கப்பட்டு நூற்றாண்டுவிழா கட்டிடப்பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதால் மேற்கண்ட குத்தகை தொகையினை பாதியாக குறைத்துத் தருமாறு 31.03.2023ல் கடிதம் மூலம் தெரிவித்தள்ளார்.</p> <p>மேற்படி சந்தையின் பரப்பு 2ஹெக்டேர் 99 ஏர்ஸ் 56.5 சதுரமீட்டர் எனவும் சதுர அடியில் 3,22,311ச.அ எனவும் நகரசார் ஆய்வாளர் தனது 10.04.2023 தேதிய குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.</p> <p>மேற்படி சந்தையின் மொத்த சதுர அடி பரப்பளவான 3,22,311ல் சதுர அடியில் தெற்குப் பகுதியில் 1,60,000 சதுர பரப்பளவு உள்ள இடத்தில் பணிகள் நடைபெறுவதாகவும் மீதமுள்ள இடம் 1,61,000 சதுர அடி எனவும் இளம் பொறியாளர் தனது 20.04.2023 தேதிய குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார்.</p> <p>மேற்படி இடத்தில் 6 பெரிய குடோன்கள் மற்றும் MCC சென்டர் நுண்ணுயிர் உர மையம் ஆகியவற்றிற்கு பெரிய அளவில் இடம் எடுக்கப்பட்டு பாதிக்கு மேல் குறைக்கப்பட்டு தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளது என மேற்படியாளர்களின் குறிப்பின் படி தெரிய வருகிறது.</p> <p>எனவே குத்தகைதாரர் 01.04.2023 மூன்றாம் ஆண்டிற்கு செலுத்த வேண்டிய குத்தகை தொகைரூ.1,10,52563ஐ பாதியாக குறைத்து தருமாறு கேட்டுள்ளதாக வருவாய் ஆய்வர் தனது 20.04.2023 தேதிய குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளார். எனவே இதன் மேல் நடவடிக்கைக்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக் குறிப்பு :</b> மன்றம் முடிவு செய்யலாம் (ந.க.எண்.8510/2020/அ2)</p>	<p>உடன்படிக்கை க்கும் மாறாக உள்ளது. எனவே மேற்படி கோரிக்கை பொருளினை இம்மன்றம் நிராகரிக்கிறது.</p>
86	775	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் N. பொன்னுராஜ், த/பெ.நமச்சிவாயம் என்பவர் நகரளவு வார்டு எண்.F, பிளாக் எண்.16, நகரளவு எண். 76-ல், தனக்கு சொந்தமான 2412 சதுரமீட்டர் (0.60 ஏக்கர்) பரப்பளவில், குடியிருப்பு உபயோகத்திற்கு மனை உட்பிரிவிடற்கான நகர் ஊரமைப்பு துணை இயக்குனரின் கடிதம் ந.க.எண்.XICZR410/2022/TCP, நாள்.04.11.2022-ல் சாலை அமைப்பு வரைபடத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்து, சாலையினை நகராட்சிக்கு தானமாக ஒப்படைத்துள்ளார். அதனை தொடர்ந்து நகர் ஊரமைப்பு இணை இயக்குனர்/துணை இயக்குநர் திருப்பூர் அவர்களால் 22.11.2022-ல் குடியிருப்பு மனை உட்பிரிவிடற்கு தொழில் நுட்ப ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.</p>	<p>அனுமதிக்கப் பட்டது</p>

மனுதாரரால் அபிவிருத்தி பணிகள் செய்ததற்கு மூன்றாம் நபர் தர சான்று பெற்று சமர்ப்பித்துள்ளார். மேலும், நகராட்சி பொறியாளர் தெரிவித்த தெருவிளக்குடன் கூடிய மின் கம்பத்திற்கு, மதிப்பீட்டுத் தொகை மற்றும், திரும்ப பெற கூடிய வைப்புத் தொகை ஆகிய கட்டணங்களை நகராட்சிக்கு செலுத்தியுள்ளார். நகராட்சி பொறியாளரின் 02.03.2023 மற்றும் 06.03.2023 -ம் தேதியில் வழங்கிய சான்றின்படி சாலையினை நகராட்சியின் பராமரிப்புக்கு ஏற்றுக்கொள்ளவும், அரசாணை (MS) எண். 181/வீட்டு வசதி (ம) நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை (UD4 (1) )துறை/நாள் 09.12.2020 -ல் பிரிவு 5(IV) -ன்படி சாலையினை நகராட்சிக்கு தானமாக பெற்றதற்கு மன்றம் பின்னேற்பு வழங்கவும் மன்றத்தின், அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.  
**அலுவலகக் குறிப்பு :- அனுமதிக்கலாம்**  
**(ந.க.எண் 5632/2022/எப்1)**

87	776	<p>இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மத்திய பெருந்து நிலைய வெளிப்புறக்கடை எண் 21-க்கு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 27.08.2021, 22.04.2022, 13.05.2022, 10.06.2022, 30.06.2022, 15.07.2022, 27.07.2022, 30.08.2022, 22.09.2022, 17.10.2022, 30.11.2022, 06.01.2023, 13.01.2023, மற்றும் 25.01.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் 25.01.2023 ம் தேதியில் வரப்பெற்ற ஏலக்கேள்வி/ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு.</p> <table border="1" data-bbox="358 1157 1260 1402"> <thead> <tr> <th rowspan="2">வ.எண்</th> <th rowspan="2">ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்</th> <th colspan="2">ஒருமாத வாடகை</th> </tr> <tr> <th>சந்தை மதிப்பு ரூ.</th> <th>புதிய வாடகை ரூ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>திரு.தி.சண்முகம்</td> <td>15,100/-</td> <td>8,500/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>25.01.2023-ல் நடைபெற்ற பொது ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். சந்தை மதிப்பு ரூ.15,100/-ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த 2 ஆண்டுகளாக காலியாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் /ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவில்லை.</p> <p>பல ஆண்டுகளாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே திரு.தி.சண்முகம் என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.8,500/-ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும், அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.</p>	வ.எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	ஒருமாத வாடகை		சந்தை மதிப்பு ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.	1	திரு.தி.சண்முகம்	15,100/-	8,500/-	நிராகரிக்கப் பட்டது
வ.எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	ஒருமாத வாடகை											
		சந்தை மதிப்பு ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.										
1	திரு.தி.சண்முகம்	15,100/-	8,500/-										

**அலுவலகக்குறிப்பு:**

1. மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.
2. திரு.தி.சண்முகம் என்பவரது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகையானது சந்தை மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்ட நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் திரு.தி.சண்முகம் என்பவரின் ஏலக் கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)

88

777

இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மத்திய பேருந்து நிலைய வெளிப்புற கடை எண் 10-க்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 17.10.2022, 30.11.2022, 06.01.2023, 13.01.2023, 25.01.2023, 13.02.2023 மற்றும் 31.03.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் ஒருவரும் கலந்துகொள்ள முன்வரவில்லை. மேலும் 31.03.2023ம் தேதியில் வரப்பெற்ற ஏலக்கேள்வி / ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு

வ.எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	முன் வைப்புத் தொகை	ஒருமாத வாடகை	
			பழைய வாடகை ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.
1	திருமதி.ஆஷா.ந	2,00,000 /-	20,815/-	10,500/-

31.03.2023 ல் நடைபெற்ற ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். பழைய வாடகை ரூ.20,815/- ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த 6 மாத காலத்திற்கும் மேலாக காலியாக உள்ளது. இதுவரை பல முறை பொதுஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவில்லை.

ஆறுமாதத்திற்கும் மேலாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, திருமதி.ஆஷா.ந என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.10,500/- ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:**

1. மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.
2. திருமதி.ஆஷா.ந என்பவரது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகையானது பழைய வாடகைத் தொகையைவிட குறைவாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும்

நிராகரிக்கப் பட்டது



எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும், கடந்த ஆறு மாதத்திற்கும் மேலாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் திருமதி.ஆஷா.ந என்பவரின் ஏலக்கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.  
(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)

89 778 இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான பழனி ரோடு வணிக வளாகக் கடை எண் 30,31-க்கு பொது ஏலம்/ ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 27.08.2021, 22.04.2022, 13.05.2022, 10.06.2022, 30.06.2022, 15.07.2022, 27.07.2022, 30.08.2022, 22.09.2022, 17.10.2022, 30.11.2022, 06.01.2023, 13.01.2023, 25.01.2023, 13.02.2023 மற்றும் 31.03.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் ஒருவரும் கலந்துகொள்ள முன்வரவில்லை. மேலும் 31.03.2023ல் வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் திரு.எம்.ஞானமணி என்பவர் கலந்து கொண்டு ரூ.6503/- க்கு மட்டும் கோரியிருந்தார். மேற்படித்தொகையானது குறைவாக இருந்த காரணத்தினால் பகிரங்கமாக திறந்தவெளி ஏலம் நடத்தப்பட்டது. அதில் கீழ்க்கண்டவாறு ஏலக்கேள்வி மேற்படி நபரால் கேட்கப்பட்டது.

நிராகரிக்கப் பட்டது

வ. எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	முன் வைப்புத் தொகை	ஒருமாத வாடகை	
			மார்க்கெட் மதிப்பு ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.
1	திரு.எம்.ஞானமணி 19,குறிஞ்சி நகர், உடுமலை	2,00,000/ -	28,750/-	6,800/-

31.03.2023-ல் நடைபெற்ற பொது ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். மார்க்கெட் மதிப்பு ரூ.28,750/-ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக காலியாக உள்ளது. இதுவரை 16 முறைகளுக்கு மேல் பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன் வரவில்லை. பேருந்து நிலைய பயணிகள் நடைபாதை மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்ட போது அதன் தூண்கள் மேற்கண்ட கடையின் நடுப்பகுதியில் அமைந்து விட்டபடியால் எவரும் பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வரவில்லை. ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே திரு.எம்.ஞானமணி என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.6,800/-ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும், அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:**

1. மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.திரு.எம்.ஞானமணி என்பவரது ஏலக்கேள்வி தொகையானது மார்க்கெட் மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளது. இதுவரை 16 முறைகளுக்கு மேல் பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும் கடை தொடர்ந்து ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்ட நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் திரு.எம்.ஞானமணி என்பவரின் ஏலக் கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.

(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)

90

779

இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மத்திய பேருந்து நிலைய வெளிப்புற கடை எண் 11-க்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கடந்த 17.10.2022, 30.11.2022, 06.01.2023, 13.01.2023, 25.01.2023, 13.02.2023 மற்றும் 31.03.2023 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெற்றதில் ஒருவரும் கலந்துகொள்ள முன்வரவில்லை. மேலும் 31.03.2023ம் தேதியில் வரப்பெற்ற ஏலக்கேள்வி / ஒப்பந்தப்புள்ளி கீழ்க்கண்டவாறு

வ.எண்	ஏலக்கேள்வி / ஏலம் கோரியவரின் பெயர் / விலாசம்	முன் வைப்புத் தொகை	ஒருமாத வாடகை	
			பழைய வாடகை ரூ.	புதிய வாடகை ரூ.
1	திருமதி.ஆஷா.ந	2,00,000	20,815/-	10,500/-

31.03.2023 ல் நடைபெற்ற ஏலத்தில் மேற்கண்ட நபர் மட்டுமே கலந்து கொண்டார். பழைய வாடகை ரூ.20,815/- ஐ விட குறைவான தொகைக்கு ஏலம் கோரியுள்ளார். மேற்கண்ட கடை கடந்த 6 மாத காலத்திற்கும் மேலாக காலியாக உள்ளது. இதுவரை பல முறை பொதுஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரவில்லை.

ஆறுமாதத்திற்கும் மேலாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, திருமதி.ஆஷா.ந என்பவரின் ஏலக்கேள்வி ரூ.10,500/- ஐ ஏற்பது குறித்து மன்றத்தின் முடிவிற்கும் அனுமதிக்கும் பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:**

1. மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.  
2. திருமதி.ஆஷா.ந என்பவரது உயர்ந்தபட்ச ஏலக்கேள்வி தொகையானது பழைய வாடகைத் தொகையைவிட குறைவாக உள்ளது. இதுவரை பலமுறை ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியும் எவரும் ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர முன்வராததாலும், கடந்த ஆறு

நிராகரிக்கப் பட்டது

		<p>மாதத்திற்கும் மேலாக கடை காலியாக உள்ளதால் நகராட்சிக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிதியிழப்பை கருத்தில் கொண்டும் திருமதி.ஆஷா.ந என்பவரின் ஏலக்கேள்வியினை மன்றம் ஏற்றுக் கொள்வது குறித்து மன்றம் முடிவு செய்யலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் 10039/2017/அ2)</b></p>	
91	780	<p>இந்நகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தப்பணிகளுக்கும் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களுக்கும் வழங்கப்படும் பட்டியல்களிலும் பிடித்தம் செய்யப்படும் வருமானவரித்தொகையானது (Income Tax) ஒவ்வொரு மாதமும் 7ம் தேதிக்குள் இணையதளம் மூலமாக அரசுக் கணக்கில் செலுத்தி அதற்கான விபர அறிக்கையினை தவறாது வருமான வரித்துறைக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டியுள்ளது. வருமான வரியை பொருத்தவரை ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களிடமிருந்து, பட்டியல்கள் மூலம் பிடித்தங்கள் செய்யப்படுபவைகள் அரசு கணக்கில் செலுத்தி அதற்கான விபர அறிக்கை காலதாமதமின்றி தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். மேலும் இவ்வலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களால் செலுத்தப்படும் வருமானவரித்தொகைக்கும் அவ்வாறே அறிக்கை (Return) தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது.</p> <p>மேற்காணும் விபரத்திற்கு வருமானவரி செலுத்தியதற்கான விபர அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தாமதப்படுத்தும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூ.200/- வீதம் தண்டத்தொகை செலுத்த வேண்டியுள்ளது. மேற்காணும் விபரத்திற்கான பணிகள், இணையதளத்தில் தொகை செலுத்துதல், நகராட்சி அலுவலர்கள், பணியாளர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்கள் ஆகியோர்களுக்கும், நகராட்சிக்கும் உரிய வருமான வரித்துறை கணக்கில் மாதந்தோறும் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு PAN NO AND TAN NO ஒத்திசைவு செய்து Income Tax சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்ட பணிகளை 2023-24ம் ஆண்டு பணி மேற்கொள்ளவும், , வருமானவரி பணிகளின் அவசர அவசியம் மற்றும் முக்கியத்துவம் கருதியும், உள்ளூர் பட்டய கணக்கர் திரு.ப.ஆதீஸ்வரன் பணிகள் மேற்கொள்ள பணி உத்தரவு வழங்கவும், வரும் நிதியாண்டிற்குண்டான உத்தேச செலவினம் ரூ.80,000/- வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு :</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;"><b>(ந.க.எண் 948/2011/பி1)</b></p>	அனுமதிக்கப் பட்டது
92	781	<p>இந்நகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தப்பணிகளுக்கு வழங்கப்படும் பட்டியல்களில் பிடித்தம் செய்யப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) ஒவ்வொரு மாதமும் 10ம் தேதிக்குள் இணையதளம் மூலமாக அரசுக் கணக்கில் செலுத்தி அதற்கான விபர அறிக்கையினை தவறாது வணிகவரித்துறைக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டியுள்ளது. சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது

		<p>பொருத்தவரை வரியற்ற இனமான குத்தகை இனங்களிலிருந்து வசூலிக்கப்படும் இனத்திற்கும் ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களிடமிருந்து, பட்டியல்கள் மூலம் பிடித்தங்கள் செய்யப்படுபவைகள் அரசு கணக்கில் செலுத்தி அதற்கான விபர அறிக்கை உரிய காலகெடுவிற்குள் தவறாமல் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்.</p> <p>மேற்காணும் விபரத்திற்கு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி செலுத்தியதற்கான விபர அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தாமதப்படுத்தும் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ரூ.200/- வீதம் தண்டத்தொகை செலுத்த வேண்டியுள்ளது. மேற்காணும் விபரத்திற்கான பணிகள், இணையதளத்தில் தொகை செலுத்துதல், ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் நகராட்சிக்கு உரிய GST கணக்கில் மாதந்தோறும் நடைபெறும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஒத்திசைவு செய்து GST சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்ட பணிகளை 2023-24ம் ஆண்டு பணி மேற்கொள்ளவும், , வருமானவரி பணிகளின் அவசர அவசியம் மற்றும் முக்கியத்துவம் கருதியும், உள்ளூர் பட்டய கணக்கர் திரு.ப.ஆதீஸ்வரன் பணிகள் மேற்கொள்ள பணி உத்தரவு வழங்கவும், வரும் நிதியாண்டிற்குண்டான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,50,000/-ஐ வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு :</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 9129/2017/பி1)</p>	
93	782	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான சி.கே.ரோடு வணிக வளாக முதல் தள கடை எண்.20 ஐ மேலாளர், ஆவின் கோவை - பால் சேகரிப்பு குழு உடுமலைப்பேட்டை அவர்களால் 1.07.2016 முதல் 30.06.2022 வரை குத்தகை உரிமம் பெற்று நடத்தி வந்தனர். மூன்றாண்டுகள் முடிவடைந்த நிலையில் குத்தகை உரிமம் புதுப்பித்தல் செய்யாமல் கடையை நகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்துள்ளனர். மேற்படியாரின் வைப்புத்தொகையானது 2022-23 ஆம் ஆண்டின் நிலுவை வைப்புத்தொகை பதிவேட்டில் பக்கம் எண்.26 வரிசை எண்.32ல் ரூ.1,00,000/- மற்றும் பக்கம் எண்.26 வரிசை எண்.33ல் ரூ.24,000/- ஆக மொத்தம் ரூ.1,24,000/- இருப்பில் உள்ளது. மேற்படியாருக்கு தொழில் வரி ரூ.8,365/- ஐ பிடித்தம் செய்து மீதித்தொகை ரூ.1,15,635/- மட்டும் ஆவின் பாலகம் என்ற நிறுவனத்திற்கு திரும்ப வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 1260/2019/பி2)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது

94	783	<p>இந்நகராட்சியில் பணிபுரியும் பணியாளர்களின் ஊதியத்தில் 2016-2017 முதல் 2021-2022 முடிய பிடித்தம் செய்யப்பட்ட சேமநலநிதித்தொகைக்கு வட்டி கணக்கிடப்பட வேண்டியுள்ளதால், வட்டி கோரும் பிரேரணைகள் தயார் செய்ய தனியார் மூலம் வட்டித்தொகை கணக்கிடும் பணிக்கு இந்நகர்மன்றத் தீர்மான எண் 663 நாள் 16.02.2023ல் மன்ற அனுமதிபெறப்பட்டு விலைப்புள்ளிகள் கோரியதில் கீழ்க்கண்ட மூன்று விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகின்றன.</p> <table border="1" data-bbox="358 611 1256 890"> <tr> <td data-bbox="358 611 423 701">1</td> <td data-bbox="423 611 959 701">சஞ்சய் சொல்யூசன்ஸ், குமாரபாளையம்</td> <td data-bbox="959 611 1256 701">ரூ.185598/-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 701 423 791">2.</td> <td data-bbox="423 701 959 791">ராம் சொல்யூசன்ஸ், திருவான்மியூர், சென்னை</td> <td data-bbox="959 701 1256 791">ரூ.187000/-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 791 423 890">3.</td> <td data-bbox="423 791 959 890">ஓசோன் டெக்னாலஜீஸ்,கோட்டூர், சென்னை</td> <td data-bbox="959 791 1256 890">ரூ.186700/-</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற மூன்று விலைப்புள்ளிகளில் குறைவான விலைப்புள்ளி வழங்கியுள்ள சஞ்சய் சொல்யூசன்ஸ், குமாரபாளையம் என்பவரின் விலைப்புள்ளியினை ஏற்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:-</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (ந.க.எண் 3575/2016/பி5)</p>	1	சஞ்சய் சொல்யூசன்ஸ், குமாரபாளையம்	ரூ.185598/-	2.	ராம் சொல்யூசன்ஸ், திருவான்மியூர், சென்னை	ரூ.187000/-	3.	ஓசோன் டெக்னாலஜீஸ்,கோட்டூர், சென்னை	ரூ.186700/-	அனுமதிக்கப் பட்டது
1	சஞ்சய் சொல்யூசன்ஸ், குமாரபாளையம்	ரூ.185598/-										
2.	ராம் சொல்யூசன்ஸ், திருவான்மியூர், சென்னை	ரூ.187000/-										
3.	ஓசோன் டெக்னாலஜீஸ்,கோட்டூர், சென்னை	ரூ.186700/-										
95	784	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 சிங்கப்பூர் நகரில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான C BLOCK 16 சர்வே எண் 67லில் MCC மையம் அமைக்கும். பணிக்கு ரூ.45.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 17.09.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்று M/sபூநீராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல், என்பவருக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஒப்பந்ததாரர் பணியை துவங்கிய பொழுது பொதுமக்களிடமிருந்து நுண் உரம் தயாரிக்கும் மையம் (MCC) அமைக்கும் பணிக்கு ஆட்சேபணை தெரிவிக்கப்பட்டதால் MCC மையம் பணியை துவங்க இயலவில்லை ஆதலால் நகராட்சி நகர் மன்ற தலைவர். அவர்களின் அறிவுறையின்படியும் மேலும் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் தெரிவித்ததற்கு ஏற்ப நகராட்சிக்கு சொந்தமான தாராபுரம் சாலையில் அமைந்துள்ள பழைய குப்பை கிடங்கு இடத்தில் நுண் உரம் தயாரிக்கும் மையம். அமைக்கும் பணியை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. நகர் மன்ற தலைவர் பழைய உரகிடங்கினை மாற்றிடமாக தேர்வு செய்து MCC அமைக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது									

		<p>MCC மையம் அமைக்க தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம் சாலையை விட தாழ்வாக உள்ளது. மேலும் மழைகாலங்களில் மழைநீர் குட்டை போல் தேங்கி நிற்பதால் MCC கட்டிடத்தை மூன்று அடி நிலப்பரப்பில் இருந்து (Ground Level) உயர்ந்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. மேலும் இவ்விடத்தினை மண்டல செயற்பொறியாளர் அவர்கள் நேரடி ஆய்வு செய்ததின்படி அஸ்திவாரத்தினை சாலையின் மட்டத்திற்கு மேல் உயர்த்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் Gravel filling. Brick Basement போன்ற இனங்களுக்கு PPGI Sheet காற்று அதிகமாக வீசும் இடம் என்பதால் 1.50mt யிலிருந்து 2.50mt வரைக்கும் அமைக்க வேண்டியிருப்பதால் மதிப்பீட்டினை விட கூடுதலாக ஆகும் செலவினத்திற்கு Revised Estimate ரூ.50.00 லட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு இப்பணியினை (கூடுதல்) பணி மேற்கொள்ள உள்ள இனங்களுக்கு) நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மேலும் கூடுதலாக வரும் பணியினை ஏற்கனவே இப்பணியை செய்யும் ஒப்பந்ததாரர் M/s. ஸ்ரீராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திண்டுக்கல், அவர்களிடம் கொடுத்து ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்த விலை விகிதத்தில் செய்து முடிக்கவும் மேலும் கூடுதல் தொகை ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;"><b>(ந.க.எண் 4523/2022/இ1)</b></p>	
96	785	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 21 சிங்கப்பூர் நகரில் உள்ள நகராட்சிக்கு சொந்தமான C BLOCK 16 சர்வே எண் 67லில் MCC மையம் அமைக்கும். பணிக்கு ரூ.45.00 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 17.09.2022 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்று M/sஸ்ரீராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், திண்டுக்கல், என்பவருக்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கப்பட்டது. மேலும் ஒப்பந்ததாரர் பணியை துவங்கிய பொழுது பொதுமக்களிடமிருந்து நுண் உரம் தயாரிக்கும் மையம் (MCC) அமைக்கும் பணிக்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்பட்டதால் MCC மையம் பணியை துவங்க இயலவில்லை ஆதலால் நகராட்சி நகர் மன்ற தலைவர். அவர்களின் அறிவுறையின்படியும் மேலும் ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் அவர்கள் தெரிவித்ததற்கு ஏற்ப நகராட்சிக்கு சொந்தமான தாராபுரம் சாலையில் அமைந்துள்ள பழைய குப்பை கிடங்கு இடத்தில் நுண் உரம் தயாரிக்கும் மையம். அமைக்கும் பணியை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. நகர் மன்ற தலைவர் பழைய உரகிடங்கினை மாற்றிடமாக தேர்வு செய்து MCC அமைக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.</p>	<p>அனுமதிக்கப் பட்டு அங்கீகரிக்கப் பட்டது.</p>

MCC மையம் அமைக்க தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம் சாலையை விட தாழ்வாக உள்ளது. மேலும் மழைகாலங்களில் மழைநீர் குட்டை போல் தேங்கி நிற்பதால் MCC கட்டிடத்தை மூன்று அடி நிலப்பரப்பில் இருந்து (Ground Level) உயர்ந்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. மேலும் இவ்விடத்தினை மண்டல செயற்பொறியாளர் அவர்கள் நேரடி ஆய்வு செய்ததின்படி அஸ்திவாரத்தினை சாலையின் மட்டத்திற்கு மேல் உயர்த்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் Gravel filling, Brick Basement போன்ற இனங்களுக்கு PPGI Sheet காற்று அதிகமாக வீசும் இடம் என்பதால் 1.50mt யிலிருந்து 2.50mt வரைக்கும் அமைக்க வேண்டியிருப்பதால் மதிப்பீட்டினை விட கூடுதலாக ஆகும் செலவினத்திற்கு Revised Estimate ரூ.50.00 லட்சம் செலவில் தயார் செய்யப்பட்டு இப்பணியினை (கூடுதல்) பணி மேற்கொள்ள உள்ள இனங்களுக்கு) நகராட்சி பொது நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மேலும் கூடுதலாக வரும் பணியினை ஏற்கனவே இப்பணியை செய்யும் ஒப்பந்ததாரர் M/s. ஸ்ரீராம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், திண்டுக்கல், அவர்களிடம் கொடுத்து ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட ஒப்பந்த விலை விகிதத்தில் செய்து முடிக்கவும் மேலும் கூடுதல் தொகை ரூ.4.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(ந.க.எண் 4523/2022/இ1)

97

786

உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஏரிப்பாளையம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் (STP) குளோரினேஷன் செய்வதற்க்கான Gas Chlorine Cylinder முடிவடைந்துள்ளதால் Gas Chlorine Cylinder வாங்குதல் பணிக்கு ரூ.8.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 08.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1.	திரு.V. சிதம்பரம், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவு
2	திரு.R.சுப்பிரமணி, ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 2.05% அதிகம்

மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில்

அனுமதிக்கப்  
பட்டது

		<p>மதிப்பீட்டை விட 0.05% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு.V.சிதம்பரம், ஒப்பந்ததாரர் உடுமலைப்பேட்டை. என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கும் பொருட்டு மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் :203/2023/இ2)</p>									
98	787	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் 7ல் உள்ள சுந்தர் நகர் (வெஞ்சமடை) பகுதியில் பொது மக்களுக்கு குடிநீர் குழாய் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.3.60 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 12.04.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள் கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 55%;">M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">:</td> <td style="width: 35%;">மதிப்பீட்டை விட 2.21% அதிகம்</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>திரு. A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.</td> <td style="text-align: center;">:</td> <td>மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள திரு. A.சாகுல் அமீது. உடுமலை என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.</p> <p><b>அலுவலகக்குறிப்பு:</b> அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும் மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண்:2611/2020/இ2)</p>	1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 2.21% அதிகம்	2	திரு. A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு	அங்கீகரிக்கப் பட்டது
1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 2.21% அதிகம்								
2	திரு. A.சாகுல் அமீது உடுமலைப்பேட்டை.	:	மதிப்பீட்டை விட 0.13% குறைவு								
99	788	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுகளை இணையதளத்தில் பதிவேற்றுதல், கொரோனா, டெங்கு முதலிய தொற்று நோய்களுக்கான விபர அறிக்கைகள் தயார் செய்தல், நகராட்சியில் நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகள் தொடர்பான முன்னேற்ற அறிக்கைகள், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை, திருப்பூரில் உள்ள நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநரகம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், அரசு மற்றும் பொது சுகாதார இயக்குநரகம் ஆகிய அலுவலகங்களில் இருந்து மேல் அதிகாரிகளால் கோரப்படும் அனைத்து விபரப்பட்டியல்கள்,படிவங்கள், அறிக்கைகள் உடனுக்குடன் தயாரித்து கணினி மூலம் தட்டச்சு செய்து மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பிடவும், பிரதி எடுக்கவும், மேலும் பொதுசுகாதாரப்பிரிவு கணினி சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை உடனுக்குடன் முடித்து செவ்வனே பணிகளை</p>	அங்கீகரிக்கப் பட்டது								



		<p>மேற்கொள்ளவும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக கணினி இயக்குபவர் நிலை-II இரண்டு நபர்களை (Computer Operator Grade-II having qualification B.Sc Computer Science/Diploma in Computer Science) திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் 2020-21ஆம் ஆண்டு அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலை விகிதத்தில் பணி மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளிக் கோரியதில் திருவாளர். RSM &amp; CO. உடுமலைப்பேட்டை நிறுவனத்தினர் 07.07.2022 ம் தேதி நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வழங்கிய குறைந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று இந்நகரமன்றத்தீர்மான எண்: 291, நாள்: 30.08.2022 ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>அதன் பொருட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 01.09.2022ம் தேதியிட்ட பணி உத்தரவு உடன்படிக்கை காலம் 31.12.2022 ம் தேதியுடன் முடிவடைவதால், திருவாளர். RSM&amp;CO. உடுமலைப்பேட்டை நிறுவனத்தினரின் கடிதத்தில் ஏற்கனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வழங்கியுள்ள குறைபட்ச விலை விகிதத்தொகை ரூ.629/-ல் மேலும் 3 மாதக்காலத்திற்கு பணி மேற்கொள்ள அனுமதிக்கக்கோரியுள்ளார்.</p> <p>எனவே, பொது சுகாதாரப்பிரிவில் மேற்படி நிறுவனத்தினரின் 2 தற்காலிக தட்டச்சு பணியாளர்களைக் கொண்டு 01.01.2023 முதல் 31.3.2023 வரை மேலும் 3 மாதத்திற்கு பணி மேற்கொள்ளவும், அதற்காகும் உத்தேசச் செலவினம் ரூ.1.20/- இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் நகரமன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p><b>அலுவலக்குறிப்பு:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> <li>2. அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும் மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 4026/2022/எச்2)</p>	
100	789	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுகளை இணையதளத்தில் பதிவேற்றுதல், கொரோனா, டெங்கு முதலிய தொற்று நோய்களுக்கான விபர அறிக்கைகள் தயார் செய்தல், நகராட்சியில் நடைபெற்று வரும் திட்டப்பணிகள் தொடர்பான முன்னேற்ற அறிக்கைகள், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநரகம், சென்னை, திருப்பூரில் உள்ள நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநரகம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், அரசு மற்றும் பொது சுகாதார இயக்குநரகம் ஆகிய</p>	அங்கீகரிக்கப் பட்டது

அலுவலகங்களில் இருந்து மேல் அதிகாரிகளால் கோரப்படும் அனைத்து விபரப்பட்டியல்கள், படிவங்கள், அறிக்கைகள் உடனுக்குடன் தயாரித்து கணினி மூலம் தட்டச்சு செய்து மின்னஞ்சல் வாயிலாக அனுப்பிடவும், பிரதி எடுக்கவும், மேலும் பொதுசுகாதாரப்பிரிவு கணினி சம்பந்தப்பட்ட பணிகளை உடனுக்குடன் முடித்து செவ்வனே பணிகளை மேற்கொள்ளவும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தற்காலிக கணினி இயக்குபவர் நிலை-II இரண்டு நபர்களை (Computer Operator Grade-II having qualification B.Sc Computer Science/Diploma in Computer Science) திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் 2020-21ஆம் ஆண்டு அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலை விகிதத்தில் பணி மேற்கொள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் திருவாளர். RSM & CO. உடுமலைப்பேட்டை நிறுவனத்தினர் 07.07.2022 ம் தேதி நடைபெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வழங்கிய குறைந்தபட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்று இந்நகரமன்றத்தீர்மான எண்: 291, நாள்: 30.08.2022 ல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன் பொருட்டு மேற்படி நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 01.09.2022ம் தேதி வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவு உடன்படிக்கை காலம் 31.12.2022 ம் தேதியுடன் முடிவடைவதால், திருவாளர். RSM & CO. உடுமலைப்பேட்டை நிறுவனத்தினரின் கடிதத்தில் ஏற்கனவே ஒப்பந்தப்புள்ளியில் வழங்கியுள்ள குறைந்தபட்ச விலை விகிதத்தொகை ரூ.629/- குறைந்தபட்ச விலை விகிதத்தொகையிலேயே மேலும் 3 மாதக்காலத்திற்கு 01.01.2023 முதல் 31.03.2023 வரை பணி மேற்கொள்ள அனுமதி கோரியத்தின்பேரில் நகரமன்றத்தலைவர் அவர்களின் முன்அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு 31.12.2022ம் தேதி வழங்கப்பட்டது.

மேற்படி நிறுவனத்திற்கு 31.12.2022ம் தேதி வழங்கப்பட்ட பணி உத்தரவு உடன்படிக்கை காலம் 31.03.2023ம் தேதியுடன் முடிவடைவதால் ,மேற்படி நிறுவனத்தினரின் 2 தற்காலிக தட்டச்சு பணியாளர்களைக் கொண்டு 01.04.2023 முதல் 30.09.2023 வரை மேலும் 6 மாதத்திற்கு பணி மேற்கொள்ளவும், அதற்காகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.2.40 இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் அனுமதி நகர் மன்றத்தின் வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக்குறிப்பு:**

1.மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும் மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்நோக்கி வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.

(ந.க.எண் 4026/2022/எச்2)

101	790	<p>உடும்லைப்பேட்டை நகராட்சி பொதுசுகாதாரப்பிரிவில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு (Outsourcing) வெளிக்கொணர்வு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய MS.துரை &amp; கோ, அரியலூர் நிறுவனத்தினரின் 216 தூய்மைப் பணியாளர்கள் மூலம் இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்நிறுவனத்திற்கான பணிஉத்தரவு ஒப்பந்த காலம் 30.04.2023ம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. எனவே 01.05.2023ம் தேதி முதல் மேற்கண்ட நிறுவனப் பணியாளர்களை கொண்டு சுகாதாரப் பணிகள் மேற்கொள்ள இயலாது.</p> <p>மேலும் தமிழக அரசாணை மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ஆணையின் படி பதிய அளவுகோல்களின் கீழ் தூய்மைப்பணியாளர்கள், துப்புரவுபணி மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டுநர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமனம் செய்து கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதின் பொருட்டு 27.03.2023ம் தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் நான்கு நிறுவனங்களிலிடமிருந்து ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் வரப்பெற்றது.</p> <p>மேற்படி நிறுவனங்களின் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் 27.03.2023ம் தேதியன்று திறக்கப்பட்டு மதிப்பீடு தயார் செய்து, சான்றுகள் மற்றும் ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு ஒப்புநோக்கு பட்டியல் தயாரித்து தகுதி வாய்ந்த நிறுவனமாக M/s. Excell Neat And Tidy Agency, Dindigul தேர்வு செய்யப்பட்டு 26 04 2023ம் தேதிய நகர்மன்ற சிறப்பு கூட்டம் தீர்மானத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.</p> <p>எனவே M/s. Excell Neat And Tidy Agency, Dindigul நிறுவனத்தினர் ஒப்பந்தப்புள்ளி வைப்புத்தொகையில் ஐ பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகையாக 1% செலுத்தத் தெரிவித்து "Letter of Acceptance" கடிதம் அனுப்பப்பட்டு தொகை செலுத்த காலதாமதமாவதால் பொது சுகாதாரப் பணிகளின் அவசர அவசியம் கருதியும்,நிர்வாக நலன் கருதியும் ஏற்கனவே ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் M/s.துரை கோ. அரியலூர் ஒப்பந்ததாரரின் பணிகாலத்தினை மேலும் ஒரு மாதகாலத்திற்கு (01.05.2023 முதல் 31.05.2023 வரை நீட்டிப்பு செய்து 216 ஒப்பந்த தூய்மைப்பணியாளர்களை மே-2023ம் மாதத்திற்கு பணியில் ஈடுபடுத்திக்கொள்ளவும் அதற்காகும் செலவினத்தொகை ரூ.38.00/- இலட்சத்தினை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது</p> <p><b>அலுவலக குறிப்பு:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> <li>2. அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும் மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர்பார்த்தும் ஏற்கனவே பணி வரும் M/S.துரை அண்டு கோ ஜெயங்கொண்டம் எனும் தனியார் நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கியதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 1132/2021/எச்2)</p>	<p>அனுமதிக்கப் பட்டு அங்கீகரிக்கப் பட்டது.</p>
-----	-----	---	--

102	791	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி பொது சுகாதாரப்பிரிவு வாகனங்களான TN78AY 5781, TN 78X 4870, TN 78AY 0189, TN 41V 9606 bb TN 78MA 3804 ஆகிய வாகனங்களுக்கு சாலை வரியினங்கள். ஆயுள் காப்பீட்டு தொகை செலுத்துதல் மற்றும் பழுது பாராமரிப்பு செலவுகள் . தகுதிசான்று புதுப்பித்தல் ஆகியவற்றிற்கு 2023-2024ம் வருடத்திற்கான உத்தேச செலவினமாக ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கும் (ரூபாய் எழு லட்சம் மட்டும்) மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலக்குறிப்பு:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. பொது சுகாதாரப்பிரிவு வாகனங்களுக்கு பாராமரிப்பு செலவினத்தொகை 2022- 2023 ஆண்டிற்கு ரூ.5.45,215 மட்டும் செலவிடப்பட்டுள்ளது.</li> <li>2. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.</li> </ol> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண் 2514/2022/எச்2)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது
103	792	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்படும் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகளில் 33 வார்டுகளிலும் தினந்தோறும் 12MT மக்கும் கழிவுகள் உற்பத்தியாகின்றன இக்கழிவுகளை நகராட்சி MCC நுண்உரக்குடில் மையத்திற்கு BOV மற்றும் Lcv வாகனம் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டு Shredding Machine மூலம் நுண் துகள்களாக அரைக்கப்பட்டு அதற்குரிய தொட்டிகளில் போடப்படுகிறது.</p> <p>இக்கழிவுகளை உரமாக மாற்றிட ( தவிடு, உமி மற்றும் புளித்த தயிர் வெல்லம் ) EM Solution தேவைப்படுகிறது. EM Solution நுண்ணுயிர் திரவம் தயார் செய்திட மேற்காணும் பொருட்கள் தேவைப்படுகிறது இந்நுண்ணுயிர் திரவம் மூன்று Mcc மையத்திலும் தயார் செய்திட தேவையான அளவு வாங்குவதற்கு ஆகும் உத்தேச செலவினம் ரூ.1,00,000/- நகராட்சி பொது நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது</p> <p>அலுவலக்குறிப்பு:-மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண்.1129/2023/எச்2)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது
104	793	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு சொந்தமான இராமசாமி நகர் பகுதியில் உள்ள பழைய சுமார் 6 இலட்சம் கொள்ளவு கொண்ட மேல் நிலைத் தொட்டிக்கு நீரேற்றம் செய்யும் இரு எண்ணிக்கை (One stand by) open well Submersible motor pump set ல் ஒரு எண்ணிக்கை பழுதடைந்து இயக்க இயலாத காரணத்தினால், புதியதாக 1 எண்ணிக்கை விநியோகம் செய்து பொருத்தவும் அதற்காகும் தோராய செலவினம் ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு:மன்றம் அனுமதிக்கலாம்</p> <p style="text-align: right;">(ந.க.எண்: 1192/2023/இ2)</p>	அனுமதிக்கப் பட்டது

105	794	<p>ஆழ்துளை கிணறு கைபம்புகள். குடிநீர் கசிவு போன்றவைகளை பழுது மற்றும் பராமரிப்பு பணிக்கு ரூ.9.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 21.04.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="358 436 1268 636"> <tr> <td data-bbox="358 436 451 516">1.</td> <td data-bbox="451 436 930 516">M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="930 436 1268 516">மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 516 451 636">2.</td> <td data-bbox="451 516 930 636">திருமதி.G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.</td> <td data-bbox="930 516 1268 636">மதிப்பீட்டை விட 2.56% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் 0.01% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.ஆர்.எஸ்.எம்.அன்,கோ. உடுமலை என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: அவசர அவசியத்தை முன்னிட்டும், மன்றத்தின் அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்த்தும் பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டதற்கு அங்கீகரிக்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">(ந.க.எண் 901/2023/இ2)</p>	1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு	2.	திருமதி.G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	மதிப்பீட்டை விட 2.56% அதிகம்	அங்கீகரிக்கப் பட்டது																																											
1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	மதிப்பீட்டை விட 0.01% குறைவு																																																		
2.	திருமதி.G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	மதிப்பீட்டை விட 2.56% அதிகம்																																																		
106	795	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குடியிருப்பு முறை மற்றும் குடியிருப்பு அல்லாத முறைக்கு புதிய குடிநீர் இணைப்பு வழங்க அரசாணை (நிலை) எண் : 97 நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள் 12.07.2007-ன் படி வருடந்தோறும் 5 சதவிகிதம் சேர்த்து மதிப்பீடு தயார் செய்யப்படுகிறது. அதன்படி 2023-2024-க்குரிய தொகையை நிர்ணயம் செய்து மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.</p> <p style="text-align: center;"><b>குடிநீர் குழாய் உபகரணங்கள் விலைப்பட்டியல் 2023-2024</b></p> <table border="1" data-bbox="370 1356 1253 1879"> <thead> <tr> <th>S. NO</th> <th>Name</th> <th>1/2" Size</th> <th>3/4" Size</th> <th>Unit</th> <th>1/2" Rate Rs.Ps</th> <th>3/4" Rate Rs.Ps</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>G.I.Pipe</td> <td>1/2"</td> <td>3/4"</td> <td>1 RM</td> <td>70.00</td> <td>98.00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>G.I.Pipe 1.1/4" (Covering in drain Crossing)</td> <td></td> <td></td> <td>1.00 No</td> <td>160.00</td> <td>160.00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>G.I.Coupling</td> <td>1/2"</td> <td>3/4"</td> <td>1.00 No</td> <td>25.00</td> <td>26.00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>G.I.Reducer 3/4 "x1/2"</td> <td></td> <td></td> <td>1.00 No</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>G.I.Bend</td> <td>1/2"</td> <td>3/4"</td> <td>1.00 No</td> <td>38.00</td> <td>60.00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>G.I.Elbow</td> <td>1/2"</td> <td>3/4"</td> <td>1.00 No</td> <td>28.00</td> <td>30.00</td> </tr> </tbody> </table>	S. NO	Name	1/2" Size	3/4" Size	Unit	1/2" Rate Rs.Ps	3/4" Rate Rs.Ps	1.	G.I.Pipe	1/2"	3/4"	1 RM	70.00	98.00	2.	G.I.Pipe 1.1/4" (Covering in drain Crossing)			1.00 No	160.00	160.00	3.	G.I.Coupling	1/2"	3/4"	1.00 No	25.00	26.00	4.	G.I.Reducer 3/4 "x1/2"			1.00 No	30.00	30.00	5.	G.I.Bend	1/2"	3/4"	1.00 No	38.00	60.00	6.	G.I.Elbow	1/2"	3/4"	1.00 No	28.00	30.00	அனுமதிக்கப் பட்டது
S. NO	Name	1/2" Size	3/4" Size	Unit	1/2" Rate Rs.Ps	3/4" Rate Rs.Ps																																														
1.	G.I.Pipe	1/2"	3/4"	1 RM	70.00	98.00																																														
2.	G.I.Pipe 1.1/4" (Covering in drain Crossing)			1.00 No	160.00	160.00																																														
3.	G.I.Coupling	1/2"	3/4"	1.00 No	25.00	26.00																																														
4.	G.I.Reducer 3/4 "x1/2"			1.00 No	30.00	30.00																																														
5.	G.I.Bend	1/2"	3/4"	1.00 No	38.00	60.00																																														
6.	G.I.Elbow	1/2"	3/4"	1.00 No	28.00	30.00																																														

7.	G.I.Union	½"	¾"	1.00 No	60.00	70.00
8.	Screw down tap	½"	¾"	1.00 No	205.00	230.00
9.	G.M.Stop Cock	½"	¾"	1.00 No	242.00	345.00
10.	Meter Box			1.00 No	117.00	117.00
11.	Saddle pipe / Clamp (maximum size)			1.00 No	190.00	190.00
12.	Dummy	½"	¾"	1.00 No	18.00	20.00
13.	Water meter			1.00 No	680.00	680.00
14.	Ferrule With Cover	½"	¾"	1.00 No	305.00	305.00
15.	Flow control valve			1.00 No	305.00	305.00

**2022-2023-க்குரிய ஆண்டிற்கான சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்**

1	நகராட்சிக்கு செலுத்தும் கட்டணம்	கருங்கல் ஜல்லி சாலை ரூ.	தார்சாலை ரூ.	சிமெண்ட் சாலை ரூ.
	0 to 30 மீட்டர் நீளத்திற்கு	1941	4099	4749
	31 to 90 மீட்டர் நீளத்திற்கு	3029	4846	5804

**2023-2024-க்குரிய ஆண்டிற்கான சாலை சீரமைப்பு கட்டணம்**

1	நகராட்சிக்கு செலுத்தும் கட்டணம்	கருங்கல் ஜல்லி சாலை ரூ.	தார்சாலை ரூ.	சிமெண்ட் சாலை ரூ.
	0 to 30 மீட்டர் நீளத்திற்கு	2038	4304	4986
	31 to 90 மீட்டர் நீளத்திற்கு	3180	5088	6094

மேற்காணும் விபரப்படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட கட்டணத்தின்படி புதிய குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் 2023-2024 ஆம் ஆண்டு வழங்குவதற்கான மதிப்பீடுகள் தயார் செய்வதற்கு மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலகக்குறிப்பு:-** மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(ந.க.எண் 756/2023/இ2)

107	796	உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி தாசூர் மாளிகை பழைய அலுவலகக் கட்டிடத்தின் முன்புறப் பகுதியில் உள்ள நகர்மன்றத் தலைவர் அறை, நகராட்சி ஆணையர் அறை மற்றும் பதிவுகள் வைப்பு அறை அறைகளை நகராட்சி சொந்த உபயோகத்திற்கு வைத்துக் கொள்ளவும். நகர்நல அறையாக இருந்ததை வேக்சின் சென்டர்	அனுமதிக்கப் பட்டது
-----	-----	--	--------------------

	<p>(VACCINE CENTER) உபயோகத்திற்கும் நகராட்சி பொறியாளர் அறையினை நகராட்சி ஊழியர்கள் தங்கும் விடுதியாகவும் உபயோகப்படுத்திக்கொள்ளவும், மேலும் விஸ்தரிப்பு கட்டிடத்தில் அமைந்திருந்த தரைதளத்தில் செயல்பட்டு வந்த பொதுப்பிரிவு, வருவாய் பிரிவு, நகரமைப்புப் பிரிவு ஆகிய அறைகளையும் முதல் தளத்தில் அமைந்துள்ள மன்ற அலுவலகத்தையும் ஒருங்கிணைத்து வருவாய் ஈட்டும் பொருட்டு ஒப்பந்தப் புள்ளி மூலம் COMMUNITY HALL வணிகப் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வந்து நகராட்சி வருவாயினை ஈட்டிக் கொள்ளவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக் குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்</p> <p style="text-align: center;">(ந.க.எண் 100396/2017/அ2)</p>									
108	<p>உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி திருமூர்த்திநகர் தலைமைக்குடிநீர் பணியிட சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம் குடிநீர் திட்டத்தில் முறையே 5 எண்கள் மற்றும் 7 எண்கள் மெதுமணல் தொட்டிகளில் 01.03.2023 முதல் 30.10.2023 வரை 8 மாதங்களுக்கு தனியார் ஒப்பந்தப்பணிகளின் அடிப்படையில் 6. நபர்களை (Mazdoor Grade-I) தற்காலிக தினக்கூலி அடிப்படையில் பணியமர்த்தி கொள்ளும் பணிக்கு ரூ.9.20 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ள 08.03.2023-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் வரப்பெற்றுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும் ஒப்புதலுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.</p> <table border="1" data-bbox="358 1073 1263 1266"> <tr> <td data-bbox="358 1073 428 1171">1.</td> <td data-bbox="428 1073 883 1171">M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை</td> <td data-bbox="883 1073 915 1171">:</td> <td data-bbox="915 1073 1263 1171">மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு</td> </tr> <tr> <td data-bbox="358 1171 428 1266">2.</td> <td data-bbox="428 1171 883 1266">திருமதி.G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.</td> <td data-bbox="883 1171 915 1266">:</td> <td data-bbox="915 1171 1263 1266">மதிப்பீட்டை விட 5.18% அதிகம்</td> </tr> </table> <p>மேற்கண்டவாறு வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் மதிப்பீட்டைவிட 0.16% குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி வழங்கியுள்ள M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன்,கோ, உடுமலை என்பவரின் ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று நகர மன்றத்தின் அனுமதியை எதிர் நோக்கியும் நகர மன்ற தலைவரின் முன் அனுமதி பெற்று வேலை உத்தரவு வழங்கியதற்கும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.</p> <p>அலுவலகக்குறிப்பு: மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.</p> <p style="text-align: center;">(ந.க.எண்:66/2023/இ2)</p>	1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு	2.	திருமதி.G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 5.18% அதிகம்	அனுமதிக்கப் பட்டது
1.	M/s.ஆர்.எஸ்.எம். அன், கோ. உடுமலைப்பேட்டை	:	மதிப்பீட்டை விட 0.16% குறைவு							
2.	திருமதி.G.ஆனந்தி, போடிபட்டிபுதூர்.	:	மதிப்பீட்டை விட 5.18% அதிகம்							

(ஒப்பம்) மு. மத்தீன்,  
நகரமன்றத்தலைவர்

ஆணையாளர்,  
உடுமலைப்பேட்டை நகராட்சி