

வால்பாறை நகராட்சியின் நகர்மன்ற கூட்டம் ஏப்ரல் மாதம் 29.04.2022-ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காலை 12:00 மணிக்கு நடைபெற்ற நகர்மன்ற சாதாரணக் கூட்ட நடவடிக்கைகள் விபரம்.

முன்னிலை : திருமதி.செ.அழகுசுந்தரவள்ளி  
நகர்மன்ற தலைவர்

**பொருள் :1**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டு பகுதிகளிலும் வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் பொதுமக்கள் நலன்கருதி கூடுதலாக தெருவிளக்கு அமைத்து கொடுக்குமாறு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர்களிடம் இருந்து வரப்பெற்ற கோரிக்கை மனுவினை மன்றத்தின் முடிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 19 - 21 வார்டுகளிலும் அத்தியாவசியமாகத் தேவைப்படும் தலா 20 தெரு விளக்குகள் அமைக்க நகர்மன்ற உறுப்பினர்களிடம் பட்டியல் பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்படுகிறது

**பொருள் :2**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட 21 வார்டு பகுதிகளில் வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் பொதுமக்கள் நலன்கருதி கூடுதலாக சிறிய உயர்மின் கோபுர விளக்கு (Mini High Mast Light) அமைத்து கொடுக்குமாறு நகர்மன்ற தலைவர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர்களிடம் இருந்து வரப்பெற்ற கோரிக்கை மனுவினை மன்றத்தின் முடிவிற்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 20 21 வார்டுகளிலும் அத்தியாவசியமாகத் தேவைப்படும் தலா 3 சிறிய உயர்மின் கோபுர விளக்கு அமைக்க நகர்மன்ற உறுப்பினர்களிடம் பட்டியல் பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தீர்மானிக்கப்படுகிறது

**பொருள் :**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 1-வது பகுதியில் உள்ள வாட்டர்பால் அரசு நடுநிலைப்பள்ளிக்கு சத்துணவு மையம் இல்லாத காரணத்தினால் புதிதாக சத்துணவு மையம் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	வாட்டர்பால் அரசு நடுநிலைப்பள்ளிக்கு சத்துணவு மையம் கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 21 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

#### பொருள் :4

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 2-வது பகுதியில் உள்ள கவர்க்கல் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கவர்க்கல் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 22 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

#### பொருள் :5

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 2-வது பகுதியில் உள்ள சக்தி-தலநார் கிலோமீட்டர் 8/2 பகுதியில் 31 மீட்டர் சாலை மழையின் காரணமாக மண்சரிவு ஏற்பட்டு மிகவும் சேதமடைந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. இதனை சரிசெய்வதற்காக தடுப்புச்சுவர் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.48.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சக்தி-தலநார் கி.மீ. 8/2 (31 மீட்டர்) பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	4800000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 23 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

#### பொருள் :6

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 2-வது பகுதியில் உள்ள சக்தி-தலநார் கிலோமீட்டர் 8/2 பகுதியில் 30 மீட்டர் சாலை மழையின் காரணமாக மண்சரிவு ஏற்பட்டு மிகவும் சேதமடைந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. இதனை சரிசெய்வதற்காக தடுப்புச்சுவர் அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.48.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சக்தி-தலநார் கி.மீ. 8/2 (30 மீட்டர்) பகுதியில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	4800000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 24 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

#### பொருள் :7

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 3-வது பகுதியில் உள்ள ரொட்டிக்கடை துணை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலிருந்து மெயின் ரோடு வரை கழிவுநீர் திறந்த வெளியில் செல்வதால் மூடுகள் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	ரொட்டிக்கடை துணை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலிருந்து மெயின் ரோடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய்க்கு மூடுகள் அமைத்தல்	800000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 25 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

#### பொருள் :8

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 3-வது பகுதியில் உள்ள ரொட்டிக்கடை முணீஸ்வரன் கோவில் அருகில் படிக்கட்டு மற்றும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	ரொட்டிக்கடை முணீஸ்வரன் கோவில் அருகில் படிக்கட்டு மற்றும் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	800000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 26 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :9

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 4-வது பகுதியில் உள்ள ஸ்டேன்மோர் எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியில் குடிநீர் குழாய்கள் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளதால் குடிநீர் விநியோகம் முற்றிலும் தடைபட்டுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர புதியதாக குடிநீர் குழாய்கள் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	ஸ்டேன்மோர் எம்.ஜி.ஆர் நகர் பகுதியில் குடிநீர் குழாய்கள் அமைக்கும் பணி செய்தல்	300000

## அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 27 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :10

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 8-வது பகுதியில் உள்ள சேடல் டேம் டாடா போர்டு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை இல்லாத காரணத்தினால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு சிரமமாக உள்ளது. புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சேடல் டேம் டாடா போர்டு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

## அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 28 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :11

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 8-வது பகுதியில் உள்ள சோலையார் டேம் பகுதியில் ஜோசியர் கடை அருகில் பயணிகள் நிழற்குடை இல்லாத காரணத்தினால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு சிரமமாக உள்ளது. புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சோலையார் டேம் பகுதியில் ஜோசியர் கடை அருகில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்  
நகர மன்ற தீர்மானஎண். 29 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :12

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 10-வது பகுதியில் உள்ள நகராட்சி அலுவலகம் முன்புறம் பேவர் பிளாக் அமைத்து கேட் அமைத்தல். இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	நகராட்சி அலுவலகம் முன்புறம் பேவர் பிளாக் மற்றும் கேட் அமைத்தல்	980000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்  
நகர மன்ற தீர்மானஎண். 30 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :13

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 10-வது பகுதியில் உள்ள நகராட்சி அலுவலகம் பின்புறம் சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல். இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.60 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	நகராட்சி அலுவலகம் பின்புறம் சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல்	960000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்  
நகர மன்ற தீர்மானஎண். 31 அனுமதிக்கப்படுகிறது.  
பொருள் :14

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 10-வது பகுதியில் உள்ள நகராட்சி அலுவலகம் பின்புறம் மற்றும் ஜெனரேட்டர் அறை வலதுபுறம் கான்கிரீட் தளம் மற்றும் பின்புறம் குடியிருப்பு பகுதி அருகில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல். இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	நகராட்சி அலுவலகம் பின்புறம் மற்றும் ஜெனரேட்டர் வலதுபுறம் கான்கிரீட் தளம் மற்றும் பின்புறம் குடியிருப்பு பகுதி அருகில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 32 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :15

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 10-வது பகுதியில் உள்ள நகராட்சி அலுவலகம் முன்புறம் பயணிகள் நிழற்குடை இல்லாத காரணத்தால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்து பயன்பாட்டிற்கு சிரமமாக உள்ளது. இதனை சரிசெய்ய புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	நகராட்சி அலுவலகம் முன்புறம் பயணிகள் நிழற்குடை அமைத்தல்	990000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 33 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :16

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 10-வது பகுதியில் உள்ள நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மின் பணியாளர்கள் பொருட்கள் இருப்பு அறை மிகவும் சேதமடைந்து உபயோகிக்க இயலாத நிலையில் உள்ளதால் மராமத்து பணி செய்ய தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மின் பணியாளர்கள் பொருட்கள் இருப்பு அறை மராமத்து பணி செய்தல்	990000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 34 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :17

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள காந்தி நகர் குடிநீர் தொட்டி முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளதால் குடிநீர் விநியோகம் தடைபட்டுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர குடிநீர் தொட்டி பழுதுபார்க்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	காந்தி நகர் குடிநீர் தொட்டி பழுதுபார்த்தல் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் கட்டுதல்	500000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 35 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :18

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி அருகில் மண்சரிவு ஏற்படாமல் இருக்க தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி குடிநீர் தொட்டி 1 வலதுபுறம் 11 மீட்டர் நீளமுள்ள RCC தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல்	980000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 36 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :19

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி அருகில் மண்சரிவு ஏற்படாமல் இருக்க தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி குடிநீர் தொட்டி 2 இடதுபுறம் 11 மீட்டர் நீளமுள்ள RCC தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல்	980000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 37 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :20

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி அருகில் மண்சரிவு ஏற்படாமல் இருக்க தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி குடிநீர் தொட்டி 2 இடதுபுறம் 11 மீட்டர் நீளமுள்ள RCC தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல்	980000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 38 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :21

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி அருகில் மண்சரிவு ஏற்படாமல் இருக்க தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி குடிநீர் தொட்டி பகுதியில் மின்கம்பம் அருகில் 17 மீட்டர் நீளமுள்ள RCC தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல்	990000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 39 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :22

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி அருகில் மண்சரிவு ஏற்படாமல் இருக்க தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.95 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி குடிநீர் தொட்டி பகுதியில் மோட்டார் அறை அருகில் 16 மீட்டர் நீளமுள்ள RCC தடுப்புச்சுவர் கட்டுதல்	995000

### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 40 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :23

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி அருகில் மின்மோட்டார் அறை அமைத்தல். இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.95 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி அருகில் மின்மோட்டார் அறை அமைத்தல்.	995000

### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 41 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :24

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி அருகில் குளோரினேசன் தொட்டி அமைத்தல். இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.70 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி அருகில் குளோரினேசன் தொட்டி அமைத்தல்.	970000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 42 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :25

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி சுற்றி கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல். இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.95 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி சுற்றி கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்.	995000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 43 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :26

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டிக்கு செல்லும் வழியில் படிக்கட்டு அமைத்தல். இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.95 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கோ-ஆப்ரெட்டிவ் காலனி பகுதியில் உள்ள குடிநீர் தொட்டி பகுதியில் படிக்கட்டு அமைத்தல்	995000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 44 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

## பொருள் :27

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 12-வது பகுதியில் உள்ள கருமலை பஜார் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கருமலை பஜார் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 45 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :28

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 12-வது பகுதியில் உள்ள கருமலை பஜார் பகுதியில் பொதுகழிப்பிடம் மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை அகற்றிவிட்டு புதிதாக பொதுகழிப்பிடம் கட்டுவது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கருமலை பஜார் பகுதியில் பொதுகழிப்பிடம் மராமத்து பணி செய்தல்	990000

### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 46 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :29

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 12-வது பகுதியில் உள்ள கருமலை பஜார் பகுதியில் பழுதுபட்டுள்ள சின்டெக்ஸ் தொட்டியை அகற்றிவிட்டு புதிதாக 1000 விட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சின்டெக்ஸ் தொட்டி அமைத்து பைப்லைன் சரிசெய்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கருமலை பஜார் பகுதியில் 1000 லிட்டர் சின்டெக்ஸ் டேங் அமைத்தல்	300000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 47 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :30

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 12-வது பகுதியில் உள்ள அக்காமலை பகுதியில் சாலை ஓரங்களில் தடுப்புகள் இல்லாத காரணத்தில் போக்குவரத்து மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. இதனை தடுப்பதற்கு Metal Grade Beam அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	அக்காமலை மயானக்கூரை முதல் கொண்டை ஊசி வளைவு வரை Metal Grade Beam அமைத்தல்	980000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 48 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :31

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 12-வது பகுதியில் உள்ள அக்காமலை பகுதியில் சாலை ஓரங்களில் தடுப்புகள் இல்லாத காரணத்தில் போக்குவரத்து மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. இதனை தடுப்பதற்கு Metal Grade Beam அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	அக்காமலை பயணிகள் நிழற்குடை அருகில் Metal Grade Beam அமைத்தல்	980000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 49 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

### பொருள் :32

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 12-வது பகுதியில் உள்ள அக்காமலை பகுதியில் சாலை ஓரங்களில் தடுப்புகள் இல்லாத காரணத்தில் போக்குவரத்து மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. இதனை தடுப்பதற்கு Metal Grade Beam அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ. 9.90 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	அக்காமலை மயானக்கூரை மேல்பகுதியில் Metal Grade Beam அமைத்தல்	990000

### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 50 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

### பொருள் :33

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 10-வது பகுதியில் உள்ள வாழைத்தோட்டம் பகுதியில் நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் Weathering Course and pressed tiles, front and rear sunshade, Building around Concrete pavement. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	நகர்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் Weathering Course and pressed tiles, front and rear sunshade, Building around Concrete pavement. அமைத்தல்	600000

### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 51 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

### பொருள் :34

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 10-வது பகுதியில் உள்ள வாழைத்தோட்டம் பகுதியில் ஜெபா வீடு முதல் வருவாய் ஆய்வாளர் குடியிருப்பு வரை மழைநீர் வடிகால் கட்டி மூடுதளம் அமைத்தல்(Slab Culvert).இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ. 9.90 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	வாழைத்தோட்டம் பகுதியில் ஜெபா வீடு முதல் வருவாய் ஆய்வாளர் குடியிருப்பு வரை மழைநீர் வடிகால் கட்டி மூடுதளம் அமைத்தல்(Slab Culvert)	990000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 52 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :35

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 15-வது பகுதியில் உள்ள நல்லகாத்து பகுதியில் வால்பாறை முதல் முடீஸ் சாலை மெயின் ரோட்டில் நல்லகாத்து பள்ளி அருகில் தடுப்புச்சுவர் இடிந்துள்ளது. இதனை சீரமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	நல்லகாத்து பகுதியில் வால்பாறை முதல் முடீஸ் சாலை மெயின் ரோட்டில் நல்லகாத்து பள்ளி அருகில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	500000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 53 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :36

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 15-வது பகுதியில் உள்ள நல்லகாத்து பகுதியில் முடீஸ் சாலை முதல் நல்லகாத்து பள்ளி வரை நடைபாதை மிகவும் சேதமடைந்துள்ளது.இதனை சரிசெய்ய கான்கிரீட் ரோடு மற்றும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.80 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	முடீஸ் சாலை முதல் நல்லகாத்து பள்ளி வரை கான்கிரீட் ரோடு மற்றும் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	980000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 54 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

### பொருள் :37

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 17-வது பகுதியில் உள்ள முடீஸ் பகுதியில் பாலம் மிகவும் சேதமுற்று பொதுமக்கள் போக்குவரத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. இதனை சரிசெய்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	முடீஸ் பகுதியில் பாலம் சீரமைத்தல்	950000

### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 55 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

### பொருள் :38

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 17-வது பகுதியில் உள்ள தோணிமுடி 2-வது பிரிவு துவக்கப்பள்ளிக்கு சத்துணவு மையம் இல்லாத காரணத்தினால் புதிதாக சத்துணவு மையம் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	தோணிமுடி 2-வது பிரிவு துவக்கப்பள்ளிக்கு சத்துணவு மையம் கட்டுதல்	900000

### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 56 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

### பொருள் :39

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 17-வது பகுதியில் உள்ள கெஜமுடி 2-வது பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	கெஜமுடி 2-வது பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 57 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :40

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 18-வது பகுதியில் உள்ள பன்னிமேடு சின்னமாரியம்மன் கோவில் முன்புறம் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ. 9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	பன்னிமேடு சின்னமாரியம்மன் கோவில் முன்புறம் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 58 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :41

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 18-வது பகுதியில் உள்ள பன்னிமேடு சின்னஆஸ்பத்திரி அருகில் உள்ள மயானகூரை மிகவும் பழுதடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. அதனை அகற்றி விட்டு புதிதாக கட்டுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	பன்னிமேடு சின்னஆஸ்பத்திரி அருகில் மயானகூரை கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 59 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :42

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 18-வது பகுதியில் உள்ள பன்னிமேடு பங்களா டிவிசன் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	பன்னிமேடு பங்களா டிவிசன் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

## அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 60 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :43

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 20-வது பகுதியில் உள்ள ஈட்டியார் பகுதியில் மயானகூரை இல்லாத காரணத்தினால் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. இதனை புதிதாக கட்டுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	ஈட்டியார் பகுதியில் மயானகூரை கட்டுதல்	900000

## அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 61 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :44

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 21-வது பகுதியில் உள்ள சின்கோனா முதல் பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சின்கோனா முதல் பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 62 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :45

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 21-வது பகுதியில் உள்ள பெரியகல்லார் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	பெரியகல்லார் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 63 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :46

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 21-வது பகுதியில் உள்ள பெரியகல்லார் 5 டாப் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	பெரியகல்லார் 5 டாப் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

#### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 64 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :47

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 21-வது பகுதியில் உள்ள சின்கோனா முதல் பிரிவு, சின்கோனா 2/3 பிரிவு, சின்கோனா பி மஸ்டர், சின்கோனா 5டிவிசன் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் வசதி செய்து போதிய அளவு இல்லாத காரணத்தினால் குடிநீர் வசதி செய்து கொடுக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சின்கோனா முதல் பிரிவு, சின்கோனா 2/3 பிரிவு, சின்கோனா பி மஸ்டர், சின்கோனா 5டிவிசன் ஆகிய பகுதிகளில் குடிநீர் வசதி செய்தல்	500000

## அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 65 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

## பொருள் :48

வால்பாறை நகராட்சி வார்டு எண் 10, 11 மற்றும் 14 மட்டுமே மக்கள் நெருக்கமான நகர் பகுதியாகும். வால்பாறை நகராட்சியின் இதர 18 வார்டுகளில் உள்ள 56 தேயிலை தோட்ட எஸ்டேட்கள் தனியாரால் பராமரிக்கப்படுவதால் அவர்களது பணியாளர்களுக்கு குடியிருப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் மேற்படி நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குரங்கு அருவி முதல் ஷேக்கல்முடி வரை கிழமேற்காக 72 கி.மீ. நீளமுள்ள மேடுபள்ளங்கள் நிறைந்த வனப்பிரதேசமாகவும் தேயிலைத்தோட்டங்களாகவும் இருப்பதால் நகராட்சியில் குடிநீர் வழங்க சாத்தியமில்லை. வார்டு எண் 10, 11 மற்றும் 14 ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள 3190 குடியிருப்புகளுக்கு மட்டுமே அக்காமலை நீர்தேக்கத்திலிருந்து குடிநீர் விநியோகம் வழங்கக்கூடிய சாத்தியகூறுகள் உள்ளது. அக்காமலை நீர்தேக்கத்திலிருந்து நாள் ஒன்றுக்கு 2.20 MLD குடிநீர் விநியோகம் 135 LPCD என்ற அளவில் நாள்தோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

## குடிநீர் பிரதான குழாய் : (Pumping Main)

வால்பாறை நகராட்சி பகுதிகளுக்கு அக்காமலை நீர்தேக்கத்திலிருந்து புவிஈர்ப்பு சக்தி மூலமாக குடிநீர் பிரதான குழாய்கள் நகரப்பகுதிகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யும் நீர்தேக்க தொட்டிகளுக்கு சப்ளை செய்யும் வண்ணம் 7325 மீட்டர் நீளத்திற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 150 mm GI பைப்லைன் இரண்டு குழாய்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் முதல் திட்டம் 1983-ம் ஆண்டும், இரண்டாம் திட்டம் 2008-ம் ஆண்டிலும் குடிநீர் விநியோக பிரதான குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டது. இதில் 1983-ல் நிறுவப்பட்ட இரும்பு குழாய்கள் பல இடங்களில் துரு பிடித்த விட்டதால் அடிக்கடி பழுது ஏற்பட்டு கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதால் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்படுகிறது. மேலும் நகரப்பகுதிகளுக்கு கூடுதல் குடிநீர் தேவைப்படுவதாலும், பழுதான குடிநீர் குழாய்களை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் உள்ளது. எனவே புதிய பம்பிங் மெயின் 7325 மீட்டர் நீளத்திற்கு 200mm D.I மெயின் அமைக்க உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.300 இலட்சத்திற்கு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

### பகிர்மான குழாய்கள் (Distribution line)

வால்பாறை நகராட்சி பகுதியில் வார்டு எண் 10, 11 மற்றும் 14 ஆகிய பகுதிகளுக்கு நகராட்சி மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இப்பகுதியில் மொத்தம் 12 கி.மீ நீளத்திற்கு 80mm A.C பைப்புகள் 1983 ஆண்டு பதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வார்டுகளில் தற்சமயம் 1614 குடிநீர் இணைப்புகள் உள்ளது. மீதம் உள்ள 1576 குடியிருப்புகளுக்கு குடிநீர் விநியோகம் செய்யவேண்டி உள்ளது. தற்சமயம் உள்ள A.C பைப்புகள் அமைக்கப்பட்டு 38 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டபடியால் அடிக்கடி உடைப்பு ஏற்பட்டு குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே மொத்தம் உள்ள 12 கி.மீ. பகிர்மான குழாய்கள் நீளத்தில் பழுதாக உள்ள 6 கி.மீ. நீளத்திற்கு 100mm D.I குழாய்கள் பதிக்க வேண்டி உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.230 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

### அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு (Internal Plumbing)

வால்பாறை நகர் பகுதியில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் (1576 வீடுகள்) குடிநீர் இணைப்பு ஏற்படுத்த உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.65.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது

Sl.No	Name of Work	Estimate Amount (Lakhs)	GOI Share - 50%	GOTN Share – 30%	ULB Share/External aid Funds – 20%
1	Providing water supply main from the Akkamalai Check dam to Existing sump in Valparai	300.00			
2	Providing Distribution mainline Ward No.10,11 and 14 in Valparai Town @ Valparai municipality	230.00			
3	Providing water supply Internal Plumbing works for house Service connection in Valparai municipality	65.00			
	Total	595.00	297.50	178.50	119.00

மேற்கண்ட பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வேண்டி பிரேரணை அனுப்ப மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது

### அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 66 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

### பொருள் :49

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 5-வது பகுதியில் உள்ள வரட்டுப்பாறை மற்றும் வில்லோனி பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் சத்துணவு மையம் சேதமடைந்துள்ளதால் மராமத்து பணி மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.இதனை மராமத்து பணி செய்ய தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	வரட்டுப்பாறை மற்றும் வில்லோனி பகுதிகளில் உள்ள பள்ளிகளில் சத்துணவு மையம் மராமத்து பணி செய்தல்	300000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 67 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :50**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 5-வது பகுதியில் உள்ள செல்லாளிபாறை பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர மராமத்து பணி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை மராமத்து பணி செய்ய தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	செல்லாளிபாறை பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மராமத்து பணி செய்தல்	300000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 68 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :51**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 9-வது பகுதியில் உள்ள குரங்குமுடி பகுதியில் உள்ள பள்ளிகளில் சத்துணவு மையம் சேதமடைந்துள்ளதால் மராமத்து பணி மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.இதனை மராமத்து பணி செய்ய தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	குரங்குமுடி பகுதியில் உள்ள பள்ளிகளில் சத்துணவு மையம் மராமத்து பணி செய்தல்	100000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 69 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :52

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள காந்தி நகர் 8/4 சக்திவேல் வீடு முதல் 8/22 வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய் மிகவும் சேதமடைந்துள்ளது.. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மராமத்து பணி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை மராமத்து பணி செய்ய தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	காந்தி நகர் 8/4 சக்திவேல் வீடு முதல் 8/22 வீடு வரை கழிவுநீர் கால்வாய் மராமத்து பணி செய்தல்	500000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 70 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :53

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள 8/3 ராமகிருஷ்ணன் வீடு முதல் 8/16 திருநாவுகரசு வீடு வரை படிக்கட்டு மிகவும் சேதமடைந்துள்ளது.. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர மராமத்து பணி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை மராமத்து பணி செய்ய தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.6.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	8/3 ராமகிருஷ்ணன் வீடு முதல் 8/16 திருநாவுகரசு வீடு வரை படிக்கட்டு மராமத்து பணி செய்தல்	600000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 71 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :54

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள 8/61 மருதன் வீடு முதல் 8/97 செந்தில் குமார் வீடு வரை நடைபாதை அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.8.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள 8/61 மருதன் வீடு முதல் 8/97 செந்தில் குமார் வீடு வரை நடைபாதை அமைத்தல்	800000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 72 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :55**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள துளசிங்க நகர் பகுதியில் உள்ள செல்வராணி வீடு முதல் பழனியம்மாள் வீடு வரை நடைபாதை மற்றும் கால்வாய் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	துளசிங்க நகர் பகுதியில் உள்ள செல்வராணி வீடு முதல் பழனியம்மாள் வீடு வரை நடைபாதை மற்றும் கால்வாய் அமைத்தல்	700000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 73 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :56**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள காமராஜ் நகர் பகுதியில் உள்ள 8/128 வீட்டிற்கு அருகில் வடிகால் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	காமராஜ் நகர் பகுதியில் உள்ள 8/128 வீட்டிற்கு அருகில் வடிகால் அமைத்தல்	500000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 74 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :57

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள காமராஜ் நகர் பகுதியில் உள்ள 8/137 செந்தில் வீடு முதல் பழனியம்மாள் வீடு வரை வடிகால் மற்றும் 8/136 ராஜன் வீட்டிற்கு பின்புறம் தடுப்புச்சுவர் மற்றும் 8/133 வீட்டிற்கு முன்புறம் கைப்பிடி அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைப்பதற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	காமராஜ் நகர் பகுதியில் உள்ள 8/137 செந்தில் வீடு முதல் பழனியம்மாள் வீடு வரை வடிகால் மற்றும் 8/136 ராஜன் வீட்டிற்கு பின்புறம் தடுப்புச்சுவர் மற்றும் 8/133 வீட்டிற்கு முன்புறம் கைப்பிடி அமைத்தல்	950000

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 75 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :58

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 11-வது பகுதியில் உள்ள காந்தி நகர் மாட்டு இறைச்சிக்கடை பின்புறம் உள்ள குடிநீர் தொட்டி சுற்றி சுற்றுச்சுவர் மிகவும் சேதமடைந்துள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர சுற்றுச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	காந்தி நகர் மாட்டு இறைச்சிக்கடை பின்புறம் உள்ள குடிநீர் தொட்டி சுற்றி சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல்	500000

அலுவலக குறிப்பு

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 76 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :59

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 13-வது பகுதியில் உள்ள வெள்ளமலை சோலைபாடி, வெள்ளமலை டாப் பகுதியில் உள்ள மயானகூரை மிகவும் சேதமடைந்துள்ளதால் மராமத்து பணி செய்ய வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.இதனை மராமத்து பணி செய்வதற்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	வெள்ளமலை சோலைபாடி, வெள்ளமலை டாப் பகுதியில் உள்ள மயானகூரை மயானகூரை மராமத்து பணி செய்தல்	500000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 77 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :60

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 13-வது பகுதியில் உள்ள வெள்ளமலை டாப் பகுதியில் உள்ள சத்துணவு கூடம் அருகில் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.5.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	வெள்ளமலை டாப் பகுதியில் உள்ள சத்துணவு கூடம் அருகில் தடுப்புச்சுவர் அமைத்தல்	500000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 78 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :61

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 14-வது பகுதியில் உள்ள சிறுகுன்றா பகுதியில் உள்ள மாட்டுபட்டி அருகே மேடை அமைத்தல். இதனை அமைப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.50 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சிறுகுன்றா பகுதியில் உள்ள மாட்டுபட்டி அருகே மேடை அமைத்தல்	950000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 79 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :62

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 14-வது பகுதியில் உள்ள வாழைத்தோட்டம் பகுதியில் உள்ள 14/7 சின்னையா வீடு அருகே வடிகால் மற்றும் படிக்கட்டு மிகவும் சேதமடைந்துள்ளது. இதனை சரிசெய்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.இதனை அமைப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	14/7 சின்னையா வீடு அருகே வடிகால் மற்றும் படிக்கட்டு மராமத்து பணி செய்தல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 80 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :63

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 14-வது பகுதியில் உள்ள வாழைத்தோட்டம் பகுதியில் உள்ள 10/84 நிக்ஷன் வீடு அருகே வடிகால் மிகவும் சேதமடைந்துள்ளது. இதனை சரிசெய்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.இதனை அமைப்பதற்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.7.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	10/84 நிக்ஷன் வீடு அருகே வடிகால் மராமத்து பணி செய்தல்	700000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 81 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :64

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 14-வது பகுதியில் உள்ள காஞ்சமலை பிரிவு பகுதியில் உள்ள சுடுகாடு அருகில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ. 9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	காஞ்சமலை பிரிவு பகுதியில் உள்ள சுடுகாடு அருகில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 82 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :65**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 14-வது பகுதியில் உள்ள சிறுகுன்றா LD பகுதியில் உள்ள மேம்பாலம் அருகில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர மராமத்து பணி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.3.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சிறுகுன்றா LD பகுதியில் உள்ள மேம்பாலம் அருகில் பயணிகள் நிழற்குடை மராமத்து பணி செய்தல்	300000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 83 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :66**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 16-வது பகுதியில் உள்ள சோலையார் பகுதியில் உள்ள பள்ளிக்கு சத்துணவு மையம் இல்லாத காரணத்தினால் புதிதாக சத்துணவு மையம் அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சோலையார் பகுதியில் உள்ள பள்ளிக்கு சத்துணவு மையம் கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 84 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :67**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 16-வது பகுதியில் உள்ள சோலையார் 2-வது பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சோலையார் 2-வது பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 85 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

**பொருள் :68**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 16-வது பகுதியில் உள்ள சோலையார் 3-வது பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	சோலையார் 3-வது பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 86 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

**பொருள் :69**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 19-வது பகுதியில் உள்ள நல்லமுடி 3-வது டிவிசன் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர புதிதாக பயணிகள் நிழற்குடை அமைக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை அமைக்க தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	நல்லமுடி 3-வது டிவிசன் பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 87 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :70**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 19-வது பகுதியில் உள்ள ஆனைமுடி முதல் பிரிவு மற்றும் முத்துமுடி 2-வது பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மிகவும் சேதமுற்றுள்ளது. இதனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர மராமத்து பணி செய்ய வேண்டியது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. இதனை மராமத்த பணி செய்ய தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ. 6.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	ஆனைமுடி முதல் பிரிவு மற்றும் முத்துமுடி 2-வது பிரிவு பகுதியில் பயணிகள் நிழற்குடை மராமத்து பணி செய்தல்	600000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 88 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :71**

இந்நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண் - 19-வது பகுதியில் உள்ள நல்லமுடி பகுதியில் மயானகூரை இல்லாத காரணத்தினால் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. இதனை புதிதாக கட்டுவதற்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	நல்லமுடி பகுதியில் மயானகூரை கட்டுதல்	900000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 89 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

**பொருள் :72**

வால்பாறை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஸ்டேன்மோர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள படகு இல்லத்திற்கு காமராஜ் நகர் மற்றும் கக்கன் காலனி வழியாக உள்ள நீரோடை மூலம் வரும் நீரினை தேக்கி வைக்க பட்டுள்ளது. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மேற்படி படகு இல்லத்திற்கு வரும் நீரினை சுத்தப்படுத்தி வரும் கூடுதல் நீரினை நடுமலை ஆற்றில் கலக்க அறிவுருத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே நகராட்சி குப்பை கிடங்கிற்கு அருகில் ஆற்றின் ஓரம் புதிய நவீன சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. மேற்படி பணியில் கட்டுமான பணிகளுக்கு ரூ.48.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டதற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	Construction of Waste Water Treatment Plant using Decentralized advanced MBBR & Nano Bio-Ozolyte process for Civil components @ Valparai Municipality	4800000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 90 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

**பொருள் :73**

வால்பாறை நகராட்சிக்குட்பட்ட ஸ்டேன்மோர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள படகு இல்லத்திற்கு காமராஜ் நகர் மற்றும் கக்கன் காலனி வழியாக உள்ள நீரோடை மூலம் வரும் நீரினை தேக்கி வைக்க பட்டுள்ளது. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மேற்படி படகு இல்லத்திற்கு வரும் நீரினை சுத்தப்படுத்தி வரும் கூடுதல் நீரினை நடுமலை ஆற்றில் கலக்க அறிவுருத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே நகராட்சி குப்பை கிடங்கிற்கு அருகில் ஆற்றின் ஓரம் புதிய நவீன சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. மேற்படி பணியில் இயந்திர பணிகளுக்கு ரூ.44.00 இலட்சத்திற்கு மதிப்பீடு தயார் செய்யப்பட்டதற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்.	வேலையின் பெயர்	மதிப்பீடு
1	Construction of Waste Water Treatment Plant using Decentralized advanced MBBR & Nano Bio-Ozolyte process for Biological Mechanical Components @ Valparai Municipality	4400000

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

நகர மன்ற தீர்மானஎண். 91 அனுமதிக்கப்படுகிறது.

பொருள் :74

வால்பாறை நகராட்சிக்கு சொந்தமான Jeep வாகனம் (TN 41 AF 9412) பழுதடைந்துள்ள காரணத்தினால் இதனை சரிசெய்யவும் மற்றும் இருக்கைகள் மாற்றி அமைக்கவும் தயாரிக்கப்பட்ட உத்தேச மதிப்பீடு ரூ.1.70 இலட்சத்திற்கு நகர் மன்றத்தின் நிர்வாக அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

**அலுவலக குறிப்பு**

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

**நகர மன்ற தீர்மானஎண்.92 அனுமதிக்கப்படுகிறது.**

பொருள் :75

வால்பாறை நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டுகளில் எஸ்டேட் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்கள் மற்றும் பொதுப் பணி துறைக்கு சொந்தமான ஆற்றுபகுதிகளில் சாலைகள் மற்றும் தடுப்புச்சுவர் அமைக்கும் பணிகளுக்கு நகர்மன்ற உறுப்பினர்களிடமிருந்து கோரிக்கைகள் வரப்பெற்றுள்ளது. வரப்பெற்ற மனுக்கள் மன்றத்தின் பார்வைக்கு பொருள் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	வார்டு எண்	இடத்தின் பெயர்
1	1	வாட்டர்பால் காவல் நிலையம் முதல் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி வரை கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்
2	1	ஊமையாண்டி முடக்கு நுழைவாயில் முதல் K.D.R பள்ளி வரை கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்
3	2	வேவர்லி பாலம் முதல் பள்ளி வரை சாலை அமைத்தல்
4	3	அய்யர்பாடி 2வது டிவிசன் 9ம் நம்பர் பாடிக்கு செல்லும் சாலை அமைத்தல்
5	3	அய்யர்பாடி 2வது டிவிசன் பால்மாணிக்கம் குடியிருப்பு முதல் நர்சரி வரை சாலை அமைத்தல்
6	3	அப்பாராளை மேல்பகுதிக்கு செல்லும் சாலை சீரமைத்தல்
7	3	அய்யர்பாடி முதல் பிரிவு ஆரம்ப துவக்கப்பள்ளி முன்புறத்திலிருந்து மேலே மருதாத்தாள் வீடு செல்லும் பாதைக்கு தடுப்பு சுவர் மற்றும் நடைபாதை அமைத்தல்
8	3	அரசு ஆரம்ப துவக்கப்பள்ளியிலிருந்து அந்தோணி குடியிருப்பு பகுதிக்கு செல்லும் நடைபாதைக்கு தடுப்பு சுவர் மற்றும் நடைபாதை அமைத்தல்
9	3	அய்யர்பாடி JE பங்களா பகுதியில் உள்ள 1-ம் நம்பர் பாடிக்கு செல்லும் நடைபாதை அமைத்தல்.
10	3	அய்யர்பாடி 1-வது மஸ்டர் களத்திலிருந்து மருதமுத்து வீடு வரை பாதை அமைத்தல்
11	3	அய்யர்பாடி 1-வது பிரிவு மெயின்ரோட்டிலிருந்து பம்பு முருகன் வீடு வரை நடைபாதை அமைத்தல்
12	3	அய்யர்பாடி 1-வது பிரிவில் மயானக்கூரை அமைத்தல்
13	3	ரொட்டிக்கடைப் பகுதிக்கு தட்டுபாடு இன்றி குடிநீர் கிடைக்க அய்யர்பாடி 2வது பிரிவில் நர்சரி அருகில் நீர் தடுப்பு அணை கட்டுவதற்கும் சுத்தமான சுகாதார முறையில் குடிநீர் வழங்குதல்
14	3	ரொட்டிக்கடை பகுதியில் படகு இல்லம் அமைத்தல்
15	3	ரொட்டிக்கடை பகுதியில் தாவரவியல் பூங்கா அமைத்தல்

16	3	ரொட்டிக்கடை பழைய வால்பாறைக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ சர்ச்சுக்கு செல்லும் வழியில் பாதை அமைத்தல்
17	3	பாறைமேட்டில் உள்ள பாரளை அம்மன் கோவிலுக்கு படிக்கட்டுகள், தடுப்பு சுவர் அமைத்தல்
18	3	பாறைமேட்டில் உள்ள கிணற்றை தூர்வாரி சுத்தம் செய்து சுகாதார முறையில் குடிநீர் விநியோகம் வழங்குதல்
19	3	ரொட்டிக்கடை பகுதியில் கண்ணன் அவர்களின் வீட்டு வாசலில் பொது குடிநீர் பைப்புகள் 6-க்கும் மேற்பட்ட பைப்புகள் செல்வதால் மிகவும் இடையூறாக இருப்பதால் அதை மாற்றி அமைத்தல்
20	3	ரொட்டிக்கடை பகுதியில் உள்ள பாண்டியன் கடை அருகில் உள்ள கழிவு நீர் கால்வாய் மிகவும் அபாயக்குழியாக இருப்பதால் அதை சிமெண்ட் சிலாப் மூலம் பாதுகாப்பு செய்தல்
21	3	ரொட்டிக்கடை பகுதியில் குடிநீர் அருகில் உள்ள கழிவு நீர் கால்வாய் பழுதடைந்துள்ளதை மராமத்து பணி செய்தல்.
22	3	ரொட்டிக்கடை பகுதியில் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளிக்கு அருகில் கழிவு நீர் கால்வாயை அமைத்தல்
23	3	ரொட்டிக்கடை சாஜா டைலர் வீட்டு அருகில் தடுப்பு சுவர் மற்றும் நடைபாதை அமைத்தல்
24	3	அப்பார்பாரளை மேல்பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க மாரியம்மன் கோவிலுக்கு கீழ் பகுதியில் குடிநீர் கிணறு அமைத்தல்
25	3	அப்பர் பாரளை மேல்பகுதிக்கு செல்லும் ரோட்டை சீரமைத்தல்
26	3	அப்பர் பாரளை ஆலமரத்து முன்ஸ்வரன் கோவிலுக்கு தடுப்பு சுவர் மற்றும் தளம் அமைத்தல்
27	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/27 தாஜீதின் வீட்டின் பின்புறம் தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
28	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/73 மாணிக்கம் வீட்டிற்கு தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
29	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/70 சிரஞ்சீவி வீட்டிற்கு தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
30	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/74 அழகர் வீட்டிற்கு தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
31	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/68 தமிழ்செல்வி வீட்டிற்கு தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
32	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/72 கண்ணன் வீட்டிற்கு தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
33	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/66 அபுபக்கர் வீட்டிற்கு தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
34	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/69 சி.ரமேஷ் வீட்டிற்கு தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
35	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/78 வி.பிரபு வர்க்கீஸ் வீட்டிற்கு தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
36	4	ஸ்டேன்மோர் ஆத்துமட்டம் M.G.R நகர் கதவு எண்.4/71 A.பாத்திமா வீட்டிற்கு தடுப்புசுவர் கட்டுதல்

37	5	வில்லோனி யு.டி ஆபிஸ் ரோடு சீரமைத்தல்
38	5	வில்லோனி எஸ்டேட் பேருந்து நிறுத்துமிடம் முதல் பள்ளி வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
39	5	பழைய வால்பாறை மருத்துவமனை முதல் கிழக்கு டிவிசன் வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
40	5	செலாளிப்பாறை பேருந்து நிறுத்தம் முதல் குடியிருப்பு வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
41	6	சோலையார் டேம் சாலையில் இருந்து மட்டத்து பாடிக்கு செல்லும் குடியிருப்பு வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
42	6	உருளிக்கல் முதல் பிரிவு மஸ்டரிலிருந்து தபால் நிலையம் வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
43	6	உருளிக்கல் முதல் பிரிவு மாரியம்மான் கோவில் முதல் திராவிடமணி வீடு வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
44	6	Dare பள்ளி உடல் ஊனமுற்றோர் பள்ளி முதல் கருப்பசாமி கோவில் வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
45	6	உருளிக்கல் முதல் பிரிவு நடுநிலைப்பள்ளிக்கு பஸ் ஸ்டாப் முதல் பள்ளிக்கூடம் வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
46	6	உருளிக்கல் முதல் பிரிவு சர்ச்சிக்கு செல்லும் பாதைக்கு படிக்கட்டு அமைத்தல்
47	6	உருளிக்கல் முதல் பிரிவு பள்ளிவாசலுக்கு சோலையார் டேம் செல்லும் சாலையிலிருந்து கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
48	6	உருளிக்கல் முதல் பிரிவு ஜீலியட் வீடு முதல் ராஜேந்திரன் வீடு வரை தடுப்புச்சுவர் மற்றும் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
49	6	சோலையார் டேம் சாலையிலிருந்து உருளிக்கல் முதல் பிரிவு சின்ன மருத்துவமனைக்கு கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
50	6	உருளிக்கல் லோயர் டிவிசன் மாரியம்மன் கோவில் முதல் சின்னப்பன் வீடு வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
51	6	உருளிக்கல் மேல் பிரிவு பேருந்து நிறுத்தம் மணி வீடு முதல் நடுநிலைப்பள்ளி வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
52	6	உருளிக்கல் செக் போஸ்ட் முதல் சுருளிமலை டிவிசன் வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
53	6	உருளிக்கல் 2 <sup>nd</sup> டிவிசன் சின்னக்கடை பேருந்து நிறுத்தம் முதல் மாரியம்மன் கோவில் வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
54	6	உருளிக்கல் 2 <sup>nd</sup> டிவிசன் சோலையார் டேம் செல்லும் சாலையிலிருந்து உருளிக்கல் மத்திய மருத்துவமனைக்கு கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
55	6	உருளிக்கல் பெரிய கடை முதல் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
56	6	உருளிக்கல் பெரிய கடை காளிக்கோவில் முதல் குடியிருப்பு பகுதி வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
57	6	உருளிக்கல் பெரியார் நகர் கிருஷ்ணன் வீடு முதல் பால்ராஜ் வீடு வரை படிக்கட்டு மற்றும் கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
58	6	உருளிக்கல் பெரியார்நகர் சித்திரவேல் வீடு முதல் ராமசாமி வீடு வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்

59	6	உருளிக்கல் பெரியார்நகர் ஹரிராமர் வீடு முதல் ஜெகநாதன் வீடு வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
60	6	உருளிக்கல் பெரியார் நகர் சுப்பையா வீடு முதல் தங்கவேல் வீடு வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
61	6	உருளிக்கல் பெரியார் நகர் பாண்டியன், சேகர், பாஸ்டர், பார்வதி, கருப்பன்னன் மற்றும் ராமசாமி வீடு வரை தடுப்பு சுவர் அமைத்தல்
62	6	உருளிக்கல் பெரியார் நகர் மருதமுத்து & கடை முதல் விநாயகர் கோவில் வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
63	6	உருளிக்கல் 2 <sup>nd</sup> டிவிசன் மஸ்டர் சாலை முதல் கான்பாடி வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
64	6	மானாம்பள்ளி பஸ் நிறுத்தம் அருகிலுள்ள வெள்ளையன் தேவர் வரை கான்கிரீட் தளம் அமைத்தல்
65	7	சேக்கல்முடி காளியம்மன் கோவில் முதல் 9-ம் நம்பர் பாடி வரை சாலை அமைத்தல்
66	8	புதுக்காடு எஸ்டேட் புஷ்பா வீடு முதல் மணியம்மாள் வீடு வரை நடைபாதை மற்றும் படிக்கட்டு கட்டுதல்
67	8	புதுக்காடு எஸ்டேட் தர்மராஜ் கடை முதல் மதுரவீரன் கோவில் வரை நடைபாதை மற்றும் படிக்கட்டு கட்டுதல்
68	8	புதுக்காடு எஸ்டேட் அங்கன்வாடி முதல் PKT டிரைவர் கார்த்திக் வீடு வரை நடைபாதை அமைத்தல்
69	8	கல்யாணப்பந்தல் எஸ்டேட் டிஸ்பென்சரி முதல் அஜித் வீடு வரை படிக்கட்டு அமைத்தல்
70	8	கல்யாணப்பந்தல் எஸ்டேட் தாவீது கடை முதல் குயிலன் வீடு வரை நடைபாதை மற்றும் படிக்கட்டு அமைத்தல்
71	8	கல்யாணப்பந்தல் எஸ்டேட் ராஜாத்தி வீடு முதல் சுப்பையன் வீடு வரை நடைபாதை மற்றும் படிக்கட்டு அமைத்தல்
72	8	கல்யாணப்பந்தல் எஸ்டேட் ஓத்தக்கடை முதல் இருளப்பன் வீடு வரை நடைபாதை மற்றும் படிக்கட்டு அமைத்தல்
73	8	கல்யாணப்பந்தல் எஸ்டேட் ரப்பர் ஸ்டோர், பயணிகள் நிழற்குடை முதல் விநாயகர் கோவில் வரை படிக்கட்டு அமைத்தல்
74	8	சேடல் டேம் பகுதியில் பாலு டெய்லர் வீடு அருகில் பயணிகள் நிழற்குடை அமைத்தல்
75	8	சேடல் டேம் டாடா போர்ட் பகுதியில் செல்லையா வீடு முன்பு பயணிகள் நிழற்குடை அமைத்தல்
76	8	சேடல் டேம் ஜெகநாதன் வீடு முதல் சீதாலட்சுமி வீடு வரை பின்புறம் தடுப்புசுவர் கட்டுதல்
77	8	சேடல் டேம் செக்டேம் தூர்வாரி, தடுப்புசுவர் அமைத்தல்
78	8	சென்னி எஸ்டேட்டில் நகராட்சி மூலம் கட்டப்பட்ட தண்ணீர் தொட்டி தூர்வாரி சரி செய்தல்
79	8	சோலையார் டேம் IB பகுதியில் சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் வர இருப்பதால் அங்கு கழிவறை அமைத்தல்.
80	8	பியூலா நர்சரி பள்ளியை சுற்றி சுமார் 40 குடும்பங்கள் உள்ளன. அங்கு பைப் லைன் அமைத்தல்

81	8	சோலையார் டேம் பகுதியில் உள்ள காவல் நிலையத்திற்கு குடிநீர் மற்றும் பைப் லைன் அமைத்தல்
82	8	இடதுகரை சினிமா தியேட்டர் பகுதியில் செல்வராஜ் வீடு முதல் அர்சணன் வீடு வரை நடைபாதை மற்றும் தடுப்புசுவர் அமைத்தல்
83	8	சினிமா தியேட்டர் ஏரியா ஆட்டோ டிரைவர் ராஜ் வீட்டில் இருந்து ஹசி வீடு வரை நடைபாதை மற்றும் தடுப்புசுவர் அமைத்தல்.
84	8	சினிமா தியேட்டர் ஏரியா பயணிகள் நிழற்குடையில் இருந்து பத்மா சேச்சி வீடு வரை படிக்கட்டு அமைத்தல்
85	8	இடது கரை 22- காலனி துரைராஜ் வீடு முதல் பிரகாஷ் வீடு வரை நடைபாதை மற்றும் தடுப்புசுவர் அமைத்தல்.
86	8	இடது கரை 22- காலனி கிணறு பராமரிப்பு பணி செய்தல்
87	8	ஜோசியர் கடை வேலு வீடு அருகில் பயணிகள் நிழற்குடை மற்றும் தெருவிளக்கு அமைத்தல்
88	8	சோலையார் டேம் (post office) முன்புறம் உள்ள செல்வராஜ் மற்றும் பிரான்சிஸ் வீடுகளின் பின்புறம் தடுப்பு சுவர் அமைத்தல்

89	8	சினிமா தியேட்டர் பகுதியில் இளங்கோவன்-மல்லிகா வீடு வரை மற்றும் செல்வராஜ் வீடு வரை தடுப்புசுவர் மற்றும் நடைபாதை அமைத்தல்
90	11	பச்சமலை வடக்கு டிவிசன் தேயிலை தொழிற்சாலையிலிருந்து ரவி Supervisor வீடு வரை சாலை அமைத்தல் (2 கி.மீ)
91	11	பச்சமலை வடக்கு சமுதாய கூடம் பாலம் முதல் பள்ளிக்கூடம் வரை சாலை அமைத்தல் (2.5 கி.மீ)
92	11	பச்சமலை வடக்கு சமுதாய கூடம் பாலம் முதல் பச்சமலை மேற்கு பிரிவில் உள்ள மாட்டுப்பட்டி வரை சாலை அமைத்தல் (1 கி.மீ)
93	11	பச்சமலை தெற்கு பயணிகள் நிழற்குடை முதல் தொழிற்சாலை அலுவலர் குடியிருப்பு வரை சாலை அமைத்தல் (750 மீ)
94	11	நடுமலை வடக்கு பெரிய பாலம் (துண்டு கருப்பன் கோவில்) முதல் செளந்தராஜன் வீடு வரை சாலை சீரமைத்தல் (1.5 கி.மீ)
95	11	நடுமலை வடக்கு மருத்துவமனை முதல் இயேசையன் Watchman வீடு வரை சாலை அமைத்தல் (500 மீ)
96	11	நடுமலையிலுள்ள அரசு உதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளிக்கு செல்லும் வழியில் நடைபாதை மற்றும் படிக்கட்டு அமைத்தல்
97	11	நடுமலையிலுள்ள அரசு உதவி பெறும் துவக்கப்பள்ளிக்கு சுற்றுச்சுவர் அமைத்தல்
98	12	கருமலை தொழிற்சாலை முதல் செக்டேம் வரை தார் சாலை அமைத்தல்
99	12	ஊசிமலை பிரிவு முதல் ஊசிமலை பஸ் ஸ்டாப் வரை தார் சாலை அமைத்தல்
100	13	வெள்ளைமலை கைக்காட்டி முதல் அக்காமலை கைக்காட்டி வரை சாலை அமைத்தல்
101	14	சிறுகுன்றா மாட்டுப்பெட்டி முதல் மனமகிழ் மன்றம் வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
102	14	சிறுகுன்றா RC Church முதல் CSI Church வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
103	14	சிறுகுன்றா Workshop முதல் மகாளியம்மன் கோவில் வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்

104	14	சிறுகுன்றா Manager Bungalow முதல் ராஜசேகர் வீடு வரை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
105	14	சிறுகுன்றா UD பகுதியில் மேடை அமைத்தல்
106	14	சிறுகுன்றா LD பகுதியில் கலையரங்கம் அமைத்தல்
107	15	நல்லகாத்து எஸ்டேட் உள்ள பள்ளிக்கு கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்
108	15	நல்லகாத்து Check Post கீழ் பகுதியில் செல்லும் சாலைக்கு கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்
109	15	இஞ்சிப்பாறை பொது மக்கள் பயன்படுத்தும் சாலையை சீர் செய்தல்
110	16	சோலையார் 1 <sup>st</sup> டிவிசன் மயானம் செல்லும் பாதைக்கு கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்
111	16	சோலையார் 1 <sup>st</sup> டிவிசன் ஆத்துப்பாலம் செல்லும் வழியை சிமெண்ட் சாலை அமைத்தல்
112	18	பன்னிமேடு மஸ்டர் களத்திலிருந்து செலவு கடை வரை சாலை அமைத்தல்
113	18	நல்லமுடி முதல் ஹைபாரஸ்ட் வரை சாலை அமைத்தல்
114	18	பன்னிமேடு ஆவரான் Supervisor கடையிலிருந்து மேல் பாடி கேண்டீன் வரை சாலை அமைத்தல்
115	20	கல்லார் எஸ்டேட் சுடுகாடு செல்லும் வழியில் பாலம் அமைத்தல்
116	21	சின்கோனா முதல் டிவிசன் குடியிருப்புக்கு செல்லும் வழியில் கான்கிரீட் சாலை அமைத்தல்

### அலுவலக குறிப்பு

மேற்படி சாலைகளை உரிய நிறுவனங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களிடம் ஒப்படைப்பு செய்யவும், வருவாய் துறை மூலம் நகராட்சிக்கு முன்னுழைவு அனுமதி பெறவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதி வழங்கலாம்.

**நகர மன்ற தீர்மானஎண். 93** எஸ்டேட் நிறுவனத்தினரிடமிருந்து வருவாய் துறை வசம் பெற்று நகராட்சிப் பணி மேற்கொள்ள வேண்டுமெனத் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

நகர்மன்ற தலைவர்  
வால்பாறை நகராட்சி