

விழுப்புரம் நகராட்சி

2024-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 13 ஆம் தேதி
புதன்கிழமை காலை 10.00 மணிக்கு நடைபெற்ற
நகர்மன்றத்தின் "அவசர கூட்டம்" நடவடிக்கைகள்.

முன்னிலை :- திருமதி.பி.தமிழ்ச்செல்வி, எம்.பி.ஏ.,
நகர்மன்ற தலைவர்,
விழுப்புரம் நகராட்சி

மன்றப்பொருள்

1. இந்நகராட்சி ஆணையாளர் அவர்களின் ஜனவரி 2024 மற்றும் பிப்ரவரி 2024 மாத நாட்குறிப்பு மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

2. இந்நகராட்சியில் புதியதாக கட்டிமுடிக்கப்பட்டு 05.01.2024 அன்று மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களால் திறந்து வைக்கப்பட்ட நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மையத்திற்கு கீழ்க்கண்டவாறு நாளிதழ்கள் மற்றும் இதழ்கள் வாங்கிட நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் 09.01.2024 தேதிய கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

News Papers - Times of India, Hindu Tamil Thisai and
(நாளிதழ்கள்) Employment News (Weekly)

Magazines - Competition Success Review (C.S.R), CSR (G.K)
(இதழ்கள்) Yojana, Thittam (திட்டம்) Kurukshetra.

மேலும் நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மையத்திற்கு தகுதியான வழிகாட்டியை (Mentor) நியமித்திடவும் மேற்படி நபருக்கு மாதந்தோறும் ரூ.5000/- கௌரவ ஊதியம் (Honorarium) வழங்கிடவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே நாளிதழ்கள், இதழ்கள் வாங்குவதற்கும் வழிகாட்டிக்கு (Mentor) கௌரவ ஊதியம் வழங்கிடவும் தோராய செலவினம் ரூ.2,50,000/- வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(3747/2022/சி1)

3. தமிழ்நாடு நகரியல் பயிற்சி மையம் கோவை நிறுவனத்திற்கு 2023-2024-ம் ஆண்டிற்கு நகராட்சியில் பங்குத் தொகை ரூ.1,25,000/-க்கு வரைவோலையாக 20.12.2023 அன்று செலுத்தப்பட்டது. விழுப்புரம் நகராட்சி சிறப்பு நிலை நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டதால் நகராட்சியின் பங்குத் தொகை ரூ.2,00,000/-ம் எனவும் ஏற்கனவே ரூ.1,25,000/-செலுத்திய நிலையில் மீதம் உள்ள நிலுவை தொகை ரூ.75,000/- செலுத்துமாறு மேற்படி நிறுவனத்திடமிருந்து கேட்பு வரப்பெற்றுள்ளது. எனவே மீதம் உள்ள நிலுவை தொகை ரூ.75,000/-ஐ வருவாய் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(10290/2014/சி1)

4. இந்நகராட்சியில் இளநிலை உதவியாளராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற திரு.R.நாகராஜன் என்பவர் தனக்கு திருத்திய ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் வழங்குமாறு சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் W.P.No.806/2024-ல் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் மேற்படி வழக்கு தொடர்பாக அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் V.யமுனாதேவி என்பவர் மேற்படி வழக்கில் ஆஜராகியமைக்கு வழக்கு கட்டணம் ரூ.20000/- வழங்க கோரியுள்ளார் மேற்படி தொகையினை வருவாய் நிதியிலிருந்து வழங்கிட மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(563 / 2024 / சி1)

5. வடகிழக்கு பருவமழை பேரிடர் மேலாண்மை முன்னெச்சரிக்கையாக விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட சேவியர் காலனி, கீழ்பெரும்பாக்கம் தரைப்பாலத்தில் மழைநீரை வெளியேற்றும் கிணற்றில் இயங்கும் 10HP மின்மோட்டார் பழுது நீக்கம் செய்தல், கிணற்றை தூர்வாருதல் (Desilting), மற்றும் இதர பராமரிப்பு செய்யும்பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.3,90,000/- தயாரிக்கப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 2022 பிரிவு 57 (7)-ன் கீழ் பணியினை செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s சரண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டு பட்டியலுக்கான தொகை ரூ.3,87,565/-ஐ வருவாய் நிதியில் செலவினம் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(9768/2023/இ2)

6. 15-வது நிதிக்குழு மான்யம் (Tied Grant) 2022-23-ம் ஆண்டிற்கு விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு ஒதுக்கீடு செய்த நிதியில் ரூ.47.34 இலட்சத்தில் 7 எண்ணிக்கை குடிநீர் பணிகளில் நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், வேலூர் அவர்களது செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.5158/2021/ஆ2, நாள்.17.10.2023-ல் குடிநீர் 5 பணிகளுக்கு ரூ.34.60 இலட்சத்தில் பணி மேற்கொள்ள நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 2 குடிநீர் பணிகளுக்கு நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், வேலூர் அவர்களது செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.5158/2021/ஆ2, நாள்.11.01.2024-ல் கீழ்காணும் விவரப்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	Providing PVC distribution main at Thirukuripu thondar nagar & cross street in wd. no : 06	9.00
2	Providing new bore well at Ragavanpattai for 1.00 LL Capacity OHT and pipe line for murugan kovil street in wd.no : 37	3.74
	Total	12.74

மேற்கண்ட 2 பணிகளுக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கியதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. 15-வது நிதிக்குழு மான்யம் (Tied Grant) 2022-23-ல் செலவினம் மேற்கொள்ளவும், திட்ட பணியின் அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(4269/2023/இ2)

7. வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விழுப்புரம் நகராட்சியில் பேரிடர் மேலாண்மை மீட்பு பணிகளுக்கு தேவையான சவுக்கு மரம், M-Sand, மரம் அறுக்கும் இயந்திரம், நீர் இறைக்க தேவைப்படும் PVC pipe, Nylon pipe, Diesel Genset போன்றவைகளை வாடகை அடிப்படையில் எடுத்தல், 5HP, 7.5HP மற்றும் 10HP மின்மோட்டார்கள் பழுது நீக்கம் செய்தல், LED மின்விளக்குகள் மற்றும் இதர பொருட்கள் வாங்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.7,80,000/- தயாரிக்கப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 2022 பிரிவு 57 (7)-ன் கீழ் பணியினை செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s சரண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டு பட்டியலுக்கான தொகை ரூ.7,78,784/-ஐ வருவாய் நிதியில் செலவினம் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

- மன்றம் பதிவு செய்யலாம். (8954/2023/இ2)

8. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.06 அண்ணாமலை சன் சிட்டி நகரில் வடக்கிலிருந்து தெற்காக உள்ள பகுதியில் தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.5.10 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்வதற்கு நகர மன்ற தீர்மான எண்.362, நாள்.13.01.2023-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 04.07.2023 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திருமதி.R.சிவகாமி, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.4,96,345/-	-0.05 % குறைவு
2	திருமதி.T.சந்தியா, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.4,99,848/-	0.66 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.05% குறைவு) அளித்துள்ள திருமதி.R.சிவகாமி, ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம். (245/2022/இ4)

9. விழுப்புரம் நகராட்சியில் எருமணந்தாங்கல் பாதாள சாக்கடை கழிவு நீரேற்று நிலையத்தில் புதியதாக Mechanical coarse screens பொருத்தும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.18,40,000/- தயாரிக்கப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் பிரிவு 15, திருத்தம் புதிய விதி பிரிவு 235 (3)-ன் கீழ் பணியினை செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திருமதி.C.வள்ளி, ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டு பட்டியலுக்கான தொகை ரூ.18,34,420/-ஐ குடிநீர் (ம) வடிகால் நிதியில் செலவினம் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(146/2023/இ3)

10. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.14 திரு.வி.க தெருவில் நான்கு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடத்திலிருந்து பெரியார் சிலை வரை புதியதாக மழைநீர் கால்வாய் அமைத்து அதன் மீது சிமெண்ட் சிலாப் அமைத்தல் மற்றும் சிறுபாலம் அமைக்கும் பணியினை ரூ.16.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வருவாய் நிதியின் கீழ் மேற்கொள்வதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 17.11.2023 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.16,10,376/-	-0.13 % குறைவு
2	திரு.R.நாகராஜ், ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.16,16,864/-	0.27 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.13% குறைவு) அளித்துள்ள திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம். (5933/2023/இ4)

11. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மூன்றாண்டு குத்தகை உரிம இணங்கள் (2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய) பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர நகர்மன்ற தீர்மான எண்.374 நாள்.12.01.2024-ல் ஒப்புதல் வழங்கியதன் பேரில் 06.02.2024 அன்று நடைபெற இருந்த பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கை நிர்வாக நலன் கருதி ஒத்திவைக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து 14.02.2024-ல் கீழ்க்கண்டவாறு நடைபெற்ற பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. புதிய பேருந்து நிலைய வடமேற்கில் உள்ள கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்.

ஏல விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	சந்தோஷ் குமார் த/பெ சங்கர், 141 அய்யனார் கோயில் தெரு, ஆசாகுளம், சாலமேடு விழுப்புரம்.	7,22,000/-
2	V.ஏழுமலை 18A, குப்புசாமி நெடுந் தெரு, வி.மருதூர் விழுப்புரம்	7,21,000/-

2. புதிய பேருந்து நிலைய தென்மேற்கில் உள்ள கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
1	V.ஏழுமலை 18A, குப்புசாமி நெடுந் தெரு, வி.மருதூர் விழுப்புரம்	ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை

3. புதிய பேருந்து நிலைய மத்தியில் உள்ள ஆண்கள் கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	கு. கார்த்திக், 16, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை

2	க.திருமால்பதி 21, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை
3	V.ஏழுமலை 18A, குப்புசாமி நெடுந் தெரு, வி.மருதூர் விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை

4. புதிய பேருந்து நிலையத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	வசந்தி க/பெ ஆனந்தன், 38/39 நறையூர் மெயின் ரோடு, குமாரகுப்பம், வளவனூர், விழுப்புரம்.	ஏல கேள்வி கோரவில்லை
2	கு. கார்த்திக், 16, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை
3	க.திருமால்பதி 21, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை
4	V.ஏழுமலை 18A, குப்புசாமி நெடுந் தெரு, வி.மருதூர் விழுப்புரம்	ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை

5. மகாத்மா காந்தி ரோட்டில் உள்ள மீன் மற்றும் கருவாடு நாளங்காடி மற்றும் 8 கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் மற்றும் 8 ஆட்டிறைச்சி கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	C.வள்ளி வள்ளலார் தெரு, SBS நகர், விழுப்புரம்.	ஏல கேள்வி கோரவில்லை
2	M.பவானி, 1, சிவன்படை தெரு, விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை
3	E.பாலகுரு 32, சிவன்படை தெரு, விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை

6. மகாத்மா காந்தி ரோட்டில் உள்ள காமராஜ் காய்கறி தினசரி நாளங்காடியின் நுழைவாயில்களிலும் மற்றும் நாளங்காடிக்குள்ளும் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	M.சங்கர், 41/12E, நரசிங்கபுரம், நெடுந்தெரு, வி.மருதூர் விழுப்புரம்.	4,64,000/-
2	M.ஜோதிராம், 225, மார்யம்மன் கோயில் தெரு, இராகவன்பேட்டை, பானாம்பட்டு விழுப்புரம்	4,63,000/-

7. எம்ரோடு மீன் நாளங்காடியில் உள்ள கழிவறையில் கட்டணம் .ஜி. வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	C.வள்ளி வள்ளலார் தெரு, SBS நகர், விழுப்புரம்.	33,000/-
2.	M.பவானி, 1, சிவன்படை தெரு, விழுப்புரம்	35,000/-
3	E.பாலகுரு 32, சிவன்படை தெரு, விழுப்புரம்	34,000/-

8. மாம்பழப்பட்டு ரோட்டில் உள்ள ஆடு அடிக்குமிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	அசரப் அலி த/பெ சலீம் சிக்கந்தர் 9/2B, அருணாச்சலம் தெரு, விழுப்புரம்.	2,49,000/-
2.	C.வள்ளி வள்ளலார் தெரு, SBS நகர், விழுப்புரம்.	ஏல கேள்வி கோரவில்லை
3	S.ராமச்சந்திரன், 50, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை
4	H.அப்துல் கலாம் ஆசாத் த/பெ ஹயாத் காண் 29/14, பழைய செஞ்சி ரோடு, விழுப்புரம்	2,48,000/-
5	வசந்தி க/பெ ஆனந்தன், 38/39 நறையூர் மெயின் ரோடு, குமாரகுப்பம், வளவனூர், விழுப்புரம்.	2,46,000/-

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	நசிருதீன் த/பெ சாப்ஜான் 13/4, பழைய செஞ்சி ரோடு, விழுப்புரம்	1,97,500/-

9. மாம்பழப்பட்டு ரோட்டில் உள்ள மாடு அடிக்குமிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	கு. கார்த்திக், 13, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	67,000/-
2	C.வள்ளி வள்ளலார் தெரு, SBS நகர், விழுப்புரம்.	90,000/-
3	S.ராமச்சந்திரன், 50, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை

4	வசந்தி க/பெ ஆனந்தன், 38/39 நறையூர் மெயின் ரோடு, குமாரசுப்பம், வளவனூர், விழுப்புரம்.	68,000/-
5	க.திருமால்பதி 21, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	70,000/-
6	R.ஞானவேல் த/பெ ரங்கநாதன் 200, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	52,000/-

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	R.ஞானவேல் த/பெ ரங்கநாதன் 200, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	56,000/-
2	பொன்னி க/பெ கலியமூர்த்தி, 298, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	34,000/-

10. மாம்பழப்பட்டு ரோட்டில் உள்ள மாட்டி நைச்சி கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	C.வள்ளி வள்ளலார் தெரு, SBS நகர், விழுப்புரம்.	1,41,000/-
2.	கு. கார்த்திக், 13, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	1,04,000/-
3	S.ராமச்சந்திரன், 50, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை
4	வசந்தி க/பெ ஆனந்தன், 38/39 நறையூர் மெயின் ரோடு, குமாரசுப்பம், வளவனூர், விழுப்புரம்.	1,45,000/-
5	R.ஞானவேல் த/பெ ரங்கநாதன் 200, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	R.ஞானவேல் த/பெ ரங்கநாதன் 200, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	61,000/-
2	பொன்னி க/பெ கலியமூர்த்தி, 298, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	44,500/-

11. கிழக்கு பாண்டி ரோடு நீர்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள மீன் நாளங்காடியில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் பொது ஏலம் ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு எவரும் / விண்ணப்பிக்கவில்லை.

12. புதிய பேருந்து நிலையத்திற்குள் தினசரி வந்து செல்லும் பேருந்துகள் மற்றும் இரவு தங்கும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவு கட்டணம் வசூலித்துக் கொள்ளும் உரிமம்.

ஏல மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	தங்கசேகர், 3/4, முத்துவேல் லே-அவுட், 7 வது குறுக்கு தெரு, கே.கே.ரோடு, விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை

2.	பிரேமா, 2, நடராஜா அங்காளம்மன் கோயில் தெரு, புங்கா அருகில், விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை
3	V.ஏழுமலை 18A, குப்புசாமி நெடுந் தெரு, வி.மருதூர் விழுப்புரம்	ஏல கேள்வி கோரவில்லை
4	சுகுமார் த/பெ தேவராஜ், 89, NSK நகர், சாலாமேடு, விழுப்புரம்.	ஏல கேள்வி கோரவில்லை

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	சுகுமார் த/பெ தேவராஜ், 89, NSK நகர், சாலாமேடு, விழுப்புரம்.	24,00,300/-
2	ஜெ.மணிகண்டன், சுடர் ஏஜென்சிஸ், 18, அக்ராஹார வீதி, மரக்காணம், விழுப்புரம்	22,05,000/-

அலுவலக குறிப்பு:-

இனம் எண்.1-க்கு

புதிய பேருந்து நிலைய வடமேற்கில் உள்ள கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.சந்தோஷ் குமார் த/பெ சங்கர், என்பவர் உயர்ந்த பட்ச ஏலக் கேள்வி ரூ.7,22,000/-க்கு ஏலம் கோரியுள்ளார் கடந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு சராசரி தொகையைவிட ரூ.35,806/-க்கு கூடுதலாக ஏலம் கோரியுள்ளதால் அண்ணாருக்கு 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டுகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்தை வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.2-க்கு

பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு எவரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. எனவே, மறு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.3-க்கு

பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளியில் ஒரு நபர் மட்டுமே ஏலத்தில் கலந்து கொண்டார் ஏல கேள்வி கோரவில்லை. எனவே, மறு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.4-க்கு

பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளியில் ஒரு நபர் மட்டுமே ஏலத்தில் கலந்து கொண்டார் ஏல கேள்வி கோரவில்லை. எனவே, மறு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.5-க்கு

பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொண்ட நபர்கள் ஏல கேள்வி கோரவில்லை. எனவே, மறு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.6-க்கு

மகாத்மா காந்தி ரோட்டில் உள்ள காமராஜ் காய்கறி தினசரி நாளங்காடியின் நுழைவாயில்களிலும் மற்றும் நாளங்காடிக்குள்ளும் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.M.சங்கர் என்பவர் ரூ.4,64,000/-க்கு உயர்ந்த பட்ச ஏலக் கோரியுள்ளார் கடந்தாண்டு மற்றும்

மூன்றாண்டு சராசரி தொகையைவிட ரூ.20,629/-க்கு கூடுதலாக ஏலம் கோரியுள்ளதால் அண்ணாருக்கு 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டுகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்தை வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.7-க்கு

எம்.ஜி.ரோடு மீன் நாளங்காடியில் உள்ள கழிவறையில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.ம.பவானி என்பவர் ரூ.35,000/-க்கு உயர்ந்த பட்ச ஏலக் கோரியுள்ளார் கடந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு துறை மூலம் வசூலிக்கப்பட்ட சராசரி தொகையைவிட ரூ.2,150/-க்கு கூடுதலாக ஏலம் கோரியுள்ளதால் அண்ணாருக்கு 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டுகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்தை வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.8-க்கு

மாம்பழப்பட்டு ரோட்டில் உள்ள ஆடு அடிக்குமிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.அசரப் அலி த/பெ சலீம் சிக்கந்தர் என்பவர் ரூ.2,49,000/-க்கு உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார் கடந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு சராசரி தொகையைவிட ரூ.57,991/-க்கு கூடுதலாக ஏலம் கோரியுள்ளதால் அண்ணாருக்கு 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டுகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்தை வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.9-க்கு

மாம்பழப்பட்டு ரோட்டில் உள்ள மாடு அடிக்குமிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திருமதி.C.வள்ளி என்பவர் ரூ.90,000/-க்கு உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளார் கடந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு சராசரி தொகையைவிட ரூ.57,586/-க்கு கூடுதலாக ஏலம் கோரியுள்ளதால் அண்ணாருக்கு 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டுகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்தை வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.10-க்கு

மாம்பழப்பட்டு ரோட்டில் உள்ள மாட்டிறைச்சி கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திருமதி.வசந்தி க/பெ ஆணந்தன் என்பவர் ரூ.1,45,000/-க்கு உயர்ந்த பட்ச ஏலம் கோரியுள்ளார் கடந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு சராசரி தொகையைவிட ரூ.99,852/-க்கு கூடுதலாக ஏலம் கோரியுள்ளதால் அண்ணாருக்கு 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டுகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்தை வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.11-க்கு

பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு எவரும் விண்ணப்பிக்க வில்லை. எனவே, மறு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இனம் எண்.12-க்கு

புதிய பேருந்து நிலையத்திற்குள் தினசரி வந்து செல்லும் பேருந்துகள் மற்றும் இரவு தங்கும் பேருந்துகளுக்கு நுழைவு கட்டணம் வசூலித்துக் கொள்ளும் உரிமத்திற்கு திரு.சுகுமார் த/பெ தேவராஜ் என்பவர் ரூ.24,00,300/-க்கு (GST நிங்கலாக) உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார் கடந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு சராசரி தொகையைவிட குறைவாக ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ளார். 2023-2024-ஆம் ஆண்டு GST தொகை சேர்க்கப்படவில்லை. 2024-2025-ஆம் ஆண்டு முதல் குத்தகை தொகையில் 18 சதவீதம் GST தொகையுடன் சேர்த்து செலுத்த வேண்டும் குத்தகை தொகை ரூ.24,00,300/- + GST 18% ரூ.4,32,054/- ஆக மொத்தம் ரூ.28,32,354/- செலுத்தப்பட வேண்டும். இது கடந்த மூன்றாண்டுகளில் சராசரி தொகையைவிட ரூ.23,369/- அதிகமாகும். மேலும் தற்பொழுது நாடளமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிக்க இருப்பதாலும் மற்றும் இதனை துறை மூலம் அல்லது தனியார் மூலம் வசூலிக்கப்படும் பட்சத்தில் பணியாளர் ஊதியம், டிக்கெட் புக அச்சடித்தல் கட்டணம் ஆகியவற்றிற்கு மாதம் ஒன்றுக்கு தோராயமாக ரூ.2,50,000/- செலவினமும் என்பதாலும் வரவினத்தினை விட செலவினம் கூடுதலாகும் என்பதால் உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த திரு.சுகுமார் த/பெ தேவராஜ் என்பவர் 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டு குத்தகை உரிமத்தை வழங்க மன்றத்தின் முடிவிடக்கு வைக்கப்படுகிறது.

(9146/2023/அ1)

12. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட திரு.வி.க வீதியில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஆஞ்சநேயர் சுவாமி திருக்கோவில் லட்சுமி மகோற்சவப்பெருவிழாவினை முன்னிட்டு திரு.வி.க. சாலை, கோர்ட் ரோடு சந்திப்பிலிருந்து ஜவஹர்லால் நேருஜி ரோடு சந்திப்பு வரை போக்குவரத்திற்கும், பொது மக்களுக்கும் இடையூறு இன்றி ஒப்படைக்கும் நாள் முதல் 30 தினங்களுக்கு சாலை ஓரம் தற்காலிக தீப்பற்றாத தகர கொட்டகை கொண்ட கடைகள் அமைத்து கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று 21.02.2024-இல் நடைபெற்ற பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கை பின்வருமாறு

வ.எண்	பெயர் மற்றும் முகவரி	உயர்ந்தபட்சம் ஏலம் கோரிய தொகை ரூ
1	இர்ஷாத் அகமது, 49. வ.உ.சி தெரு, விழுப்புரம்.	ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை
2.	T.தனுசு 73, காமராஜர் தெரு, விழுப்புரம்	ஏலத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை

வ.எண்	பெயர் மற்றும் முகவரி	உயர்ந்தபட்சம் ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை
1	எம்.விக்ரமன், எண்.8, வடக்கு தெரு, விழுப்புரம் 605602.	2,67,000/-
2	K.கோவிந்தராஜ், 8D, கைவல்லியர் தெரு, விழுப்புரம் 605602.	2,35,200/-

மேற்படி குத்தகை இனத்திற்கு எலத்தில் எவரும் கலந்து கொள்ளவில்லை, ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொண்ட இருவரில் உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி திரு.எம்.விக்ரமன் என்பவர் ரூ.2,67,000/- அளித்துள்ளார்.

அருள்மிகு ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய திருக்கோயில் லட்சதீப திருவிழாவினை முன்னிட்டு திரு.வி.க.வீதி கோர்ட் ரோடு சந்திப்பிலிருந்து நேருஜி ரோடு சந்திப்பு வரையில் இருபுறமும் தகர கொட்டகை கடைகள் அமைத்து கட்டணம் வசூலிக்க உரிமத்திற்கு உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்த திரு.எம்.விக்ரமன் என்பவர் ரூ.2,67,000/- ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்க மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.எம்.விக்ரமன், எண்.8 வடக்கு தெரு, விழுப்புரம்-605 602 என்பவர் உயர்ந்த பட்ச ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகையாக ரூ.2,67,000/- கோரியுள்ளார். மேற்படி உரிமத்தினை அண்ணாருக்கு வழங்க மன்ற அனுமதிக்கலாம்.

(9664/2023/அ1)

13. விழுப்புரம் நகராட்சி புந்தோட்டம் மேட்டுத் தெருவில் ஆதிவாலீஸ்வரன் சிவன் கோயில் அருகில் ஆவின் பாலகம் அமைத்திட நகர்மன்ற தீர்மான எண்.340 நாள்.13.01.2023-இல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு ஆவின் பாலகம் அமைக்க குத்தகை வைப்பு தொகை ரூ.50,000/- 12 மாத வாடகை கூடுதல் வைப்பு தொகை ரூ.21,240/- ஆக மொத்தம் ரூ.71,240/-ஐ செலுத்து சீட்டு எண்.044/VM5/2/23-24/0006567 நாள்.16.08.2023-ல் செலுத்தியதன் பேரில், விழுப்புரம் நகராட்சி ஆணையர் அவர்களின் செயல்முறை உத்தரவு ந.க.கண்.10444/2022/அ1, நாள்.28.08.2023-ல் 01.09.2023 முதல் மூன்று வருடங்களுக்கு ஆவின் பாலகம் நடத்த குத்தகை உரிமம் வழங்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து பொது மேலாளர், விழுப்புரம் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் லிமிட்டெட் விழுப்புரம் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.1957/பா.வி-1/2016, நாள்.19.12.2023-ல் அவர்களின் கடிதத்தில் ஆவின் பாலகம் நடத்த நியமணம் செய்யப்பட்ட திரு.பி.சிவக்குமார் த/பெ பரமசிவம் என்பவர் தனக்கு உடல் நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலும் மற்றும் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாகவும் மேற்படி இடத்தில் ஆவின் பாலகம் கடந்த 01.09.2023 முதல் நடத்த இயலவில்லை என தெரிவித்துள்ளார். எனவே, மேற்படி இடத்தில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க வழங்கிய குத்தகை உரிமத்தினை இரத்து செய்தும் ஆவின் பாலகம் அமைக்க செலுத்தப்பட்ட வைப்பு தொகை மற்றும் 12 கூடுதல் வைப்பு தொகையினை திரும்ப வழங்க தெரிவித்துள்ளார்.

விழுப்புரம் நகராட்சி புந்தோட்டம் மேட்டுத் தெருவில் ஆதிவாலீஸ்வரன் சிவன் கோயில் அருகில் ஆவின் பாலகம் அமைத்திட வழங்கிய குத்தகை உரிமத்தினை இரத்து செய்ய மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும், ஆவின் பாலகம் அமைக்க ஆவின் நிறுவனம் மூலம் செலுத்திய வைப்பு தொகையினை திரும்ப வழங்க மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. விழுப்புரம் நகராட்சி புந்தோட்டம் மேட்டுத் தெருவில் ஆதிவாலீஸ்வரன் சிவன் கோயில் அருகில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க வழங்கப்பட்ட குத்தகை உரிமத்தினை இரத்து செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. புந்தோட்டம் மேட்டுத் தெருவில் ஆதிவாலீஸ்வரன் சிவன் கோயில் அருகில் ஆவின் பாலகத்திற்கு மாத வாடகை, வைப்பு தொகை மற்றும் 12 மாத கூடுதல் வைப்புத்தொகையினை திரும்ப வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(10444/2022/எப்1)

14. விழுப்புரம் நகராட்சியுடன் புதியதாக இணைக்கப்பட்ட 5 ஊராட்சி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சாலையானது மிகவும் சேதமடைந்து பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் உபயோகப்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. இது குறித்து அப்பகுதியில் உள்ள நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர், குடியிருப்போர் நல சங்கம், பொதுமக்கள் மூலம் சாலையை சீரமைத்து தர கோரியதை தொடர்ந்து, பொதுமக்களின் நலன் கருதி புதியதாக சாலைகள் அமைத்திட கருத்துரு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடிதம் ந.கஎண்.2459/2024/SS1, நாள்.01.02.2024-ல் தமிழ்நாடு நகர்புற சாலை மேம்பாட்டு திட்டம் 2024-25-ன் கீழ் ரூ.394.40 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதியதாக சாலைகள் அமைக்க கீழ்க்காணும் விபரப்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

Sl. No	Ward No	Unicode Number	Name of the Road	Length (in km)		Width of the Road (in m)	Estimate Cost (Rs.in lakhs)
				BT	CC		
1	2	3	4	5	6	7	8
Package -1 (BT & CC)							
1	27	044027R809	Chidambaranar street	0.233	-	4.00	11.18
2	26	044026R139	Seval selvaraj nagar 3rd st (b)	0.040	-	4.00	1.92
3	26	044026R136	Seval selvaraj nagar 1st	0.072	-	4.00	3.46
4	26	044026R137	Seval selvaraj nagar 2n st	0.072	-	4.00	3.46
5	26	044026R141	Seval selvaraj nagar 4th cross	0.057	-	4.00	2.74
6	26	044026R062	Seval selvaraj nagar	0.140	-	4.00	6.72
7	37	044037R1709	Mullai nagar , ragavanpettai	0.081	-	4.00	3.89
8	30	044030R1663	Manimegalai street	0.086	-	4.00	4.13
9	30	044030R1643	Navarathna street main road	0.199	-	4.00	9.55
10	30	044030R1645	Navarathna 1st cross street	0.082	-	4.00	3.94
11	30	044030R1647	Anna nagar a	0.026	-	4.00	1.25
12	30	044030R1701	Arumuga nagar 4th cross street	0.157	-	4.00	7.54

13	30	044030R1632	Venkata nagar	0.143	-	4.00	6.86
14	30	044030R1660	Manimegalai street	0.070	-	4.00	3.36
15	26	044026R154	Ganesh nagar main road cross	-	0.070	4.00	3.36
16	26	044026R151	Ganesh nagar	-	0.190	4.00	9.12
17	26	044026R058	Netaji nagar 3rd cross	-	0.050	4.00	2.40
18	26	044026R060	Ganesh nagar	-	0.187	4.00	8.98
19	30	044030R1703	Arumuga nagar 3rd cross street b	-	0.109	4.00	5.23
20	30	044030R1677	Elangovadigal street a	-	0.072	4.00	3.46
21	30	044030R1611	Vasantham nagar.ragavanpettai	-	0.212	4.00	10.18
Sub Total				1.458	0.890		112.70
Package -2 (BT & CC)							
1	7	044007R1406	Manikkam indira nagar layout	0.325	-	4.00	15.59
2	42	044042R1792	Raghavendra nagar 5th street	0.084	-	4.00	4.03
3	42	044042R1793	Raghavendra nagar 6th street	0.082	-	4.00	3.93
4	42	044042R1789	Raghavendra nagar 2nd street	0.110	-	4.00	5.28
5	30	044030R1642	Anicham palayam road (partially)	0.230	-	4.00	11.03
6	31	044031R176	Thiruvengadam street	0.126	-	4.00	6.04
7	31	044031R759	Thiruvengadam street	0.075	-	4.00	3.60
8	31	044031R987	Elango street 2nd cross	0.060	-	4.00	2.88
9	31	044031R1010	Ramakrishna nagar	0.115	-	4.00	5.52
10	32	044032R011	Nithyanantham street	0.120	-	4.00	5.76
11	32	044032R143	Saratha ammal street	0.300	-	4.00	14.39
12	32	044032R013	Ramu ammal street	0.140	-	4.00	6.72
13	32	044032R012	Ramu ammal street	0.115	-	4.00	5.52
14	32	044032R897	Ramachandra rajan street	0.089	-	4.00	4.27
15	35	044035R831	Thilagar street	0.120	-	4.00	5.76
16	35	044035R1575	Kattabomman street	0.075	-	4.00	3.60
17	36	044036R701	Asha kulam 1st street	-	0.104	4.00	4.99
18	38	044038R678	Ezhil nagar	-	0.078	4.00	3.74
19	38	044038R973	Imayam street	-	0.064	4.00	3.07
Sub Total				2.166	0.246		115.70
Package -3 (BT)							
1	34	044034R835	Gandhi nagar	0.180	-	4.00	8.60
2	34	044034R825	Kattabomman nagar main road	0.750	-	4.00	35.83
3	34	044034R853	Pandiyan nagar extension - ii	0.115	-	4.00	5.49
4	34	044034R858	Ethiraj nagar	0.065	-	4.00	3.11
5	34	044034R842	Gandhi nagar	0.165	-	4.00	7.88
6	34	044034R826	Kattabomman nagar cross street b	0.045	-	4.00	2.15
7	34	044034R827	Kattabomman nagar cross street b	0.048	-	4.00	2.29
8	34	044034R855	Ethiraj nagar jj nagar	0.050	-	4.00	2.39
9	34	044034R860	Ethiraj nagar	0.185	-	4.00	8.84
10	34	044034R1005	Ethiraj nagar	0.155	-	4.00	7.40
11	39	044039R1084	Surveyor nagar	0.157	-	4.00	7.50
12	39	044039R1086	Surveyor nagar	0.245	-	4.00	11.70
13	39	044039R1087	Surveyor nagar	0.310	-	4.00	14.81
Sub Total				2.470			118.00
Package -4 (BT)							
1	38	044038R1159	TNHB street	0.265	-	4.00	11.21
2	38	044038R1160	TNHB street	0.256	-	5.00	13.54
3	38	044038R1273	Thamarai street	0.067	-	4.00	2.84
4	38	044038R1270	Thamarai 2nd street	0.281	-	4.50	13.38
5	38	044038R1186	Thamarai 1st street	0.133	-	5.00	7.03
Sub Total				1.002			48.00
Grand Total				8.23			394.40

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(1130/2024/இ1)

15. விழுப்புரம் நகராட்சியுடன் புதியதாக இணைக்கப்பட்ட 5 ஊராட்சி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சாலையானது மிகவும் சேதமடைந்து பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் உபயோகப்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளது. இது குறித்து அப்பகுதியில் உள்ள நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர், குடியிருப்போர் நல சங்கம், பொதுமக்கள் மூலம் சாலையை சீரமைத்து தர கோரியதை தொடர்ந்து, பொதுமக்களின் நலன் கருதி புதியதாக சாலைகள் அமைத்திட கருத்துரு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடிதம் ந.களண்.2105-1/2024/P1, நாள்.02.02.2024-ல் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் (KNMT) 2024-25-ன் கீழ் ரூ.325.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதியதாக சாலைகள் அமைக்க கீழ்க்காணும் விபரப்படி அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

Sl.No	W.No	Uni code*	Name or Nomenclature	Length in .m.	Width in .m.	Category	Estimate Amount in (Lakhs)
Package -1							
1	1	044001R462	SUNDARAM NAGAR	80.00	4.50	BT	5.31
2	1	044001R376	SUNDARAM NAGAR	45.00	4.50	BT	2.99
3	1	044001R372	SUNDARAM NAGAR	70.00	4.50	BT	4.65
4	1	044001R382	SUNDARAM NAGAR	205.00	4.00	BT	12.10
5	1	044001R380	SUNDARAM NAGAR	285.00	5.00	BT	21.02
6	1	044001R373	SUNDARAM NAGAR	81.00	4.00	BT	4.78
7	1	044001R370	SUNDAR 1ST STREET	108.00	5.00	BT	7.97
8	1	044001R374	SUNDARAM NAGAR	82.00	4.50	BT	5.44
9	1	044001R381	SUNDARAM NAGAR	40.00	4.50	BT	2.66
10	1	044001R435	VETRI NAGAR	155.00	4.50	BT	10.29
11	3	044003R1394	PILLAIYAR KOVIL STREET 1 ST STREET B	65.00	4.00	BT	3.84
12	6	044006R1410	ANNAMALAI NAGAR	84.00	4.00	BT	4.95
Total Length				1300.00			86.00
Package -2							
1	7	044007R1356	VENGADACHALAPATHI NAGAR 3RD STREET B	44.00	4.00	BT	2.63
2	9	044009R393	BABA NAGAR	39.00	4.50	BT	2.62
3	9	044009R392	BABA NAGAR	135.00	5.00	BT	10.07
4	16	044016R1479	EB QUARTERS B	192.00	5.00	BT	14.32
5	16	044016R1492	THIRUKURAL STREET 1ST STREET	100.00	5.00	BT	7.46
6	16	044016R1502	TNHB STREET 1ST STREET	94.00	5.00	BT	7.01
7	16	044016R1504	TNHB STREET 3RD STREET	71.00	5.00	BT	5.30
8	17	044017R1571	HOUSING BOARD RIGHT SIDE CROSS STREET	52.00	4.50	BT	3.49
9	17	044017R1570	HOUSING BOARD RIGHT SIDE CROSS STREET	55.00	4.00	BT	3.28
10	32	044032R1176	MAHATMA GANDHI ROAD A	59.00	5.00	BT	4.40
11	32	044032R1000	PERIYAR STREET	30.00	5.00	BT	2.24
12	32	044032R929	PERIYAR NAGAR 1ST STREET	122.00	5.00	BT	9.10

13	32	044032R874	ANNAI INDIRA GANDHI NAGAR CROSS STREET	42.00	4.50	BT	2.82
14	36	044036R766	ASHA KULAM 5TH STREET	31.00	5.00	BT	2.31
15	37	044037R1583	MULLAI NAGAR , RAGAVANPETTAI	150.00	4.00	BT	8.95
Total Length				1216.00			86.00
Package -3							
1	38	044038R1239	VAARIYAR THOTTAM 2ND STREET	228.00	5.00	BT	16.96
2	38	044038R1206	VARRIYAR THOTAM 5TH STREET	92.00	4.00	BT	5.48
3	38	044038R1204	VARRIYAR THOTAM 4TH STREET	158.00	5.00	BT	11.76
4	38	044038R1276	VAARIYAR THOTAM 1ST STREET	60.00	5.00	BT	4.46
5	38	044038R1205	VARRIYAR THOTAM 3RD STREET	265.00	5.00	BT	19.72
6	39	044039R945	WILL NAGAR 4TH STREET	84.00	5.00	BT	6.25
7	39	044039R946	WILL NAGAR 3RD STREET	78.00	5.00	BT	5.80
8	39	044039R956	WILL NAGAR 1ST STREET A	54.00	5.00	BT	4.02
9	39	044039R947	WILL NAGAR 2ND STREET	152.00	5.00	BT	11.31
10	39	044039R932	INDIRA PRIYADARSHINI NAGAR 2ND CROSS STREET	35.00	5.00	BT	2.60
11	39	044039R941	INDIRA PRIYADARSHINI NAGAR 7TH B	31.00	5.00	BT	2.31
12	39	044039R1045	INDIRA NAGAR 1ST CROSS STREET	32.00	5.00	BT	2.38
13	39	044039R1040	NEHRU NAGAR EXTENSION	100.00	4.00	BT	5.95
Total Length				1369.00			99.00
Package -4							
1	40	044040R1146	ARAVINDA NAGAR-2ND CROSS	308.00	4.50	BT	20.59
2	40	044040R1130	ARAVINDA NAGAR	87.00	4.50	BT	5.82
3	40	044040R1189	KAMARAJAR NAGAR 1ST STREET A	50.00	5.00	BT	3.71
4	40	044040R1212	JEEVARAJ NAGAR 3RD STREET	54.00	4.00	BT	3.21
5	40	044040R1197	KAMARAJAR NAGAR 2ND STREET	80.00	5.00	BT	5.94
6	40	044040R1222	BHARATHIYAR NAGAR B	35.00	5.00	BT	2.60
7	40	044040R1114	DURAIARASAN NAGAR	50.00	4.00	BT	2.97
8	41	044041R1153	ANNAI THERASA NAGAR,SALAMEDU	112.00	4.00	BT	6.66
9	41	044041R1070	ANNAI THERASA NAGAR,SALAMEDU	42.00	4.00	BT	2.50
Total Length				818.00			54.00
				4703.00			325.00

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(1131/2024/இ1)

16. விழுப்புரம் நகராட்சியில் SFC-School Improvement Grant - (Infrastructure Works) 2022-23-ன் கீழ் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை ந.க.எண்.6002/2022/SS2, நாள்.25.10.2023-ல் கீழ்க்காணும் பணிக்கு ரூ.33.00 இலட்சத்திற்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, 24.11.2023 தேதியன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்காணும் பணிகளுக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்தப்புள்ளி கொடுத்தவர்கள் பெயர்	வேலையின் பெயர்
1	திரு.V.சம்பத், ஒப்பந்ததாரர், விழுப்புரம்.	Construction of Two Class Room Building at Panampattu Colony Elementary school at Ward No.42
2	திரு.P.கணேசன், ஒப்பந்ததாரர், விழுப்புரம்.	

மேற்படி ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் தொழில்நுட்ப விபரங்கள் (Technical Bids) ஒப்பந்தப்புள்ளி பரிசீலனை குழுவினரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டதில் திரு.V.சம்பத் மற்றும் திரு.P.கணேசன் ஒப்பந்ததாரர்கள் தொழில்நுட்ப தகுதி பெற்றுள்ளார்கள்.

மேற்கண்ட தொழில்நுட்ப தகுதி வாய்ந்த இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு உரிய அறிவிப்புகள் அனுப்பப்பட்டு 29.12.2023 அன்று விலை விபர உறை திறக்கப்பட்டதில் கீழ்க்கண்டவாறு விலை விபரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	மதிப்பீடு ரூ.	விலைப்புள்ளியில் குறிப்பிட்டுள்ள தொகை ரூ.	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம் மதிப்பீட்டை விட
1	திரு.V.சம்பத், ஒப்பந்ததாரர், விழுப்புரம்.	33,00,000	30,87,838/-	0.05% அதிகம்
2	திரு.P.கணேசன், ஒப்பந்ததாரர், விழுப்புரம்.		30,98,625/-	0.40% அதிகம்

மேற்கண்ட பணிக்கு மதிப்பீட்டினை விட அதிக விலை விகிதம் குறிப்பிட்டு பெறப்பட்டுள்ள இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் குறைவான விலை விகிதம் கொடுத்துள்ள திரு.V.சம்பத், ஒப்பந்ததாரருக்கு விலை குறைப்பு (Negotiation) செய்து தரக் கோரியதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்ததாரர் விலைக்குறைப்பு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தப்புள்ளி ரூ.30,85,572/- (மதிப்பீட்டை விட -0.02% குறைவு) விலை குறைப்பு செய்ய சம்மதம் தெரிவித்து கடிதம் அளித்துள்ளதாலும், மதிப்பீட்டினை விட குறைவாக உள்ளதாலும், திரு.V.சம்பத், ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்று, திட்டப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மேற்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.V.சம்பத், ஒப்பந்ததாரர் விலை குறைப்பிற்கு பின் (Negotiation) மதிப்பீட்டை விட -0.02% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.
2. அரசின் திட்டப் பணியாக உள்ளதால் அவசர அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (242/2022/இ)

17. விழுப்புரம் நகராட்சியில் பாதாள சாக்கடை மற்றும் குடிநீர் திட்ட பணிகளுக்காக சேதமடைந்த சாலைகளை பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் உபயோகப்படுத்த இயலாத நிலையில் உள்ளதால், இது குறித்து அப்பகுதியில் உள்ள நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் நகர்மன்ற தலைவர், குடியிருப்போர் நல சங்கம், பொதுமக்கள் மூலம் சாலையை சீரமைத்து தர கோரியதை தொடர்ந்து, பொதுமக்களின் நலன்

கருதி புதியதாக சாலைகள் அமைத்திட கருத்துரு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடிதம் ந.கஎண்.11919/2022/EA2, நாள்.29/01/2024-ல் 15-வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் Untied Grant 2024-25-ன் கீழ் ரூ.303.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதியதாக சாலைகள் அமைக்க கீழ்காணும் விபரப்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் பெயர்	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூ. இலட்சத்தில்)
1	<u>சிப்பம்-1</u> Providing and Laying Renewal of Cement concrete Surface at Old Gingee road B – 044001R480, Selliaman kovil main road – 044002R497 and Kailvallyar street second lane – 044002R491 in Villupuram Municipality at ward no: 1 & 2.	19.20
2	<u>சிப்பம்-2</u> Providing and Laying Renewal of CC Pavement at Vedappan koil street – 044003S026 and Vinayagar koil street – 044003R1399 in Villupuram Municipality at ward no: 3.	8.20
3	<u>சிப்பம்-3</u> Providing Block topping surface road at Kakuppam road B – 044016R1555 (Erumanthangal STP Approach road) in ward no : 5 in Villupuram Municipality	11.60
4	<u>சிப்பம்-4</u> Providing Block topping surface road in Lake view road – 044005R1421 (Partially) (Erumanthangal STP Road) at ward no : 5	17.40
5	<u>சிப்பம்-5</u> Providing and Laying Renewal of BT Surface at Vallalar nagar – 044011R329, Poobalam veethi – 044011S011 and Renewal of CC Pavement at Kamarajar street – 044012L019 in Villupuram Municipality at ward no: 11 & 12.	17.30
6	<u>சிப்பம்-6</u> Providing and Laying Renewal of Cement concrete Surface at Samundeeshwari nagar – 044020R576, Santhana Gopalapuram – 044020S073 and Takka street – 044015S043 in Villupuram Municipality at ward no: 15 & 20.	20.20
7	<u>சிப்பம்-7</u> Providing and Laying Renewal of Cement concrete Surface at MRK street – 044021R631 and Narasingapuram street B – 044021R626 in Villupuram Municipality at ward no: 21.	21.40
8	<u>சிப்பம்-8</u> Providing and Laying Renewal of BT Surface at KK Road – 044022R620 in Villupuram Municipality at ward no: 22.	25.00
9	<u>சிப்பம்-9</u> Providing and Laying Renewal of BT Surface at KK Road – 044040R1120 and Natesan nagar – 044024R203 in Villupuram Municipality at ward no: 23&24.	18.40
10	<u>சிப்பம்-10</u> Providing and Laying Renewal of Cement concrete Surface at Sagunthala nagar main road – 044022R780, Sagunthala nagar – 044022R753, Sagunthala 2nd nagar – 044022R781 and Sagunthala 1st nagar – 044022R782 in Villupuram Municipality at ward no: 23.	16.40
11	<u>சிப்பம்-11</u> Providing and Laying Renewal of BT Surface at Pillayar kovil nagar 1st cross – 044026R045, Vinayagar koil street V.Palayam – 044026R010, Pillayar kovil nagar 3rd cross – 044026R047, Vazhuthareddy road (Partially) – 044026R034, Pillayar kovil nagar 2nd cross – 044026R046 in Villupuram Municipality at ward no: 26.	25.00
12	<u>சிப்பம்-12</u> Providing and Laying Renewal of BT Surface at V Palaiyam road – 044026R040 and Renewal of CC Pavement at Pillaiyar kovil street,vazhuthareddy – 044026R037, Pillayar kovil street main road – 044026R044 in Villupuram Municipality at ward no: 26.	20.00

13	<u>சிப்பம்-13</u> Providing and Laying Renewal of CC Pavement at Agraharam street – 044028R656 in Villupuram Municipality at ward no: 29.	11.20
14	<u>சிப்பம்-14</u> Providing Paver block pavement at Kalliyamman koil street – 044029R672 at ward no : 29 in Villupuram municipality.	9.60
15	<u>சிப்பம்-15</u> Providing and Laying Renewal of BT Surface at Venkata nagar – 044030R1637, Tamil semmozhi street – 044030R1717, Housing board 5th cross street (Partially) – 044017R1562 and Renewal of CC Pavement at Raghavendra street – 044030R1687 in Villupuram Municipality at ward no: 17 & 30.	23.00
16	<u>சிப்பம்-16</u> Providing and Laying Renewal of BT Surface at Vallalar street – 044031R254, Vivekanadar street – 044031R764, Kalaingar nagar – 044031R984 and Renewal of CC Pavement at Karikalan street – 044031R182, Sai baba nagar – 044031R178 in Villupuram Municipality at ward no: 31.	20.90
17	<u>சிப்பம்-17</u> Providing and Laying Renewal of Cement concrete Surface at Mariamman kovil street – 044040R1142 and Mettu street – 044040R1123 in ward no: 40.	18.20
	மொத்தம்	303.00

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. திட்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.
(1236/2024/இ1)

18. விழுப்புரம் நகராட்சியில் வார்டு எண்.39 JJ நகர் MGR நகர் அரசு மகளிர் கல்லூரி அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 2 புதிய மினி டேங்க் சுற்றி பேவர் பிளாக் அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.75,000/-க்கு நகர் மன்ற தீர்மான எண்.431, நாள்.12.01.2024-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 23.02.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திருமதி.D.சரஸ்வதி, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.73,301/-	-0.05 % குறைவு
2	திரு.P.கணேசன், ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.74,187/-	1.16 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.05% குறைவு) திருமதி.D.சரஸ்வதி, ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். குடிநீர் பணியின் அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(282/2024/இ2)

19. விழுப்புரம் நகராட்சியில் 1 முதல் 42 வார்டுகளில் சிறுமின் விசைப்பம்பு (மினி டேங்க்) மின்மோட்டார்கள், பேனல் போர்டுகள் மற்றும் குடிநீர் தொட்டிகள் (Sintex tank) ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பழுதுகளை பராமரிப்பு செய்யும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.9.60 இலட்சம் நகர் மன்ற தீர்மான எண்.412, நாள்.12.01.2024-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 23.02.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திருமதி.பிரியங்கா, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.9,47,839/-	-0.03 % குறைவு
2	திரு.P.கணேசன், ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.9,56,689/-	0.90 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.03% குறைவு) திருமதி.பிரியங்கா, ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். குடிநீர் பராமரிப்பு பணியின் அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(7632/2023/இ2)

20. விழுப்புரம் நகராட்சியில் வார்டு எண்.38 நரிக்குறவர் காலனியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி நீரேற்றம் செய்யும் ஆழ்துளை குழாய் கிணறு அமைத்து 5HP மின்மோட்டார் அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.3.50 இலட்சம் நகர் மன்ற தீர்மான எண்.408, நாள்.12.01.2024-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 23.02.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திரு.P.கணேசன், ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.3,37,308/-	-0.05 % குறைவு
2	திருமதி.பிரியங்கா, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.3,39,582/-	0.62 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.05% குறைவு) திரு.P.கணேசன், ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம். குடிநீர் பணியின் அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(9828/2023/இ2)

21. நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், வேலூர் அவர்களது செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.5158/2021/ஆ2, நாள்.11.01.2024-ல் விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு 15-வது நிதிக்குழு மான்யம் Tied Grant 2022-23 நிதியின் கீழ் Providing new bore well at Ragavanpattai for 1.00 LL Capacity OHT and pipe line for murugan kovil street in wd.no : 37 மதிப்பீடு ரூ.3.74 இலட்சம் குடிநீர் பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 30.01.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் விவரம்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.	மதிப்பீட்டை விட சதவீதம்
1	Providing new bore well at Ragavanpattai for 1.00 LL Capacity OHT and pipe line for murugan kovil street in wd.no : 37	3.74	திரு.V.ரவி	3,60,020/-	-0.07% குறைவு
			திரு.K.இரத்தின சபாபதி	3,63,481/-	0.89% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

- மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.07% குறைவு) அளித்துள்ள திரு.V.ரவி, ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.
- திட்டப் பணியின் அவசியம் கருதி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(4269/2023/இ2)

22. நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், வேலூர் அவர்களது செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.5158/2021/ஆ2, நாள்.11.01.2024-ல் விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு 15-வது நிதிக்குழு மான்யம் Tied Grant 2022-23 நிதியின் கீழ் Providing PVC distribution main at Thirukuripu thondar nagar & cross street in wd. no : 06 மதிப்பீடு ரூ.9.00 இலட்சம் குடிநீர் பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 30.01.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் விவரம்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.	மதிப்பீட்டை விட சதவீதம்
1	Providing PVC distribution main at Thirukuripu thondar nagar & cross street in wd. no : 06	9.00	M/s சரண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	8,77,719	-0.12% குறைவு
			திரு.P.சிவகுரு	8,88,424	1.10% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

- மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.12% குறைவு) அளித்துள்ள M/s சரண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.
- திட்டப் பணியின் அவசியம் கருதி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(4269/2023/இ2)

23. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.32, வழுதரெட்டி சலவையர் குளக்கரை தெருவிற்கு TURIP திட்டத்தின் கீழ் சாலை அமைப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி பகுதியில் சாலை அமைப்பதற்கு மின்கம்பம் இடையூறாக இருப்பதால் மின்கம்பம் மாற்றி அமைக்க மதிப்பீடு வழங்க கோரி வரைபடம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திடமிருந்து மதிப்பீடு ரூ.92,429/-ஐ கட்டணம் செலுத்த தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மதிப்பீடு கட்டணத்தை தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்திற்கு வழங்கிடவும், மேற்காணும் செலவினம் வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பணியின் அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (1544/2022/இ2)

24. நகராட்சி பொது சுகாதார பிரிவில் பணிபுரியும் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் துப்புரவு பணி மேற்பார்வையாளர்களுக்கு மழை கோட் (Rain Coat) வாங்கி வழங்கிடுவதற்கான ஒப்பந்த புள்ளி 12.01.2024ல் கோரியதில், கீழ்க்கண்டுகள்ள இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து ஒப்பந்த புள்ளிகள் வரப்பெற்றுள்ளது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	ஆண் பணியாளர் மழைகோட் ஒன்றின் விலை ரூ.	பெண் பணியாளர் மழைகோட் ஒன்றின் விலை ரூ.
1	திரு.K.தட்சணாமூர்த்தி, 40, காமராஜ் தெரு, மேட்டுத்தெரு, விழுப்புரம்	1350/- + 18% GST	1300/- + 18% GST
2	திரு.M.K.அன்புச்செழியன் & கோ, 18/A குப்புசாமி தெரு, வி.மருதூர், விழுப்புரம்	1200/- + 18% GST	1200/- + 18% GST

வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்த புள்ளிகளில் வ.எண்.2ல் கண்டுள்ள திரு.M.K.அன்புச்செழியன் & கோ, 18/A குப்புசாமி தெரு, வி.மருதூர், விழுப்புரம் அவர்களின் விலைவிகிதம் வ.எண்.1-ல் கண்டுள்ள திரு.K.தட்சணாமூர்த்தி, 40, காமராஜ் தெரு, மேட்டுத்தெரு, விழுப்புரம் அவர்களின் விலை விகிதத்தினை விட குறைவாக உள்ளதினால், மன்றத்தின் பார்வைக்கும் முடிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. வரப்பெற்ற ஒப்பந்த புள்ளிகளில் வ.எண் 2ல் கண்டுள்ள திரு.M.K.அன்புச்செழியன் & கோ, 18/A குப்புசாமி தெரு, வி.மருதூர் விழுப்புரம் அவர்களின் விலைவிகிதம் வ.எண்.1 ல் கண்டுள்ள திரு.K.தட்சணாமூர்த்தி, 40, காமராஜ் தெரு, மேட்டுத்தெரு, விழுப்புரம் அவர்களின் விலை விகிதத்தினை விட குறைவாக உள்ளதினால் வ.எண்.1ல் கண்டுள்ள ஒப்பந்ததாரர் திரு.M.K.அன்புச்செழியன் & கோ விழுப்புரம் அவர்களுக்கு பணி உத்தரவு வழங்கிட அனுமதிக்கலாம்.
2. பொது சுகாதாரம் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி உத்தரவு வழங்கியதினை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (8699/2023/எச்1)

25. நகராட்சி பொது சுகாதாரம் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கொசு புழுக்கள் உருவாகும் கொள்கலன்களை அழித்திடும் பணியினை மேற்கொள்ளவும், பொதுமக்களுக்கு உரிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடும் பணி மேற்கொள்ளவும் DBC பணியாளர்கள் தனியார் மூலம் நியமித்து பணி மேற்கொள்ள புதிய ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்ற தீர்மான எண்.439 நாள்.12.01.2024 ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. தற்சமயம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி தனியார் மூலம் பணியாளர்களை நியமித்திட கால தாமதம் ஏற்படக்கூடும் என்பதினாலும் தற்சமயம் பருவமழை காலம் முடிந்த நிலையில் டெங்கு காய்ச்சல் கண்டவர்களின் எண்ணிக்கை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட சில பகுதிகளில் மட்டும் கண்டறியப்படுவதினாலும், நகராட்சி நிதி நிலையினை கருத்தில் கொண்டும் குறைந்த அளவிலான 60 DBC பணியாளர்களை பிப்ரவரி-2024 முதல் மார்ச்-2024 முடிய இரண்டு மாதங்கள் 13.01.2024 தேதியில் மன்ற ஒப்புதல் பெறப்பட்ட ஸ்ரீவேலன் & கோ, பில்லூர் ரோடு, விழுப்புரம் TK அவர்கள் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு பணியாளர் ஒருவருக்கு ரூ.463.75 வீதம் வழங்கி பணி மேற்கொள்ள அனுமதியும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.15.00/-இலட்சத்திற்கு அனுமதியும் வேண்டி மன்ற ஒப்புதல் வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் .
2. மேற்கண்ட செலவினத்தை வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளலாம்.
3. பொது சுகாதாரம் அவசர அவசியத்தினை கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்களின் முன் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டதினை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(8697/2023/எச்1)

26. நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், வேலூர் அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.3679/2023/அ3, நாள்.08.11.2023-ல் வேலூர் மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட நகராட்சிகளில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் (SBM) கீழ் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டம், பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு தவிர்த்தல், திறந்த வெளியினை கழிவறையாக பயன்படுத்தப்படுவதினை தவிர்த்தல், டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு, மழைநீர் சேகரிப்பு மற்றும் புகையில்லா போகி கொண்டாடுதல் போன்ற பொது சுகாதாரம் குறித்தான விழிப்புணர்வினை பொது மக்களுக்கு வெங்கடாஜலபதி நாடக சபா, சென்னை அவர்கள் மூலம் இரண்டு நாட்கள் நடத்திட வாய்ப்பு வழங்கிட வேண்டும் எனவும், ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்வுக்கு ரூ.7500/- வீதம் நகராட்சியில் நடத்தப்படும் நிகழ்வுகளின் எண்ணிக்கைக்கு தகுந்தவாறு தொகையினை SBM நிதியிலிருந்து வழங்கிட வேண்டும் எனவும் தெரிவித்து உள்ளார். அவர்கள் தெரிவித்துள்ளதின் அடிப்படையில் இந்நகராட்சியில் இரண்டு தினங்கள் காலை, மாலை என நான்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் வெங்கடாஜலபதி நாடக சபா, சென்னை அவர்கள் மூலம் நடத்திடவும், அதற்கான செலவினம் ரூ.30,000/- SBM நிதியிலிருந்து வழங்கிடுவதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம் .
2. இச்செலவினத்தை SBM நிதியிலிருந்து செலவு செய்திட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. பொது சுகாதார அவசர அவசியத்தை கருதி நகர்மன்ற தலைவர் அவர்கள் முன் அனுமதி பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொண்டதினை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(/2023/எச்1)

27. விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பழைய பேருந்து நிலைய கடை எண்.37-ஐ திரு.R.கோவிந்தசாமி என்பவர் குத்தகைக்கு எடுத்து நடத்தி வருகிறார் கடைக்கு மாத வாடகை + GST சேர்ந்து ரூ.31,270/- ஆக உள்ளது. மேற்படி கடைக்கு வாடகை தொகை அதிகபடியாக கோரப்பட்டுள்ளதால் மாத வாடகையினை செலுத்த முடியாததால் தனக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்படுவதால் கடையினை தொடர்ந்து நடத்த இயலவில்லை என தெரிவித்துள்ளார். எனவே கடைக்கான நிலுவை வாடகையினை தான் செலுத்திய குத்தகை வைப்பு தொகை மற்றும் 12 மாத வாடகை முன் பணமாக செலுத்தியதில் ஈடு செய்து கொண்டு மீதி தொகையினை வழங்குமாறு கோரியும், கடையினை ஒப்படைப்பதாக தெரிவித்தும் 16.02.2024-ல் கடிதம் வழங்கியுள்ளார்.

குத்தகை விதிகளின் படி கடையினை நகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்ய 3 மாதங்களுக்கு முன் கடிதம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதால் வருகின்ற மே 2024 வரையிலான வாடகையினை திரு. R.கோவிந்தசாமி பெயரில் உள்ள வைப்பு தொகையில் ஈடு செய்து கொள்ளவும், மேற்படி கடையினை 01.06.2024 முதல் அல்லது ஒப்படைக்கும் நாள் முதல் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு மாத வாடகை அடிப்படையில் அனுபவிக்கும் குத்தகை உரிமத்திற்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. மேலும், குத்தகைதாரர் தனக்கு கடையினை தொடர்ந்து நடத்த விருப்பம் இல்லை என தெரிவித்ததன் பேரில் 31.05.2024 முதல் குத்தகை உரிமத்தினை ரத்து செய்ய மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேலும் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வாடகை நிலுவையாக உள்ளது. இதனை திரு. R.கோவிந்தசாமி செலுத்திய குத்தகை வைப்பு தொகையிருந்து ஈடு செய்ய மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	வரி வதிப்பு எண்	பெயர்	இடம்	கடை எண்	மே 2024 வரை வாடகை நிலுவை	GST	மொத்தம்
1	2	3	4	5	6	7	8
1	044/BD0 1/00073	GOVINDASAMY	பழைய பேருந்து நிலையம்	37	344500	62010	406510

வ.எண்	கடை எண்.	பெயர்	இடம்	வைப்பு தொகை பதிவேடு ஆண்டு	வைப்பு தொகை செலுத்தி ஆண்டு	தொகை
1	2	3	4	5	6	8
1	37	GOVINDASAMY	பழைய பேருந்து நிலையம்	2023-2024	2020-2021	318000
					2020-2021	150000

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. 31.05.2023 முதல் குத்தகை உரிமத்தினை ரத்து செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (6938/2022/அ1)

28. விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பழைய பேருந்து நிலைய கடை எண்.46-ஐ திரு.K.ஜோதி ராமலிங்கம் என்பவர் குத்தகைக்கு எடுத்து நடத்தி வருகிறார் கடைக்கு மாத வாடகை + GST சேர்ந்து ரூ.16,166/- ஆக உள்ளது. மேற்படி கடைக்கு வாடகை தொகை அதிகபடியாக கோரப்பட்டுள்ளதால் மாத வாடகையினை செலுத்த முடியாததால் தனக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்படுவதால் கடையினை தொடர்ந்து நடத்த இயலவில்லை என தெரிவித்துள்ளார். எனவே கடைக்கான நிலுவை வாடகையினை தான் செலுத்திய குத்தகை வைப்பு தொகை மற்றும் 12 மாத வாடகை முன் பணமாக செலுத்தியதில் ஈடு செய்து கொண்டு மீதி தொகையினை வழங்குமாறு கோரியும், கடையினை ஒப்படைப்பதாக தெரிவித்தும் 29.02.2024-ல் கடிதம் வழங்கியுள்ளார்.

குத்தகை விதிகளின் படி கடையினை நகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்ய 3 மாதங்களுக்கு முன் கடிதம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதால் வருகின்ற மே 2024 வரையிலான வாடகையினை திரு.K.ஜோதி ராமலிங்கம் பெயரில் உள்ள வைப்பு தொகையில் ஈடு செய்து கொள்ளவும், மேற்படி கடையினை 01.06.2024 முதல் அல்லது ஒப்படைக்கும் நாள் முதல் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு மாத வாடகை அடிப்படையில் அனுபவிக்கும் குத்தகை உரிமத்திற்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. மேலும், குத்தகைதாரர்கள் தனக்கு கடையினை தொடர்ந்து நடத்த விருப்பம் இல்லை என தெரிவித்ததன் பேரில் 31.05.2024 முதல் குத்தகை உரிமத்தினை ரத்து செய்ய மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேலும் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வாடகை நிலுவையாக உள்ளது. இதனை திரு.K.ஜோதி ராமலிங்கம் செலுத்திய குத்தகை வைப்பு தொகையிருந்து ஈடுசெய்ய மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	வரி வதிப்பு எண்	பெயர்	இடம்	கடை எண்	மே 2024 வரை வாடகை நிலுவை	GST	மொத்தம்
1	2	3	4	5	6	7	8
1	044/BD01/00043	JOTHI RAMALINGAM	பழைய பேருந்து நிலையம்	46	150700	27126	145494

வ.எண்	கடை எண்.	பெயர்	இடம்	வைப்பு தொகை பதிவேடு ஆண்டு	வைப்பு தொகை செலுத்தி ஆண்டு	தொகை
1	2	3	4	5	6	8
1	46	JOTHI RAMALINGAM	பழைய பேருந்து நிலையம்	2023-2024	2020-2021	164400
					2020-2021	100000

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. 31.05.2023 முதல் குத்தகை உரிமத்தினை ரத்து செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
3. வாடகை தொகை ஈடுசெய்தது போக உள்ள வைப்பு தொகையினை குத்தகைதாரருக்கு வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(6938/2022/அ1)

29. விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பழைய பேருந்து நிலைய கடை எண்.11-ஐ திரு.S.மணிகண்டன் என்பவர் குத்தகைக்கு எடுத்து நடத்தி வருகிறார் கடைக்கு மாத வாடகை + GST சேர்ந்து ரூ.20,178/- ஆக உள்ளது. மேற்படி கடைக்கு வாடகை தொகை அதிகபடியாக கோரப்பட்டுள்ளதால் மாத வாடகையினை செலுத்த முடியாததால் தனக்கு பெரும் நஷ்டம் ஏற்படுவதால் கடையினை தொடர்ந்து நடத்த இயலவில்லை என தெரிவித்துள்ளார். எனவே கடைக்கான நிலுவை வாடகையினை தான் செலுத்திய குத்தகை வைப்பு தொகை மற்றும் 12 மாத வாடகை முன் பணமாக செலுத்தியதில் ஈடு செய்து கொண்டு மீதி தொகையினை வழங்குமாறு கோரியும், கடையினை ஒப்படைப்பதாக தெரிவித்தும் 29.02.2024-ல் கடிதம் வழங்கியுள்ளார்.

குத்தகை விதிகளின் படி கடையினை நகராட்சி வசம் ஒப்படைப்பு செய்ய 3 மாதங்களுக்கு முன் கடிதம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதால் வருகின்ற மே 2024 வரையிலான வாடகையினை திரு.S.மணிகண்டன் பெயரில் உள்ள வைப்பு தொகையில் ஈடு செய்து கொள்ளவும், மேற்படி கடையினை 01.06.2024 முதல் அல்லது ஒப்படைக்கும் நாள் முதல் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு மாத வாடகை அடிப்படையில் அனுபவிக்கும் குத்தகை உரிமத்திற்கு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிட மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது. மேலும், குத்தகைதாரர் தனக்கு கடையினை தொடர்ந்து நடத்த விருப்பம் இல்லை என தெரிவித்ததன் பேரில் 31.05.2024 முதல் குத்தகை உரிமத்தினை ரத்து செய்ய மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

மேலும் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி வாடகை நிலுவையாக உள்ளது. இதனை திரு.S.மணிகண்டன் செலுத்திய குத்தகை வைப்பு தொகையிருந்து ஈடு செய்ய மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

வ.எண்	வரி வதிப்பு எண்	பெயர்	இடம்	கடை எண்	மே 2024 வரை வாடகை நிலுவை	GST	மொத்தம்
1	2	3	4	5	6	7	8
1	044/BD0 1/00069	MANIKANDAN	பழைய பேருந்து நிலையம்	11	319770	57559	377329

வ.எண்	கடை எண்.	பெயர்	இடம்	வைப்பு தொகை பதிவேடு ஆண்டு	வைப்பு தொகை செலுத்தி ஆண்டு	தொகை
1	2	3	4	5	6	8
1	11	MANIKANDAN	பழைய பேருந்து நிலையம்	2023-2024	2020-2021	205200
					2020-2021	150000

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. 31.05.2023 முதல் குத்தகை உரிமத்தினை ரத்து செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(6938/2022/அ1)

30. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-க்கு 2022-ம் ஆண்டு திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கடந்த 13.04.2023 தேதி முதல் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் விதிகள் 2023, நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998 பிரிவு 84(1)-ன் படி, சொத்து உரிமையாளர்கள் 2024-2025 ஆண்டின் முதல் அரையாண்டுக்கான சொத்துவரியை வருகிற ஏப்ரல் 30-ந் தேதிக்குள் செலுத்தும் சொத்து உரிமையாளர்கள் 5 சதவீதம் (அதிகபட்சம் ரூ.5000/-) ஊக்கத் தொகையாக பெற தகுதியுடையவர்கள் ஆகிறார்கள் என சட்டதிருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

விழுப்புரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 1 முதல் 42 வார்டுகளில் உள்ள சொத்துவரி செலுத்தும் உரிமையாளர்கள் உடன் நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய 2024-2025 முதல் அரையாண்டுக்கான சொத்து வரியினை செலுத்தி 5 சதவீதம் ஊக்கத்தொகையாக பெறலாம் என தெரிவிக்கும் விளம்பர நேட்டிஸ் அனைத்து சொத்துவரி விதிப்புதாரர்களுக்கும் வழங்கவும் மற்றும் அனைத்து சொத்துவரி செலுத்தும் உரிமையாளர்களுக்கு 2024-2025-ஆம் ஆண்டிற்கான சொத்துவரி, குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் பாதாள சக்கடை கட்டணம் குறித்த கேட்பு அறிவிப்புகள் உடன் வழங்க வேண்டி உள்ளதால் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தீர்மான எண்.396 நாள்.12.01.2024-ல் 2023-2024-ஆம் ஆண்டிற்கு வரி மற்றும் வரியில்லா இனங்களின் கேட்பு அறிவிப்புகள் அச்சடித்து வழங்க வரபெற்ற விலை விகத்தில் 2024-2025-ஆம் ஆண்டிற்கான கேட்பு அறிவிப்புகள் மற்றும் விளம்பர நோட்டீஸ்கள் அச்சடித்து வழங்க ஸ்ரீ ஜெய் கிரிஷி கல்வி மற்றும் பிரிண்டர்ஸ் என்ற நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மற்றும் அதற்கான தோராய செலவினம் ரூ.2,50,000/- வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. அவசர அவசியம் கருதி விழுப்புரம் மாவட்ட அச்சிடுதல் மற்றும் எழுதுபொருள் சேவை தொழில்துறை கூட்டுறவு சங்கம் லிமிடெட் வேலை உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(6938/2022/அ1)

31. இந்நகராட்சியில் வருவாய் பிரிவில் குத்தகை இனங்களில் மூலம் வசூலிக்கப்படும் (GST) சரக்கு மற்றும் சேவைவரி தொகையினை 2024-2025-ஆம் ஆண்டிற்கான ஏப்ரல் 2024 முதல் மார்ச் 2025 வரையிலான காலங்களுக்கு மாதந்திர வசூல் தொகையினை E-filing செய்திட தோராய செலவினமான ரூ.50,000/- VINO & CO., திண்டிவனம் என்ற நிறுவனத்திற்கு மாதா மாதம் பெறப்படும் பட்டியலில் தொகையினை வழங்கிடவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்
2. பொதுநிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(3035/2020/அ1)

32. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998-க்கு 2022-ம் ஆண்டு திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, கடந்த 13.04.2023 தேதி முதல் தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் விதிகள் 2023, நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகள் சட்டம் 1998 பிரிவு 84(1)-ன் படி, சொத்து உரிமையாளர்கள் 2024-2025 ஆண்டின் முதல் அரையாண்டுக்கான சொத்துவரியை வருகிற ஏப்ரல் 30-ந் தேதிக்குள் செலுத்தும் சொத்து உரிமையாளர்கள் 5 சதவீதம் (அதிகபட்சம் ரூ.5000/-) ஊக்கத்தொகையாக பெற தகுதியுடையவர்கள் ஆகிறார்கள் என சட்டதிருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

விழுப்புரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட 1 முதல் 42 வார்டுகளில் உள்ள சொத்துவரி செலுத்தும் உரிமையாளர்கள் உடன் நகராட்சிக்கு செலுத்த வேண்டிய 2024-2025 முதல் அரையாண்டுக்கான சொத்து வரியினை செலுத்தி 5 சதவீதம் ஊக்கத்தொகையாக பெறலாம் என தெரிவிக்கும் விளம்பரம் ஆட்டோவில் மைக்செட் நிறுவி ஒலிபெருக்கி மூலம் அனைத்து வார்டுகளிலும் விளம்பரம் செய்யவும் மற்றும் நகராட்சி பகுதிகளில் முக்கிய இடங்களில் ஒலிபெருக்கி அமைத்து விளம்பரம் செய்ய வேண்டி உள்ளதால் ஏற்கனவே நகர்மன்ற தீர்மான எண்.47 நாள்.11.04.2023-ல் 2023-2024-ஆம் ஆண்டிற்கு வரி மற்றும் வரியில்லா இனங்களின் வரிவசூலினை தீவிரப்படுத்த விளம்பரம் செய்ய வரபெற்ற விலை விகத்தில் 2024-2025 முதல் அரையாண்டுக்கான சொத்து வரியினை செலுத்தி 5 சதவீதம் ஊக்கத்தொகையாக பெறலாம் என தெரிவிக்கும் விளம்பரம் செய்ய M/s அம்மன் சவுண்ட் சல்வீஸ் விழுப்புரம் நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்கவும் மற்றும் அதற்கான தோராய செலவினம் ரூ.1,00,000/- வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்காலம்
2. அவசர அவசியம் கருதி M/s அம்மன் சவுண்ட் சல்வீஸ் விழுப்புரம் என்ற நிறுவனத்திற்கு வேலை உத்தரவு வழங்கியதை மன்றம் அனுமதிக்காலம். (7025/2023/எப்2)

33. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான புதிய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள தென்மேற்கில் கட்டண கழிவறை உரிமம் ஏலம் போகாத நிலையில் துறை மூலம் வசூலிக்கப்பட வருகின்றது. தற்போழுது நடைபெற்ற ஏலத்தில் எவரும் கலந்து கொள்ளாததால் 2024-25-ம் ஆண்டிற்கு துறை மூலமே வசூலிக்கப்பட வேண்டிய நிலை உள்ளதால். மேலும், அனிச்சம்பாளையம் சாலை லட்சுமி நகர் பகுதியில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள நவீன மீன் மார்க்கெட் தற்பொழுது துறை மூலம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகின்றது. நவீன மீன் மார்க்கெட்ற்கு கட்டண விகிதங்கள் மற்றும் குத்தகைக்கான பொதுக்கட்டுப்பாடுகள், தனிக்கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சிறப்பு கட்டுப்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட அரசிதழில் வெளியிட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதால் 2024-25-ம் ஆண்டிற்கு 01.04.2024 முதல் தேவையான இரசீது புத்தகங்கள் ஏற்கனவே அரசு சார்புடைய நிறுவனமான விழுப்புரம் மாவட்ட அச்சகம் மற்றும் எழுதுபொருள் கூட்டுறவு சங்கம் லிட்.,

விழுப்புரம். நிறுவனத்திடம் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட விலை விகிதத்தில் தேவைக்கேற்ப அச்சடித்து வழங்குவதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1,00,000/-ஐ (ரூபாய் ஒரு லட்சம் மட்டும்) நகராட்சி வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(6938/2022/அ1)

34. இந்நகராட்சியில் 2019-2020 முதல் 2022-2023 வரையிலான நிதியாண்டில் நகராட்சி மூலம் செலுத்தப்பட்ட வருமான வரி குறித்து வருமான வரி அலுவலர்கள் கடந்த 15.03.2023 ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருமான வரி தொகை அரசுத்தலைப்பில் செலுத்தியதில் குறைபாடு உள்ளது என வருமான வரி அலுவலர் பாண்டிசேரி அவர்களால் சம்மன் வழங்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து குறைபாடுகள் சரிசெய்யப்பட்டு வருமான வரி பிடித்தம் செய்து உரிய தலைப்பில் செலுத்தப்பட்டது. மேலும், வருமான வரி குறைவாக செலுத்தப்பட்டது குறித்து வட்டி மற்றும் அபாரத கட்டணம் செலுத்த நேட்டிஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வட்டி மற்றும் அபாரத கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விளக்களிக்க கோரி வருமான வரி துறையில் மேல்முறையீடு செய்ய (CHOLAN ASSOCIATES) பட்டய கணக்காளரிடம் ஒப்படைக்கவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ 1.50 இலட்சத்திற்கு நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது .

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(4145/2020/பி5)

35. இந்நகராட்சியில் 2024-25 ஆம் ஆண்டில் ஓய்வு பெறும் மற்றும் இறந்த பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு சேமநல நிதி சந்தா தொகை அதற்கான வட்டித் தொகை மற்றும் நிர்வாக பங்குத் தொகை ஆகியவற்றை வழங்கிட உத்தேச செலவினம் ரூ.300000/- (மூன்று லட்சம் மட்டும்) மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1) மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2) மேற்காணும் செலவினத்தை நகராட்சியில் வருவாய் நிதியில் இருந்து செலவிடவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (257/2024/பி4)

36. விழுப்புரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட விழுப்புரம் கிராமம், வார்டு-A, பிளாக்-7 நகரளவு எண்கள். 71, 72, 74/2, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 (பழைய சர்வே எண்.384/3, 385/1, 385/2-ல் 0.52 ஏக்கர் அல்லது 2116 ச.மீ பரப்பளவில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு, நகர் ஊரமைப்பு உதவி இயக்குநர், விழுப்புரம் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.5Y2L4LOP/2023/2023TCP நாள்.14.12.2023-ல் மனைப்பிரிவு வரைப்படத்திற்கு ம.வ/வி.உ.தி.கு. எண்.04/2023 என எண்ணிடப்பட்டு இணைப்பிலுள்ள மனைப்பிரிவு நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு உள்ளாட்சியால் இறுதி ஒப்புதல் அளிக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மணைப்பிரிவு உரிமையாளரால் மணைப்பிரிவு வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடுகள் நகராட்சிக்கு தானமாக தானப்பத்திரம் எண்.3809/2023 நாள்.06.12.2023-ல் ஒப்படைக்கப்பட்டு அசல் தானப்பத்திரம் பெறப்பட்டது. புதிய மணைப்பிரிவின்காக விடப்படும் சாலைகள், மற்றும் உள்ளாட்சிக்கு 13.44 ச.மீ, மின்சாரதுறைக்கு-21.43 ச.மீ இடங்கள் அதன் விபரம் பின்வருமாறு சொத்து விவரம்:-

விழுப்புரம் ரி.டி.விழுப்புரம் 1நீ சப்ரியை சேர்ந்த, விழுப்புரம் வட்டம், விழுப்புரம் டவுன், முகம்மதியார் பேட்டை (ரயில்வே மேம்பாலம்)

தெற்கில்: முகம்மதியார் பேட்டை,

வடக்கில்: நபிகள் நாயகம் தெரு,

கிழக்கில்: மனைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடம் மற்றும் மின்வாரியத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடம்.

மேற்கில்: மனைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடம்

இதன் மத்தியில் கி.மே 7.2 மீட்டர் (23.62 அடி), தெ.வ.மேல்புரம் 57.42 மீட்டர் (188.39 அடி), கீழ்புரம் 62.37 மீட்டர் (204.63 அடி), இந்த அளவுள்ள காலி சாலை ஸ்தலத்திற்கு 467.17 ச.மீ. மற்றும் சாலை மூலை முடக்கு 3.38 சதுர மீட்டர் ஆக மொத்தம் 470.55 சதுர மீட்டர் (5054.96 சதுரடி) வார்டு "பி" பிளாக் 7, டவுன் சர்வே எண்.72, 204, 205, 206 - இவைகளில் சம்மந்தப்பட்டது இதற்கு பூஞ்சை சர்வே எண்.385/1, 2, 384/3 -ல் சம்மந்தப்பட்டது.

உள்ளாட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்திற்கு சக்குபந்தி:-

தெற்கில் : மனைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடம்

வடக்கில் : நபிகள் நாயகம் தெரு

கிழக்கில் : மனைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடம்,

மேற்கில் : டவுன் சர்வே எண் 73-ல் சம்மந்தப்பட்ட இடம்

இதன் மத்தில் கி.மே.3.0 மீட்டர்(9.84 அடி) தெ.வ.மேல்புரம் 4.78 மீட்டர் (15.68அடி) கீழ்புரம் 4.18 மீட்டர் (13.71 அடி). இந்த அளவுள்ள உள்ளாட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஸ்தலத்திற்கு 13.44 சதுர மீட்டர் (144.67 சதுரடி). வார்டு "பி" பிளாக் 7, டவுன் சர்வே எண்.198-ல் சம்மந்தப்பட்டது. இதற்கு புஞ்சை சர்வே 385/1, 2, 384/3 சம்மந்தப்பட்டது. நன்கொடை கொடுப்பவர்.

மின்வாரியத்திற்குக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்திற்கு சக்குபந்தி:-

தெற்கில் : மனைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடம்

வடக்கில் : நகர அளவை எண்.62

கிழக்கில் : மனைகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடம்,

மேற்கில் : பொது உபயோகத்திற்காக விடப்பட்டுள்ள சாலை ஸ்தலம்

இதன் மத்தில் கி.மே. வடபுரம் 5.34 மீட்டர் (17.51அடி) தென்புரம் 5.00 மீட்டர் (16.4சதுரடி) தெ.வ. மேல்புரம் 5.23 மீட்டர் (17.16 அடி) கீழ்புரம் 3.35 மீட்டர் (10.99 அடி) இந்த அளவுள்ள மின்வாரியத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்திற்கு 21.43 சதுர மீட்டர் (230.67சதுரடி). வார்டு "பி" பிளாக் 7, டவுன் சர்வே எண்.204-ல் சம்மந்தப்பட்டது. இதற்கு

புஞ்சை சர்வே 385/1, 2, 384/3 சம்மந்தப்பட்டது. மேற்படி சொத்து விழுப்புரம் நகராட்சி எல்லையில் உள்ளது. முத்திரைத் தீர்வைக்காக இந்த நன்கொடை ஆவணத்தின் மதிப்பு ரூபாய் 100/- என நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.

மேற்படி மனைப்பிரிவுக்கு உதவி இயக்குநர், நகர் ஊரமைப்பு துறை விழுப்புரம் மண்டல, விழுப்புரம், அவர்களின் நடவடிக்கைகள் ந.க.எண். ந.க.எண்.5Y2L4LOP/2023/2023TCP நாள்.14.12.2023-ல் மனைப்பிரிவின் சாலை அமைப்பு (Road Pattern)-க்கான தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வரைப்படம் வழங்கப்பட்டு அதன்படி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இணைப்பிலுள்ள மனைப்பிரிவு நிபந்தனைகளின்படி மேற்படி மனைப்பிரிவில் அடிப்படை வசதிகளான சாலை, மழைநீர் வடிகால் மற்றும் தெருவிளக்கு வசதிகள் மனைப்பிரிவு அரசாணை எண்.141, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை, நாள்.16.07.2022-ன்படி மனைப்பிரிவு உரிமையாளரால் இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு வழிகாட்டுதல்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு நிபந்தனைகளின்படி நகர் ஊரமைப்பு ஆணையர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கையின்படி மேற்கண்ட மனைப்பிரிவில் தானமாக பெறப்பட்ட சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலத்தினை நகராட்சி பெயருக்கு நில உரிமம் மாற்றம் செய்து வருவாய் ஆவணங்களில் உட்பிரிவு செய்ய வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் கோப்பு நடவடிக்கையில் உள்ளது.

ஆகையால் மேற்படி நகர் ஊரமைப்பு உதவி இயக்குநர், விழுப்புரம் அவர்களின் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ள மனைப்பிரிவிற்கு நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மேற்படி மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி மனைப்பிரிவு வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடுகள் ஏற்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (291/2024/ எப்1)

37. இந்நகராட்சியில் 2024-2025-ம் நிதியாண்டில், ஒப்பந்ததாரர்கள் பொருள் விநியோகஸ்தரர்கள், விளம்கர நிறுவனங்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்களிடம் இருந்து பிடித்தம் செய்து செலுத்தப்படும் வருமான வரி தொகையினை (INCOME TAX) E-FILLING செய்யும் பணிக்கு உத்தேச செலவினம் ரூ.2.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதியும் பணியினை (CHOLAN ASSOCIATES) பட்டய கணக்காளரிடம் ஒப்படைக்கவும் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (4145/2020/பி5)

38. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் அங்கீகாரம் பெற்ற மனைப்பிரிவு அனுமதியற்ற மனைப்பிரிவுகளில் உள்ள நகராட்சி ஒதுக்கப்பட்ட பூங்காக்கள் (Parks) என வகைப்படுத்தப்பட்ட இடங்களுக்கு ஆக்கிரமிப்பு ஏற்படா வண்ணம் பாதுகாக்க மேற்படி இடங்களில் இந்த இடம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடம் என அறிவிப்பு பலகை மூலம் அறிவிப்பு செய்வதற்காக உத்தேச செலவினம் ரூபாய்.2,00,000/- மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது. மேலும் விலைப்புள்ளியினை கோரலாம். அவசர அவசியம் கருதி தொகை வழங்க மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(152/2024/ எப்2)

39. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பழைய கோர்ட் சாலையின் இடதுபுறம் பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் எவ்வித பாதிப்பு ஏற்படாமல் ஆவின் பாலகம் கடை நடத்திட திருமதி.சம்சாத்தேபகம் க/பெ அருமைநாயகம், எண்.38/1, சன் சிட்டி, கீழ்பெரும்பாக்கம் விழுப்புரம் என்பவர் விழுப்புரம் மாவட்டம் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர், ஒன்றியம் லிமிடெட் பொது மேலாளர் அவர்களிடம் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ள கடிதத்தின் அடிப்படையில் ஆவின்பாலகம் இரும்பு பெட்டி கடை வைத்து நடத்திட இடம் ஒதுக்கீடு வழங்குவது சம்மந்தமாக மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(9521/2023/ எப்2)

40. இந்நகராட்சியில் 2024-2025-ம் நிதியாண்டில், ஒப்பந்ததாரர்கள் பொருள் விநியோகஸ்தர்களுக்க வுழங்கப்படும் பட்டியலில் பிடித்தம் செய்யப்படும் சேவை வரி தொகையினை அரசுத்தலைப்பில் செலுத்தப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) தொகையினை E-FILLING செய்யும் பணிக்கு M/S VINO&CO பட்டய கணக்காளரிடம் ஒப்படைக்கவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.1.50 இலட்சத்திற்கு அனுமதியும் செலவினத்தை நகராட்சி வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(4145/2020/பி5)

41. விழுப்புரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பாணாம்பட்டு கிராமம், சர்வே எண்கள். 382/1A2, 382/1A1, 382/2A2, 382/3A, 384/1B, 384/1C, 384/2, 384/3, 384/4, 384/5A, 384/5B, 384/6A, 388/1-ல் 2.345 ஏக்கர் அல்லது 9,489 ச.மீ பரப்பளவில் அமையும் குடியிருப்பு மனைப்பிரிவிற்கு, நகர் ஊரமைப்பு உதவி இயக்குநர், விழுப்புரம் அவர்களின் கடித ந.க.எண்.9893/2022/TCP நாள்.31.05.2023-ல் மனைப்பிரிவு வரைப்படத்திற்கு ம.வ./ந.ஊ.உ.இ எண்.78/2023 என எண்ணிடப்பட்டு இணைப்பிலுள்ள மனைப்பிரிவு நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு உள்ளாட்சியால் இறுதி ஒப்புதல் அளிக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மனைப்பிரிவு உரிமையாளரால் மனைப்பிரிவு வரைபடத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடுகள் நகராட்சிக்கு தானமாக தானப்பத்திரம் எண்.2904/2023 நாள்.23.05.2023-ல் ஒப்படைக்கப்பட்டு அசல் தானப்பத்திரம் பெறப்பட்டது. புதிய மனைப்பிரிவின்காக விடப்படும் சாலைகள், மற்றும் உள்ளாட்சிக்கு 62.99 ச.மீ, மின்சாரதுறைக்கு 54.93 ச.மீ இடங்கள் அதன் விபரம் பின்வருமாறு சொத்து விவரம்:

விழுப்புரம் ரி.டி.விழுப்புரம் 2 எண் இணைசார்பதிவாளர் அலுவலகத்தை சேர்ந்த, விழுப்புரம் வட்டம், பாணாம்பட்டு கிராமத்தில் எங்களுக்கு கிரைய பாத்தியமும் அனுபவமான

ஆவண எண்.2523/2022-ன் படியும் பட்டா எண்.13535-ன் படியும்

1. சர்வே எண்.382/1 ஏக்கர் - 0.17 செண்டில் 0.14 செண்ட் இதற்கு ஹெக் 0.05.67 ஏர்ஸ் இதன் தற்கால புதிய சர்வே எண்.382/1ஏ2-0.05.67ஏர்ஸ் பூராவும். (இதன் பழைய சர்வே எண்.382.1ஏ)
2. சர்வே எண்.382/2 ஏக்கர் - 0.10 செண்டில் 0.05 செண்ட் இதற்கு ஹெக் 0.02.0 ஏர்ஸ் இதற்கு தற்கால புதிய சர்வே எண்.382/2ஏ1-0.02.0 ஏர்ஸ் பூராவும்.(இதன் பழைய சர்வே எண்.382/2ஏ)
3. சர்வே எண்.384/1 ஏக்கர் - 0.18 செண்டில் 0.05 செண்ட் இதற்கு ஹெக் 0.02.10 ஏர்ஸ் இதற்கு தற்கால புதிய சர்வே எண்.384/சி-0.02.10 ஏர்ஸ் பூராவும்
4. சர்வே எண்.384/2 ஏக்கர் - 0.17 செண்டு ஹெக். 0.07.0 ஏர்ஸ் பூராவும்
5. சர்வே எண்.384/3 ஏக்கர் - 0.14 செண்டு ஹெக். 0.05.5 ஏர்ஸ் பூராவும்
6. சர்வே எண்.384/4 ஏக்கர் - 0.17 செண்டு ஹெக். 0.07.0 ஏர்ஸ் பூராவும்
7. சர்வே எண்.384/5 ஏக்கர் - 0.66 செண்டு ஹெக். 0.28 செண்ட் இதற்கு ஹெக் 0.11.22 ஏர்ஸ் இதற்கு தற்கால புதிய சர்வே எண்.384/5ஏ - 0.11.22. ஏர்ஸ் பூராவும்
மொத்தம் 0.40.49 ஏர்ஸ் இதற்கு ஏக்கர் 1.00 செண்ட் தானம்

எழுதிக் கொடுப்பவர்கள்.

ஆவண எண்.2797/2022 -ன் படியும் பட்டா எண்.13535-ன் படியும்

8. சர்வே எண்.382/2ஏ - 0.10 செண்டில் (ஹெக் 0.04.0 ஏர்ஸ்) 0.05 செண்ட் இதற்கு ஹெக் 0.02.0 ஏர்ஸ் இதற்கு தற்கால புதிய சர்வே எண்.382/2ஏ2-0.02.0 ஏர்ஸ் பூராவும்
9. சர்வே எண்.382/3ஏ - 0.18 செண்ட் இதற்கு ஹெக் 0.07.50 ஏர்ஸ் பூராவும்
10. சர்வே எண்.384/5 - 0.66 செண்டில் (ஹெக் 0.26.50 ஏர்ஸ்) 0.38 செண்ட் இதற்கு 0.15.28 ஏர்ஸ் இதற்கு தற்கால புதி சர்வே எண்.384/5பி - 0.15.28 ஏர்ஸ் பூராவும்
11. சர்வே எண்.384/6ஏ - 0.44 செண்ட் இதற்கு ஹெக் 0.18.0 ஏர்ஸ் பூராவும்

12. சர்வே எண்.384/1 - 0.18. செண்ட் (ஹெக் 0.07.50 ஏர்ஸ்) 0.10 செண்ட் இதற்கு ஹெக் 0.04.12 ஏர்ஸ் இதற்கு தற்கா புதிய சர்வே எண்.384/1பி - 0.04.12 ஏர்ஸ் பூராவும்
13. சர்வே எண்.388/1-0.19 செண்ட் இதற்கு ஹெக் 0.07.50 ஏர்ஸ் பூராவும் மொத்தம் ஹெக் 0.54.40 ஏர்ஸ் இதற்கு ஏக்கர் 1.34 செண்ட் ஆக மொத்த அயிட்டமும் சேர்த்து ஹெக் 0.94.89 ஏர்ஸ் இதற்கு ஏக்கர் 2.34 செண்ட்டில் பிரிக்கப்பட்டுள்ள மனைப்பிரிவில் உள்ளது.

சாலை : 1 இதற்கு சக்குபந்தி:-

விழுப்புரம் - To பண்ணாட்டி போகும் 8.20 மீ அகல நிலையிலுள்ள சாலைக்கும் (வடக்கு), சர்வே எண்.382/1ஏ1, 385/-, 384/1ஏ இவைகளுக்கு (கிழக்கு) சர்வே எண்.386/- காலி இடத்திற்கும் (தெற்கு) மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள இடம் மற்றும் மனைப்பிரிவில் உள்ள 2- வது சாலை. மற்றும் மனைப்பிரிவில் உள்ள இடம் மற்றும் மனைப்பிரிவில் உள்ள 3-வது சாலை, மற்றும் மனைப்பிரிவில் உள்ள இடம் மற்றும் மனைப்பிரிவில் உள்ள 4-வது சாலை, மற்றும் மின்வாரியம், உள்ளாட்சி இவைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு இடத்திற்கு (மேற்கு) இதன் மத்தியில் கி.மே மீட்டர் இருபுறமும் 10.00, தெ.வ.மீட்டர் மேல்புறம் 123.2, கீழ்புறம் 127.73 இந்தளவுள்ள 1254.65 சதுர மீட்டர் சாலை எண்.1-ல் மூலை முடக்கு இதற்கு அளவு 1.12 சதுர மீட்டர் மேற்படி சாலை சர்வே எண்கள்.384/1பி, 384/1சி, 384/2, 384/3, 384/4, 382/1ஏ2- இவைகளில் சம்மந்தப்பட்டது.

சாலை எண்.2 இதற்கு சக்குபந்தி:-

மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள மனைப்பிரிவு இடத்திற்கு (தெற்கு) (வடக்கு) மனைப்பிரிவில் உள்ள 1-வது சாலைக்கு (கிழக்கு), சர்வே எண்.384/6பி-க்கு (மேற்கு) இதன் மத்தியில் கி.மே.மீட்டர் வடபுறம் 52.43, தென்புறம் 53.69 தெ.வ.மீட்டர் இருபுறமும் 9.00 இந்தளவுள்ள 477.54 சதுர மீட்டர் சாலை எண்.2-ல் மூலை முடக்கு இதற்கு அளவு 2.25 சதுர மீட்டர் மேற்படி சாலை சர்வே எண்கள்.384/3, 384/4, 384/5பி இவைகளில் சம்மந்தப்பட்டது.

சாலை எண்.3-இதற்கு சக்குபந்தி:-

மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள மனைப்பிரிவு இடத்திற்கு (தெற்கு) (வடக்கு) மனைப்பிரிவில் உள்ள 1-வது சாலைக்கு (கிழக்கு), சர்வே எண்.388/2 காலிநிலத்திற்கு (மேற்கு) இதன் மத்தியில் கி.மே.மீட்டர் வடபுறம் 49.92, தென்புறம் 50.62, தெ.வ.மீட்டர் இருபுறமும் 7.20 இந்தளவுள்ள 361.94 சதுர மீட்டர் சாலை எண்.3-ல் மூலை முடக்கு இதற்கு அளவு 2.25 சதுர மீட்டர் மேற்படி சாலை சர்வே எண்கள்.384/2, 384/5ஏ, 384/5பி, 384/6ஏ - இவைகளில் சம்மந்தப்பட்டது.

சாலை எண்.4-இதற்கு சக்குபந்தி:-

மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள மனைப்பிரிவு இடத்திற்கு (வடக்கு) மனைப்பிரிவில் மின்வாரியம் மற்றும் நகராட்சி இவைகளுக்கு விடப்பட்டுள்ள இடத்திற்கும் மற்றும் மனைப்பிரிவில் உள்ள

மனைப்பிரிவு இடத்திற்கும் தெற்கு மனைப்பிரிவு உள்ள 1-வது சாலைக்கு (கிழக்கு), சர்வே எண்.388/3-க்கும் (மேற்கு) இதன் மத்தியில் கி.மே.மீட்டர் வடபுறம் 70.57, தென்புறம் 74.49, தெ.வ.மீட்டர் இருபுறமும் 9.00 இந்தளவுள்ள 652.77 சதுர மீட்டர் சாலை எண்.4-ல் மூலை முடக்கு இதற்கு அளவு 2.25 சதுர மீட்டர் மேற்படி சாலை சர்வே எண்கள்.384/1பி 384/5ஏ, 384/5பி, 384/6ஏ, 388/1-இவைகளில் சம்மந்தப்பட்டது.

மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள மின் உபயோக இடம் இதற்கு சக்குபந்தி;- சர்வே எண்.386/- காலி நிலத்திற்கு (தெற்கு) மனைப்பிரிவில் நகராட்சிக்காக விடப்பட்டுள்ள இடத்திற்கும் (வடக்கு) மனைப்பிரிவில் உள்ள 1-வது சாலைக்கு (கிழக்கு), மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள மனைப்பிரிவு இடத்திற்கு (மேற்கு) இதன் மத்தியில் கி.மே.மீட்டர் வடபுறம் 8.48, தென்புறம் 9.37 தெ.வ.மீட்டர் மேல்புறம் 5.86 கீழ்புறம் 6.45 இந்தளவுள்ள 54.93 சதுர மீட்டர் சாலை எண்.4-ல் மூலை முடக்கு இதற்கு அளவு 2.25 சதுர மீட்டர் மேற்படி மின் உபயோக இடம் சர்வே எண்கள்.384/1பி 384/5ஏ - இவைகளில் சம்மந்தப்பட்டது.

மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள நகராட்சி இடம் இதற்கு சக்குபந்தி;- மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள மின்வாரிய இடத்திற்கு (தெற்கு) மனைப்பிரிவில் உள்ள 4-வது சாலைக்கு (வடக்கு) மனைப்பிரிவில் உள்ள 1- வது சாலைக்கும் (கிழக்கு) மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள மனைப்பிரிவு இடத்திற்கு (மேற்கு) இதன் மத்தியில் கி.மே.மீட்டர் வடபுறம் 9.37, தென்புறம் 10.39 தெ.வ.மீட்டர் மேல்புறம் 6.53 கீழ்புறம் 6.45 இந்தளவுள்ள 62.99 சதுர மீட்டர் மேற்படி இடம் எண்கள்.384/1பி 384/5ஏ-இவைகளில் சம்மந்தப்பட்டது.

மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள திறவிடம் இடம் இதற்கு சக்குபந்தி;- விழுப்புரம் - To பண்ணுட்டி போகும் 8.20 மீ அகல நிலையிலுள்ள சாலைக்கு (வடக்கு) மேற்படி மனைப்பிரிவில் உள்ள மனைப்பிரிவில் இடத்திற்கு (கிழக்கு) சர்வே எண்.383/1 மற்றும் வாய்க்காலுக்கும் (மேற்கு) சர்வே எண். 384/6பி -க்கும் (தெற்கு) இதன் மத்தியில் கி.மே.மீட்டர் இருபுறமும் 3.00 தெ.வ.மீட்டர் இருபுறமும் 31, இந்தளவுள்ள 92.95 சதுர மீட்டர் மேற்படி இடம் சர்வே எண்.382/3ஏ-ல் சம்மந்தப்பட்டது.

மேற்படி மனைப்பிரிவுக்கு உதவி இயக்குநர், நகர் ஊரமைப்பு துறை விழுப்புரம் மண்டல, விழுப்புரம், அவர்களின் நடவடிக்கைகள் ந.க.எண். ந.க.எண்.9893/2022/TCP நாள்.31.05.2023-ல் மனைப்பிரிவின் சாலை அமைப்பு (Road Pattern)-க்கான தொழில்நுட்ப ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வரைப்படம் வழங்கப்பட்டு அதன்படி உத்திரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இணைப்பிலுள்ள மனைப்பிரிவு நிபந்தனைகளின்படி மேற்படி மனைப்பிரிவில் அடிப்படை வசதிகளான சாலை, மழைநீர் வடிகால் மற்றும் தெருவிளக்கு வசதிகள் மனைப்பிரிவு அரசாணை எண்.141, வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை, நாள்.16.07.2022-ன்படி மனைப்பிரிவு உரிமையாளரால் இந்நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு வழிகாட்டுதல்படி

அமைக்கப்பட்டுள்ளது. என நகராட்சி பொறியியல் பிரிவு மூலம் சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு நிபந்தனைகளின்படி நகர் ஊரமைப்பு ஆணையர், சென்னை அவர்களின் சுற்றறிக்கையின்படி மேற்கண்ட மனைப்பிரிவில் தானமாக பெறப்பட்ட சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலத்தினை நகராட்சி பெயருக்கு நில உரிமம் மாற்றம் செய்து வருவாய் ஆவணங்களில் உட்பிரிவு செய்து நகராட்சி ஆணையாளர், விழுப்புரம் நகராட்சி என்ற பெயருக்கு பட்டா எண்.14373-ன்படி பட்டா மாறுதல் செய்து மனுதாரரால் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகையால் மேற்படி நகர் ஊரமைப்பு உதவி இயக்குநர், விழுப்புரம் அவர்களின் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ள மனைப்பிரிவிற்கு நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு இறுதி ஒப்புதல் வழங்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மேற்படி மனைப்பிரிவு வரைபடத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. மேற்படி மனைப்பிரிவு வரைபடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாலைகள் மற்றும் பொது ஒதுக்கீடுகள் ஏற்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(291/2024/எப்1)

42. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ரங்கநாதன் தெரு, VRP மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி விழுப்புரம் என்ற கல்வி நிறுவனத்தின் எதிரில் 10 X 10 அளவுள்ள இடத்தில் கதவு எண்.16/40, விஸ்வநாதன் லே அவுட், கீழ்பெரும்பாக்கம் விழுப்புரம் என்ற முகவரில் வசிக்கும் திருமதி.சத்யா க/பெ சசிசுமார் என்பவர் ஆவின் பாலகம் கடை நடத்திட விழுப்புரம் மாவட்டம் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர், ஒன்றியம் லிமிடெட் பொது மேலாளர் அவர்களிடன் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ள கடிதத்தின் அடிப்படையில் ஆவின்பாலகம் இரும்பு பெட்டி கடை வைத்து நடத்திட இடம் ஒதுக்கீடு வழங்குவது சம்மந்தமாக மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(1103/2024/எப்2)

43. இந்நகராட்சி பொது சுகாதார வாகனம் TN 32 AL 2893 தகுதி சான்று முடிவடைந்துள்ளதால், தகுதி சான்றினை புதுப்பித்திட அவ்வாகனத்தினை பழுது நீக்கம் செய்திட ஒட்டுநர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதை தொடர்ந்து துப்புரவு ஆய்வர் பரிந்துரை குறிப்பின் படியும் விலைப்புள்ளி கோரவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.10/- இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று விலைப்புள்ளி கோரியதையும், மேற்படி செலவினத் வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(9284/2023/எச்2)

44. விழுப்புரம் நகராட்சியில் மக்களுடன் முதல்வர் திட்டத்தில் 22.11.2023 லோக லட்சுமி மண்டபத்திலும், 18.12.2023ல் சண்முகா திருமண மண்டபத்திலும், 19.12.2023 குரு திருமண மண்டபத்திலும் நடத்துவதற்கு தேவையான பந்தல், பேனர், இண்டர் நெட் வசதி மற்றும் முகாமில் பங்கேற்கும் துறைகளுக்கு தேவையான STALL போன்ற இதர பணிகள் செய்வதற்கு மதிப்பீடு ரூ.9,60,000/- தயாரிக்கப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 2022 பிரிவு 57 (7)-ன் கீழ் பணியினை செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s M.K.அன்புசெழியன் & Co., ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டு பட்டியலுக்கான தொகை ரூ.9,46,714/-ஐ வருவாய் நிதியில் செலவினம் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(8654/2023/இ4)

45. இந்நகராட்சி பொது சுகாதார வாகனம் TN 32 AC 8150 தகுதி சான்று முடிவடைந்துள்ளதால், தகுதி சான்றினை புதுப்பித்திட அவ்வாகனத்தினை பழுது நீக்கம் செய்திட ஓட்டுநர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதை தொடர்ந்து துப்புரவு ஆய்வர் பரிந்துரை குறிப்பின் படியும் விலைப்புள்ளி கோரவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.10/- இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று விலைப்புள்ளி கோரியதையும், மேற்படி செலவினத் வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (9284/2023/எச்2)

46. விழுப்புரம் நகராட்சியில் மக்களுடன் முதல்வர் திட்டத்தில் 22.12.2023 VVA ஆறுமுகம் மீனாட்சி மண்டபத்திலும், 27.12.2023-ல் ஆனந்தா திருமண மண்டபத்திலும், 29.12.2023 ASG சந்தா ஆனந்தா திருமண மண்டபத்திலும் நடத்துவதற்கு தேவையான பந்தல், பேனர், இண்டர் நெட் வசதி மற்றும் முகாமில் பங்கேற்கும் துறைகளுக்கு தேவையான STALL போன்ற இதர பணிகள் செய்வதற்கு மதிப்பீடு ரூ.8,40,000/- தயாரிக்கப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 2022 பிரிவு 57 (7)-ன் கீழ் பணியினை செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s M.K.அன்புசெழியன் & Co., ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டு பட்டியலுக்கான தொகை ரூ.8,30,484/-ஐ வருவாய் நிதியில் செலவினம் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(8654/2023/இ4)

47. பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் சட்டமன்றப்பேரவை விதி எண்.110ன் கீழ் பள்ளிக்கல்வி துறையின் கீழ் உள்ள அரசு / நகராட்சி தொடக்க/ நடுநிலை/ உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறைகளை பராமரிப்பு தொடர்பாக தெரிவிக்கப்பட்ட அறிவிப்பினை தொடர்ந்து பள்ளி கல்வித்துறை மூலமாக அரசாணை (நிலை) எண் 77 நாள்.13.04.2015 வெளியிடப்பட்டு அரசு/ நகராட்சி தொடக்க/ நடுநிலை / உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறைகளை பராமரிப்பு செய்திட தூய்மை பணியாளர்களை நியமித்து பணி மேற்கொள்ள ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் உள்ளாட்சி துறை மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை மூலமாக வழிகாட்டு நடைமுறைகளை பின்பற்றி பராமரிப்பு செய்திட வேண்டும் என ஆணையிடப்பட்டதற்க இணங்க விழுப்புரம் நகராட்சி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள அரசு மற்றும் நகராட்சி அனைத்து பள்ளிகளில் உள்ள கழிவறைகளை பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள 20 தூய்மை பணியாளர்களை நியமித்திட, மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை Ref 1-2/11631/2022 நாள். 24.05.2022 ல் தெரிவித்துள்ள தினக்கூலி ஒரு நாளைக்கு ஒரு பணியாளருக்கு ரூ.460/- வீதம் அலமேலுபுரம் டாக்டர் அப்துல்கலாம் ஆண்கள் சுய உதவி நலச்சங்கம் அவர்கள் மூலம் 01.04.2023 முதல் 30.04.2024 முடிய பணி மேற்கொள்ள மன்ற தீர்மான எண்.171 நாள்.12.07.2023 ல் அனுமதி பெற்று பணி மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், பெறப்பட்ட அனுமதி 30.04.2024 ல் முடிவடைவதாலும், தற்சமயம் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் அமுலுக்கு வர இருப்பதினால், தற்சமயம் பணி மேற்கொண்டு வரும் அலமேலுபுரம் டாக்டர் அப்துல்கலாம் ஆண்கள் சுய உதவி நலச்சங்கம் மூலமாக 01.06.2024 முதல் 31.03.2025 முடிய 10 மாதங்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு பணியாளர் ஒருவருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ள தினக்கூலி ரூ.460/- வீதம் வழங்கிடவும், அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.25/- இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவினத் கல்வி நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (2097/2024/எச்1)

48. இந்நகராட்சிக்கு சொந்தமான மூன்றாண்டு குத்தகை உரிம இணங்கள் (2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய) 29.02.2024-ல் கீழ்க்கண்டவாறு மறு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி நடவடிக்கை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

1. புதிய பேருந்து நிலைய தென்மேற்கில் உள்ள கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு எவரும் விண்ணப்பிக்கவில்லை.

2. புதிய பேருந்து நிலைய மத்தியில் உள்ள ஆண்கள் கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	கு. கார்த்திக், 16, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	5,80,000/-
2	க.திருமால்பதி 21, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	5,79,000/-

3. புதிய பேருந்து நிலையத்தில் வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல மற்றும் ஒப்பந்தப்புள்ளி விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	வசந்தி க/பெ ஆனந்தன், 38/39 நறையூர் மெயின் ரோடு, குமாரகுப்பம், வளவனூர், விழுப்புரம்.	15,64,000/-
2	கு. கார்த்திக், 16, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	15,65,000/-

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
1	வசந்தி க/பெ ஆனந்தன், 38/39 நறையூர் மெயின் ரோடு, குமாரகுப்பம், வளவனூர், விழுப்புரம்.	ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளவில்லை என தெரிவித்து வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தினை பெற்று கொண்டார்
2	கு. கார்த்திக், 16, ஜிஆர்பி தெரு, விழுப்புரம்	ஒப்பந்தப்புள்ளியில் கலந்து கொள்ளவில்லை என தெரிவித்து வழங்கிய ஒப்பந்தப்புள்ளி படிவத்தினை பெற்று கொண்டார்

4. மகாத்மா காந்தி ரோட்டில் உள்ள மீன் மற்றும் கருவாடு நாளங்காடி மற்றும் 8 கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் மற்றும் 8 ஆட்டிறைச்சி கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம்

ஏல விவரம்

வ. எண்	பெயர் (ம) முகவரி திரு / திருமதி	ஏலம் கோரிய தொகை ரூ.
(1)	(2)	(3)
2	M.பவானி, 1, சிவன்படை தெரு, விழுப்புரம்	1,35,000/-
3	E.பாலகுரு 32, சிவன்படை தெரு, விழுப்புரம்	1,34,000/-

5. கிழக்கு பாண்டி ரோடு நீர்தேக்க தொட்டி வளாகத்தில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள மீன் நாளங்காடியில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு எவரும் விண்ணப்பிக்கவில்லை.

அலுவலக குறிப்பு:-

இணம் எண்.1-க்கு

பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு எவரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. எனவே, மறு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இணம் எண்.2-க்கு

புதிய பேருந்து நிலைய மத்தியில் உள்ள ஆண்கள் கழிப்பிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.கு.கார்த்திக், என்பவர் உயர்ந்த பட்ச ஏலக் கேள்வி ரூ.5,80,000/-க்கு ஏலம் கோரியுள்ளார் கடந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு சராசரி தொகையைவிட ரூ.22,128/-க்கு குறைவாக ஏலம் கோரியுள்ளார். மேலும் தற்பொழுது நாடளமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிக்க இருப்பாதலும் மற்றும் இதனை துறை மூலம் அல்லது தனியார் மூலம் வசூலிக்கப்படும் பட்சத்தில் பணியாளர் ஊதியம், டிக்கெட் புக அச்சடித்தல் கட்டணம், பராமரிப்பு செலவினம் மற்றும் மின்சார கட்டணம் ஆகியவற்றிற்கு மாதம் ஒன்றுக்கு தோராயமாக ரூ.75,000/- செலவினமாகும். மேலும் வரவினத்தினை விட செலவினம் கூடதலாகும் என்பதால் உயர்ந்த பட்ச ஏலம் கோரிய திரு.கு.கார்த்திக் என்பவர் 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டு குத்தகை உரிமத்தை வழங்க மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

இணம் எண்.3-க்கு

புதிய பேருந்து நிலைய வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்தில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் திரு.கு.கார்த்திக், என்பவர் உயர்ந்த பட்ச ஏலக் கேள்வி ரூ.15,65,000/-க்கு ஏலம் கோரியுள்ளார் கடந்தாண்டு மற்றும் மூன்றாண்டு சராசரி தொகையைவிட ரூ.25,529/-க்கு கூடுதலாக ஏலம் கோரியுள்ளதால் அண்ணாருக்கு 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டுகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்தை வழங்க மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

இணம் எண்.4-க்கு

மகாத்மா காந்தி ரோட்டில் உள்ள மீன் மற்றும் கருவாடு நாளங்காடி மற்றும் 8 கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமம் மற்றும் 8 ஆட்டிறைச்சி கடைகளில் கட்டணம் வசூலிக்கும் உரிமத்திற்கு திரு.M.பவானி, என்பவர் உயர்ந்த பட்ச ஏலக் கேள்வி ரூ.1,35,000/-க்கு ஏலம் கோரியுள்ளார் கடந்தாண்டு மேற்படி மீன் நாளங்காடி அணிச்சம்பாளையம் சாலை லட்சுமி நகர் பகுதியில் புதியதாக கட்டப்பட்டுள்ள கட்டிடத்திற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டதாலும், தற்சமயம் இறைச்சி

கடைகள் மற்றும் ஒரு சில மீன் கடைகள் மட்டுமே இயங்கி வருகிறது. மேலும் தற்பொழுது நாடளுமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிக்க இருப்பதாலும் மற்றும் இதனை துறை மூலம் வசூலிக்கப்படும் பட்சத்தில் பணியாளர் ஊதியம், டிக்கெட் புக அச்சடித்தல் கட்டணம், பராமரிப்பு செலவினம் மற்றும் மின்சார கட்டணம் ஆகியவற்றிற்கு மாதம் ஒன்றுக்கு தோராயமாக ரூ.30,000/- செலவினமாகும். மேலும் வரவினத்தினை விட செலவினம் கூடதலாகும் என்பதால் உயர்ந்த பட்ச ஏலம் கோரிய திரு.M.பவாணி என்பவர் 2024-2025 முதல் 2026-2027 முடிய மூன்றாண்டு குத்தகை உரிமத்தை வழங்க மன்றத்தின் முடிவிற்கு வைக்கப்படுகிறது.

இனம் எண்.5-க்கு

பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளிக்கு எவரும் கலந்து கொள்ளவில்லை. எனவே, மறு பொது ஏலம் / ஒப்பந்தப்புள்ளி கோர மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(9146/2023/அ1)

49. நகராட்சி பொது சுகாதாரம், நகராட்சி 42 வார்டு பகுதிகளில் அமைந்துள்ள பொது மற்றும் சமுதாய கழிவறைகள்-13 எண்ணிக்கையினை பணியாளர்களை நியமித்து பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள கழிவறை ஒன்றுக்கு மாதம் ரூ4000/- என தொகை நிர்ணயம் செய்து பணி மேற்கொள்ள அலமேலுபுரம் டாக்டர் அப்துல்கலாம் ஆண்கள் சுய உதவி நலச்சங்கம், விழுப்புரம் அவர்களுக்கு மன்ற தீர்மான எண் 354, நாள்.10.11.2023 ல் ஒப்புதல் வழங்கியதினை அடுத்து 31.03.2024 முடிய பணி ஆணை வழங்கப்பட்டது. மேற்கண்ட சுய உதவிக்குழுவிற்கு வழங்கப்பட்ட பணிக்காலம் 31.03.2024 தேதியுடன் முடிவடைவதாலும், பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிப்பு வெளியாகி தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் அமுலுக்கு வர இருப்பதினால், இந்நாள் வரை பராமரிப்பு பணி மேற்கொண்டு வரும் அலமேலுபுரம் டாக்டர் அப்துல்கலாம் ஆண்கள் சுய உதவி நலச்சங்கம் விழுப்புரம் அவர்கள் மூலமாக இதுவரை வழங்கி வந்த கழிவறை ஒன்றுக்கு பராமரிப்பு செலவினை தொகை ரூ.4000/- வீதம் வழங்கி 13 கழிவறைகளும், தற்சமயம் பொறியியல் பிரிவு மூலம் புணரமைப்பு பணி மேற்கொண்டு புதுப்பித்து தந்த கீழ்க்கண்ட மூன்று கழிவறைகளையும் சேர்த்து

- வார்டு எண்.17, தாமரைக்குளம் சமுதாய கழிவறை,
- வார்டு எண்.23 அம்மாகுளம் பொது கழிவறை மற்றும்
- வார்டு எண்.6 எருமணந்தாங்கல் ஏரிக்கரை சமுதாய கழிவறை
- வார்டு எண்.6 எருமணந்தாங்கல் ஏரிக்கரை சமுதாய கழிவறை

ஆக மொத்தம் 17 கழிவறைகள் பராமரிப்பு 01.04.2024 முதல் 31.03.2025 முடிய ஓராண்டு காலம் மேற்கொள்ள பணி ஆணை வழங்கிடுவதற்கும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.9.00 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்படி செலவினத் வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (2096/2024/எச்1)

50.இந்நகராட்சி பொது சுகாதார வாகனம் TN 32 AC 8163 தகுதி சான்று முடிவடைந்துள்ளதால், தகுதி சான்றிணை புதுப்பித்திட அவ்வாகனத்தினை பழுது நீக்கம் செய்திட ஓட்டுநர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளதை தொடர்ந்து துப்புரவு ஆய்வர் பரிந்துரை குறிப்பின் படியும் விலைப்புள்ளி கோரவும் அதற்கான உத்தேச செலவினம் ரூ.10/- இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதிக்கு வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம். மேற்கண்ட பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர்மன்ற தலைவர் முன் அனுமதி பெற்று விலைப்புள்ளி கோரியதையும், மேற்படி செலவினத் வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (9284/2023/எச்2)

51. விழுப்புரம் நகராட்சியில் மக்களுடன் முதல்வர் திட்டத்தில் 02.01.2024 குமரவேல் மண்டபத்திலும், 27.12.2023-ல் ஆனந்தா திருமண மண்டபத்திலும், 05.01.2024-ல் VVA திருமண மண்டபத்திலும் நடத்துவதற்கு தேவையான பந்தல், பேனர், இண்டர் நெட் வசதி மற்றும் முகாமில் பங்கேற்கும் துறைகளுக்கு தேவையான STALL போன்ற இதர பணிகள் செய்வதற்கு மதிப்பீடு ரூ.6,20,000/- தயாரிக்கப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 2022 பிரிவு 57 (7)-ன் கீழ் பணியினை செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள M/s M.K.அன்புசெழியன் & Co., ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டு பட்டியலுக்கான தொகை ரூ.6,12,538/-ஐ வருவாய் நிதியில் செலவினம் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம். (8654/2023/இ4)

52. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.39 மாருதி நகர் முதல் பிரியதர்ஷினி நகர் வரை புதியதாக சிறுபாலம் ரூ.10.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வருவாய் நிதியின் கீழ் அமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு நகர மன்ற தீர்மான எண்.229, நாள்.03.10.2023-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 26.02.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.9,80,620/-	-0.13 % குறைவு
2	சரண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.9,82,523/-	0.06 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.13% குறைவு) அளித்துள்ள திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.

(5396/2023/இ4)

53. விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டு எண்.07 கோவிந்தசாமி பிள்ளை 2-வது தெரு விரிவாக்கம் (ATS காலனி) பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.1,60,000/- தயாரிக்கப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 2022 பிரிவு 57 (7)-ன் கீழ் பணியினை செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திருமதி.S.தமிழ்செல்வி, ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டு பட்டியலுக்கான தொகை ரூ.1,53,266/-ஐ வருவாய் நிதியில் செலவினம் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(8654/2023/இ4)

54. விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 42 வார்டுகளில் 2023 ஆம் ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையினால் வெள்ள சேதம் ஏற்பட்ட சாலைகளை Wet Mix கொண்டு செப்பணிதும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.8,40,000/- தயாரிக்கப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 2022 பிரிவு 57 (7)-ன் கீழ் பணியினை செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திரு.K.ராஜா, ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டு பட்டியலுக்கான தொகை ரூ.8,12,604/-ஐ வருவாய் நிதியில் செலவினம் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(9347/2023/இ4)

55. விழுப்புரம் நகராட்சியில் மருத்துவமனை சாலையில் உள்ள புதிய நகராட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, பொதுமக்கள் தினசரி நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு வருகை புரிந்து வரி இனங்கள் செலுத்தி செல்கின்றனர். மேலும் நகராட்சி அலுவலர்களை சந்தித்து தங்கள் பகுதிக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் இதர பணிகள் மேற்கொள்ள கோரிக்கை வைத்து செல்கின்றனர். இவ்வாறு வந்து செல்லும் பொதுமக்கள் மற்றும் அலுவலகத்தில் பணி புரியும் பணியாளர்கள், அலுவலர்களின் வாகனங்கள் நிறுத்துவதற்கு வசதியாக Two wheeler

parking அமைத்தல், அலுவலகம் முன்புறம் Paver block கொண்டு Approach Road அணுகு சாலை அமைத்தல், Water fountain அமைத்தல் மற்றும் அலுவலகம் முன்புறம் Entrance Arch அமைத்தல் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.37.50 இலட்சத்திற்கு அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகர் மன்ற தலைவர் அவர்களது முன் அனுமதி பெற்று பணியினை மேற்கொள்ள மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (1069/2024/இ4)

56. விழுப்புரம் நகராட்சியில் வார்டு எண்.29 அக்ரஹாரம் தெரு முதல் பிள்ளையார் கோயில் தெரு வரை சாலை மிகவும் மோசமாக குண்டும், குழியுமாக உள்ளதால் பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும், பள்ளி செல்லும் மாணவர்களுக்கும் மிகுந்த சிரமமாக உள்ளதால், அப்பகுதி பொதுமக்கள் சாலை வசதி செய்து தர கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். எனவே, மேற்காணும் பகுதியில் தார்சாலை அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு ரூ.11.40 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

- மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (321/2024/இ4)

57. விழுப்புரம் நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் 2023-24-ன் கீழ் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை, அவர்களது செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.31614/2023/தி2, நாள்.12.02.2024-ல் ரூ.3.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கீழ்க்காணும் பணிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, நகராட்சி ஆணையர், விழுப்புரம் அவர்களது ந.க.எண்.6191/2021/இ1, நாள்.15.02.2024-ன்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, 28.02.2024 தேதியன்று குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் விவரம்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.	மதிப்பீட்டை விட சதவீதம்
1	வார்டு எண்.17, மகாராஜபுரம் அங்கன்வாடி சுற்றுசுவர் கட்டும் பணி	3.00	M.K.அன்புசெழியன் & கோ	2,89,542	-0.23% குறைவு
			A.லியாகத்பாஷா	2,93,109	1.00% அதிகம்

மேற்காணும் பணிக்கு குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரருக்கு அரசின் திட்டப் பணியாக உள்ளதால், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

- 1). மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.M.K.அன்புசெழியன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டை விட -0.23% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.
- 2). அரசின் திட்டப் பணியாக உள்ளதால் அவசர அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(6191/2021/இ1)

58. விழுப்புரம் நகராட்சி கிழக்கு பாண்டி சாலையில் உள்ள ஆணையாளர் குடியிருப்பு கட்டிடத்தில் வெளிப்புறம் மற்றும் சுற்றுச்சுவர் வர்ண பூச்சு செய்தல், முன்புறம் உள்ள இரும்பு கேட் பெயிண்டிங் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை செய்வதற்கும், மருத்துவமனை சாலையில் உள்ள புதிய நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தின் பின்புறம் நகராட்சி பொறியாளர் குடியிருப்பு கட்டிடத்திற்கு வர்ணம் பூச்சு செய்தல், சன்னல்களில் கொசுவலை பொருத்துதல், போர்டிகோ பகுதியில் டைல்ஸ் பதித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே, ஆணையாளர் மற்றும் பொறியாளர் குடியிருப்புகளில் பராமரிப்பு பணியினை மேற்கொள்வதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.3.20 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(378/2024/இ4)

59. விழுப்புரம் நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் 2023-24-ன் கீழ் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை, அவர்களது செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.31614/2023/தி2, நாள்.12.02.2024-ல் ரூ.22.50 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கீழ்க்காணும் பணிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, நகராட்சி ஆணையர், விழுப்புரம் அவர்களது ந.க.எண்.7094/2023/இ1, நாள்.19.02.2024-ன்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, 28.02.2024 தேதியன்று குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் விவரம்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.	மதிப்பீட்டை விட சதவீதம்
1	வார்டு எண்.03 சித்தேரிக்கரை விரிவாக்கம் பகுதியில் பழுதடைந்த சிமெண்ட் சாலை (Unique Code: 044003R500) புதுப்பிக்கும் பணி	22.50	P.பாலகுரு	21,91,580	-0.01% குறைவு
			சரண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்	21,97,207	0.24% அதிகம்

மேற்காணும் பணிக்கு குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரருக்கு அரசின் திட்டப் பணியாக உள்ளதால், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

- 1). மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டை விட -0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.
- 2). அரசின் திட்டப் பணியாக உள்ளதால் அவசர அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(7094/2023/இ1)

60. இந்நகராட்சியில் திருமதி.K.லதா க/பெ அனந்தநாராயணன் என்பவர் ரங்கநாதன் ரோட்டில், ராமகிருஷ்ணா பள்ளி எதிரில் ஆவின் பாலகம் அமைத்திட குத்தகை வைப்புதொகை (lease deposit) செலுத்தப்பட்டது. ஆனால் மேற்படி நபர் ரங்கநாதன் ரோட்டில் ஆவின் பாலகம் அமைக்க முற்பட்டபோது அங்கிருந்த மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் ஆவின் பாலகம் திறக்கப்படவில்லை. எனவே, அவர்கள் செலுத்திய குத்தகை வைப்புதொகையினை திரும்ப வழங்க கோரியுள்ளார்.

மேற்படி (lease deposit) தொகை தற்சமயம் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு காலங்கடந்த வைப்பு தொகை பதிவேட்டில் கீழ் கண்டவாறு உள்ளது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	பணியின் பெயர்	காலங்கடந்த ஆண்டு	பதிவேடு பக்கம் & வரிசை எண்	தொகை ரூ
1.	K.LATHA W/O ANANTHANARAYANAN	ஆவின் பூத்	2019-2020 (LEASE DEPOSIT)	(2019-2020) 07/61 (receipt no: 044/19-20/0009616)	34560/-
2.	K.LATHA W/O ANANTHANARAYANAN			(2019-2020) 07/61 (receipt no: 044/19-20/0009617)	11520/-

எனவே மேற்காணும் காலங்கடந்த வைப்பு தொகை பதிவேட்டில் உள்ள தொகையினை சம்மந்தப்பட்ட திருமதி.K.லதா கபெ / அனந்தநாராயணன் அவர்களுக்கு வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(8936/2024/பி4)

61. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.25 கமலகண்ணப்பன் நகரில் புதியதாக பாதாள சாக்கடை Manhole - 2 Nos (ம) கழிவுநீர் பைப்லைன் அமைத்தல் மற்றும் வார்டு எண்.24 சுந்தர்ராஜன் நகர் விடுப்பட்டுள்ள நெடுந்தெருவில் புதியதாக பாதாள சாக்கடை Manhole - 1 No அமைக்கும் பணியினை ரூ.8.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்வதற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 13.02.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.8,67,845/-	-0.24 % குறைவு
2	திரு.P.சிவகுரு, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.8,76,842/-	0.79 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.24% குறைவு) அளித்துள்ள திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.

(108/2023/இ3)

62. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.39 துரையாசன் நகரிலிருந்து MCC செல்லும் வழி இணைப்பில் சிறுபாலம் ரூ.11.80 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வருவாய் நிதியின் கீழ் அமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு நகர மன்ற தீர்மான எண்.244, நாள்.03.10.2023-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 26.02.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.11,43,517/-	-0.15 % குறைவு
2	சரண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.11,45,954/-	0.07 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை -0.15% குறைவு) அளித்துள்ள திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம். (5391/2023/இ4)

63. இந்நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் KSR&CO கீழ்க்காணும் விவரப்படி பணி செய்து முடித்து மூன்று ஆண்டுகள் முடிவடைந்துள்ளதால், தாங்கள் செலுத்திய வைப்பு தொகையினை (EMD) திரும்ப வழங்குமாறு விண்ணப்பம் அளித்துள்ளார்கள்.

மேற்படி (EMD) வைப்பு தொகை தற்சமயம் 2019-2020 ஆம் ஆண்டு காலங்கடந்த வைப்பு தொகை பதிவேட்டில் கீழ் கண்டவாறு உள்ளது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	பணியின் பெயர்	காலங்கடந்த ஆண்டு	பதிவேடு பக்கம் & வரிசை எண்	தொகை ரூ
1.	KSR&CO	14TH CFC 19-20 PKG - 4 PVDG BT SURFACE AT MUTHVEL LAY OUT RANGASWAMY LAY OUT AT WD 21&07 IN VMC .	2019-2020	EMD 18/178 BRV-1827 30.01.2020	49,900/-

2.	KSR&CO	14TH CFC 19-20 PKG - 6 PVDG BT SURFACE AT UMARGHAN PETTAI , ARINGAR ANNA ST MANIMEGALAI ST AT WD 06,03,39 IN VMC .	2019-2020	EMD 18/180 BRV-1835 30.01.2020	49,900/-
3.	KSR&CO	100 YEAR 19-20 PKG - 5 PVDG BT SURFACE ROAD AT 25 ST WD-26&38 IN VMC .	2019-2020	EMD 13/139 BRV-1596 03.01.2020	3,33,000/-
4.	KSR&CO	100 YEAR 19-20 PKG - 10 PVDG BT SURFACE ROAD AT 31 ST WD-01&27 IN VMC .	2019-2020	EMD 13/144 BRV-1623 03.01.2020	3,00,000/-

எனவே மேற்காணும் காலங்கடந்த வைப்பு தொகை பதிவேட்டில் உள்ள தொகையினை சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் திரு.KSR&co அவர்களுக்கு வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(8987/2018/பி4)

64. இந்நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் திருமதி.K.லலிதா கீழ்க்காணும் விவரப்படி பணி செய்து முடித்து மூன்று ஆண்டுகள் முடிவடைந்துள்ளதால், தாங்கள் செலுத்திய வைப்பு தொகையினை (EMD + FSD) திரும்ப வழங்குமாறு விண்ணப்பம் அளித்துள்ளார்கள்.

மேற்படி (EMD + FSD) வைப்பு தொகை தற்சமயம் 2018-2019 & 2019-2020 ஆம் ஆண்டு காலங்கடந்த வைப்பு தொகை பதிவேட்டில் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	பணியின் பெயர்	காலங்கடந்த ஆண்டு	பதிவேடு பக்கம் & வரிசை எண்	தொகை ரூ
1.	K.லலிதா	PVDG BT SURFACE RD AT MGR COLLEGE TO PRIYADARSHINI NR IN WD 28	2019-2020	EMD 12/131 BRV-044/14635 31.12.19	15500/-
2.	K.லலிதா	PVDG BT SURFACE RD AT MGR COLLEGE TO PRIYADARSHINI NR IN WD 28	2019-2020	FSD 19/188 CJV-097 08.02.20	15500/-
3.	K.லலிதா	VDG CC PAVEMENT AT ASANKULAM AND SIS NR IN WD 24	2017-2018 VOL- II	EMD 14/348 BRV-2174 12.01.18	18800/-
4.	K.லலிதா	PVDG CC PAVEMENT AT ASANKULAM AND SIS NR IN WD 24	2018-2019	FSD 33/370 CJV-159 19.03.19	18800/-
5.	K.லலிதா	PVDG BT CONCRETE AT ETHIRAJ NR AND SIS NR IN WD 27	2018-2019	EMD 13/161 BRV-044/12913	3550/-
6.	K.லலிதா	PVDG BT CONCRETE AT ETHIRAJ NR AND SIS NR I N WD 27	2018-2019	FSD 24/285 CJV-127	3550/-

7.	K.லலிதா	PVDG BT SURFACE AT KAMALAKANNAPPAN NR MAIN RD AT WD 03	2018-2019	EMD 13/160 BRV- 044/12910	8800/-
8.	K.லலிதா	PVDG BT SURFACE AT KAMALAKANNAPPAN NR MAIN RD AT WD 03	2018-2019	FSD 25/292 CJV-134	8800/-

எனவே மேற்காணும் காலங்கடந்த வைப்பு தொகை பதிவேட்டில் உள்ள தொகையினை சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் திருமதி.K.லலிதா அவர்களுக்கு வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(8987/2018/பி4)

65. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.39 சுமையா கார்டன் MGR அரசு மகளிர் கல்லூரி அருகில் புதியதாக சிறுபாலம் ரூ.10.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வருவாய் நிதியின் கீழ் அமைக்கும் பணியினை மேற்கொள்வதற்கு நகர மன்ற தீர்மான எண்.242, நாள்.03.10.2023-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 26.02.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.9,80,620/-	-0.13 % குறைவு
2	சரண் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.9,82,523/-	0.06 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட-0.13% குறைவு) அளித்துள்ள திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம். (5391/2023/இ4)

66. இந்நகராட்சி ஒப்பந்ததாரர் திருமதி.R.பிரமிளா கீழ்காணும் விவரப்படி பணி செய்து முடித்து மூன்று ஆண்டுகள் முடிவடைந்துள்ளதால், தாங்கள் செலுத்திய வைப்பு தொகையினை (EMD+FSD) திரும்ப வழங்குமாறு விண்ணப்பம் அளித்துள்ளார்கள்.

மேற்படி (EMD+FSD) வைப்பு தொகை தற்சமயம் 2018-2019 & 2019-2020 ஆம் ஆண்டு காலங்கடந்த வைப்பு தொகை பதிவேட்டில் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	பணியின் பெயர்	காலங்கடந்த ஆண்டு	பதிவேடு பக்கம் & வரிசை எண்	தொகை ரூ
1.	R.பிரமிளா	LORRY WATER SPPLY TO WD 1 TO 42 IN VMC	W/S 2018-2019	EMD 9/102 BRV-044/12748	5000/-
2.	R.பிரமிளா	LORRY WATER SPPLY TO WD 1 TO 42 IN VMC	W/S 2019-2020	FSD 02/14 EJV - 030 17.5.19	5000/-

3.	R.பிரமிளா	LORRY WATER SPPLY TOINSUFFICIENT PLACES IN VMC	W/S 2018-2019	FSD 11/27 EJV - 132	2000/-
4.	R.பிரமிளா	LORRY WATER SPPLY TOINSUFFICIENT PLACES (NEAR KATPADI GATE) IN VMC	W/S 2018-2019	FSD 11/28 EJV-133	2000/-
5.	R.பிரமிளா	CONST OF DRAIN WATER & CULVERT AT SALAMEDU SIS NR	2019-2020	EMD 8/84 BRV-7298	6100/-
6.	R.பிரமிளா	CONST OF DRAIN WATER & CULVERT AT SALAMEDU SIS NR	2019-2020	FSD 20/200 CJV-099	6100/-
7.	R.பிரமிளா	CONST OF DRAIN WATER & CULVERT AT SALAMEDU SIS NR	2019-2020	ASD 03/21 CJV-099	15572/-
8.	R.பிரமிளா	CONST OF RCC PIPE CULVERT AT THIRU NR & KAMBAN NR IN WD 41	2019-2020	EMD 04/38 BRV-4092	2400/-
9.	R.பிரமிளா	CONST OF RCC PIPE CULVERT AT THIRU NR & KAMBAN NR IN WD 41	2019-2020	FSD 09/96 CJV-074	2400/-
10.	R.பிரமிளா	MAINT OF RDCC CULVERT AT AYYANAMKULAM ST AND THIRU VI KA ST JUNCTION	2019-2020	FSD 02/14 CJV-020	460/-
11.	R.பிரமிளா	MAINT OF RDCC CULVERT AT AYYANAMKULAM ST AND THIRU VI KA ST JUNCTION	2019-2020	ASD 01/15 CJV-020	1505/-

எனவே மேற்காணும் காலங்கடந்த வைப்பு தொகை பதிவேட்டில் உள்ள தொகையினை சம்மந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் திருமதி.R.பிரமிளா அவர்களுக்கு வழங்கிட மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(8987/2018/பி4)

67. விழுப்புரம் நகராட்சியில் பாணாம்பட்டு காலனி தெற்கு தெருவில் SBM 2.0 திட்டத்தின் கீழ் ரூ.24.96 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதியதாக சமுதாய கழிவறை கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கழிவறை கட்டப்படும் போது பாதுகாப்பு காரணமாக மதிப்பீட்டில் வழிவகை இல்லாத பணிகளான Grade beam தரைமட்டத்தில் புதியதாக அமைத்தல், சுவர் உயரம் அதிகப்படுத்தி கூடுதலாக அமைத்தல், Wall tiles கூடுதலாக அமைத்தல், மற்றும் நடைபாதை தரையில் Tiles புதியதாக அமைத்தல் போன்ற பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது மேற்கண்ட சமுதாய கழிவறையில் கூடுதல் பணிகளான ஆழ்துளை குழாய் கிணறு அமைத்தல், செப்டிக் டேங்க் அமைத்தல், Front Elevation வேலை செய்தல், பிளம்பிங் வேலை செய்தல் போன்ற பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.8.10 இலட்சத்திற்கு மன்ற அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்ளவும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(1272/2024/இ4)

68. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.39 சிங்கப்பூர் நகர் பிரதான சாலையில் புதியதாக சிறுபாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ரூ.8.90 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்வதற்கு நகர மன்ற தீர்மான எண்.234, நாள்.03.10.2023-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 28.02.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.8,66,759/-	-0.04% குறைவு
2	திரு.P.சிவகுரு, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.9,03,046/-	4.15 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.04% குறைவு) அளித்துள்ள திரு.P.பாலகுரு, ஒப்பந்ததாரரது ஒப்பந்தப்புள்ளியினை ஏற்கலாம்.

(5392/2023/இ4)

69. இந்நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தனியார் கல்வி நிறுவன கட்டிடங்கள் மற்றும் அரசு நிதிவுதவி பெற்று சுயநிதி படிப்புகளை நடத்திவரும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான கட்டிடங்களுக்கு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் - 1920 பிரிவு 83-ன்படி சொத்துவரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது தமிழ்நாடு நகராட்சி சட்டங்கள் (இரண்டாம் திருத்தம்) சட்டம் 2018, தமிழ்நாடு சட்டம் 61-ல் தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் - 1920 பிரிவு 83(1) (சி)-ல் சட்டத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு 01.10.2017 முதல் சொத்துவரி விதிப்பு செய்ய தெரிவிக்கப்பட்டதின் பேரில் கிழக்கு பாண்டி ரோட்டில் அமைந்துள்ள சேக்ரட் ஹார்ட் காண்வென்ட் ஆங்கிலோ இந்தியன் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கான கட்டிடங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட விவரப்படி 01.10.2017 முதல் புதியதாக சொத்துவரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

1	பழைய வரி விதிப்பு எண்.044/032/00565 புதிய வரி விதிப்பு எண்.044/019/900853
2	பழைய வரி விதிப்பு எண்.044/032/00566 புதிய வரி விதிப்பு எண்.044/019/900854
3	பழைய வரி விதிப்பு எண்.044/032/00567 புதிய வரி விதிப்பு எண்.044/019/900855
4	பழைய வரி விதிப்பு எண்.044/032/00568 புதிய வரி விதிப்பு எண்.044/019/900856

சேக்ரட் ஹார்ட் காண்வென்ட் ஆங்கிலோ இந்தியன் மேல்நிலைப்பள்ளி அரசு நிதி உதவி பெற்று இயங்கும் பள்ளி (Government aided school) என்பதால் தங்களின் பள்ளிக்கு சொத்து வரி விலக்கு அளிக்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் வழக்கு எண்.W.P.No.4095 of 2019 நகராட்சி எதிராக வழக்கு தொடரப்பட்டது.

மேற்கண்ட வழக்கில் சென்னை உயர்நீதி மன்றம் 11.07.2022-ல் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி தீர்ப்பு வரப்பெற்றது.

1) In this context, learned counsel for the petitioner would draw attention to a series of document, that had been filed before this Court on 13.09.2019, which reveal that the permanent recognition of the school has been issued as early as on 29.11.1958 and 04.12.1963 and the petitioner is also a holder of 12A certificate issued in terms of the provisions of the Income tax act, 1961.

2) The status of school as aided school is clear from the deficit grant received by it periodically and one such grant, for the period 2012-13, dated 15.05.2015, is placed on file (page 9 of the compilation of typed set dated 13.09.2019).

3) The above documents make it more than abundantly clear that the State has, vide proceedings of the Director of School Education, Chennai dated 15.05.2015 in R.Dis.No.044709/E/E/2015-1, issued a grant, to the extent of Rs.24.59.904/- to meet the excess of expenditure incurred by the school over and above the expenditure met by fee collections.

4) Learned Special Government Pleader fairly does not dispute, in light of the above factual position, that the petitioner is, indeed, wholly aided and would be entitled to the exemption from property tax, as claimed.

5) In light of the above discussion, the impugned order of assessment dated 14.09.2018 and the consequent demand are set aside. This Writ petition is allowed No costs, Connected Miscellaneous Petitions are closed.

மேற்காணும் தீர்ப்பின் தனியார் பள்ளிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பினை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய உரிய சட்டக்கருத்துரு வழங்க அரசு கூடுதல் வழங்கறிஞருக்கு கோரப்பட்டதில் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி சட்டக்கருத்துரு வரப்பெற்றுள்ளது.

1) The issue involved in the Writ Petition is the Assessment Order passed by you dated 14.09.2018, wherein you made a demand of property tax to the Petitioner, namely, Sacred Heart Convent Anglo Indian Higher Secondary School. The Petitioner in the said Writ Petition questioned the Assessments primarily on the ground that they are not entitled to pay the property tax in view of the exemption granted to it.

2) It is useful to refer Section 83 ('c) of the Tamil Nadu Municipality Act, 1920, it reads as follows:

“ 83('c) -- buildings used for education purpose including hostels and libraries, run by the government or Corporation or any other local authority or institutions aided by the Government and buildings used for charitable purpose of sheltering the destitute or animals and orphanages, homes and schools for the deaf and dumb, asylum for the aged and fallen women and such similar institutions run purely on philanthropic lines as are approved by the council”

3) It appears that the Petitioner in the Writ Petition seems to be an aided institution receiving grant in aid from the Government of Tamil Nadu for the purpose of running the school. It is also highlighted that the Writ Petitioner is holding 12A Certificate from the Income Tax Department. The fact that the school receives grant in aid was established by the Petitioner by producing the proceedings of Directorate of School education dated 15.05.2015 which fact was also not contested by you by filing counter refuting the claim of the petitioner. Thus, the Petitioner squarely falls in the definition of 83-C of the district Municipalities act. Thus, the Order of the Hon'ble Single Judge is perfectly valid and hence the chance of success in the event of filing the perfectly valid and hence the chance of success in the event of filing the Appeal is very very narrow.

Hence, I am of the opinion that this is not case for filing an Appeal.

மேலும் மேற்கண்ட பள்ளி கட்டணங்களுக்கான சொத்து வரி கீழ்க்கண்ட விவரப்படி நிலுவையாக உள்ளது.

வ. எண்	வரி விதிப்பு எண்கள்	ஆண்டு	தொகை ரூ.
1	புதிய 044/019/900853 பழைய 044/032/00565	2017-18 II அரையாண்டு முதல் 2022-23 வரை	212500
2	புதிய 044/019/900854 பழைய 044/032/00566	2017-18 II அரையாண்டு முதல் 2022-23 வரை	698563
3	புதிய 044/019/900855 பழைய 044/032/00567	2017-18 II அரையாண்டு முதல் 2022-23 வரை	404637
4	புதிய 044/019/900856 பழைய 044/032/00568	2017-18 II அரையாண்டு முதல் 2022-23 வரை	241463
மொத்த நிலுவைத் தொகை			1557163

எனவே மேற்கண்ட பள்ளி கட்டிடங்களுக்கான சொத்து வரி விதிப்புகளுக்கான நிலுவைத் தொகை ரூ.15,57,163/-ஐ தமிழ் நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிரிவு 1818-ன் கீழ் வஜா(write off) செய்திடவும், சொத்துவரி விதிப்புகளிலிருந்து விலக்கு (Exemption of Property Tax) அளிக்கவும் மன்றத்தின் அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

தமிழ் நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டம் 1920 பிரிவு 118-ன் கீழ் சொத்துவரி நிலுவைத் தொகை ரூ.15,57,163/-ஐ வஜா (write off) செய்திடவும், சொத்துவரி விதிப்புகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (2291/2018/அ2)

70. இந்நகராட்சியின் 2023-2024 ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்திய வரவு செலவு மதிப்பீடு மற்றும் 2024-2025 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தேச வரவு செலவு மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும் பதிவுக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (2866/2023/பி1)

71. விழுப்புரம் நகராட்சி 2011-ம் ஆண்டு எல்லை விரிவாக்கம் செய்யும் போது 5 ஊராட்சிகள் சாலாமேடு, வழதரெட்டி, பாணாம்பட்டு, காகுப்பம் மற்றும் எருமணந்தாங்கல் ஆகிய பகுதிகள் இணைக்கப்பட்டு 8.33 ச.கி.மீட்டரிலிருந்து 33.13 ச.கி.மீட்டராக விரிவடைந்துள்ளது. இந்நகராட்சியானது தேர்வு நிலை நகராட்சியாக இருந்து சிறப்பு நிலையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. தற்போது நடைபெற்று வரும் பல்வேறு திட்ட பணிகள், பாதாள சாக்கடை பணிகள் மற்றும் குடிநீர் பணிகளை மேற்கொள்ள பொறியியல் பிரிவில் தொழில்நுட்பம் தெரிந்த போதிய பணியாட்கள் இல்லாததால் நகராட்சி பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்படுகிறது.

மேலும் நகராட்சியில் நடைபெறும் திட்ட பணிகளான கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம், நமக்கு நாமே திட்டம், 15-வது நிதிக்குழு மான்யம் திட்டம், சிறப்பு சாலைகள் திட்டம், தூய்மை இந்தியா இயக்கம் (நகரம்) 2.0, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற சாலை மேம்பாட்டு திட்டம், பாதாள சாக்கடை வீட்டு இணைப்பு வழங்கும் பணி, குடிநீர் வீட்டு இணைப்பு வழங்கும் பணி, தமிழக அரசால் புதியதாக செயல்படுத்தப்படும் திட்ட பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது. மேற்படி பணிகளுக்கு மதிப்பீடு தயாரித்தல், திட்ட அறிக்கை மற்றும் முடிவறிக்கை தயாரித்தல் இப்பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு இந்நகராட்சியில் தற்போது உதவிபொறியாளர் 2 எண்ணிக்கை, ஒரு பணி ஆய்வர் மட்டுமே பணியாற்றி வருகின்றனர்.

மேற்படி பணிகளை செய்வதற்கு போதுமானதாக பணியாட்கள் இல்லாததால் ஒப்பந்ததாரர் அடிப்படையில் தினசரி பணியினை மேற்கொள்ள பொறியியல் பிரிவில் 4 எண்ணிக்கையிலான தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் நிலை-II மற்றும் 3 எண்ணிக்கையிலான தட்டச்சர்கள் பணியில் அமர்த்தி பணி புரிந்து வருகின்றனர். ஒப்பந்த பணியாளர்கள் பணி காலம் 31.03.2024 முடிவடைவதால் மீண்டும் 5 மாத காலத்திற்கு பணியில் அமர்த்தி கொள்ளவும் அதற்கான மதிப்பீடு ரூ.9,90,000/-க்கு மன்ற அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினம் வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பணியின் அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம். (2143/2024/இ2)

72. விழுப்புரம் நகராட்சியில் வார்டு எண்.30 அனிச்சம்பாளையம் சாலையில் நவீன மீன் அங்காடி கட்டிடம் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மீன் அங்காடி கட்டிடத்திற்கு சுற்றுச்சுவர், பேவர் பிளாக் சாலை, சிமெண்ட் தளம் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் கீழ்க்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு நகர மன்ற தீர்மான எண்.318, நாள்.10.11.2023-ல் ஒப்புதல் பெறப்பட்டதை தொடர்ந்து, 29.02.2024 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் விவரம்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.	மதிப்பீட்டை விட சதவீதம்
1	வார்டு எண்.30 அனிச்சம்பாளையம் சாலையில் நவீன மீன் அங்காடி கட்டிடத்தின் நுழைவு வாயில் பகுதியில் இதர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்தில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி	9,50,000	M.K.அன்புசெழியன் & கோ	9,32,390	-0.06% குறைவு
			A.லியாகத்பாஷா	9,42,532	1.02% அதிகம்
2	வார்டு எண்.30 அனிச்சம்பாளையம் சாலையில் நவீன மீன் அங்காடி கட்டிடத்தின் நுழைவு வாயில் பகுதியில் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடத்தில் பேவர் பிளாக் சாலை அமைக்கும் பணி	6,30,000	M.K.அன்புசெழியன் & கோ	6,21,271	-0.07% குறைவு
			A.லியாகத்பாஷா	6,28,163	1.04% அதிகம்
3	வார்டு எண்.30 அனிச்சம்பாளையம் சாலையில் நவீன மீன் அங்காடி கட்டிடத்தில் வாகனம் நிறுத்தும் இடத்திற்கு MCC-யின் அருகில் சிமெண்ட் தளம் அமைத்தல், ஏலம் விடும் சுவரத்திற்கு குடிநீர் வசதிகள் செய்யும் பணி	9,50,000	M.K.அன்புசெழியன் & கோ	9,37,131	-0.01% குறைவு
			A.லியாகத்பாஷா	9,44,371	0.76% அதிகம்
4	வார்டு எண்.30 அனிச்சம்பாளையம் சாலையில் நவீன மீன் அங்காடி கட்டிடத்தில் வாகனம் நிறுத்தும் இடத்திற்கு MCC-யின் எதிரில் சிமெண்ட் தளம் அமைக்கும் பணி	9,50,000	M.K.அன்புசெழியன் & கோ	9,37,106	-0.01% குறைவு
			A.லியாகத்பாஷா	9,46,641	1.01% அதிகம்
5	வார்டு எண்.30 அனிச்சம்பாளையம் சாலையில் நவீன மீன் அங்காடி கட்டிடத்தில் சிமெண்ட் தளம் அமைப்பதற்கு கிராவல் கொண்டு நிரப்புதல் பணி மற்றும் EPT அருகில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி	8,90,000	M.K.அன்புசெழியன் & கோ	8,66,880	-0.03% குறைவு
			A.லியாகத்பாஷா	8,77,149	1.15% அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு:-

அ). மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

- ஆ). 1. வ.எண்.1-ல் கண்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.M.K.அன்புசெழியன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டை விட -0.06% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.
2. வ.எண்.2-ல் கண்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.M.K.அன்புசெழியன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டை விட -0.07% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.
3. வ.எண்.3-ல் கண்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.M.K.அன்புசெழியன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டை விட -0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.
4. வ.எண்.4-ல் கண்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.M.K.அன்புசெழியன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டை விட -0.01% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.
5. வ.எண்.5-ல் கண்டுள்ள பணிக்கு வரப்பெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.M.K.அன்புசெழியன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டை விட -0.03% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.

(5144/2019/இ4)

73. விழுப்புரம் நகராட்சியில் நமக்கு நாமே திட்டம் 2023-24-ன் கீழ் நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை, அவர்களது செயல்முறை கடிதம் ந.க.எண்.31614/2023/தி2, நாள்.16.02.2024-ல் ரூ.6.76 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கீழ்க்காணும் பணிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, நகராட்சி ஆணையர், விழுப்புரம் அவர்களது ந.க.எண்.9617/2023/இ1, நாள்.15.02.2024-ன்படி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, 28.02.2024 தேதியன்று குறுகிய கால ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் கீழ்க்காணும் பணிக்கு வரப்பெற்ற ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் பார்வைக்கும், அனுமதிக்கும் வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	பணியின் விவரம்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்)	ஒப்பந்ததாரர் பெயர் திருவாளர்கள்	ஒப்பந்தப்புள்ளி தொகை ரூ.	மதிப்பீட்டை விட சதவீதம்
1	விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பெருந்திட்ட வளாக பூங்காவில் REBOUND TENNIS COURT அமைக்கும் பணி.	6.76	A.லியாகத்பாஷா	6,64,481	-0.04% குறைவு
			M.K.அன்புசெழியன் & கோ	6,71,896	1.07% அதிகம்

மேற்காணும் பணிக்கு குறைவான ஒப்பந்தப்புள்ளி அளித்துள்ள ஒப்பந்ததாரருக்கு அரசின் திட்டப் பணியாக உள்ளதால், பணியின் அவசர அவசியம் கருதி பணி உத்தரவு வழங்கியதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

- 1). மேற்கண்ட பணிக்கு வரப்பெற்ற 2 ஒப்பந்தப்புள்ளிகளில் திரு.A.லியாகத்பாஷா, ஒப்பந்ததாரர் மதிப்பீட்டை விட -0.04% குறைவாக கொடுத்துள்ளதை மன்றம் ஏற்கலாம்.
- 2). அரசின் திட்டப் பணியாக உள்ளதால் அவசர அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம். (9617/2023/இ1)

74. விழுப்புரம் நகராட்சியில் வார்டு எண்.04-ல் காசுப்பம் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர்களின் நலன் கருதியும், இப்பள்ளிக்கு அண்ணா தலைமைத்துவ விருது 2022-23-க்கு பரிந்துரை செய்ததாலும், மேற்கண்ட பள்ளி கட்டிடத்தில் பராமரிப்பு பணிகளான வர்ணம் பூசுதல், கழிவறை பிளம்பிங் வேலை செய்தல், சுற்றுச்சுவர் வர்ணம் பூசுதல், தண்ணீர் வசதி செய்ய 1000 Lit capacity HDPE Tank அமைத்தல் போன்ற பணிகளை செய்வதற்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.7.10 இலட்சத்திற்கு அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை கல்வி நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(2173/2024/இ4)

75. விழுப்புரம் நகராட்சியில் வார்டு எண்.06-ல் உள்ள கமல கண்ணப்பன் நகர், சன்சிட்டி மற்றும் அண்ணாமலையார் நகர் பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை குழிகள் - 13 எண்ணிக்கையில் அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.14.70 இலட்சத்திற்கு அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை குடிநீர் (ம) வடிகால் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(2325/2024/இ3)

76. விழுப்புரம் நகராட்சியில் வார்டு எண்.03 அகரம்பாட்டை முத்தோப்பு பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டும் பணி நடைபெறும் போது, அகரம்பாட்டை பிரதான சாலை முதல் கைலாசநாதன் சிவன் கோவில் வரை சாலை சேதமானதால் பொதுமக்கள் செல்வதற்கு வசதியாக, மேற்கண்ட பகுதியில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டு தொகை ரூ.4.40 இலட்சத்திற்கு அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(2303/2024/இ4)

77. நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களின் செயல்முறை கடிதம் எண்.24826/2022/SS1, நாள்.26.12.2022-ல் 2022-23 / Phase-II-ன் கீழ் 15 சிப்பம் கொண்ட 219 சாலைப் பணிகளுக்கு ரூ.19.69 கோடி மதிப்பீட்டில் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கண்ட சாலை பணிகளில் TURIP Phase-II-ன் கீழ் சிப்பம் எண்.14-க்கான ரூ.108.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் (வார்டு எண்கள்.12, 13, 26, 32, 33) சிமெண்ட் சாலை மற்றும் தார்சாலைகள் அமைப்பதற்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. கலைஞர் தெருவில் சிமெண்ட் சாலை (Uni Code.044012S125) அமைப்பதற்கு இடப் பிரச்சனையின் காரணமாக (Site issue) சாலை அமைக்க இயலாததால், அதற்கு பதிலாக வார்டு எண்.01, வாசவி நகர், ரோஜா கார்டன் தெருவில் சிமெண்ட் சாலை அமைப்பதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(9410/2022/இ1)

78. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.22-ல் இரயில்வே மேம்பாலம் அடிப்பகுதியில் உள்ள கோலியனூர் கால்வாயில் தேங்கும் கழிவுநீரை நீர்மூழ்கி மோட்டார் அமைத்து வெளியேற்றும் பணிக்கு ரூ.7.50 இலட்சத்திற்கு 18.08.2016 அன்று ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் அளித்துள்ள திரு.M.ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரரது விலைப்புள்ளியினை ஏற்று (மதிப்பீட்டை விட -0.03% குறைவு) நகர மன்ற தீர்மான எண்.2228, நாள்.01.09.2016-ன்படி 02.09.2016 அன்று பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் மேற்கண்ட இரயில்வே மேம்பாலம் அடிப்பகுதியில் உள்ள கோலியனூர் கால்வாயில் தேங்கும் கழிவுநீரை நீர்மூழ்கி மோட்டார் அமைத்து வெளியேற்றும் பணியினை நிர்வாக காரணங்களால் இரத்து செய்யப்பட்டுவிட்டதால், இப்பணிக்காக திரு.M.ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரரால் செலுத்தப்பட்டுள்ள முன்வைப்பு தொகை ரூ.7500/-ஐ திருப்பி வழங்குமாறு விண்ணப்பம் அளித்துள்ளார்.

எனவே, மேற்காணும் பணிக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ள முன்வைப்பு தொகை ரூ.7500/-ஐ திரு.M.ஆறுமுகம், ஒப்பந்ததாரருக்கு திருப்பி வழங்குவதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(9103/2016/இ)

79. விழுப்புரம் நகராட்சியில் தூய்மை இந்தியா திட்டம் 2.0-ன் கீழ் 2024-25-ஆம் ஆண்டிற்கு கீழ்காணும் பகுதிகளில் அமைந்துள்ள சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு பணி செய்வதற்கு மதிப்பீடுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	பணியின் விவரம்	மதிப்பீடு (ரூ.இலட்சத்தில்)
1	விழுப்புரம் நகராட்சியில் சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு பணி செய்யும் பணி. 1). வார்டு எண்.32 , வழுதரெட்டி - (10 Seats) 2). வார்டு எண்.33, வி.பாளையம் கங்கை அம்மன் கோவில் - (10 Seats) 3). வார்டு எண்.30, ராகவன்பேட்டை - (12 Seats) 4). வார்டு எண்.04, காசுப்பம் (பொய்யப்பாக்கம் சாலை) - (10 Seats) 5). வார்டு எண்.26, வழுதரெட்டி தந்தை பெரியார் நகர்- (10 Seats)	8.00

எனவே, மேற்காணும் விவரப்படி ஐந்து இடங்களில் உள்ள சமுதாய கழிப்பிடங்களை பராமரிப்பு பணி செய்வதற்கு அனுமதி வழங்க கோரி நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குநர், வேலூர் அவர்கள் வழியாக நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

2. திட்டப் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொண்டதை மன்றம் அங்கீகரிக்கலாம்.

(2318/2024/இ)

80. விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் குடிநீர் லாரி வாகனம் எண். TN 32 AS 7340-க்கு புதியதாக பேட்டரி வாங்குவதற்கு 30.01.2024 அன்று வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	பேட்டரி விபரம்	தொகை ரூ
1	Sri Parvathi Electrical Works, No.798B, Nehruji Road, Villupuram.	AMARON HIWAY80AH BATTERY - 1 NO	5900/-
2	Sri Pandiyan Battery Service, No.20/B Chennai Road, Villupuram.	AMARON HIWAY80AH BATTERY - 1 NO	6050/-
3	Sri Sankar Battery Service, No.20/B Chennai Road, Villupuram.	AMARON 80AH BATTERY - 1 NO	6200/-

மேற்காணும் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1-ல் உள்ள Sri Parvathi Electrical Works, Villupuram அவர்கள் குறைவாக அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம். மேற்காணும் செலவினம் குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(417/2024/இ2)

81. விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு சொந்தமான பொறியியல் பிரிவில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் குடிநீர் லாரி வாகனம் எண். TN 32 AS 7319-க்கு புதியதாக பேட்டரி வாங்குவதற்கு 30.01.2024 அன்று வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	நிறுவனத்தின் பெயர்	பேட்டரி விபரம்	தொகை ரூ
1	Sri Parvathi Electrical Works, No.798B, Nehruji Road, Villupuram.	AMARON HIWAY80AH BATTERY - 1 NO	5900/-
2	Sri Pandiyan Battery Service, No.20/B Chennai Road, Villupuram.	AMARON HIWAY80AH BATTERY - 1 NO	6050/-
3	Sri Sankar Battery Service, No.20/B Chennai Road, Villupuram.	AMARON 80AH BATTERY - 1 NO	6200/-

மேற்காணும் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1-ல் உள்ள Sri Parvathi Electrical Works, Villupuram அவர்கள் குறைவாக அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம். மேற்காணும் செலவினம் குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(418/2024/இ2)

82. விழுப்புரம் நகராட்சியில் 26 ஜனவரி 2024 குடியரசு தினவிழாவை முன்னிட்டு அலுவலகத்தில் கொண்டாடுவதற்கு குடியரசு தினவிழா அழைப்பிதழ் அச்சடித்து வழங்குவதற்கு 24.01.2024 அன்று வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	அச்சக நிறுவனத்தின் பெயர்	தொகை ரூ
1	Villupuram District Printing & Stationery Service Industrial Co-operative Society Ltd., No.295-A, East Pandy Road, Villupuram.	அழைப்பிதழ் காட்டு கவர் ஒன்று 40/-
2	Saravana Digital Printers, No.3/4, Govindasamy Bazzar, Paikadai Santhu, Villupuram.	அழைப்பிதழ் காட்டு கவர் ஒன்று 43/-
3	Sri Meenakshi Offset Printing, No.171, Nehruji Road, Villupuram.	அழைப்பிதழ் காட்டு கவர் ஒன்று 45/-

மேற்காணும் வரப்பெற்ற விலைப்புள்ளிகளில் வரிசை எண்.1-ல் உள்ள Villupuram District Printing & Stationery Service Industrial Co-operative Society Ltd., நிறுவனம் குறைவாக அளித்துள்ள விலைப்புள்ளியை ஏற்கலாம். மேற்காணும் செலவினம் வருவாய் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பணியின் அவசியம் கருதி தொடர் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(351/2022/இ2)

83. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.07 MDG நகர் பகுதிக்கு புதியதாக ஆழ்துளை குழாய் கிணறு மற்றும் மினிபவர் பம்பு அமைக்கும் பணிக்கு மதிப்பீடு ரூ.2,50,000/- தயாரிக்கப்பட்டு, பணியின் அவசர அவசியம் கருதி நகராட்சிகளின் சட்டம் 2022 பிரிவு 57 (7)-ன் கீழ் பணியினை செய்ய உள்ளூர் விலைப்புள்ளி கோரி குறைந்த விலைப்புள்ளி அளித்துள்ள திருமதி.S.தமிழ்செல்வி, ஒப்பந்ததாரருக்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு பணி முடிக்கப்பட்டு பட்டியலுக்கான தொகை ரூ.2,26,283/-ஐ குடிநீர் நிதியில் செலவினம் மேற்கொண்டதை மன்றத்தின் பார்வைக்கும், பதிவிற்கும் வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் பதிவு செய்யலாம்.

(7969/2023/இ2)

84. விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 01 முதல் 42 வார்டுகளில் உள்ள குடிநீர் பிரதான குழாய்கள், பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகள் மற்றும் உடைப்புகள் உடனுக்குடன் சரி செய்வதற்கு தேவையான பணியாளர்களை சப்ளை செய்யும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9,50,000/- (ரூபாய் ஒன்பது இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினம் குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(410/2024/இ2)

85. எதிர்வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் முன்னிட்டு விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 42 வார்டுகளில் அமைந்துள்ள 45 வாக்குசாவடி மையங்களுக்கு மின் விளக்கு, குடிநீர் வசதிகள், கழிவறை பராமரித்தல், சாமியணா பந்தல் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்வதற்கும் தோராய செலவினமாக ரூ.33.00 இலட்சத்திற்கு அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(1957/2024/இ2)

86. விழுப்புரம் நகராட்சி வார்டு எண்.40, பாரதி நகர், ஆற்காடு நகர், பார்பர் குடியிருப்பு மற்றும் மீனாட்சி நகர் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள் குடிநீர் வசதிகள் இல்லாமல் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். அப்பகுதிகளுக்கு புதியதாக ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து மற்றும் தொடடி (HDPE Tank) அமைக்கும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9.60 இலட்சம் அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினம் குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(2309/2024/இ2)

87. விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 01 முதல் 42 வார்டுகளில் உள்ள குடிநீர் பிரதான குழாய்கள், பகிர்மான குழாய்களில் ஏற்படும் பழுதுகள் மற்றும் உடைப்புகள் உடனுக்குடன் சரி செய்வதற்கு தேவையான PVC பைப்புகள், வால்வுகள் மற்றும் இதர உதிரிபாகங்கள் சப்ளை செய்யும் பணிக்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.9,50,000/- (ரூபாய் ஒன்பது இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினம் குடிநீர் நிதியில் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. குடிநீர் பணியின் அவசியம் கருதி ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(1689/2024/இ2)

88. விழுப்புரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட 42 வார்டுகளில் அமைந்துள்ள தெருமின் விளக்குகளை பராமரிப்பு செய்யும் பணிக்கு நகர மன்ற தீர்மான எண்.105, நாள்.20.05.2022-ல் ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் பெறப்பட்டு M/s ஸ்ரீ வேலன் & கோ, நிறுவனத்திற்கு பணி உத்தரவு வழங்கப்பட்டு 6 மாத காலத்திற்கு பணி செய்திட அனுமதி வழங்கப்பட்டு பணி நடைபெற்றது. இப்பணிக்கான ஒப்பந்த காலம் 31.12.2022-ல் முடிவடைந்த காரணமாக 01.01.2023 முதல் 31.05.2023 வரை 5 மாத காலத்திற்கு நீடிப்பு செய்து பணியினை மேற்கொள்ள நகர மன்ற தீர்மான எண்.66, நாள்.11.04.2023-ல் அனுமதிக்கப்பட்டும், பின்னர் ஜீன் முதல் செப்டம்பர் 2023 வரை தெருவிளக்கு பராமரிப்பு பணியினை அதே விலை விகிதத்தில் M/s ஸ்ரீ வேலன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர் பணியினை செய்திட நகர மன்ற தீர்மானத்தில் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு தெருவிளக்கு பராமரிப்பு பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில் அரசாணை (நிலை) எண்.145, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்.14.10.2022-ல் State Urban Infrastructure Development Fund (SUIDF) திட்டத்தின் கீழ் 5325 எண்ணிக்கை தெருவிளக்குகளை LED விளக்குகளாக மாற்றும் பணிக்கு நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது. மேலும் 15-வது மத்திய நிதிக்குழு மான்யம் Untied Grant 2021-22 & 2022-23 ன் கீழ் 1744 எண்ணிக்கை LED விளக்குள் விடுபட்டுள்ள பகுதிகளுக்கு புதிய மின் இணைப்புடன் தெருவிளக்குகள் அமைப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரி பணிகளுக்கு உத்தரவு வழங்கப்பட்டு 21.11.2023 முதல் பணி துவங்கப்பட்டு LED விளக்குகள் பொருத்தும் பணி மட்டுமே நடைபெற்று வருகிறது.

தற்போது இந்நகராட்சியில் 1 மின்பணியாளர், 1 மின்கம்பியாளர் மற்றும் 2 மின்கம்பி உதவியாளர் ஆக 4 மின்பணியாளர்கள் மட்டுமே பணி புரிந்து வருவதன் காரணமாக நகராட்சியில் உள்ள 42 வார்டுகளில் நகர் மன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்படும் தெருவிளக்கு தொடர்பான புகார்கள், OHT மின்மோட்டார்கள் மற்றும் மினிடேங்க் மின்மோட்டார்கள் மின்சாரத்தில் ஏற்படும் பழுதுகள், புதிய பேருந்து நிலையம் மற்றும் கீழ்பெரும்பாக்கம் தரைப்பாலத்தில் மழைக்காலங்களில் மின்மோட்டார்கள் இயக்கவும் மற்றும் தெருவிளக்கு பராமரிப்பு பணிகளை செய்வதற்கு தேவையான பணியாட்கள் இல்லாததல், தற்போது ஒப்பந்த அடிப்படையில் இப்பணியினை செய்து வரும் M/s ஸ்ரீ வேலன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர் மூலம் பழைய விலை விகிதத்திலேயே அக்டோபர்-2023 முதல் பிப்ரவரி-2024 வரை பணியினை மேற்கொண்டதற்கும், 5 மாதங்களுக்குண்டான ஊதியம் வழங்கிடவும், இதற்கான செலவினம் ரூ.7.10 இலட்சத்திற்கு வருவாய் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. தெருவிளக்கு பணியின் அவசியம் கருதி பணி மேற்கொண்டதையும் மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(847/2024/இ2)

89. விழுப்புரம் நகராட்சி பொறியியல் பிரிவில் 4 தொழில்நுட்ப உதவியாளர் நிலை-II மற்றும் 3 தட்டச்சர்கள் சப்ளை செய்யும் பணிக்கு ரூ.9.90 இலட்சத்திற்கு ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியதில் 08.03.2024 அன்று கீழ்க்கண்ட விபரப்படி வரப்பெற்ற இரண்டு ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ. எண்	ஒப்பந்ததாரர் பெயர்	ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம்	ஒப்பந்தப்புள்ளி சதவீதம்
1	M/s ஸ்ரீ வேலன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.9,75,616/-	-0.05 % குறைவு
2	திரு.P.கணேசன், ஒப்பந்ததாரர்.	ரூ.9,77,540/-	0.15 % அதிகம்

அலுவலக குறிப்பு:-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. மேற்கண்ட பணிக்கு குறைந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி விலை விகிதம் (மதிப்பீட்டை விட -0.05% குறைவு) M/s ஸ்ரீ வேலன் & கோ, ஒப்பந்ததாரர் அளித்துள்ள ஒப்பந்தப்புள்ளியை ஏற்கலாம்.

(2143/2024/இ2)

90. விழுப்புரம் நகராட்சியில் வார்டு எண்.40 சாலாமேடு சமுதாய கூடம் மிகவும் பழுதுடைந்துள்ளது சமுதாய கூடத்தினை டைல்ஸ் பதித்தல் கூரை பழுது பாத்தல், பூசுவேலை, ஜன்னல் மேற்கூரை பதித்தல், எலக்ட்ரிக் கல் போன்ற இதர பணிகள் பராமரிப்பு பணிகள் செய்வதற்கு தயார் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.9.40 இலட்சத்திற்கு அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(2323/2024/இ4)

91. விழுப்புரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பி.எஸ்.என்.எல் நிறுவனம் சொத்து வரி செலுத்துவது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதி மன்றத்தில் நீதி போரணை எண்.Review Appliaction (MD) Nos 77 to 84 of 2018 in W.A.(MD) Nos.328 to 335 of 2018 and C.M.P. (MD) Nos. 6801 to 6808 of 2018 நாள்.21.12.2018-ல் மேற்படி நிறுவனத்திற்கு 19.04.2011 முதல் சொத்து வரி நிர்ணயம் செய்யவும் மற்றும் 01.04.2011 முன் செலுத்தப்பட்ட சொத்துவரியினை ஈடுசெய்ய கீழ்காணும் விவரப்படி தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

"10. Accordingly, these review application are partly allowed and the order and direction issued in the writ appeals is modified and responded municipality is directed to assess the petitioner's property with effect form 19.04.2011. The payment so far made by the petitioner shall be adjusted towards the tax dues and if there is anything more in cash than what is payable, the same be adjusted towards future liability"

மேற்காணும் தீர்ப்பின் படி பி.எஸ்.என்.எல் நிறுவனம் 2000-2001-இ-ம் அரையாண்டு முதல் 2010-2011-இ-ம் அரையாண்டு வரையில் கீழ்காணும் விவரப்படி சொத்து வரி செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

வ.எண்	வரி விதிப்பு எண்	நிதி ஆண்டு	சொத்து வரி செலுத்தப்பட்ட தொகை ரூ.
1	044/50978	2000-2001-இ முதல் 2010-2011 வரையில்	1679496
2	044/50979	2000-2001-இ முதல் 2010-2011 வரையில்	141645
3	044/50980	2000-2001-இ முதல் 2010-2011 வரையில்	195237
4	044/50981	2000-2001-இ முதல் 2010-2011 வரையில்	265314
5	044/5134	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	5984
6	044/5135	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	5984
7	044/5136	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	5984
8	044/5137	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	6672
9	044/5138	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	6672
10	044/5139	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	5984
11	044/5140	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	6732
12	044/5141	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	5984
13	044/5142	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	5984
14	044/5143	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	6672
15	044/5144	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	6672
16	044/5145	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4112
17	044/5146	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4112
18	044/5147	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4112
19	044/5148	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4112
20	044/5149	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4704
21	044/5150	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4704
22	044/5151	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4112
23	044/5152	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4112
24	044/5153	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4112
25	044/5154	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4112
26	044/5155	2000-2001-இ முதல் 2008-2009 வரையில்	4704

27	044/5156	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	4704
28	044/5157	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	7280
29	044/5158	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	7280
30	044/5159	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	7280
31	044/5161	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	8128
32	044/5162	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	8128
33	044/5163	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	6064
34	044/5164	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	5868
35	044/5165	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	6608
36	044/5166	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	31040
37	044/5167	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	9072
38	044/5168	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	9968
39	044/5169	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	4080
40	044/5170	2000-2001-II முதல் 2008-2009 வரையில்	5984
			2519508

மேலும், கீழ்க்காணும் விவரப்படி பி.எஸ்.என்.எல் நிறுவனம் சொத்துவரி செலுத்தப்பட வேண்டி உள்ளது.

வ.எண்	வரி விதிப்பு எண்	நிதி ஆண்டு	சொத்து வரி செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை ரூ.	நிதி ஆண்டு	சொத்து வரி செலுத்தப்பட வேண்டிய தொகை ரூ.
1	044/50978	-	-	2013-2014-I முதல் 2023-2024 வரையில்	1923474
2	044/50979	-	-	2014-2015-I முதல் 2023-2024 வரையில்	169649
3	044/50980	-	-	2014-2015-I முதல் 2023-2024 வரையில்	331102
4	044/50981	-	-	2014-2015-I முதல் 2023-2024 வரையில்	224842
5	044/5134	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1870	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	10622
6	044/5135	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1870	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	10622
7	044/5136	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1870	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	10622
8	044/5137	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2085	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	12278
9	044/5138	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2085	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	12278
10	044/5139	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1870	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	10622
11	044/5140	2009-2010-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1122	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	11072
12	044/5141	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1870	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	10622
13	044/5142	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1870	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	10622
14	044/5143	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2085	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	12278
15	044/5144	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2085	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	12278
16	044/5145	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1285	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	7798
17	044/5146	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1285	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	7798
18	044/5147	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1285	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	7798
19	044/5148	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1285	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	7798
20	044/5149	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1470	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	8832
21	044/5150	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1470	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	8832
22	044/5151	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1285	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	7798

23	044/5152	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1285	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	7798
24	044/5153	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1285	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	7798
25	044/5154	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1285	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	7798
26	044/5155	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1470	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	8832
27	044/5156	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1470	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	8832
28	044/5157	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2275	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	13342
29	044/5158	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2275	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	13342
30	044/5159	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2275	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	13342
31	044/5160	2000-2001-II முதல் 2010-2011 வரையில்	40992	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	58706
32	044/5161	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2540	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	15424
33	044/5162	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2540	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	15424
34	044/5163	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1895	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	11214
35	044/5164	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2365	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	13846
36	044/5165	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2065	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	12166
37	044/5166	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	12155	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	72120
38	044/5167	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	2835	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	17078
39	044/5168	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	3115	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	18646
40	044/5169	2003-2004-I முதல் 2010-2011 வரையில்	13056	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	24048
41	044/5170	2008-2009-II முதல் 2010-2011 வரையில்	1870	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	10622
42	044/50633	1987-1988-II முதல் 2010-2011 வரையில்	83566	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	70592
43	044/50634	1987-1988-II முதல் 2010-2011 வரையில்	83566	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	70592
44	044/50635	1987-1988-II முதல் 2010-2011 வரையில்	63020	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	53320
45	044/50636	1987-1988-II முதல் 2010-2011 வரையில்	63020	2011-2012- I முதல் 2023-2024 வரையில்	53320
			422267		3427839

மேற்காணும் தீர்ப்பின் படி பி.எஸ்.என்.எல் நிறுவனம் 1987-1988-II-ம் அரையாண்டு முதல் 2010-2011-II-ம் அரையாண்டு வரையில் செலுத்தப்பட வேண்டிய நிலுவை தொகை ரூ.422267/-ஐ தள்ளுபடி செய்ய மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

மேலும் 2011-2012-I-ம் அரையாண்டு முதல் 2023-2024-II-ம் அரையாண்டு வரையில் செலுத்தப்பட வேண்டிய ரூ.3427839/-ல் 2000-2001-II-ம் அரையாண்டு முதல் 2010-2011-II-ம் அரையாண்டு வரையில் ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்ட தொகை ரூ.2519508/-ஐ சென்னை உயர்நீதி மன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பின் படி ஈடுசெய்யும் பெருட்டு மேற்படி கேட்பினை நீக்கம் செய்ய மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(126/2012/அ2)

92. விழுப்புரம் நகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் இயங்கி வந்த கீழ்க்கண்ட அரசு கட்டிடங்கள் பழுதடைந்து சீதலமாக இடிந்த காரணத்தினால் சொத்து வரி நிலுவை தொகை செய்திட வழிவகை இல்லை.

வ.எண்	அரசு அலுவலக விவரம்	வரி விதிப்பு எண்	நிதி ஆண்டு	நிலுவை விவரம்
1.	சிவில் அசிஸ்டன்ட் சர்வீஸ் குடியிருப்பு ஆஸ்பிட்டல் ரோடு	044/001/900885	2013-2014 முதல் 2023-2024 வரை	ரூ.13,96,200/-
2.	வேளாண்மை உற்பத்தியாளர் சங்கம், G.R.P தெரு	044/013/900112 044/013/900113 044/013/900114	1992-1993 முதல் 2023-2024 வரை	ரூ.7,10,752/- ரூ.1,29,504/- ரூ.1,29,504/-
3.	மாவட்ட நீதிபதி நீதிமன்ற கட்டிடம், திரு.வி.க. ரோடு	044/50523	2006-2007 முதல் 2023-2024 வரை	ரூ.6,79,612/-
4.	சபார்டினெட் ஜடஜ் முனிசிப் கோர்ட், கோர்ட் ரோடு	044/50646 044/50640	2015-2016 முதல் 2023-2024 வரை	ரூ.90,000/- ரூ.65,862/-
5.	வட்டாட்சியர் குடியிருப்பு நரகிங்கபுரம்	044/50518	2013-2014 முதல் 2023-2024 வரை	ரூ.57,410/-

வ.எண். 1, 2 மற்றும் 5-ல் உள்ள கட்டிடங்கள் முழுவதும் இடிந்த நிலையிலும் பயன்படுத்திடாத நிலையில் உள்ளதாலும் மேற்படி கட்டிடங்களை சொத்து வரி நிலுவை மற்றும் நடப்பு வரையில் உள்ள நிலுவை மற்றும் நடப்பு கேட்பினை நீக்கம் செய்திட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண். 3-ல் உள்ள கோர்ட் ரோட்டில் அமைந்துள்ள சபார்டினெட் ஜடஜ் கட்டிடம் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளது. மேலும், இதில் இயங்கி வந்த நீதிமன்றம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில் அமைந்துள்ள ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற கட்டிடத்தில் செயல்படுவதாலும் அதற்கு சொத்து வரி விதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே, சொத்து வரி நிலுவை மற்றும் நடப்பு கேட்பினை நீக்கம் செய்திட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

வ.எண். 4-ல் உள்ள மாவட்ட நீதிபதி நீதிமன்ற கட்டிடம் முழுவதும் இடித்து அகற்றப்பட்டு அரசு மாதிரி மகளிர் பள்ளி கட்டிடம் கட்டி இயங்கி வருவதால் அதற்கான சொத்துவரி வரி நிலுவை மற்றும் நடப்பு கேட்பினை நீக்கம் செய்திட மன்றத்தின் அனுமதிக்கு வைக்கப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு:-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்

(126/2012/அ2)

93. 1920 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாவட்ட நகராட்சிகள் சட்டத்தின் 138, 142, 147, 148, 149, 306(5) (பி), 306 (6) ஆகிய பிரிவுகளின்படி வீட்டில் சாக்கடைகள் ஏற்படுத்தவும் மற்றும் கழிவு நீர் குழாய்கள் மல அறைகள் முதலிய சுகாதாரத்திற்கு உகந்த மற்ற அமைப்புகள் ஏற்படுத்தவும் வீடுகளுக்கு புதை சாக்கடைத் திட்டத்துடன் இணைப்புகள் கொடுப்பதற்குமான விதிகள்.

ஒருவர் தனக்காகவோ அல்லது மற்றவருக்காகவோ சாக்கடைகள் சுகாதாரத்திற்குரிய அமைப்புகள் அல்லது மற்றைய அமைப்புகளை புதிய அல்லது ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கு அமைக்கவோ, கட்டவோ அவைகளுக்கு மாறுதல்களோ செய்தால் அவர் கீழ்க்கண்ட விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

மல நீரையும் அதனடியில் தேங்கும் அசுத்தங்கள் இவைகளை வெளியே தள்ள

1) ஒவ்வொரு திறந்த சாக்கடை மாத்திரமுள்ள இடங்களைத் தவிர மற்ற இடங்களிலுமிருந்தும் ஒவ்வொரு கட்டிடத்திலும் அதனைச் சேர்ந்த இடத்திலும் அதற்கு உகந்த சாக்கடையை அமைப்பதுடன் மற்றும் மழைத் தண்ணீரை தனியாகச் செல்வதற்கான வசதிகளை செய்து கொள்ள வேண்டும்.

2) வீட்டு கூரைகளிலிருந்தும் வீட்டின் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்தும் மற்றுமுள்ள திறந்த வெளிகளில் இருந்தும் விழும் மழைத் தண்ணீர் மலக்கழிவு நீருக்கு என அமைக்கப்பட்ட சாக்கடைகளிலோ அல்லது பம்பிங் ஸ்டேஷனுக்கோ போய் சேராமல் தடுப்பதற்கு தகுந்த ஏற்பாடுகள் செய்து மழைத் தண்ணீர் செல்லும் வடிகாலில் மழை நீர் கால்வாய் நிலத்தடி நீர் ஆதாரத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் (Rain Water Harvesting) மட்டும் நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் இடத்தில் தடங்கலின்றி செல்லுமாறு அமைத்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். மேலும் புதியதாக வீட்டு இணைப்பு கொடுப்பதற்கு முன் மழை நீர் சேகரிக்கும் அமைப்பு அவ்வீட்டில் கட்டாயமாக அமைந்திருக்க வேண்டும்.

3) அக்கட்டிடத்தின் கூரைகளிலிருந்து விழும் நீரை வெளியே கொண்டுவர அதற்கான வடிகாலில் மழைநீர் கால்வாயில் விழுந்து செல்லுமாறு வேண்டிய குழாய்கள் வாய்க்கால்கள் முதலிய வசதிகளை வீட்டின் உரிமையாளர் அல்லது வாடகை இருப்போர் செய்ய வேண்டும்.

4) அவ்வாறு கட்டப்படும் வடநீர் குழாய்களில் அல்லது வாய்க்கால்களில் மலநீர் கழிக்கும் இடங்கள் குளிக்கும் அறைகள் கை கால் கழுவும் இடங்கள் முதலியவைகளிலிருந்து வெளியாகும் திட அல்லது திரவப் பொருள்கள் விழுமாறு அமைக்கக் கூடாது.

5) புதை வடிகால் குழாய்களை மண்ணிற்கு கீழ் தண்ணீர் ஊற்று தோன்றும் பகுதிகளில் அமைக்க வேண்டியிருந்தால் சிமெண்ட் கான்கிரீட் சுற்றிலும் போட்டு அமைக்க வேண்டும். நகராட்சி பணியாளரால் விரும்பப்படும் மற்ற இடங்களில் அக்குழாய்களை அமைக்க முற்படும் போது அவர் உத்தரவுப்படி சிமெண்ட் கான்கிரீட் போட்டு அதன் மேல் அக்குழாய்களை அமைத்தோ அல்லது அவைகளை சுற்றிலும் சிமெண்ட் கான்கிரீட்டால் மூடியும் அமைக்க வேண்டும். அல்லது கழிவு அறையில் உள்ள மலக்கழிவு மற்றும் அதனுடன் கலந்துள்ள கழிவு நீர் (BLACK WATER) ஆகியவற்றை தனியாகவும், குளியல் அறை, சமையல் அறை இதர கழிவு நீர் (GREY WATER) ஆகியவற்றை தனியாகவும் பிரித்து எடுக்கும் வகையில் குழாய் இணைப்புகள் வீட்டுப் பகுதியில் அமைக்க வேண்டும். மலக் கழிவு மற்றும் அத்துடன் கலந்துள்ள கழிவுநீர் (BLACK WATER) மட்டுமே வீட்டு இணைப்பு மூலம் பாதாள சாக்கடை குழாய் சேருமாறு உள் கட்டிட அமைப்பு வசதிகள் அமைக்க வேண்டும்.

6) சுடுமண் குழாய் அல்லது இரும்பாலான குழாய்களைக் கொண்டு சாக்கடை அமைத்தல் சாக்கடை அமைக்க முற்படுபவர் போதிய விட்ட அளவில் உள்ள குழாய்கள் அமைக்க வேண்டும். அந்த சாக்கடைக் குழாய்களின் உள்விட்டம் 100 மி.மீட்டருக்கு குறையாமல் இருத்தல் வேண்டும். நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் விட்ட அளவிற்கு மேலாகவோ அத் தண்ணீர் செல்வதற்கான அளவிற்கு மேலாகவோ இருத்தல் வேண்டும்.

அல்லது சாக்கடையின் அளவு

அவ்வித சாக்கடைகளை நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் வாட்டத்துடன் கீழ்க்கண்ட வாட்டங்களில் இருத்தல் வேண்டும். 100 மி.மீ. உள் விட்டமுள்ள சாக்கடைகளுக்கு 40க்கு 1ம், 150 மி.மீ. உள் விட்டமுள்ள சாக்கடைகளுக்கு 80-க்கு 1-ம் வாட்டம் இருக்க வேண்டும்.

(ஆ) ஒவ்வொரு சாக்கடையும் ஒரே நேர்முகமாக அமைத்து அவற்றிற்கு சரியான வாட்டங்களுடன் கூடிய மட்டிலும் குறைந்த வளைவுகளுடனும் திருப்பங்களில் தகுந்த வளைவு குழாய் வாய்க்கால் முதலியவைகளையும் அமைக்க வேண்டும்.

(இ) முடிந்த வரையில் வளைவுகளையும் குழாய் சந்திப்புகளையும் ஒன்று சேர்ந்து அவைகளை பரிசீலனை செய்வதற்கான பார்வை குழிகள் (Machine Holes) இறங்கி குழிகள் கட்டப்பட வேண்டும்.

ஈ) அடுக்குமாடி வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கும் போது கீழ்க்கண்ட வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படும்.

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1) 4 கழிப்பறைகள் வரை | - | குழாய் அளவு 100 மி.மீ. |
| 2) 4-க்கு மேல் 8 வரை | - | குழாய் அளவு 150 மி.மீ. |
| 3) 8-க்கு மேல் | - | குழாய் அளவு 200 மி.மீ. |

(உ) அடுக்கு மாடிகளில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கு விட்டின் உரிமைத்தாரர் பாதாளச்சாக்கடை திட்டத்திற்கு முன்வைப்புத் தொகை, மாதகட்டணம் மற்றும் சொத்துவரி தனிதனியே செலுத்தப்பட வேண்டும்.

இதற்கு மேல் குடியிருப்புகளின் எண்ணிக்கை கூடும் பொழுது பொறியாளர் வடிவமைத்துக் கொடுக்கும் அளவில் கூடுதல் இணைப்புகள் பதிக்க வேண்டும்.

7) கழிவுநீர் வரும் குழாய்கள் மற்றும் ஆள் இறங்கு குழிகள் முதலியன வட்டமாகவும் வளவளப்பாகவும் தண்ணீர் கசியாத துருப்பிடிக்காத இரும்பு குழாய்களாகவோ (C.I.Pipes) அல்லது சுடுமண் குழாய்களாகவோ (Stone Ware Pipes) அல்லது சிமெண்ட் கலவைகளாலான குழாய்களாகவோ (Cement Concrete Pipe) இருத்தல் வேண்டும் மற்றும் தண்ணீர் புகாதபடி உள் மற்றும் வெளிப்புறங்கள் சிமெண்ட் கலவையால் பூச வேண்டும் அல்லது குழாய்கள் சரியான இணைப்புகள் (Joints) மூலம் சேர்க்க வேண்டும்.

8) மேற்குறிப்பிட்ட குழாய்களை கொண்டு அமைக்கப்படும் சாக்கடைகள் கீழ்க்காணும் விதத்தில் குழாய்களின் இணைப்பு கனம் முதலியன இருத்தல் வேண்டும்.

உள் விட்டம்	குழாய்களின் குறைந்தபட்ச கனம் இணைப்பு	கட்டின் (socket) குறைந்தபட்ச ஆழம்
1	2	3
100 மி.மீ.	12 மி.மீ.	50 மி.மீ.
150 மி.மீ.	16 மி.மீ.	57 மி.மீ.
250 மி.மீ.	20 மி.மீ.	70 மி.மீ.

இணைப்பு குழாய்கள் போன்ற பிரத்தியேக வடிவ குழாய்கள் அவை பாங்கான உருவடனும் வளைவுகளினால் அவைகள் சரியான வட்ட வடிவமாக இருத்தல் வேண்டும். மேற்படி சாக்கடை குழாய்கள் வார்ப்பு இரும்பு (Cast Iron), சுடுமண் குழாய் (Stone ware pipe) அல்லது பி.வி.சி.யால் (PVC) செய்யப்பட்டவையாய் இருக்க வேண்டும்.

9) எல்லாவித குழாய் இணைப்புகளும் தேவையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட உதிரி பாகங்கள் பொருத்தப்பட்டு நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்படும் வகையில் சரியாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு கற்களின் கலவைக் கொண்டு செய்யப்படும் குழாய்கள் உள்ள சாக்கடையை அமைத்தால் இக்குழாய்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சரியாக சேர்க்கப்பட்டு ஓர் பாகம் சிமெண்டும் (சிமெண்ட் மற்றும் மணல் 1 : 1) ஒரு பாகம் மணலும் கலந்த கலவையால் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். வார்ப்பிரும்புக் குழாய்கள் பொருந்திய சாக்கடைகள் அமைத்தால் அக்குழாய்களை இணைக்கும் போது அவ்விணைப்புகளில் 9.4 மில்லி மீட்டருக்கு குறையாமல் ஆழமும் காய்ச்சி உருக்கின ஈயத்தால் சரியாக இணைக்கப்பட வேண்டும். 100 மி.மீ. குழாயாக இருப்பின் இடைவெளியானது 10 மி.மீ. அகலத்திற்கும் குறையாமல் இருக்க வேண்டும்.

10) பக்கவாட்டில் உள்ள பொருள்களுக்கு சேதம் நேரா வண்ணம் தோண்டின இடத்தின் பக்கங்கள் சரியான முறையில் மரக்கட்டைகளால் தடுப்பு ஏற்படுத்த வேண்டு.

அ) ஒவ்வொரு குழாயும் சரியான முறையில் நிலத்தில் உறுதியாக அமைக்கப்பட்டு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக வலுப்படுத்த வேண்டும். சாக்கடைக் குழாய்களின் போகும் பாதை கெட்டியான தரையில்லா இடங்களிலோ தண்ணீர் ஊறும் பாகங்களிலோ போட நேர்ந்தால் அவ்விடங்களில் நகராட்சி பொறியாளரால் நிர்ணயிக்கப்படும் அளவு போதிய கன அளவு உள்ள காண்கிரீட்டின் மேல் போட்டு குழாய்களைச் சுற்றிலும். காண்கிரீட்டினால் மூடப்பட வேண்டும்.

ஆ) அவ்வித ஒவ்வொரு சாக்கடையும் மேற்கூறிய வகையில் தண்ணீர் உட்புகாமலிருக்கும் வண்ணம் அமைத்து அதை நகராட்சி பொறியாளரால் குறிப்பிடப்படும் அழுத்தம் தாங்கும் திறன் உள்ளதா என்பதை பரிசீலனை செய்து நகராட்சி பொறியாளரின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.

11) அமைக்கப்படும் சாக்கடைகளுக்கு வசதிக்காக வைக்கப்படும் துளைகளைத் தவிர ஒவ்வொரு சாக்கடையின் உட்புறவாயிலிலும் 50மி.மீ. மட்டத்திற்கு குறையாத தண்ணீர் தேக்கி வைத்துக் கொள்ளும்படியான பொறியுடன் பொருத்தியதாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு வைக்கப்படும் பொறிகள் (Trap) பெல்டிராப் (Bell Trap) ஆகவோ டிப் டிராப் (Dip Trap) ஆகவோ இருத்தல் வேண்டும்.

12) நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரித்த அளவுகள் மற்றும் உறுதிப்பாடுடன் கூடிய எல்லா சாக்கடைகளின் பொறிகள் அல்லது மூடிகள் போன்றவைகளையே தான் அமைக்க வேண்டும். 100 மி.மீட்டர்கள் கனம் காண்கிரீட் தளத்தின் மேல் தான் ஒவ்வொரு பொறிகளையும் அமைத்து தண்ணீர் மட்டம் 31 செ.மீட்டருக்கு குறைவாக உள்ள சல்லடை மூடிகள் (Grating) 2.5 செ.மீட்டரும் அங்குள்ள நடைபாதைக்கு கீழாக இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். நடைபாதையை அங்குள்ள சாக்கடையின் சல்லடை (Grating) பாதி அளவிற்கு போதுமான சாய்ந்த பரப்பாக இருக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

13) இவ்விதிகளின்படி மேற்கூறியவாறு அமைக்கும் அமைப்புகள் யாவும் அருகிலுள்ள வீதி அல்லது தள பரப்பு வரை தண்ணீர் உட்புகாவண்ணம் மேலே தக்க இரும்பு மூடிகளால் மூடப்பட்டு இருக்கும்படி செய்ய வேண்டும்.

14) வீட்டில் இருந்து வரும் குழாய்கள் மெயின் கழிவுநீர் குழாய் இணைக்கும் பகுதி ஒரே நேர் கோணத்திலோ அல்லது செங்குத்தாகவோ சேர்த்தல் கூடாது. அவ்வாறான சாக்கடைகளும், கிளை சாக்கடைகளும் நகராட்சி வடிகாலுடன் இணைக்க விரும்பினால் நகராட்சி வடிகால் செல்கின்ற வழிகளிலேயே சாய்வாக இந்த சாக்கடைகளையும் கொண்டு சென்று இணைக்க வேண்டும்.

15) வேறெந்தவித வழியிலும் சாக்கடை அமைக்க வழியில்லாமல் போனாலன்றி சாக்கடைகளை அக்கட்டிடத்திற்கு அடியில் அமைக்கக் கூடாது. அவ்வாறு ஒரு கட்டிடத்தின் கீழாக சாக்கடைகளை அமைக்க முயன்றால் கீழே கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.

அ) சாக்கடை முழுவதும் அக்கட்டிடத்தின் கீழான ஒரே நேர்க்கோட்டில் இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும்.

ஆ) அந்த சாக்கடை வார்ப்பு இரும்பு குழாய்களைக் கொண்டு ஈயத்தால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டோ அல்லது கான்கிரீட் குழாய்களைக் கொண்டு 15 செ.மீட்டர்கள் கன அளவுக்கு கான்கிரீட்டால் ஒன்று சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

இ) கட்டிடத்தின் அடியில் செல்லும் சாக்கடையின் வாயில் ஒவ்வொன்றிலும் திறந்து பார்ப்பதற்குரிய ஆள்நுழைவு குழிகள் (Manhole) அமைப்பு இருக்க வேண்டும்.

16) சாக்கடைகள் ஒரு சுவரின் கீழாகவோ அல்லது அதனுள் நுழைந்தோ செல்ல வேண்டி இருப்பின் அதன் பாதுகாப்பிற்காக சுவரில் அதற்கு இணையாக ஒரு வளைவு செய்து நகராட்சி பொறியாளரால் குறிப்பிடும் வகையில் ஆர்.சி.சி. கான்கிரீட் அல்லது சாக்கடையை தாங்கும் அளவு இரும்பினால் பாதுகாக்குமாறு வளைவான பாகத்தை அமைக்க வேண்டும். அவ்வாறு அமைக்கும் வளைவால் சாக்கடைக்கு எக்காலத்திலும் யாதொரு இடையூறும் நேரா வண்ணம் இருக்க வேண்டும்.

ஒரு சாக்கடையைச் சுற்றியோ அதன் மீதோ பிற்காலத்தில் சுவர் எழுப்பப்பட வேண்டியிருந்தால் அந்த சாக்கடைக்கு மேற்சொன்ன முறையில் பாதுகாப்பு அமைக்க வேண்டும்.

17) சாக்கடைகளுக்கு காற்று வசதி

ஒரு பெரும் சாக்கடையிலோ அல்லது கிளை சாக்கடையின் தலைப்பிலோ நகராட்சி பொறியாளரால் குறிப்பிடும் இடங்களில் பொறியில்லாத திறப்புகளை அமைக்க வேண்டும். இம்மாதிரியான திறப்புகளை பொறிகளோ அல்லது வேறு யாதொரு விதமான அமைப்புகளோ இல்லாமல் காற்று உட்புகுவதற்கு வசதியாக இருத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு திறப்புகளும் சாக்கடையின் தலைப்பிலிருந்து செங்குத்தாக ஒரு குழாய் மூலமாக இணைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு இணைக்கப்படும் இணைப்புகளும் கீழ்க்காணும் வண்ணம் அமைத்தல் வேண்டும்.

அ) அவ்விணைப்பு யாதொரு கட்டிடத்தின் ஜன்னலிலிருந்தோ அக்கட்டிடத்தின் வாயில்களிலிருந்தோ மேல்பக்கமாகவோ கீழ்பக்கமாகவோ 6 மீட்டர் தொலைவிற்குள் முடிந்து விடக்கூடாது.

ஆ) கட்டிடத்தின் கூரைகளைத் தாங்கி நிற்கும் ஒரு சுவர் மேல் அவ்விணைப்பு பொருத்தப்படுவதாய் இருந்தால் அக்கூரைகளுக்கு மேலே 60 செ.மீட்டர்கள் அதிக உயரத்திற்கு குறைவில்லாது இருக்க வேண்டும்.

இ) அடுத்து குடியிருப்போருக்கு யாதொரு இடைஞ்சலும் கொடுத்திடா வண்ணம் இவ்விணைப்பு அமைக்கப்பட வேண்டும்.

18) மேற்கூறிய விதிகளின்படி அமைப்பதுடன் பொறியாளர் கூறும் இடங்களில் இணைப்புகளைக் கத்தரிக்கும் பொறிகள் அமைத்து அவைகளுக்கு அருகாமையில் கட்டிடங்கள் இருக்கும் பாகத்தில் பொறிகளற்ற ஒரு துளை இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். மேற்சொன்ன திறப்பு பக்கத்தில் உள்ள தளத்திற்கு மேலாகவும் அருகில் இருக்க வேண்டியதுடன் சாக்கடைக் குழாய் மூலமாகவோ தொட்டிகள் மூலமாகவோ சேருமாறு அமைத்தல் வேண்டும்.

19) மேற்குறிப்பிட்ட வகையில் அமைக்கப்படும் ஒவ்வொரு திறப்புக்கும் கீழேயுள்ள குழாய்களுக்கோ சாக்கடைக்கோ கெடுதி நேரா வண்ணம் சரியாக பொருத்துமளவில் கம்பிகளால் இணைக்கப்பட்ட கிராதிகளையோ (Grating) அல்லது வேறு பொருள்களைக் கொண்டு செய்யப்பட்ட அல்லது குழாய் குறுக்களவுக்கு தக்கவாறு காற்று தாராளமாக நுழையுமாறும் உள்ளிருக்கும் குழாயின் பரப்பளவிற்கு குறைவாக இல்லாமல் துளைகளுடன் இருக்க வேண்டும்.

20) வேறு எவ்வித வழியும் இல்லாமல் போனாலன்றி மேற்கூறிய 17-வது துணை விதி முறையில் அமைக்கப்படும் வைப்புகளில் குழாய்களை வளைவாகவோ கோ வடிவமாகவோ அமைக்கக் கூடாது.

முன்னர் கூறப்பட்ட வகையில் அமைக்கப்படும் குழாய்கள் உள்விட்டம் 100 மி.மீட்டருக்கு குறைவாக இல்லாமல் இந்தியன் ஸ்டேண்டர்டு ஸ்பெசிபிகேசனில் சொல்லி இருக்கும் வண்ணம் வார்ப்பு இரும்பால் செய்யப்பட்ட கூடும் முனை உள்ள குழாய்கள் காற்றுப் புகும் குழாய்களைக் குறித்து இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும்.

21) இடம் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு உயரம் கட்டப்பட்ட மாதிரி முதலிய எல்லா வகையிலும் 18-ம் விதி வகையில் எல்லாவித பொருத்தங்களும் உடையதாக உள்ள தண்ணீர் தொட்டியின் மண் குழாய்கள் இருந்தால் அவைகள் மேலே கண்ட 20-ம் விதிகளின்படி திறப்புகளையும் உடையனவாக இருப்பதாக கருதப்படும்.

22) கழிவுப் பொருளை வெளித்தள்ளும் குழாய்கள்

குளிக்கும் அறை முதலிய இடங்களிலிருந்து வெளித் தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களை கொண்டு செல்வதற்காக ஏற்படுத்தப்படும் குழாய்கள் யாவும் 40 முதல் 50 மி.மீ உள் விட்டம் உடையதாகவும் ஈயத்தாலோ அல்லது வார்ப்பு இரும்பாலோ செய்யப்பட்டதாகவும் அக்கழிவுப் பொருள்கள் தள்ளப்படும் இடங்களாகிய குளிக்கும் அறை முதலிய இடங்களுக்கு சற்று கீழாகவும் தக்க சைபன் பொறி அமைக்கப்படும். பொறிகளைத் தேவைக்குறிய காலங்களில் திறந்து சுத்தம் செய்வதற்கு அணுகலமாயிருக்கும் வகையிலும் வெளிக் காற்று உட்புகாத வண்ணம் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

23) அவ்வாறாக கட்டப்படும் ஒவ்வொரு குழாயும் கழிவு நீரைக் கொண்டு செல்வதற்காக கட்டிடத்தின் வெளிச் சுவற்றிற்குள்ளாக எடுத்துச் செல்லப்பட்டு திறந்த வெளியிலுள்ள ஒரு சாக்கடைக்கோ அல்லது சாக்கடைக்கு செல்லும் கால்வாய்க்கோ சென்று முடியுமாறு முடிந்த வரையில் குறைந்த நீளமுடையதாக சேருமாறு செய்ய வேண்டும்.

24) மேற்கூறும் வகையில் அமைக்கப்படும் குழாய்கள் ஒவ்வொன்றும் பொறியாளர் விரும்பும் வகையில் சுவருக்குள்ளாக ஒன்றாகப் பொருத்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பிடும் வகையில் பொருத்தமாக அமைக்கப்படும் குழாய்கள் வார்ப்பு இரும்பால் செய்யப்பட்டவையானால் அவைகளுக்கு ஆங்காங்கே பிடிக்கும் பட்டைகள் (Holder Bats) அல்லது பிடிக்களைக் கொண்டு தக்கப்படி பொருத்தப்பட வேண்டும்.

25) தண்ணீர் தொட்டி கழிவு நீர் அறை இவற்றின் அமைப்புகளும் கருவிகளும் திட திரவமாக வெளித் தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களைச் சேகரிக்கும் இடங்களாகிய பாத்திரம், சிறுநீர் கழிக்குமிடம், பீங்கான் பாத்திரம் முதலிய யாவும் தனித் தனியாக தண்ணீர் உள்ள ஜாடி ஒவ்வொன்றில் பொருத்தியிருக்க வேண்டும். அவ்வாறுள்ள சிறுநீர் கழிக்கும் அறைகளின் பாகங்களில் ஒன்று வெளிப்புற சுவராக இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். சாதாரணமாக வீட்டிலுள்ளோர் புழங்கும் அறையிலிருந்தோ ஏதாவது உணவு பொருள்கள் அல்லது மற்ற பொருள்கள் உண்டாக்கும் இடத்திற்கு அருகாமையிலோ தொழிற்சாலைக்கென அமைக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் இருந்தோ நேரடியாகப் போகும்படியாக சிறுநீர் கழிக்கும் அறையோ அல்லது மல அறைகளோ அமைக்கக் கூடாது. சாதாரணமாக திறந்த வெளிகளின்றும் எளிதில் அவற்றுள் நுழையுமாறு அவை அமைக்கப்பட வேண்டும்.

26) அவ்விதமான சிறுநீர் கழிக்கும் அறையோ அல்லது மல அறையோ கட்டுவதாய் இருந்தால் அதன் குறைந்த உள்ளளவு 125 செ.மீ. x 85 செ.மீ. இருக்க வேண்டும். மற்றும் அது வீட்டிலுள்ள குடியிருக்கும் அறைக்கோ அவ்வீட்டின் அறைக்கோ அல்லது தொழிற்சாலைக்கென அமைக்கப்பட்ட இடம் போன்றோ உள்ளவைகளுக்கு அண்மையில் அமைக்கப்படுமாயின் அவை மறைப்பதற்காக அத்தளத்திலிருந்து (கட்டிடத்தின்) மேல்கூரை வரை முழு உயரத்திற்கு செங்கல் கருங்கல் இவைகளாலான சுவரால் மறைக்கப்பட வேண்டும். இவ்விதம் சிறுநீர் கழிக்கும் அறையோ அல்லது மல கழிப்பறையோ அமைக்கப்படுவதாயிருந்தால் அது வழுவழப்பான உறுதியான பொருளினால் செய்யப்பட்டு தண்ணீர் உட்புகாத தரைகளில் செய்யப்பட்டு உயரத்திலிருந்தால் 30 செ.மீ.க்கு 13 மி.மீ. வாட்டமும் வெளியில் 0.05 மி.மீ. விழுமிடத்தில் சேருமாறு அமைக்க வேண்டும். மேற்கூறிய சிறுநீர் கழிக்கும் அறை அல்லது மல அறைகளின் தரையானது வெளிப்புறத்திலுள்ள தரையிலிருந்து 15 செ.மீ. அளவு உயரத்தில் உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். அவ்வித மல அறைகளுக்கும் அல்லது சிறுநீர் கழிக்கும் அறைகளுக்கும் தகுந்த அடைப்பான்களும் கதவுகளும் வைக்க வேண்டும்.

27) மேற்சொன்ன சிறுநீர் கழிக்கும் அறை அல்லது மல அறை போன்றவை இருக்கும் இடத்தைச் சுற்றியுள்ள சுவர்களில் ஒன்றின் குறைந்தது 1900 சதுர செ.மீட்டர்கள் பரப்புள்ள ஒரு ஜன்னல் அல்லது திறப்பு இருக்க வேண்டும். காற்று உட்புகுவதற்கென வெளிப்புறச் சுவரில் தரைக்கு அருகாமையில் 120 ச.செ.மீ. பரப்புக்கு குறையாத துளைகளும் உயர்ந்த பாகத்தில் 460 சதுர செ.மீ. அளவுள்ள துளையும் இருக்க வேண்டும்.

28) 12 லிட்டர் கொள்ளளவுக்கு குறையாமலும் நகராட்சி பொறியாளர் அனுமதித்தால் 15 லிட்டர் கொள்ளளவுக்கு மேற்படாத தண்ணீர் வீணாகாத மாதிரி தொட்டி ஒன்றை மேற்சொன்ன சிறுநீர் கழிக்கும் அறையை அல்லது மல

அறையை கழுவும் பொருட்டு மாத்திரம் உபயோகப்படுத்தும்படியும், மற்றும் குடிதண்ணீர் கொண்டு செல்லும் வேறு தொட்டியுடன் அல்லது தண்ணீர் வழங்கும் குழாய் உடன் இணைக்கப்படாமலும் மற்றும் இத்தொட்டியின் அடித்தளத்திலிருந்து தண்ணீர் விழும் இடத்திலிருந்து குறைந்தது 1.5மீ. உயரத்திற்குக் குறையாமல் அமைக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு தொட்டியும் தண்ணீர் வழங்கும் குழாயிற்கு தக்க உருண்டை வடிவில் ஒரு அடைப்பானும் அதிகமாக தண்ணீர் நிரம்பினால் வெளியே திறந்த வெளியில் நன்றாக தெரியும்படியான இடத்தில் வந்து விழும்படியான வடிக்குழாயும் உடையனவாயிருக்க வேண்டும். ஆனால் இவ்வாறு வழியும் தண்ணீரானது நேரடியாக ஒரு சாக்கடையில் விழக்கூடாது.

29) நகராட்சி ஆணையர் அவர்களால் எழுத்து மூலமாக ஆணை பெற்றாலொழிய தானாக வேலை செய்யும் தண்ணீரை வெளித்தள்ளும் அமைப்புகளை பொருத்தக்கூடாது. இவ்வாறு ஆணை பெற்றாலும் நகராட்சி பொறியாளர் அவ்வனுமதி சீட்டையும் உபயோகப்படுத்தப்படும். அமைப்புகளின் விவரங்களையும் இவ்வமைப்புகளைப் படங்கள் மூலமாகவும் அவ்வமைப்புகள் எப்பொருள்களால் செய்யப்பட்டன என்பதையும் விளக்கமாக எடுத்து எழுதி அவரது ஆணையைப் பெற வேண்டும். நகராட்சி பொறியாளர் கூறும் வகையில் அவ்வமைப்பை திருத்தி அமைக்கவும் வேண்டும்.

30) அவ்வித கழிவு நீர்த் தொட்டியுடனும் மல அறை, சிறுநீர் கழிக்கும் தொட்டி முதலிய வகைகளிலிருக்கும் தட்டு ஜாடி முதலியவைகளுடன் இணைக்கும் குழாய் எந்த இடத்திலும் குறைந்தது 32 மி.மீ. அளவு உள் விட்டம் உடையதாகவும் இக்குழாய் எவ்வளவு செங்குத்தாய் இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு செங்குத்தாகவும் அமைய வேண்டும்.

31) சிறுநீர் கழிக்கும் தொட்டி அல்லது மல அறை போன்றவைகட்கு நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது போன்ற கருவிகளால் அவைகளுக்கு ஏற்ற முறையில் அமைத்தல் வேண்டும். அப்படிப்பட்ட கருவிகள் கீழ்க்குறிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்புகளை உடையதாயிருக்க வேண்டும்.

1) ஏற்ற கொள்ளளவு உருவம் - உருவத்தின் மாதிரி முதலியவற்றை உடைய ஒரு தக்க பாத்திரமாகவும்.

அ) போதிய அளவு தண்ணீரை தன்னுள் கொள்ளுமாறும்.

ஆ) திடப் பொருளாக அவ்வப்பொழுது வெளித்தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களை எளிதில் தானாகவே அப்பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணீரில் விழுமாறும் சிறுநீர் இருக்கும் தளம் கூடிய அளவு சிறியதாக இருக்குமாறு உள்ள அமைப்புடனும்

இ) அக்கழிவு பொருட்களை எளிதில் சிறிதளவு தண்ணீரால் நன்றாக சுத்தம் செய்து வெளித் தள்ளுமாறும் இருக்க வேண்டும்.

2) இவ்வமைப்புகள் அன்றி கழிவுப் பொருட்கள் அங்கேயே தங்கி இருக்குமாறு அதை வெளியே எடுத்து கழுவி தூய்மை செய்யுமாறு உள்ள பாத்திரங்களால் அமைக்கக் கூடாது. பிரத்தியேகமாக அனுமதிக்கப்பட்டால் மாத்திரம் அப்பாத்திரத்துடன் ஒன்றாகவும் இல்லாவிடில் அவைகள் சைபன் பொறியுடன் நேர்முகமாக இணைக்கப்பட்டு அவைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மட்குழாய்கள் சாக்கடைகளுக்கும் அவைகளுக்கு இடையில் தக்கபடி 51 மி.மீட்டருக்கு குறையாமல் தண்ணீர் எப்பொழுதும் நின்றிருக்குமாறும் இருக்க வேண்டும். வேறு வழியில்லாத பொழுது தவிர மற்ற பொழுது அவ்விடத்தில்

உள்ள சைபன் பொறியின் வெளிவாய் எளிதில் பார்க்கும் வண்ணம் இருத்தல் வேண்டும்.

3) அவைகளுக்கு தண்ணீரை எளிதில் உட்செலுத்தி அங்குள்ள அல்லது பொறி முதலியவற்றில் அப்பொழுது விழுந்திட்ட, திரவ பொருட்கள் உடனே வெளித் தள்ள தகுந்த ஒரு அமைப்பு இருக்க வேண்டும்.

4) யாதொரு பாத்திரத்தையோ தொட்டி போன்ற மற்ற கருவிகளைச் சுற்றி மரத்தால் அல்லது வேறு பொருள்களால் செய்யப்பட்ட மூடிகளால் பொருத்தக் கூடாது.

32). கழிவு நீர் குழாய்கள்

இயன்ற வரையில் தண்ணீர் திட திரவக் கழிவுப் பொருட்கள் முதலியவற்றை சாக்கடைக்கு கொண்டு செல்லுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ள கழிவுநீர்த் தலைக்குழாய்கள் யாவையும் கட்டிடத்திற்கு வெளிப்புறம் இருக்குமாறு அமைக்க வேண்டும். இவை வார்ப்பு இரும்பாலோ அல்லது வார்ப்பு ஈயத்தாலோ செய்யப்பட்டதாயிருக்க வேண்டும். கட்டிடத்தின் உட்புறமாகவோ அக்குழாய்கள் அமைக்கப்பட வேண்டாமென அவசியம் ஏற்பாடுமாயின் அவ்வாறான குழாய்கள் உருக்கிய ஈயத்தால் ஆக்கப்பட்டு எளிதில் கண்டுபிடிக்கக் கூடியதாகவும் வெளியில் தெரியும்படியான இணைப்புகளுடனும் அமைக்கப்பட வேண்டும். ஈயக் குழாய்கள் உபயோகிக்கப்பட்டால் அவை உறுதியான ஈயத்தால் செய்யப்பட்டு 100 மி.மீ. அளவில் உள் விட்டம் உடையதாகவும் ஒரே அளவு கனம் அக்குழாய் முழுவதும் இருக்குமாறும் 100 மி.மீ. குழாயாய் இருந்தால் நீள அளவில் 1 மீட்டருக்கு குறைந்தது 11 கி.கீ. கனமும் 125 மி.மீ. குழாயாக இருந்தால் நீள அளவில் 1 மீட்டருக்கு குறைந்தது 15கி.கீ. கனமும் இருக்குமாறு இருத்தல் வேண்டும். வார்ப்பு இரும்பால் குழாய்கள் செய்யப்படுமாயின் அவை இந்தியன் ஸ்டாண்டர்டு ஸ்பெசிபிகேசன்படி உள்ள முனை கூடு முதலியவற்றை உடைய குழாய்களைப் போன்று ஒத்திருக்க வேண்டும்.

33) கழிவு நீர் குழாயின் அடித்தளம் கான்கிரீட் களத்தில் போடப்பட்டு சுவருடன் உறுதியாகப் பொருத்தப்பட வேண்டும். வார்ப்பு இரும்புக் குழாய்களாக இருப்பின் பிடிக்கும் மட்டைகள் அமைக்கப்பட்டு பொருத்தப்பட வேண்டும். நகராட்சி பொறியாளர் திருப்தியுறும் வகையில் இக்குழாய் சுவர்களில் தகுந்த அமைப்புகளுடன் பொருத்தப்படுமாயின் போதுமானதாகும்.

34) அக்கழிவு நீர் தலைக்குழாய்கள் கட்டிடத்தின் உள்ளேயாயினும் வெளியேயாயினும் இருப்பின் மழைத் தண்ணீருக்காகவோ அல்லது வேறு இடம் முதலியவற்றிலிருந்து வெளித் தள்ளப்படும் கழிவுப் பொருள்களுக்காகவோ கட்டப்பட்டுள்ள குழாய்களுடன் இணையாதவாறு அமைக்கப்பட வேண்டும். அக்கழிவு நீர் தலைக்குழாய்களிலோ அல்லது அக்கழிவு நீர் குழாய்களுக்கும் அவைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட மற்ற சாக்கடை குழாய் முதலியவை இடையே யாதொரு பொறிகள் இல்லாமலும் இருக்க வேண்டும்.

35) அக்கழிவு நீர் தலைக்குழாய் உருண்டை வடிவில் 50 மி.மீ. அளவிற்கு குறையாத விட்டமுடையதாகும். உயரமாக (கட்டிடத்தில் உள் அல்லது வெளிப்புறம்) குழாயின் தொடர்பு எடுத்து செல்லப்பட்டு இயலாமல் போகும் இடங்களை தவிர மற்ற இடங்களில் 100மி.மீ. அளவு விட்டத்திற்கு அக்குழாய் குறையாமலும் அவ்விடங்களில் வளைவாகவோ கோணமாகவோ அமையாமலும் தகுந்த உயரத்திலும் தக்க இடத்திலும் அமைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு

உயரமாக கொண்டு செல்லப்படும் குழாய்களுக்கு இறுதியில் ஒரு திறப்பு அசுத்தமான காற்றை வெளித் தள்ளுவதற்கென்றே தக்க முறையில் அமைத்துவிட வேண்டும். அவ்வமைப்பு 17 ஆம் விதியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி அல்லது, (ஆ), (இ) முதலிய பகுதிகளுக்கு ஒத்திருக்க வேண்டும்.

36) கழிவு நீர்க் குழாய்கள் மற்ற நீரை வெளிப்படுத்தும் குழாய்கள் காற்று வசதிக்காக அல்லது மற்றும் வேறு குழாய்கள் யாவும் மண்ணின் மேல் தளத்திற்கு உயரமாக அமைக்கப்படுமாயின் அவை யாவும் காற்று வெளிப் போகா வண்ணம் இருக்கிறதா என்பதை நகராட்சி பொறியர் அல்லது அவரால் அதிகாரம் பெற்ற ஒரு அதிகாரியின் முன்னிலையில் அவர் சொல்லும் விதம் அக்குழாய்களுள் புகையைச் செலுத்தி அவை வெளிவராவண்ணம் குழாய்கள் இருக்கின்றனவா என்றும் சோதனை மூலம் காண்பிக்க வேண்டும்.

37) சிறுநீர் பொறி அறைகளுக்குக் காற்று வசதி

சிறுநீர் அறை அமைக்கும் பொழுது அது எந்த கழிவுநீர் தலைக்குழாயுடன் இணைக்கப்படுகிறதோ அத்துடன் மற்றைய சிறுநீர் அறைக் குழாய்களும் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அவ்வித சிறுநீர் அறைப் பொறி ஒவ்வொன்றிலும் வெளிக் காற்று உட்புகுவதற்கு வசதியாக பொறி ஒன்று அமைத்துவிட வேண்டும். அவ்வமைப்புக்கு வெளியே அங்கு கழிவுநீர் தலைக்குழாய் மேல் நோக்கி சென்றுள்ள உயரத்திற்கு சரியாகவோ அல்லது அக்குழாயிற்குள்ளாகவே இணைக்கப்படுகின்ற சிறுநீர் அறை எது அதிக உயரத்தில் உள்ளதோ அவ்வயரத்திற்கு மேலாக இருக்கும்படி அமைக்க வேண்டும். அந்த விதத்தில் காற்று வசதிக்காக இருக்க வேண்டும். காற்று வசதிக் குழாயுடன் கழிவு நீர் குழாயும் அல்லது பொறியும் சேர்க்கும் இணைப்பு குழாயில் தண்ணீர் செல்கின்ற வழிநோக்கி இருக்க வேண்டும்.

38) காற்று வசதிக்கென அமைக்கப்படும் அவ்வித குழாய் உருக்கு ஈயத்தாலோ அல்லது உறுதியான வார்ப்பு இரும்பாலோ 27-ம் விதியில் குறிப்பிட்டு உள்ளவாறு செய்யப்பட்டு 29-ம் விதியில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி பொருத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும்.

ஒரு கட்டிடத்திற்கு உட்புறமாகவோ அவ்வாறான குழாயைப் பொருத்த வேண்டுமாயின் அது உருக்கு ஈயத்தால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும். போதுமானது.

39) ஒருவர் தனக்காகவோ அல்லது பிறருக்காகவோ சாக்கடைகளைக் கட்ட முற்பட்டால் அந்த சாக்கடைகளுடன் மண்ணால் கட்டப்பட்ட சிறுநீர் அறை அல்லது சாம்பல் போடும் குழியோ அல்லது கழிவுப் பொருள்களுக்கான கொள்கலம் முதலியவைகளோ நேர்முகமாக அல்லது மறைமுகமாக இணைக்கப்படுதல் கூடாது.

40) திறந்த சாக்கடைகள்

ஒரு கட்டிடத்திற்குள் மழைத் தண்ணீர் அல்லது கழிவு நீர் முதலியவைகளை வெளித் தள்ளுவதற்கென்று திறந்த ஒரு சாக்கடையை ஏற்கனவே அமைக்கப்படாமலிருப்பின் அக்கட்டிடத்திற்குட்புறம் எந்த இடத்திலும் மல நீர் வெளிச் செல்வதற்கு என புதியதாக திறந்த சாக்கடைகள் கட்ட அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது.

எங்கெங்கு ஒரு திறந்த சாக்கடை, மூடு சாக்கடையுடன் சேர்க்கப்பட்டாலும் அந்த திறந்த சாக்கடை இணைக்கப்படும் இடங்களுக்கு சற்று மேலாக திறந்த சாக்கடையின் இறுதியில் ஒரு பொறி அமைக்க வேண்டும்.

மழைத் தண்ணீர் முதலியன சாக்கடையுடன் சேராமல் தடுக்க அவசியமான அவ்வயரத்தில் தடைகள் போட்டு தடுத்திருக்க வேண்டும். நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பிடும் வகையிலும் அவ்வித சாக்கடைகள் குறிப்பிடும் பொருட்களாலும் தக்க முறையில் அமைக்கப்பட்டால் அது போதுமானது.

41) வீட்டு சாக்கடை ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒரு பொறியும் வண்டல் வடிகட்டியும் நகராட்சி பொறியாளர் குறிப்பிடும் இடங்களிலும் வைக்கப்பட வேண்டும்.

42) ஒரு கட்டிடத்தின் சொந்தக்காரர் அக்கட்டிடத்திலுள்ள சாக்கடை சம்பந்தமான எல்லா குழாய்களின் பொறிகள் முதலியவைகளை எளிதில் நகராட்சி பொறியாளர் பார்வையிட எல்லாவித ஏற்பாடுகள் செய்து தர வேண்டும்.

43) ஒருவர் ஒரு கட்டிடத்தில் புதிதாகவோ அல்லது ஏற்கெனவே உள்ள சாக்கடைகள் மாற்றி அமைக்க விரும்பினால் அது குறித்து நகராட்சி ஆணையருக்கு 30 நாட்களுக்கு முன்னதாகவே ரூ.50/- நகராட்சி கருவூலத்தில் செலுத்தி விண்ணப்ப படிவம் பெற்று உரிய வரைபடத்துடன் சமர்ப்பித்து ஒப்புதல் பெற்று பின்னர் பணிகள் தொடங்கப்பட வேண்டும்.

44) மேலே கூறியுள்ள துணை விதியின்படி கொடுக்கப்படும் விண்ணப்பம் மற்றும் வரைபடத்தில் ஏதேனும் மாற்றம் பொறியாளரால் அறிவுறுத்தப்படின் அம்மாற்றங்களை உள்ளடக்கி திருத்திய வரைபடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். மேலும், ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட வரைபடத்தின் நகலை வேலை நடைபெறும் இடங்களில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

45) அங்கீகாரம் பெற்றபின் சாலைகள் தெருக்களில் இறுதியாக இணைக்கப்பட வேண்டிய சாக்கடை முதலியவைகளில் செய்ய வேண்டிய வேலைகளைத் தவிர்த்து மற்ற வேலைகள் யாவையும் விண்ணப்பதாரர் செய்யலாம். நகராட்சி பொறியாளரால் அங்கீகாரம் பெற்ற மூன்று தினங்களுக்குள் வேலை துவக்கப்பட வேண்டும்.

46) நகராட்சி அலுவலர்களைத் தவிர வேறு எவரும் சாக்கடைகள் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு பணியையும் நகராட்சி ஆணையர் அனுமதியின்றி செய்யக்கூடாது.

47) சாக்கடைகள் கட்டுபவர் சாக்கடைகளை மாற்றி அமைப்பவர் அல்லது சாக்கடையை சார்ந்த யாதொரு வேலையையும் செய்யும் ஒவ்வொருவரும் திறந்த சாக்கடைகள் அவைகளின் அஸ்திவாரம், துணைக் கருவிகள் முதலியவைகளை ஏற்பாடு செய்வதற்கு முன்னர் நகராட்சி பொறியாளருக்கும் அவைகளைப் பற்றி எழுதி அவைகள் பரிசோதனைக்குத் தயாராக இருக்கின்றன என்றும் அவைகள் எந்த நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு மூடப்படும் என்பதையும் குறிப்பிட்டு எழுத்து மூலமாக ஓர் நகராட்சி எல்லைக்குள் இருக்கும் குடியிருப்பு தங்கும் விடுதி வியாபார நிறுவனங்களிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் மற்றும் கழிவுகங்களில் உபகரணங்கள் அமைத்தல் மற்றும் கழிவு நீர் இணைப்புகள் பெறுதல் ஆகியவற்றிற்கு வைப்பு தொகை மற்றும் சேவை கட்டணம் (Service Charge) கீழ்க்கண்டவாறு செலுத்தப்பட வேண்டும்.

குடியிருப்பு உபயோகம்

குடியிருப்பு அளவு சதுர அடியில்	சேவை கட்டணம் நிர்ணயம் ரூ.	முன்வைப்புத் தொகை ரூ.
1. 500 சதுர அடிக்கு குறைவானது	70	3000
2. 500 - 1200 சதுர அடி வரை	80	5000
3. 1200 - 2400 சதுர அடி வரை	90	7000
4. 2400 சதுர அடிக்கு மேல்	100	10000

குடியிருப்பு அல்லாதது

வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள்	சேவை கட்டணம் நிர்ணயம் ரூ.	முன்வைப்புத் தொகை ரூ.
1. 500 சதுர அடிக்கு குறைவானது	140	6000
2. 500 - 1200 சதுர அடி வரை	240	13500
3. 1200 - 2400 சதுர அடி வரை	270	18000
4. 2400 சதுர அடிக்கு மேல்	500	35000

48) நகராட்சி சாக்கடையுடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய வீட்டு சாக்கடைகள் மற்றும்முள்ள அமைப்புகள் யாதொன்றையும் நகராட்சி பொறியாளரால் மேற்பார்வையிட்டு அவைகள் நகராட்சியின் சகல விதிகளுக்கும் தேவைக்கும் சரியாக இருக்கிறதென்று உறுதி கூறும் வரை நகராட்சி சாக்கடையுடன் இணைக்கக் கூடாது. எழுத்து மூலமாக அவ்வித அத்தாட்சியின் நகலுடன் விண்ணப்பம் வந்த பின்பு தான் நகராட்சியின் அனுமதி பெற்ற நகராட்சி அலுவலரால் அவ்வித இணைப்புகள் கொடுக்கப்படும். மேலும் வீட்டு கழிவு நீர் இணைப்பில் மாசடைந்த நீர் (POLLUTED WATER) செல்வதாக தெரிந்தாலோ அல்லது அதனால் ஏதாவது அடைப்பு ஏற்பட்டாலோ அந்த கழிவு நீர் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும்.

49) வீட்டு சாக்கடை முதலியவற்றை நகராட்சி சாக்கடையுடன் இணைக்க விரும்பும் நபர் அதற்கான செலவுகளுக்கான தொகையை நகராட்சியில் செலுத்த வேண்டும். அத்தொகை எக்காரணத்தை கொண்டும் திருப்பி வழங்கப்பட மாட்டாது. மேலும் குழாய் இணைப்பு கொடுக்க வரைபடமும் மதிப்பீடும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். மதிப்பீட்டில் 10 சதவீதம் (PERCENTAGE) மற்றும் மேற்பார்வை கட்டணமாக செலுத்தி உத்தரவு பெற்று பின்னர் பணிகள் துவக்கப்பட வேண்டும்.

1) வரைபடம் கீழ்க்கண்ட குறிப்புகளுடன் இருக்க வேண்டும்

அ) 2 மீட்டருக்கு 1 செ.மீ. அளவுள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.

ஆ) குறியீட்டு வரைபடம் (INDEX PLAN) 1 : 10 அளவுள்ளதாக வரைந்து அதில் புதிதாக நிர்ணயிக்கப்படும் சாக்கடைகள் ஆள் இறங்கு குழிகள் முதலியவைகள் சிகப்பு நிறத்திலும் ஏற்கனவே உள்ளவைகளை மற்றொரு நிறத்திலும் குறிப்பிட வேண்டும். மேலும் தெருவின் பெயர், வீட்டு எண் போன்றவற்றையும் குறிப்பிட வேண்டும்.

இ) புதிதாக வழங்கப்படவிருக்கும் இணைப்பின் குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் குறிப்பிட வேண்டும்.

ஈ) மேலும் இணைப்பு கோரும் விண்ணப்பத்துடன் அக்கட்டிடத்தின் நகராட்சியால் அனுமதிக்கப்பட்ட வரைபடத்துடன் (APPROVED BUILDING PLAN) இணைத்து அனுப்ப வேண்டும்.

50) அபராதங்கள்

மேலே கூறப்பட்ட விதிகளை மீறி நடப்பவர் கீழ்க்காணும் தண்டனைக்கு உள்ளாவார்.

அ) ரூ.1000 வரையில் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

ஆ) நகராட்சி அலுவலரிடமிருந்து அவ்விதம் மீறி நடக்கும் செய்கையை நிறுத்துமாறு அறிக்கை வந்த பின்பும் அதை தொடர்ந்து விதிகளை மீறினால் நாளொன்றுக்கு ரூ.100/- வரையில் கூடுதல் அபராதத்திற்குள்ளாவார்கள்.

மேலே கூறப்பட்ட விதிகளுக்கு மாறாக யாதொரு வேலையையும் துவக்க முற்பட்டால் அவ்வித வேலையை யார் செய்கிறாரோ யாருக்காக வேலை செய்யப்படுகிறதோ அவருக்காக நகராட்சி ஆணையர் எழுத்து மூலமாக அறிக்கை கொடுத்து அவ்வமைப்புகளை எடுத்து விடவோ, மாற்றியமைக்கவோ, இடித்து தள்ளவோ எழுத்து மூலமாக தெரிவிக்க நாள் குறிப்பிட்டு அறிக்கை அனுப்பப்படும்.

அவ்வாறு அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ள காலத்திற்குள் ஒரு மனு மூலமாக அவ்வித வேலைகளை எடுத்துவிடவோ மாற்றியமைக்கவோ இடித்து தள்ளிவிடவோ கூடாதென நிறைவேற்ற அலுவலருக்கு எடுத்துக் காட்டத் தவறினால் அவ்வலுவலர் அவ்வாறு செய்யப்பட்டவைகளை நீக்கிவிடவோ, இடம் மாற்றியமைக்கவோ இடித்துத் தள்ளி விடவோ உரிமையுண்டு. அத்துடன் அம்மாதிரி மாற்றி அமைப்பதற்கு அல்லது நீக்குவதற்கு ஆகின்ற செலவுகளை அந்த நபரிடமிருந்து பெறவும் உரிமையுண்டு.

நிபந்தனைக்கு கட்டுபடாவிடில் மேற்கூறப்பட்ட நடைமுறையிலுள்ள தண்டனைகளுக்கு உள்ளாவார்கள் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது.

இ) (1) பாதாள சாக்கடை இணைப்பு எடுத்தவர்கள் இணைப்பிற்கான தொகையை செலுத்திய ரசீதுகளை உரிமை மாற்றம் செய்வதாக இருந்தாலும் நகராட்சிக்கு முறையாக விண்ணப்பம் செய்து பெயர் மாற்றம் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்ய தவறினால் இணைப்பை முறையற்ற இணைப்பாக கருதி அதற்கு கூடுதலாக இணைப்புக் கட்டணம் வைப்புத் தொகை வசூல் செய்யப்படும்.

இ) (2) வீட்டின் சொந்தக் காரர் கழிவு நீர் பராமரிப்பு கட்டணம் கட்ட தவறும் பட்சத்தில் நகராட்சி ஆணையர் அவர்களால் அறிவிப்பு கொடுக்கப்பட்ட 15 நாட்களுக்குள் கட்ட தவறினால் சர்சார்ஜ் மாதத்திற்கு ரூ.10/- வீதம் செலுத்த வேண்டிய கட்டணத்துடன் சேர்த்து வசூல் செய்யப்படும்.

பொது விதிகள்

1) எவரும் கழிவு நீர் செல்லும் குழாயின் பாதையில் வேண்டுமென்றோ அல்லது அசட்டையாகவோ இணைப்புகளை சேதப்படுத்தக்கூடாது.

2) கழிவு நீர் பாதையில் உள்ள ஆள் நுழையும் துவாரங்களில் உள்ள மூடிகளை எடுத்து செல்லவோ அல்லது திருடிச் செல்லவோ கூடாது. இவ்வாறு செய்தால் காவல்துறை மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

3) கழிவு நீர் பாதையில் காற்று வெளியில் செல்வதற்காக வைத்துள்ள காற்று போக்கி குழாய்களையும் அதன் உபகரணங்களையும் சேதப்படுத்தவோ எடுத்து

மாற்றியமைக்கவோ கூடாது. அவ்வாறு செய்தால் துணை விதிகளின்படி நடவடிக்கை எடுக்க நகர்மன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு.

4) கழிவு நீர் பாதையில் பந்தல் போடுவதற்கு குழி வெட்டுவதோ அல்லது கட்டிடம் கட்டுவதற்கு குழிகள் தோண்டவோ கூடாது. இவ்வாறு செய்வதனால் நகராட்சியின் முன் அனுமதி பெற்று செய்தல் வேண்டும். நகராட்சியின் அனுமதி பெறாமல் செய்தால் அதற்கு அபராதம் ரூ.1000/- வரை விதிக்கப்படும்.

5) கழிவு நீர் குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் உடனே நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்தல் வேண்டும். இல்லை என்றால் தாமாகவே சாலையை வெட்டி வேறு இடங்களில் தண்ணீர் தேங்குமாறு செய்யக்கூடாது. தவறினால் காவல் துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

6) கழிவு நீர் பாதையில் அனுமதித்துள்ள ஆள் நுழையும் துவாரங்களில் மழை வெள்ளம் இதர சாக்கடை இந்த துவாரங்களை உடைத்து உள்ளே செல்லுமாறு செய்தல் கூடாது. இவ்வாறு செய்வது நகராட்சியின் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு வந்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் ரூ.1000/- வரை அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

7) கழிவு நீர் பாதையில் உள்ள ஆள் நுழையும் துவாரம் காற்று போக்கி வைத்துள்ள இடத்தில் குப்பையை கொட்டி இவைகளை மூடுதல் கூடாது. அவ்வாறு செய்யப்படுபவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்பதுடன் ரூ.100/- வரை ஒவ்வொரு நாளுக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

8) துணை விதிகள் 6(அ)-ல் கண்டுள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் இணைப்பாளர் செப்பணிபுபவர் கொள்முதல் செய்து அவ்வாறு செய்யப்பட்ட பொருட்களை நகராட்சி பொறியாளர், ஆணையர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவரால் பொருட்களை பார்வையிட்டு பொருட்கள் தர நிர்ணயத்திற்கு உட்பட்ட வகையை சார்ந்ததாக இருப்பின் இணைப்பு கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை தொடர வேண்டும். கழிவுநீர் இணைப்புகளை வீட்டினுள் முழுமையாக பணிகள் முடிவு பெற்ற பின் இணைப்பாளர், செப்பணிபுபவர் இதற்காக உள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்து நகராட்சி பொறியாளர், ஆணையர் அல்லது அவரது அங்கீகாரம் பெற்றவரால் பிரதான குழாயிலிருந்து தேவையான அமைப்புகள் பொருத்தி இணைப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். பணிகள் முடிந்தவுடன் பணி முடிவு சான்றிதழ் அங்கீகாரம் பெற்றவரால் கையொப்பம் இட்டு நகராட்சிக்கு கொடுக்க வேண்டும்.

9) கழிவுநீர் இணைப்புகளில் பழுது ஏற்பட்டலோ அல்லது கசிவு ஏற்பட்டலோ, பழுதடைந்த குழாய்களை மாற்ற வேண்டியிருந்தாலோ அல்லது நீடிப்பு செய்யும் பணிகளாக இருந்தாலோ பணிகளை மேற்கண்ட துணை விதிகளுக்கு உட்பட்டு நடைமுறையை பின்பற்றி செய்யாமலும், புதிய பணிகள், நீடிப்பு பணிகள், மாற்றம் செய்யும் பணிகள், செப்பணிபுபவர் பணிகளை நகராட்சிக்கு தெரிவிக்காமல் செய்யப்பட்டாலும் பின்னர் தெரிய வந்தால் உரிமத்தை ரத்து செய்து வைப்பு தொகையை பறிமுதல் செய்து மேல்நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

10) கழிவு நீர் இணைப்பு, பழுது பார்த்தல் பணிகளை செய்யும் ஒவ்வொருவரும் கழிவு நீர் இணைப்பு வழங்கும் போது அதில் நகர்மன்றத்தால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை அனைத்தையும் பதிவு செய்து உரிய அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரிகளால் ஆய்வு செய்யப்படும். இந்த பதிவு செய்த புத்தகத்தை ஒவ்வொரு வாரமும் நகராட்சிக்கு அனுப்பி உரிய கையொப்பம் பெறப்பட வேண்டும்.

11) பயன்படுத்தப்படும் எல்லா பொருட்களையும் பயன்படுத்தி இருக்கும் எல்லா பொருட்களும் நிறைவேற்றப்பட்ட எல்லா பணிகளும் நகராட்சி பொறியாளர், ஆணையர் அவர்களால் அங்கீகாரம் பெறப்பட்ட அதிகாரிகள் மேற்பார்வையிடப்படுவதற்கும், ஒப்புதல் அளிக்கப்படுவதற்கும் அல்லது வழங்கப்படுவதற்கும் உட்பட்டதாகும்.

12) கழிவுநீர் இணைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பைப்புகள், ஓய் பெண்டுகள் டிராப் மற்றும் இதர பொருட்களும் நகராட்சி அலுவலகத்தில் பண்டக சாலைகளில் வைத்துள்ள அரசு தர நிர்ணய கட்டுப்பாட்டு நிலையம் அங்கீகரித்துள்ள மாதிரிகளைச் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். இணைப்பில் பயன்படுத்தப்படும் விவேச சாதனங்கள் பெண்டு, ஓய் பெண்டுகள், டிராப் முதலியன அல்லது இது போன்று தேவைப்படும் இதர பகுதிகள் எவையும் நகர்மன்றம் அங்கீகாரம் பெற்ற அதிகாரிகளால் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டவை இன்றி வேறெதையும் பயன்படுத்தக்கூடாது.

13) ஒரு கட்டிடத்திற்கு குடியிருப்புக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள கழிவு நீர் இணைப்பு நிறுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது திரும்ப இணைக்கப்பட வேண்டும் என்றாலோ இணைப்பாளர், செப்பணிபுவர் நகராட்சி பொறியாளர், ஆணையர் அவர்களுக்கு எழுத்து மூலமாக விண்ணப்பத்தை செய்து தர வேண்டும். அவ்வாறு இன்றி உரிமம் பெற்ற எவரும் கழிவு நீர் இணைப்பில் தலையிடு செய்தல் கூடாது.

14) கழிவு நீர் இணைப்பு செப்பணிடுதல் செய்பவர் இந்த துணை விதிகளில் அல்லது ஒழுங்கு விதியை பின்பற்றாமல் இருந்தாலும் மீறி நடந்தாலும் அல்லது நகர்மன்றத்தின் முறைப்படி அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்ட அதிகாரியின் உத்தரவிற்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தாலும் அல்லது அவரது பணி திருப்திகரமாக இல்லை என்று நிர்வாக அதிகாரி ஆணையர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டால் அவருடைய உரிமம் ரத்து செய்வதுடன் அபராதமும் விதித்து மேல் நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

15) கழிவு நீர் இணைப்பு, பழுது பார்த்தல், நீட்டித்தல் மற்றும் இதர மராமத்து பணிகள் செய்ய கொடுக்கப்படும் மதிப்பீடு இத்துணை விதிகளின்படியும் இதர சட்டத்திற்கு இணங்க இருக்கப்பட வேண்டும்.

தண்டனை

இந்த துணை விதிகளை மீறி நடப்பவர் யாராக இருந்தாலும், மேலும் குழந்தையாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகளை அவ்வாறு செய்யாமல் தடுக்க வேண்டும். தவறினால் ரூ.100/- வரையிலும் அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன் மேற்சொன்ன துணை விதிகளை தொடர்ந்து மீறப்படுமேயானால் ரூ.100/- தொடர் அபராதம் விதிக்கப்படுவதுடன் காவல் துறை மூலம் சட்டப்படியும் நடவடிக்கை தொடரப்படும்.

அலுவலக குறிப்பு:

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. விழுப்புரம் நகராட்சியுடன் புதியதாக இணைத்துள்ள சாலாமேடு, வழுதரெட்டி, காகுப்பம், பாணாம்பட்டு மற்றும் எருமணந்தாங்கல் ஆகிய ஐந்து ஊராட்சி பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் வழங்குவதற்கு திட்ட உபவிதிகள் மற்றும் துணை விதிகள் தமிழ் (ம) ஆங்கிலம் அரசிதழில் வெளியிட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(7907/2017/இ3)

94. அரசாணை (நிலை) எண்.145, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (MA2) துறை, நாள்.14.10.2022-ல் விழுப்புரம் நகராட்சியில் 42 வார்டுகளில் உள்ள 5325 எண்ணிக்கை தெருவிளக்குகளை LED விளக்குகளாக மாற்றி அமைப்பதற்கான மதிப்பீடு தொகை ரூ.505.28 இலட்சம் State Urban Infrastructure Development Fund (SUIDF) திட்டத்தின் கீழ் கடனாக பெற்று பணியினை மேற்கொள்ளவும், 6 வருட காலத்திற்கு 5% வட்டியுடன் கடன் தொகையினை TUFIDCO நிறுவனத்திற்கு திரும்ப செலுத்திடவும் நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களது கடிதம் எண்.27000/2021/EA-2, நாள்.12.01.2024-ல் கடன் தொகை பெறுவதற்கு மன்ற அனுமதி பெற்று ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இத்திட்டத்தின் கீழ் Tamil Nadu Urban Finance Infrastructure Development Corporation Ltd (TUFIDCO) நிதி நிறுவனத்தின் மூலம் கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு கடன் தொகை பெறுவதற்கு மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

1. Resolved that the Villupuram Municipality is authorised to borrow a loan amount of Rs.505.28 Lakhs for" Conversion of existing street lights into energy efficient LED lights (5325 Nos) / Providing new energy efficient LED Lights (5325 Nos)" from Tamil Nadu Urban Finance Infrastructure Development Corporation Ltd (TUFIDCO), under State Urban Infrastructure Development Fund (SUIDF), as per the terms and conditions prescribed by G.O.(Ms)No.145, MA&WS (MA2) Dept., dated 14-10-2022.
2. Resolved that the Villupuram Municipality is hereby authorised to execute the loan agreement and other documents, if any with TUFIDCO and complete all other formalities including affixing the common seal of the Villupuram Municipality on the documents to be executed with TUFIDCO on behalf of the Villupuram Municipality.
3. Resolved that the Villupuram Municipality bank account on the revenue collection such as property tax, professional tax and other revenue collections shall be escrowed / to the extent of quarterly / monthly repayment commitment in favour of TUFIDCO. This exclusive escrowed account will be in existence till the time of clearing the loan and all other dues under this project to TUFIDCO.
4. Resolved that the Executive officer be and hereby authorized to make necessary budgetary provisions in the annual budget for the repayment of principal, interest and other monies due for the loan availed for this project proposal to TUFIDCO.
5. Resolved to agree, to adjust by the Government of Tamil Nadu from funds receivable for Villupuram Municipality such as Devolution grant payment under State Finance Commission recommendation, other grants, share on tax and stamp duties due from the Government, in the event of default in repayment of principal, interest and other monies due to TUFIDCO in respect of loans availed for this project.
6. The Villupuram Municipality shall submit an undertaking stating that if for any reason, the projected increase in property tax, professional tax etc., could not be implemented, the short fall if any arising in any period shall not affect the timely repayment of its dues to TUFIDCO and in such case the Government may be permitted to deduct the said dues out of the SFC funds on the first priority basis.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. Tamil Nadu Urban Finance Infrastructure Development Corporation Ltd (TUFIDCO) நிதி நிறுவனத்தின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளின்படி ஒப்பந்தம் செய்து கடன் உதவி பெற்று திட்டத்தினை செயல்படுத்திட மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
(8187/2022/இ2)

95. விழுப்புரம் நகராட்சியுடன் புதியதாக இணைக்கப்பட்ட 5 ஊராட்சி பகுதிகளுக்கு பாதாள சாக்கடை திட்டம் ரூ.263.00 கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்திட அரசாணை (நிலை) எண்.01, நகராட்சி நிர்வாக மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை (நிதி-3(23), நாள்.03.01.2020-ல் நிர்வாக அனுமதி ஆணை வெளியிடப்பட்டு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் பாதாள சாக்கடை திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில் நிர்வாக பொறியாளர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம், விழுப்புரம் அவர்களது கடிதம் ந.க.எண்.01324வி.பா.சா.தி/இவஅ/கி.கு.தி/விழு/2024, நாள்.01.03.2024 பாதாள சாக்கடை திட்ட ஒப்பந்தத்தில் வீட்டின் உள்புறமாக ஒரு வீட்டிணைப்பு தொட்டியும், வெளிப்புறமாக ஒரு தொட்டியும் மட்டுமே உள்ளது. வீட்டின் கழிவுநீர் குழாயை துண்டித்து புதியதாக போடப்பட்டுள்ள குழாயில் இணைக்கும் பணி மற்றும் அதற்குண்டான துணை மற்றும் பிரிதி உபகரணங்கள் விபரங்கள் சரியாக கணக்கிட முடியாததால் ஒப்பந்தத்தில் இணைக்க முடியவில்லை எனவும், தற்போது அதற்கான விபரங்கள் அடங்கிய துணை ஒப்பந்தம் தயார் செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரிய தலைமை பொறியாளரால் நிர்வாக ஒப்புதல் பெறப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளை மேற்கொள்ள சுமார் ரூ.1.50 கோடி திட்ட மதிப்பீட்டிலிருந்து அதிகமாக தேவைப்படுவதாகவும், இதற்குண்டான நிதி ஆதாரம் மற்றும் நகர் மன்ற ஒப்புதல் பெற்று அனுப்பி வைக்க கோரியுள்ளார். எனவே, மேற்காணும் செலவினத்திற்கு பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கி தர கோரியுள்ளதால், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு அரசின் மான்யமாக வழங்கக் கோரி கருத்துரு சமர்ப்பிக்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

1. மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.
2. பாதாள சாக்கடை திட்டம் பணியின் அவசர அவசியம் கருதி அரசின் மான்யமாக பெற்று பணியினை செயல்படுத்திட அனுமதி வழங்கக் கோரி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்கலாம்.
(7907/2017/இ3)

96. அரசாணை எண்.59, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (NS) துறை, நாள்.24.04.2022-ன்படி விழுப்புரம் நகராட்சியில் கலைஞர் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டம் 2021-22-ன் கீழ் காமதேனு நகர் பூங்காவினை ரூ.92.00 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிய பசுமை பூங்காவாக

மேம்படுத்தும் பணி முடிக்கப்பட்டு தற்போது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இப்பூங்காவின் முன்புறம் பகுதியில் பொதுமக்கள் வந்து செல்ல வசதியாகவும், இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் குழந்தைகள் சைக்கிள் மிதிவண்டிகளை நிறுத்துவதற்கு ஏதுவாக சுற்றுச்சுவர் மற்றும் பேவர் பிளாக் சாலை அமைத்து தரக்கோரி பொதுமக்கள் மற்றும் அப்பகுதி குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் மூலம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மேற்காணும் பணிக்கு தயாரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ரூ.7.90 இலட்சத்திற்கு அனுமதியும், மேற்காணும் செலவினத்தை வருவாய் நிதியிலிருந்து மேற்கொள்வதற்கும் மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(2464/2024/இ4)

97. அரசாணை எண்.71, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் (NS) துறை, நாள்.13.09.2021-ன்படி நகராட்சி பகுதியில் உள்ள நீர் நிலைகள் புனரமைத்தல் பணிகளுக்கு 50% பங்களிப்பு தொகையும், பூங்காக்கள் அமைத்தல், பொழுது போக்கு மற்றும் விளையாட்டு வசதிகள் ஏற்படுத்துதல், மரம் நடுதல், பள்ளி கூடங்கள் மேம்படுத்துதல், பொது சுகாதாரம் மையம், கற்றல் மையங்கள், சாலைகள், தெருவிளக்குகள் அமைத்தல் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் செய்திடவும், இதர பணிகளுக்கும் மூன்றில் ஒரு பங்கு பங்களிப்பு தொகையும், பொதுமக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் மூலம் பெற்று செய்திட நமக்கு நாமே திட்டத்தில் வழிகாட்டு நெறிமுறையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை, அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண்.10987/2023/P2, நாள்.10.04.2023-ல் விழுப்புரம் நகராட்சிக்கு நமக்கு நாமே திட்டம் 2023-24-ன் கீழ் பொதுமக்கள் பங்களிப்பு ரூ.26.08 இலட்சத்திற்கு பணிகளை செய்வதற்கு இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்காணும் இலக்கீட்டின்படி இதுவரை ரூ.10.75 இலட்சத்திற்கு பொதுமக்கள் பங்களிப்பு தொகை பெறப்பட்டுள்ளது.

எனவே, நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கீட்டின்படி நமக்கு நாமே திட்டம் 2023-24-ன் கீழ் ரூ.15.33 இலட்சம் பொதுமக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பாக பெற்று திட்டத்தினை செயல்படுத்திட வேண்டியுள்ளதால், விழுப்புரம் மாவட்ட கையுந்து பந்து கழகம் செயலாளரால் கீழ்க்காணும் பணிக்கு ரூ.3.30 இலட்சம் பங்களிப்பு தொகை வழங்குவதற்கு கடிதம் கொடுத்துள்ளார்.

(ரூ.இலட்சத்தில்)

வ. எண்	பணியின் விவரம்	மதிப்பீட்டு தொகை	அரசு பங்களிப்பு தொகை	பொதுமக்கள் பங்களிப்பு தொகை
1	விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரக விளையாட்டு திடலில் கையுந்து பந்து (Volley Ball) மைதானம் அமைக்கும் பணி.	9.90	6.60	3.30

எனவே, நமக்கு நாமே திட்டம் 2023-24-ன் கீழ் ரூ.6.60 இலட்சம் அரசு பங்களிப்பு தொகை பெறுவதற்கு உரிய அனுமதி வழங்கக் கோரி நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர், சென்னை அவர்களுக்கு கருத்துரு சமர்ப்பிக்க மன்ற அனுமதி வேண்டப்படுகிறது.

அலுவலக குறிப்பு :-

மன்றம் அனுமதிக்கலாம்.

(2464/2024/இ1)

நகர்மன்ற தலைவர்,
விழுப்புரம் நகராட்சி